

Register

der in Bd. XXXI—XXXV (1902—1905)

von

Engler's Botanischen Jahrbüchern

für

Systematik, Pflanzengeographie

und Pflanzengeschichte

beschriebenen

neuen Arten und Varietäten

Zusammengestellt

von

H. Strauss



Leipzig

Verlag von Wilhelm Engelmann

1905

Register

Im Jahr 1881 - 1882 (1881-1882)

Zur 1. Ausgabe (1881-1882)

Verlag von
H. B. B. B.

Ohne Verantwortung der Redaktion.

Verlag von H. B. B. B.

H. B. B. B.

H. B. B. B.

A *Acacia aciphylla* Benth. var. *leptostachys* E. Pritzel XXXV (1904) 306.
 — *acuminata* Benth. var. *glaucescens* E. Pritzel XXXV (1904) 308.
 — *aestivalis* E. Pritzel XXXV (1904) 300, 304, Fig. 34.
 — *auronitens* Lindl. var. *mollis* E. Pritzel XXXV (1904) 290.
 — *bidentata* Benth. β *australis* E. Pritzel XXXV (1904) 298.
 — — α *typica* Diels et Pritzel XXXV (1904) 298.
 — *biflora* R. Br. var. *aurea* E. Pritzel XXXV (1904) 298.
 — *camptoclada* E. Pritzel XXXV (1904) 309.
 — *collina* E. Pritzel XXXV (1904) 294.
 — *dictyoneura* E. Pritzel XXXV (1904) 303.
 — *Dielsii* E. Pritzel XXXV (1904) 294.
 — *Drummondii* Lindl. α *typica* Diels et Pritzel XXXV (1904) 343.
 — *ericifolia* Benth. γ . *crassa* E. Pritzel XXXV (1904) 294.
 — β . *glaucescens* E. Pritzel XXXV (1904) 294.
 — δ . *tenuis* E. Pritzel XXXV (1904) 294.
 — α . *typica* Diels XXXV (1904) 294.
 — *erinacea* Benth. var. *microphylla* E. Pritzel XXXV (1904) 299.
 — *Fitzgeraldii* E. Pritzel XXXV (1904) 294.
 — var. *brevior* E. Pritzel XXXV (1904) 294.
 — *Forrestiana* E. Pritzel XXXV (1904) 298.
 — *horridula* Benth. var. *hastuloides* E. Pritzel XXXV (1904) 297.
 — *insolita* E. Pritzel XXXV (1904) 340, 344, Fig. 36.
 — *inamabilis* E. Pritzel XXXV (1904) 289.
 — *leptacantha* E. Pritzel XXXV (1904) 296.
 — *leucosperma* F. v. M. ined. et E. Pritzel n. sp. XXXV (1904) 302.
 — *loxophylla* Benth. var. *nervosa* E. Pritzel XXXV (1904) 304.
 — *merinthophora* E. Pritzel XXXV (1904) 307.
 — *Merrallii* F. v. Müll. var. *tamminensis* E. Pritzel XXXV (1904) 299.
 — *microbotrya* Benth. var. *borealis* E. Pritzel XXXV (1904) 300.

Acacia *Moirii* E. Pritzel XXXV (1904) 342, 343, Fig. 37.
 — *nodiflora* Benth. var. *ferox* E. Pritzel XXXV (1904) 299.
 — var. *scoparia* E. Pritzel XXXV (1904) 299.
 — *obscura* DC. var. *Moiriana* E. Pritzel XXXV (1904) 342.
 — *poliochroa* E. Pritzel XXXV (1904) 293.
 — *porphyrochila* E. Pritzel XXXV (1904) 299.
 — *prismifolia* E. Pritzel XXXV (1904) 293.
 — *psammophila* E. Pritzel XXXV (1904) 294.
 — *pulchella* R. Br. var. *denudata* Lehm. α . *typica* Diels XXXV (1904) 340.
 — var. *hispidula* Diels et Pritzel XXXV (1904) 340.
 — var. *villosa* E. Pritzel XXXV (1904) 340.
 — *sorophylla* E. Pritzel XXXV (1904) 296, 295, Fig. 33.
 — *sphaerostachya* E. Pritzel XXXV (1904) 305.
 — var. *angustior* E. Pritzel XXXV (1904) 305.
 — *strigosa* Link var. *borealis* E. Pritzel XXXV (1904) 342.
 — var. *intermedia* E. Pritzel XXXV (1904) 342.
 — *subcoerulea* Lindl. var. *subsessilis* E. Pritzel XXXV (1904) 303.
 — *tamminensis* E. Pritzel XXXV (1904) 290.
 — *trachycarpa* E. Pritzel XXXV (1904) 308.
 — *triptycha* F. v. Müll. var. *pungens* E. Pritzel XXXV (1904) 293.
 — *xiphophylla* E. Pritzel XXXV (1904) 305.
Acalypha *Engleri* Pax XXXIV (1904) 372.
Acanthocladium monostictum Broth. n. sp. XXXI (1904) 452.
Acritochaete R. Pilger XXXII (1902) 53.
 — *Volkensii* Pilger XXXII (1902) 54.
Adenanthos argyrea Diels XXXV (1904) 438.
 — *cygnorum* Diels XXXV (1904) 438.
Adenia Schlechteri Harms XXXIII (1902) 450.
Adenocarpus foliolosus (Ait.) DC. δ . *adenocalyx* Bornm. XXXIII (1903) 436.
Adenodolichos Harms XXXIII (1902) 479.

- Adenodolichos adenophorus* Harms XXXIII (1902) 480.
 — *Anchietae* (Hiern) Harms XXXIII (1902) 479.
 — *Baumii* Harms XXXIII (1902) 480.
 — *Bussei* Harms XXXIII (1902) 480.
 — *euryphyllus* Harms XXXIII (1902) 480.
 — *macrothyrus* Harms XXXIII (1902) 480.
 — *punctatus* (M. Micheli) Harms XXXIII (1902) 480.
 — *rhomboideus* (O. Hoffm.) Harms XXXIII (1902) 479.
Adenopus noctiflorus Gilg XXXIV (1904) 347.
 — *reticulatus* Gilg XXXIV (1904) 348.
 — *rufus* Gilg XXXIV (1904) 346.
Adiantum deflectens Mart. var. *tremula* (Kunze) Hieron. XXXIV (1904) 487.
 — *pulverulum* L. var. *biserrata* Hieron. XXXIV (1904) 489.
 — — *forma genuina* Hieron. XXXIV (1904) 489.
 — *Schmidtchenii* Hieron. XXXIV (1904) 487.
 — *tetraphyllum* Willd. var. *fructuosa* (Spreng.) Hieron. XXXIV (1904) 494.
 — — *forma genuina* Hieron. XXXIV (1904) 494.
Aecidium Acanthopanax Diet. XXXIV (1905) 589.
 — *Busseanum* P. Henn. XXXIV (1904) 42.
 — *Cardiandrae* Diet. XXXII (1903) 630.
 — *Dielsii* P. Henn. XXXIII (1902) 34.
 — *Enkianthi* Diet. XXXII (1903) 634.
 — *Fraxini Bungeanae* Diet. XXXII (1903) 630.
 — *Hamamelidis* Diet. XXXII (1903) 630; XXXIV (1905) 589.
 — *Hostae* Diet. XXXIV (1905) 588.
 — *Hydrangeae paniculatae* Diet. XXXII (1903) 630.
 — *Inouyei* P. Henn. XXXII (1902) 37.
 — *iwatense* Diet. XXXIV (1905) 590.
 — *Lilii cordifolii* Diet. XXXII (1903) 629.
 — *Lysimachiae japonicae* Diet. XXXIV (1905) 590, 598.
 — *Nanocnides* Diet. XXXIV (1905) 589.
 — *Passiflorae* P. Henn. XXXIV (1904) 43.
 — *Polygoni cuspidati* Diet. XXXII (1903) 629.
 — *Popowiae* P. Henn. XXXIV (1904) 42.
 — *Rhamni japonici* Diet. XXXIV (1905) 589.
 — *Rubiae* Diet. XXXIV (1905) 590.
 — *Saussureae affinis* Diet. XXXIV (1905) 594.
 — *Torae* P. Henn. XXXIV (1904) 42.
 — *Zanthoxyli schinifolii* Diet. XXXIV (1905) 589.
Aegoceratium Schltr. (sect.) 202, 235.
Aëranthus Deistelianus Krzl. XXXIII (1902) 75.
Albizzia euryphylla Harms XXXIII (1902) 454.
Albuca Erlangeriana Engl. XXXII (1902) 92.
 — *Zenkeri* Engl. XXXII (1902) 93.
Alchornea Pittieri Pax XXXIII (1903) 294.
Aleurodiscus usambarensis P. Henn. XXXIV (1904) 43.
Allium Zimmermannianum Gilg XXXIV Beibl. 75 (1904) 23.
Alniphyllum Matsumura XXXI (1902) 487.
 — *macranthum* Perk. n. sp. XXXI (1902) 488.
Ampelocissus Dekindtiana Gilg XXXII (1902) 432.
Amphipogon restionaceus Pilger XXXV (1904) 72.
 — *strictus* R. Br. var. *occidentalis* Pilger XXXV (1904) 74.
Anabaena (Sphaerozyga) Füllebornii Schmidle XXXII (1902) 64.
Anarthria calovaginata Gilg XXXV (1904) 87.
Andersonia coerulea R. Br. var. *minor* E. Pritzel XXXV (1904) 485.
Androcymbium hantamense Engl. XXXII (1902) 89.
Andropogon nodulosus Hack. var. *glabrescens* Pilger XXXIV (1904) 427.
 — *sorghum* (L.) Brot. var. *amphibolus* Busse et Pilger XXXII (1902) 484.
 — — subvar. *albidus* Busse et Pilger XXXII (1902) 488.
 — — var. *calcareus* Busse et Pilger XXXII (1902) 488.
 — — var. *Charisianus* Busse et Pilger XXXII (1902) 487.
 — — var. *densissimus* Busse et Pilger XXXII (1902) 488.
 — — subvar. *glabrescens* Busse et Pilger XXXII (1902) 487.
 — — var. *hirsutus* Busse et Pilger XXXII (1902) 485.
 — — subvar. *Holstii* Busse et Pilger XXXII (1902) 487.
 — — var. *intermedius* Busse et Pilger XXXII (1902) 485.
 — — var. *iucundus* Busse et Pilger XXXII (1902) 485.
 — — var. *Kerstingianus* Busse et Pilger XXXII (1902) 487.
 — — var. *nitens* Busse et Pilger XXXII (1902) 489.
 — — var. *Schumannii* Busse et Pilger XXXII (1902) 486.
 — — subvar. *sulfureus* Busse et Pilger XXXII (1902) 488.

- Andropogon sorghum* (L.) Brot. var. *usariensis* Busse et Pilger XXXII (1902) 184.
 — — var. *Ziegleri* Busse et Pilger XXXII (1902) 186.
Aneilema chrysanthum K. Schum. XXXIII (1903) 376.
 — *Schlechteri* K. Schum. XXXIII (1903) 376.
Ancimia hirsuta (L.) Swartz forma *genuina* Hieron. XXXIV (1905) 565.
 — — var. *Humboldtiana* Hieron. XXXIV (1905) 566.
Angraecum scabripes Krzl. XXXIII (1902) 73.
Anthericum Warneckeii Engl. XXXII (1902) 94.
 — *Zenkeri* Engl. XXXII (1902) 94.
Anthospermum Holtzii K. Schum. XXXIV (1904) 340.
Anthurus spec. XXXIV (1904) 45.
Antiaris africana Engl. XXXIII (1902) 119.
 — *usambarensis* Engl. XXXIII (1902) 119.
 — *Welwitschii* Engl. XXXIII (1902) 118.
Ardisianthus Engl. (sect.) XXXIII (1902) 133, 135.
Aristida Kerstingii Pilger XXXIV (1904) 127.
Arthrodesmus Füllebornii Schmidle XXXII (1902) 70.
 — — forma *longispina* Schmidle (nob.?) XXXII (1902) 71.
Aschersonia Tamurai P. Henn. n. sp. XXXI (1902) 744.
Asparagus drepanophyllus Welw. var. *Warneckeii* Engl. XXXII (1902) 97.
 — *Schröderi* Engl. XXXII (1902) 97.
Aspidium acutilobum Hieron. XXXIV (1904) 450.
 — *Sodiroid* (Baker) Hieron. XXXIV (1904) 451.
Asplenium abscissum Willd. var. *firma* (Kunze) Hieron. XXXIV (1904) 462.
 — *auritum* Sw. var. *abrotanoides* (Presl) Hieron. XXXIV (1904) 467.
 — — forma *angustisecta* Hieron. XXXIV (1904) 466.
 — — var. *foeniculaceum* (Kunth) Hieron. XXXIV (1904) 467.
 — — var. *longicaudata* Hieron. XXXIV (1904) 466.
 — — var. *mexicana* (Mart. et Gal.) Hieron. XXXIV (1904) 468.
 — — var. *Moritziana* Hieron. XXXIV (1904) 467.
 — *hastatum* Klotzsch var. *fragrans* (Hook.) Hieron. XXXIV (1904) 464.
 — *juglandifolium* Lam. var. *angustipinnata* Hieron. XXXIV (1904) 460.
Asplenium praemosum Swartz var. *lacerata* Hieron. XXXIV (1904) 469.
 — *radicans* Sw. forma *genuina* XXXIV (1904) 464.
 — — var. *pachensis* Hieron. XXXIV (1904) 464.
 — *rhizophyllum* L. var. *alloeoptera* (Kunze) Hieron. XXXIV (1904) 463.
 — — var. *auriculata* Hieron. XXXIV (1904) 463.
 — — var. *cyrtoptera* (Kunze) Hieron. XXXIV (1904) 463.
 — — forma *tolimensis* Hieron. XXXIV (1904) 463.
 — *Serra Langsd. et Fisch.* var. *camptosora* (Mett.) Hieron. XXXIV (1904) 465.
 — — forma *genuina* Hieron. XXXIV (1904) 465.
 — — var. *woodwardioidea* (Gardn.) Hieron. XXXIV (1904) 465.
 — *serratum* L. var. *crenulatum* (Presl) Hieron. XXXIV (1904) 459.
 — *sessilifolium* Desv. var. *columbiensis* Hieron. XXXIV (1904) 461.
 — — forma *genuina* Hieron. XXXIV (1904) 460.
 — — var. *guatemalensis* Hieron. XXXIV (1904) 461.
 — — var. *minor* Hieron. XXXIV (1904) 461.
 — *Trichomanes* Huds. var. *castanea* (Cham. et Schldl.) Hieron. XXXIV (1904) 459.
Asteridium ferrugineum P. Henn. XXXIV (1904) 47.
Asterina Aucubae P. Henn. XXXI (1902) 739.
 — *spec.* XXXIV. (1905) 604.
Asterothyrium P. Henn. XXXIV (1904) 54.
 — *microthyrioides* P. Henn. XXXIV (1904) 54.
Astragalus Hedini E. Ulbrich XXXV (1905) 679.
Astroloma Candolleianum Sond. var. *horridulum* E. Pritzel XXXV (1904) 464.
 — — var. *placidum* E. Pritzel XXXV (1904) 464.
Asystasia excellens Lindau XXXIII (1902) 190.
 — *glandulosa* Lindau XXXIII (1902) 189.
 — *riparia* Lindau XXXIII (1902) 189.
 — *trichogyne* Lindau XXXIII (1902) 190.
Athyrium Filix Femina (L.) Roth var. *Dombeii* (Desv.) Hieron. XXXIV (1904) 456.
Atractylis ovata Thunbg. var. *simplicifolia* Loes. XXXIV Beibl. 75 (1904) 74.
Atriplex quadrivalvatum Diels XXXV (1904) 182, 182, Fig. 19.
Aulosira Schauinslandii Lemm. XXXIV (1905) 622.

Aviceps (sect.) XXXI (1901) 139.

Baccaurea bipindensis Pax XXXIV (1904) 368.

Bachmannia Woodii (Oliv.) Gilg XXXIII (1902) 204.

Baeckea Elderiana E. Pritzel XXXV (1904) 448.

— grandibracteata E. Pritzel XXXV (1904) 447.

— grandis E. Pritzel XXXV (1904) 447.

— platycephala E. Pritzel XXXV (1904) 449.

— staminosa E. Pritzel XXXV (1904) 447.

Baissea erythrosticka K. Schum. XXXIII (1903) 349.

Baphia batangensis Harms XXXIII (1902) 466.

— bipindensis Harms XXXIII (1902) 465.

— Busseana Harms XXXIII (1902) 466.

— Conraui Harms XXXIII (1902) 467.

— cordifolia Harms XXXIII (1902) 467.

— eriocalyx Harms XXXIII (1902) 465.

— Preussii Harms XXXIII (1902) 465.

Barleria umbrosa Lindau XXXIII (1902) 488.

Bassia (Anisacantha) hostilis Diels XXXV (1904) 485.

— (Sclerolaena) litoralis Diels XXXV (1904) 486, 486, Fig. 21.

Bauhinia angulicaulis Harms XXXIII. Beibl. 72 (1903) 20.

— Ellenbeckii Harms XXXIII (1902) 458.

— goyazensis Harms XXXIII. Beibl. 72 (1903) 21.

— Hagenbeckii Harms XXXIII. Beibl. 72 (1903) 21.

— lamprophylla Harms XXXIII. Beibl. 72 (1903) 22.

— Loeseneriana Harms XXXIII (1902) 458.

— malacotricha Harms XXXIII. Beibl. 72 (1903) 22.

— viscidula Harms XXXIII. Beibl. 72 (1903) 22.

Beaufortia bracteosa Diels XXXV (1904) 434.

— cymbifolia Diels XXXV (1904) 434.

Begonia Buchholzii Gilg XXXIV (1904) 96.

— capillipes Gilg XXXIV (1904) 96.

— Conraui Gilg XXXIV (1904) 87.

— Dielsiana Gilg XXXIV (1904) 91.

— Engleri Gilg XXXIV (1904) 97.

— Kummeriae Gilg XXXIV (1904) 87.

— loloënsis Gilg XXXIV (1904) 94.

— longipetiolata Gilg XXXIV (1904) 92.

— macropoda Gilg XXXIV (1904) 90.

— macrura Gilg XXXIV (1904) 92.

— petrophila Gilg XXXIV (1904) 86.

— potamophila Gilg XXXIV (1904) 89.

— pseudimpatiens Gilg XXXIV (1904) 93.

— pseudoviola Gilg XXXIV (1904) 88.

Begonia rubro-marginata Gilg XXXIV (1904) 95.

— Schlechteri Gilg XXXIV (1904) 93.

— Staudtii Gilg XXXIV (1904) 90.

— togoënsis Gilg XXXIV (1904) 88.

— Warburgii Gilg XXXIV (1904) 94.

Berlinia micrantha Harms XXXIII (1902) 456.

Bertiera laxissima K. Schum. XXXIII (1903) 348.

Billardiera gracilis Diels XXXV (1904) 243.

Biovularia cymbantha (Oliv.) Kam. XXXIII (1902) 443.

Blechnum angustifolium (Kunth) Hieron. XXXIV (1904) 472.

— asplenoides Sw. forma genuina Hieron. XXXIV (1904) 474.

— — forma minor XXXIV (1904) 474.

— Lehmannii Hieron. XXXIV (1904) 473.

— lineatum (Sw.) Hieron. XXXIV (1904) 473.

— longifolium Willd. var. meridense (Klotzsch) Hieron. XXXIV (1904) 474.

— violaceum (Fée) Hieron. XXXIV (1904) 474.

Blumenavia usambarensis XXXIII (1902) 37.

Boronia Purdieana Diels XXXV (1904) 348, 348, Fig. 38.

— xerophila Diels XXXV (1904) 349.

Borreria malacophylla K. Schum. XXXIII (1903) 373.

— minutiflora K. Schum. XXXIII (1903) 373.

— Princeae K. Schum. XXXIV (1904) 344.

— somalica K. Schum. XXXIII (1903) 374.

Boscia caloneura Gilg XXXIII (1903) 249.

— corymbosa Gilg XXXIII (1903) 248.

— elegans Gilg XXXIII (1903) 248.

— filipes Gilg XXXIII (1903) 220, 221.

— grandiflora Gilg XXXIII (1903) 248.

— Hildebrandtii Gilg XXXIII (1903) 248.

— hypoglaucia Gilg XXXIII (1903) 249.

— pachysandra Gilg XXXIII (1903) 248.

— Pestalozziana Gilg XXXIII (1903) 220, 221.

— polyantha Gilg XXXIII (1903) 249.

— pungens Gilg XXXIII (1903) 249.

— somalensis Gilg XXXIII (1903) 249.

— suaveolens Gilg XXXIII (1903) 248.

— teitensis Gilg XXXIII (1903) 249.

— Welwitschii Gilg XXXIII (1903) 248.

— xylophylla Gilg XXXIII (1903) 249.

Bossiaea leptacantha E. Pritzel XXXV (1904) 263.

Boswellia boranensis Engl. XXXIV (1904) 346.

— elegans Engl. XXXIV (1904) 344.

Brachycome onocarpa Diels XXXV (1905) 606.

Brachylaena huillensis O. Hoffm. XXXII (1902) 449.

- Brachypetalae Engl. XXXIII (1902) 133, 137.
 Brachysaccium (sect.) XXXI (1901) 139.
 Brachystegia Bussei Harms XXXIII (1902) 155.
 — Holtzii Harms XXXIII (1902) 154.
 — taxifolia Harms XXXIII (1902) 155.
 Brackenridgea Bussei Gilg XXXIII (1903) 273.
 Brantaisia Rorellii Lindau XXXIII (1902) 186.
 Brochoneura Vouri (Baill.) Warb. XXXIII (1903) 382.
 Brownleea monophylla Schltr. XXXI (1901) 307.
 Brucea tenuifolia Engl. XXXII (1902) 122.
 Buchanania Engleriana Vlk. XXXI (1901) 466.
 Buchholzia Engleri Gilg XXXIII (1903) 221.
 Bulbophyllum Arfakianum Kränzl. XXXIV (1904) 250.
 — Brookeanum Kränzl. XXXIV (1904) 250.
 — crista galli Kränzl. XXXIV (1904) 253.
 — cryptophoranthoides Kränzl. XXXIV (1904) 251.
 — Humblotianum Kränzl. XXXIII (1902) 71.
 — hymenochilum Kränzl. XXXIV (1904) 252.
 — macranthoides Kränzl. XXXIV (1904) 254.
 — macrophyllum Kränzl. XXXIV (1904) 249.
 — masdevallaceum Kränzl. XXXIV (1904) 251.
 — mirandum Kränzl. XXXIV (1904) 255.
 — praestans Kränzl. XXXIV (1904) 254.
 — saccatum Kränzl. XXXIV (1904) 250.
 — scandens Kränzl. XXXIV (1904) 253.
 — Schimperianum Kränzl. XXXIII (1902) 71.
 — triurum Kränzl. XXXIV (1904) 252.
 — Usambarae Kränzl. XXXIV (1904) 58.
 Burtonia viscida E. Pritzel XXXV (1904) 234.
 Bussea Harms XXXIII (1902) 159.
 — massaiensis (Taub.) Harms XXXIII (1902) 159.
 Busseella P. Henn. XXXIII (1902) 40.
 — Caryophylli P. Henn. XXXIII (1902) 40.
 — Stuhlmanni P. Henn. XXXIV (1904) 55.
 Cacaba macropoda Gilg XXXIII (1903) 222.
 Caesalpinia Erlangeri Harms XXXIII (1902) 160.
 — oligophylla Harms XXXIII (1902) 160.
 Calandrinia cygnorum Diels XXXV (1904) 199.
 — primuliflora Diels XXXV (1904) 198, 199, Fig. 24.
 Calocephalus phlegmatocarpus Diels XXXV (1905) 614, 612, Fig. 69.
 Calodendron Eickii Engl. XXXII (1902) 149.
 Calogyne Berardiana F. v. M. var. major E. Pritzel XXXV (1905) 563.
 Calostachys Schltr. (sect.) 204, 216.
 Calostoma japonicum P. Henn. XXXI (1902) 738.
 Calothrix Füllebornii Schmidle XXXII (1902) 62.
 — sandvicense (Nordst.) Lemm. et Schauinsl. XXXIV (1905) 627.
 Calotropis Busseana K. Schum. XXXIII (1903) 323.
 Calymperes (Hyophilina) thyridioides Broth. XXXI (1901) 451.
 — Volkensii Broth. XXXI (1901) 451.
 Calypotrochea Stuhlmannii Gilg XXXIII (1903) 230.
 Camptosperma brevipetiolata Vlk. XXXI (1901) 466.
 Canarina abyssinica Engl. XXXII (1902) 116.
 — — var. umbrosa Engl. XXXII (1902) 116.
 Capparis cerasifera Gilg XXXIII (1903) 214.
 — elaeagnoides Gilg XXXIII (1903) 215.
 — lilacina Gilg XXXIII (1903) 215.
 — Oliveriana Gilg XXXIII (1903) 216.
 — sansibarensis (Pax) Gilg XXXIII (1903) 213.
 — Warneckeii Gilg XXXIII (1903) 216.
 — Welwitschii Pax et Gilg XXXIII (1903) 214.
 — zizyphoides Gilg XXXIII (1903) 216.
 Caralluma priogonium K. Schum. XXXIV (1904) 327.
 Cardamine africana L. var. allevia (Commerçon) O. E. Schulz XXXII (1903) 416.
 — — var. arabica (DC.) O. E. Schulz XXXII (1903) 416.
 — — prol. borbonica (Pers.) O. E. Schulz XXXII (1903) 415.
 — — alpina Willd. f. pygmaea O. E. Schulz XXXII (1903) 559.
 — — var. subtriloba (DC.) O. E. Schulz XXXII (1903) 559.
 — — $\times$ resedifolia XXXII (1903) 569.
 — amara L. var. Bielzii (Schur) O. E. Schulz XXXII (1903) 499.
 — — f. grandiflora O. E. Schulz XXXII (1903) 503.
 — — var. interrupta O. E. Schulz XXXII (1903) 502.
 — — prol. lazica (Boiss. et Balansa) O. E. Schulz XXXII (1903) 500.
 — — f. parviflora O. E. Schulz XXXII (1903) 503.
 — — var. petiolulata O. E. Schulz XXXII (1903) 502.
 — — var. stricta O. E. Schulz XXXII (1903) 502.
 — — var. trifolia (Wahlenb.) O. E. Schulz XXXII (1903) 502.

- Cardamine amara* L. var. *umbrosa* (Lejeune) O. E. Schulz XXXII (1903) 500.
- — $\times$ *pratensis* XXXII (1903) 547.
- *ambigua* O. E. Schulz XXXII (1903) 547.
- *anemonoides* O. E. Schulz XXXII (1903) 332, 340.
- — *f. acuminata* O. E. Schulz XXXII (1903) 342.
- — var. *suavis* O. E. Schulz XXXII (1903) 334, 344.
- *angulata* Hook. var. *pentaphylla* O. E. Schulz XXXII (1903) 407.
- — var. *hirsuta* O. E. Schulz XXXII (1903) 407.
- — $\times$ *Brewerii* XXXII (1903) 547.
- *angustata* O. E. Schulz XXXII (1903) 332, 349.
- *asarifolia* L. var. *hirsuta* O. E. Schulz XXXII (1903) 436.
- — *formamicrophylla* O. E. Schulz XXXII (1903) 436.
- — *f. parviflora* O. E. Schulz XXXII (1903) 436.
- *pilosa* O. E. Schulz XXXII (1903) 436.
- *Aschersoniana* O. E. Schulz XXXII (1903) 333, 440.
- *bellidifolia* L. *f. grandiflora* O. E. Schulz XXXII (1903) 557.
- — *f. pygmaea* O. E. Schulz XXXII (1903) 557.
- *bipinnata* (C. A. Mey.) O. E. Schulz XXXII (1903) 334, 344.
- — var. *integra* O. E. Schulz XXXII (1903) 349.
- — var. *lasiocarpa* O. E. Schulz XXXII (1903) 345, 349.
- — *f. minor* (DC.) O. E. Schulz XXXII (1903) 349.
- *bulbifera* (L.) Crantz *f. integra* O. E. Schulz XXXII (1903) 366.
- — var. *pilosa* (Waisbecker) O. E. Schulz XXXII (1903) 365.
- — *f. ptarmicifolia* (DC.) O. E. Schulz XXXII (1903) 490.
- *Caldeirarum* Guthnick var. *palmatifida* O. E. Schulz XXXII (1903) 490.
- — var. *parviflora* O. E. Schulz XXXII (1903) 490.
- *californica* (Nutt.) Greene var. *brevistyla* O. E. Schulz XXXII (1903) 389.
- — *prol. cardiophylla* (Greene) O. E. Schulz XXXII (1903) 320, 388.
- — subsp. *cuneata* (Greene) O. E. Schulz XXXII (1903) 338, 386.
- — β . var. *fecunda* O. E. Schulz XXXII (1903) 386.
- Cardamine californica* (Nutt.) Greene var. *gemmata* (Greene) O. E. Schulz XXXII (1903) 387.
- — *prol. integrifolia* (Nutt.) O. E. Schulz XXXII (1903) 386.
- — *f. microphylla* O. E. Schulz XXXII (1903) 389.
- — var. *pachystigma* (Watson) O. E. Schulz XXXII (1903) 388.
- — var. *pubescens* O. E. Schulz XXXII 388.
- — *f. pygmaea* O. E. Schulz XXXII (1903) (1903) 389.
- — var. *Robinsoniana* O. E. Schulz XXXII (1903) 385.
- — β . var. *rupicola* O. E. Schulz XXXII (1903) 388.
- — var. *sinuata* (Greene) O. E. Schulz XXXII (1903) 387.
- *chilensis* DC. var. *angustifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 445.
- — var. *nana* (Barneoud.) O. E. Schulz XXXII (1903) 445.
- *circaeoides* Hook. *f. et* Thoms. var. *diversifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 442.
- *cordata* Barneoud. *prol. calbucana* (Phil.) O. E. Schulz XXXII (1903) 338, 429.
- — var. *decumbens* (Barneoud) O. E. Schulz XXXII (1903) 430.
- *cordifolia* A. Gray var. *cardiophylla* (Rydberg) O. E. Schulz XXXII (1903) 438.
- — var. *diversifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 438.
- — subsp. *Lyallii* (Watson) O. E. Schulz XXXII (1903) 438.
- — *f. microphylla* O. E. Schulz XXXII (1903) 439.
- — var. *pilosa* O. E. Schulz XXXII (1903) 438.
- *digenea* (Gremli) O. E. Schulz XXXII (1903) 384.
- *digitata* (Lam.) O. E. Schulz XXXII (1903) 332, 372.
- — var. *glabra* O. E. Schulz XXXII (1903) 375.
- — var. *pubescens* (Schmidely) O. E. Schulz XXXII (1903) 375.
- *digitata* $\times$ *enneaphylla* XXXII (1903) 383.
- — $\times$ *pinnata* XXXII (1903) 384.
- — $\times$ *polyphylla* XXXII (1903) 382.
- *Engleriana* O. E. Schulz XXXII (1903) 328, 407.
- *enneaphylla* (L.) Crantz var. *alternifolia* (Hausmann) O. E. Schulz XXXII (1903) 378.

- Cardamine enneaphylla* (L.) Crantz f. *angustisecta* (Glaab) O. E. Schulz XXXII (1903) 378.
- — var. *simplicifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 378.
- *enneaphylla* $\times$ *glandulosa* XXXII (1903) 383.
- *finitima* O. E. Schulz XXXII (1903) 337, 337.
- — var. *flaccida* (Hook. f.) O. E. Schulz XXXII (1903) 339, 538.
- — var. *pilosa* O. E. Schulz XXXII (1903) 538.
- *Fischeriana* O. E. Schulz XXXII (1903) 549.
- *flaccida* Cham. et Schldl. subsp. *alophilae* (Philippi) O. E. Schulz XXXII (1903) 449.
- — subsp. *bonariensis* (Persoon) O. E. Schulz XXXII (1903) 450.
- — f. *bracteata* (Philippi) O. E. Schulz XXXII (1903) 449.
- — prol. *depressa* O. E. Schulz XXXII (1903) 448.
- — subsp. *ebracteata* O. E. Schulz XXXII (1903) 339, 452.
- — f. *integra* O. E. Schulz XXXII (1903) 449.
- — f. *interrupta* O. E. Schulz XXXII (1903) 449.
- — prol. *laxa* (Benth.) O. E. Schulz XXXII (1903) 448.
- — var. *macrantha* O. E. Schulz XXXII (1903) 452.
- — subsp. *minima* (Steudel) O. E. Schulz XXXII (1903) 454.
- — var. *pilosa* O. E. Schulz XXXII (1903) 448.
- — var. *tucumanensis* (Griseb.) O. E. Schulz XXXII (1903) 454.
- *flagellifera* O. E. Schulz XXXII (1903) 334, 405.
- *flexuosa* Withering var. *bracteata* O. E. Schulz XXXII (1903) 475.
- — subsp. *debilis* (Don) O. E. Schulz XXXII (1903) 478.
- — subsp. *fallax* O. E. Schulz XXXII (1903) 478.
- — var. *gracilis* O. E. Schulz XXXII (1903) 484.
- — f. *grandiflora* O. E. Schulz XXXII (1903) 476, 484.
- *flexuosa* Withering var. *heleakalensis* O. E. Schulz XXXII (1903) 480.
- — f. *microphylla* O. E. Schulz XXXII (1903) 478.
- Cardamine flexuosa* Withering var. *occulta* (Hornemann) O. E. Schulz XXXII (1903) 479.
- — var. *pennsylvanica* (Mühlenberg) O. E. Schulz XXXII (1903) 480.
- — var. *petiolulata* O. E. Schulz XXXII (1903) 475, 484.
- — f. *pusilla* (Schur) O. E. Schulz XXXII (1903) 476.
- — var. *scutata* (Thunberg) O. E. Schulz XXXII (1903) 477.
- — f. *sitchensis* O. E. Schulz XXXII (1903) 477.
- — $\times$ *pratensis* XXXII (1903) 548.
- *fragarifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 334, 446.
- *fulcrata* Greene var. *scabra* O. E. Schulz XXXII (1903) 444.
- *glacialis* (Forst.) DC. subsp. *litoralis* (Phil.) O. E. Schulz XXXII (1903) 339, 544.
- — var. *pubescens* (Philippi) O. E. Schulz XXXII (1903) 544.
- — var. *Soehrensii* (Philippi) O. E. Schulz XXXII (1903) 543.
- — prol. *subcarnosa* (Hook. f.) O. E. Schulz XXXII (1903) 542.
- *glandulosa* (W. K.) Schmalh. prol. *sibirica* O. E. Schulz XXXII (1903) 332, 384.
- *glauca* Sprengel f. *grandiflora* O. E. Schulz XXXII (1903) 572.
- — f. *pumila* O. E. Schulz XXXII (1903) 572.
- *graeca* L. var. *brachystylis* O. E. Schulz XXXII (1903) 577.
- — var. *cana* O. E. Schulz XXXII (1903) 578.
- — var. *longirostris* (Janka) O. E. Schulz XXXII (1903) 577.
- *Grafiana* O. E. Schulz XXXII (1903) 383.
- *Griffithii* Hook f. et Thomson subsp. *multijuga* (Franchet) O. E. Schulz XXXII (1903) 506.
- *Haußknechtiana* O. E. Schulz XXXII (1903) 548.
- *Helleriana* O. E. Schulz XXXII (1903) 547.
- *heterophylla* (Forst.) O. E. Schulz XXXII (1903) 337, 487.
- — var. *hirtella* O. E. Schulz XXXII (1903) 489.
- — var. *leiocarpa* O. E. Schulz XXXII (1903) 489.
- — prol. *macrantha* O. E. Schulz XXXII (1903) 489.
- — *macrostylis* O. E. Schulz XXXII (1903) 489.

- Cardamine heterophylla* (Forst.) O. E. Schulz
 prol. *micrantha* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 333, 488.
- *hirsuta* L. prol. *borbonica* (Bojer) O. E.
 Schulz XXXII (1903) 474.
- — var. *bracteata* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 332, 470.
- — L. var. *exigua* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 472.
- — f. *grandiflora* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 472.
- — subsp. *Kamtschatica* (Regel) O. E.
 Schulz XXXII (1903) 339, 470.
- — prol. *lasiocarpa* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 470.
- — subsp. *obligosperma* (Nutt.) O. E.
 Schulz XXXII (1903) 332, 468.
- — var. *petiolulata* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 472.
- — var. *pilosa* O. E. Schulz XXXII (1903)
 474.
- — var. *unicaulis* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 474.
- — prol. *unijuga* (Rydberg) O. E. Schulz
 XXXII (1903) 469.
- — $\times$ *flexuosa* XXXII (1903) 549.
- — $\times$ *parviflora* XXXII (1903) 549.
- *Holtziana* Engl. et O. E. Schulz XXXII
 (1903) 334, 416.
- *hyperborea* O. E. Schulz XXXII (1903)
 338, 550.
- *Jamesonii* Hooker var. *nevadensis* (Tur-
 czaninow) O. E. Schulz XXXII (1903)
 422.
- — prol. *pulcherrima* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 333, 422.
- — var. *speciosa* (Britton) O. E. Schulz
 XXXII (1903) 422.
- *impatiens* L. var. *angustifolia* O. E.
 Schulz XXXII (1903) 459.
- — prol. *dasycarpa* (M.B.) O. E. Schulz
 XXXII (1903) 457.
- — prol. *elongata* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 459.
- — f. *macropetala* (Boiss.) O. E. Schulz
 XXXII (1903) 459.
- — var. *microphylla* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 460.
- — var. *pilosa* O. E. Schulz XXXII (1903)
 459.
- *innovans* O. E. Schulz XXXII (1903)
 334, 447.
- *insignis* O. E. Schulz XXXII (1903) 330,
 439.
- *integrifolia* Philippi var. *diversifolia* O.
 E. Schulz XXXII (1903) 434.
- Cardamine intermedia* Hooker subsp. *anti-
 podum* O. E. Schulz XXXII (1903) 486.
- — var. *pilosa* O. E. Schulz XXXII (1903)
 487.
- *Johnstonii* Oliver prol. *punicea* (Turcza-
 ninow) O. E. Schulz XXXII (1903)
 420.
- — var. *superba* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 333, 424.
- *Killiasii* (Brügger) O. E. Schulz XXXII
 (1903) 382.
- *leucantha* (Tausch) O. E. Schulz XXXII
 (1903) 338, 403.
- — prol. *yezoensis* (Maximowicz) O. E.
 Schulz XXXII (1903) 405.
- *macrophylla* Willd. f. *parviflora* (Traut-
 vetter) O. E. Schulz XXXII (1903) 403.
- — f. *pauciflora* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 403.
- — subsp. *polyphylla* (Don) O. E. Schulz
 XXXII (1903) 404.
- — var. *serrata* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 403.
- — prol. *strigosa* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 402.
- — β prol. *venusta* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 401.
- *maritima* Portenschlag var. *pilosa* O. E.
 Schulz XXXII (1903) 580.
- — prol. *rupestris* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 580.
- — prol. *serbica* (Pančič) O. E. Schulz
 XXXII (1903) 579.
- *mexicana* O. E. Schulz XXXII (1903)
 335, 464.
- *microphylla* (Willd.) O. E. Schulz XXXII
 (1903) 334, 342.
- — var. *elata* (A. H. et V. F. Brotherus)
 O. E. Schulz XXXII (1903) 343.
- — var. *pilosa* O. E. Schulz XXXII (1903)
 343.
- *microzyga* O. E. Schulz XXXII (1903)
 336, 545.
- *navalis* Gill. subsp. *andina* (Phil.) O. E.
 Schulz XXXII (1903) 339, 549.
- *obliqua* Hochstetter f. *alpina* (Engler)
 O. E. Schulz XXXII (1903) 548.
- *occidentalis* (Wats.) O. E. Schulz XXXII
 (1903) 339, 539.
- *ovata* Benth. var. *bracteata* O. E. Schulz
 XXXII (1903) 413.
- — var. *eriocarpa* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 413.
- — subsp. *Lehmannii* (Hieronymus) O.
 E. Schulz XXXII (1903) 412.
- — prol. *thamnophila* O. E. Schulz XXXII
 (1903) 413.

- Cardamine parviflora* L. var. *arenicola* (Britton) O. E. Schulz XXXII (1903) 485.
- — *f. gracillima* O. E. Schulz XXXII (1903) 485.
- — *f. latifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 484.
- — *f. tenerrima* O. E. Schulz XXXII (1903) 484.
- — subsp. *virginica* (L.) O. E. Schulz XXXII (1903) 484.
- *Paxiana* O. E. Schulz XXXII (1903) 383.
- *penduliflora* O. E. Schulz XXXII (1903) 336, 538.
- *pinnata* (Lam.) R.Br. prol. *intermedia* (Sonder) O. E. Schulz XXXII (1903) 332, 372.
- *polyphylla* (W. K.) O. E. Schulz XXXII (1903) 334, 366.
- — *f. angustifolia* (Tenore) O. E. Schulz XXXII (1903) 368.
- — var. *glabra* O. E. Schulz XXXII (1903) 368.
- *pratensis* L. *f. arctica* O. E. Schulz XXXII (1903) 536.
- — subsp. *chinensis* O. E. Schulz XXXII (1903) 530.
- — prol. *crassifolia* (Pourret) O. E. Schulz XXXII (1903) 532.
- — var. *dentata* (Schult.) O. E. Schulz XXXII (1903) 339.
- — var. *fluitans* O. E. Schulz XXXII (1903) 535.
- — subsp. *granulosa* (Allioni) O. E. Schulz XXXII (1903) 528.
- — var. *palustris* Wimm. et Grab. XXXII (1903) 339.
- — β *rivularis* (Schur) O. E. Schulz XXXII (1903) 533.
- *pratensis* $\times$ *raphanifolia* XXXII (1903) 549.
- *quinquefolia* (M. B.) Schmalhaus. var. *alternifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 360.
- — var. *pilosa* O. E. Schulz XXXII (1903) 360.
- *raphanifolia* Pourret subsp. *acris* (Griseb.) O. E. Schulz XXXII (1903) 542.
- — *f. grandiflora* O. E. Schulz XXXII (1903) 544.
- — var. *microphylla* O. E. Schulz XXXII (1903) 544.
- — var. *pilosa* O. E. Schulz XXXII (1903) 543.
- — prol. *Seidlitziana* (Albow) O. E. Schulz XXXII (1903) 543.
- Cardamine resedifolia* L. *f. grandiflora* O. E. Schulz XXXII (1903) 568.
- — *f. nana* O. E. Schulz XXXII (1903) 568.
- *rhomboidea* (Pers.) DC. *f. angustifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 426.
- — var. *grandiflora* O. E. Schulz XXXII (1903) 426.
- — var. *hirsuta* O. E. Schulz XXXII (1903) 426.
- — *f. integrifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 426.
- — *f. microphylla* O. E. Schulz XXXII (1903) 426.
- — var. *parviflora* O. E. Schulz XXXII (1903) 426.
- — var. *pilosa* O. E. Schulz XXXII (1903) 426.
- *rostrata* Griseb. var. *reniformis* (Philippi) O. E. Schulz XXXII (1903) 434.
- *rotundifolia* Michaux var. *diversifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 427.
- *savensis* O. E. Schulz XXXII (1903) 332, 355.
- — var. *glabra* O. E. Schulz XXXII (1903) 357.
- — var. *hirsuta* O. E. Schulz XXXII (1903) 357.
- *Schinziana* O. E. Schulz XXXII (1903) 334, 503.
- *Tangutorum* O. E. Schulz XXXII (1903) 332, 360.
- *tenella* (Pursh.) O. E. Schulz XXXII (1903) 335, 389.
- — var. *Covilleana* O. E. Schulz XXXII (1903) 394.
- — var. *dissecta* O. E. Schulz XXXII (1903) 394.
- — *f. pulcherrima* (Greene) O. E. Schulz XXXII (1903) 394.
- — var. *quercetorum* (Howell) O. E. Schulz XXXII (1903) 390.
- *tenuifolia* (Ledeb.) Turcz. var. *bracteata* O. E. Schulz XXXII (1903) 393.
- — var. *dissecta* O. E. Schulz XXXII (1903) 393.
- *tenuirostris* Hooker et Arn. subsp. *affinis* (Hook. et Arn.) O. E. Schulz XXXII (1903) 494.
- — subsp. *Reicheana* O. E. Schulz XXXII (1903) 495.
- *thyrsoides* O. E. Schulz XXXII (1903) 594.
- *trifolia* L. var. *bijuga* O. E. Schulz XXXII (1903) 396.
- *trifoliolata* Hook. *f. et* Thoms. prol. *kumaunensis* O. E. Schulz XXXII (1903) 338, 546.

- Cardamine tuberosa* DC. subsp. *cognata* (Steudel) O. E. Schulz XXXII (1903) 494.
- *uliginosa* M. B. var. *aequiloba* O. E. Schulz XXXII (1903) 517.
- — f. *angustifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 517.
- — var. *interrupta* O. E. Schulz XXXII (1903) 517.
- — f. *microphylla* O. E. Schulz XXXII (1903) 517.
- — var. *pilosa* O. E. Schulz XXXII (1903) 517.
- — f. *pumila* O. E. Schulz XXXII (1903) 517.
- *Urbaniana* O. E. Schulz XXXII (1903) 338, 396.
- — prol. *Litwinowiana* O. E. Schulz XXXII (1903) 397.
- *valdiviana* Philippi var. *callitrichoides* (Spegazzini) O. E. Schulz XXXII (1903) 446.
- *vallicola* Greene subsp. *Leibergii* (Holz.) O. E. Schulz XXXII (1903) 334, 523.
- *variabilis* Phil. prol. *pinnatisecta* O. E. Schulz XXXII (1903) 338, 432.
- *violifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 328, 440.
- — var. *diversifolia* O. E. Schulz XXXII (1903) 440.
- *vulgaris* Philippi var. *marginata* (Philippi) O. E. Schulz XXXII (1903) 545.
- — var. *micropetala* (Philippi) O. E. Schulz XXXII (1903) 544.
- — var. *oligozyga* O. E. Schulz XXXII (1903) 544.
- *Wettsteiniana* O. E. Schulz XXXII (1903) 569.
- *Zahlbruckneriana* O. E. Schulz XXXII (1903) 549.
- Carex ecuadorica* Kükenthal XXXIV Beibl. 78 (1904) 7.
- *Sodiroi* Kükenthal XXXIV Beibl. 78 (1904) 7.
- Carpha graciliceps* C. B. Clarke XXXV (1904) 84.
- Carpodinus globulifera* K. Schum. XXXIII (1903) 346.
- Carvalhoa petiolata* K. Schum. XXXIII (1903) 347.
- Casearia cauliflora* Vlks. XXXI (1904) 469.
- Castilloa Ulei* Warb. XXXV (1905) 674, 674 Fig. 3.
- Casuarina campestris* Diels XXXV (1904) 426.
- *grevilleoides* Diels XXXV (1904) 430.
- Cephalosphaera* Warb. XXXIII (1903) 383.
- Cephalosphaera usambarensis* Warb. XXXIII (1903) 383.
- Ceratopteris pteroides* (Hook.) Hieronymus XXXIV (1905) 564.
- Ceratotheca sesamoides* Endl. forma *latifolia* Engl. XXXII (1902) 145.
- Cercospora Araliae* P. Henn. n. sp. XXXI (1902) 742.
- *Catappae* P. Henn. XXXIV (1904) 56.
- *Dioscoreophylli* P. Henn. XXXIV (1904) 56.
- *Fatouae* P. Henn. XXXII (1902) 45.
- *Lactucae* P. Henn. n. sp. XXXI (1902) 742.
- *Litseae* P. Henn. n. sp. XXXI (1902) 742.
- *Stuhlmanni* P. Henn. XXXIII (1902) 40.
- *tosensis* P. Henn. XXXIV (1905) 605.
- *Trichostemmatidis* P. Henn. XXXIV (1904) 56.
- Ceropegia Bonafouxii* K. Schum. XXXIII (1903) 327.
- *botrys* K. Schum. XXXIII (1903) 328.
- *Ellenbeckii* K. Schum. XXXIII (1903) 327.
- *gemmifera* K. Schum. XXXIII (1903) 328.
- *Kerstingii* K. Schum. XXXIII (1903) 326.
- *subaphylla* K. Schum. XXXIII (1903) 329.
- Characiella Schmidle* XXXII (1902) 82.
- *Rukwae* Schmidle XXXII (1902) 82.
- Chasalia Buchwaldii* K. Schum. XXXIV (1904) 338.
- *discolor* K. Schum. XXXIV (1904) 339.
- *subspicata* K. Schum. XXXIII (1903) 374.
- Chenopodium Preissii* (Moq.) Diels XXXV (1904) 484.
- Chlorocorys* (sect.) XXXI (1904) 439.
- Chlorophytum amaniense* Engl. XXXIV (1904) 457.
- *Hoffmannii* Engl. XXXIV (1904) 458.
- *togoense* Engl. XXXII (1902) 92.
- *Zenkeri* Engl. XXXII (1902) 92.
- Chomelia bipindensis* K. Schum. XXXIII (1903) 339.
- *fusco-flava* K. Schum. XXXIII (1903) 339.
- *laxissima* K. Schum. XXXIII (1903) 340.
- *neurocarpa* K. Schum. XXXIII (1903) 340.
- Choretrum Pritzellii* Diels XXXV (1904) 477.
- Choriandra* Engl. (sect.) XXXIII (1902) 432, 434.
- Chrysithrix distigmatosa* C. B. Clarke XXXV (1904) 82.
- Chrysomyxa Menziesiae* Diet. XXXII (1903) 627.
- Chrysophyllum Antunesii* Engl. XXXII (1902) 437.
- Cienfuegosia Ellenbeckii* Gürke XXXIII (1903) 384.
- *somalensis* Gürke XXXIII (1903) 380.

- Chladothrix XXXII (1902) 63.
 Claoxylon Dewevrei Pax XXXIII (1903) 283.
 — Holstii Pax XXXIV (1904) 372.
 Cleistanthus bipindensis Pax XXXIII (1903) 282.
 Clematis Antunesii Engl. XXXII (1902) 430.
 Cleome niarniamensis Schwfth. et Gilg XXXIII (1902) 203.
 — Paxiana Gilg XXXIII (1902) 203.
 — polyanthera Schwfth. et Gilg XXXIII (1902) 202.
 Closterium abruptum West. forma angustissima Schmidle XXXII (1902) 64.
 — didymocarpum Schmidle XXXII (1902) 65.
 — praelongum Breb. var. crassior Schmidle XXXII (1902) 65.
 — Wittrockianum Turner var. africana Schmidle XXXII (1902) 65.
 Cluytia Schlechteri Pax XXXIV (1904) 373.
 Cluytiandra Engleri Pax XXXIV (1904) 368.
 — fruticans Pax XXXIII (1903) 276.
 — somalensis Pax XXXIII (1903) 277.
 Coccinia calantha Gilg XXXIV (1904) 358.
 — djurensis Schwfth. et Gilg XXXIV (1904) 357.
 — Engleri Gilg XXXIV (1904) 354.
 — microphylla Gilg XXXIV (1904) 357.
 — Petersii Gilg XXXIV (1904) 356.
 — polyantha Gilg XXXIV (1904) 356.
 — Princeae Gilg XXXIV (1904) 358.
 Cocos Glazioviana U. D. n. sp. XXXI Beibl. 70 (1902) 24.
 — graminifolia Dr. var. γ . Glazioviana U. D. n. var. XXXI Beibl. 70 (1902) 23.
 — Urbaniana U. D. n. sp. XXXI Beibl. 70 (1902) 22.
 Coelocaryon cuneatum Warb. XXXIII (1903) 385.
 — multiflorum Warb. XXXIII (1903) 386.
 Cola Millenii K. Schum. XXXIII (1903) 343.
 — rostrata K. Schum. XXXIII (1903) 344.
 — Scheffleri K. Schum. XXXIII (1903) 344.
 Coleosporium Carpesii (Sacc.) Diet. XXXIV (1905) 588.
 — Saussureae Diet. XXXIV (1905) 588.
 Coleotrype Laurentii K. Schum. XXXIII (1903) 377.
 Combretum Dekindtianum Engl. XXXII (1902) 436.
 Commersonia crispa Turcz. var. minor E. Pritzel XXXV (1904) 370.
 Commiphora africana (Arn.) Engl. var. togoensis Engl. XXXIV (1904) 306.
 — albiflora Engl. XXXIV (1904) 340.
 — arussensis Engl. XXXIV (1904) 305.
 Commiphora baluensis Engl. XXXIV (1904) 343.
 — buranensis Engl. XXXIV (1904) 309.
 — Dekindtiana Engl. XXXIV (1904) 342.
 — Ellenbeckii Engl. XXXIV (1904) 303.
 — Erlangeriana Engl. XXXIV (1904) 344.
 — flaviflora Engl. XXXIV (1904) 304.
 — heterophylla Engl. XXXIV (1904) 306.
 — holosericea Engl. XXXIV (1904) 313.
 — Holtziana Engl. XXXIV (1904) 310.
 — lindensis Engl. XXXIV (1904) 303.
 — montana Engl. XXXIV (1904) 312.
 — Neumannii Engl. XXXIV (1904) 306.
 — nkolola Engl. XXXIV (1904) 308.
 — pilosa Engl. var. glaucidula Engl. XXXIV (1904) 307.
 — pilosissima Engl. XXXIV (1904) 308.
 — rugosa Engl. XXXIV (1904) 307.
 — sansibarica (Baill.) Engl. var. elongata Engl. XXXIV (1904) 312.
 — serrulata Engl. var. tenuipes Engl. XXXIV (1904) 306.
 — subsessilifolia Engl. XXXIV (1904) 303.
 — tomentosa Engl. XXXIV (1904) 308.
 — truncata Engl. XXXIV (1904) 309.
 — uogensis Engl. XXXIV (1904) 344.
 — voensis Engl. XXXIV (1904) 312.
 Coniothyrium Cociois P. Henn. XXXIV (1904) 53.
 Conospermum Croniniae Diels XXXV (1904) 443.
 — Eatoniae E. Pritzel XXXV (1904) 444.
 Conostylis phathyrantha Diels XXXV (1904) 444.
 — robusta Diels XXXV (1904) 409.
 Conothamnus neglectus Diels XXXV (1904) 430.
 Corallocarpus brevipedunculatus Gilg XXXIV (1904) 366.
 — Bussei Gilg XXXIV (1904) 363.
 — elegans Gilg XXXIV (1904) 364.
 — Hildebrandtii Gilg XXXIV (1904) 362.
 — leiocarpus Gilg XXXIV (1904) 365.
 — longiracemosus Gilg XXXIV (1904) 364.
 — pseudogijef Gilg XXXIV (1904) 365.
 — tavetensis Gilg XXXIV (1904) 362.
 Corchoropsis psilocarpa Harms et Loes. XXXIV Beibl. 75 (1904) 54.
 Coriophyllum O. E. Schulz (sect.) XXXII (1903) 394.
 Corticium komabensis P. Henn. XXXII (1902) 38.
 Coryneum Cociois P. Henn. XXXIV (1904) 55.
 Coscinodiscus sp. XXXIV (1904) 298.
 Cosmarium capense de Toni var. Nyassae Schmidle XXXII (1902) 70.

- Cosmarium (Pleurotaeniopsis) Füllebornii
 Schmidle XXXII (1902) 67.
 — homaloderum var. minor Schmidle
 XXXII (1902) 69.
 — Lindauii Schmidle XXXII (1902) 69.
 — occultum Schmidle XXXII (1902) 69.
 Cotyledon intermedius (Boiss.) Bornm. XXXIII
 (1903) 427.
 Crataeva speciosa Vlk. XXXI (1901) 463.
 Craterospermum grumileoides K. Schum.
 XXXII (1902) 145.
 Crotalaria Benthamiana E. Pritzel XXXV
 (1904) 267.
 Croton brevipes Pax XXXIII (1903) 290.
 — Elliottianus Engl. et Pax XXXIII (1903)
 289.
 — Grosseri Pax XXXIII (1903) 290.
 — pseudopulchellus Pax XXXIV (1904) 371.
 Crotonogyne argentea Pax XXXIII (1903)
 283.
 Cryptandra myriantha Diels XXXV (1904)
 357.
 — polyclada Diels XXXV (1904) 358, 358,
 Fig. 45.
 Cryptosepalum Boehmii Harms XXXIII (1902)
 156.
 — Busseanum Harms XXXIII (1902) 156.
 Cuviera macroura K. Schum. XXXIII (1903)
 352.
 — plagiophylla K. Schum. XXXIII (1903) 353.
 Cyathea Eggersii Hieron. XXXIV (1904) 438.
 — Mettenii Karsten var. caucana Hieron.
 XXXIV (1904) 437.
 — petiolulata Karsten var. pastoënsis
 Hieron. XXXIV (1904) 437.
 Cyathogyne Bussei Pax XXXIII (1903) 280.
 — spathulifolia Pax XXXIII (1903) 281.
 Cycloschizon P. Henn. n. gen. XXXIII (1902)
 39.
 — Brachylaenae (Rehm) P. Henn. XXXIII
 (1902) 39.
 Cyclostemon bipindensis Pax XXXIII (1903)
 277, 279.
 — Gilgianus Pax XXXIII (1903) 277, 278.
 — laciniatus Pax XXXIII (1903) 277, 278.
 — leonensis Pax XXXIII (1903) 280.
 — major Pax XXXIV (1904) 369.
 — usambaricus Pax XXXIII (1903) 278, 279.
 Cymatopleura Solea (Bréb.) W. Sm. var.
 clavata O. Müll. XXXIV (1904) 22.
 — — var. laticeps O. Müll. XXXIV (1904)
 22.
 — — f. major O. Müll. XXXIV (1904) 23.
 — — f. minor O. Müll. XXXIV (1904) 23.
 — — var. rugosa O. Müll. XXXIV (1904) 23.
 — — var. subconstricta O. Müll. XXXIV
 (1904) 23.
 Cynanchum ecuadorensis Schltr. XXXIV
 Beibl. 78 (1904) 15.
 — inamoenum (Maxim.) Loes. XXXIV
 Beibl. 75 (1904) 60.
 Cynosorchis uncata Krzl. XXXIII. (1902) 53.
 Cyphella pseudovillosa P. Henn. XXXIV
 (1904) 43.
 Cyphia Antunesii Engl. XXXII (1902) 147.
 Cyrtopera Stolziana Krzl. XXXIII (1902) 69.
 Dalbergia megalocarpa Harms XXXIII
 (1902) 171.
 Dampiera Dielsii E. Pritzel XXXV (1905)
 581.
 — dura E. Pritzel XXXV (1905) 579.
 — humilis E. Pritzel XXXV (1905) 582.
 — Lindleyi De Vr. var. angusta E. Pritzel
 XXXV (1905) 578.
 — Mooreana E. Pritzel XXXV (1905) 579.
 — restiacea E. Pritzel XXXV (1905) 580.
 — stenostachya E. Pritzel XXXV (1905) 577.
 — tenuicaulis E. Pritzel XXXV (1905) 580.
 — trigona De Vr. var. latealata E. Pritzel
 XXXV (1905) 578.
 Daviesia Dielsii E. Pritzel XXXV (1904) 249.
 — obtusifolia F. v. M. var. parvifolia
 E. Pritzel XXXV (1904) 247.
 — pectinata Lindl. var. decipiens E. Pritzel
 XXXV (1904) 250, 249, Fig. 31.
 Dekindtia Gilg n. gen. XXXII (1902) 139.
 — africana Gilg XXXII (1902) 139.
 Delphinium Gilgianum Pilger XXXIV
 Beibl. 75 (1904) 33.
 Dennstaedtia cicutarioides (Fée) Hieron.
 XXXIV (1904) 454.
 Dentatae Engl. XXXIII (1902) 133, 142.
 Derris violacea (Klotzsch) Harms XXXIII
 (1902) 174.
 Deschampsia foliosa Hack. var. Maderensis
 Hack. et Bornm. XXXIII (1903) 404.
 — — var. prorepens Hack. et Bornm.
 XXXIII (1903) 404.
 Deutzia glaberrima Koehne XXXIV Beibl. 75
 (1904) 38.
 — hamata Koehne XXXIV Beibl. 75 (1904)
 37.
 Diceratella Erlangeriana Engl. XXXII (1902)
 99.
 — umbrosa Engl. XXXII (1902) 98.
 Dichapetalum altescandens Engl. XXXIII
 (1902) 80.
 — angustisquamulosum Engl. et Ruhl.
 XXXIII (1902) 86.
 — argenteum Engl. XXXIII (1902) 82.
 — batanganum Engl. et Ruhl. XXXIII
 (1902) 79.
 — cinereum Engl. XXXIII (1902) 83.

- Dichapetalum congoense* Engl. et Ruhl. XXXIII (1902) 78.
- *Conrauanum* Engl. et Ruhl. XXXIII (1902) 88.
- *Eickii* Ruhl. XXXIII (1902) 80.
- *fallax* Ruhl. XXXIII (1902) 78.
- *griseo-viride* Ruhl. XXXIII (1902) 84.
- *holopetalum* Ruhl. XXXIII (1902) 77.
- *integripetalum* Engl. XXXIII (1902) 89.
- *leucosepalum* Ruhl. XXXIII (1902) 84.
- *Liberiae* Engl. et Dinkl. XXXIII (1902) 84.
- *longitubulosum* Engl. XXXIII (1902) 90.
- *minutiflorum* Engl. et Ruhl. XXXIII (1902) 88.
- *nitidulum* Engl. et Ruhl. XXXIII (1902) 77.
- *obliquifolium* Engl. XXXIII (1902) 87.
- *patenti-hirsutum* Ruhl. XXXIII (1902) 86.
- *reticulatum* Engl. XXXIII (1902) 82.
- *Ruhlandii* Engl. XXXIV (1904) 152.
- *salicifolium* Engl. et Ruhl. XXXIII (1902) 89.
- *scabrum* Engl. XXXIII (1902) 86.
- *sulcatum* Engl. XXXIII (1902) 84.
- *Warneckeii* Engl. XXXIII (1902) 83.
- Dicraeopetalum* Harms XXXIII (1902) 164.
- *stipulare* Harms XXXIII (1902) 164.
- Didymobotryum Kusanoi* P. Henn. XXXII (1902) 45.
- Didymotheca thesioides* Hook. f. var. *stricta* Diels XXXV (1904) 196.
- Dielsia* Gilg XXXV (1904) 88.
- *cygnorum* Gilg XXXV (1904) 88.
- Dimerosporium gardenicola* P. Henn. n. sp. XXXI (1902) 739.
- *Litseae* P. Henn. XXXII (1902) 42.
- *Macarangae* P. Henn. XXXIV (1904) 45.
- *Scheffleri* P. Henn. XXXIII (1902) 37.
- Dimorphotheca Dekindtii* O. Hoffm. XXXII (1902) 152.
- Dipcadi Dekindtianum* Engl. XXXII (1902) 94.
- *Mechowii* Engl. XXXII (1902) 94.
- Diplazium arboreum* (Willd.) Presl var. *Sheperdi* (Sprengel) Hieron. XXXIV (1904) 456.
- *chocoense* (Triana) Hieron. XXXIV (1904) 459.
- *Lehmannii* Hieron. XXXIV (1904) 458.
- *melanopus* (Sodirol) Hieron. XXXIV (1904) 456.
- *popayanense* Hieron. XXXIV (1904) 457.
- — var. *puberula* Hieron. XXXIV (1904) 458.
- *Roemerianum* (Kunze) Hieron. XXXIV (1904) 456.
- — var. *caucense* (Karsten) Hieron. XXXIV (1904) 456.
- — var. *crassidens* (Fée) Hieron. XXXIV (1904) 456.
- Diplodia Jatrophae* P. Henn. XXXIV (1904) 53.
- Diplothemium campestre* Mart. var. γ . *Gla-ziovii* U. D. (n. var. XXXI Beibl. 70 (1902) 23.
- Diplostropis Taubertiana* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 26.
- Dirichletia Ellenbeckii* K. Schum. XXXIII (1903) 336.
- Disa bivalvata* (L. fil.) Schinz et Durand. var. β . *atricapilla* (Hav.) Schltr. XXXI (1904) 280.
- *calophylla* Krzl. XXXIII (1902) 58.
- *coccinea* Krzl. XXXIII (1902) 59.
- *comosa* (Reichb. f.) Schltr. XXXI (1904) 206.
- *Cooperi* Reichb. f. var. *Scullyi* (Bol.) Schltr. XXXI (1904) 236.
- *Draconis* (L. f.) Sw. var. *Harveyana* (Lindl.) Schltr. XXXI (1904) 234.
- *Engleriana* Krzl. XXXIII (1902) 58.
- *equestris* Reichb. f. var. β . *concinna* (N. E. Br.) Schltr. XXXI (1904) 255.
- *ignea* Krzl. XXXIII (1902) 57.
- *praestans* Krzl. XXXIII (1902) 59.
- *pulchra* Sond. var. *montana* (Sond.) Schltr. XXXI (1904) 259.
- *racemosa* L. f. var. β . *venosa* (Sw.) Schltr. XXXI (1904) 227.
- *sagittalis* (L. f.) Sw. var. *triloba* (Lindl.) Schltr. XXXI (1904) 232.
- *spathulata* (L. fil.) Sw. var. β . *atropurpurea* (Sond.) Schltr. XXXI (1904) 234.
- *tenella* (L. fil.) Sw. var. β . *brachyceras* (Lindl.) Schltr. XXXI (1904) 245.
- *Welwitschii* Reichb. f. var. β . *Buchneri* Schltr. n. var. XXXI (1904) 249.
- Dischidia Hahlana* Vlk. XXXI (1904) 473.
- Dischistocalyx togoensis* Lindau XXXIII (1902) 188.
- Dodonaea amblyophylla* Diels XXXV (1904) 345, 346, Fig. 42.
- *caespitosa* Diels XXXV (1904) 347, 348, Fig. 43.
- *cryptandroides* Diels XXXV (1904) 347.
- Dolichometra* K. Schum. n. gen. XXXIV (1904) 334.
- *leucantha* K. Schum. XXXIV (1904) 334.
- Dolichos argyrophyllus* Harms XXXIII (1902) 178.
- *Ellenbeckii* Harms XXXIII (1902) 177.
- *formosoides* Harms XXXIII (1902) 177.
- *Stolzii* Harms XXXIII (1902) 178.
- *ungoniensis* Harms XXXIII (1902) 179.
- Dombeya albiflora* K. Schum. XXXIII (1903) 308.

- Dombeya faucicola* K. Schum. XXXIV (1904) 323.
- *macrotis* K. Schum. XXXIII (1903) 309.
 - *malacoxylon* K. Schum. XXXIII (1903) 309.
 - *monticola* K. Schum. XXXIV (1904) 324.
 - *schoenodoter* K. Schum. XXXIII (1903) 310.
- Dorstenia ciliata* Engl. XXXIII (1902) 114.
- *Ellenbeckiana* Engl. XXXIII (1902) 116.
 - *Harmsiana* Engl. XXXIII (1902) 115.
 - *mundamensis* Engl. XXXIII (1902) 115.
 - *tenuifolia* Engl. XXXIII (1902) 116.
 - *turbinata* Engl. XXXIII (1902) 115.
 - *usambarensis* Engl. XXXIII (1902) 114.
- Doryalis Antunesii* Gilg. XXXII (1902) 136.
- Doryenium hirsutum* (L.) Ser.
- d. var. *ciliatum* M. Rikli XXXI (1904) 341.
 - e. var. *glabrescens* M. Rikli XXXI (1904) 341.
 - f. var. *glabrum* M. Rikli XXXI (1904) 342.
 - c. var. *hirtum* M. Rikli XXXI (1904) 338.
 - b. var. *tomentosum* M. Rikli XXXI (1904) 334.
- *suffruticosum* Vill.
- β. f. *collinum* M. Rikli XXXI (1904) 378.
 - γ. f. *corsicum* M. Rikli XXXI (1904) 378.
 - δ. f. *cuneifolium* nob. Rikli et Webb. XXXI (1904) 378.
 - α. f. *genuinum* nob. Rikli et Webb. XXXI (1904) 377.
- Draba Benthamiana* Gilg XXXIV Beibl. 78 (1904) 10.
- Dracaena cuspidibracteata* Engl. XXXII (1902) 96.
- *Deisteliana* Engl. XXXII (1902) 96.
 - *deremensis* Engl. XXXII (1902) 95.
 - *Ellenbeckiana* Engl. XXXII (1902) 95.
 - *reflexa* Lam. var. *Buchneri* Engl. XXXII (1902) 96.
- Drosera androsacea* Diels XXXV (1904) 203, 206, Fig. 25.
- *miniata* Diels XXXV (1904) 206, 207, Fig. 26.
 - *modesta* Diels XXXV (1904) 209.
 - *pycnoblata* Diels XXXV (1904) 207, 208, Fig. 27.
 - *Sewelliae* Diels XXXV (1904) 206, 207, Fig. 26.
- Dryandra Purdieana* Diels XXXV (1904) 174.
- Echium hierrense* Coss. var. *glabrescens* Bornm. XXXIII (1903) 465.
- Ectropothecium* (Vesicularia) *Carolinarum* Broth. n. sp. XXXI (1901) 452.
- Elaphoglossum antioquianum* Hieron. XXXIV (1904) 543.
- *Aschersonii* Hieron. XXXIV (1904) 555.
 - *barbatum* (Karsten) Hieron. XXXIV (1904) 553.
 - *Bellermannianum* (Klotzsch) Moore var. *ruizense* Hieron. XXXIV (1904) 554.
 - *castaneum* (Baker) Hieron. XXXIV (1904) 558.
- formae:
- XXXIV (1904) 559.
- *caulolepia* (Karst.) Hieron. XXXIV (1904) 548.
 - *decipiens* Hieron. XXXIV (1904) 554.
 - *elegans* (Fée) Hieron. XXXIV (1904) 549.
 - *latifolium* (Swartz) Hieron. var. *cuencana* Hieron. XXXIV (1904) 540.
 - *lineare* (Fée) Moore var. *Klotzschii* (Moritz) Hieron. XXXIV (1904) 552.
 - *linguiforme* Hieron. XXXIV (1904) 542.
 - *longifolium* (Jacq.) J. Sm. var. *popayanensis* Hieron. XXXIV (1904) 539.
 - — var. *tunguraguensis* Hieron. XXXIV (1904) 540.
 - *membranaceum* (Mazé et Fournier) Hieron. var. *columbiensis* Hieron. XXXIV (1904) 540.
 - *opacum* Hieron. XXXIV (1904) 541.
 - *pseudodidynamum* Hieron. XXXIV (1904) 544.
 - *squarrosus* (Klotzsch) Moore forma *genuina* XXXIV (1904) 550.
 - — forma *major* Hieron. XXXIV (1904) 550.
 - *stenophyllum* (Sodiño) Hieron. XXXIV (1904) 547.
 - *tenerum* (Fée) Hieron. XXXIV (1904) 557.
 - *Trianae* Christ Forma 1. et 2. XXXIV (1904) 549.
 - *truncicola* (Karst.) Hieron. XXXIV (1904) 548.
 - *yarumalense* Hieron. XXXIV (1904) 556.
- Elastostema angusticuneatum* Engl. XXXIII (1902) 126.
- — var. *Dusenii* Engl. XXXIII (1902) 127.
 - *Henricquesii* Engl. XXXIII (1902) 125.
 - *Paiveanum* Wedd. var. *Conrauanum* Engl. XXXIII (1902) 126.
 - *parvulum* Engl. XXXIII (1902) 127.
 - *Preussii* Eng. XXXIII (1902) 126.
 - *Welwitschii* Engl. XXXIII (1902) 124.
- Eleocharis platypus* C. B. Clarke XXXIV Beibl. 78 (1904) 3.
- Englerula* P. Henn. XXXIV (1904) 49.
- *Macarangae* P. Henn. XXXIV (1904) 49

- Entada rotundifolia* Harms XXXIII (1902) 153.
Epipremnum carolinense Vks. XXXI (1901) 459.
Epitaberna K. Schum. XXXIII (1903) 316.
 — *myrmoecia* K. Schum. XXXIII (1903) 317.
Eragrostis Dielsii Pilger XXXV (1904) 76.
 — *Dielsii* Pilger var. *Pritzeltii* Pilger XXXV (1904) 76.
 — *invalida* Pilger XXXIV (1904) 129.
Eremophila calorhabdos Diels XXXV (1905) 545, 544, Fig. 62.
 — *chamaephila* Diels XXXV (1905) 543.
 — *dichroantha* Diels XXXV (1905) 544, 541 Fig. 61.
 — *elachantha* Diels XXXV (1905) 542.
 — *Georgei* Diels XXXV (1905) 543, 544, Fig. 62.
 — *ionantha* Diels XXXV (1905) 540, 541, Fig. 61.
 — — var. *brevifolia* Diels XXXV (1905) 540.
 — *pachyphylla* Diels XXXV (1905) 539.
 — *platythamnos* Diels XXXV (1905) 539, 541 Fig. 61.
 — *xanthotricha* Diels XXXV (1905) 537.
Eriachne inermis Pilger XXXV (1904) 75.
 — *nana* Pilger XXXV (1904) 75.
Eriosema brachyrachis Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 30.
 — *cupreum* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 32.
 — *erythrophilum* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 32.
 — *Glaziovii* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 31.
 — *laxiflorum* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 30.
 — *stenophyllum* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 31.
Eriostemon apricus Diels XXXV (1904) 321.
 — *deserti* E. Pritzel XXXV (1904) 320, 321, Fig. 39.
 — *fabianoides* Diels XXXV (1904) 322, 321, Fig. 39.
 — *tomentellus* Diels XXXV (1904) 320, 321, Fig. 39.
Erythropyxis Soyauxii (Oliv.) Engl. XXXII (1902) 103.
Erythroxylon comorense Engl. XXXIV (1904) 149.
 — *emarginatum* Thonn. var. *Dekindtii* Engl. XXXIV (1904) 150.
 — *pulchellum* Engl. XXXIV (1904) 149.
Euaenodolichos Harms (sect.) XXXIII (1902) 179.
Euaandra Engl. (subg.) XXXIII (1902) 132.
Euastrum pseudopectinatum Schmidle var. *evolutum* Schmidle XXXII (1902) 72.
Eucalyptus Forrestiana Diels XXXV (1904) 439, 440, Fig. 50.
 — *occidentalis* Endl. var. *eremophila* Diels XXXV (1904) 442.
Eucardamine O. E. Schulz (sect.) XXXII (1903) 418.
Euclea angolensis Gürke XXXII (1902) 138.
 — *Antunesii* Gürke XXXII (1902) 138.
 — *Dekindtii* Gürke XXXII (1902) 138.
Eulophia albo-brunnea Krzl. XXXIII (1902) 69.
 — *bisaccata* Krzl. XXXIII (1902) 68.
 — *florulenta* Krzl. XXXIII (1902) 66.
 — *paradoxa* Krzl. XXXIII (1902) 68.
 — *sordida* Krzl. XXXIII (1902) 67.
 — *Warneckeana* Krzl. XXXIII (1902) 67.
Eulophidium Warneckeanum Krzl. XXXIII (1902) 70.
Euphorbia albobullosa Pax XXXIV (1904) 373.
 — *angustiflora* Pax XXXIV (1904) 82.
 — *Antunesii* Pax XXXIV (1904) 79.
 — *breviarticulata* Pax XXXIV (1904) 84.
 — *buruana* Pax XXXIV (1904) 85.
 — *Bussei* Pax XXXIII (1903) 286.
 — *Dekindtii* Pax XXXIV (1904) 73.
 — *Ellenbeckii* Pax XXXIII (1903) 285.
 — *ericifolia* Pax XXXIII (1903) 288.
 — *Erlangeri* Pax XXXIII (1903) 286.
 — *graciliramea* Pax XXXIV (1904) 78.
 — *griseola* Pax XXXIV (1904) 375.
 — *Grosseri* Pax XXXIII (1903) 288.
 — *gynophora* Pax XXXIV (1904) 374.
 — *heteracantha* Pax XXXIV (1904) 83, 375.
 — *heteropoda* Pax XXXIV (1904) 374.
 — *Holstii* Pax var. *hebecarpa* Pax XXXIV (1904) 374.
 — *jatrophioides* Pax XXXIII (1903) 287.
 — *infesta* Pax XXXIV (1904) 80.
 — *intercedens* Pax XXXIV (1904) 75.
 — *isacantha* Pax XXXIV (1904) 82.
 — *kamerunica* Pax XXXIV (1904) 75.
 — *Kerstingii* Pax XXXIII (1903) 285.
 — *Knuthii* Pax XXXIV (1904) 83.
 — *lepidocarpa* Pax XXXIII (1903) 287.
 — *mabaluensis* Pax XXXIV (1904) 85.
 — *mitis* Pax XXXIV (1904) 70.
 — *monacantha* Pax XXXIII (1903) 285.
 — *Neovolkensii* Pax XXXIV (1904) 74.
 — *Nyassae* Pax XXXIV (1904) 375.
 — *Phillipsiae* N. E. Br. XXXIV (1904) 85.
 — *platyacantha* Pax XXXIV (1904) 84.
 — *pseudo-Holstii* Pax XXXIII (1903) 287.
 — *quadrialata* Pax XXXIII (1903) 286.
 — *rubella* Pax XXXIII (1903) 287.
 — *Schubertii* Pax XXXIV (1904) 373.

- Euphorbia taitensis* Pax XXXIV (1904) 83.
 — *trachycarpa* Pax XXXIII (1903) 288.
 — *usambarica* Pax subsp. *elliptica* Pax XXXIV (1904) 374.
 — *xylacantha* Pax XXXIV (1904) 79.
Eu-Satyrium (sect.) XXXI (1904) 139.
Eutreptophyllum O. E. Schulz (sect.) XXXII (1903) 383.
Eutypa Kusanoi P. Henn. XXXII (1902) 43.
Eutypella Zelkowae P. Henn. XXXII (1902) 42.
Exobasidium Pieridis P. Henn. XXXII (1902) 38.
 — *Shiraiianum* P. Henn. XXXII (1902) 38.
 — *Yoshinagai* P. Henn. XXXI (1902) 736.
- F***adogia psammophila* K. Schum. XXXII (1902) 147.
Fagara Afzelii Engl. XXXII (1902) 119.
 — *schinifolia* (Sieb. et Zucc.) Engl. forma *macrocarpa* Loes. XXXIV Beibl. 75 (1904) 47.
Fagonia glabra Krause XXXV (1905) 719.
Farsetia Ellenbeckii Engl. XXXII (1902) 99.
 — *grandiflora* Fresen. var. *angustipetala* Engl. XXXII (1902) 99.
Feretia virgata K. Schum. XXXIII (1903) 344.
Fernandia Ferdinandi (Welw.) K. Schum. XXXIII (1903) 332.
Festuca filiformis Smith subsp. *F. Bornmülleri* Hack. XXXIII (1903) 404.
Fleurya urticoides Engl. XXXIII (1902) 122.
Fomes musashiensis P. Henn. XXXI (1902) 737.
Forficaria Schltr. (sect.) 202, 297.
Frankenia conferta Diels XXXV (1904) 389.
 — *Georgei* Diels XXXV (1904) 389.
 — *pauciflora* DC. var. *paleacea* Diels XXXV (1904) 390.
Fumaria montana Schmidt β. *ochroleuca* Bornm. XXXIII (1903) 422.
Fusarium coccideicola P. Henn. XXXIV (1904) 57.
- G***aertnera spicata* K. Schum. XXXIII (1903) 372.
Galactia eriosematoides Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 27.
 — *Glaziovii* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 28.
 — *lamprophylla* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 28.
Garcinia spec. XXXI (1904) 469.
Gardenia Volkensii K. Schum. XXXIV (1904) 332.
- Gastrolobium reticulatum* (Meissn.) Benth. var. *recurvum* E. Pritzel XXXV (1904) 253.
 — *spinosum* Benth. var. *angustum* E. Pritzel XXXV (1904) 254, 255, Fig. 32.
Girardinia marginata Engl. XXXIII (1902) 123.
Glaucocystis nostochinearum Itzigsohn forma *immanis* Schmidle XXXII (1902) 79.
Gleichenia Lehmannii Hieron. XXXIV (1905) 562.
 — *maritima* Hieron. XXXIV (1905) 562.
 — *rubiginosa* Mett. forma *virescens* Hieron. XXXIV (1905) 561.
Gloeocapsa thermalis Lemmerm. XXXIV (1905) 614.
Gloeocystis Ikapoae Schmidle XXXII (1902) 79.
Gloriosa superba L. var. *planitepala* Engl. XXXII (1902) 89.
Glossonema Erlangeri K. Schum. XXXIII (1903) 322.
 — *Rivaei* K. Schum. XXXIII (1903) 323.
Glycine longipes Harms XXXIII (1902) 175.
Gnephosis gynotricha Diels XXXV (1905) 613, 612, Fig. 69.
 — *rotundifolia* Diels XXXV (1905) 614, 612, Fig. 69.
Gomphocarpus Buchwaldii Schlecht. et K. Schum. XXXIII (1903) 324.
 — *Schlechteri* K. Schum. XXXIII (1903) 325.
 — *Stolzianus* K. Schum. XXXIII (1903) 324.
Gompholobium Knighthianum Lindl. var. *coeruleum* E. Pritzel XXXV (1904) 233.
Gonatozygon aculeatum Hastings f. *Turneri* nob. XXXII (1902) 76.
Goodenia calogynoides E. Pritzel XXXV (1905) 560, 564, Fig. 64.
 — *eremophila* E. Pritzel XXXV (1905) 558.
 — *filiformis* R. Br. var. *glaucoideus* E. Pritzel XXXV (1905) 563.
 — *nuda* E. Pritzel XXXV (1905) 562, 564, Fig. 64.
Graphiola Phoenicis (Moug.) var. *Trachycarpi* P. Henn. XXXIV (1903) 594.
Grevillea asteriscosa Diels XXXV (1904) 154.
 — *ceratocarpa* Diels XXXV (1904) 157.
 — *excelsior* Diels XXXV (1904) 151.
 — *inconspicua* Diels XXXV (1904) 153.
 — *incrassata* Diels XXXV (1904) 156.
 — *integrifolia* Meissn. var. *eremophila* Diels XXXV (1904) 156.
 — — var. *incurva* Diels XXXV (1904) 157.
 — *oncogyne* Diels XXXV (1904) 149.
 — *phanerophlebia* Diels XXXV (1904) 157.

- Grevillea Pritzellii Diels XXXV (1904) 450.
 — Purdieana Diels XXXV (1904) 454.
 — Shuttleworthiana Meissn. var. rhombi-
 folia Diels XXXV (1904) 456.
 — uncinulata Diels XXXV (1904) 452.
 Grewia aneimenoclada K. Schum. XXXIII
 (1903) 304.
 — brunnea K. Schum. XXXIII (1903) 304.
 — calymmatosepala K. Schum. XXXIII
 (1903) 302.
 — chloophila K. Schum. XXXIII (1903) 303.
 — corallocarpa K. Schum. XXXIV (1904)
 320.
 — crinita K. Schum. XXXIII (1903) 303.
 — Dehnhardtii K. Schum. XXXIII (1903) 304.
 — dependens K. Schum. XXXIII (1903) 304.
 — gigantiflora K. Schum. XXXIII (1903) 305.
 — kakothamnus K. Schum. XXXIV (1904)
 324.
 — lilacina K. Schum. XXXIV (1904) 324.
 — nematopus K. Schum. XXXIV (1904) 349.
 — polyantha K. Schum. XXXIII (1903) 305.
 — Rowlandii K. Schum. XXXIII (1903) 306.
 — suffruticosa K. Schum. XXXII (1902) 435.
 — tephrodermis K. Schum. XXXIV (1904)
 320.
 — villosa Willd. var. glabrior K. Schum.
 XXXIII (1903) 307.
 — Woodiana K. Schum. XXXIII (1903) 307.
 Grossera Pax XXXIII (1903) 284.
 — major Pax XXXIII (1903) 282.
 — paniculata Pax XXXIII (1903) 281.
 Grumilea chalconeura K. Schum. XXXIII
 (1903) 374.
 — orientalis K. Schum. XXXIV (1904) 336.
 — sycophylla K. Schum. XXXIII (1903) 370.
 Gunniopsis intermedia Diels XXXV (1904)
 497.
 Gymnogramme bogotensis (Karst.) Hieron.
 XXXIV (1904) 478.
 — ciliata (Karst.) Hieron. XXXIV (1904)
 477.
 — Goudotii Hieron. XXXIV (1904) 476.
 — Lehmannii Hieron. XXXIV (1904) 474.
 — longipetiolata Hieron. XXXIV (1904) 479.
 — robusta (Karst.) Hieron. XXXIV (1904)
 476.
 — setulosa Hieron. XXXIV (1904) 479.
 — tolimensis Hieron. XXXIV (1904) 475.
 — verticalis (Kunze) Klotzsch forma ge-
 nuina XXXIV (1904) 475.
 — — var. frigida Hieron. XXXIV (1904)
 475.
 Gyrostemon ramulosus Desf. var. robustus
 Diels XXXV (1904) 495.
 — — var. strictus Diels XXXV (1904) 495.
 Habenaria Busseana Krzl. XXXIII (1902) 54.
 — pentaglossa Krzl. XXXIII (1902) 55.
 — stenorhynchus Krzl. XXXIII (1902) 55.
 Haematococcus thermalis Lemm. XXXIV
 (1903) 628.
 Hakea arida Diels XXXV (1904) 462.
 — dolichostyla Diels XXXV (1904) 466,
 465, Fig. 47.
 — polyanthema Diels XXXV (1904) 464.
 — Pritzellii Diels XXXV (1904) 463.
 Halgania argyrophylla Diels XXXV (1904)
 491.
 Haloragis diffusa Diels XXXV (1904) 447.
 Hannafordia Bissillii F. v. M. var. latifolia
 E. Pritzel XXXV (1904) 374.
 Hannoa ferruginea Engl. XXXII (1902) 422.
 Harmsia microblastos K. Schum. XXXIII
 (1903) 308.
 Heeria Dekindtiana Engl. XXXII (1902) 432.
 Helichrysum (Lepicline) Antunesii Volkens
 et O. Hoffm. XXXII (1902) 449.
 — apiculatum DC. var. waitzioides Diels
 XXXV (1905) 624.
 Heliotropium adenense Gürke Herb. Berol.
 XXXV (1905) 728.
 Helminthosporium Pachystelae P. Henn.
 XXXIV (1904) 56.
 Hemiaulus delicatulus Lemm. XXXIV (1905)
 647.
 Hemigenia Macphersoni Diels XXXV (1904)
 528, 527, Fig. 59.
 — pedunculata Diels XXXV (1905) 529.
 — saligna Diels XXXV (1904) 528.
 Hermannia boranensis K. Schum. XXXIII
 (1903) 344.
 — Erlangeriana K. Schum. XXXIII (1903)
 344.
 — oligosperma K. Schum. XXXIII (1903)
 342.
 — walterioides K. Schum. XXXIII (1903)
 342.
 Heterotaenium R. Keller (subsect.) XXXIII
 (1904) 554.
 Hevea microphylla Ule XXXV (1905) 669,
 668 Fig. 4, 678.
 — nigra Ule XXXV (1905) 667, 668 Fig. 4,
 678.
 — paludosa Ule XXXV (1905) 666, 668
 Fig. 4, 678.
 — sp., genannt Barriguda XXXV (1905)
 669.
 — sp., genannt Itaiiba XXXV (1905) 666.
 — sp. von Manãos XXXV (1905) 670.
 — sp., genannt Orelha da onça XXXV
 (1905) 667, 678.
 — sp. vom Rio Negro XXXV (1905) 669.
 — sp., genannt Sarapó XXXV (1905) 669.

- Hibbertia Andrewsiana* Diels XXXV (1904) 387.
 — *aurea* Steud. var. *brevifolia* Diels XXXV (1904) 386.
 — *Eatoniae* Diels XXXV (1904) 387.
 — *Gilgiana* Diels XXXV (1904) 384.
 — *nymphaea* Diels XXXV (1904) 384.
 — *polyclada* Diels XXXV (1904) 385.
 — *silvestris* Diels XXXV (1904) 386.
Hippocratea bipindensis Loes. XXXIV (1904) 403.
 — *Bojeri* Tul. var. β . *Hildebrandtii* Loes. XXXIV (1904) 405.
 — *Buchananii* Loes. var. *dolichocarpa* Loes. XXXIV (1904) 406.
 — *Busseana* Loes. XXXIV (1904) 405.
 — *camerunica* Loes. XXXIV (1904) 410.
 — *clematoides* Loes. XXXIV (1904) 409.
 — *cymosa* De Wildem. et Dur. var. *a*. *Schweinfurthiana* Loes. XXXIV (1904) 407.
 — — var. *b. togoënsis* Loes. XXXIV (1904) 408.
 — *delagoensis* Loes. XXXIV (1904) 419.
 — *iotricha* Loes. XXXIV (1904) 408.
 — *Preussii* Loes. XXXIV (1904) 412.
 — *Scheffleri* Loes. XXXIV (1904) 415.
 — *Schlechteri* Loes. XXXIV (1904) 414.
 — *Staudtii* Loes. XXXIV (1904) 413.
 — *unguiculata* Loes. XXXIV (1904) 418.
 — *Welwitschii* Oliv. forma β . *Heimii* Loes. XXXIV (1904) 412.
 — — var. *b. orientalis* Loes. XXXIV (1904) 412.
 — *yaundina* Loes. XXXIV (1904) 417.
Hugonia acuminata Engl. XXXII (1902) 406.
 — — forma *angustifolia* Engl. XXXII (1902) 407.
 — *Baumannii* Engl. XXXII (1902) 404.
 — *gabunensis* Engl. XXXII (1902) 405.
 — *micans* Engl. XXXII (1902) 404.
 — *orientalis* Engl. XXXII (1902) 407.
 — *reticulata* Engl. XXXII (1902) 407.
 — — forma *longifolia* Engl. XXXII (1902) 407.
 — *villosa* Engl. XXXII (1902) 405.
Hyalotheca mucosa Ehrbg. var. *emucosa* Schmidle XXXII (1902) 76.
Hydatella Diels XXXV (1904) 93.
 — *australis* Diels XXXV (1904) 93.
 — *leptogyne* Diels XXXV (1904) 93.
Hydnum sp. XXXI (1902) 736.
Hydrosme Stuhlmannii Engl. XXXIV (1904) 452.
Hymenogaster Suzukianus P. Henn. XXXII (1902) 41.
Hymenophyllum farallonense Hieron. XXXIV (1904) 430.
 — *fucoides* Swartz var. *pedicellata* (Kunze) Hieron. XXXIV (1904) 435.
 — *pyramidatum* Desv. var. *lobato-alata* (Klotzsch) Hieron. XXXIV (1904) 433.
 — *Trianae* Hieron. XXXIV (1904) 429.
Hypericum Ascyron L. var. *Giraldii* R. Keller XXXIII (1904) 550.
 — — var. *punctato-striatum* R. Keller XXXIII (1904) 550.
 — — var. *umbellatum* R. Keller XXXIII (1904) 550.
 — *Biondii* R. Keller XXXIII (1904) 551.
 — *chinense* Lam. var. *minutum* R. Keller XXXIII (1904) 548.
 — *consimile* R. Keller XXXIII (1904) 552.
 — *elatoides* R. Keller XXXIII (1904) 549.
 — *Giraldii* R. Keller XXXIII (1904) 548.
 — *mutiloides* R. Keller var. *subrotundum* R. Keller XXXIII (1904) 553.
 — *obtusifolium* R. Keller XXXIII (1904) 554.
 — *oliganthemum* R. Keller XXXIII (1904) 553.
 — *pedunculatum* R. Keller XXXIII (1904) 549.
 — *reflexum* L. var. *leioclada* Bornm. XXXIII (1903) 453.
 — — var. *myrtillifolia* Bornm. XXXIII (1903) 453.
 — *Scallanii* R. Keller XXXIII (1904) 549.
 — *similans* R. Keller XXXIII (1904) 547.
 — *Thomsonii* R. Keller XXXIII (1904) 552.
 — — var. *subcordatum* R. Keller XXXIII (1904) 553.
Hypocrea discelloides P. Henn. XXXIV (1904) 49.
 — *porioidea* P. Henn. XXXIV (1904) 48.
 — *tangensis* P. Henn. XXXIII (1902) 38.
Hypocrella marginalis P. Henn. XXXIV (1904) 49.
Hypolaena ramosissima Gilg XXXV (1904) 89.
Hypoxylon Acaciae P. Henn. XXXIII (1902) 39.
Jacksonia capitata var. *rigida* E. Pritzel XXXV (1904) 241.
 — *decumbens* E. Pritzel XXXV (1904) 238, 239, Fig. 30.
 — *eremodendron* E. Pritzel XXXV (1904) 239, 239, Fig. 30.
 — *Sternbergiana* Hueg. f. *alata* Diels XXXV (1904) 241.
 — — f. *horrida* Diels XXXV (1904) 241.
 — — f. *pungens* Diels XXXV (1904) 241.

Jatropha Ellenbeckii Pax XXXIII (1903) 284.
 — *fallax* Pax XXXIII (1903) 284.
Jessenia Glazioviana U. D. XXXI Beibl. 70 (1902) 21.
Ilex rupicola H.B.K. var. *pleiomera* Loes. XXXIV Beibl. 78 (1904) 13.
Ilicifoliae Engl. XXXIII (1902) 133, 138.
Inaeuales Engl. XXXIII (1902) 133, 145.
Indigofera *Georgei* E. Pritzel XXXV (1904) 268.
Iphigenia Schlechteri Engl. XXXII (1902) 89.
Irvingia glaucescens Engl. XXXII (1902) 124.
Isopogon alcornis Diels XXXV (1904) 134.
Juncus brevifolius Liebmann var. *quitensis* Buchenau XXXIV Beibl. 78 (1904) 10.
 — *bufonius* L. var. *genuinus* Buchenau XXXIV Beibl. 78 (1904) 10.
 — *imbricatus* Lah. var. *Chamissonis* Buchen. XXXIV Beibl. 78 (1904) 10.
Justicia potamophila Lindau XXXIII (1902) 191.
 — *praetervisa* Lindau XXXIII (1902) 192.
 — *schoënis* Lindau XXXIII (1902) 193.
 — *vixspicata* Lindau XXXIII (1902) 192.
Ixora Albersii K. Schum. XXXIII (1903) 355.
 — *euosmia* K. Schum. XXXIII (1903) 355.
 — *narcissodora* K. Schum. XXXIII (1903) 356.
 — *nematopoda* K. Schum. XXXIII (1903) 357.
 — *phellopus* K. Schum. XXXIII (1903) 357.
 — *pulcherrima* Vlk. XXXI (1904) 476.
 — *rosea* K. Schum. XXXIII (1903) 358.
 — *triantha* Vlk. XXXI (1904) 476.
 — *viridiflora* K. Schum. XXXIII (1903) 358.
Kamerunenses Engl. XXXIII (1902) 133, 139.
Kedrostis Engleri Gilg XXXIV (1904) 359.
 — *spinosa* Gilg XXXIV (1904) 360.
Kerstingia K. Schum. XXXIII (1903) 348.
 — *lepidopoda* K. Schum. XXXIII (1903) 349.
Kirkia lentiscoides Engl. XXXII (1902) 124.
 — *tenuifolia* Engl. XXXII (1902) 123.
Klainedoxa gabonensis Pierre var. *oblongifolia* Engl. XXXII (1902) 125.
Kniphofia Ellenbeckiana Engl. XXXII (1902) 90.
 — *mpalensis* Engl. XXXII (1902) 91.
 — *Neumannii* Engl. XXXII (1902) 90.
 — — var. *albiflora* Engl. XXXII (1902) 90.
Kochia amoena Diels XXXV (1904) 183, 184, Fig. 20.
 — *Georgei* Diels XXXV (1904) 184, 184, Fig. 20.
 — *polypterygia* Diels XXXV (1904) 183, 184, Fig. 20.

Kunzea jucunda Diels XXXV (1904) 424.
 — *recurva* Schauer var. *montana* Diels XXXV (1904) 424.
Lachnellula Ikenoi P. Henn. n. sp. XXXI (1902) 741.
Lachnocladium usambarense P. Henn. XXXIV (1904) 44.
Lachnostachys brevispicata E. Pritzel XXXV (1904) 511.
 — *Dempsteri* E. Pritzel XXXV (1904) 512.
Landolphia dondeensis Busse XXXII (1902) 165.
 — *scandens* F. Didr. var. *Tubenfii* Busse XXXII (1902) 171.
 — *Stolzii* Busse XXXII (1902) 168.
Laschia (Favolaschia) Volkensii Bres. var. *minor* P. Henn. XXXIV (1904) 44.
Lasianthus Holstii K. Schum. var. *parvifolia* K. Schum. XXXIV (1904) 340.
Lasiopetalum Dielsii E. Pritzel XXXV (1904) 380.
 — *microcardium* E. Pritzel XXXV (1904) 381.
Lembosia Albersii P. Henn. XXXIII (1902) 39.
Lepidobolus deserti Gilg XXXV (1904) 91.
Lepidobotrys Engl. n. gen. XXXII (1902) 108.
 — *Staudtii* Engl. XXXII (1902) 108.
Leptactinia gloeocalyx K. Schum. XXXIII (1903) 341.
 — *hexamera* K. Schum. XXXIII (1903) 341.
Leptocarpus humilis Gilg XXXV (1904) 89.
Leptocentrum (sect.) XXXI (1904) 139.
Leptomeria pachyclada Diels XXXV (1904) 178.
Leptonia Kummeriana P. Henn. XXXIII (1902) 36.
Leptonychia usambarenensis K. Schum. XXXIII (1903) 313.
Leptospermum Bennigsenianum Vlk. XXXI (1904) 470.
 — *podanthum* (F. v. M.) Diels XXXV (1904) 423.
Leptothyrium Camelliae P. Henn. XXXIV (1905) 604.
Lepyrodia heleocharoides Gilg XXXV (1904) 87.
Leschenaultia floribunda Benth. var. *borealis* E. Pritzel XXXV (1905) 553.
 — *junceae* E. Pritzel XXXV (1905) 553.
 — *stenosepala* E. Pritzel XXXV (1905) 552.
 — *tubiflora* R. Br. var. *purpurea* E. Pritzel XXXV (1905) 552.
Leucocomus (sect.) XXXI (1901) 139.

- Leucopogon cinereus* E. Pritzel XXXV (1904) 472, 472 Fig. 52.
 — *Dielsianus* E. Pritzel XXXV (1904) 476, 472 Fig. 52.
 — *hamulosus* E. Pritzel XXXV (1904) 478, 472 Fig. 52.
 — *hispidus* E. Pritzel XXXV (1904) 478, 472 Fig. 52.
 — *mollis* E. Pritzel XXXV (1904) 474.
 — *nutans* E. Pritzel XXXV (1904) 477, 472 Fig. 52.
 — *oliganthus* E. Pritzel XXXV (1904) 474.
 — *pendulus* R. Br. var. *robustus* E. Pritzel XXXV (1904) 476.
 — *psammophilus* E. Pritzel XXXV (1904) 473, 472 Fig. 52.
 — *tamminensis* E. Pritzel XXXV (1904) 479.
 — — var. *australis* E. Pritzel XXXV (1904) 479.
Lightfootia divaricata Engl. XXXII (1902) 447.
Lilium tsingtauense Gilg. XXXIV Beibl. 75 (1904) 24.
Limacina tangaensis P. Henn. XXXIV (1904) 47.
Liparis Seychellarum Krzl. XXXIII (1902) 60.
Lisianthus acuminatus Perk. XXXI (1902) 493.
 — *arcuatus* Perk. XXXI (1902) 492.
 — *axillaris* (Hemsl.) Perk. XXXI (1902) 490.
 — *brevidentatus* (Hemsl.) Perk. XXXI (1902) 494.
 — *corymbosus* Perk. XXXI (1902) 494.
 — *gracilis* (Griseb.) Perk. XXXI (1902) 493.
 — *longifolius* L. var. *cordifolius* (L.) Perk. XXXI (1902) 492.
 — — var. *scabridus* (Griseb.) Perk. XXXI (1902) 492.
 — *Skinneri* (Hemsl.) Perk. XXXI (1902) 492.
Lissochilus Busseanum Krzl. XXXIII (1902) 65.
 — *multicolor* Krzl. XXXIII (1902) 65.
Listrostachys cirrhosa Krzl. XXXIII (1902) 73.
 — *refracta* Krzl. XXXIII (1902) 74.
 — *Scheffleriana* Krzl. XXXIII (1902) 75.
Lobelia Dekindtiana Engl. XXXII (1902) 447.
 — *Erlangeriana* Engl. XXXII (1902) 448.
 — (*Tyloium*) *longispala* Engl. XXXII (1902) 447.
 — *Winfridae* Diels XXXV (1905) 549, 549 Fig. 63.
Lonchocarpus Bussei Harms XXXIII (1902) 472.
 — *Fischeri* Harms XXXIII (1902) 473.
Lonicera etrusca Santi var. *congesta* Borum. XXXIII (1903) 478.
Loranthus Dekindtianus Engl. XXXII (1902) 429.
 — *glaucophyllus* Engl. XXXII (1902) 429.
Lortia major Pax XXXIII (1903) 289.
Loxocarya myrioclada Gilg XXXV (1904) 90.
Loxomopsis Lehmannii Hieron. XXXIV (1904) 435.
Luzula boliviensis Buch. XXXIV Beibl. 78 (1904) 9.
Lycopodium complanatum L. var. *thyoides* (Humb. et Bonpl.) Hieron. XXXIV (1905) 576.
 — *cuneifolium* Hieron. XXXIV (1905) 572.
 — *herbaceum* (Spring) Hieron. XXXIV (1905) 575.
 — *Lechleri* Hieron. XXXIV (1905) 574.
 — *Lehmannii* Hieron. XXXIV (1905) 574.
 — *Schmidtchenii* Hieron. XXXIV (1905) 570.
 — *Trianea* Hieron. XXXIV (1905) 574.
Lygophyllum O. E. Schulz (sect.) XXXII (1903) 408.
Lyngbya Kützingii var. *distincta* (Nordst.) Lemm. nob. XXXIV (1905) 620.
 — *Nyassae* Schmidle XXXII (1902) 60.
Lysimachia Nebeliana Gilg XXXIV Beibl. 75 (1904) 57.
Macaranga carolinensis Vlk. XXXI (1904) 466.
Macrocarpus O. E. Schulz (sect.) XXXII (1903) 584.
Macro-Disa Schltr. (sect.) 202.
Macrolobium leptorrhachis Harms XXXIII (1902) 457.
Macrophoma Adenii P. Henn. XXXIV (1904) 53.
Macrophyllum O. E. Schulz (sect.) XXXII (1903) 396.
Maerua arenicola Gilg XXXIII (1903) 228.
 — *calantha* Gilg XXXIII (1903) 225.
 — *cerasicarpa* Gilg XXXIII (1903) 227.
 — *denhardtiorum* Gilg XXXIII (1903) 227.
 — *Goetzeana* Gilg XXXIII (1903) 224.
 — *pubescens* (Klotzsch) Gilg XXXIII (1903) 223.
 — *pygmaea* Gilg XXXIII (1903) 228.
 — *ramosissima* Gilg XXXIII (1903) 227.
 — *retusa* Gilg XXXIII (1903) 223.
 — *socotrana* (Schweinf.) Gilg XXXIII (1903) 228.
 — *scandens* (Klotzsch) Gilg XXXIII (1903) 223.
 — *sphaerocarpa* Gilg XXXIII (1903) 226.
 — *trachycarpa* Gilg XXXIII (1903) 224.
 — *virgata* Gilg XXXIII (1903) 226.

- Maesobotrya pauciflora* Pax XXXIII (1903) 284.
Mahonia Andrieuxii (Hook. et Arn.) Fedde XXXI (1904) 403.
 — *angustifolia* (Hartw.) Fedde XXXI (1904) 94.
 — *Chochoco* (Schldl.) Fedde XXXI (1904) 403.
 — *dictyota* (Jepson) Fedde XXXI (1904) 89.
 — *Ehrenbergii* (Kunze) Fedde XXXI (1904) 406.
 — *eurybracteata* Fedde XXXI (1904) 427.
 — *eutriphylla* Fedde XXXI (1904) 94.
 — *Fortunei* (Lindl.) Fedde XXXI (1904) 430.
 — *Fremontii* (Torr.) Fedde XXXI (1904) 98.
 — *gracilipes* (Oliv.) Fedde XXXI (1904) 428.
 — *gracilis* (Hartw.) Fedde XXXI (1904) 95.
 — *haematocarpa* (Wooton) Fedde XXXI (1904) 400.
 — *Hartwegii* (Benth.) Fedde XXXI (1904) 409.
 — *japonica* (Thunb.) DC. var. *Bealii* (Fort.) Fedde XXXI (1904) 419..
 — — var. *gracillima* Fedde XXXI (1904) 420.
 — *incerta* Fedde n. sp. XXXI (1904) 93.
 — *lanceolata* (Benth.) Fedde XXXI (1904) 92.
 — *nana* (Greene) Fedde XXXI (1904) 82.
 — *nepalensis* DC. var. *macrophylla* Fedde XXXI (1904) 425.
 — — var. *pycnophylla* Fedde XXXI (1904) 424.
 — *Nevinii* (A. Gray) Fedde XXXI (1904) 402.
 — *pallida* (Hartw.) Fedde XXXI (1904) 409.
 — *Paxii* Fedde XXXI (1904) 413.
 — *pinnata* (Lag.) Fedde XXXI (1904) 86.
 — — var. *Cachira* Fedde XXXI (1904) 88.
 — — var. *hortensis* Fedde XXXI (1904) 88.
 — *polyodonta* Fedde XXXI (1904) 426.
 — *pumila* (Greene) Fedde XXXI (1904) 82.
 — *repens* G. Don var. *rotundifolia* Fedde XXXI (1904) 82.
 — *Schiedeana* (Schldl.) Fedde XXXI (1904) 90.
 — *subintegrifolia* Fedde XXXI (1904) 94.
 — *subtripplinervis* Fedde XXXI (1904) 429.
 — *Swaseyi* (Buckley) Fedde XXXI (1904) 402.
 — *trifoliolata* (Moric.) Fedde XXXI (1904) 96.
 — *zimapanana* Fedde XXXI (1904) 444.
Mareya longifolia Pax XXXIII (1903) 283.
Marsdenia stelostigma K. Schum. XXXIII (1903) 330.
Matthiola Erlangeriana Engl. XXXII (1902) 400.
Mauloutchia Chapelieri (Baill.) Warb. XXXIII (1903) 382.
Mayaca Baumii Gürke XXXI Beibl 69. (1904) 4.
Medinilla Engleri Gilg XXXIV (1904) 99.
Megaclinium Deistelianum Krzl. XXXIII (1902) 72.
Melaleuca cliffortioides Diels XXXV (1904) 427.
 — *depressa* Diels XXXV (1904) 428.
 — *platycalyx* Diels XXXV (1904) 426.
 — *psammophila* Diels XXXV (1904) 429.
 — *sclerophylla* Diels XXXV (1904) 428.
Melampsora coleosporioides Diet. XXXII (1902) 50.
 — *epiphylla* Diet. XXXII (1902) 50.
 — *humilis* Diet. XXXII (1902) 50.
 — *microsora* Diet. XXXII (1902) 50.
Melampsoridium Alni (Thüm.) Diet. XXXII (1903) 627, XXXIV (1905) 587.
Melica Magnolii Gr. et Godr. var. *gigantea* Bornm. XXXIII (1903) 403.
Melinis monachne (Trin.) Pilger XXXIII (1902) 51.
Meliola sakavensis P. Henn. XXXIV (1905) 600.
 — *Stuhlmanniana* P. Henn. XXXIV (1904) 45.
Melosira ambigua O. Müll. XXXIV (1904) 267, 283.
 — — subsp. γ . *puncticulosa* O. Müll. XXXIV (1904) 284.
 — — β . *M. variata* O. Müll. XXXIV (1904) 283.
 — *areolata* O. Müll. XXXIV (1904) 288.
 — *argus* O. Müll. XXXIV (1904) 289.
 — — subsp. γ . *M. granulosa* O. Müll. XXXIV (1904) 290.
 — — subsp. β . *M. trimorpha* O. Müll. XXXIV (1904) 290.
 — *distans* (Ehr.) Kütz. var. *africana* O. Müll. XXXIV (1904) 293.
 — — var. *limnetica* O. Müll. XXXIV (1904) 294.
 — — var. *seriata* (Grun.) O. Müll. XXXIV (1904) 273.
 — — *forma tenuis* O. Müll. XXXIV (1904) 272.
 — *Goetzeana* O. Müll. XXXIV (1904) 290.
 — — var. *tubulosa* O. Müll. XXXIV (1904) 294.
 — *granulata* (Ehr.) Ralfs var. *angustissima* O. Müll. XXXIV (1904) 270, 285.
 — — subsp. β . *mutabilis* O. Müll. XXXIV (1904) 269.
 — — subsp. γ . *M. punctata* O. Müll. XXXIV (1904) 270.
 — — *forma subtilissima* O. Müll. XXXIV (1904) 270.

- Melosira granulata* (Ehr.) Ralfs forma *tenerrima* (Ehr.) XXXIV (1904) 270.
 — *ikapoensis* O. Müll. XXXIV (1904) 284.
 — — var. *minor* O. Müll. XXXIV (1904) 284.
 — — var. *procera* O. Müll. XXXIV (1904) 284.
 — *irregularis* O. Müll. XXXIV (1904) 292.
 — *italica* var. *bacilligera* O. Müll. XXXIV (1904) 282.
 — — forma *angusta* O. Müll. XXXIV (1904) 282.
 — — var. *plicatella* O. Müll. XXXIV (1904) 283.
 — *kondeensis* O. Müll. XXXIV (1904) 284.
 — *laevis* (Ehr.) Grun. var. *javanica* (Grun.) O. Müll. XXXIV (1904) 267.
 — *Magnusii* O. Müll. XXXIV (1904) 293.
 — *mbasiensis* O. Müll. XXXIV (1904) 293.
 — *nyassensis* O. Müll. XXXIV (1904) 285.
 — — subsp. γ . *M. bacillosa* O. Müll. XXXIV (1904) 287.
 — — f. *minor* O. Müll. XXXIV (1904) 287, 288.
 — — var. *peregrina* O. Müll. XXXIV (1904) 288.
 — — forma *procera* O. Müll. XXXIV (1904) 288.
 — — subsp. β . *M. de Vriesii* O. Müll. XXXIV (1904) 286.
 — *pyxis* O. Müll. XXXIV (1904) 294.
 — — var. *sulcata* O. Müll. XXXIV (1904) 292.
 — *striata* O. Müll. XXXIV (1904) 292.
 — *varians* var. *orichalcea* (Mert.) O. Müll. XXXIV (1904) 262.
Melothria Antunesii Harms et Gilg XXXIV (1904) 359.
Memecylon microphyllum Gilg XXXIV (1904) 404.
Meryta Senftiana Vlk. XXXI (1904) 474.
Microglossum Shiraianum P. Henn. XXXII (1902) 44.
Microlicia alba Pilger XXXIII Beibl. 72 (1903) 46.
 — *crebropunctata* Pilger XXXIII Beibl. 72 (1903) 47.
 — *goyazensis* Pilger XXXIII Beibl. 72 (1903) 47.
 — *helvola* (Spreng.) Triana var. *hirsuta* Pilger XXXIII Beibl. 72 (1903) 48.
 — *melanostagma* Pilger XXXIII Beibl. 72 (1903) 48.
 — *ramosa* Pilger XXXIII Beibl. 72 (1903) 48.
 — *virgata* Cogn. var. *angustifolia* Pilger XXXIII Beibl. 72 (1903) 20.
 — — var. *glabrescens* Pilger XXXIII Beibl. 72 (1903) 49.
Microlicia virgata Cogn. var. *gracilis* Pilger XXXIII Beibl. 72 (1903) 49.
 — — var. *subpatens* Pilger XXXIII Beibl. 72 (1903) 49.
Micropeltis Garciniae P. Henn. XXXIV (1904) 48.
 — Scheffleri P. Henn. XXXIII (1902) 38.
Microstaphyla Bangii (Christ) Hieron. XXXIV (1904) 539.
Microstroma album (Desm.) Sacc. var. *japonicum* P. Henn. XXXIV (1905) 599.
Microthyrium Uvariae P. Henn. XXXIV (1904) 47.
Millettia atite Harms XXXIII (1902) 467.
 — *bipindensis* Harms XXXIII (1902) 469.
 — *Bussei* Harms XXXIII (1902) 470.
 — *Conraui* Harms XXXIII (1902) 468.
 — *hypolampra* Harms XXXIII (1902) 468.
 — *makondensis* Harms XXXIII (1902) 469.
Mirabilis prostrata (Ruiz et Pav.) β . *pubigera* Heimerl XXXIV Beibl. 78 (1904) 44.
Mirbelia depressa E. Pritzel XXXV (1904) 230.
 — *spinosa* Benth. f. *arida* Diels XXXV (1904) 229.
 — — f. *borealis* Diels XXXV (1904) 229.
 — — f. *montana* E. Pritzel XXXV (1904) 229.
Mitratheca K. Schum. XXXIII (1903) 335.
 — *richardsonioides* K. Schum. XXXIII (1903) 335.
Mollinedia chrysolaena Perk. XXXI (1902) 744.
 — *Pinchotiana* Perk. XXXI (1902) 743.
Momordica calantha Gilg XXXIV (1904) 354.
 — *Cogniauxiana* Gilg XXXIV (1904) 350.
 — *grandibracteata* Gilg XXXIV (1904) 349.
 — *leiocarpa* Gilg XXXIV (1904) 354.
 — *macrantha* Gilg XXXIV (1904) 348.
 — *runssorica* Gilg XXXIV (1904) 349.
Monilia Kusanoi P. Henn. XXXII (1902) 45.
Monotoca leucantha E. Pritzel XXXV (1904) 480, 484, Fig. 53.
Morinda asteroscepa K. Schum. XXXIV (1904) 340.
Motandra Erlangeri K. Schum. XXXIII (1903) 348.
 — *rostrata* K. Schum. XXXIII (1903) 348.
 — *viridiflora* K. Schum. XXXIII (1903) 349.
Musa Holstii K. Schum. XXXIV (1904) 421, 422.
Myriocephalus isoetes Diels XXXV (1905) 609, 609, Fig. 68.
 — *Morrisonianus* Diels XXXV (1905) 640.
Myriophyllum tillacoides Diels XXXV (1904) 448, 448, Fig. 54.

- Nectaropetalum* Engl. XXXII (1902) 409.
 — *Carvalhoi* Engl. XXXII (1902) 409.
 — *Kässneri* Engl. XXXIV (1904) 451.
Nectria moschata Glück XXXI (1902) 493.
Neoadenodolichos Harms (sect.) XXXIII (1902) 480.
Neomezia Votsch XXXIII (1904) 506, 541.
 — *cubensis* (Radlk.) Votsch. XXXIII (1904) 506, 541.
Nephrodium acrosorum Hieron. XXXIV (1904) 446.
 — *caucaense* Hieron. XXXIV (1904) 444.
 — *coarctatum* (Kunze) Hieron. XXXIV (1904) 444.
 — *diplazioides* (Desv.) Hieron. XXXIV (1904) 445.
 — *effusum* (Swartz) Baker var. *divergens* (Swartz) Hieron. XXXIV (1904) 447.
 — *Eggersii* Hieron. XXXIV (1904) 441.
 — *Kuhnii* Hieron. XXXIV (1904) 440.
 — (*Meniscium*) *Lechleri* Hieron. XXXIV (1904) 448.
 — *lustratum* Hieron. XXXIV (1904) 443.
 — *popayanense* Hieron. XXXIV (1904) 447.
 — *sorbifolium* (Jacq.) Hieron. XXXIV (1904) 449.
 — — var. *molle* (Mett.) Hieron. XXXIV (1904) 449.
 — — forma *angustipinnata* Hieron. XXXIV (1904) 449.
 — *tetragonum* (Swartz) Hieron. XXXIV (1904) 430.
 — *vastum* (Kunze) Hieron. XXXIV (1904) 446.
 — *villosum* (Swartz) Presl forma *Lehmanniana* Hieron. XXXIV (1904) 446.
 — — var. *opaca* (Mett.) Hieron. XXXIV (1904) 446.
 — — forma *Spruceana* Hieron. XXXIV (1904) 446.
Nephrolepis exaltata Schott var. *rivularis* (Vahl) Hieron. XXXIV (1904) 454.
 — *punctulata* (Swartz) Presl var. *rufescens* (Schräd.) Hieron. XXXIV (1904) 454.
Neurachne multiculmis Pilger XXXV (1904) 68.
Neurogramme peruviana (Desv.) Hieron. XXXIV (1904) 482.
Newcastlia insignis E. Pritzel XXXV (1904) 506, 504, Fig. 56.
 — *viscida* E. Pritzel XXXV (1904) 505, 504, Fig. 56.
Niptera Garcinia P. Henn. XXXIV (1904) 52.
 — *Macromitrii* P. Henn. XXXIV (1904) 52.
Norantea gigantophylla Gilg XXXIV Beibl. 78 (1904) 44.
 — *Sodiroi* Gilg XXXIV Beibl. 78 (1904) 44.
Nuxia Dekindtiana Gilg XXXII (1902) 441.
 — *Manni* Gilg XXXII (1902) 440.
 — *platyphylla* Gilg XXXII (1902) 441.
 — *rupicola* Gilg XXXII (1902) 442.
 — *Schlechteri* Gilg XXXII (1902) 440.
Ochna angustifolia Engl. et Gilg XXXII (1902) 435.
 — *Buettneri* Engl. et Gilg XXXIII (1903) 234, 242.
 — *citrina* Gilg XXXIII (1903) 236, 246.
 — *congoënsis* Gilg XXXIII (1903) 234, 239.
 — — var. *microphylla* Gilg XXXIII (1903) 240.
 — *Dekindtiana* Engl. et Gilg. XXXII (1902) 435.
 — *densicoma* Engl. et Gilg XXXIII (1903) 234, 241.
 — *fruticulosa* Gilg XXXIII (1903) 233, 238.
 — *Gilgiana* Engl. XXXIII (1903) 234, 243.
 — *Gilletiana* Gilg. XXXIII (1903) 233, 239.
 — *Holtzii* Gilg XXXIII (1903) 235, 244.
 — *hylophila* Gilg XXXIII (1903) 234, 242.
 — *micrantha* Schwfth. et Gilg XXXIII (1903) 233, 238.
 — *monantha* Gilg XXXIII (1903) 236, 247.
 — *padiflora* Gilg XXXIII (1903) 234, 243.
 — *polyneura* Gilg XXXIII (1903) 234, 240.
 — *rovumensis* Gilg XXXIII (1903) 236, 246.
 — *Staudtii* Engl. et Gilg XXXIII (1903) 236, 246.
 — *Thomasiana* Engl. et Gilg XXXIII (1903) 235, 245.
Oedogonium spec. XXXII (1902) 86.
Oldenlandia cicendioides K. Schum. XXXIII (1903) 333.
 — *fruticulosa* Vlk. XXXI (1904) 475.
 — *malacophyton* K. Schum. XXXIII (1903) 333.
 — *microcoryne* K. Schum. XXXII (1902) 444.
 — *platyphylla* K. Schum. XXXIII (1903) 334.
 — *procurrens* K. Schum. XXXIV (1904) 329.
 — *rhynchotheca* K. Schum. XXXIII (1903) 334.
Olearia axillaris (DC.) F. v. M. var. *eremicola* Diels XXXV (1905) 603.
 — *conocephala* (F. v. M.) Benth. var. ? *microphylla* (F. v. Müll. et Tate) Diels XXXV (1905) 604.
Ombrophila fusca P. Henn. XXXIV (1904) 52.
Oncinotis chlorogena K. Schum. XXXIII (1903) 320.
 — *subsessilis* K. Schum. XXXIII (1903) 321.
Opercularia acolytantha Diels XXXV (1905) 547.

- Orbignya Urbaniana U. D. n. sp. XXXI
Beibl. 70 (1902) 23.
- Oricia leonensis Engl. XXXII (1902) 120.
- Otomeria heterophylla K. Schum. XXXIII
(1903) 336.
- Ouratea acutissima Gilg. XXXIII (1903)
249, 255.
- Afzelii Gilg XXXIII (1903) 252, 267.
- angustifolia (Engl.) Gilg XXXIII (1903)
253, 269.
- brachybotrys Gilg XXXIII (1903) 253,
270.
- bracteata Gilg XXXIII (1903) 252, 264.
- brunneo-purpurea Gilg XXXIII (1903)
252, 266.
- Buchholzii Gilg XXXIII (1903) 249, 254.
- Buchneri Gilg XXXIII (1903) 253, 270.
- bukobensis Gilg XXXIII (1903) 253, 271.
- Cabrae Gilg XXXIII (1903) 254, 262.
- calantha Gilg XXXIII (1903) 250, 259.
- Conraua Engl. et Gilg XXXIII (1903)
251, 260.
- Dinklagei Gilg XXXIII (1903) 252, 265.
- Dusenii Engl. et Gilg XXXIII (1903) 251,
260.
- elongata (Oliv.) Engl. var. Staudtii Engl.
et Gilg. XXXIII (1903) 259.
- febrifuga Engl. et Gilg XXXIII (1903)
250, 257.
- insculpta Gilg XXXIII (1903) 251, 263.
- leptoneura Gilg XXXIII (1903) 249, 255.
- macrobotrys Gilg XXXIII (1903) 253, 268.
- monticola Gilg XXXIII (1903) 253, 272.
- myrioneura Gilg XXXIII (1903) 249, 256.
- Oliveriana Gilg XXXIII (1903) 251, 264.
- pauciflora Gilg XXXIII (1903) 249, 256.
- Poggei (Engl.) Gilg XXXIII (1903) 253,
272.
- pseudospicata Gilg XXXIII (1903) 251,
263.
- Scheffleri Engl. et Gilg XXXIII (1903)
251, 262.
- Schlechteri Gilg XXXIII (1903) 253, 269.
- Schoenleiniana (Klotzsch) Gilg XXXIII
(1903) 252, 264.
- sibangensis Gilg XXXIII (1903) 252, 267.
- spinuloso-serrata Gilg XXXIII (1903)
252, 265.
- stenorrhachis Gilg XXXIII (1903) 249,
254.
- subumbellata Gilg XXXIII (1903) 249, 254.
- umbricola Engl. et Gilg XXXIII (1903)
250, 259.
- unilateralis Gilg XXXIII (1903) 253, 268.
- Zenkeri Engl. et Gilg XXXIII (1903) 250,
258.
- Oxyanthus oliganthus K. Schum. XXXIII
(1903) 345.
- stenocarpa K. Schum. XXXIII (1903) 345.
- Oxylobium melinocaula E. Pritzel XXXV
(1904) 224, 225, Fig. 29.
- tetragonophyllum E. Pritzel XXXV (1904)
226, 225, Fig. 29.
- Oxytoxum Schauinslandii Lemm. XXXIV
(1905) 642.
- Oxytropis Hedinii E. Ulbrich XXXV (1905)
680.
- Paederia petrophila** K. Schum. XXXIII (1903)
373.
- Palmeria gracilis Perk. XXXI (1902) 745.
- Pandanus Engleri Warb. XXXIV (1904) 151.
- Panicum aridum Mez XXXIV (1904) 139.
- Aubertii Mez XXXIV (1904) 134.
- bongaense Pilger XXXIII (1902) 44.
- Busseanum Mez XXXIV (1904) 131.
- callopus Pilger XXXIII (1902) 46.
- chromatostigma Pilger XXXIII (1902) 48.
- cilicinctum Pilger XXXIII (1902) 48.
- distichophylloides Mez XXXIV (1904) 137.
- elongatum Mez XXXIV (1904) 132.
- Emini Mez XXXIV (1904) 135.
- fasciculiforme Mez XXXIV (1904) 141.
- giganteum Mez XXXIV (1904) 143.
- gracillimum Mez XXXIV (1904) 131.
- haplocaulos Pilger XXXIII (1902) 49.
- Kerstingii Mez XXXIV (1904) 145.
- longepetiolatum Pilger XXXIII (1902) 45.
- longicauda Mez XXXIV (1904) 133.
- Mannii Mez XXXIV (1904) 143.
- massaiense Mez XXXIV (1904) 144.
- Merkeri Mez XXXIV (1904) 144.
- mitophyllum Pilger XXXIII (1902) 50.
- mixtum Mez XXXIV (1904) 147.
- nidulans Mez XXXIV (1904) 136.
- oligobrachiatum Pilger XXXIII (1902) 50.
- Pilgeri Mez XXXIV (1904) 146.
- pubifolium Mez XXXIV (1904) 137.
- rigens Mez XXXIV (1904) 141.
- rovumense Pilger XXXIII (1902) 47.
- scalare Mez XXXIV (1904) 138.
- Schlechteri Mez XXXIV (1904) 139.
- setinsigne Mez XXXIV (1904) 133.
- stigmatisatum Mez XXXIV (1904) 140.
- subulfolium Mez XXXIV (1904) 135.
- sulcatum Aubl. var. stenophyllum Pilger
XXXIII (1902) 46.
- umbratile Mez XXXIV (1904) 142.
- watense Mez XXXIV (1904) 146.
- Papyrophyllum O. E. Schulz (sect.) XXXII
(1903) 409.
- Paranectria stromaticola P. Henn. XXXIV
(1904) 50.

- Parinarium Goetzenianum Engl. XXXIV (1904) 433.
 Parkia Bussei Harms XXXIII (1902) 454.
 Pavetta Distelii K. Schum. XXXIII (1903) 333.
 — Ellenbeckii K. Schum. XXXIII (1903) 354.
 — Junodii (Schz.) K. Schum. XXXIII (1903) 354.
 — lasiopeplus K. Schum. XXXIII (1903) 354.
 — nana K. Schum. XXXII (1902) 446.
 Pavonia Ellenbeckii Gürke XXXIII (1903) 378.
 Pedaliophyton Engl. n. gen. XXXII (1902) 444.
 — Busseanum Engl. XXXII (1902) 444.
 Pemphidium bomulensis P. Henn. XXXIV (1904) 48.
 Peniophora amaniensis P. Henn. XXXIV (1904) 43.
 Pentanisia pentagyne K. Schum. XXXIII (1903) 350.
 Pentaptilon E. Pritzel n. gen. XXXV (1905) 564.
 — Careyi (F. v. Müll.) E. Pritzel XXXV (1905) 564, 565, Fig. 65.
 Pentas concinna K. Schum. XXXIII (1903) 335.
 — hindooides K. Schum. XXXIV (1904) 330.
 — oncostipula K. Schum. XXXIV (1904) 329.
 Penthea (Lindl.) Schltr. (sect.) 228.
 Peponia Cogniauxii Gilg XXXIV (1904) 344.
 — leucantha Gilg XXXIV (1904) 367.
 — macroura Gilg XXXIV (1904) 344.
 — rufotomentosa Gilg XXXIV (1904) 345.
 — urticoides Gilg XXXIV (1904) 346.
 Pergularia adenophylla Schltr. et K. Schum. XXXIII (1903) 334.
 Peridermium Piceae hondoensis Diet. XXXIV (1903) 594.
 Pestalozzia Harungae P. Henn. XXXIV (1904) 55.
 Petalandra Engl. (subg.) XXXIII (1902) 432, 434.
 Petalostyles millefolium E. Pritzel XXXV (1904) 275.
 Petrophila sp. XXXV (1904) 434.
 — media R. Br. var. XXXV (1904) 432.
 Phasalospora Agaves P. Henn. XXXIV (1904) 54.
 Phormidium Füllebornii Schmidle XXXII (1902) 60.
 — laysanense Lemmerm. XXXIV (1905) 649.
 Phragmidium Barnardi Plowr. et Wint. var. pauciloculare Diet. XXXII (1902) 49.
 — griseum Diet. XXXII (1902) 49.
 — heterosporum Diet. (?) XXXII (1903) 626.
 Phragmidium Yoshinagai Diet. XXXIV (1905) 586, 596.
 Phthirusa papillosa Pilger XXXIII Beibl. 72 (1903) 45.
 Phyllachora lungusaensis P. Henn. XXXIV (1904) 50.
 Phyllanthus diandrus Pax XXXIII (1903) 276.
 — Maitlandianus Diels XXXV (1904) 338.
 Phyllocosmus Dewewrei Engl. XXXII (1902) 409.
 — senensis (Klotzsch) Engl. XXXII (1902) 440.
 — — forma latifolia Engl. XXXII (1902) 440.
 Phyllosticta Vaccinii hirti P. Henn. XXXIV (1905) 603.
 Physedra chaetocarpa Harms et Gilg XXXIV (1904) 352.
 — elegans Harms et Gilg XXXIV (1904) 353.
 — macrantha Gilg XXXIV (1904) 353.
 Pilea comorensis Engl. XXXIII (1902) 424.
 — Preussii Engl. XXXIII (1902) 423.
 Pimelea Gilgiana E. Pritzel XXXV (1904) 396, 396, Fig. 46.
 — Lehmanniana Meissn. var. meiocephala Diels XXXV (1904) 394.
 — leucantha Diels XXXV (1904) 393.
 Pionnotes Polysciatis P. Henn. XXXIV (1904) 57.
 Piptadenia Erlangeri Harms XXXIII (1902) 451.
 Pirostoma Garcinae P. Henn. XXXIV (1904) 54.
 Pistacia chinensis Bunge forma latifoliolata Loes. XXXIV Beibl. 75 (1904) 49.
 Pistaciopsis Engl. n. gen. XXXII (1902) 425.
 — Dekindtiana Engl. XXXII (1902) 426.
 — gallaensis Engl. XXXII (1902) 423.
 — Wakefieldii Engl. XXXII (1902) 425.
 Pittosporum Antunesii Engl. XXXII (1902) 430.
 Pityrodia coerulea (F. v. Müll.) E. Pritzel XXXV (1904) 546.
 — Depremesnillii (F. v. Müll.) E. Pritzel XXXV (1904) 547.
 — halganiacea (F. v. Müll.) E. Pritzel XXXV (1904) 546.
 — lepidota (F. v. Müll.) E. Pritzel XXXV (1904) 546.
 — — var. verticillata E. Pritzel XXXV (1904) 546.
 — loricata (F. v. Müll.) E. Pritzel XXXV (1904) 546.
 — petiolaris E. Pritzel XXXV (1904) 520, 548, Fig. 58.
 — Teckiana E. Pritzel XXXV (1904) 521.

Pityrodia verbascina (F. v. Müll.) Benth.

α. *aurea* E. Pritzel XXXV (1904) 521.

γ. *leucocalyx* E. Pritzel XXXV (1904) 522.

β. *typica* Diels et Pritzel XXXV (1904) 522.

Plagianthus repens Sp. Moore var. *pentandra* E. Pritzel XXXV (1904) 361.

Electronia lamprophylla K. Schum. XXXIV (1904) 335.

— *macrocarpa* K. Schum. XXXIII (1903) 351.

— *minutiflora* K. Schum. XXXIII (1903) 352.

— *scaberrima* K. Schum. XXXII (1902) 145.

— *sclerocarpa* K. Schum. XXXIV (1904) 334.

— *xanthotricha* K. Schum. XXXIV (1904) 335.

Pleiotaxis huillensis O. Hoffm. XXXII (1902) 152.

Pleomeliola Hyphaenes P. Henn. XXXIV (1904) 46.

Plicaria Suzukii P. Henn. XXXII (1902) 43.

Podolepis capillaris (Steetz) Diels XXXV (1905) 621, 620, Fig. 70.

— *Georgei* Diels XXXV (1905) 619.

Pollia bracteata K. Schum. XXXIII (1903) 375.

— *cyanocarpa* K. Schum. XXXIII (1903) 375.

Polygala Antunesii Gürke XXXII (1902) 131.

— *Dekindtii* Gürke XXXII (1902) 131.

Polypodium angustifolium Swartz var. *amphistemon* (Kunze) Hieron. XXXIV (1904) 532.

— — forma *densifolia* Hieron. XXXIV (1904) 532.

— — forma *remotifolia* Hieron. XXXIV (1904) 532.

— *balaonense* Hieron. XXXIV (1904) 529.

— *caucanum* Hieron. XXXIV (1904) 503.

— *consimile* Mett. var. *minor* Hieron. XXXIV (1904) 519.

— *costaricanum* Hieron. XXXIV (1904) 530.

— *crassifolium* L.

formae:

XXXIV (1904) 538.

— *cuencanum* Hieron. XXXIV (1904) 505.

— *daguense* Hieron. XXXIV (1904) 504.

— *dolorense* Hieron. XXXIV (1904) 512.

— *falcoideum* M. Kuhn. n. sp. mscr. XXXIV (1904) 533.

— *fraxinifolium* Jacq. var. *ornata* (Klotzsch) Hieron. XXXIV (1904) 529.

— *Funckii* Mett.

formae:

XXXIV (1904) 527.

— *heteromorphum* Hook. et Grev.

forma 1 et 2:

XXXIV (1904) 520.

Polypodium lachniferum Hieron. XXXIV (1904) 515.

— *Lehmannianum* Hieron. XXXIV (1904) 513.

— *leucosticton* Kunze

forma 1 et 2:

XXXIV (1904) 522.

— *maritimum* Hieron. XXXIV (1904) 527.

— *meridense* Klotzsch forma *undulata* Hieron. XXXIV (1904) 519.

— *pectinatum* L. var. *caliense* Hieron. XXXIV (1904) 517.

— *Phyllitidis* L. var. *elongata* Hieron. XXXIV (1904) 534.

— *pichinchense* Hieron. XXXIV (1904) 506.

— *recreense* Hieron. XXXIV (1904) 537.

— *repens* Aublet

forma 1:

XXXIV (1904) 533.

formae 2, 3, 4:

XXXIV (1904) 534.

— *rigescens* Bory forma *genuina* Hieron. XXXIV (1904) 502.

— — var. *major* Hieron. XXXIV (1904) 503.

— *semihirsutum* Klotzsch var. *fuscosetosa* Hieron. XXXIV (1904) 515.

— *semipinnatifidum* (Fée) Mett.

formae:

XXXIV (1904) 525.

— *Sprucei* Hook. var. *furcativenosa* Hieron. XXXIV (1904) 499.

— *strictissimum* (Hook.) Hieron. XXXIV (1904) 501.

— *tenuicolum* Fée var. *acrosora* Hieron. XXXIV (1904) 540.

— *trifurcatum* L. var. *brevipes* Hieron. XXXIV (1904) 500.

— *yarumalense* Hieron. XXXIV (1904) 499.

Polyporus illicicola P. Henn. XXXII (1902) 39.

Polyscias Albersiana Harms XXXIII (1902) 182.

— *grandifolia* Vlk. XXXI (1901) 471.

Polysphaeria arbuscula K. Schum. XXXIII (1903) 349.

— *macrophylla* K. Schum. XXXIII (1903) 349.

Polystachya Busseana Krzl. XXXIII (1902) 60.

— *Ellenbeckiana* Krzl. XXXIII (1902) 62.

— *Kässneriana* Kränz. XXXIV (1904) 59.

— *Rolfiana* Krzl. XXXIII (1902) 61.

— *xerophila* Kränz. XXXIV (1904) 60.

Polystichum denticulatum (Swartz) J. Smith var. *rigidissima* Hook. Hieron. XXXIV (1904) 453.

— *Lehmannii* Hieron. XXXIV (1904) 452.

Polystichum pycnolepis (Kunze) Hieron. XXXIV (1904) 452.

Polystictus Ikenoi P. Henn. XXXI (1902) 737.

Poria delicatula P. Henn. XXXIV (1904) 44.

— *lamellosa* P. Henn. XXXIII (1902) 35.

Pouzolzia fruticosa Engl. XXXIII (1902) 127.

Premna chrysoclada (Boj.) Gürke XXXIII (1903) 293.

— *sulphurea* (Bak.) Gürke XXXIII (1903) 292.

— *Zenkeri* Gürke XXXIII (1903) 292.

Primula Paxiana Gilg XXXIV Beibl. 75 (1904) 56.

Protea Busseana Engl. XXXIII (1902) 131.

— *congensis* Engl. XXXIII (1902) 129.

— *Dekindtiana* Engl. XXXII (1902) 128.

— *Eickii* Engl. XXXIII (1902) 130.

— *madiensis* Oliv. var. *latifolia* Engl. XXXIII (1902) 130.

— — *forma pilosa* Engl. XXXIII (1902) 130.

Protomyces Inouyei P. Henn. XXXII (1902) 34.

Psammomoya Diels et Loes. XXXV (1904) 339.

— *choretroides* (F. v. Müll.) Diels et Loes. XXXV (1904) 340, 344, Fig. 41.

— *ephedroides* Diels et Loes. XXXV (1904) 340, 344, Fig. 41.

Psathyra musicola P. Henn. XXXIII (1902) 36.

Pseudocadia Harms XXXIII (1902) 162.

— *anomala* (Vatke) Harms XXXIII (1902) 163.

Pseudoprosopis Harms XXXIII (1902) 152.

— *Fischeri* (Taub.) Harms XXXIII (1902) 152.

Psychotria anacamptopus K. Schum. XXXIII (1903) 360.

— *arbuscula* Vlk. XXXI (1904) 476.

— *bangweana* K. Schum. XXXIII (1903) 361.

— *chrysoclada* K. Schum. XXXIII (1903) 362.

— *cephalidantha* K. Schum. XXXIII (1903) 361.

— *ceratalabastron* K. Schum. XXXIII (1903) 362.

— *coeruleo-violacea* K. Schum. XXXIII (1903) 363.

— *coffeosperma* K. Schum. XXXIII (1903) 363.

— *collicola* K. Schum. XXXIII (1903) 364.

— *distegia* K. Schum. XXXIV (1904) 337.

— *Dusenii* K. Schum. XXXIII (1903) 364.

— *expansissima* K. Schum. XXXIII (1903) 365.

— *faucicola* K. Schum. XXXIV (1904) 336.

— *fuscula* K. Schum. XXXIV (1904) 338.

Psychotria Garrettii K. Schum. XXXIII (1903) 365.

— *griseola* K. Schum. XXXIV (1904) 337.

— *ionantha* K. Schum. XXXIII (1903) 366.

— *lagenocarpa* K. Schum. XXXIII (1903) 366.

— *lanceifolia* K. Schum. XXXIII (1903) 367.

— *leucocentron* K. Schum. XXXIII (1903) 367.

— *neurodictyon* K. Schum. XXXIII (1903) 368.

— *pleuroneura* K. Schum. XXXIII (1903) 368.

— *pteropetala* K. Schum. XXXIII (1903) 369.

— *rubripilis* K. Schum. XXXIII (1903) 369.

— *trichanthera* K. Schum. XXXIII (1903) 370.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn var. *esculentum* (Forst.) Hieron. XXXIV (1904) 495.

Pteris Orizabae Mart. et Gal. var. *daguensis* Hieron. XXXIV (1904) 495.

Pterocarpus Bussei Harms XXXIII (1902) 171.

Pterodiscus intermedius Engl. XXXII (1902) 112.

Pterolepis Glaziovii Pilger XXXIII Beibl. 72 (1903) 16.

Ptilotus chamaecladus Diels XXXV (1904) 493.

Puccinia aestivalis Diet. XXXIV (1905) 585.

— *Allii japonici* Diet. XXXII (1902) 47.

— *Araliae cordatae* P. Henn. XXXIV (1905) 595.

— *Asparagi lucidi* Diet. XXXII (1903) 625, XXXIV (1905) 584.

— *brachysora* Diet. XXXII (1902) 49.

— *Caricis trichostylis* Diet. XXXIV (1905) 584.

— *Dianthi japonici* P. Henn. XXXIV (1905) 595.

— *Engleriana* P. Henn. XXXIV (1904) 40.

— *himalayensis* (Barcl.) Diet. XXXII (1903) 625.

— *kozukensis* Diet. XXXII (1902) 48.

— *Lactucae* Diet. XXXIV (1905) 586.

— *Nakanishikii* Diet. XXXIV (1905) 585.

— *rufipes* Diet. XXXII (1902) 48.

— *sikokiana* Diet. XXXIV (1905) 584.

— *Zimmermanniana* P. Henn. XXXIV (1904) 40.

— *Zoysiae* Diet. XXXII (1902) 48.

Pucciniastrum Corni Diet. XXXIV (1905) 587.

— (*Thekopsora*) *Filicum* Diet. XXXIV (1905) 588.

— *Kusanoi* Diet. XXXII (1903) 629.

Pultenaea arida E. Pritzel XXXV (1904) 258.

Randia bellatula K. Schum. XXXIII (1903) 342.

— *exserta* K. Schum. XXXIII (1903) 343.

- Randia hedrophylla* K. Schum. XXXIII (1903) 343.
 — *sphaerocoryne* K. Schum. XXXIII (1903) 344.
Restio Dielsii Gilg XXXV (1904) 88.
 — *leucoblephara* Gitg XXXV (1904) 88.
Rhaptopetalum sessilifolium Engl. XXXII (1902) 101.
Rhigozum somalense Hallier f. XXXII (1902) 127.
Rhus arenaria Engl. XXXII (1902) 132.
Rhynchosia Hagenbeckii Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 29.
Ricinocarpus stylosus Diels XXXV (1904) 335, 336 Fig. 40.
Riedeliella Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 25.
 — *graciliflora* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 25.
Rinorea Afzelii Engl. XXXIII (1902) 133, 138.
 — *Albersii* Engl. XXXIII (1902) 133, 135.
 — *albidiflora* Engl. XXXIII (1902) 132, 134.
 — *Batangae* Engl. XXXIII (1902) 132, 134.
 — *bipindensis* Engl. XXXIII (1902) 133, 145.
 — *comorensis* Engl. XXXIII (1902) 133, 136.
 — *dentata* (P. Beauv.) Engl. XXXIII (1902) 133.
 — *Dinklagei* Engl. XXXIII (1902) 133, 141.
 — *Elliotii* Engl. XXXIII (1902) 133, 141.
 — *ferruginea* Engl. XXXIII (1902) 133, 144.
 — — *var. Heinseni* Engl. XXXIII (1902) 144.
 — *gabunensis* Engl. XXXIII (1902) 133, 140.
 — *gracilipes* Engl. XXXIII (1902) 133, 136.
 — *Holtzii* Engl. XXXIV (1904) 317.
 — *insularis* Engl. XXXIII (1902) 133, 145.
 — *kamerunensis* Engl. XXXIII (1902) 133, 139.
 — *Kässneri* Engl. XXXIV (1904) 317.
 — *liberica* Engl. XXXIII (1902) 133, 142.
 — *longicuspis* Engl. XXXIII (1902) 133, 137.
 — *longispala* Engl. XXXIII (1902) 133, 143.
 — *natalensis* Engl. XXXIII (1902) 133, 135.
 — *Poggei* Engl. XXXIII (1902) 133, 137.
 — *Preussii* Engl. XXXIII (1902) 133, 140.
 — *Scheffleri* Engl. XXXIII (1902) 133, 142.
 — *umbricola* Engl. XXXIII (1902) 133, 144.
 — *Welwitschii* (Oliv.) var. *Staudtii* Engl. XXXIII (1902) 142.
 — *yaundensis* Engl. XXXIII (1902) 133, 146.
 — *Zenkeri* Engl. XXXIII (1902) 133, 146.
Ritchiea Afzelii Gilg XXXIII (1902) 206, (1903) 212.
 — *agelaefolia* Gilg XXXIII (1902) 205, 207.
 — *Albersii* Gilg XXXIII (1902) 205, 208.
 — *Bussei* Gilg XXXIII (1902) 205, (1903) 209.
Ritchiea brachypoda Gilg XXXIII (1902) 206, (1903) 213.
 — *caloneura* Gilg XXXIII (1902) 206, (1903) 210.
 — *fragarioidora* Gilg XXXIII (1902) 205, 207.
 — *glossopetala* Gilg XXXIII (1902) 206, (1903) 210.
 — *grandiflora* (Pax) Gilg XXXIII (1902) 206, (1903) 213.
 — *heterophylla* Gilg XXXIII (1902) 206, (1903) 212.
 — *insignis* (Pax) Gilg XXXIII (1902) 206.
 — *longipedicellata* Gilg XXXIII (1902) 206, (1903) 211.
 — *macrantha* Pax et Gilg XXXIII (1902) 206, (1903) 210.
 — *macrocarpa* Gilg XXXIII (1902) 206, (1903) 211.
 — *Steudneri* Gilg XXXIII (1902) 205, 208.
Roestelia solenoides Diet. XXXII (1903) 631.
Rottboellia Kerstingii Pilger XXXIV (1904) 126.
Rubia fruticosa Jacq. var. *melanocarpa* Bornm. XXXIII (1903) 476.
Rubus Bornmülleri Focke XXXIII (1903) 435.
 — *spec. nov.* XXXIII (1903) 435.
Ruellia cygniflora Lindau XXXIII (1902) 186.
 — *gongodes* Lindau XXXIII (1902) 187.
 — *lithophila* Lindau XXXIII (1902) 187.
Ruelingia luteiflora E. Pritzel XXXV (1904) 369.
 — *malvifolia* Steetz var. *borealis* E. Pritzel XXXV (1904) 369.
Rumex bucephalophorus L. subsp. *γ. fruticescens* J. Bornm. XXXIII (1903) 413.
Russula deremensis P. Henn. XXXIII (1902) 36.
Rutidea brachyantha K. Schum. XXXIII (1903) 359.
Rynchospora Ecuadorensis C. B. Clarke XXXIV Beibl. 78 (1904) 5.
 — *locuples* C. B. Clarke XXXIV Beibl. 78 (1904) 5.
 — *macrochaeta* Steud. var. *β Jamesoni* C. B. Clarke XXXIV Beibl. 78 (1904) 5.
Sabicea bicarpellata K. Schum. XXXIII (1903) 337.
 — *gigantostipula* K. Schum. XXXIII (1903) 337.
 — *speciosissima* K. Schum. XXXIII (1903) 338.
 — *trichochlamys* K. Schum. XXXIII (1903) 338.
Saccolabium luteum Vlk. XXXI (1901) 461.
Salix coerulea E. Wolf XXXII (1903) 275.
 — *Komarowi* E. Wolf XXXII (1903) 279.
 — *linearifolia* E. Wolf XXXII (1903) 276.

- Salix macrostachya* E. Wolf XXXII (1903) 278.
 — *margaritifera* E. Wolf XXXII (1903) 276.
 — *pseudo-alba* E. Wolf XXXII (1903) 278.
 — *serrulatifolia* E. Wolf XXXII (1903) 277.
Sansevieria guineensis (L.) Willd. var. *angustior* Engl. XXXII (1902) 97.
Sapium Bussei Pax XXXIII (1903) 284.
 — *eglandulosum* Ule XXXV (1905) 673, 672 Fig. 2.
 — *taburu* Ule XXXV (1905) 674.
Satyridium (sect.) XXXI (1904) 439.
Satyrrium bracteatum Thunb. var. β *pictum* (Lindl.) Schltr. XXXI (1904) 494.
 — — var. δ *saxicola* (Bol.) Schltr. XXXI (1904) 494.
 — *paludosum* Reichb. f. var. β . *Welwitschii* (Reichb. f.) Schltr. XXXI (1904) 484.
 — — var. γ *Mechowii* (Reichb. f.) Schltr. XXXI (1904) 484.
 — *parviflorum* Sw. var. β . *Schimperi* (Hochst.) Schltr. XXXI (1904) 476.
 — *Princeae* Krzl. XXXIII (1902) 56.
 — *stenopetalum* Lindl. var. β . *parviflorum* (Lindl.) Schltr. XXXI (1904) 462.
 — *Stolzianum* Krzl. XXXIII (1902) 57.
 — *Usambarae* Krzl. XXXIII (1902) 56.
Scaevola arenaria E. Pritzel XXXV (1905) 572.
 — *Dielsii* E. Pritzel XXXV (1905) 574.
 — *fasciculata* Benth. var. *parviflora* E. Pritzel XXXV (1905) 572.
 — *glandulifera* DC. var. *tenuis* E. Pritzel XXXV (1905) 570.
 — *Helmisii* E. Pritzel XXXV (1905) 572.
 — *humifusa* De Vr. var. *pulvinaris* E. Pritzel XXXV (1905) 572.
 — *lanceolata* Benth. var. *gracilis* E. Pritzel XXXV (1905) 574.
 — *Oldfieldii* F. v. M. var. *tomentosa* E. Pritzel XXXV (1905) 574.
 — *paludosa* R. Br. var. *pilosa* E. Pritzel XXXV (1905) 572.
 — *phlebopetala* F. v. M. β . *foliosa* E. Pritzel XXXV (1905) 569.
 — — γ . *subaphylla* E. Pritzel XXXV (1905) 569.
 — — α *typica* XXXV (1905) 569.
 — *spinescens* R. Br. var. *rufa* E. Pritzel XXXV (1905) 568.
 — *striata* R. Br. var. *arenaria* E. Pritzel XXXV (1905) 569.
 — — var. *depauperata* E. Pritzel XXXV (1905) 569.
 — *thesioides* Benth. var. *filifolia* E. Pritzel XXXV (1905) 574.
Scenedesmus bijugatus (Turp.) Ktzig. var. *granulatus* Schmidle XXXII (1902) 80.
 — *quadricauda* (Turp.) Bréb. var. *oahuensis* Lemm. XXXIV (1905) 630.
Schizodium bifidum (Thunb.) Reichb. f. var. β . *clavigerum* (Bol.) Schltr. XXXI (1904) 303.
Schizoglossum de Beersianum K. Schum. XXXIII (1903) 323.
 — *macroglossum* K. Schum. XXXIII (1903) 324.
Schizospora Anthocleistae P. Henn. XXXIV (1904) 44.
Schizothrix hawaiiensis Lemm. XXXIV (1905) 620.
Schlechterina Harms XXXIII (1902) 448.
 — *mitostemmatoides* Harms XXXIII (1902) 448.
Schoenus sesquipedicula C. B. Clarke XXXV (1904) 80.
 — *triangularis* Vlk. XXXI (1904) 458.
Schwabea salicifolia Lindau XXXIII (1902) 494.
Scilla Antunesii Engl. XXXII (1902) 94.
 — *Neumannii* Engl. XXXII (1902) 95.
Sclerolobium Beaurepairei Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 23.
 — *Melinonii* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 24.
 — *Pilgerianum* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 24.
 — *Urbanianum* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 23.
Scytonema javanicum var. *hawaiiense* Lemm. XXXIV (1905) 624.
Scytopetalum Duchesnei Engl. XXXII (1902) 404.
Secamone dolichorhachys K. Schum. XXXIII (1903) 326.
Semecarpus venenosa Vlk. XXXI (1904) 467.
Senecio affinis Greenm. XXXII (1902) 22.
 — *alatipes* Greenm. n. sp. XXXII (1902) 21.
 — *albionervius* Greenm. XXXII (1902) 22.
 — *amadorensis* Greenm. n. sp. XXXII (1902) 20.
 — *Antunesii* O. Hoffm. XXXII (1902) 454.
 — *appendiculatus* Greenm. n. sp. XXXII (1902) 20.
 — — (L. f.) Schulz bip. forma *aurita* Bornm. XXXIII (1903) 484.
 — — var. *concolor* Bornm. XXXIII (1903) 484.
 — — forma *exappendiculata* Bornm. XXXIII (1903) 484.
 — — var. *longifolia* Bornm. XXXIII (1903) 484.

Senecio aromaticoides var. *Bidwellii* Greenm.
n. var. XXXII (1902) 20.
— *Bernoullianus* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *Bolanderi* var. *oregonensis* Greenm. n.
var. XXXII (1902) 49.
— *brachyanthus* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *camporum* Greenm. n. sp. XXXII (1902)
20.
— *carnerensis* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *chapelensis* Watson var. *areolatus*
Greenm. XXXII (1902) 22.
— *chicharrensis* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *Chismarii* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *chrysanthus* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *coahuilensis* Greenm. XXXII (1902) 19.
— *convallium* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *convolvuloides* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *Conzattii* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *Cooperi* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *copeyensis* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *Coulteri* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *cristobalensis* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *cymbalarioides* var. *diversilobus* Greenm.
XXXII (1902) 20.
— *decorus* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *Dekindtianus* Vks. et O. Hoffm. XXXII
(1902) 154.
— *diffusus* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *Douglasii* var. *texensis* Greenm. XXXII
(1902) 21.
— *eremophilus* var. *attenuatus* Greenm.
XXXII (1902) 49.
— *Ervendbergii* Greenm. XXXII (1902) 19.
— *filiicifolius* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *Gilgii* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *Hartmannii* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *Hartwegii* Benth. var. *calvicarpus*
Greenm. XXXII (1902) 22.
— *hederoides* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *hirsuticaulis* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *hyperborealis* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *hyperborealis* Greenm. var. *columbiensis*
(Gray) Greenm. XXXII (1902) 20.
— *hypomalacus* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *jacalensis* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *iodanthus* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *Kerberi* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *kernensis* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *Kingii* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *lachnorhizus* O. Hoffm. XXXII (1902) 150.
— *Langlassei* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *lanicaulis* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *latipes* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *leonensis* Greenm. XXXII (1902) 19.
— *leucanthus* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *Lindheimeri* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *macropus* Greenm. XXXII (1902) 20.

Senecio mohinorensis Greenm. XXXII (1902)
21.
— *multicapitatus* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *multivetus* Benth. var. *oliganthus*
Greenm. XXXII (1902) 22.
— *multnomensis* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *Murrayi* Bornm. XXXIII Beibl. 72 (1903)
4, 2.
— *obovatus* var. *umbratilis* Greenm. XXXII
(1902) 20.
— *oreophilus* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *oreopolus* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *pembrinensis* Greenm. XXXII (1902) 19.
— *potosinus* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *purpurascens* Klatt var. *fossanervius*
Greenm. XXXII (1902) 21.
— *pyrolloides* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *reglensis* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *rhyacophilus* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *Robinsonianus* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *Rosei* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *Rothrockii* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *Rothschuhianus* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *santarosae* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *serraquitchensis* Greenm. XXXII (1902)
22.
— *sordidus* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *spartioides* Torr. et Gray var. *cyparissus*
Greenm. XXXII (1902) 21.
— — var. *psammophilus* Greenm. XXXII
(1902) 22.
— *streptothamnus* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *subauriculatus* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *telifirmis* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *Tonduzii* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *trixioides* Greenm. XXXII (1902) 22.
— *Vaseyi* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *viejensis* Greenm. XXXII (1902) 21.
— *Watsoni* Greenm. XXXII (1902) 19.
— *willowensis* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *Wolfii* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *Wrightii* Greenm. XXXII (1902) 20.
— *xenostylus* O. Hoffm. XXXII (1902) 150.
Septoria Gomphocarpi P. Henn. XXXIII
(1902) 39.
— *Vaccinii* P. Henn. XXXII (1902) 44.
Sesamothamnus Busseanus Engl. XXXII
(1902) 114.
— *Erlangeri* Engl. XXXII (1902) 113.
Sesamum indicum L. var. *integerrimum*
Engl. XXXII (1902) 115.
Seynesia fusco-paraphysata P. Henn. XXXIV
(1904) 48.
Sida brachystachys E. Pritzel XXXV (1904)
362.
— *calyxhymenia* J. Gay var. *ferruginea*
E. Pritzel XXXV (1904) 362.

- Sida cardiophylla* E. Pritzel XXXV (1904) 362.
- Sideroxylon glomeratum* Vlks. XXXI (1901) 472.
- Siparuna chrysothrix* Perk. XXXI (1902) 746.
- *grisea* Perk. XXXI (1902) 747.
- *Tonduziana* Perk. XXXI (1902) 746.
- Siphomeris* (ob genus?) XXXIII (1903) 373.
- Sisymbrium hararensis* Engl. XXXII (1902) 98.
- Smilax Nebelii* Gilg XXXIV Beibl. 75 (1904) 26.
- Sorastrum minimum* Schmidle XXXII (1902) 85.
- Sowerbaea multicaulis* E. Pritzel XXXV (1904) 99.
- Sphaerotorrhiza* O. E. Schulz (sect.) XXXII (1903) 391.
- Sphenostylis holosericea* (Welw.)— Harms XXXIII (1902) 177.
- *Kerstingii* Harms XXXIII (1902) 176.
- Spirogyra Füllebornei* Schmidle XXXII (1902) 76.
- Spirolobus* O. E. Schulz (sect.) XXXII (1903) 582.
- Spirulina gigantea* Schmidle XXXII (1902) 59.
- *spec.* XXXII (1902) 59.
- Spyridium denticuliferum* Diels XXXV (1904) 355.
- *globulosum* (Lab.) Benth. var. *albicans* (Steud.) Diels XXXV (1904) 356.
- *kalganense* Diels XXXV (1904) 355.
- Stachys arvensis* L. var. *glaberrima* Bornm. XXXIII (1903) 468.
- Stackhousia Georgei* Diels XXXV (1904) 342.
- Stathmostelma macropetalum* Schltr. et K. Schum. XXXIII (1903) 325.
- Staudtia gabonensis* Warb. XXXIII (1903) 384.
- *stipitata* Warb. XXXIII (1903) 384.
- Staurostrum Füllebornei* Schmidle XXXII (1902) 74.
- *Ikapoae* Schmidle XXXII (1902) 74.
- *subtrifurcatum* Schmidle forma *hidens* Schmidle XXXII (1902) 73.
- — forma *tridens* Neptuni Schmidle (nob.?) XXXII (1902) 73.
- Staurogenia cuneiformis* Schmidle XXXII (1902) 81.
- Stawellia gymnocephala* Diels XXXV (1904) 400.
- Stenanthemum gracilipes* Diels XXXV (1904) 356, 358, Fig. 45.
- Stephanostema* K. Schum. XXXIV (1904) 325.
- *stenocarpum* K. Schum. XXXIV (1904) 325.
- Sterculia rhynchocarpa* K. Schum. XXXIV (1904) 323.
- Stereospermum bracteosum* K. Schum. XXXIII (1903) 332.
- Stigonema thermale* (Schwabe) Borzi var. *mucosa* Lemm. XXXIV (1905) 626.
- Stilbospora Lodoiceae* P. Henn. XXXIV (1904) 55.
- Stipa arachnopus* Pilger XXXV (1904) 70.
- *nobilis* Pilger XXXV (1904) 70.
- Strophanthus erythroleucus* Gilg XXXII (1902) 460.
- *grandiflorus* (N. E. Brown) Gilg XXXII (1902) 461.
- *holosericeus* K. Schum. et Gilg XXXII (1902) 457.
- *mirabilis* Gilg XXXII (1902) 459.
- *Schlechteri* K. Schum. et Gilg XXXII (1902) 458.
- *Thieryanus* K. Schum. et Gilg XXXII (1902) 458.
- *Welwitschii* (Baill.) Gilg XXXII (1902) 462.
- *Wildemanianus* Gilg XXXII (1902) 459.
- Strychnos Behrensiana* Gilg et Busse XXXII (1902) 475.
- *Engleri* Gilg XXXII (1902) 477.
- *euryphylla* Gilg et Busse XXXII (1902) 479.
- *megalocarpa* Gilg et Busse XXXII (1902) 480.
- *myrtoides* Gilg et Busse XXXII (1902) 478.
- *omphalocarpa* Gilg et Busse XXXII (1902) 481.
- Stylidium affine* Sond. var. *laxum* E. Pritzel XXXV (1905) 589.
- *Dielsianum* E. Pritzel XXXV (1905) 596, 596, Fig. 66.
- *emarginatum* Sond. var. *macranthum* E. Pritzel XXXV (1905) 594.
- *junceum* R. Br. var. *brevius* E. Pritzel XXXV (1905) 591.
- *Maitlandianum* E. Pritzel XXXV (1905) 593.
- *pilosum* Labill. var. *brevius* E. Pritzel XXXV (1905) 589.
- *stenosepalum* E. Pritzel XXXV (1905) 590.
- *yilgarnense* E. Pritzel XXXV (1905) 591.
- Styrax caloneurus* Perk. XXXI (1902) 482, 484.
- *dasyanthus* Perk. XXXI (1902) 482, 485.
- *davillifolius* Perk. XXXI (1902) 482.
- *hypochryseus* Perk. XXXI (1901) 479.
- *hypoglaucus* Perk. XXXI (1902) 483, 486.
- *japonicus* Sieb. et Zucc. var. *calycethrix* Gilg XXXIV Beibl. 75 (1904) 58.
- *lasioalcyx* Perk. XXXI (1902) 481.
- *lauraceus* Perk. XXXI (1901) 478.
- *macranthus* Perk. XXXI (1902) 483, 487.

- Styrax macrothyrsus* Perk. XXXI (1902) 483, 485.
- *micranthus* Perk. XXXI (1904) 480.
 - *myristicifolius* Perk. XXXI (1902) 481.
 - *paralleloneurus* Perk. XXXI (1902) 482, 484.
 - *polyanthus* Perk. XXXI (1904) 479.
 - *prunifolius* Perk. XXXI (1902) 483, 486.
 - *Roraimae* Perk. XXXI (1904) 478.
 - *tarapotensis* Perk. XXXI (1904) 479.
 - *Warscewiczii* Perk. XXXI (1904) 480.
- Subintegrifoliae* Engl. XXXIII (1902) 433.
- Surirella bifrons* (Ehr.) Kütz. var. *intermedia* O. Müll. XXXIV (1904) 27.
- — f. *minor* O. Müll. XXXIV (1904) 28.
 - — var. *tumida* O. Müll. XXXIV (1904) 27.
 - *brevicostata* O. Müll. XXXIV (1904) 34.
 - *constricta* Ehr. var. *africana* O. Müll. XXXIV (1904) 32.
 - — var. *maxima* O. Müll. XXXIV (1904) 32.
 - Engleri O. Müll. XXXIV (1904) 28.
 - — f. *angustior* O. Müll. XXXIV (1904) 28.
 - — var. *constricta* O. Müll. XXXIV (1904) 29.
 - — f. *genuina* O. Müll. XXXIV (1904) 28.
 - — f. *recta* O. Müll. XXXIV (1904) 28.
 - — f. *subconstricta* O. Müll. XXXIV (1904) 28.
 - — f. *sublaevis* O. Müll. XXXIV (1904) 29.
 - *fasciculata* O. Müll. XXXIV (1904) 36.
 - *Füllebornii* O. Müll. XXXIV (1904) 30.
 - — var. *constricta* O. Müll. XXXIV (1904) 30.
 - — var. *elliptica* O. Müll. XXXIV (1904) 31.
 - — f. *genuina*, *recta* O. Müll. XXXIV (1904) 30.
 - — f. *subconstricta* O. Müll. XXXIV (1904) 30.
 - *linearis* W. Sm. var. *elliptica* O. Müll. XXXIV (1904) 30.
 - — f. *linearis* O. Müll. XXXIV (1904) 29.
 - *Malombae* O. Müll. XXXIV (1904) 34.
 - *Malombae* O. Müll. f. *acuta* O. Müll. XXXIV (1904) 34.
 - *margaritacea* O. Müll. XXXIV (1904) 37.
 - *Nyassae* O. Müll. XXXIV (1904) 33.
 - *Nyassae* O. Müll. var. *Sagitta* O. Müll. XXXIV (1904) 33.
 - *ovalis* Bréb. var. *apiculata* O. Müll. XXXIV (1904) 36.
 - — f. *minor* O. Müll. XXXIV (1904) 36.
 - *Panganienae* O. Müll. XXXIV (1904) 257, 258, Fig. 3, 4.
 - *Turbo* O. Müll. XXXIV (1904) 34.
- Swainsona tenuis* E. Pritzel XXXV (1904) 270.
- Sweetia Glazioviana* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 26.
- Symphyochlamys* Gürke XXXIII (1903) 379.
- *Erlangeri* Gürke XXXIII (1903) 379.
- Synadenium glaucescens* Pax XXXIII (1903) 289.
- Synandra* Engl. (sect.) XXXIII (1902) 432, 434.
- Syrhropodon* (Orthotheca) Carolinarum Broth. n. sp. XXXI (1904) 450.
- Tachigalia Rusbyi* Harms XXXIII Beibl. 72 (1903) 20.
- Taphrina* spec. XXXIV (1905) 602.
- Teclea salicifolia* Engl. XXXII (1902) 420.
- *Zenkeri* Engl. XXXII (1902) 420.
- Terminalia* spec. inc. XXXV (1905) 721.
- Tetracera-Bussei* Gilg XXXIII (1902) 495, 497.
- *Dinklagei* Gilg XXXIII (1902) 495, 201.
 - *litoralis* Gilg XXXIII (1902) 495, 497.
 - *Marquesii* Gilg XXXIII (1902) 495, 499.
 - *podotricha* Gilg XXXIII (1902) 495, 200.
 - *rosiflora* Gilg XXXIII (1902) 495, 499.
 - *strigillosa* Gilg XXXIII (1902) 495, 496.
- Tetrapogon bidentatus* Pilger XXXIV (1904) 429.
- Tetraria australiensis* C. B. Clarke XXXV (1904) 80.
- Tetrathea mollis* E. Pritzel XXXV (1904) 330.
- *setigera* Endl. var. *montana* E. Pritzel XXXV (1904) 330.
- Teucrium eremaeum* Diels XXXV (1905) 530, 534, Fig. 60.
- *myriocladum* Diels XXXV (1905) 530 534 Fig. 60.
- Thelephora komabensis* P. Henn. XXXI (1902) 736.
- Thomasia angustifolia* Steud. var. *ferruginea* E. Pritzel XXXV (1904) 376.
- *Dielsii* E. Pritzel XXXV (1904) 376.
 - *grandiflora* Lindl. var. *angustissima* E. Pritzel XXXV (1904) 375.
 - *multiflora* E. Pritzel XXXV (1904) 375.
 - *pauciflora* Lindl. var. *parvifolia* E. Pritzel XXXV (1904) 374.
- Threlkeldia drupata* Diels XXXV (1904) 486, 486 Fig. 24.
- Thryptomene aspera* E. Pritzel XXXV (1904) 443, 444 Fig. 49.
- *Dielsiana* E. Pritzel XXXV (1904) 442.
 - *rosea* E. Pritzel XXXV (1904) 443, 444 Fig. 49.
 - *stenophylla* E. Pritzel XXXV (1904) 442.
 - *tuberculata* E. Pritzel XXXV (1904) 444.
- Thunbergia glaberrima* Lindau XXXIII (1902) 485.
- *glandulifera* Lindau XXXIII (1902) 484.

- Thunbergia nidulans* Lindau XXXIII (1902) 183.
 — *nymphaeifolia* Lindau XXXIII (1902) 184.
 — *pratensis* Lindau XXXIII (1902) 183.
 — *stelligera* Lindau XXXIII (1902) 183.
Thylachium Thomasii Gilg XXXIII (1903) 229.
Thysanotus gageoides Diels XXXV (1904) 99.
Timonius albus Vlks. XXXI (1901) 475.
Tolpis Webbii Sch. bip. var. *glaberrima* Bornm. XXXIII (1903) 491.
Trachymene xerophila E. Pritzel XXXV (1904) 453.
Trametes styracicola P. Henn. XXXII (1902) 40.
Tricalysia Bussei K. Schum. XXXIII (1903) 346.
 — *odoratissima* K. Schum. XXXIII (1903) 346.
 — *pachystigma* K. Schum. XXXIII (1903) 347.
Trichinium chortophytum Diels XXXV (1904) 192, 192 Fig. 23.
 — *Drummondii* Moq. var. *Georgei* Diels XXXV (1904) 191.
 — *procerum* Diels XXXV (1904) 191.
 — *siphonandrum* Diels XXXV (1904) 189, 189 Fig. 22.
Trichodesma arenicola Gürke XXXII (1902) 443.
 — *Dekindtianum* Gürke XXXII (1902) 442.
 — *macrantherum* Gürke XXXII (1902) 442.
Trichomanes crispum L. var. *fastigiata* (Sieb.) Hieron. XXXIV (1904) 422.
 — — *forma genuina* Hieron. XXXIV (1904) 424.
 — *diaphanum* Kunth. var. *eximia* (Kunze) Hieron. XXXIV (1904) 424.
 — *elegans* Rich. var. *Weddellii* (Van den Bosch) Hieron. XXXIV (1904) 426.
 — *Lehmannii* Hieron. XXXIV (1904) 420.
 — *micayense* Hieron. XXXIV (1904) 422.
Trichopteryx Kerstingii Pilger XXXIV (1904) 128.
 — *reflexa* Pilger XXXIII (1902) 52.
 — *togoensis* Pilger XXXIV (1904) 128.
Trichostachys interrupta K. Schum. XXXIII (1903) 360.
Trichosteleum grosso-papillatum Broth. XXXI (1901) 452.
Tricoryne elatior R. Br. var. *caespitosa* Diels XXXV (1904) 99.
Tripthragmium Nishidanum Diet. XXXII (1903) 626.
Tripsochorium Lagerstroemiae P. Henn. XXXI (1902) 742.
Triraphis rigidissima Pilger XXXV (1904) 72.
Triumfettia macrocoma K. Schum. XXXII (1902) 133.
 — *rhodoneura* K. Schum. XXXII (1902) 134.
Trochomeria Bussei Gilg XXXIV (1904) 343.
 — *djurensis* Schwfth. et Gilg XXXIV (1904) 343.
Tropaeolum fulvum Buchenau et Sodiro XXXIV Beibl. 78 (1904) 11.
 — *menispermifolium* Buchenau XXXIV Beibl. 78 (1904) 12.
 — *stipulatum* Buchenau et Sodiro XXXIV Beibl. 78 (1904) 12.
Trymalium Billardieri Fenzl var. *litorale* Diels XXXV (1904) 352.
 — *ledifolium* Fenzl var. *platyphyllum* Diels XXXV (1904) 353.
Trymatococcus Conrauanus Engl. XXXIII (1902) 147.
 — *usambarensis* Engl. XXXIII (1902) 147.
Tryphostemma longifolium Harms XXXIII (1902) 149.
Tubercularia Garciniae P. Henn. XXXIV (1904) 57.
Tylophora dahomensis K. Schum. XXXIII (1903) 329.
 — *plagiopetala* Schltr. et K. Schum. XXXIII (1903) 330.
 — *polyantha* Vlks. XXXI (1901) 473.
 — *sulphurea* Vlks. XXXI (1901) 473.
Uapaca Kirkiana Müll. Arg. var. *Goetzei* Pax XXXIV (1904) 370.
 — *sansibarica* Pax XXXIV (1904) 370.
 — — var. *cuneata* Pax XXXIV (1904) 370.
 — *togoensis* Pax XXXIV (1904) 371.
Uredinopsis Corchoropsidis Diet. XXXII (1903) 628.
Uredo Allophili P. Henn. XXXIV (1904) 41.
 — *Artemisiae japonicae* Diet. XXXIV (1905) 591, 597.
 — *Asteromacrae* P. Henn. XXXII (1902) 37.
 — *Caricis siderostictae* P. Henn. XXXIV (1905) 598.
 — *chinensis* Diet. XXXII (1903) 631, XXXIV (1905) 591.
 — *Clitandrae* P. Henn. XXXIV (1904) 41.
 — *Cyperii tagetiformis* P. Henn. XXXIV (1905) 598.
 — *Heteropappi* P. Henn. XXXIV (1905) 597.
 — *hyalina* Diet. XXXII (1903) 632.
 — *iwatensis* Diet. XXXIV (1905) 592.
 — *Kyllingiae brevifoliae* Diet. XXXIV (1905) 591.
 — *mkusiensis* P. Henn. XXXIV (1904) 41.
 — *ngamboensis* P. Henn. XXXIV (1904) 42.

- Uredo Pruni-Maximowiczii* P. Henn. XXXII (1902) 37.
 — *Quercus myrsinifoliae* P. Henn. XXXIV (1905) 598.
 — *Rottboelliae* Diet. XXXII (1902) 52, XXXIV (1905) 594.
 — *Scholzii* P. Henn. XXXIII (1902) 34.
 — *Setariae italicae* Diet. XXXII (1903) 632.
 — spec. XXXII (1903) 632.
Urelytrum giganteum Pilger XXXIV (1904) 425.
Urera cordifolia Engl. XXXIII (1902) 424.
 — *Dinklagei* Engl. XXXIII (1902) 424.
 — *Gravenreuthii* Engl. XXXIII (1902) 420.
 — *Henriquesii* Engl. XXXIII (1902) 424.
 — *obovata* Benth. var. *Quintasii* Engl. XXXIII (1902) 420.
Urginea pilosula Engl. XXXII (1902) 93.
Urocystis Anemones (Pers.) Schröt. var. *japonica* P. Henn. XXXIV (1905) 594.
Uromyces crassivertex Diet. XXXII (1903) 624.
 — *Inouyei* XXXII (1902) 37.
 — *oedipus* Diet. XXXIV (1905) 583, 595.
 — *Sophorae japonicae* Diet. XXXII (1902) 47.
 — *sphaerocarpus* Syd. XXXIV (1905) 595.
Urtica stachyoides W. B. var. *glaberrima* Bornm. XXXIII (1903) 442.
Ustilaginoidea usambarensis P. Henn. XXXIII (1902) 38.
Utricularia angolensis Kam. XXXIII (1902) 404.
 — var. *minuta* Kam. XXXIII (1902) 405.
 — *Baumii* Kam. XXXIII (1902) 402.
 — *capensis* Spreng. var. *elatior* Kam. XXXIII (1902) 97.
 — *delicata* Kam. XXXIII (1902) 97.
 — *Drègei* Kam. XXXIII (1902) 94.
 — var. *stricta* Kam. XXXIII (1902) 95.
 — *elevata* Kam. XXXIII (1902) 99.
 — var. *Macowani* Kam. XXXIII (1902) 400.
 — *Engleri* Kam. XXXIII (1902) 95.
 — *exilis* Oliv. var. *arenaria* (A. DC.) Kam. XXXIII (1902) 98.
 — var. *Ecklonii* (Spreng.) Kam. XXXIII (1902) 98.
 — var. *elatior* Kam. XXXIII (1902) 98.
 — var. *hirsuta* Kam. XXXIII (1902) 98.
 — var. *minor* Kam. XXXIII (1902) 98.
 — *exoleta* R. Brown. var. *lusitanica* Kam. XXXIII (1902) 442.
 — *flexuosa* M. Vahl var. *parviflora* Kam. XXXIII (1902) 440.
 — *foliosa* L. var. *gracilis* Kam. XXXIII (1902) 444.
Utricularia incerta Kam. XXXIII (1902) 444.
 — *inflexa* Forsk. var. *major* Kam. XXXIII (1902) 409.
 — *livida* E. Meyer var. *micrantha* Kam. XXXIII (1902) 94.
 — var. *pauciflora* Kam. XXXIII (1902) 94.
 — *prehensilis* E. Meyer var. *hians* (A. DC.) Kam. XXXIII (1902) 403.
 — var. *huillensis* (Welw.) Kam. XXXIII (1902) 403.
 — var. *lingulata* Kam. XXXIII (1902) 403.
 — *Rehmannii* Kam. XXXIII (1902) 99.
 — *Sandersonii* D. Oliv. var. *Treubii* Kam. XXXIII (1902) 406.
 — *sanguinea* Oliv. var. *minor* Kam. XXXIII (1902) 96.
 — *Schinzii* Kam. XXXIII (1902) 404.
 — spec. XXXI (1904) 474.
 — *Sprengelii* Kam. XXXIII (1902) 400.
 — var. *acuticeras* Kam. XXXIII (1902) 404.
 — var. *humilis* Kam. XXXIII (1902) 404.
 — *stellaris* L. fil. var. *breviscapa* Kam. XXXIII (1902) 408.
 — var. *filiformis* Kam. XXXIII (1902) 408.
 — *tortilis* Welw. var. *andongensis* Kam. XXXIII (1902) 404.
Vanguiera bicolor K. Schum. XXXIV (1904) 332.
 — var. *α crassiramis* K. Schum. XXXIV (1904) 333.
 — *binata* K. Schum. XXXIV (1904) 333.
 — *glabrata* K. Schum. XXXII (1902) 444.
 — *linearisepala* K. Schum. XXXIII (1903) 354.
 — *oligacantha* K. Schum. XXXIV (1904) 334.
Vaucheria spec. XXXII (1902) 86.
Vavaea pauciflora Vlk. XXXI (1904) 465.
Velleia trinervis Labill. var. *lanuginosa* E. Pritzel XXXV (1905) 556.
Vernonia (Strobocalyx) *chiliocephala* O. Hoffm. XXXII (1902) 448.
 — (Lachnorhiza) *cleanthoides* O. Hoffm. XXXII (1902) 448.
Verreauxia villosa E. Pritzel XXXV (1905) 573.
Verticillatae Engl. XXXIII (1902) 433.
Verticordia adenocalyx Diels XXXV (1904) 404.
 — *Fontanesii* DC. var. *brachyphylla* Diels XXXV (1904) 403.

- Verticordia Muelleriana* E. Pritzel XXXV (1904) 407, 406, Fig. 48.
 — *Pritzeli* Diels XXXV (1904) 404, 405 Fig. 47.
 — *stenopetala* Diels XXXV (1904) 402.
 — *stylotricha* Diels XXXV (1904) 403.
Vigna lanceolata Benth. var. *angusta* E. Pritzel XXXV (1904) 273.
 — *Neumannii* Harms XXXIII (1902) 175.
Violanthus Engl. (sect.) XXXIII (1902) 133, 137.
Virecta obscura K. Schum. XXXIV (1904) 331.
Vitex bipindensis Gürke XXXIII (1903) 295.
 — *Dekindtiana* Gürke XXXII (1902) 143.
 — *Dinklgei* Gürke XXXIII (1903) 294.
 — *Gilletii* Gürke XXXIII (1903) 293.
 — *Lehmbachii* Gürke XXXIII (1903) 297.
 — *longipetiolata* Gürke XXXIII (1903) 295.
 — *rivularis* Gürke XXXIII (1903) 297.
 — *Schlechteri* Gürke XXXIII (1903) 299.
 — *Staudtii* Gürke XXXIII (1903) 299.
 — *yaúndensis* Gürke XXXIII (1903) 296.
 — *Zenkeri* Gürke XXXIII (1903) 293.
Vittaria Gardneriana Fée var. *gracilis* (Moritz) Hieron. XXXIV (1904) 497.
Warneckeia Gilg XXXIV (1904) 400.
 — *amaniensis* Gilg XXXIV (1904) 404.
Westringia rigida R. Br. forma *gracilior* Diels XXXV (1905) 530.
 — *rigida* R. Br. forma *rigida* Diels XXXV (1905) 530.
Wilsonia humilis R. Br. var. *macrophylla* Diels XXXV (1904) 490.
Woodsia crenata (Kunze) Hieron. XXXIV (1904) 440.
 — var. *pallidipes* Hieron. XXXIV (1904) 440.
Xanthidium antilopaeum Breb. var. *incertum* Schmidle XXXII (1902) 74.
Xanthosia rotundifolia DC. var. *hypoleuca* Diels XXXV (1904) 456.
 — *silvatica* Diels XXXV (1904) 455.
Xenococcus laysanensis Lemmerm. XXXIV (1905) 618.
Xylopia arenaria Engl. XXXIV (1904) 459.
 — *Holtzii* Engl. XXXIV (1904) 459.
 — *striata* Engl. XXXIV (1904) 460.
Zignoella Garciniae P. Henn. XXXIV (1904) 54.
Zukalia Stuhlmanniana P. Henn. XXXIV (1904) 46.
Zygophyllum fruticosum DC. var. *eremaeum* Diels XXXV (1904) 345.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): Strauss Heinrich Christian

Artikel/Article: [Register der in Bd. XXXI-XXXV \(1902-1905\) von Engler' S Botanischen Jahrbüchern für Systematik, Pflanzengeographie und Pflanzengeschichte beschriebenen neuen Arten und Varietäten XXXI-XXXV](#)