© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Eine neue Bersama.

Von

M. Gürke.

Bersama maschonensis Gürke n. sp.; arbuscula foliis 7—11-jugis, rachi parte superiore alata, foliolis ovato-lanceolatis, $1\frac{1}{2}$—2-plo longioribus quam latis, sessilibus, basi rotundatis, margine breviter serrato-dentatis, apice acuminatis, supra glabris, subtus dense velutinis; stipulis intrapetiolaribus late triangularibus, supra glabris, subtus velutinis.

Ein bis 6 m hoher Baum. Die an der Spitze der Zweige dichtgedrängten Blätter sind bis 30 cm lang; die Rhachis ist im unteren Teile gelblich-samthaarig, nach der Spitze zu aber fast kahl; die Blättchen sind bis 7 cm lang und bis 25 cm breit. Die Stipeln sind bis 2 cm lang.

Rhodesia: im trocknen Bergwald und in der steinigen Baumsteppe bei Umtali in Maschonaland, um 1200 m ü. M. (Engler n. 3141. — 18. Sept. 1905).

Da die Blüten bei dem vorliegenden Exemplare fehlen, läßt sich über die Verwandtschaft der Art etwas Sicheres nicht sagen. Sehr charakteristisch ist die samtartige Bekleidung der Unterseite der dicklederartigen Blätter, so daß auch ohne Kenntnis der Blüten zu sehen ist, daß wir es mit einer bisher unbekannten Art zu tun haben.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: 40

Autor(en)/Author(s): Gürke Max [Robert Louis August]

Artikel/Article: Eine neue Bersama. 88