

Enumeratio specierum generis *Minuartia* (L.) emend. Hiern.

Von

Joh. Mattfeld.

Eine Bearbeitung der Gattung *Minuartia*, die mich seit einigen Jahren beschäftigt, ist jetzt zu einem gewissen Abschluß gelangt. Ein allgemeiner Teil wird in einem der nächsten Hefte dieser Jahrbücher erscheinen, während der Druck des speziellen Teiles, der eine kritische Sichtung der Arten nebst ihrer geographischen und genetischen Beziehungen enthält, unter den obwaltenden Umständen unmöglich ist. Ich muß mich daher damit begnügen, hier nur eine Aufzählung der Sektionen, Gruppen und Arten zu geben. Ich bin gerne bereit, Bestimmungen von Minuartien zu übernehmen und bin für jede Mitteilung von Material dankbar.

Sect. I. **Greniera** (Gay) Mattf.

1. *Minuartia Douglasii* (Fenzl.) Mattf. comb. nov. — *Alsine* D. Fenzl in Torr. et Gray Fl. N. Am. I. (1840) 674.

2. *M. Howellii* (Wats.) Mattf. comb. nov. — *Arenaria*, H. Wats. in Proc. Am. Acad. Sc. XX. (1885) 354.

Sect. II. **Honckenya** (Ehrh.) Pax.

3. *M. peploides* (L.) Hiern in Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 322.

subsp. 1. *latifolia* (Fenzl) Mattf. comb. nov.

var. α . *typica* (Williams) Mattf. comb. nov.

var. β . *diffusa* (Hornem.) Mattf. comb. nov.

subsp. 2. *robusta* (Fernald) Mattf. comb. nov.

subsp. 3. *major* (Hook.) Mattf. comb. nov.

Sect. III. **Hymenella** (Moç. et Sessé) Rohrb.

4. *M. moehringioides* (Moç. et Sessé) Mattf. comb. nov. — *Hymenella* m. Moç. et Sessé in DC. Prodr. I. (1824) 390.

Sect. IV. **Uninerviae** Fenzl.§ 1. **Uniflorae** Mattf.

5. *M. uniflora* (Walt.) Mattf. comb. nov. — *Stellaria* u. Walt. Fl. Carol. (1788) 444.

§ 2. **Patulae** Mattf.

6. *M. patula* (Michx.) Mattf. comb. nov. — *Arenaria* p. Michx. Fl. Bor. Am. I. (1803) 273.

§ 3. **Groenlandicae** Mattf.

7. *M. Nuttallii* (Torr. et Gray) Mattf. comb. nov., non Briq. — *Stellaria* N. Torr. et Gray Fl. N. Am. I. (1838) 483.

8. *M. glabra* (Michx.) Mattf. comb. nov. — *Arenaria* gl. Michx. Fl. Bor. Am. I. (1803) 274.

9. *M. groenlandica* (Retz.) Ostenf. in Meddel. om Grönl. XXXVII. (1920) 226.

10. *M. brevifolia* (Nutt.) Mattf. comb. nov. — *Arenaria* b. Nutt. in Torr. et Gray Fl. N. Am. I. (1838) 480.

Sect. V. **Sclerophylla** Mattf.§ 1. **Carolinianae** Mattf.

11. *M. caroliniana* (Walt.) Mattf. comb. nov. — *Arenaria* C. Walter Fl. Carol. (1788) 444.

§ 2. **Michauxiae** Mattf.

12. *M. Michauxii* (Fenzl) Mattf. comb. nov. — *Alsine* M. Fenzl Verbr. Als. (1833) tab. ad p. 48.

§ 3. **Pungentes** Mattf.

13. *M. pungens* (Nutt.) Mattf. comb. nov. — *Arenaria* p. Nutt. in Torr. et Gray Fl. N. Am. I. (1838) 479.

Sect. VI. **Sabulina** (Fenzl) A. et G. emend. Mattf.§ 1. **Californicae** Mattf. (*Alsine* sect. *Spergella* Fenzl p. p.).

14. *M. californica* (Gray) Mattf. comb. nov. — *Arenaria* brevifolia var.? *Californica* Gray in Proc. Calif. Acad. III. (1864) 404.

15. *M. pusilla* (Wats.) Mattf. comb. nov. — *Arenaria* p. Watson in Proc. Am. Acad. Sc. XVII. (1882) 367.

16. *M. acutiflora* (Fenzl) Mattf. comb. nov. — *Alsine* a. Fenzl in Endl. Gen. (1840) 965.

§ 2. **Tenuifoliae** Mattf.

17. *M. thymifolia* (Sibth. et Sm.) Bornm. in Beih. Bot. Ctrbl. XXXI. II. (1944) 493.

18. *M. mesogitana* (Boiss.) Hand.-Mzt. in Ann. K. K. Hofm. Wien XXVI. (1912) 448.

19. *M. subtilis* (Fenzl) Hand.-Mzt. l. c.

20. *M. tenella* (Nutt.) Mattf. comb. nov. — *Arenaria* t. Nutt. in Torr. et Gray Fl. N. Am. l. (1838) 179.

21. *M. viscosa* (Schreber) Schinz et Thellung in Bull. Herb. Boiss. 2. sér. VII. (1907) 404.

22. *M. tenuifolia* (L.) Hiern in Journ. of Bot. XIII. (1899) 321.

subsp. 1. *Vaillantiana* (DC.) Mattf. comb. nov.

subsp. 2. *hybrida* (Vill.) Mattf. comb. nov. (incl. *Munbyi* Boiss.).

subsp. 3. *lydia* (Boiss.) Mattf. comb. nov. (incl. *Velenovskyi* Rohlena).

23. *M. mediterranea* (Ledeb.) Maly in Glasn. Muz. Bosn. Herzegow. XX. (1908) 563.

24. *M. Regeliana* (Trautv.) Mattf. comb. nov. — *Alsine tenuifolia* var. R. Trautv. Enum. Pl. Songar. (1866) 156.

Sect. VII. **Euminuartia** (Fenzl) A. et G.

§ 1. *Montanae* Mattf.

25. *M. Meyeri* (Boiss.) Bornm. in Beih. Bot. Ctrbl. XXVII. II. (1910) 318 (incl. *Als. brevis* Boiss.).

25a? *Als. multinervis* Boiss.

25b? *Als. Akinfijewi* Schmalh. Ber. Dtsch. Bot. Ges. X. (1892) 287.

26. *M. globulosa* (Labill.) Schinz et Thellung in Bull. Herb. Boiss. 2. sér. VII. (1907) 403.

27. *M. montana* L. Sp. pl. I. (1753) 90 (Ersatzblatt) (incl. *Als. Wiesneri* Stapf).

28. *M. decipiens* (Fenzl) Bornm. in Beih. Bot. Ctrbl. XXXI. Abt. II. (1914) 193.

29. *M. intermedia* (Boiss.) Hand.-Mzt. in Ann. K. K. Hofm. Wien XXVI. (1912) 148.

§ 2. *Hispanicae* Mattf. (inkl. *Queria* L.).

30. *M. sclerantha* (Fisch. et Mey.) Thell. in Mém. Soc. Sc. Nat. Math. Cherbourg XXXVIII. (1912) 231 (incl. *Als. Rudbarensis* Stapf p. p.).

31. *M. hispanica* L. [Sp. pl. ed. 1. (1753) 89 (Originalausgabe). — *M. dichotoma* L. l. c. (Ersatzblatt).

32. *M. hamata* (Hauskn.) Mattf. comb. nov. — *Queria hispanica* L. Sp. pl. ed. 1. (1753) 90. — *Scleranthus hamatus* Hauskn. Mitt. d. Bot. Ver. Thür. IX. (1890) 17.

§ 3. *Fasciculatae* Mattf.

33. *M. glomerata* (M. a. B.) Degen in Mitt. N. V. Steiermark XLVI. (1910) 319.

34. *M. fasciculata* (L.) Hiern in Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 321.

35. *M. Funkii* (Jord.) A. et G. Syn. V. 1. (1918) 714.

36. *M. urumiensis* (Bornm.) Mattf. comb. nov. — Alsine u. Bornm. in Verh. K. K. Zool.-Bot. Ges. Wien LX. (1910) 85.

37. *M. campestris* L. Sp. pl. ed. 1. (1753) 89 (Ersatzblatt).

§ 4. *Leucocephalae*.

38. *M. leucocephala* (Boiss.) Mattf. comb. nov. — Alsine l. Boiss. Diagn. pl. ser. I. 1. (1842) 45 (incl. *Alsine stenosepala* Stapf).

§ 5. *Setaceae* Mattf.

39. *M. confusa* (Heldr. et Sart.) Maire et Petitmengin Étude d. pl. rec. en Grèce fasc. 4. (1908) 49.

40. *M. Tchihatchewii* (Boiss.) Hand.-Mzt. in Ann. K. K. Hofm. Wien XXVI. (1912) 148.

41. *M. filifolia* (Forsk.) Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. IV. App. 2. (1896) 175 (incl. *Als. Schimperii* Hochst.).

42. *M. setacea* (Thuill.) Hayek Fl. Steierm. I. (1908) 271.

43. *M. bosniaca* (Beck.) Maly in Glasnik Muz. Bosn. Herceg. XX. (1908) 563.

44. *M. rostrata* (Pers.) Rchb. Ic. V. (1842) 28, t. CCVI. fig. 4923.

45. *M. stereoneura* Mattf. nom. nov. — Alsine *setacea* var. *corymbulosa* Batt. et Trab. Fl. Alg. (1888) 154, non Boiss.

46. *M. anatolica* (Boiss.) A. et G. Syn. V. 1. (1918) 747 (incl. *Als. Phrygia* Bornm.).

47. *M. erythrosepala* (Boiss.) Hand.-Mzt. in Ann. K. K. Hofm. Wien XXVI. (1912) 148 (incl. *Als. pusilla* Stapf).

48. *M. leucocephaloides* (Bornm.) Mattf. comb. nov. — Als. l. Bornm. in Beih. Bot. Ctrbl. XXIV. 2. (1908) 450.

49. *M. libanotica* (Boiss.) Bornm. l. c. XXXI. (1914) 193.

Sect. VIII. *Tryphane* Fenzl.

50. *M. hirsuta* (M. a. B.) Hand.-Mzt. in Ann. K. K. Hofm. Wien XXIII. (1909) 152.

subsp. 1. *frutescens* (Kitaib.) Hand.-Mzt. emend. Mattf.

subsp. 2. *falcata* (Griseb.) Mattf.

var. 1. *denudata* (Fenzl) A. et G. Syn. V. 1. (1918) 734.

var. 2. *vestita* (Fenzl) Hand.-Mzt. emend. Mattf.

subsp. 3. *oreina* Mattf. subsp. nov.

51. *M. eurytanica* (Boiss.) Hand.-Mzt. in Ann. K. K. Hofm. Wien XXIII. (1909) 153.

52. *M. Engleri* Mattf. spec. nov. — Exs. Huter, Porta et Rigo, Iter Ital. III. n. 458.

53. *M. bulgarica* (Velen.) A. et G. Syn. V. 1. (1918) 727.

54. *M. recurva* (All.) Schinz et Thellung in Bull. Herb. Boiss. 2. sér. VII. (1907) 404.

subsp. 1. *iuressii* (Willd.) Mattf. comb. nov. — *M. condensata* Hand.-Mzt.

subsp. 2. *eurecurva* Mattf. nom. nov. — *M. recurva* aut.

Sect. IX. *Lanceolatae* Fenzl.

§ 1. *Dianthifoliae* Mattf.

55. *M. dianthifolia* (Boiss.) Hand.-Mzt. in Ann. K. K. Hofm. Wien XXVI. (1912) 447.

56. *M. Pestalozzae* (Boiss.) Mattf. comb. nov. — *Alsine* P. Boiss. Diagn. ser. I. VIII. (1849) 99.

§ 2. *Graminifoliae* Mattf.

57. *M. saxifraga* (Friv.) A. et G. Syn. V. 4. (1918) 756.

subsp. 1. *rumelica* Mattf. subsp. nov. — *Arenaria* s. Friv. in Mag. tud. társ. évkön. IV. (1840) 199, t. 5.

subsp. 2. *tmolea* Mattf. subsp. nov. — *Alsine* s. Boiss. Fl. Or. I. (1867) 673 quoad pl. *Lydiae*.

58. *M. graminifolia* (Arduino) Javorka in Fl. Hung. exs. Cent. II. (1914) n. 442, Schedae 22.

subsp. 1. *Rosani* (Ten.) Mattf. comb. nov.

var. 1. *italica* (Vis.) A. et G. Syn. V. 4. (1918) 762.

var. 2. *hungarica* (Javorka) A. et G. l. c. 764.

subsp. 2. *clandestina* (Portenschl.) Mattf. comb. nov.

59. *M. stellata* (Clarke) Maire et Petitmengin, Étude d. pl. vasc. rec. en Grèce fasc. 4 (1908) 48.

§ 3. *Lanceolatae* Mattf.

60. *M. cerastiifolia* (Ramond) A. et G. Syn. V. 4. (1918) 754.

61. *M. lanceolata* (All.) Mattf. comb. nov. — *Arenaria* l. Allioni Auct. syn. meth. stirp. h. Taurin. 87 in Misc. Taur. III. 1770—73 (1774).

subsp. 1. *rupestris* (Scop.) Mattf. comb. nov.

subsp. 2. *Clementei* (Huter) Mattf. comb. nov.

§ 4. *Grineenses* Mattf.

62. *M. grineensis* (Thomas) A. et G. Syn. V. 4. (1918) 762.

Sect. X. *Somerauera* Hoppe.

63. *M. aretioides* (Somerauer) Schinz et Thellung in Bull. Herb. Boiss. 2. sér. VII. (1907) 403.

subsp. 1. *cherlerioides* (Schrader) Mattf. comb. nov.

subsp. 2. *Rionii* (Gremli) Mattf. comb. nov.

Sect. XI. *Acutiflorae* Fenzl.

§ 1. *Flaccidae* Mattf.

64. *M. austriaca* (Jacq.) Hayek Fl. Steierm. I. (1908) 274.

65. *M. flaccida* (All.) Schinz et Thellung in Bull. Herb. Boiss. 2. sér. VII. (1907) 572.

66. *M. Kashmirica* (Edgew.) Mattf. comb. nov. — *Arenaria* K. Edgew. in Hook. f. Fl. Brit. Indien I. (1875) 236.

67. *M. rimarum* (Boiss. et Bal.) Mattf. comb. nov. — *Alsine* r. Boiss. et Bal. in Boiss. Fl. Or. I. (1867) 678.

§ 2. *Juniperinae* Mattf.

68. *M. lineata* (C. A. M.) Bornm. in Beih. Bot. Centrbl. XXVII. Abt. II. (1910) 318. — (Incl. *Arenaria foliosa* Royle in Edgew. et Hook. f. Fl. Brit. Ind. I. [1875] 236. — *Veros. etiam Alsine taurica* Steven. — Bei Vergleich eines größeren Materials wird man diese Sippe wohl in mehrere Lokalarten aufteilen müssen.)

69. *M. Aucheriana* (Boiss.) Bornm. in Beih. Bot. Centrbl. XXVII. Abt. II. (1910) 318.

70. *M. juniperina* (L.) Maire et Petitmengin, Étude d. pl. vasc. rec. en Grèce fasc. 4 (1908) 48.

§ 3. *Pichleriae* Mattf.

71. *M. Pichleri* (Boiss.) Maire et Petitmengin l. c. 49.

§ 4. *Heldreichianae* Mattf.

72. *M. Heldreichiana* (Boiss.) Mattf. comb. nov. — *Alsine* H. Boiss. Diagn. ser. I. VIII. (1849) 400 et Pl. Heldr. exs. 1846. — *Als. Villarsii* var. *stricta* Boiss. et Heldr. l. c. — *Als. umbellulifera* Boiss. l. c. ser. II. V. (1856) 61.

73. *M. pontica* (Bornm.) Mattf. comb. nov. — *Alsine* p. Bornm. in Mitt. Thür. Bot. Ver. n. s. XX. (1904—05) 9.

73b? *Alsine subuniflora* Alboff Prodr. Fl. Colch. (1895) 35.

Sect. XII. *Polymechana* Mattf.

74. *M. verna* (L.) Hiern in Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 320. — Typus polymorphus incl. *Als. Paui* Willk. — *Arenaria litorea* Fernald. — *Ar. Dawsonensis* Britton etc.

Sect. XIII. *Alsinanthe* Fenzl.

75. *M. stricta* (Sw.) Hiern in Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 320.

76. *M. Rossii* (R. Br.) A. et G. Syn. V. 4. (1918) 772.

Sect. XIV. *Spectabiles* Fenzl.

§ 1. *Caucasicae* Mattf.

77. *M. aizoides* (Boiss.) Bornm. in Beih. Bot. Centrbl. XXXI. Abt. II. (1914) 193.

78. *M. caucasica* (Adams) Mattf. in A. et G. Syn. V. 4. (1919) 941. — (Incl. *veros. Alsine circassica* Alboff.)

§ 2. *Labillardiereae* Mattf.

79. *M. Labillardierei* (Labill.) Briq. in Ann. Conserv. Jard. bot. Genève 13.—14. année 1909—10 (1911) 385.

§ 3. *Laricifoliae* Mattf.

80. *M. Wettsteinii* (Dörfl. ined.) Mattf. spec. nov. — Alsine W. Dörfler in sched. hb. Halacsyi.

81. *M. capillacea* (All.) A. et G. Syn. V. 4. (1948) 767.

82. *M. Baldacci* (Halacsy) Mattf. in A. et G. l. c. (1949) 940.

83. *M. laricifolia* (L. p. p.; Aut.) Schinz et Thellung in Bull. Herb. Boiss. 2. sér. VII. (1907) 403.

subsp. 1. *Kitaibelii* (Nym.) Mattf. in A. et G. Syn. V. 4. (1949) 940.

subsp. 2. *striata* (L.? Grenier) Mattf. l. c. 944.

subsp. 3. *Diomedis* (Br.-Bl.) Mattf. comb. nov. — *Minuartia* D Br.-Bl. in Ann. Cons. Jard. bot. Genève XXI. (1949) 30.

84. *M. Garckeana* (Aschers. et Sint.) Mattf. comb. nov. — Alsine G. Aschers. et Sint. in Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 412. — (Incl. *Als. Skor-pili* Velen.)

§ 4. *Laricinae* Mattf.

85. *M. laricina* (L.) Mattf. comb. nov. — *Spergula laricina* L. Sp. pl. I. (1753) 634.

86. *M. macrocarpa* (Pursh) Ostenfeld in Meddel. om Grönl. XXVII. (1920) 225.

87. *M. imbricata* (M. a. B.) Mattf. comb. nov. — *Arenaria* i. M. a. B. Fl. Taur. Cauc. I. (1808) 344. — (Incl. *Stellaria Brotherana* Trautv. — *Alsine ciliata* Schmalhausen. — *Als. rhodocalyx* Alboff.)

§ 5. *Biflorae* Mattf.

88. *M. arctica* (Steven) A. et G. Syn. V. 4. (1948) 772.

89. *M. obtusa* (Torr.) Mattf. comb. nov. — *Arenaria* o. Torr. in Ann. Lyc. Nat. Hist. New York (1828) 470. — *Ar. sajanensis* Robins. et aut. americ. non Willd.

90. *M. biflora* (L.) Schinz et Thellung in Bull. Herb. Boiss. 2. sér. VII. (1907) 403.

Sect. XV. *Cherleria* (L.) Fenzl.

91. *M. sedoides* (L.) Hiern in Journ. of Bot. XXXVII. (1899) 320.

Sect. XVI. *Spergella* Fenzl.

92. *M. picta* (Sibth. et Sm.) Bornm. in Beih. Bot. Centrbl. XXVIII. Abt. 2 (1944) 448.

93. *M. formosa* (Fenzl) Mattf. comb. nov. — Alsine f. Fenzl in Flora XXVI. (1843) 403.

Sect. XVII. *Psammophilae* Fenzl.

94. *M. procumbens* (Vahl) A. et G. Syn. V. 4. (1948) 775.

95. *M. geniculata* (Poir.) Thellung Fl. adv. Montp. (1942) 232.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1922

Band/Volume: [57](#)

Autor(en)/Author(s): Mattfeld Johannes

Artikel/Article: [Enumeratio specierum generis Minuartia \(L.\) emend. Hiern. 2027-2033](#)