

JANUARIUS hat 31 Tage.

1. Averrhöes.
2. Avicenna.
3. Barbarus.
4. Dioscorides.
5. Mesue.
6. Plinius.
7. P. Bellon.
8. Brunfels.
9. Andr. Caesalpin.
10. Joach. Cammerar.
11. Carl Clusius.
12. Fab. Columna.
13. Valer. Cordus.
14. Corthufus.
15. Dalechamp.
16. Remb. Dodoneus.
17. Dorstén.
18. Leonh. Fuchs.
19. J. Gerard.
20. Conrad Gesner.
21. Guilandin.
22. Matth. Lobel.
23. Lonicerus.
24. Pet. Andr. Matthiolus.
25. Monardes.
26. Penae.
27. Joh. Pone.
28. Ruell.
29. J. Th. Tabernaemontanus.
30. Joh. Thalius.
31. Hieron. Tragus.

Namen d. ältesten Botaniker.

Namen der Botaniker des 16ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche
im Januar blühen.

In diesem Monathe sind gewöhnlich die Wohn-
plätze der Gewächse mit Schnee bedeckt. Es ist fast
kein einziges, welches, wenn es der Natur überlas-
sen worden, blühet. Man muß indessen die ver-
schiedenen Alfermoose, Flechten, u. s. w. ausnehmen,
wovon mehrere das ganze Jahr, also auch in die-
sem Monathe wachsen, und vielleicht blühen, welche
aber den Plan dieses Jahrganges gemäß noch nicht
hieher gehören.

FEBRUARIUS hat 28 Tage.

1. T. Aldin.
2. P. Alpin.
3. Aldrovandus.
4. J. Ammann.
5. P. J. Barrelier.
6. T. Bartholin.
7. Casp. Bauhin.
8. Joh. Bauhin.
9. B. Besler.
10. Bobart.
11. Boccon.
12. Boot.
13. Ol. Borrichius.
14. Joh. Breyn.
15. Bromel.
16. Broffeus.
17. Bry.
18. R. J. Cammerar.
19. Barth. Carrichter.
20. Casuar.
21. Chabraeus.
22. F. Columnus.
23. C. Commelin.
24. J. Commelin.
25. Cornut.
26. Dodart.
27. Ferrarius.
28. Fr. Hernandez.

Stimmen der Botaniken des 17ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche
im Februar blühen.

Auch von diesem Monate gilt größtentheils
dasjenige, was in dem vorhergehenden gesagt ist.

Wann indessen gegen das Ende, die Sonnens-
strahlen mehrere Tage zu uns kommen, fangen schon
einige Gewächse, fürnehmlich Moose zu blühen an,
aber auch diese gehören noch nicht hieher.

MARTIUS hat 31 Tage.

1. P. Herrmann.
2. M. Hoffmann.
3. Joncquet.
4. J. Jung.
5. Jungermann.
6. Ch. Knauth.
7. Pet. Kylling.
8. Lauremberg.
9. J. Loefel.
10. P. Magnol.
11. M. Malpigh.
12. Georg Marcgrav.
13. Fr. Martius.
14. A. Menzel.
15. Merret.
16. Robert Morison.
17. A. Munting.
18. Pancov.
19. J. Parckinson.
20. C. Passer.
21. Simon Paul.
22. J. Petiver.
23. W. Pison.
24. L. Pluckenet.
25. C. Plummer.
26. J. Ray.
27. P. Renealm.
28. H. Rheede.
29. A. Q. Rivin.
30. J. Robin.
31. Rudbeck.

Gelehrten der Botanik des 17ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche
im Merz blühen.

Die öftere warme Bitterung im Merz locket
schon mehrere Frühlingspflanzen hervor, welche zu
blühen anfangen. Gegenwärtig gehört indessen nur
eine Art hieher, nemlich:

Daphne Mezereum. 4. Cortex.

APRILIS hat 30 Tage.

1. C. Schwenckfeld.
2. H. Sloane.
3. R. Sibbald.
4. O. Sperling.
5. Spigelius.
6. J. B. Stapel.
7. E. Swert.
8. E. Tillands.
9. J. B. Triumfett.
10. J. P. Tournefort.
11. W. Turner.
12. Vallot.
13. J. Vesling.
14. J. G. Volkamer.
15. F. Zwinger.
16. Adanson.
17. C. Allion.
18. C. Alstroemer.
19. P. Arduin.
20. Artedius.
21. J. Bancks.
22. Banister.
23. Barrington.
24. Barts.
25. J. G. C. Batfch.
26. J. A. Battara.
27. J. Beckmann.
28. Fr. v. Berckhey.
29. C. H. d. Bergen.
30. P. J. Bergius.

Stimmen der Botaniken des 17ten Jahrh.

Stimmen der Botaniken d. 18ten Jahrh.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche
im April blühen.

<i>Pulmonaria officinalis.</i>	3. Herb.
<i>Primula officinalis.</i>	3. Flores.
— <i>elatior.</i>	3. Flores.
<i>Vinca minor.</i>	4. Folia.
<i>Ulmus campestris.</i>	5. Cort. inter.
<i>Alfina media.</i>	1. Plant. tot.
<i>Arbutus Uva ursi.</i>	4. Folia.
<i>Oxalis Acetosella.</i>	3. Plant. tot.
<i>Asarum europaeum.</i>	3. Rad. Herb.
<i>Prunus spinosa.</i>	4. Flor. Fruct.

MAIUS hat 31 Tage.

1. Bignon.
2. E. Blackwell.
3. H. Boerhave.
4. Bonte.
5. R. Bradley.
6. A. Brow.
7. J. Browal.
8. R. Brown.
9. D. Bruckmann.
10. Brunsfeld.
11. Brufari.
12. J. de Buchwald.
13. Bueck.
14. Burchhard.
15. v. Burgstorf.
16. J. Burrmann.
17. N. L. Burrmann.
18. J. G. Buxbaum.
19. A. Bäcks.
20. Böhme.
21. G. R. Böhmer.
22. D. S. A. Büttner.
23. Calceolar.
24. M. Catesby.
25. O. Celsius.
26. J. Clayton.
27. A. Clute.
28. P. Collinson.
29. C. Commelin.
30. Commerfon.
31. H. J. N. Crantz.

Namen der Botaniker des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im May blühen.

<i>Plantago maior.</i>	3 Rad. Herb.
— <i>lanceolata.</i>	3. Herb.
<i>Asperula odorata.</i>	3. Herb.
<i>Alchemilla vulgaris.</i>	3. Herb.
<i>Symphitum officinale.</i>	3. Rad.
<i>Cynoglossum officinale.</i>	3. Rad.
<i>Menyanthes trifoliata.</i>	3. Herb.
<i>Rhamnus catharticus.</i>	4. Bacc.
— <i>Frangula.</i>	4. Cort.
<i>Sanicula europaea.</i>	3. Rad. Herb.
<i>Carum Carvi.</i>	3. Sem.
<i>Convallaria majalis.</i>	3. Flores.
— <i>Polygonatum.</i>	3. Rad.
<i>Acorus Calamus.</i>	3. Rad.
<i>Berberis vulgaris.</i>	4. Bacc.
<i>Rumex Acetosa.</i>	3. Rad. Herb.
<i>Vaccinium Myrtillus.</i>	4. Bacc.
— <i>Vitis Idaea.</i>	4. Bacc.
— <i>Oxicoccus.</i>	4. Bacc.
<i>Polygonum Bistorta.</i>	3. Rad.
— <i>aviculare.</i>	1. Plant. tot.
<i>Paris quadrifolia.</i>	3. Bacc.
<i>Saxifraga granulata.</i>	3. Rad. sub Nom. Sem.
<i>Sorbus aucuparia.</i>	3. Bacc.
<i>Rubus Idaeus.</i>	4. Bacc.
— <i>fruticosus.</i>	4. Bacc.
<i>Fragaria vesca.</i>	3. Rad. Herb. Bacc.
<i>Geum rivale.</i>	3. Rad.

JUNIUS hat 30 Tage.

1. Curtis.
2. Deutz.
3. J. J. Dillén.
4. C. F. Dieterich.
5. J. P. Duroi.
6. C. H. Dörrien.
7. Fr. Erhard.
8. Ellis.
9. J. C. P. Elwert.
10. P. C. Fabricius.
11. Fagon.
12. L. d. l. Feuillee.
13. Forsköhl.
14. J. R. Forster.
15. G. Forster.
16. Fothergill.
17. Francke.
18. P. Garridel.
19. Gauthier.
20. L. Gerard.
21. Gesner.
22. v. Geuns.
23. Giesecke.
24. J. G. Gleditsch.
25. J. Fr. Gmelin.
26. J. G. Gmelin.
27. Gordon.
28. D. v. Gorter.
29. A. Gouan.
30. Grew.

Nachrichten der Botanikern des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im Juni blühen.

Veronica officinalis.	3. Herb.
— — Beccabunga.	3. Herb.
— — Teucrium.	3. Herb.
Scabiosa arvensis.	3. Herb. Flor.
Galium verum.	3. Plant. tot.
Anchusa officinalis.	3. Herb. Flor.
Lysimachia Nummularia.	3. Herb.
Anagallis arvensis.	1. Plant. tot.
Hyoscyamus niger.	2. Herb. Sem.
Physalis Alkekengi.	3. Bacc.
Solanum Dulcamara.	4. Stip.
— — nigrum.	1. Herb. Bacc.
Asclepias Vincetoxicum.	3. Rad.
Herniaria glabra.	1. Plant. tot.
Chenopodium BonusHenricus.	3. Herb.
Bupleurum rotundifolium.	1. Herb.
Daucus Carota.	2. Rad. Sem.
Sambucus Ebulus.	4. Folia. Bacc.
— — nigra.	4. Cort. Flor. Bacc.
Rumex acutus.	3. Rad.
Dictamnus albus.	3. Rad.
Ledum palustre.	4. Folio.
Pyrola rotundifolia.	3. Herb.
Sedum acre.	3. Plant. tot.
Euphorbia Helioscopia.	1. Plant. tot.
Spiraea Filipendula.	3. Rad.
— — Ulmaria.	3. Rad. Herb.
Rosa canina.	4. Fruct.
Geum urbanum.	3. Rad.

JULIUS hat 31 Tage.

1. J. F. G. Grimm.
2. J. Fr. Gronov.
3. Guettard.
4. Guner.
5. J. Gärtner.
6. K. G. Hagen.
7. St. Hales.
8. A. v. Haller.
9. Du Hamel.
10. Fr. Hafelquist.
11. v. Hazen.
12. Hebenstreit.
13. A. F. Hecker.
14. J. Hedwig.
15. J. C. H. Heier.
16. L. Heister.
17. Hellving.
18. Hernand.
19. Heucher.
20. J. Hill.
21. Hirschfeld.
22. G. E. Hoffmann.
23. G. T. Holm.
24. Honckeney.
25. Houttuyin.
26. Houston.
27. Höven.
28. W. Hudson.
29. Hugon.
30. N. J. v. Jacquin.
31. Jordan.

Stimmen der Botaniken des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche im Juli blühen.

Gratiola officinalis.	3. Herb.
Verbena officinalis.	3. Herb.
Valeriana officinalis.	3. Rad. Herb.
Triticum repens.	3. Stolon.
Scabiosa succisa.	3. Rad.
Cuscuta europaea.	1. Plan tot.
Lithospermum officinale.	3. Sem.
Verbascum Thapsus.	2. Herb. Flor.
Datura Stramonium.	1. Herb. Sem.
Atropa Belladonna.	3. Rad. Herb.
Gentiana Centaurium.	1. Herb. c. Flor.
— — Pneumonanthe.	3. Herb.
Eryngium campestre.	3. Rad.
Phellandrium aquaticum.	2. Sem.
Conium maculatum.	2. Herb.
Athamanta Oreoselinum.	3. Herb.
— — Cervaria.	3. Rad.
Heracleum Sphondylium.	2. Rad. Herb.
Peucedanum officinale.	3. Rad.
Laserpitium latifolium.	3. Rad.
Cicuta virosa.	3. Rad.
Apium graveolens.	2. Rad. Sem.
Pastinaca sativa.	2. Rad. Sem.
Drosera rotundifolia.	1. Plant tot.
Sempervivum tectorum.	3. Folia.
Potentilla Anserina.	3. Herb.
— — reptans.	3. Herb.
Tormentilla erecta.	3. Rad.

AUGUSTUS hat 31 Tage.

1. Isnard.
2. P. C. Junghans.
3. A. d. Jussieu.
4. E. Kaempfer.
5. Kalm.
6. W. Kent.
7. J. S. Kerner.
8. Fr. Kiggelar.
9. Kleinhov.
10. J. H. Kniphof.
11. Koelreuter.
12. C. E. F. Kohl.
13. J. J. Kohlhaas.
14. G. H. Kramer.
15. Kroker.
16. F. d. Kyllinger.
17. Kölpin.
18. König.
19. Kühns.
20. Lachenal.
21. Lagerström.
22. J. Leche.
23. D. Leers.
24. G. Leske.
25. Fr. W. v. Leyfer.
26. Ligtfort.
27. Fr. B. v. Lindern.
28. C. v. Linné. sen.
29. C. v. Linné. jun.
30. M. F. Lochner.
31. G. J. Ludwig.

Graben der Botaniken des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche
im August blühen.

Sanguisorba officinalis.	3. Herb.
Borago officinalis.	1. Herb. Flor.
Lythymachia vulgaris.	3. Herb.
Hedera Helix.	4. Gum. Bacc.
Gentiana cruciata.	3. Rad.
Parnassia palustris.	3. Flor.
Polygonum Perficaria.	1. Herb.
— — Hydropiper.	1. Herb.
Saponaria officinalis.	3. Rad. Herb.
Sedum Telephium.	3. Herb.
Lythrum Salicaria.	3. Herb.
Agrimonia Eupatoria.	3. Herb.

SEPTEMBER hat 30 Tage.

1. P. Löffling.
2. Löve.
3. X. Mannet.
4. Mappus.
5. B. Marant.
6. Marchant.
7. J. Martyni.
8. H. G. v. Matthufca.
9. C. Medicus.
10. D. Meefe.
11. M. S. Merian.
12. Mefferfchmid.
13. P. A. Micheli.
14. Ph. Miller.
15. Millington.
16. Minuart.
17. P. H. G. Moehring.
18. K. Ehr. v. Moll.
19. Monnier.
20. J. Monti.
21. Morin.
22. Monfon.
23. J. A. Murray.
24. Mygind.
25. C. Mönch.
26. v. Mönfter.
27. O. v. Münchhaufen.
28. O. F. Müller.
29. J. L. C. Mümler.
30. N. J. v. Necker.

Grabmal der Botaniker des 18ten Jahrhunderts.

OCTOBER 31 1848

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche
im September blühen.

Gentiana Amarella.

1. Herb.

Colchicum autumnale.

3. Rad.

OCTOBER hat 31 Tage.

1. J. P. Nonne.
2. G. C. Oeder.
3. P. Osbeck.
4. Paederot.
5. P. Pallas.
6. G. W. F. Panzer.
7. Planer.
8. Plenck.
9. J. A. Pollich.
10. J. Ponterer.
11. Pott.
12. Proserpin.
13. J. Rands.
14. Rehfeld.
15. J. J. Reichard.
16. A. J. Retzius.
17. C. F. Reufs.
18. G. Reyger.
19. A. v. Rojen.
20. W. Rondelet.
21. E. Rosen.
22. A. W. Roth.
23. Rottböl.
24. L. Roy.
25. G. E. Rumpf.
26. H. B. Rupp.
27. J. J. Römer.
28. J. P. Rüling.
29. Sarracin.
30. Sparrmann.
31. Fr. Sauvages.

Stimmen der Botaniken des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche
im October blühen.

Noch ofte trifft man diejenigen Pflanzen blühend an, welche schon in den vorigen Monaten genannt sind.

Auch kommen manchmal diejenigen Pflanzen, welche schon im Frühjahr geblühet haben, in diesem Monate wieder zur Blüthe.

NOVEMBER hat 30 Tage.

1. Schaller.
2. J. Scheuchzer.
3. C. C. Schmiedel.
4. F. A. Scholler.
5. Fr. v. P. Schranck.
6. J. C. D. Schreber.
7. O. Schwarz.
8. Schwencke.
9. Fr. Schwert.
10. G. v. Schwieten.
11. J. C. Schäffer.
12. J. C. G. Schäffer.
13. Schöpf.
14. J. A. Scopoli.
15. A. Seba.
16. J. Fr. Seguiet.
17. Shawi.
18. Sherard.
19. J. G. Siegesbeck.
20. Solander.
21. Sonnerat.
22. Sparrmann.
23. G. W. Steller.
24. A. Störck.
25. G. A. Succov.
26. Taube.
27. Ternström.
28. G. Thorey.
29. C. P. Thunberg.
30. M. A. Tilli.

Stimmen der Botaniken des 18ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche
im November blühen.

Was bey dem Monathe Januari erinnert worden, gilt auch größtentheils von diesem, und dem folgenden Decembermanathe.

DECEMBER hat 31 Tage.

1. Torens.
2. Jos. Tradescant.
3. C. J. Trew.
4. S. Vaillant.
5. Valentin.
6. Valckenburg.
7. Vater.
8. Vogel.
9. P. Usteri.
10. E. J. v. Wachendorf.
11. Wahlbom.
12. A. F. Walter.
13. G. H. Weber.
14. C. E. Weigel.
15. J. W. Weinmann.
16. Fr. W. Weifs.
17. Weiße.
18. G. A. Weitzenbeck.
19. Wepfer.
20. F. H. Wiggers.
21. C. V. Wilcke.
22. C. F. Wildenov.
23. C. L. Willig.
24. P. v. Writtle.
25. Wulsen.
26. G. G. Zannichel.
27. J. Zannon.
28. Zier.
29. J. J. Zinn.
30. Zorn.
31. J. Zorn.

Stadmen der Botaniken des 17ten Jahrhunderts.

Wildwachsende officinelle Pflanzen, welche
im December blühen.

In diesem Monathe scheint die Natur für den Botanisten zu schlafen. Er hat auch wirklich eine solche Zeit nöthig, um die bisherigen gesammelten und getrockneten Pflanzen in die gehörige Ordnung zu bringen; um sich von den vielen Geschäften einigermaßen zu erholen, und um zu den hoffenden Frühlingspflanzen neuen Reiz zu bekommen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst](#)

Jahr/Year: 1790

Band/Volume: [1790](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Diverse Arbeiten 1-24](#)