

19. *Polygala amara.*
  20. *Cytisus capitatus.*
  21. *Chrysocoma Linosyris.*
  22. *Carex humilis* Leyff.
  23. — *brizoides.*
  24. *Holcus odoratus.*
  25. *Polypodium Dryopteris.*
- 


## XX.

## Erklärung der Abbildungen.

---

**T**ab. 1. *Lycopodium clavatum* foliis sparsis filamentosis, spicis teretibus pedunculatis geminis. Linn. system. veg. p. 942.  
Kolbenmoos, Bärlapp, Trutenfuß.

Anmerkung. Der Saame dieses Gewächses ist in Apotheken unter dem Nahmen Sem. *Lycopodii* bekannt genug; das Gewächs selbst aber ist wohl nicht so allgemein bekannt, da man es an den wenigsten Orten selbst sammelt, ob es gleich fast überall wächst. Es giebt einige Abarten, welche einzelne oder



auch drey Aehren haben; bey mehrern Exemplaren dieses Taschenbuchs sind solche Aehren abgedruckt.

Tab. 2. *Heriteria anthericoides*. Baiersche Flora erster Band Nro. 580.

*Scheuchzeria Pseudoasphodelus foliis ensiformibus, bracteis triphyllis stipulaceis*  
Roth. Tent. flor. germ. Tom. I. p. 159.  
Tom. II. pag. 419. cum descriptione.

---

Gedruckt mit Zeitlerischen Schriften.

### Errata:

Seite	Seite	statt	lies
5	13	denjenigen	diejenigen
15	13	Thuen	Sie
—	16	Thuen	Sie
24	12	Regensburg	Regensburg
30	3	Blinne	Blume
36	4	überhaupt	überhaupt
38	11	haben	habe

Regensburgerische  
Botanische  
Gesellschaft



TAB . I







Regensburgische  
Botanische  
Gesellschaft



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst](#)

Jahr/Year: 1790

Band/Volume: [1790](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [XX. Erklärung der Abbildungen 181-182](#)