

I.

Einneische Trivialnamen zu den Blackwellischen officinellen Pflanzenabbildungen.

Die berühmte Engländerin Elisabeth Blackwell veranstaltete im Jahr 1739. zu London ein Werk welches in Folio 500 Abbildungen officineller Pflanzen enthielt. Dieses Werk fand in Deutschland allgemeinen Beifall, in welcher Rücksicht Herr Hofrath Zrey in Nürnberg solches bald nachher nachstechen ließ, und noch mit einem Hundert vermehrte. Diese Ausgabe führt folgenden Titel:

Elisabeth Blackwell Sammlung der Gewächse, die zum Arznegebrauch in den Apotheken aufbehalten werden, u. s. w. Erstes — 6tes Hundert. Nürnberg, 1760. u. f.

Es ist dieses Werk unzähligemal in Deutschland vorhanden, besonders ist es ein Schatz




vieler Apotheker, wie ich es mehrmal gefunden habe. Die Kupfer sind von dem Meister sehr kenntlich, und in dieser Rücksicht hat es einen bleibenden Werth. Der einzige Fehler, welchen es in unsern Zeiten haben möchte, bestehet darin, daß es nicht nach dem Linneischen Systeme eingerichtet, oder mit dessen Trivialnamen *) versehen ist. Hin und wieder wird zwar der Linneische Hortus Cliffortianus erwähnt, aber darin sind noch keine Trivialnamen befindlich; Ich glaube daher, dem gedachten Werke einen größern Werth geben zu können, wenn ich hier die Linneische Nomenclatur liefere, nach welcher nun ein jeder Besizer dieses Werks seine Pflanze leicht bestimmen kann.

*) In dem botanischen Magazin 1790. 128 St. S. 97. wird zwar angeführt daß Hr. Hofrath Murray in seinem Appar. medicam. die Nomenclatur zu diesen Pflanzen geliefert hätte; allein dies ist nur sehr sparsam, und in den letzten Bänden gar nicht geschehen, um so mehr wird diese Namenbestimmung ihren Werth behalten.

Centuria prima.

Tab.


1. **L**eontodón Taraxacum latifolium.
2. Papaver Rhoëas.
3. Verbascum Lychnitis.
4. Cucumis fativus.
5. Thlaspi Bursa Pastoris.
6. Potentilla Anserina.
7. Ruta graveolens.
8. Rosa canina.
9. Teucrium Scorodonia.
10. Salvia officinalis major.
11. Lilium candidum.
12. Urtica dioica.
13. Jasminum officinale.
14. Plantago lanceolata.
15. Hypericum perforatum.
16. Digitalis purpurea.
17. Artemisia Absinthium.
18. Achillea Millefolium.
19. Vicia Faba.
20. Trifolium pratense.
21. Agrimonia Eupatoria.
22. Malva sylvestris.
23. Lepidium fativum.



Tab.


24. Prunella grandiflora.
25. Lonicera Periclymenum.
26. Delphinium Consolida.
27. Melissa officinalis.
28. Erysimum officinale.
29. Sinapis alba.
30. Sonchus laciniatus. *)
31. Ranunculus reptans.
32. Mentha aquatica.
33. Lamium album.
34. Solanum dulcamara.
35. Plantago major sinuata.
36. Borrago officinalis.
37. Bryonia dioica mas. Jacq.
38. Convolvulus sepium.
39. Galium Aparine.
40. Triticum hybernum.
41. Verbena officinalis.
42. Chrysanthemum Leucanthemum.
43. Anagallis phoenicea. Wild.
44. Viola tricolor. Roth.
45. Rubus fruticosus.
46. Betonica officinalis.
47. Teucrium Marum.

*) Schrank's bairische Flora. Nro. 1149.



Tab.

48. Veronica Beccabunga.
49. Spinacia oleracea.
50. Dipsacus sylvestris Roth.
51. Ranunculus Ficaria.
52. Primula acaulis Roth.
53. Orchis mascula maculata.
54. Alcea ficifolia.
55. Viola odorata.
56. Saxifraga granulata.
57. Helleborus foetidus.
58. Geranium molle et dissectum.
59. Vinca minor.
60. Asperula odorata.
61. Hyacinthus non scriptus.
62. Daphne Laureola.
63. Sanicula europaea.
64. Ajuga reptans et pyramidalis.
65. Paeonia officinalis plena.
66. Centaurea montana.
67. Anthemis Cotula.
68. Thlaspi arvense.
69. Iris germanica.
70. Convallaria majalis.
71. Salvia officinalis minor.
72. Alchemilla vulgaris.



Tab.

73. Rosa alba.
74. Veratrum album.
75. Dictamnus albus.
76. Valantia cruciata.
77. Fragaria vesca hortensis.
78. Rosa holosericea. Miller.
79. Carduus Marianus.
80. Trifolium Melilothus citrina.
81. Rhaphanus fativus.
82. Rosa centifolia.
83. Pisum fativum.
84. Stachys fylvatica.
85. Dianthus Caryophyllus plenus.
86. Scrophularia aquatica.
87. Scrophularia nodosa.
88. Lactuca fativa.
89. Acanthus mollis.
90. Althaea officinalis.
91. Chelidonium majus.
92. Galega officinalis.
93. Centaurea Centaureum.
94. Hypericum Androsaemum.
95. Bupleurum rotundifolium.
96. Asclepias Vincetoxicum.
97. Punica Granatum flore pleno.



Tab.

98. Tanacetum Balfamita.
99. Atriplex hortensis.
100. Chenopodium Vulvaria.
-

Centuria secunda.

101. Amygdalus Perfica.
102. Conyza squarrosa.
103. Inula Pulicaria.
104. Ocymum Basilicum.
105. Amygdalus communis.
106. Calendula officinalis.
107. Solanum yillosum. Baumgart.
108. Momordica Elaterium.
109. After Amellus.
110. Eupatorium cannabinum.
111. Hyofciamus albus.
112. Anchusa tinctoria.
113. Saponaria officinalis.
114. Myrtus communis.
115. Antirrhinum Linaria.
116. Artemisia Dracunculus.
117. Arctium Lappa. glabr. et tomentosa.
118. Polygonum Perficaria.
119. Polygonum Hydropiper.



Tab.


120. Cochlearia Coronopus.
 121. Cornus mascula.
 122. Salvia Sclarea.
 123. Euphorbia Lathyris.
 124. Dipfacus pilosus.
 125. Ficus Carica.
 126. Morus nigra.
 127. Cupressus sempervirens.
 128. Ruscus Hippoglossum.
 129. Capsicum annuum.
 130. Sonchus oleraceus. Schranck.
 131. Mentha gentilis.
 132. Senecio vulgaris.
 133. Solanum Lycopersicum.
 134. Thymus Mastichina.
 135. Rhamnus catharticus.
 136. Ballota nigra.
 137. Pyrus Cydonia.
 138. Asplenium Scolopendrium officinale.
 139. Vitex Agnus castus.
 140. Ligustrum vulgare.
 141. Pyrus Malus hortensis.
 142. Scabiosa Succisa hirsuta.
 143. Veronica officinalis.
 144. Crocus vernus et autumnalis.



Tab.


145. *Punica Granatum simpliciflora*.
146. *Nicotiana Tabacum*.
147. *Cyclamen europaeum*.
148. *Ricinus communis*.
149. *Crataegus Oxyacantha*.
150. *Geranium moschatum*.
151. *Sambucus nigra*.
152. *Rhamnus Frangula*.
153. *Vitis Vinifera*.
154. *Mespilus germanica*.
155. *Ruscus aculeatus*.
156. *Parietaria officinalis*. *)
157. *Cucurbita Citrullus*.
158. *Iris foetida*.
159. *Rosmarinus officinalis*.
160. *Linum usitatissimum*.
161. *Physalis Alkekengi*.
162. *Mercurialis annua*.
163. *Euphorbia Esula et Cyparissias*.
164. *Alfina media*.

*) Die Abbildung ist schlecht gerathen, der Holzschnitt in Mathjoli Kräuterbuch, 781. welcher vor 200 Jahren gemacht worden, ist viel kennbarer.



Tab.

165. Berberis vulgaris.
 166. Melissa Calamintha.
 167. ——— Nepeta.
 168. Galium Mollugo latifolia.
 169. Solidago Virgaurea.
 170. Antirrhinum Elatine.
 171. Leonurus Cardiaca.
 172. Apium Petroselinum.
 173. Sorbus Aucuparia.
 174. ——— domestica.
 175. Laurus nobilis.
 176. Coriandrum fativum.
 177. Cichorium Intybus fativus.
 178. Pyrus Malus sylvestris.
 179. Cheiranthus Cheiri.
 180. Teucrium Chamaedrys.
 181. Cheiranthus incanus.
 182. Lamium purpureum et maculatum.
 183. Cichorium Intybus sylvestris.
 184. Viscum album.
 185. Scabiosa arvensis.
 186. Quercus coccigera.
 187. Juniperus communis.
 188. Hedera Helix.
 189. Pinus Pinea.



Tab.

190. Pinus sylvestris.
191. Sedum Telephium.
192. Matricaria Parthenium.
193. Quercus Suber.
194. Ruscus Hippophyllum foemina.
195. Pistacia Lentiscus, foemina.
196. Buxus sempervirens.
197. Cistus creticus.
198. Pinus Abies.
199. Olea europaea fativa.
200. Bellis perennis.
201. Tamarindus indica.
202. Phoenix dactylifera.
203. Pinus Picea.
204. Tussilago Farfara.
205. Ilex aquifolium.
206. Wintera aromatica.
207. Anemone Hepatica.
208. 1. 2. Orobus vernus.
— 3. Ervum Ervilia.
209. Ceratonia Siliqua.
210. Thuja occidentalis.
211. Thymus vulgaris.
212. Saxifraga tridactylites.
213. Olea europaea sylvestris.



Tab.


214. Juniperus Sabina.
 215. Polypodium vulgare.
 216. Asplenium Ceterach.
 217. 1. Equisetum fluviatile.
 ——— 2. ——— arvense.
 218. Cochlearia anglica.
 219. Asplenium Ruta muraria.
 220. ——— Adiantum nigrum.
 221. Tamarindus indica. *)
 222. Tussilago Petasites.
 223. Cardamine pratensis.
 224. Brassica Napus sylvestris.
 225. Glecoma hederacea.
 226. Primula officinalis. Roth.
 227. Cochlearia officinalis.
 228. Arum maculatum.
 229. Aloe perfoliata.
 230. Rumex Acetosa.

*) Diese, und Tab. 201. stellen nach den Blüthentheilen einen Tamarindus dar. Linne hat nur die einzige angeführte Art, gleichwohl sind die Abbildungen in Blätter und Schoten sehr verschieden, welches vermuthlich zwey wahre Arten sind.



Tab.

231. Brassica Rapa.
232. Sedum acre.
233. Asphodelus luteus.
234. Lycopsis arvensis.
235. Beta vulgaris rubra.
236. Scandix Cerefolium.
237. Fumaria officinalis.
238. Asphodelus ramosus.
239. Doronicum Pardalianches.
240. Betula alba.
241. Lavandula Stoechas.
242. Brassica Eruca.
243. Scandix odorata.
244. Spartium Scoparium.
245. Paeonia officinalis simplici flore.
246. Isatis tinctoria.
247. Juglans regia.
248. 1. Populus nigra foemina.
—— 2. ——— tremula mas.
249. Cynoglossum officinale.
250. Valeriana Phu.
251. Convallaria multiflora.
252. Symphitum officinale.
253. Geum urbanum.
254. Polygonum Bistorta.



Tab.

255. Aristolochia Clematitis.
 256. ——— rotunda.
 257. ——— longa.
 258. Salvia pratensis.
 259. Ranunculus sceleratus.
 260. Silybrium Nasturtium.
 261. Iris pseud' Acorus.
 262. Rheum Rhaponticum.
 263. Cotyledon Umbilicus.
 264. Astragalus Tragacantha.
 265. Delphinium Staphysagria.
 266. Silybrium sylvestre.
 267. Laurus Sassafras.
 268. Cucubalus Behen.
 269. Arum Dracunculus.
 270. Centaurea Cyanus.
 271. Valeriana officinalis.
 272. Bupthalmum spinosum.
 273. Stachys palustris.
 274. Anagallis coerulea Wild.
 275. Ligusticum Levisticum.
 276. Achillea Ptarmica.
 277. Ribes Grossularia.
 278. Lyfimachia vulgaris.
 279. Imperatoria Ostruthium.




- Tab.
280. Origanum vulgare.
281. Prunus Armeniaca.
282. Lupinus albus.
283. Reseda Luteola.
284. Trifolium Melilothus coerulea.
285. Ribes nigrum & rubrum.
286. Paris quadrifolia.
287. Portulaca oleracea.
288. Anethum Foeniculum.
289. Rubus Idæus.
290. Mentha crispa.
291. ——— piperita.
292. ——— viridis.
293. Corylus Avellana.
294. Lavandula angustifolia Ehrhart,
295. ——— latifolia Ehrhart.
296. Hyssopus officinalis.
297. Eryngium campestre.
298. Matricaria Chamomilla.
299. Echium vulgare.
300. Achillea Ageratum.
301. Ononis spinosa.
302. Mentha Pulegium *)

*) Es ist kein Fehler in der Zeichnung daß die
Staubfäden länger als die Blumen sind, wie
Herr Hofrath Trew glaubt.




Tab.

303. *Mentha verticillata* Reich. ?
 304. ——— *cervina*.
 305. *Prunus domestica damascena*.
 306. *Rumex scutatus*.
 307. ——— *Acetofella foemina*.
 308. *Oxalis Acetofella*.
 309. *Malva Alcea*.
 310. *Peganum Harmala*.
 311. *Chenopodium bonus Henricus*.
 312. *Lepidium Iberis*.
 313. *Datura Stramonium*.
 314. *Chenopodium Botrys*.
 315. *Polygonum aviculare latifolium*.
 316. *Cyperus longus*.
 317. *Amaranthus sanguineus*.
 318. *Satureja montana*.
 319. *Origanum Majorana*.
 320. *Herniaria glabra*.
 321. *Urtica pilulifera*.
 322. *Cannabis fativa*.
 323. *Polypodium montanum*. Wild.
 324. *Osmunda regalis*.
 325. *Pteris aquilina*.
 326. *Rubia tinctorum*.
 327. *Salix alba*.



- Tab.
328. Fraxinus excelsior.
 329. Cucumis Melo.
 330. Fagus Castanea.
 331. Tamarix gallica.
 332. Asparagus officinalis.
 333. Aloe perfoliata.
 334. Peziza Auricula.
 335. Lichen pulmonarius.
 336. ——— caninus.
 337. Coffea arabica.
 338. Caryophyllus aromaticus.
 339. Euphorbia antiquorum.
 340. ——— officinalis.
 341. Isis nobilis.
 342. Madrepora oculata.
 343. Varietas praecedentis Madreporae
 344. Corallia nigra.
 345. Mimosa Senegal.
 346. Santolina Chamae Cyparissus.
 347. Laurus Camphora.
 348. Piper nigrum.
 349. Citrus Aurantium.
 350. Guaiacum officinale.
 351. Thea viridis. *)

*) In der Abbildung sind 5 Blumenblätter befindlich, nach Linne sollten es 9 seyn.



Tab.

352. Thea Bohea.
353. Myristica Moschata.
354. Laurus Cinnamomum.
355. Myrtus Pimenta.
356. Piper longum.
357. Goffypium herbaceum.
358. Dracaena Draco.
359. Afarum virginicum.
360. Polypodium Baromez. Radix.
361. Citrus medica fructu longo.
362. ——— fructu rotundo.
363. Cocos guineensis.
364. Atropa Mandragora.
365. Hieracium Pilosella.
366. Sempervivum tectorum.
367. Adiantum Capillus veneris.
368. Linum catharticum.
369. Anacardium occidentale.
370. Asplenium Trichomanes.
371. Amomum verum. *)
372. Erysimum Alliaria.

*) Die Abbildung liefert bloß einen Zweig mit Früchten, welchen ich eben so wenig als Herr Hofrath Treuw zu bestimmen im Stande bin.



Tab.

373. Theobroma Cacao.
374. Pimpinella Anisum.
375. Polytrichum commune.
376. Pulmonaria officinalis.
377. Mimosa nilotica.
378. Cichorium Endivia.
379. Pastinaca sativa hortensis.
380. Lemna minor.
381. Cassia fistula.
382. Bubon macedonicum.
383. Asarum europaeum.
384. Trigonella Foenumgrecum.
385. Amomum Cardamomum.
386. Guilandina Moringa.
387. Areca Catechu. *)
388. Rhamnus Jujuba.
389. Menispermum Coculus.
390. Anthemis Pyrethrum.
391. Laurus Cassia.
392. Gambogia Gutta.
393. Smilax Sarfaparilla.
394. Costus arabicus.
395. Strychnos Nuxvomica.

*) Nach Herrn Hofrath Trew. Es könnte aber
eher Areca oleracea seyn.




Tab.

396. Curcuma longa.
 397. Convolvulus Turpethum.
 398. Cordia Myxa.
 399. Kaempheria rotunda.
 400. Phyllanthus Emblica.

Centuria quinta.

401. Fructus Phyllanthi Emblicae.
 402. Amomum Zerumbet.
 403. Strychnos Colubrina.
 404. Mirabilis Ialappa.
 405. Orchis latifolia palustris.
 406. Scorzonera hispanica.
 407. Thlaspi campestre.
 408. Smyrnum Olusatrum.
 409. Aquilegia vulgaris.
 410. Brassica Napus fativus.
 411. Gratiola officinalis.
 412. Plantago Pfyllum.
 413. Poterium Sanguisorba.
 414. Iris florentina.
 415. Cochlearia Armoracia.
 416. Ophioglossum vulgatum.
 417. Capparis spinosa.
 418. Thymus Serpyllum.




Tab.

419. Satureja hortensis.
420. Omunda Lunaria.
421. Allium Porrum.
422. Avena fativa.
423. Hordeum vulgare.
424. Secale cereale.
425. Prunus Cerasus nigra.
426. Laferpitium Siler.
427. Euphrasia officinalis.
428. Sedum album.
429. Vicia fativa.
430. Lathraea Sqamaria.
431. Artemisia vulgaris.
432. Drosera rotundifolia.
433. Smilax China.
434. Laferpitium Chironium.
435. Galium verum.
436. Lithospermum arvense.
437. Nicotiana rustica.
438. Gnaphalium Stoechas.
439. Anthemis tinctoria.
440. Sifymbrium Sophia.
441. Cucumis Colocynthis.
442. Sifon Amomum.
443. Apium graveolens hort.




Tab.

444. Xanthium strumarium.
 445. Tormentilla erecta.
 446. Sinapis nigra.
 447. Ammi majus.
 448. Lepidium latifolium.
 449. Prunus Cerasus rubra.
 450. Trifolium arvense.
 451. Conium maculatum.
 452. Gentiana Centaurium.
 453. Pyrus communis hortensis.
 454. Potentilla reptans.
 455. Nepeta Cataria.
 456. Teucrium Polium.
 457. Tamus communis.
 458. Cynara Scolymus.
 459. Thapsia foetida.
 460. Plantago coronopifolia.
 461. Pistacia vera foemina.
 462. Origanum Dictamnus.
 463. Vaccinium Myrtillus.
 464. Tanacetum vulgare.
 465. Spiraea Ulmaria.
 466. Acorus Calamus.
 467. Spiraea Filipendula.
 468. Carthamus lanatus.



Tab.

469. *Tilia grandifolia* Ehrhart.
470. *Astrantia major*.
471. *Athamanta cretensis*.
472. *Pimpinella Saxifraga*.
473. *Inula Helenium*.
474. *Menyanthes trifoliata*.
475. *Teucrium Scordium*.
476. *Centaurea benedicta*.
477. *Pinus Larix*.
478. *Pistacia Therebinthus*.
479. *Marubium vulgare*.
480. *Geranium robertianum*.
481. *Statice Limonium*.
482. *Papaver somniferum nigrum*.
483. ——— ——— album.
484. *Valeriana dioica mas*.
485. *Liquidambar Styraciflua*.
486. *Rhus glabrum*.
487. *Quercus pedunculata Ehrlh*.
488. *Sambucus Ebulus*.
489. *Rumex Patientia*.
490. ——— aquaticus.
491. ——— acutus.
492. ——— sanguineus.
493. *Haematoxylon Campechianum*.




Tab.

494. Prunus infititia.
 495. Glycirrhiza glabra.
 496. Angelica Archangelica.
 497. Nymphaea lutea.
 498. ——— alba.
 499. ——— ——— Radix.
 500. Anchusa officinalis.
-


Centuria sexta.

501. Leontodon Taraxacum angustifolium.
 502. Verbascum Thapsus.
 503. Doronicum bellidiastrum.
 504. Adonis vernalis.
 505. Helleborus niger uniflorus.
 506. ——— ——— biflorus.
 507. ——— ——— crenatus.
 508. ——— ——— styriacus.
 509. ——— viridis major.
 510. ——— ——— minor.
 511. Varietas praecedentis plantae.
 512. Prunus Laurocerafus.
 513. Panax quinquefolium.
 514. Sium Ninsi.




Tab.

515. *Phytolacca decandra.*
516. *Scutellaria galericulata.*
517. *Aethusa Cynapium.*
518. *Spilanthus Acmella.*
519. *Bidens tripartita.*
520. *Lythrum Salicaria.*
521. *Asclepias syriaca.*
522. *Cucurbita lagenaria.*
523. *Solanum tuberosum.*
524. *Gnaphalium arenarium.*
525. *Aethusa Meum.*
526. *Anthemis nobilis.*
527. *Arthemisia pontica.*
528. *Teucrium Chamaepithys.*
529. *Carum Carvi.*
530. *Bellis perennis rubra.*
531. *Nerium Oleander.*
532. *Carlina acaulis.*
533. *Bryonia alba.*
534. *Fumaria bulbosa.*
535. *Lycopodium clavatum.*
536. *Humulus Lupulus.*
537. *Triticum repens.*
538. *Hieracium murorum.*
539. *Momordica Balfamina.*




Tab.

540. Heracleum sphondylium.
541. Rhus typhinum.
542. Lyfimachia Nummularia.
543. Plantago Cynops.
544. Allium Victorialis.
545. Anethum graveolens.
546. Daucus Carota sylvestris.
547. Zea Mays.
548. Populus 'alba foemina.
549. Solanum Melongena.
550. Hyosciamus niger.
551. Dracocephalum Moldavica.
552. Atriplex hortensis.
553. Chenopodium album.
554. Cuscuta europaea.
555. Artemisia Abrotanum.
556. Selinum Sylvestre.
557. Cicer arietinum.
558. Nigella fativa.
559. — arvensis.
560. Papaver dubium.
561. Aconitum cammarum.
562. — Anthora.
565. — Lycoctonum.
564. Atropa Belladonna.



Tab.

565. *Actaea spicata*.
566. *Colchicum autumnale*.
567. *Bromelia Ananas*.
568. Varietas prioris plantae.
569. *Rhamnus Ziziphus*.
570. *Phellandrium aquaticum*.
571. *Convolvulus Mechoacanna*.
572. *Taxus baccata*.
573. *Conium maculatum*.
574. *Cicuta virofa*.
575. *Oenanthe crocata*.
576. *Helleborus hiemalis*.
577. *Croton Cascarilla*.
578. *Dorstenia Houstoni*.
579. ——— *Contrainerva*.
580. ——— *caulescens*.
581. ——— *Dracaena*.
582. *Daphne Mezereum*.
583. *Impatiens Balsamina*.
584. *Cardamomum majus*.
585. *Amomum Cardamomum*.
586. *Rhodiola Rosea*.
587. *Solanum tuberosum nigrum*.
588. *Orchis bifolia*.
589. *Cucumis prophetarum*.



Tab.

590. Epidendrum Vanilla.
591. Scilla maritima.
592. Arbutus Uva ursi.
593. Vaccinium Oxycoccus.
594. Pyrola rotundifolia.
595. Arnica montana.
596. Indigofera tinctoria.
597. Linnea borealis.
598. Salicornia herbacea.
599. Lichen islandicus.
600. Rheum palmatum.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst](#)

Jahr/Year: 1793

Band/Volume: [1793](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [J. Linneische Trivialnamen zu den Blackwellischen officinellen Pflanzenabbildungen. 1-28](#)