



IV. Lycoperdon subcorticinum.

Ein unförmlicher oranienrother polstriger Körper, mit oraniengelbem Saamenstaube.

Wohnort: Unter der Rinde des Rosenstrauches.

Anm. Zwischen der Rinde und dem Holze bildet sich ein zäher, polstriger, ziemlich fester, oranienrother Körper, der sich nach und nach in einen oraniengelben Staub (seinen Saamen) auflöst. Die Körner dieses Staubes, durch das Mikroskop gesehen, erscheinen vieleckig, aber unregelmäßig. Um die Zeit dieser Saamenreife platzt die Rinde des Strauches, um dem Staube einen Ausgang zu verschaffen.

Da ich nun eben mit einem schmarozenden Staubbilze beschäftigt bin, so mag ihm auch ein anderer Gesellschaft leisten, den ich erst, während ich dieses schreibe, entdeckt habe. Er mag heißen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst](#)

Jahr/Year: 1793

Band/Volume: [1793](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [IV. Lycoperdon fubcorticinum. 68](#)