

XXIII.

307. *Andropogon Ischaemum*, S. 164. um
Mülheim.

308. *Holcus mollis*, S. 166. allda.


†) *Aesculus hippocastanum*, S. 587.

*** —*** —*** —*** —***

VI.

Noch ein kleiner Beytrag zu den Wohn-
plätzen einiger deutschen Pflanzen; vom
Herrn Beneficiat Schmidt in
Rosenheim.

Ullerdings verschaffen wahre und genaue
Anzeigen, von den Wohnplätzen deutscher
Pflanzen, den Botanisten wichtige Vortheile,
besonders, wann solche Anzeigen nicht allein
nach einzelnen Ortschaften, sondern auch
nach gewissen Gegenden und Lagen bestimmt



XXIII.

307. *Andropogon Ischaemum*, S. 164. um
Mülheim.

308. *Holcus mollis*, S. 166. allda.

†) *Aesculus hippocastanum*, S. 587.

*** —*** —*** —*** —***

VI.

Noch ein kleiner Beytrag zu den Wohn-
plätzen einiger deutschen Pflanzen; vom
Herrn Beneficiat Schmidt in
Rosenheim.


Ullerdings verschaffen wahre und genaue
Anzeigen, von den Wohnplätzen deutscher
Pflanzen, den Botanisten wichtige Vortheile,
besonders, wann solche Anzeigen nicht allein
nach einzelnen Ortschaften, sondern auch
nach gewissen Gegenden und Lagen bestimmt



werden. Dadurch wird es ja jeden Botaniker leicht gemacht, dergleichen Pflanzen oder Saamen davon habhaft zu werden; denn er darf sich nur mit einem am Orte wohnenden Botanisten in Bekanntschaft setzen, um durch ihn die Pflanzen, deren Besitz er wünscht, gegen Tausch oder andere Bedingungen zu erhalten; oder, er kann, wenn er selbst auf Reisen an den Ort kommt, nachdem er sich vorher um die angezeigte Gegend genau erkundiget hat, die Pflanzen auf ihre Wohnplätze selbst aufsuchen. In dieser Rücksicht glaube ich, wird es nichts überflüssiges seyn, wenn ich zu dem 2ten Artikel des botanischen Taschenbuches auf das Jahr 1797, durch die Anzeige der Wohnplätze einiger seltenen Pflanzen, welche in der Gegend um Rosenheim wachsen, noch einen kleinen Beytrag liefere.

Veronica aphylla, wächst auf der Hof- und Richter-alpe zu Hohenaschau an erhöhten Stellen häufig. Blühezeit, Junius.

Pinguicula alpina, auf der Jäger- oder Buchenhauseralpe, am Weg nach der Hof-



alpe und an mehrern Orten zu Hohenaschau,
aber sparsam. Bl. May.


Salvia glutinosa, ist hier herum gar
keine selte Pflanze, sie wächst hier häufig
hinter dem Färber am Unger und im Grün-
holz bey Rosenheim; auf dem Schloßberg
zu Neubeuern, auf der kleinen Madron, sonst
Petersberg genannt; am Weg nach der Hof-
alpe und nach der Hochries zu Hohenaschau.
Bl. Julius — September.

Gentiana pannonica, die Blumen 6 bis
7 spaltig. Auf den Wechsel, auf den so ge-
nannten Aschenthalerboden bey Hohenaschau.
Bl. Jul. Aug.

Gentiana punctata, die Blumen haben
standhaft 6 Staubfäden. Auf den Wechsel
zu Haidenholzau bey Hohenaschau. Bl. Jul.

Convallaria verticillata, im Wäldchen
an der Badwiese und auf mehrern Bergen
um Hohenaschau. Bl. May, Junius.

Epilobium rosmarinifolium Haenke, im
Ufersand des Simsbaches zwischen der Mo-
nauer Mühle und dem Inn nächst Rosen-
heim. Bl. Aug.



Crataegus alpina, an der sogenannten Wand auf der Hochries und im Aschenthal zu Hohenaschau. Bl. May, Junius.


Thalictrum aquilegifolium, hinter der Monauer Mühle in des Müllers Wiese gegen die Schand zu nächst Rosenheim; zu Rusdorf am Weg nach dem Kirchwald bildet es links und rechts am Fahrweg gleichsam einen Wald. Bl. Julius.

Ranunculus aconitifolius, wächst hier in der Ebene bey dem Bauer in der Aue an der Kalt unter Gesträuchen; zu Kirchdorf am Wasen auf den Gangsteig zum Gmeiner. Bl. Julius.

Ranunculus nivalis, am Weg nach der Jäger- oder Buchenhauseralpe, auf der Thalzen, im Aschenthal am Kohlstaßl, auf der Hochries und auf mehreren Bergen um Hohenaschau. Bl. Junius.

Dentaria pentaphyllos, im Hofwäldchen und in der Badwiese zu Hohenaschau; am Weg auf den Petersberg. Bl. Junius.

Dentaria bulbifera, auf der Hofalpe am alten Weg nach Hohenaschau herab, auf den



Petersberg gegen Flintspach hinab. Bl.
May.

Ophrys ovata, häufig im Wäldchen am
Stockinger Stadl nächst Rosenheim; im
Wäldchen an der Badwiese und im Alberer
Thal zu Hohenaschau. Bl. May, Junius.


Satyrium albidum, an der Wand auf
der Hochries; auf der Alfen ober dem Pe-
tersberg. Bl. Junius, Julius.

Satyrium nigrum, an der Wand auf
der Hochries und im Alschenthal zu Hohen-
aschau. Bl. Junius, Julius.

Hippophae rhamnoides, am Jun auf
den sogenannten Junzifsel bey Rosenheim
häufig; doch ist ihm zur Blüthezeit, im May,
wo es gewöhnlich Hochgewässer giebt, schwer
zuzukommen.

Marfilea quadrifolia, zu Widm unterhalb
Pfaffenhofen bey Rosenheim und wiederum
weiter unten zu Locha zwischen Widm und
Schega, an beyden Orten häufig.

Equisetum eburneum, im Wäldchen
rechts an der Leonhards Kapelle bey Leon-



Harbspunzen nächst Rosenheim; auf der Insel Herrchiemsee im und außer dem Wald nächst der Torfstecherey. Die fruchtbaren Strünke erscheinen im May, die unfruchtbaren im August und September.


Asplenium viride Huds., an der Hofseite in der Hofaue unter dem Höbesteig bey Rosenheim, unter Baumstöcken; auf Felsenstücken in der Badwiese, und auf der Mies bey Hohenaschau. Bl. Julius — Septemb.

Lycopodium helveticum Lin. oder *radicans* Schrank, am Hügel im Fischgraben am Rain, und in der Hofau nächst Rosenheim unter Baumstöcken. Bl. Junius, Jul.

Bemerkung.

Der heurige schöne und warme Herbst lotte noch Blüthen von verschiedenen Pflanzen hervor.

Am 22. October blüheten hier noch *Lychnis dioica*, *Thymus Acinos*, et *Serpulum*, *Origanum vulgare*, *Clinopodium vulgare*, *Hieracium Auricula*, et *dubium*, *Leontodon pyrenaicum* Schrank, *Trifolium pra-*



tense, *Geranium robertianum*, *Campanula rotundifolia*, *Achillaea Millefolium*, *Ranunculus acris*, auch *Globularia vulgaris* prangte noch mit einigen einzelnen Blüthen, da die übrigen verblühten Stengeln schon ganz vertrocknet waren.

Am 12ten November blüheten *Campanula rotundifolia*, *Clinopodium vulgare*, *Prunella vulgaris*, *Trifolium pratense*, *Carduus nutans*, *Ranunculus lanuginosus*, und in meinem Garten *Lonicera Periclymenum*, *Rosa centifolia*, *Cistus Helianthemum*, und *Erica carnea*. Auch sah ich am nämlichen Tage den *Papilio Jo* sehr munter herum fliegen, auch kroch auf einem Acker, aber sehr matt, ein *Scarabaeus stercorarius* herum.

VII.

Bericht über meine heurigen botanischen Exkursionen; vom Herrn von Braune in Salzburg.

Ich muß es mit einem tiefgeholtten Seufzer bemerken, daß bereits der Monat Ju-

J

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst](#)

Jahr/Year: 1798

Band/Volume: [1798](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [VI. Noch ein kleiner Beytrag zu den Wohnplätzen einiger deutscher Pflanzen; vom Herrn Beneficiat Schmidt in Rosenheim 123-129](#)