

Deutschlands Flora in Abbildungen nach
der Natur mit Beschreibungen, ent-
hält folgende Pflanzen, von Jakob
Sturm.

Erste Abtheilung. Erstes Heft.

Lyfimachia nemorum.

Anagallis phoenicea.

Convolvulus sepium.

Solanum nigrum.

Alfine media.

Statice Armeria.

Peplis Portula.

Erica vulgaris.


Polygonum aviculare.

Saxifraga autumnalis.

Gypsophila muralis.

Stellaria Alfine

Oxalis corniculata.




Potentilla caulescens.
Achillea Clavennae.
Coreopsis Bidens.

Zweites Heft.

Blitum capitatum.
Syringa vulgaris.
Valeriana olitoria.
Briza media.
Alchemilla vulgaris.
Galanthus nivalis.
Asarum europaeum.
Fragaria vesca.
Fumaria officinalis.
Tuffilago Farfara.
Chrysanthemum Leucanthemum.
Carex pulicaris.
— arenaria.
— montana.
— humilis.
— inflata.

Zweite Abtheilung. Erstes Heft.

Marfilea 4folia.
Salvinia natans.



- Pilularia globulifera.
 Polypodium vulgare.
 — Lonchitis.
 — Thelipteris.
 — dentatum.
 — Dryopteris.
 Onoclea crispa.
 Pteris aquilina.
 Asplenium viride.
 Ophioglossum vulgatum.
 Osmunda Lunaria.
 Lobaria hispida.
 Peltigera sylvatica.
 Stereocaulon paschale.

Regensburgische
 Botanische
 Gesellschaft

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst](#)

Jahr/Year: 1798

Band/Volume: [1798](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Erste Abtheilung. Erstes Heft. 234-236](#)