

IV.

N a c h t r a g

zu

meinen Beyträgen

für

die Flora der Mittelmark.

Von dem

Herrn Doktor und Professor Crome.

Es freut mich, daß ich meinem Versprechen getreu bleiben, und meinen Lesern wieder einen Beitrag zu meinem vorjährigen Aufsatze liefern kann: zwar haben mich auch dieses Jahr meine beständig zunehmenden Geschäfte abgehalten, ausgedehntere Exkursionen in die Mittelmark zu machen, als voriges Jahr, indessen habe ich dagegen die Gegend in der Nähe von Mögelin auf meinen wöchentlichen Spaziergängen mit meinen Schülern um desto fleißiger durchsucht, und bin durch mehrere nicht gemeine Pflanzen dafür belohnt worden.

Die Veronica, deren ich früher erwähnte ist nicht *V. spuria*, sondern die schöne *V. spicata*, die ich nicht allein sehr häufig, an den Hügeln bey der Büchritz, sondern auch an den Anhöhen um Freyenwalde gefunden habe.

Gratiola officinalis fand ich im July an den Ufern des nahe gelegenen Rakenssee's in Blüthe.

Cyperus flavescens. Häufig im Buch dicht hinter dem Schwemnteich nahe am Fuhrwege, so wie auch im Schugendorfer Luch nahe am Fahrwege; im July blühend.

Stipa capillata. Diese schöne Grassart findet sich in unserer Gegend ziemlich häufig: ich fand sie an den Anhöhen bey der Baxtoner Mühle; an den Anhöhen bey Freyenwalde; und am Wege hinter Selon blühend im July und August.

Bromus inermis. An den Anhöhen am Schugendorfer Luch; blühet im Juny.

Arundo Epigejos. Bey Freyenwalde an trocknen Hügeln; blühet im July.

Verbascum Lychnitis, Häufig an

den Anhöhen im Schützendorfer Luch; in: 1 Suny
blühend.

Campanula persicifolia. Auf
gleichen Plätzen mit der vorigen Pflanze.

Chironia ramosissima. Auf Gras-
plätzen an etwas feuchten Stellen unseres Gar-
tens; blühend im July.

Asclepias Vincetoxicum. Selten
an den Anhöhen bey Prishagen.

Seseli annuum. An den Anhöhen
beym Schützendorfer Luch; blühend im August.

Athamanta Cervaria. An gleichen
Plätzen mit der vorigen Pflanze; blühend im
August.

Linum Radiola. Im Luch hinter
dem Scharrenteich, mit *Cyperus flavescens*;
blühend im August.

Drosera rotundifolia. Im Wege-
lov're Torfluch; blühend im August.

Anthericum Liliago. Häufig an
den Anhöhen bey Prishagen; blühend im May.

Dianthus prolifer. Häufig an den

Anhöhen um Freyenwalde; auch an den Anhöhen bey Pritzshagen; blühet im Juny.

Pyrola secunda. In den Waldungen bey Freyenwalde, auf dem Wege zum Maunwerke. Juny.

Silene noctiflora. Bey Mögelin am Garten; auch im Garten des Predigers zu Reichenow. August.

Spergula nodosa. Häufig auf feuchten Plätzen. August.

Potentilla incana. (Flora d. Wetter. B. 2. p. 248.) An den Anhöhen bey Pritzshagen. Im May und Juny.

Actaea spicata. An den Anhöhen im Walde bey Freyenwalde. Juny, July.

Ranunculus Lingua. Im Bagelow'er Dorfluch. Im July.

Anemone sylvestris. Selten an den Anhöhen bey der Bagelow'er Mühle. May, Juny.

Anemone hepatica. Häufig an den Anhöhen bey Freyenwalde. April, May.

Melam-

Melampyrum nemorosum. Bey Freyenwalde an feuchten waldigen Plätzen; blühet im July.

Lepidium ruderales. Bey dem Maunswerke bey Freyenwalde. Juny.

Turritis hirsuta. An den Anhöhen bey Prishagen; blühet im Juny.

Fumaria fabacea Hoffm. Im Schulzendorfer Luch, im Gebüsch; blühet im Juny.

Hypericum montanum. An den Anhöhen bey Freyenwalde; blühet im July.

Crepis Dioscoridis. An trockenen Hügeln in der Nähe der Schwemmwiese bey Mögeln; im Juny.

Hieracium sabaudum. An der Seite eines trockenen Grabens nahe bey Mögeln, auf dem Wege nach Wriehen.

Hieracium dubium. Im Luch hinter dem Schwemnteich; blühet im August.

Lactuca Scariola. An den trockenen Anhöhen am Schulzendorfer Luch; blühet im August.

Chrysocoma Linosiris. An gleichen Plätzen mit der vorigen Pflanze; ziemlich häufig; blühet im August.

Serapias longifolia. Im Bagelostw'er Dorfluch; blühet im July und August.

Polypodium Thelypteris. Im Bagelostw'er Dorfluch.

Polypodium Dryopteris. An dunklen schattigen Plätzen an den Anhöhen bey Freyenwalde. July.

Trichostomum heterostichum. Auf einzelnen Granitblöcken.

Bryum crudum. An den Anhöhen bey Prishagen.

Bryum androgynum. Ebendaselbst.

Bryum squarrosum. Im Bagelostw'er Dorfluch.

Bryum fontanum. Häufig auf der Schwemmwiese.

Bryum palustre. Auf dem Bagelostw'er Dorfluch.

Bartramia crispa. An den Anhöhen bey Prishagen.

Bartramia marchica. Dieses sonst so selten gehaltene Moos steht um Mögelin an feuchten Plätzen häufig; jedoch immer noch ohne Kapseln; auch theilte es mir vor einiger Zeit Herr Apotheker Korte aus Essen an der Ruhr gütigst mit.

Hypnum stellatum. Im Schulzenzborfer Luch.

Hypnum intricatum. In der Buchnig.

Hypnum nitens. Im Baselow'er Luch.

Hypnum filicinum. Im Thale vor Webe.

Hypnum aduncum. Ebendasselbst.

Hypnum rugosum. An feuchten Stellen in der Nähe von Mögelin.

Riccia fluitans. Sehr häufig in den Gräben.

Blasia pusilla. An dunklen schattigen Plätzen bey Freyenwalde.

Peltigera venosa. An den Anhöhen bey Prizhagen.

Parmelia saxatilis. An den Gra-
nitblöcken.

Parmelia pulmonaria. Im Walde
bey Frenenwalde.

V.

Einige Worte,

veranlaßt

durch den Aufsatz des Herrn Prof. Hoppe
„von der nachtheiligen Wirkung der Landkultur
auf die vaterländische Flora.“

V o n E b e n d e m s e l b e n .

(S. botan. Taschenb. 1809. p. 214. über eben diesen
Gegenstand.)

Der Enthusiasmus für die Botanik, welcher
meinen verehrungswürdigen Freund beseelt, bewog
ihn in laute Klagen über den nachtheiligen Ein-
fluß der Landkultur auf die vaterländische Flora
auszubrechen, und seine Freunde aufzumuntern,
einige seltene deutsche Pflanzen dem Pfluge des
Landwirths zu entreißen. Er erklärt dadurch den
Landwirth für einen Feind der Blüten bringenden
Göttin, und bringt dadurch zwey verwandte
Schwestern, Flora und Ceres, in einen Streit.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Taschenbuch für die Anfänger dieser Wissenschaft und der Apothekerkunst](#)

Jahr/Year: 1810

Band/Volume: [1810](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [IV. Nachtrag zu meinen Beyträgen für die Flora der Mittelmark. Von dem Herrn Doktor und Professor Crome. 93-100](#)

