

Dr. Helmut Lorenz

Düsseldorf

Alphabetische Pflanzenliste für

Wiesbaden und Umgebung

1958 bis 1964

(ohne Gräser)

Erläuterungen

1. Das untersuchte Florengebiet wird im Süden vom Rhein begrenzt, im Osten etwa von einer Linie Erbenheim - Auringen; im Norden verläuft die Grenze in südwestlicher Richtung etwa von Niederhausen nach Schlangenbad, während der Westrand durch die Verbindung Schlangenbad - Eltville dargestellt wird, allerdings unter Einschluss des Salztales.

Naturgemäss konnte das Gebiet nicht gleichmässig häufig begangen werden. Vielmehr wurden bestimmte Teilgebiete wie zB. das Auringer Tal, der Rabengrund, das Salztal und der Leinpfad, weil sie leicht erreichbar sind, bevorzugt. Sie zeichnen sich allerdings auch durch eine besonders reichhaltige Flora aus.

Um ein Gebiet einigermaßen gründlich zu untersuchen, müsste es wenigstens 14-tägig bewandert werden. Das übersteigt die zeitlichen Möglichkeiten eines Einzelnen bei weitem, selbst wenn er sich auf ein relativ gesehen so kleines Florengebiet wie das Nachfolgende beschränkt. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die vorgelegte Pflanzenliste keineswegs als vollständig anzusehen. Nachträge bleiben deshalb vorbehalten.

2. Die lateinischen und deutschen Artenbezeichnungen sind weitgehend der "Flora von Deutschland" von Schmeil-Fitschen entnommen. Ein hinter dem Artnamen bzw. dem Fundort angegebenes eingeklammertes Fragezeichen besagt, dass ich mir der Bestimmung nicht ganz sicher bin.

3. Die Fundortangaben werden wie folgt erläutert:

An den Fichten: Nördlich Bierstadt rechts der Strasse Bierstadt - Nau-
rod in der Gegend des Sportplatzes, MBl. 5815(48-49, 52/51)

Auringen: Gemeinde nordöstlich Wiesbaden, MBl. 5815(51-52, 55/54)

Auringer Mühle: Südlich Auringen, MBl. 5815(51-52, 54/53)

Auringer Tal: Tal südwestlich Auringen, etwa von Auringer Mühle nach
Nordwesten, MBl. 5815(50-52, 55/53)

Bahnholz: Im Norden von Wiesbaden, MBl. 5815(45-46, 53/52)

Beilstein: Nordwestlich Frauenstein, MBl. 5914(38-39, 50/49)

Beitzenmühle: Ehemalige Mühle südlich Auringen, MBl. 5815(51-52, 54/53)

Bierstadt: Im Osten von Wiesbaden, MBl. 5915(48-50, 51/49)

Bingert: Im Nordosten von Sonnenberg, MBl. 5815(48-49, 53/52)

Chausseehaus: Nordwestlich Wiesbaden, MBl. 5915(40-41, 52/51)

Dotzheim: Im Westen von Wiesbaden, MBl. 5915((42-43, 50/48)

Eishaus am Schläferskopf: Teich am Fahrweg zur Fasanerie, MBl. 5915
(41-42, 52/51)

Eltville: Gemeinde am Rhein, südwestlich von Wiesbaden, MBl. 5914
(36-38, 45/43)

Erbsenacker: Ehemaliger Steinbruch südöstlich Rambach rechts der B 455,
MBl. 5815(49-50, 54/53)

Fasanerie: Tierpark nordwestlich Wiesbaden, MBl. 5815(42-43, 53/52)

Fischzucht: Nördlich der Fasanerie, jetzt Gaststätte, MBl. 5815(42-43,
54/53)

Frauenstein: Westlich Wiesbaden, MBl. 5914(39-40, 49/47)

Fürstenrod: Nordöstlich Platte, MBl. 5815(44-46, 57/56)

Fürstenwiese: Nordwestlich Platte, MBl. 5815(43-44, 57/56)

Goldsteintal: Tal in nordwestlicher Richtung zwischen Sonnenberg und
Rambach, MBl. 5815(45-48, 56/53)

Hessloch: Gemeinde nordöstlich Wiesbaden, MBl. 5815(49-50, 54/52)

Hesslocher Hang: Hang parallel der Strasse Kloppenheim - Hessloch,
MBl. 5815(49-50, 53/52)

Hockenberger Mühle: Gasthaus nördlich Kloppenheim, MBl. 5815(51-52,
53/52)

Idsteiner Weg: Weg nördlich Bahnholz zur Platte, MBl.5815(45-46, 55/53)

Josefshütte: Schutzhaus rechts der Strasse zur Platte, MBl.5815(43-44, 55/54)

Jugendherberge: Im Norden Wiesbadens am Elsässer Platz

Kellerskopf: Erhebung nordwestlich von Naurod, MBl.5815(48-49, 57/55)

Kesselbachtal: Tal beginnend bei der Fischzucht in nordwestlicher Richtung, MBl.5815(41-43, 55/53)

Kirschenpfad: Etwa östlich Wellritzühle beginnend parallel zum Wellritzbach in Richtung Fasanerie, MBl.5915(42-44, 52/50)

Kloppenheim: Östlich von Wiesbaden, MBl.5915(50-51, 52/51)

Kohlheck: Nordwestlich von Wiesbaden, MBl.5915(41-43, 51/49)

Leinpfad: Pfad am Rheinufer von Nieder-Walluf bis Eltville, MBl.5914(37-40, 45/43)

Lindenthal, Lindenthaler Höf: Tal nordwestlich von Kloppenheim, MBl.5915(49-51, 52/51) und MBl.5815(48-50, 53/51)

Nerotat: Tal nordwestlich von Wiesbaden einschliesslich Naturpfad auf der Höhe zur Leichtweishöhle, MBl.5915(44-45, 52/51) und MBl.5815(44-45, 53/51)

Nieder-Walluf: Gemeinde südwestlich Wiesbadens am Rhein, MBl.5914(39-40, 45/44)

Platte: Ehemaliges Jagdschloss, jetzt Gasthaus im Norden von Wiesbaden, MBl.5815(44-45, 56/55)

Prinzess-Elisabethstrasse: Strasse im Norden Wiesbadens, bei Raiffeiser, Sonnenberger Strasse beginnend

Quarzitklippe: Erhebung östlich von Frauenstein, MBl.5914(39-40, 48/47)

Rabengrund: Im Nordwesten von Wiesbaden, MBl.5815(44-45, 55/52)

Rambach: Nordöstlich von Wiesbaden, MBl.5815(48-49, 54/53)

Rheinblick: Südwestlich von Dotzheim an der Strasse nach Frauenstein, bei den amerikanischen Schiessständen, MBl.5915(40-41, 49/48)

Salztal: Tal zwischen Kiedrich und Rauenthal, MBl.5914(34-36, 48/46)

Schelmengraben: Südwestlich von Dotzheim, MBl.5915(41-43, 49/48)

Schläferskopf: Erhebung im Nordwesten von Wiesbaden, MBl.5815(40-41, 53/52)

Schlüchternstrasse: Strasse in Wiesbaden Nähe Bahnhof

Schuttplatz hinter Raiffeisen: Schuttplatz hinter der Raiffeisen

Versicherungs AG Sonnenberger Strasse, an Prinzess-Elisabethstrasse

Sonnenberg: Nordöstlich Wiesbaden, MBl.5815(47-48, 53/51)

Sumpfwiese bei Frauenstein: Links der Fahrstrasse Frauenstein - B 42, MBl.5915(40-41, 47/46)

Theisstal: Tal westlich von Niederhausen, MBl.5815(49-51, 58/57)

W., Wbd.: Wiesbaden

Weilburger Tal: Tal nordwestlich von Dotzheim am Mosbach, einschliess-
Labsaltal und Klingengrund, MBl.5915(40-42, 52/49) und MBl.5914(39-41, 52/50)

Westendstrasse: Strasse im Westen von Wiesbaden

Zubringer Erbenheimer Kreisel b/W-Ost: Rhein-Main-Schnellweg von B 263
b/W-Ost nach Erbenheim, MBl.5915(46-50, 47/46)

Die bemerkenswerteren Pflanzen habe ich auf den betreffenden Mess-
tischblättern eingetragen

4. Die Häufigkeitsangaben sind der "Pflanzensoziologischen Exkursions-
flora für Süddeutschland" von Dr. Erich Oberdorfer, 1962, entnommen.
Sie gelten demzufolge für Süddeutschland und können nur mit Einschrän-
kung für unser Gebiet herangezogen werden. So ist zB. Aruncus silvester
für Süddeutschland als zerstreut angegeben. Seine Wiederentdeckung in
unserem Gebiet muss dagegen als ausserordentlich bemerkenswert ange-
sehen werden.

Ähnlich liegen die Verhältnisse für Geranium rotundifolium (O.: ziemlich selten - nur 1 Standort), Geum rivale (O.: ziemlich häufig - nur 1 Standort) oder Stellaria nemorum (O.: häufig - bisher nur an 2 Stellen im Theisstal).

5. Die Jahreszahlen hinter der Häufigkeitsangabe kennzeichnen das Jahr der Veröffentlichung, in der die betreffende Pflanze schon früher für unser Gebiet angegeben wurde. Es bedeuten:
 - 1882 Schlechtendahl-Langethal-Schenk-Hallier: Flora von Deutschland, 9. Band, 1882
 - 1888 Dosch-Scriba: Flora der Blüten- und höheren Sporenpflanzen mit besonderer Berücksichtigung des Grossherzogtums Hessen und der angrenzenden Gebiete, 1888
 - 1891 (Wiegand: Flora von Hessen und Nassau, 1891), nach Nothdurft, Hess. Flor. Brief 43/55, S. 3
 - 1900 v. Reichenau: Flora von Mainz und Umgebung, 1900
 - 1941 Burck: Die Flora des Frankfurt - Mainzer Beckens, II. Band, 1941
 - 1954 Evelbauer: Der Rabengrund bei Wiesbaden, Hess. Flor. Brief 27/54, S. 3
 - 1957 Hegi: Illustrierte Flora von Mitteleuropa, Band III/1, 1957
 - 1958 Rühl: Flora und Waldvegetation der deutschen Naturräume, 1958
 - 1960 Korneck: Das Mesobrometum collinum agrostidetosum tenuis (sub-ass. nov.), Hess. Flor. Brief 100/60, S. 13
6. Die pflanzengeographischen Angaben sind ebenfalls der "Exkursionsflora von Oberdorfer entnommen.

1. *Acer campestre* Feld - Ahorn
Laubwälder, zB Salztal, Rabengrund usw
O.: häufig smed(-gemkont)
2. *Acer platanoides* Spitz - Ahorn
Quarzitklippe, Leinpfad
O.: zieml. selten gemkont
3. *Acer pseudo-platanus* Berg - Ahorn
Laubwälder, zB Hesslocher Hang, Kesselbachtal
O.: zieml. häufig subatl-smed (-präalp)
4. *Achillea millefolium* Gemeine Schafgarbe
~~Fettwiesen, Acker, überall~~
O.: verbreitet no-eurassubozean
- + 5. *Achillea nobilis* Edle Schafgarbe
Salztal, Leinpfad
O.: selten /1900/ smed-euraskont
6. *Achillea ptarmica* Bertram - Schafgarbe
Nasse Wiesen u. Gräben, zBRabengrund, Auringer~~x~~Tal usw.
O.: häufig eurassubozean(-smed)
7. *Adoxa moschatellina* Mosehuskraut
Auringer Tal
O.: zieml. selten / 1900, 1941 / eurassubozean-smed
8. *Aegopodium podagraria* Geissfuss
Wälder, Waldränder zB Leinpfad, Weilburger Tal
O.: verbreitet
9. *Aesculus hippocastanum* Weisse Rosskastanie
Strassen, Parks zB Rabengrund, Kesselbachtal
O.: häufig östl. Balkan
10. *Agrimonia eupatoria* Gewöhnlicher Odermennig
Hecken, Waldsäume, Raine, zB Hockenberger Mühle, Auringer Tal usw
O.: zieml. häufig eurassubozean-smed
11. *Ajuga reptans* Kriechender Günsel
Wiesen und Wälder zB Weilburger Tal, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet subatl-smed
12. *Alchemilla arvensis* Acker - Frauenmantel
Äcker, zB Hessloch, Frauenstein usw
O.: zieml. häufig omed*(-subatl)
13. *Alchemilla vulgaris* Gewöhnlicher Frauenmantel
Wiesen und Weiden zB Rabengrund, Theisstal usw
O.: verbreitet no(-euras)-präalp
14. *Alisma plantago-aquatica* Gemeiner Froschlöffel
Ufer, Gräben. Eishaus unterhalb Schläferskopf, Leinpfad
O.: zieml. häufig euras-smed/gemkont
15. *Alliaria officinalis* Knoblauchsrauke
Unkrautfluren, Waldränder zB Leinpfad, Nerotal usw
O.: verbreitet euras-subozean-smed
- + 16. *Allium scorodoprasum* Schlangenlauch (?)
Salztal, Sumpfwiese b/Frauenstein, Leinpfad
O.: selten / 1900 / gemkont(-smed)
17. *Alnus glutinosa* Schwarz - Erle
Auen- u. Bruchwälder zB Rabengrund, Goldsteintal usw
O.: häufig (no-)subatl-smed
18. *Amaranthus retroflexus* Zurückgekrümmter Fuchsschwanz
Unkrautfluren zB Wiesbaden, Siegfriedstr., Schuttplatz b/W.-Ost
O.: zieml. häufig kont-med
19. *Amelanchier ovalis* Felsenbirne
Quarzitklippe
O.: zieml. selten / 1888, 1900 / smed-präalp

20. *Anagallis arvensis* Acker- Gauchheil
Unkrautfluren zB b/Frauenstein, Hessloch usw
O.: häufig eurassubozean-smed
21. *Anagallis arvensis f.femina* Blauer Acker - Gauchheil
Acker bei Dotzheim
O.: zieml. selten smed-med
22. *Anchusa officinalis* Gewöhnliche Ochsenzunge
vor Jahren b/W.-Ost
O.: selten / 1900 / gemkont
23. *Anemone nemorosa* Busch - Windröschen
Wälder, zB Hessloch-Auringen, Rabengrund usw
O.: verbreitet / 1900 / euras-subozean
24. *Anemone ranunculoides* Gelbes Windröschen
Rabengrund
O.: zieml. selten / 1941 / euraskont
- + 25. *Angelica archangelica* Engelwurz
Leinpfad
O.: selten (...unterhalb Mainz...) x no-euras
26. *Angelica silvestris* Wald- Engelwurz
wechselseuchte Wälder u.Fluren, Nasswiesen, zB Auringer Tal, Schläfer-
O.: verbreitet no-eurassubozean -kopf
27. *Anthemis cotula* Stinkende Hundskamille (?)
Quarzitklippe
O.: zerstreut med-smed-eurassubozean
28. *Anthemis tinctoria* Färber - Hundskamille
Frauenstein(Mauer), Salztal/ Leinpfad
O.: selten euras(kont)-smed
29. *Anthriscus silvestris* Wiesen - Kerbel
Fettwiesen, Hecken zB Auringer Tal, Theisstal usw
O.: verbreitet no-eurassubozean
30. *Anthyllis vulneraria* Wundklee
Bahngelände W-Ost, Am Gräselberg(Zubringer z.Rheinbrücke)
O.: zieml. häufig smed-subatl
31. *Antirrhinum majus* Grosses Löwenmaul
ehem. Steinbruch b/Hessloch (Schuttplatz)
O.: gelegtl. verwildert wmed
32. *Antirrhinum orontium* Acker- Löwenmaul
b/Kloppenheim, Hessloch, Frauenstein, Salztal (b/Hessloch a.i.weiss)
O.: zieml. selten smed-eurassubozean
33. *Apium nodiflorum* Knotenblütige Sellerie
Salztal, Weilburger Tal, Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: selten / 1900 , 1941 / med-smed-subatl
34. *Aquilegia vulgaris* Gewöhnliche Akelei
Schläferskopf, Weilburger Tal, Rabengrund
O.: zerstreut / 1900 , 1954 / euras-smed
35. *Arabidopsis thaliana* Schmalwand
Ackerunkrautfluren, Magerrasen zB Rabengrund, Quarzitklippe usw
O.: zieml. häufig eurassubozean-smed
36. *Arctium lappa* Grosse Klette
Leinpfad, Hesslocher Hang, Weilburger Tal
O.: zerstreut euras(-smed)
37. *Arctium minus* Kleine Klette
Unkrautgesellschaften, Wege zB b/Kloppenheim, Goldsteintal usw
O.: häufig subatl

38. *Arctium tomentosum* Filzige Klette
b/ W-Erbenheim, W, Marienthalerstr. (19.7.64)
O.: zerstreut euraskont
39. *Arenaria serpyllifolia* Quendelblättriges Sandkraut
Wege, Trockenrasen zB Rabengrund, Salztal usw
O.: Verbreitet euras-smed
40. *Aristolochia clematitis* Gemeine Osterluzei
Hollerbornstr. Wbd.
O.: zieml. selten smed
41. *Armoraria lapathifolia* Meerrettich
B 262 b/Schierstein, b/Kloppenheim, Leinpfad, Quarzitklippe
O.: zieml. häufig verwildert euraskont(-omed)
42. *Arnica montana* Arnika
Platte (Beispiel abgibt)
O.: zerstreut / 1900 / präalp(-subatl)
43. *Artemisia absinthium* Wermut
Schuttplatz ehem. Grube Dyckerhoff b/W-Ost
O.: zieml. selten euraskont(-smed)
44. *Artemisia campestris* Feld - Beifuss
Leinpfad, Zubringer Erbenheimer Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut euraskont(-smed)
45. *Artemisia vulgaris* Gemeiner Beifuss
Unkrautfluren zB Leinpfad, Goldsteintal usw
O.: verbreitet eurassubozean
46. *Arum maculatum* Aronstab
Wälder, Hecken zB Nerotal, Rabengrund usw.
O.: häufig / 1900 / subatl(-smed)
- + 47. *Aruncus silvester* Wald - Geissbart
Auringer Tal
O.: zerstreut / 1900, 1958 / präalp
48. *Asparagus officinalis* Spargel
Leinpfad, Zubringer Erbenheimer Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut verwildert euraskont-med
49. *Asperula odorata* Wohlriechender Waldmeister
b/ Rauenthal
O.: verbreitet eurassubozean-smed
50. *Asplenium ruta-muraria* Mauerraute
Fels-, Mauerspalt zB Leinpfad, Quarzitklippe
O.: häufig (no-)euras-smed
51. *Asplenium trichomanes* Brauner Streifenfarn
Felsen, Mauern. Ruine Frauenstein
O.: verbreitet eurassubozean
52. *Astragalus glycyphyllos* Süsse Bärenschote
Busch- u. Waldsäume. Salztal, Weilburger Tal
O.: zieml. häufig / 1900 / euras-smed
53. *Athyrium filix-femina* Wald-Frauenfarn
Wälder zB Salztal, Kesselbachtal
O.: verbreitet no-euras(subozean)
54. *Atriplex patula* Gemeine Melde
Unkrautfluren, Äcker zB Hesslocher Hang
O.: häufig kont
55. *Atropa bella-donna* Tollkirsche
Kahlschläge zB Schläferskopf, Eiserne Hand, b/ Rambach, Nerotal
O.: zieml. häufig / 1900 / subatl-smed

56. *Ballota nigra* Stinkandorn
Unkrautfluren zB Goldsteintal, Leinpfad usw
O.: zieml. häufig med-smed
57. *Barbarea vulgaris* Echtes Barbenkraut
Unkrautfluren zB Leinpfad, b/Kloppenheim, b/Frauenstein usw
O.: zieml. häufig / 1900 / (no-)euras
58. *Bellis perennis* Gänseblümchen
Fettweiden, Wiesen zB b/Frauenstein, Rabengrund usw
O.: verbreitet subatl-smed
59. *Betula pendula* Warzen - Birke
Wälder, Heiden zB Rabengrund, Schläferskopf usw
O.: verbreitet no-eurassubozean
60. *Bidens tripartitus* Dreiteiliger Zweizahn
Ufer, Gräben. Leinpfad, b/ Beitzmühle
O.: zieml. häufig euras-smed
61. *Botrychium lunaria* Echte Mondraute
Rabengrund, 1 Exmpl. 1960
O.: zerstreut no-präalp
62. *Brassica rapa* Rübengkohl
W., Klärenthalerstr.
O.: häufig (no-)eurassubozean
63. *Bryonia dioica* Zweihäusige Zaunrübe
Hecken, Zäune zB W., Klärenthalerstr., Leinpfad, Theisstal usw
O.: ziemlich häufig smed-subatl
64. *Bunias orientalis* Orientalisches Zackenschötchen
W., Bierstädter Strasse b/Tankstelle
O.: selten u. unbeständig euraskont
65. *Bupleurum falcatum* Sichelblättriges Hasenohr
Zubringer Erbenheimer Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut euraskont
66. *Calendula officinalis* Gemeine Ringelblume
Leinpfad, Schuttplatz ehem. Steinbruch b/Hessloch
O.: gelegtl. verwildert med
67. *Caltha palustris* Sumpf - Dotterblume
Sumpfwiesen, Gräben zB Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet (arkt-)no-euras
68. *Campanula glomerata* Geknäuelte Glockenblume
Kalk-Magerrasen, magere Fettwiesen. Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zieml. häufig / 1900 / euras-smed
69. *Campanula patula* Wiesen - Glockenblume
Fettwiesen, Gebüschsäume, zB Theisstal, Auringer Tal usw
O.: häufig euras(kont)(-smed)
70. *Campanula persicifolia* Pfirsichblättrige Glockenblume
Wälder, Gebüschsäume. 1 Ex. Erbsenacker (1958), Auringer Tal
O.: ziemlich häufig / 1900 / euraskont-smed
71. *Campanula rapunculoides* Acker - Glockenblume
Anlage u. Schuttplatz ht. Rauffeisen Wbd., b/Eltville
O.: zerstreut gemkont-smed
72. *Campanula rotundifolia* Rundblättrige Glockenblume
Magerrasen, Heiden zB Auringer Tal, Rabengrund usw.
O.: verbreitet / 1960 / no-euras
73. *Campanula trachelium* Nesselblättrige Glockenblume
Wälder, zB Auringer Tal, Salztal, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet eurassubozean-smed

74. *Canabis sativa* Hanf
Weilburger Tal, Nerotal, b/Hessloch
O.: - euraskont
75. *Cardamine amara* Bitteres Schaumkraut
Theisstal, Kesselbachtal, Fürstenwiese(Platte)
O.: zerstreut / 1900 / (no-)eurassubozean(-smed)
76. *Cardamine flexuosa* Wald - Schaumkraut
Salztal 1962 1 Ex.
O.: zieml. häufig / 1900 / (no-)eurassubozean
77. *Cardamine impatiens* Spring - Schaumkraut
Salztal
O.: zerstreut / 1954 / euras(-smed)
78. *Cardamine pratensis* Wiesen - Schaumkraut
Fett-, Moor-, Nasswiesen, zB Rabengrund, Auringer Tal, Theisstal usw
O.: verbreitet no-euras
79. *Cardaminopsis arenosa* Sand - Schaumkresse
Weilburger Tal 1964, 1 Ex.
O.: zieml. selten (no-)euraskont
80. *Cardaria draba* Pfeilkresse
Leinpfad, Quarzitklippe, Weilburger Tal, W., Waldstr., b/Kloppenheim
O.: zerstreut / 1900 / med
81. *Carduus acanthoides* Weg-Distel
W.-Öst, b/Kloppenheim, Leinpfad
O.: zerstreut gemkont(-smed)
82. *Carlina vulgaris* Gemeine Eberwurz, Golddistel
Rabengrund, Salztal, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut euras-smed
83. *Carpinus betulus* Hainbuche
Laubwälder, zB Nerotal, Weilburger Tal, Hesslocher Hang
O.: verbreitet gemkont
84. *Carum carvi* Echter Kümmel
Fettweiden, Goldsteintal
O.: verbreitet no-präalp
85. *Castanea sativa* Edelkastanie
Wälder, zB Wbd. Nordfriedhof, Rabengrund, b/Hessloch, Kesselbachtal
O.: zieml. häufig / 1900 / smed-subatl usw
86. *Centaurea cyanus* Kornblume
Getreidefelder, zB b/Sonnenberg, Kellerskopf, b/Frauenstein usw
O.: häufig, aber unbeständig no-euras-smed
87. *Centaurea jacea* Gemeine Flockenblume
Wiesen u. Weiden, zB Rabengrund, Theisstal usw
O.: verbreitet / 1960 / euras-smed
88. *Centaurea nigra* Schwarze Flockenblume
Heiden u. Bergwiesen, b/Naurod, Rabengrund, Erbsenacker
O.: ziemlich häufig / 1900 / subatl
- + 89. *Centaurea nigrescens* Zweifelhafte Flockenblume
b/Eltville
O.: selten smed
90. *Centaurea scabiosa* Skabiosen - Flockenblume
W-Ost, b/Kloppenheim, Salztal, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut eurassubozean, smed
91. *Centaureum umbellatum* Echtes Tausengüldenkraut
Rabengrund, Schläferskopf, Auringer Tal, b/Bierstadt, Goldsteint.usw
O.: zerstreut / 1960 / smed-subatl

- +92. *Cephalanthera longifolia* Schwertblättriges Waldvöglein
Schläferskopf
O.: selten / 1900, 1941 / smed-euras
93. *Cerastium arvense* Ackerⁿ - Hornkraut
b/Hockenberger Mühle
O.: zieml. häufig eurassubozeanⁿsmed
94. *Cerastium caespitosum* Gemeines Hornkraut
Wiesen, Weiden, zB Rabengrund, b/Frauenstein, Auringer Tal usw
O.: verbreitet / 1960 / no-euras(subozean)
95. *Cerastium glomeratum* Knäuel - Hornkraut
1x b/Eishaus a/Schläferskopf
O.: zieml. häufig eurassubozean
96. *Chaenorrhinus minus* Orant
Leinpfad, Schuttpl.ht.Raiffeisen, Leinpfad, Salztal, b/Rambach usw
O.: zieml. häufig smed
97. *Chaerophyllum bulbosum* Knolliger Kälberkropf
Leinpfad
O.: zieml. selten (no-)euraskont
98. *Chelidonium majus* Schöllkraut
Leinpfad, Goldsteintal, Weilburger Tal, Schuttpl.ht. Raiffeisen usw
O.: verbreitet euras
99. *Chenopodium album* Weisser Gänsefuss
Leinpfad, b/Hessloch
O.: verbreitet no-euras(-med)
100. *Chenopodium glaucum* Blaugrüner Gänsefuss
b/Jugendherberge Elsäⁿserplatz W., ob noch ?
O.: zerstreut euraskont
101. *Chenopodium hybridum* Bastard - Gänsefuss
Hesslocher Hang
O.: zerstreut euras(-smed)
102. *Chenopodium polyspermum* Vielsamiger Gänsefuss
Schuttpl. ht. Raiffeisen, Leinpfad, Salztal
O.: verbreitet eurassubozean(-smed)
103. *Chenopodium rubrum* Roter Gänsefuss
Leinpfad
O.: zieml. selten euras(-smed)
104. *Chondrilla juncea* Binsen- Knorpellattich
Leinpfad
O.: zieml. selten omedⁿsmed-kont
105. *Chrysanthemum leucanthemum* Gemeine Wucherblume
Theisstal, Rabengrund, Auringer Tal, Goldsteintal, Salztal usw
O.: verbreitet / 1960 / eurassubozean
106. *Chrysanthemum parthenium* Mutterkraut, Römische Kamille
Goldsteintal, Nerotal
O.: gelegtl. verwildert omed
- + 107. *Chrysanthemum segetum* Saat-Wucherblume
Bingert(d.Bauarbeiten vernichtet), b/Frauenstein (1964)
O.: selten u. unbeständig / 1900 / med-atl(-subatl)
108. *Chrysanthemum vulgare* Rainfarn
Theisstal, Schläferskopf, Salztal, Weilburger Tal, Norfriedhof usw
O.: häufig eurassubozean
109. *Chrysosplenium alternifolium* Gold - Milzkraut
Theisstal, Kesselbachtal, Weilburger Tal
O.: zieml. häufig / 1900 / (no-)euras(kont)

110. *Cichorium intybus* Gemeine Wegwarte
Bierstadt, Frauenstein, Wiesbaden, Salztal usw
O.: verbreitet eurassubozean-smed
111. *Circaea lutetiana* Gewöhnliches Hexenkraut
Neroberg, Rabengrund, Schläferskopf, Auringer Tal, Goldsteintal usw
O.: verbreitet euras-subozean(-smed)
112. *Cirsium acaule* Stengellose Kratzdistel
Rabengrund, Goldsteintal, Kesselbachtal
O.: zerstreut / 1900 , 1941, 1960 / subatl-smed
113. *Cirsium arvense* Acker - Kratzdistel
Rabengrund, Goldsteintal, Salztal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet no-euras-smed
114. *Cirsium oleraceum* Kohl - Kratzdistel
Hockenberger Mühle, Auringer Tal, b/Kloppenheim, Weilburger Tal
O.: verbreitet euras(kont)
115. *Cirsium palustre* Sumpf-Kratzdistel
Theisstal, Rabengrund, Schläferskopf, Goldsteintal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet no-euras(subozean)
116. *Cirsium tuberosum* Knollige Kratzdistel
Theisstal einmal, ob noch?, Sumpfwiese b/Frauenstein(1964)
O.: zieml. selten /1888, 1900 / subatl(-smed)
117. *Cirsium vulgare* Gemeine Kratzdistel
Rabengrund, Salztal, Theisstal, Auringer Tal usw
O.: häufig eurassubozean-smed
118. *Clematis vitalba* Gemeine Waldrebe
b/Hessloch, Neroberg, Salztal, Auringer Tal usw
O.: zieml. häufig subatl-smed
119. *Clematis viticella* Italienische Waldrebe (?)
Schuttplatz ht. Raiffeisen
omed
120. *Colchicum autumnale* Herbst - Zeitlose
Goldsteintal, Rabengrund, Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet subatl(-smed)
121. *Convallaria majalis* Maiglöckchen
Auringer Tal, Hesslocher Hang, Quarzitklippe, Weilburger Tal usw
O.: häufig / 1900 / (no-)euras(subozean)
122. *Convolvulus arvensis* Acker - Winde
b/Frauenstein, Theisstal, b/Eltville, Hockenberger Mühle usw
O.: verbreitet smed-euras
123. *Convolvulus sepium* Zaun - Winde
Rabengrund, Salztal, Kirschenpfad Wbd. usw
O.: verbreitet euras-smed
124. *Cornus mas* Kornelkirsche
Rabengrund, Rundweg, ndl. Teil
O.: verwildert omed
125. *Cornus sanguinea* Roter Hartriegel
Theisstal, Hockenberger Mühle, Auringer Tal, Salztal usw
O.: häufig smed(subatl)
126. *Coronilla varia* Bunte Kronwicke
b/W-Ost, b/Frauenstein, Am Gräselberg, b/Lindenthaler Hof
O.: zerstreut smed
127. *Corydalis cava* Hohler Lerchensporn
Leinpfad, Wbd., Prinzess-Elisabethstr.
O.: zerstreut / 1900 / gemkont-smed

128. *Corydalis lutea* Gelber Lerchensporn
Rambach, Ostpreussenstr., an einer Mauer Nähe Kirche
O.: verwildert smed (südalpin)
129. *Corylus avellana* Hasel
b/Hessloch, Weilburger Tal, b/Frauenstein, Rabengrund usw
O.: verbreitet subatl(-smed)
130. *Crataegus monogyna* Eingriffeliger Weissdorn
Salztal, Leinpfad, Quarzitzklippe, Auringer Tal, Rabengrund usw
O.: häufig smed(-subatl)
131. *Crataegus oxyacantha* Zweigriffeliger Weissdorn
Salztal, Theisstal, Auringer Tal, Quarzitzklippe, Weilburger Tal usw
O.: ziemlich häufig subatl(-smed)
132. *Crepis biennis* Wiesen - Pippau
Theisstal, Auringer Tal, Goldsteintal, Salztal usw
O.: verbreitet gemkont
133. *Crepis capillaris* Grüner Pippau
Salztal, Quarzitzklippe, Zubringer Erbenh. Kreisel b/W-Ost
O.: verbreitet subatl(-smed)
134. *Crepis paludosa* Sumpf - Pippau
b/Frauenstein, Theisstal, Auringer Tal, b/Platte, Weilburger Tal usw
O.: ziemlich häufig no-eurassubozean
135. *Cuculus europaea* Nessel - Seide'
Leinpfad
O.: zieml. selten u. zurückgehend euras-smed
136. *Cynoglossum officinale* Gewöhnliche Hundszunge
Rabengrund, b/W-Ost
O.: zerstreut / 1900 / euras(kont)-smed
137. *Daphne mezereum* Gemeiner Seidelbast
Rabengrund, Auringer Tal
O.: zieml. häufig no-euras(subozean)(-smed)
138. *Datura stramonium* Stechapfel
W-Ost, Trümmergrundstück, d. Wiederaufbau vernichtet
O.: zieml. selten Mexiko
139. *Delphinium consolida* Acker - Rittersporn
b/Frauenstein, Acker Zubringer Erbenh. Kreisel b/W-Ost
O.: zieml. häufig euras-smed
140. *Dentaria bulbifera* Zwiebel - Zahnwurz
Rabengrund 1 Stelle
O.: zieml. selten / 1900, 1941 / gemkont-omed(-präalp)
141. *Dianthus armeria* Büschel - Nelke
Goldsteintal, Hockenbg.M., Auringer Tal, Salztal, W., Prinzess-
Elisabethstr, b/Frauenstein, An den Fichten, Klarenthal
O.: zieml. selten / 1900 / subatl(-smed)
142. *Dianthus carthusianorum* Karthäuser - Nelke
Zubringer Erbenh. Kreisel b/W-Ost
O.: zieml. häufig smed
143. *Dianthus deltoides* Heide - Nelke
Rabengrund
O.: zerstreut / 1900 / (no-)eurassubozean
144. *Digitalis purpurea* Roter Fingerhut
Schlieferskopf, Theisstal, Goldsteintal, Platte, Eiserne Hand usw
O.: zerstreut / 1900 / atl
145. *Diploxys tenuifolia* Schmalblättriger Doppelsame
Leinpfad, Bahngelände W-Ost, Zubringer Erbenh. Kreisel b/W-Ost
O.: zieml. selten med-smed(-subatl)

146. *Dipsacus silvester* Wilde Karde
Klarenthal, W.: in einem Vorgarten Rollschuhbahn Elsässer Platz (n. m. h.)
O.: ~~z~~zieml. häufig / 1900 / smed-med
147. ~~Dryopteris~~ *Dryopteris austriaca* Dorniger Wurmfarne
Josefshütte, Platte
O.: ~~z~~zieml. häufig euras(subocean)
148. *Dryopteris filix-mas* Gemeiner Wurmfarne
Kesselbachtal, Salztal, Platte usw
O.: häufig eurassuboccean(-smed)
149. *Dryopteris linnaeana* Eichenfarne
Kesselbachtal, 1 Stelle
O.: zieml. häufig no(subocean)
150. *Dryopteris thelypteris* Sumpffarne
Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: zieml. selten euras(kont)
151. *Echinops sphaerocephalus* Kugeldistel
Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: gelegtl.verwildert med-smed(-euras)
152. *Echium vulgare* Natternkopf
Theisstal, W.-Ost, Auringer Mühle, Salztal, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet
153. *Epilobium angustifolium* Schmalblättriges Weidenröschen
Rabengrund, Schläferskopf, Theisstal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: häufig / 1900 / no-euras(-subocean)
154. *Epilobium collinum* Hügel - Weidenröschen (?)
Goldsteintal
O.: zieml. häufig (aber nicht Rheingegend) no-präalp
155. *Epilobium hirsutum* Zottiges Weidenröschen
Aukamm u.b/Rambach, nicht mehr, b/Kloppenheim, Dambachtal, Weilburger Tal, b/Lindenthaler Hof
O.: zerstreut / 1900 / euras-smed
156. *Epilobium lanceolatum* Lanzettblättriges Weidenröschen
Goldsteintal, Salztal, Weilburger Tal
O.: zerstreut / 1900 / subatl-smed
157. *Epilobium montanum* Berg - Weidenröschen
Goldsteintal, Schläferskopf, Rabengrund, Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet (no-)eurassuboccean
158. *Epilobium obscurum* Dunkelgrünes Weidenröschen
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Quarzitklippe
O.: zerstreut subatl-smed
159. *Epilobium palustre* Sumpf - Weidenröschen
Fürstenwiese u. Fürstenrod ndl. Platte
O.: häufig (no-)euras
160. *Epilobium parviflorum* Kleinblütiges Weidenröschen
Auringer Tal, Beitzemühle, Goldsteintal, Schuttplatz ht. Raiffeisen
Rabengrund, Salztal, Dambachtal, Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: ziemlich häufig euras-smed
161. *Epilobium roseum* Rosenrotes Weidenröschen
Goldsteintal, Auringer Tal, Dambachtal, b/Beitzemühle, Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: zerstreut euras-suboccean-smed
162. *Epipactis helleborine* Breitblättrige Sumpfwurze
b/Forsthaus Rheinblick, an Fahrstr., 1962, nicht mehr, Schläfersk(?)
O.: häufig euras(subocean)-smed

163. *Epipactis sessilifolia* Violette Sumpfwurz
Dambachtal
O.: selten / 1954 / subatl
164. *Equisetum arvense* Acker- Schachtelhalm
b/Frauenstein, Schierstein, Theisstal, Leinpfad usw
O.: verbreitet no-euras
165. *Equisetum palustre* Sumpf - Schachtelhalm
b/Frauenstein, Nerotal, Salztal, Theisstal usw
O.: häufig no-euras
166. *Equisetum silvaticum* Wald - Schachtelhalm
Theisstal, Platte, Kesselbachtal
O.: zieml. häufig no
167. *Erigeron acer* Scharfes Berufskraut
b/Georgenborn, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost, Schelmengraben
O.: zerstreut no-euras, smed
168. *Erigeron annuus* Einjähriges Berufskraut
Goldsteintal, Leinpfad, Nerotal, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: vielerorts verwildert Nord-Amerika
169. *Erigeron canadensis* Kanadisches Berufskraut
Klarenthalerstr.Wbd., Jugendherberge Wbd., Schuhmacherring Wbd.,
Salztal, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: verbreitet Nord-Amerika
170. *Erodium cicutarium* Reiherschnabel
b/Frauenstein, Gräselberg, Zubringer z.Rheinbrücke
O.: zieml.häufig med-euras
171. *Erophila verna* Frühlings - Hungerblümchen
Theisstal, Auringer Mühle, Hockenberger M., Quarzitklippe, Leinpfad u
O.: häufig euras
172. *Erucastrum gallicum* Französische ~~KREKE~~ Hundsrauke (?)
Gräselberg, Baustelle Ende 1962 1 Ex.
O.: zerstreut subatl, smed
173. *Eryngium campestre* Feld - Mannstreu
Salztal, Leinpfad, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut / 1900 / med-smed
174. *Erysium cheiranthoides* Acker - Schöterich
Leinpfad, Nerotal
O.: zerstreut no-euras(kont)
175. *Er~~onymus~~ europaeus* Pfaffenhütchen
Rabengrund, b/Frauenstein, Hockenbg.M., Salztal usw
O.: häufig subatl-smed
176. *Eupatorium cannabinum* Wasserhanf
b/Rambach, Weilburger Tal, Schläferskopf, Goldsteintal, Leinpfad,
Salztal, Auringer Tal, Rabengrund usw
O.: häufig eurassubozean-smed
177. *Euphorbia cyparissias* Zypressen - Wolfsmilch
Rabengrund, b/Frauenstein, Theisstal, Leinpfad, Salztal usw
O.: häufig / 1960 / smed(-euras)
178. *Euphorbia esula* Esels - Wolfsmilch
W-Ost 1mal, Leinpfad
O.: selten / 1900, 1941 / euras(kont) - no
179. *Euphorbia exigua* Kleine Wolfsmilch
Acker Nähe Rheinblick
O.: zerstreut med-smed-(subatl)

180. *Euphorbia helioscopia* Sonnen - Wolfsmilch
Leinpfad, b/Rambach, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet med-smed-aurassubozean
181. *Euphorbia lathyris* Kreuzblättrige Wolfsmilch
Theisstal
O.: gelegtl. verwildert med(-omed)
182. *Euphorbia peplus* Garten - Wolfsmilch
b/Frauenstein, Leinpfad usw
O.: häufig med-smed-aurassubozean
183. *Euphorbia stricta* Steife Wolfsmilch
Salztal
O.: zerstreut smed-gemkont
184. *Euphrasia officinalis* Aufrechter Augentrost
Rabengrund, Theisstal, b/Rambach
O.: zerstreut / 1960 / subatl-smed
185. *Euphrasia rostkoviana* Gemeiner Augentrost
Rabengrund, Schläferskopf
O.: verbreitet / 1960 / subatl
186. *Fagus silvatica* Rotbuche
Rabengrund, Nerotal, Platte^N usw ^N f. *propinqua*
O.: verbreitet subatl(-smed)
187. *Falcaria vulgaris* Sichelwöhre
b/Kloppenheim, Hessloch, Frauenstein, Eltville, Leinpfad
O.: zerstreut smed-auras
188. *Filipendula hexapetala* Knolliges Mädesüss
Rabengrund, Kesselbachtal, Schläferskopf
O.: selten / 1900, 1941, 1960 / euras(kont)-smed
189. *Filipendula ulmaria* Echtes Mädesüss
Rabengrund, Theisstal, Goldsteintal, Hockenbg.M., Dambachtal usw
O.: häufig no-auras
190. *Forsythia suspensa* Goldflieder
Schuttplatz ht. Raiffeisen
O.: - China
191. *Fragaria vesca* Wald - Erdbeere
Schläferskopf, Goldsteintal, Rabengrund, Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet no-auras(subozean)
192. *Fraxinus excelsior* Gewöhnliche Esche
Leinpfad
O.: verbreitet subatl-smed
193. *Fumaria officinalis* Gemeiner Erdrauch
Leinpfad, Salztal, b/Frauenstein usw
O.: zieml.häufig (no-)aurassubozean(-smed)
194. *Fumaria vaillantii* Buschiger Erdrauch
Leinpfad
O.: zieml.häufig / 1900 / smed-auras
195. *Galeopsis angustifolia* Schmalblättriger Hohlzahn
Goldsteintal 1mal, Salztal (zTl.Bastarde, auchweiss), b/Dotzheim
O.: zerstreut / 1900 = smed-präalp
196. *Galeopsis bifida* Zweispaltiger Hohlzahn
Fürstenrod, Theisstal, Weilburger Tal, Kesselbachtal
O.: zerstreut (Burck: ob im Gebiet?) no-auras(subozean)
197. *Galeopsis ladanum* Breitblättriger Hohlzahn
Salztal (z.Tl.Bastarde)
O.: zerstreut (Burck: ob im Gebiet?) euras-smed

- | | |
|--|---|
| 198. Galeopsis segetum
Salztal
O.: zerstreut / 1900 / | Gelber Hohlzahn

atl |
| 199. Galeopsis tetrahit
Salztal, Schläferskopf, Theisstal, Auringer Tal, Platte usw
O.: verbreitet | Gemeiner Hohlzahn
(no-)euras |
| 200. Galinsoga parviflora
b/ Jugendherberge usw
O.: häufig | Kleinblütiges Franzosenkraut

Peru |
| 201. Galinsoga quadriradiata
b/Hessloch, Leinpfad
O.: zerstreut | Rauhes Franzosenkraut

Mexiko - Chile |
| 202. Galium aparine
Schläferskopf, Leinpfad usw
O.: verbreitet | Klebriges Labkraut

euras(subocean) |
| 203. Galium mollugo
Salztal, Leinpfad usw
O.: verbreitet | Gemeines Labkraut

euras(subocean) |
| 204. Galium palustre
b/ Frauenstein, Auringer Tal, Salztal usw
O.: häufig | Sumpf - Labkraut

no-eurassubocean |
| 205. Galium rotundifolium
b/Hessloch, Auringer Tal
O.: zerstreut | Rundblättriges Labkraut

smed-subatl(präalp) |
| 206. Galium saxatile
Schläferskopf, Auringer Tal
O.: zieml.häufig / 1900 / | Felsen - Labkraut

subatl |
| 207. Galium silvaticum
Auringer Tal, Goldsteintal, Weilburger Tal
O.: häufig / 1900 / | Wald - Labkraut

gemkont(-smed) |
| 208. Galium uliginosum
b/ Frauenstein, Auringer Tal, Salztal, Kesselbachtal, Schläfersk.usw
O.: ziemlich häufig | Moor - Labkraut

no-eurassubocean |
| 209. Galium verum
Rabengrund, Auringer Tal, Salztal, Sumpfwiese b/Frauenstein, Gold-
steintal
O.: häufig /1960 / | Echtes Labkraut

euras-smed |
| 210. Genista germanica
Rabengrund, Goldsteintal, Weilburger Tal, Fürstenwiese
O.: zerstreut | Deutscher Ginster

gemkont |
| 211. Genista pilosa
Rabengrund, Goldsteintal, b/Niederhausen, Salztal usw
O.: zieml.häufig | Behaarter Ginster

subatl |
| 212. Genista sagittalis
Nordfriedhof, Theisstal, Rabengrund, Schläferskopf, b/Hessloch usw
O.: zieml.häufig / 1960 / | Flüger - Ginster

smed-subatl(-präalp) |
| 213. Genista tinctoria
Rabengrund, b/Kloppenheim, Hessloch, Frauenstein, Schläferskopf usw
O.: zieml.häufig / 1960 / | Färber - Ginster

smed-subatl |
| 214. Geranium columbinum
Goldsteintal, Schläferskopf, Salztal, Frauenstein
O.: zerstreut | Stein - Storchschnabel

euras-smed |
| 215. Geranium dissectum
b/Rambach, Sonnenberg (ob noch?), Theisstal
O.: zieml. häufig | Schlitzblättriger Storchschnabel

(med-)smed-subatl |

216. *Geranium palustre* Sumpf - Storchschnabel
Rabengrund, b/Frauenstein, Hockenberger M., Salztal, Goldsteintal
O.: zerstreut, Rhein selten / 1900 / euraskont
217. *Geranium pratense* Wiesen - Storchschnabel
Klarenthal, Hockenbg.M., Leinpfad, Auringer Tal, b/Eltville usw
O.: zerstreut euras(kont)
218. *Geranium pusillum* Kleiner Storchschnabel
Bingert, Schläferskopf, Ruine Frauenstein
O.: zieml. häufig euras-smed
219. *Geranium pyrenaicum* Berg - Storchschnabel
Goldsteintal (ob noch?), Ruine Frauenstein
O.: zieml.häufig smed(-subatl)
220. *Geranium robertianum* Rupprechtskraut
Rabengrund, Goldsteintal, Leinpfad usw
O.: zieml.häufig eurassubozean-smed
- + 221. *Geranium rotundifolium* Rundblättriger Storchschnabel
Leinpfad
O.: zieml. selten / 1900 / med-smed
222. *Geranium sanguineum* Blutroter Storchschnabel
Prinzess-Elisabethstr.
O.: zerstreut / 1900 / gemkont-smed
223. *Geum rivale* Bach - Nelkenwurz
Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: zieml.häufig no-euras
224. *Geum urbanum* Echte Nelkenwurz
Weilburger Tal, Rabengrund usw
O.: verbreitet euras-smed
225. *Glechoma hederacea* Gundermann
Nerot, Schläferskopf, Theisstal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet euras(subozean)
226. *Gnaphalium silvaticum* Wald Ruhrkraut
Schläferskopf, Eiserne Hand, Platte usw
O.: häufig / 1900 / no-eurassubozean
227. *Gnaphalium uliginosum* Sumpf- Ruhrkraut
Goldsteintal, Theisstal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet eurassubozean-smed
228. *Gypsophila muralis* Mauer - Gipskraut
b/Sonnenberg, Eishaus a/Schläferskopf, Hesslocher Hang, b/Frauenstein, Klarenthal
O.: zieml.häufig euraskont
229. *Hedera helix* Efeu
Weilburger Tal, Jugendherberge, Leinpfad usw
~~xxxxxxx~~ O.: verbreitet subatl-smed
230. *Helianthemum nummularium* Gemeines Sonnenröschen
Rabengrund, Zubringer Erbenh.Kreisel W-Ost
O.:zieml.häufig / 1960 / smed(-subatl)
231. *Helianthus annuus* Gemeine Sonnenblume
Bingert
O.: unbestg.verwildernd N-Amerika
232. *Helianthus tuberosus* Eßbirne
Klarenthalerstr., Strasse z. Eisernen Hand
O.: ~~selten~~ verwildert Kanada- Nordamerika
233. *Heracleum sphondylium* Wiesen - Bärenklau
Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Leinpfad usw
O.: verbreitet subatl

234. *Hieracium lachenalii* ~~Gemeines~~ Habichtskraut
Schläferskopf, Goldsteintal, Auringer Tal usw
O.: zieml.häufig ~~Sammelart~~
235. *Hieracium laevigatum* Glattes Habichtskraut
Goldsteintal (1964 n.wiedergefunden)
O.: häufig no-eurassubozean
236. *Hieracium maculatum* Geflecktes Habichtskraut
Hesslocher Hang, Quarzitklippe, Kesselbachtal, Nerotal
O.: zerstreut no-eurassubozean
237. *Hieracium murorum* Mauer - Habichtskraut
Goldsteintal, Auringer Tal, Salztal, Quarzitklippe, Hessel.Hang usw
O.: verbreitet no-eurassubozean
238. *Hieracium pilosella* Langhaariges Habichtskraut
Rabengrund, Schläferskopf, Goldsteintal, Salztal usw
O.: verbreitet / 1960 / no-eurassubozean
- + 239. *Hieracium pratense* Wiesen - Habichtskraut
Eiserne Hand, Bahngel. (nicht mehr), Weilburger Tal, Salztal
O.: selten no-euraskont
240. *Hieracium sabaudum* Savojer Habichtskraut
Auringer Tal, Goldsteintal, Salztal, usw
O.: zieml.häufig subatl-smed
241. *Hieracium umbellatum* Dolden - Habichtskraut
b/Niederhausen, Bierstadt, Platte, Rabengrund, Goldsteintal usw
O.: zieml.häufig no-eurassubozean
242. *Hippophaë rhamnoides* Sanddorn
Zubringer Erbenh.Kreisel W-Ost, angepfl.
O.: selten präalp-kont(-no)
243. *Holosteum umbellatum* Spurre
Kleeacker Hesslocher Hang
O.: zieml.häufig smed(-euras)
244. *Humulus lupulus* Hopfen
Rabengrund, Leinpfad, b/Hessloch, Goldsteintal usw
O.: häufig euras-smed
245. *Hypericum hirsutum* Behaartes Johanniskraut
Auringer Tal, Salztal
O.: zieml. häufig euras-smed
246. *Hypericum humifusum* Niederliegendes Johanniskraut
Schläferskopf, Goldsteintal, Dambachtal, Kesselbachtal
O.: zieml.häufig subatl-(eurassubozean)
247. *Hypericum maculatum* Geflecktes Johanniskraut
Rabengrund, Schläferskopf, Theisstal, Goldsteintal usw
O.: zieml. häufig no-eurassubozean
248. *Hypericum montanum* Berg - Johanniskraut
Auringer Tal, Goldsteintal, Salztal, Hesslocher Hang usw
O.: zieml.häufig subatl-smed
249. *Hypericum perforatum* Tüpfel - Johanniskraut
Schläferskopf, Goldsteintal, Rabengrund, Auringer Tal usw
O.: verbreitet / 1960 / eurassubozean-smed
250. *Hypericum pulchrum* Schönes Johanniskraut
Schläferskopf, Goldsteintal, Eiserne Hand, Fürstenwiese, usw
O.: zieml.hfg. bis zerstreut subatl
251. *Hypericum tetrapterum* Flügel - Johanniskraut
Rabengrund, b/Beitzenmühle, Salztal, Fürstenwiese, Sumpfwiese Fr.
O.: zieml. häufig

252. *Hypochoeris radicata* Gemeines Ferkelkraut
Schläferskopf, Theisstal, Goldsteintal, Rabengrund usw
O.: zerstreut / 1960 / subatl(-smed)
253. *Iberis umbellata* Doldige Schleifenblume
Schuttpl. ehem. Steinbruch b/Hessloch
O.: gelegtl. verwildert wmed
254. *Impatiens noli-tangere* Rührmichnichtan
Salztal, Rabengrund, Theisstal, Schläferskopf, b/Bahnholz usw
O.: häufig / 1900 / eurassubozean
255. *Impatiens parviflora* Kleinblütiges Springkraut
Schläferskopf, Rabengrund, Neroberg, b/Bahnholz, Fürstenrod usw
O.: überall eingebürgert (euraskont)
256. *Impatiens roylei* Indisches Springkraut
Leinpfad 1960, 1961 vernichtet, ~~1963~~ 1963 weissblühend
O.: örtl. eingebürgert subozean
257. *Inula conyza* Dürrwurz
Salztal
O.: zerstreut smed(-euras)
258. *Iris pseudacorus* Sumpf - Schwertlilie
b/Beitzenmühle, Leinpfad
O.: zieml.häufig euras(subozean)-smed
259. *Isatis tinctoria* Färber - Waid
Leinpfad
O.: zerstreut / 1900 / euraskont-smed
260. *Jasione montana* Berg - Sandglöckchen
Salztal, Quarzitklippe
O.: zerstreut subatl-smed
261. *Juglans regia* Wallnuss
Hesslocher Hang, Nordfriedhof, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost usw
O.: hfg. kultiviert omed(-euras)
262. *Kickxia elatine* Echtes Tännelkraut
Zw.Dotzheim u. Frauenstein, b/ Lindenthaler Hof
O.: ziemlich selten smed-subatl
263. *Kickxia spuria* Unechtes Tännelkraut
b/Lindenthaler Hof, Schelmengraben, zw. Dotzheim u. Frauenstein
O.: zieml. selten / 1900 / smed-subatl
264. *Knautia arvensis* Acker - Witwenblume
Goldsteintal, Leinpfad, Salztal, Quarzitklippe usw
O.: häufig (no-)eurassubozean
265. *Laburnum anagyroides* Goldregen
Leinpfad, Anlegestelle, Prinzess-Elisabethstr., Schuttpl.
O.: gelegtl. verwildert smed(-präalp)
266. *Lactuca serriola* Stachellattich
Schläferskopf, Schuttpl.ht.Rauffeisen, Leinpfad, b/Kloppenheim usw
O.: häufig smed-euras
267. *Lactuca virosa* Bift - Lattich
b/Kloppenheim, Salztal, Leinpfad, B262 vor Schierstein usw
O.: selten u. unbestdg. / 1900 / smed(subatl)
268. *Lamium album* Weisse Taubnessel
Nerotat, Schläferskopf, Goldsteintal usw
O.: verbreitet euras
269. *Lamium amplexicaule* S tengelumfassende Taubnessel
Leinpfad
O.: zieml.häufig euras-smed-med

270. *Lamium galeobdolon* Goldnessel
Nerot, Schläferskopf, Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Weilburger, Kesselbachtal usw.
O.: verbreitet subatl-smed
271. *Lamium maculatum* Gefleckte Taubnessel
Kellerskopf, Salztal, Quarzitklippe, Weilurger Tal, Leinpfad usw.
O.: häufig / 1900 / euras(kont)-smed
272. *Lamium purpureum* Rote Taubnessel
Rabengrund, Schläferskopf, Theisstal, Goldsteintal, Leinpfad usw.
O.: verbreitet (no-)euras-smed
273. *Lapsana communis* Rainkohl
b/Hessloch, Rabengrund, Leinpfad, Goldsteintal usw.
O.: verbreitet eurassubozean-smed
274. *Larix decidua* Europäische Lärche
Hesslocher Hang, Beilstein usw.
O.: überall forstl.eingebracht präalp(-euraskont)
275. *Lathyrus montanus* Berg - Platterbse
Rabengrund, Auringer Tal, Schläferskopf, Theisstal, Quarzitklippe usw.
O.: zieml.häufig / 1900 , 1960 / subatl(-smed)
276. *Lathyrus niger* Schwarzwerdende Platterbse
Goldsteintal, Quarzitklippe
O.: zieml. selten / 1900 / smed(subatl)
277. *Lathyrus pratensis* Wiesen - Platterbse
Theisstal, Schläferskopf, b/Frauenstein, Rabengrund, Goldsteintal usw.
O.: verbreitet no-euras(-smed)
278. *Lathyrus silvester* Wald-Platterbse
Rabengrund, Goldsteintal, Salztal, Auringer Tal, Nerotal
O.: Zieml. häufig / 1900 / gemkont-smed
279. *Lathyrus tuberosus* Knollige Platterbse
b/Frauenstein, Salztal, Gräselberg, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zieml. selten smed-omed-kont
280. *Lens culinaris* Linse
Salztal
O.: gelegtl. verwildert V orderer Orient
281. *Leontodon autumnalis* Herbst - Löwenzahn
Rabengrund, Salztal, Platte, Weilburger Tal, Goldsteintal usw.
O.: verbreitet no-eurassubozean
282. *Leontodon hispidus* Gemeiner Löwenzahn
Salztal, Theisstal, Kesselbachtal, Weilburger Tal, Schläferskopf usw.
O.: verbreitet / 1960 / eurassubozean-smed
283. *Lepidium campestre* Feld - Kresse
b/Frauenstein, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zieml. selten / 1900 / subatl-smed
284. *Lepidium graminifolium* Grasblättrige Kresse
Leinpfad
O.: selten / 1900 / med
285. *Lepidium virginicum* Virginische Kresse
b/Frauenstein
O.: zerstreut Mittel/Nord-Amerika
286. *Ligustrum vulgare* Liguster
Hockenbg.M., Auringer Tal, Goldsteintal, Quarzitklippe usw.
O.: häufig smed
287. *Linaria cymbalaria* Zimbelkraut
Leinpfad, Westend- u.Schlüchternstr., Tengelbachstr usw.
O.: häufig smed

- +288. *Linaria repens* Gestreiftes Leinkraut
Hesslocher Hang, schmaler Waldpfad (15.8.64)
O.: selten subatl.-smed
289. *Linaria vulgaris* Gemeines Leinkraut
Goldsteintal, Rabengrund, Salztal, Klarental, Hesslocher Hang usw
O.: verbreitet eurassmed
290. *Linum catharticum* Purgier - Lein
Rabengrund, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: häufig / 1960 / eurassubozean-smed
291. *Listera ovata* Grosses Zweiblatt
Theisstal, Goldsteintal, Sumpfwiese b/Frauenstein, Kesselbachtal usw
O.: häufig / 1900, 1954 / euras(subozean)-smed
292. *Lithospermum arvense* Acker - Steinsame
b/ Forsthaus "Rheinblick"
O.: zieml.häufig euras-smed-med
293. *Lonicera periclymenum* Wald - Heckenkirsche
Theisstal, Auringer Tal, b/Hessloch, Salztal
O.: zieml.häufig / 1900 / subatl
294. *Lonicera tatarica* Tataren - Heckenkirsche
B 262 vor Schierstein, Eiserne Hand
O.: selten verwildert SÖ-Russland-Sibirien
295. *Lonicera xylosteum* Rote Heckenkirsche
Auringer Tal, Weilburger Tal
O.: häufig / 1900 / euras(kont)-smed
296. *Lotus corniculatus* Gewöhnlicher Hornklee
Schläferskopf, Rabengrund, Theisstal, Leinpfad, Salztal usw
O.: verbreitet / 1960 / eurassubozean-smed
297. *Lotus uliginosus* Sumpf - Hornklee
b/ Kohlheck, Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Fürstenrod
O.: häufig / 1900 / subatl-smed
298. *Lupinus polyphyllus* Vielblättrige Lupine
Weilburger Tal
O.: hfg. angesät Pazif.Nord-Amerika
299. *Lychnis flos-cuculi* Kuckucks - Lichtnelke
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Sumpfwiese b/Fr. usw
O.: verbreitet (no-)eurassubozean(-smed)
300. *Lycium halimifolium* Gemeiner Bocksborn
W-Ost, Mutrakaserne, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: öfter verwildert smed-med
301. *Lycopsis arvensis* Acker - Krummhals
Bingert, Quarzklippe
O.: zerstreut euras-smed
302. *Lycopus europaeus* Gemeiner Wolfstrapp
Rabengrund, Schläferskopf, Goldsteintal, Leinpfad usw
O.: zieml.häufig euras-smed
303. *Lysimachia nemorum* Wald - Gilbweiderich
Theisstal, Kesselbachtal
O.: zerstreut subatl-smed
304. *Lysimachia nummularia* Pfennigkraut
b/Hessloch, Theisstal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet eurassubozean-smed(subatl-smed)
305. *Lysimachia vulgaris* Gemeiner Gilbweiderich
Rabengrund, Theisstal, Goldsteintal, Auringer Tal, Dambachtal usw
O.: verbreitet (no-)euras-smed

- 3 06. *Lythrum salicaria* Blut & Weiderich
Rabengrund, Theisstal, Goldsteintal, Auringer Tal, Dambachtal usw
O.: verbreitet (no-)euras-smed
307. *Mahonia aquifolium* Mahonie
Bahnhof, Rauiffeisen, Anlage (angepfl.)
O.: gelegtl. verwildert wstl. Nordamerika
308. *Maianthemum bifolium* Schattenblume
Auringer Tal, Weilburger Tal
O.: zerstreut / 1900 / no(kont)
309. *Malachium aquaticum* Wasserdarm
Leinpfad, Goldsteintal, Hockenbg.M., Kesselbachtal
O.: häufig e uras
310. *Malus communis* Apfelbaum
Rabengrund, Schläferskopf, Quarzitklippe
/ 1900 / euras(-smed)
311. *Malva alcea* Sigmariskraut
~~Biebrich~~ vor Jahren (ob noch?)
O.: zerstreut / 1900 / smed(-gemkont)
312. *Malva moschata* Moschusmalve
b/Beitzenmühle, b/Kloppenheim, b/Eltville, b/Rheinblick, An den Fich-
ten
O.: zieml. selten subatl-smed
313. *Malva neglecta* Wegmalve
Leinpfad, Kirschenpfad, Goldsteintal, Quarzitklippe usw
O.: häufig eurassubozean
314. *Matricaria chamomilla* Echte Kamille
Bingert, Theisstal, Auringer Mühle, Auringer Tal, Salztal usw
O.: zieml.häufig euras(subozean)-smed
315. *Matricaria maritima* Geruchlose Kamille
Schläferskopf, W-Ost
O.: zieml.häufig gemkont
316. *Matricaria matricarioides* Strahllose Kamille
Goldsteintal, Jugendhergberge, Auringer Tal usw
O.: verbreitet NO-Asien
317. *Medicago falcata* Sichelklee
Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut euras(kont)-smed
318. *Medicago lupulina* Hopfenklee
Schuttpl.ht. Raiffeisen, Weilburger Tal, Leinpfad
O.: verbreitet eurassubozean-smed
319. *Medicago sativa* Luzerne
Theisstal, Leinpfad, Gräselberg, Quarzitklippe usw
O.: öfter halbwild Vorderer Orient
320. *Melampyrum pratense* Wiesen - Wachtelweizen
Rabengrund, Goldsteintal, b/Frauenstein, Auringer Tal usw
O.: verbreitet / 1900 / no-eurassubozean
321. *Melandrium album* Weisse Nachtnelke
b/Sonnenberg, Leinpfad, b/Hessloch, Auringer Tal, Salztal usw
O.: zieml. häufig / 1900 / no(-euras)subatl
322. *Melandrium noctiflorum* Acker - Nachtnelke
An den Fichten, Schelmengraben
O.: zerstreut / 1900 / euras-smed
323. *Melilotus albus* Weisses Steinklee
Theisstal, W-Ost usw
O.: verbreitet euras(kont)(-smed)

324. *Melilotus altissimus* Hoher Steinklee
Salztal
O.: selten euras(kont)
325. *Melilotus officinalis* Echter Steinklee
Quarzitklippe, Elsässerplatz usw
O.: verbreitet euras(kont)(-smed)
326. *Mentha aquatica* Wasser - Minze
Rabengrund, Salztal, Goldsteintal, Sumpfwiese b/Frauenstein usw
O.: häufig euras-smed(-med)
327. *Mentha arvensis* Acker - Minze
Rabengrund, Theisstal, Salztal, Auringer Tal, Goldsteintal usw
O.: zieml.häufig no-euras(subocean)
328. *Mentha longifolia* Rossminze
b/Kloppenheim, Leinpfad
O.: zieml.häufig / 1900 / smed-euras
329. *Menyanthes trifoliata* Fieberklee
Theisstal
O.: zerstreut arkt-no
330. *Mercurialis annua* Einjähriges Bingelkraut
b/ Kloppenheim, Goldsteintal, Salztal, Klarenthal usw
O.: häufig med-smed-subatl
331. *Mercurialis perennis* Wald - Bingelkraut
Goldsteintal, Rabengrund, Quarzitklippe
O.: häufig subatl-smed
332. *Moehringia triovervia* Dreinervige Nabelmiere
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet euras(subocean)-smed
333. *Monotropa hypopitys* Fichtenspargel
Neroberg, Zw. Auringen u. Hessloch, Auringer Tal
O.: zerstreut / 1900 / (no-)euras
334. *Mycelis muralis* Mauerlattich
Rabengrund, Schläferskopf, Auringer Tal, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet subatl-smed
335. *Myosotis arvensis* Acker - Vergissmeinnicht
Bingert, Auringer Tal, Salztal, Hesslocher Hang, "Rheinblick" usw
O.: häufig no-euras
336. *Myosotis micrantha* Kleinblütiges Vergissmeinnicht
Theisstal, Schläferskopf, Quarzitklippe, Leinpfad usw.
O.: zerstreut euraskont-smed
337. *Myosotis scorpioides* Sumpf - Vergissmeinnicht
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal
O.: verbreitet eurassubocean-smed
- + 338. *Myosotis versicolor* Buntes Vergissmeinnicht
Rabengrund
O.: selten / 1900 / subatl
- + 339. *Myosurus minimus* Mäuseschwänzchen
Hesslocher Hang, Quarzitklippe
O.: selten euras(-smed)
340. *Neottia nidus-avis* Nestwurz
Neroberg, b/Chausseehaus, Zw.Hessloch u.Auringen, Auringer Tal
O.: zieml. häufig / 1900 / euras(subocean)-smed
341. *Nymphaea alba* Weiße Seerose
Eishaus /Schläferskopf
O.: zerstreut euras-subocean-smed

- | | | |
|------|--|--|
| 342. | <i>Odontites rubra</i>
b/Kloppenheim
O.: zerstreut | Roter Augentrost
gemkont(-smed) |
| 343. | <i>Oenothera biennis</i>
Bahngelände W-Ost, Salztal
O.: zieml.häufig | Gewöhnliche Nachtkerze
Nord-Amerika |
| 344. | <i>Onobrychis viciaefolia</i>
b/Erbenheim, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: häufig | Futter - Esparsette
omed |
| 345. | <i>Ononis repens</i>
Goldsteintal, b/ "An den Fichten"
O.: zieml.häufig | Kriechende Hauhechel
subatl-smed |
| 346. | <i>Ononis spinosa</i>
Salztal, b/Lindenthaler Hof, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: häufig | Dornige Hauhechel
smed-eurassubozean |
| 347. | <i>Onopordum acanthium</i>
Leinpfad. W-Ost, Dambachtal
O.: zieml.selten | Eselsdistel
smed-euras |
| 348. | <i>Orchis latifolia</i>
b/Frauenstein, Theisstal, Salztal, Auringer Tal usw
O.: häufig | Breitblättriges Knabenkraut
eurassubozean |
| 349. | <i>Orchis maculata</i>
Rabengrund, Josefshütte, Theisstal, Kesselbachthal
O.: selten / 1900 / | Geflecktes Knabenkraut
no-eurassubozean |
| 350. | <i>Orchis morio</i>
Rabengrund, 1960: 1 Ex., 1964: 3 Ex.
O.: zerstreut / 1960 / | Kleines Knabenkraut
smed(-euras) |
| 351. | <i>Orchis strictifolia</i>
Goldsteintal, 1 Ex. 1961
O.: zerstreut / 1900 / | Fleischfarbenes Knabenkraut (?)
no-euras(-smed) |
| 352. | <i>Orchis ustulata</i>
Rabengrund, Kesselbachthal
O.: zieml.seltem / 1900 , 1941 , 1960 / | Brand - Knabenkraut
smed(-eurassubozean) |
| 353. | <i>Origanum vulgare</i>
Rabengrund, Theisstal, Goldsteintal, Salztal, Hesslocher Hang usw
O.: häufig | Dost
euras-smed |
| 354. | <i>Ornithogalum umbellatum</i>
Leinpfad, b/Frauenstein
O.: zerstreut / 1900 / | Doldiger Milchstern
subatl-smed |
| 355. | <i>Oxalis acetosella</i>
Dambachtal, Auringer Tal, Salztal, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet | Wald - Sauerklee
no-euras |
| 356. | <i>Oxalis corniculata</i>
Friedhof Sonnenberg
O.: zerstreut | Horn - Sauerklee
med-smed |
| 357. | <i>Oxalis stricta</i>
Anlage Raiffeisen, Schläferskopf, Goldsteintal, Quarzitklippe usw
O.: häufig | Steifer Sauerklee
subatl(-smed) |
| 358. | <i>Paeonia officinalis</i>
Rabengrund, 1964 Hauptpflanze ausgegraben !
O.: - | Pfingstrose |
| 359. | <i>Papaver dubium</i>
Leinpfad
O.: zerstreut | Saat - Mohn
med |

360. *Papaver rhoeas* Klatsch - Mohn
Salztal, b/Frauenstein, Quarzitklippe
O.: verbreitet / 1900 / euras-med
361. *Papaver somniferum* Schlafmohn
Schuttplatz ht. Raiffeisen, Goldsteintal
O.: gelegtl. verwildert
362. *Parietaria ramniflora* Ausgebreitetes Glaskraut
Leinpfad
O.: selten / 1882, 1900, 1941 / med(-atl)
363. *Paris quadrifolia* Einbeere
Rabengrund, Salztal, Auringer Tal
O.: ziemlich häufig / 1900 / no-uras
364. *Parthenocissus inserta* Jungfernrebe
Leinpfad
östl. Nord-Amerika
365. *Pastinaca sativa* Pastinak
Salztal, Leinpfad, b/Hockenberger Mühle, Klarenthal usw
O.: verbreitet euras-smed
366. *Pedicularis silvatica* Wald - Läusekraut
Fürstenwiese
O.: zieml.häufig / 1900 , 1954 / subatl
367. *Petasites Hybridus* Gemeine Pestwurz
b/ Kurpark, Goldsteintal, Mosbach, b/Rambach, Eiserne Hand usw
O.: zieml.häufig eurassubozean(smed)
368. *Phacelia tanacetifolia* Rainfarnblättriges Büschelschön
1x b/ Golfplatz "Rheinblick", nicht mehr
O.: gelegtl. unbestdg. verwildert Kalifornien
369. *Phyteuma nigrum* Schwarze Teufelskralle
Schlääferskopf, Theisstal, Goldsteintal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: zieml.häufig / 1900 / subatl
370. *Picris hieracoides* Gemeines Bitterkraut
Auringer Tal, Salztal, Platte usw
O.: häufig euras(kont)-smed
371. *Pimpinella saxifraga* Kleine Bibernelle
Rabengrund, Auringer Tal, Goldsteintal usw
O.: häufig / 1960 / (no-)eurassubozean-smed
372. *Pinus montana ssp.prostrata* Legföhre
Jagdschloss Platte
opräalp
373. *Pinus silvestris* Wald - Kiefer
Hesslocher Hang
O.: häufig no-uraskont
374. *Pisum sativum* Acker - Erbse
b/ Kloppenheim, Klarenthal
O.: häufig angebaut omed
375. *Plantago lanceolata* Spitzer-Wegerich
Frauenstein, Theisstal usw
O.: verbreitet / 1960 / eurassubozean
376. *Plantago major* Grosser Wegerich
Rabengrund, Salztal usw
O.: verbreitet no-urassubozean
377. *Plantago media* Mittlerer Wegerich
Rabengrund, Schlääferskopf, Auringer Tal, Salztal
O.: verbreitet / 1960 / euras(kont)-smed

- | | |
|---|--|
| 378. <i>Polygala serpyllifolia</i>
Eiserne Hand, Fürstenrod
O.: zerstreut / 1900 , 1941 / | Quendelblättrige Kreuzblume
subatl |
| 379. <i>Polygala vulgare</i>
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Schläferskopf usw
O.: häufig / 1960 / | Gemeine Kreuzblume
subatl(-smed) |
| 380. <i>Polygonatum multiflorum</i>
Goldsteintal, Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal
O.: verbreitet | Vielblütige Weisswurz
eurassubozean(-smed) |
| 381. <i>Polygonatum verticillatum</i>
Josefshütte
O.: zerstreut / 1891, 1900 / | Quirlblättrige Weisswurz
präalp-no(-subatl) |
| 382. <i>Polygonum amphibium</i>
Theisstal, Dambachtal
O.: zerstreut | Wasser - Knöterich
no-uras |
| 383. <i>Polygonum ariculare</i>
Kellerskopf, Leinpfad usw
O.: verbreitet | Vogel - Knöterich
no-uras-med |
| 384. <i>Polygonum bistorta</i>
Theisstal, 1Stelle
O.: häufig | Schlangen - Knöterich
no-uras |
| 385. <i>Polygonum convolvulus</i>
Salztal, Hesslocher Hang usw
O.: verbreitet | Winden - Knöterich
(no-)uras |
| 386. <i>Polygonum cuspidatum</i>
Schläferskopf, Mainzerstr., Goldsteintal, Weilburger Tal
O.: zerstreut verwildert | Spiess - Knöterich
Ostasien |
| 387. <i>Polygonum dumetorum</i>
Leinpfad
O.: zerstreut | Hecken - Knöterich
uras(subozean)-smed |
| 388. <i>Polygonum hydropiper</i>
Goldsteintal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: zieml.häufig | Wasserpfeffer
uras |
| 389. <i>Polygonum persicaria</i>
Kellerskopf, Leinpfad, Goldsteintal usw
O.: verbreitet | Floh - Knöterich
uras |
| 390. <i>Polygonum sachaliense</i>
Tennelbachstr., Chausseehaus, B262 Schuttplatz
O.: selten verwildert | Riesen - Knöterich
Südsachalin |
| 391. <i>Polypodium vulgare</i>
Quarzitklippe, Nerotal
O.: zieml. häufig / 1900 / | Tüpfelfarn, Engelsüss
eurassubozean-smed |
| 392. <i>Populus nigra</i>
Leinpfad
O.: zieml. häufig | Schwarz - Pappel
smed-uras |
| 393. <i>Populus tremula</i>
Rabengrund, Weilburger Tal, Quarzitklippe, Hesslocher Hang usw
O.: zieml. häufig | Zitter - Pappel
no-uras |
| 394. <i>Potamogeton densus</i>
Weilburger Tal
O.: zerstreut /1900 / | Dichtes Laichkraut
subatl-smed |
| 395. <i>Potentilla anserina</i>
Goldsteintal, Bingert, Erbsenackem, Auringer Tal, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet | Gänse - Fingerkraut
uras |

396. *Potentilla argentea* Silber - Fingerkraut
Hockenbg.M., b/Sonnenberg, Salztal, Quarzitklippe, Hesslocher Hang u.
O.: zieml.häufig (no-)euras(-smed)
397. *Potentilla erecta* Blutwurz
Rabengrund, b/Frauenstein, Theisstal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: häufig / 1900, 1960 / no-eurassubozean
398. *Potentilla recta* Hohes Fingerkraut
Theisstal(?), Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: selten / 1900 / omed-kont
399. *Potentilla reptans* Kriechendes Fingerkraut
Leinpfad, Salztal, Quarzitklippe
O.: verbreitet euras-smed
400. *Potentilla sterilis* Erdbeere - Fingerkraut
Rabengrund, Theisstal, Goldsteintal, Auringer Tal usw
O.: zieml.häufig subatl
401. *Potentilla supina* Niedriges Fingerkraut
b/Jugendherberge (nicht mehr), Leinpfad (1x), Kesselbachtal
O.: zieml.selten / 1900 / smed-euraskont
402. *Potentilla verna* Frühlings - Fingerkraut
b/Beitzenmühle, Leinpfad, Rabengrund
O.: zieml.häufig smed-subatl
403. *Primula veris* Duftende Schlüsselblume
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Salztal, Goldsteintal usw
O.: zieml. häufig euras-smed
404. *Prunella grandiflora* Grossblütige Braunelle
Rabengrund, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost, b/Rambach
O.: zerstreut / 1960 / gemkont(-smed)
405. *Prunella vulgaris* Gemeine Braunelle
Rabengrund, Schläferskopf, Theisstal, Auringer Tal, Salztal usw
O.: verbreitet / 1960 / no-euras
406. *Prunus avium* Süsskirsche
Salztal, Quarzitklippe, Hesslocher Hang
O.: zerstreut smed-subatl
407. *Prunus domestica* Pflaume
Schläferskopf Klein-Asien, Nord-Persien
408. *Prunus mahaleb* Weichselkirsche
Salztal, Weilburger Tal, Prinzess-Elisabethstr.
O.: selten smed
409. *Prunus padus* Traubenkirsche
Fasanerie
O.: zieml.häufig no-euras
410. *Prunus spinosa* Schwarzdorn, Schlehe
Rabengrund, b/Frauenstein, Salztal, Quarzitklippe, Weilburger Tal
O.: häufig smed-eurassubozean
411. *Pseudotsuga taxifolia* Douglastanne
Goldsteintal westl. Nord-Amerika
412. *Pteridium aquilinum* Adlerfarn
Josefshütte, Platte, Kesselbachtal, Goldsteintal usw
O.: zieml.häufig (no-)eurassubozean
413. *Pulicaria dysenterica* Ruhrwurz
Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: zieml.häufig (med)-smed(-subatl)

414. *Pulmonaria obscura* Dunkles Lungenkraut
Salztal, Weilburger Tal
O.: zerstreut / 1900 / gemkont
415. *Pulmonaria tuberosa* Knolliges Lungenkraut
b/Hockenbg.M., Auringer Tal, b/Frauenstein, Goldsteintal usw
O.: zieml.selten / 1900 / subatl
416. *Pyrola minor* Kleines Wintergrün
Goldsteintal, nicht mehr, Weilburger Tal, Fürstenrod
O.: zerstreut no(-euras)
417. *Pyrus communis* Birnbaum
Rabengrund
O.: nicht häufig gemkont(-smed)
418. *Quercus petraea* Stein - Eiche
Quarzitklippe, Rabengrund, Hesslocher Hang usw
O.: häufig subatl-smed
419. *Quercus robur* Stiel - Eiche
Rabengrund
O.: häufig gemkont-smed
420. *Quercus rubra* Rot - Eiche
Weilburger Tal, Schläferskopf usw
östl. Nord-Amerika
421. *Ranunculus acer* Scharfer Hahnenfuss
Rabengrund, Schläferskopf, Leinpfad, Salztal usw
O.: verbreitet no-euras-smed
422. *Ranunculus auricomus* Gold - Hahnenfuss
Rabengrund, Salztal
O.: zieml.häufig / 1900 / no-euras(subocean)
423. *Ranunculus breynius* Wald - Hahnenfuss
b/Hockenberger Mühle, Auringer Tal
O.: zieml.häufig Präalp-smed
424. *Ranunculus bulbosus* Knolliger Hahnenfuss
b/Hockenbg.M. Rabengrund, Quarzitklippe
O.: zieml.häufig subatl-smed
425. *Ranunculus ficaria* Scharbockskraut
Leinpfad, Rabengrund, Hockenbg.M., Auringer Tal, Salztal usw
O.: häufig eurassuboccean-smed
426. *Ranunculus flammula* Brennender Hahnenfuss
Rabengrund, Schläferskopf(ssp.reptans), b/Platte
O.: häufig(sspreptans zieml.slt.) euras-smed
427. *Ranunculus repens* Kriechender Hahnenfuss
Rabengrund, Schläferskopf, Leinpfad usw
O.: verbreitet no-euras-smed
428. *Ranunculus sceleratus* Gift - Hahnenfuss
Leinpfad
O.: zerstreut euras
429. *Raphanus raphanistrum* Hederich
b/Frauenstein
O.: häufig (no-)eurassuboccean-med
430. *Reseda lutea* Gelber Wau
b/Sonnenberg, Salztal, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost, "An dem Fie-
O.: zieml. häufig / 1900 / smed-med ten
431. *Reseda luteola* Färber - Wau
1x Bahngel. W-Ost
O.: zerstreut / 1900 / med-smed(-subatl)

432. *Rhinanthus minor* Kleiner Klappertopf
Theisstal, Rabengrund
O.: zieml.häufig no-eurassubozean
433. *Rhamnus cathartica* Purgier - Kreuzdorn
Leinpfad
O.: zerstreut euras-smed
434. *Rhamnus frangula* Faulbaum
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Hesslocher Hang
O.: häufig / 1900 / no-eurassubozean
435. *Ribes spicatum* Rote Johannisbeere
Quarzitklippe
O.: selten subatl
436. *Ribes uva-crispa* Stachelbeere
Kesselbachtal, Prinzess-Elisabethstr.am Schuttplatz
O.: zieml.häufig euras(-smed)
437. *Robinia pseudacaria* Gemeine Robinie
Schuttplatz ht. Raiffeisen, Goldsteintal, Salztal, Leinpfad usw
O.: häufig Nord-Amerika
438. *Rorippa amphibia* Wasser - Sumpfkresse
Leinpfad
O.: zerstreut euras(-smed)
439. *Rorippa austriaca* Österreichische Sumpfkresse
Leinpfad
O.: zerstreut g emkont-(omed)
440. *Rorippa prostrata* Zweischneidige Sumpfkresse
Leinpfad
O.: selten subatl-smed
441. *Rorippa silvestris* Wald - Sumpfkresse
Aukamm(ob noch?), Leinpfad, Jugendherberge (ob noch?)
O.: zieml.häufig eurassubozean-smed
442. *Rosa canina* H undsrose
Rabengrund, Schläferskopf usw
O.: verbreitet euras(subozean)-smed
443. *Rosa rubrifolia* Rotblättrige Rose
Schläferskopf (wohl a. Kurheimgarten verwildert)
O.: selten, sonst verwildert präalp(emed)
444. *Rubus caesius* Kratzbeere
Kellerskopf, Auringer Tal, Salztal, Leinpfad usw
O.: häufig euras-smed
445. *Rubus fruticosus* Brombeere
Schläferskopf, Rabengrund, Auringer Tal usw
O.: Sammelart (no-)subatl(-smed)
446. *Rubus idaeus* Himbeere
Quarzitklippe, Rabengrund, Schläferkopf usw
O.: verbreitet euras-no
447. *Rudbeckia hirta* Rauher Sonnenhut
Chausseehaus (a.Kurheim verwildert)
O.: hier und da verwildert Nord-Amerika
448. *Rumex acetosa* Grosser Ampfer
Theisstal, W-Ost, Auringer Tal, Salztal, Leinpfad usw
O.: verbreitet no-euras
449. *Rumex acetosella* Kleiner Ampfer
Rabengrund, Schläferskopf, Quarzitklippe, Theisstal, Salztal
O.: verbreitet no-euras(eubozean)

450. *Rumex conglomeratus* Knäuelblütiger Ampfer
Leinpfad
O.: zerstreut / 1900 , 1957 / smed(-subatl)
451. *Rumex crispus* Krauser Ampfer
Leinpfad
O.: verbreitet eurassubozean-smed
452. *Sagina procumbens* Niederliegendes Mastkraut
Schläferskopf, Theisstal, Salztal
O.: häufig no-eurassubozean
453. *Salix babylonica* Trauerweide
Goldsteintal, Klarenthal
Südasiien
454. *Salix caprea* Saß - Weide
Weilburger Tal, Schüttpl. ht. Raiffeisen usw
O.: häufig no-euras
455. *Salix daphnoides* Reif - Weide (?)
Sumpfwiese b/Frauenstein
O.: selten präalp(-no)
456. *Salvia nemorosa* Wald - Salbei (?)
Anlage b/Raiffeisen, durch Gärtner vernichtet
O.: selten / ~~1888~~ 1900 / kont
457. *Salvia pratensis* Wiesen - Salbei
Bahngelände W-Ost, Rabengrund, b/Frauenstein, Zubringer Erbenh.Kreis-
sel b/W-Ost, Schläferskopf, Fasanerie
O.: häufig smed(-gemkont)
458. *Sambucus ebulus* Attich, Zwergholunder
Schläferskopf, b/Frauenstein, B 262 (wird vernichtet), Eiserne Hand
O.: zieml.häufig / 1900 / smed(-euras)
459. *Sambucus nigra* Schwarzer Holunder
Rabengrund, b/Frauenstein, Theisstal, Leinpfad usw
O.: verbreitet subatl-smed
460. *Sambucus racemosa* Trauben - Holunder
Rabengrund, Theisstal, Schläferskopf, Platte, Auringer Tal usw
O.: häufig / 1900 / (no-)euras-smed
461. *Samolus valerandi* Bunge
Salztal
O.: selten / 1900, 1941? / euras-smed
462. *Sanguisorba minor* Kleiner Wiesenknopf
Rabengrund, b/Frauenstein, Salztal, Theisstal, Kesselbachtal usw
O.: zieml.häufig / 1900, 1960 / smed-subatl
463. *Sanguisorba officinalis* Grosser Wiesenknopf
Rabengrund, b/Frauenstein, Theisstal, Auringer, Salztal usw
O.: verbreitet euras(-smed)
464. *Sanicula europaea* Sanikel
Josefshütte (1964 nicht mehr)
O.: zieml.häufig subatl-smed
465. *Saponaria officinalis* Gemeines Seifenkraut
Leinpfad, Sonnenberg, b/Eltville
O.: zieml.häufig euras-smed
466. *Sarothamnus scoparius* Besenginster
Theisstal, b/Frauenstein, Auringer Tal, Salztal, Idsteiner Weg usw
O.: häufig / 1900 / subatl
467. *Satureja vulgaris* Wirbeldost
Rabengrund, Theisstal, Salztal, Leinpfad, Goldsteintal usw
O.: zieml.häufig euras-smed

468. *Satureja* ?
Leinpfad in Mauer
469. *Saxifraga granulata* Knöllchen -Steinbrech
Salztal, b/Frauenstein, b/Hessloch-Auringen, Theisstal, usw
O.: zieml.häufig / 1900 / subatl(-smed)
470. *Sedum acre* Mauerpfeffer
Ruine Frauenstein
O.: häufig (no-)eurassubozean-smed
471. *Sedum rupestre* Felsen - Fetthenne
Quarzitklippe, b/Kloppenheim
O.: zieml.häufig subatl-smed
472. *Sedum telephium* Grosse Fetthenne
~~XXXXXXX~~
b/Beitzenmühle, Platte, b/Bierstadt, Quarzitklippe, Leinpfad usw
O.: selten euras-smed
473. *Selinum carvifolia* Kümmelblättrige Silge
Rabengrund, Schläferskopf, Goldsteintal, b/Rambach usw
O.: zerstreut eurassubozean(-smed)
474. *Sempervivum tectorum* Echte Hauswurz
Dotzheim, Sonnenberg, Naurod(nicht mehr)
O.: zieml.hfg.angepflanzt verm.alp
475. *Senecio aquaticus* Wasser - Kreuzkraut
Theisstal
O.: häufig subatl
476. *Senecio erucifolius* Raukenblättriges Kreuzkraut
Salztal, b/Auringer Mühle, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: häufig euras-smed
477. *Senecio jacobaea* Jakobs-Kreuzkraut
b/Kloppenheim, Salztal, Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.:zerstreut eurassubozean-smed
478. *Senecio nemorensis* Hain - Kreuzkraut
b/Hessloch, Schläferskopf, Auringer Tal, Goldsteintal usw
O.: häufig subatl-smed(-präalp)
479. *Senecio silvaticus* Wald - Kreuzkraut
Schläferskopf, Goldsteintal, Platte, Auringer Tal
O.: zieml.häufig / 1900 / subatl-smed
480. *Senecio vernalis* Frühlings - Kreuzkraut
Leinpfad, Kesselbachtal
O.: zerstreut omed(-kont)
481. *Senecio viscosus* Klebriges Kreuzkraut
Leinpfad, Platte, Dambachtal, Bingert
O.: häufig subatl-smed
482. *Senecio vulgaris* Gemeines Kreuzkraut
Bingert, Klarenthalerstr., Leinpfad, Salztal, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet med-uras
483. *Serratula tinctoria* Färber - Scharte
Rabengrund
O.: zerstreut / 1900 / euras-smed(-med)
484. *Sherardia arvensis* Aukerröte
b/Frauenstein, b/Eishaus a/Schläferskopf, Bingert, b/Rheinblick
O.: zieml.häufig med-smed-uras
485. *Silaum silaus* Wiesensilge
Salztal, Rabengrund
O.: zieml.häufig smed-uras

486. *Silene cucubalus* Aufgeblasenes Leimkraut
Leinpfad, Salztal, Schelmengraben
O.: häufig no-uras-smed
487. *Silene nutans* Nickendes Leimkraut
b/Hockenbg.M., Quarzitklippe
O.: zieml.häufig / 1900 / euras-smed
488. *Sinapis arvensis* Acker - Senf
b/Frauenstein, Elsässerplatz usw
O.: verbreitet (no-)eurassubozean-smed
489. *Sisymbrio irio* Schlawe Rauke (?)
Leinpfad
O.: selten med
490. *Sisymbrium loeselii* Loesel's Rauke
b/Frauenstein
O.: selten euraskont
491. *Sisymbrium officinale* Weg - Rauke
Kirschenpfad, b/Jugendherberge, Klarenthalerstr., Leinpfad usw
O.: verbreitet euras-smed
492. *Solanum dulcamara* Bittersüss
Rabengrund, Schläferskopf, Theisstal, Leinpfad, Salztal usw
O.: zieml.häufig euras-smed
493. *Solanum lycopersicum* Tomate
Leinpfad
O.: gelegtl. verwildert subtrop. Süd-Amerika
494. *Solanum nigrum* Schwarzer Nachtschatten
Goldsteintal, Schuttplatz ht.Raiffeisen, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet euras-smed
495. *Solanum tuberosum* Kartoffel
Leinpfad
O.: gelegtl.verwildert Südamerika
496. *Solidago canadensis* Kanadische Goldrute
Auringer Tal, Leinpfad
O.: zieml.häufig Nord-Amerika
497. *Solidago virgaurea* Gemeine Goldrute
Auringer Tal, Salztal, Weilburger Tal, Hesslocher Hang usw
O.: verbreitet no-uras
498. *Sonchus arvensis* Acker - Gänse-distel
Friedhof Sonnenberg, b/Hessloch, Auringer Tal, b/Dotzheim usw
O.: zerstreut no-eurassubozean
499. *Sonchus asper* Dornige Gänse-distel
Goldsteintal, Klarenthal, Schläferskopf
O.: verbreitet eurassubozean(-smed)
500. *Sonchus oleraceus* Kohl - Gänse-distel
b/Hessloch, Goldsteintal, Salztal, Blücherstr (nicht mehr) usw
O.: verbreitet euras-smed-med
501. *Sorbus aria* Mehlbeere
Kesselbachtal
O.: zerstreut (präalp)-smed-subatl
502. *Sorbus aucuparia* Gewöhnliche Eberesche
Eiserne Hand, Platte
O.: verbreitet no-eurassubozean
503. *Sorbus torminalis* Elsbeere
Quarzitklippe
O.: zerstreut / 1900 / smed(-gemkont)

504. *Sparganium ramosum* Ästiger Igelkolben
Weilburger Tal
O.: zieml.häufig euras(smed)
505. *Spergula arvensis* Feld - Spark
Bingert, b/Rheinblick, ~~usw~~ b/Rambach
O.: häufig no-euras(subocean)
506. *Spergularia rubra* Roter Spärkling
Schläferskopf, Salztal, Platte, Quarzitklippe, Hesslocher Hang usw
O.: zieml.häufig eurassubozean-smed
507. *Spiranthes spiralis* Herbst - Wendelähre
Rabengrund
O.: selten / 1900 , 1941 , 1960 / smed-subatl
508. *Succisa pratensis* Gemeiner Teufelsabbiss
Rabengrund, Theisstal, Goldsteintal, Auringer Tal usw
O.: häufig eurassubozean-smed
509. *Symphoricarpos albus* Schneebeere
Schuttplatz ht.Raiffeisen, Leinpfad usw
O.: gelegtl. verwildert westl. Nord-Amerika
510. *Symphytum officinale* Gemeiner Beinwell
Theisstal, Leinpfad, Salztal, Hockenbg.M.
O.: Verbreitet euras-smed
511. *Scabiosa canescens* Wohlriechende Skabiose
Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: selten gemkont
512. *Scabiosa columbaria* Tauben - Skabiose
Rabengrund, Hockenbg.M., W-Ost, Salztal, Schläferskopf usw
O.: häufig / 1960 / smed-subatl
513. *Scleranthus annuus* Einjähriger Knäuel
Schläferskopf, Quarzitklippe
O.: häufig (no-)eurassubozean-smed
514. *Scrophularia elata* Geflügelte Braunwurz
b/Frauenstein, Goldsteintal, b/Kohlheck, Salztal, Leinpfad usw
O.: zieml.häufig euras(kont)-smed
515. *Scrophularia nodosa* Knotige Braunwurz
Rabengrund, Schläferskopf, Goldsteintal, Theisstal usw
O.: verbreitet / 1900 / eurassubozean
516. *Scutellaria galericulata* Sumpf - Helmkraut
Rabengrund, Schläferskopf, Bahnholz, Platte, Weilburger Tal usw
O.: zieml.häufig no-euras
517. *Scutellaria minor* Kleines Helmkraut
Fürstenrod
O.: selten subatl
518. *Stachys arvensis* Acker - Ziest
Auringer Tal, b/Frauenstein, Bingert, Hesslocher Hang, Quarzitkl. us
O.: Zieml.siten (Rh selten) / 1900 / subatl
519. *Stachys officinalis* Gemeiner Ziest
Rabengrund, Theisstal, Auringer Tal, Platte, Goldsteintal usw
O.: zerstreut smed(-eurassubozean)
520. *Stachys palustris* Sumpf - Ziest
Rabengrund, Kellerskopf, Theisstal, Platte, b/Rheinblick
O.: zieml.häufig (no-)euras(-smed)
521. *Stachys recta* Aufrechter Ziest
Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost
O.: zerstreut smed(-gemkont)

522. *Stachys silvatica* Wald - Ziest
Salztal, Auringer Tal, Goldsteintal, Schläferskopf, Dambachtal usw
O.: verbreitet / 1900 / euras-subozean
523. *Stellaria alsine* Bach - Sternmiere
Theisstal, b/Frauenstein, Josefshütte, Auringer Tal, Salztal usw
O.: zieml.häufig eurassubozean
524. *Stellaria graminea* Gras - Sternmiere
Rabengrund, Klarenthal, Theisstal, Schläferskopf, Goldsteintal usw
O.: zieml.häufig no-eurassubozean
525. *Stellaria holostea* Grosse Sternmiere
Rabengrund, b/Frauenstein, Theisstal, Leinpfad, Salztal usw
O.: häufig eurassubozean-smed
526. *Stellaria media* Vogel - Sternmiere
Rabengrund, Schläferskopf, Theisstal, Nerotal, Leinpfad usw
O.: verbreitet no-euras-med
527. *Stellaria nemorum* Hain - Sternmiere
Theisstal, ~~ixstix~~
O.: häufig no-subatl(-präalp)
528. *Taraxacum officinale* Gemeine Kuhblume
Rabengrund, Frauenstein, Schläferskopf usw
O.: verbreitet no-euras(subozean)
529. *Taxus baccata* Eibe
Schuttplatz ht. Raiffeisen
O.: selten subatl(-smed)
530. *Teucrium botrys* Trauben - Gamander
Goldsteintal 1x
O.: zieml.selten / 1900 / smed-subatl
531. *Teucrium scorodonia* Salbei - Gamander
Schläferskopf, Salztal, Goldsteintal, Quarzitklippe, Auringer Tal usw
O.: häufig / 1900 / subatl
532. *Thalictrum flavum* Gelbe Wiesenraute
Leinpfad
O.: zerstreut / 1900 / no-euras
533. *Thlaspi perfoliatum* Stengelumfassendes Täschelkraut
Quarzitklippe
O.: zieml. häufig smed(-euras)
534. *Thymus serpyllifolium* Thymian (Sammelart)
Rabengrund
O.: verbreitet / 1960 /
535. *Tilia cordata* Winterlinde
Quarzitklippe
O.: zerstreut gemkont
536. *Torilis japonica* Gemeiner Klettenkerbel
Schläferskopf, Leinpfad, Auringer Tal, Weilburger Tal usw
O.: häufig eurassubozean-smed
537. *Tragopogon pratensis* Wiesen - Bocksbart
Goldsteintal, Leinpfad, Auringer Tal, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet euras~~smed~~x-smed
538. *Trifolium alpestre* Hügelklee
Rabengrund, b/Frauenstein, b/Beitzenmühle, Weilburger Tal, Schläfersk
O.: ~~zieml.~~selten / 1900 / gemkont-smed
539. *Trifolium arvense* Hasen - Klee
Quarzitklippe, b/Rambach
O.: ~~zieml.~~häufig eurassubozean-smed

540. *Trifolium campestre* Gelber Ackerklee
Quarzitklippe, Weilburger Tal usw
O.: zieml.häufig subatl-smed-med
541. *Trifolium dubium* Zwerg - Klee
Schläferskopf, Goldsteintal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet / 1960 / subatl-(smed)
542. *Trifolium fragiferum* Erdbeer - Klee
Salztal
O.: selten med-smed(-subatl)
543. *Trifolium hybridum* Bastard - Klee
Theisstal, b/Frauenstein, Quarzitklippe, Chausseehaus usw
O.: zerstreut subatl-smed
544. *Trifolium incarnatum* Inkarnat Klee
b/Beitzenmühle 1 Ex 1964
O.: gelegtl verwildert / 1900 / med-atl
545. *Trifolium medium* Mittlerer Klee
b/Hockenbg.M., Goldsteintal, Auringer Tal, Weilburger Tal usw
O.: häufig / 1900 / eurassubozean-smed
546. *Trifolium montanum* Berg - Klee
Rabengrund, b/Fischzucht, Schläferskopf, Lindenthal
O.: zieml.selten / 1900 , 1960 / gemkont-smed
547. *Trifolium ochroleucum* Blassgelber Klee
Schläferskopf (1964) wenige Ex.
O.: selten ~~smed-subatl~~ smed-subatl
548. *Trifolium pratense* Wiesen - Klee
Rabengrund, b/Frauenstein, Theisstal usw
O.: verbreitet / 1900 / no-eurassubozean(-smed)
549. *Trifolium repens* Weiss - Klee
Goldsteintal, b/Frauenstein, Schläferskopf, Theisstal usw
O.: verbreitet no-euras-subozean-smed
550. *Trifolium strepens* Goldklee
Idsteiner Weg 1963 1Ex, Salztal
O.: zerstreut, Rh sehr selten (no-)gemkont(-smed)
551. *Triglochin palustre* Sumpf - Dreizack
Salztal
O.: zieml.selten / 1900 / euras
552. *Tunica prolifera* Sprossende Felsennelke
Zubringer Erbenh.Kreisel b/W-Ost, b/Rambach
O.: zerstreut smed-subatl
553. *Tussilago farfara* Huflattich
Theisstal, Eiserne Hand, Nerotal, Weilburger Tal, Schuttpl.Raiffeise
O.: häufig no-euras-smed
554. *Typha latifolia* Breitblättriger Rohrkolben
Rabengrund(wird regelm.geplündert), Dambachtal
O.: ~~2~~zieml.häufig euras
555. *Urtica dioica* Grosse Brennessel
b/Frauenstein, Schläferskopf, Theisstal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet no-euras
556. *Urtica urens* Kleine Brennessel
Theisstal, Salztal, b/Frauenstein
O.: zerstreut (no-)euras-med
557. *Vaccinium myrtillus* Heidelbeere
Auringer Tal, Kesselbachtal, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet / 1900 / (arkt-)no(-euras)

558. *Valeriana dioica* Kleiner Baldrian
B/Frauenstein, Theisstal, Goldsteintal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet subatl(-smed)
559. *Valeriana officinalis* Gemeiner Baldrian
Schlääferskopf, Rabengrund, Theisstal, Leinpfad usw
O.: zieml.häufig
560. *Valerianella dentata* Gezähnter Feldsalat
Quarzitklippe, b/Rheinblick
O.: zerstreut smed-med
561. *Valerianella locusta* Gemeiner Feldsalat
Leinpfad, b/Beitzenmühle, Salztal, Quarzitklippe
O.: zieml.häufig smed-med
562. *Verbascum lychnitis* Mehliges Königskerze
Salztal, Quarzitklippe
O.: zieml.häufig smed-subatl
563. *Verbascum thapsiforme* Grossblütige Königskerze (?)
Auringer Tal, Dambachtal
O.: zerstreut smed
564. *Verbascum thapsus* Kleinblütige Königskerze (?)
Auringer Tal, b/Hessloch,
O.: zieml.häufig euras-smed
565. *Verbena officinalis* Eisenkraut
b/Rambach, Leinpfad, Auringer Tal, Salztal, Goldsteintal usw
O.: verbreitet eurassubozean-smed
566. *Veronica anagallis-aquatica* Wasser - Ehrenpreis
Leinpfad
~~eurassubozean-smed~~ O.: zerstreut / 1900 / euras-smed-med
567. *Veronica arvensis* Feld - Ehrenpreis
Schlääferskopf, Leinpfad, Salztal, Weilburger Tal, Quarzitklippe usw
O.: verbreitet eurassubozean(-smed)
568. *Veronica beccabunga* Bachbungen - Ehrenpreis
b/ Frauenstein, Leinpfad, Goldsteintal, Theisstal usw
O.: häufig euras-smed-med
569. *Veronica chamaedrys* Gamander - Ehrenpreis
Rabengrund, Auringer Tal, Theisstal, Leinpfad, Salztal usw
O.: verbreitet no-eurassubozean-smed
570. *Veronica hederifolia* Efeublättriger Ehrenpreis
Leinpfad, Quarzitklippe
O.: verbreitet smed-eurassubozean
571. *Veronica montana* Berg - Ehrenpreis
Goldsteintal, Salztal, Auringer Tal, Kesselbachtal
O.: zerstreut / 1900 / subatl-smed
572. *Veronica officinalis* Wald - Ehrenpreis
Goldsteintal, Auringer Tal, Quarzitklippe, Nerotal usw
O.: verbreitet no-eurassubozean
573. *Veronica peregrina* Fremder Ehrenpreis
Leinpfad, nur 1x
O.: ztl eingebürgert Süd-Amerika
574. *Veronica persica* Persischer Ehrenpreis
Lindenthal usw
O.: häufig / 1900 / Vorder - Asien
575. *Veronica polita* Glänzender Ehrenpreis (?)
Leinpfad, Quarzitklippe, b/Dotzheim usw
O.: häufig smed-med

576. *Veronica serpyllifolia* Quendelblättriger Ehrenpreis
Schläferskopf, Theisstal, Rabengrund, Auringer Tal, Salztal usw
O.: häufig no-eurassubozean
577. *Veronica teucrium* Grosser Ehrenpreis
Leinpfad (1964 1 Stelle)
O.: zerstreut euraskont(=smed)
578. *Viburnum lantana* Wolliger Schneeball
Quarzitklippe
O.: zerstreut ≠ 1900 / smed
579. *Viburnum opulus* Gemeiner Schneeball
Goldsteintal, Auringer Tal, Rabengrund, Weilburger Tal usw
O.: häufig euras(≠subozean)
580. *Vicia cracca* Vogel - Wicke
Bahngel. W-Ost, b/Frauenstein, Theisstal, Auringer Tal usw
O.: verbreitet no-euras
581. *Vicia hirsuta* Rauhhhaarige Wicke
b/Beitzenmühle
O.: häufig euras-smed
582. *Vicia lathyroides* Platterbsen - Wicke
b/Frauenstein, Schläferskopf, Theisstal, Goldsteintal
O.: zieml. selten (med-)smed-subatl
583. *Vicia pannonica* Ungarische Wicke
Gräselberg, Zubringer z. Rheinbrücke, angepfl. 1964
O.: selten (o-)smed-med
584. *Vicia sativa* Futter - Wicke
b/Frauenstein, Schläferskopf, Salztal, Goldsteintal, Quarzitklippe usw
O.: zerstreut med
585. *Vicia sepium* Zaun - Wicke
b/Frauenstein, Salztal, Auringer Tal, Weilburger Tal usw
O.: verbreitet no-euras(≠subozean)
586. *Vicia tetrasperma* Viersamige Wicke
Goldsteintal, Auringer Tal
O.: zieml. häufig eurassubozean-smed
587. *Vinca minor* Kleines Immergrün
Prinzess-Elisabethstr., Salztal, Schläferskopf, Nerotal
O.: zerstreut smed
588. *Viola canina* Hunds-Veilchen
Hesslocher Hang, Kesselbachtal, Quarzitklippe, Rabengrund usw
O.: zieml. häufig eurassubozean
589. *Viola hirta* Rauhes Veilchen
Rabengrund, b/Kloppenheim, Goldsteintal
O.: zieml. häufig euras-smed
590. *Viola odorata* März - Veilchen
b/Frauenstein, b/Kloppenheim, Salztal
O.: häufig med-smed
591. *Viola palustris* Sumpf - Veilchen
Theisstal, Platte, Kesselbachtal, Weilburger Tal, Rabengrund
O.: zieml. häufig / 1900 / no(-euras)subozean
592. *Viola riviniana* Hain - Veilchen
Rabengrund, Auringer Tal, Theisstal, Platte usw
O.: zieml. häufig no-euras-subozean
593. *Viola silvatica* Wald - Veilchen
Rabengrund, Schläferskopf, Platte usw
O.: verbreitet / 1900 / subatl-smed

94. *Viola tricolor* Stiefmütterchen
Theisstal, Rabengrund, Bingert, b/Kloppenheim, Quarzitklippe
O.: häufig eurassubozean
595. *Viscum album* Mistel
b/Fischzucht
O.: zerstreut bis zieml. häufig subatl-smed
- 596.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanik und Naturschutz in Hessen](#)

Jahr/Year: 2024

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s): Lorenz Helmut

Artikel/Article: [Alphabetische Pflanzenliste für Wiesbaden und Umgebung 1958 bis 1964 \(ohne Gräser\) 1-34](#)