

Botanik und Naturschutz in Hessen 5, 121-127, Frankfurt am Main 1991.

## Übersicht über die 1989 und 1990 ausgewiesenen Naturschutzgebiete in Hessen

### Hartmut Schulz

Wetzlarer Straße 16, 6335 Lahnau 3 (Atzbach)

#### 1989

- |   |                                                                                                                             |                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Häuserbachtal bei Möttau<br>Weilmünster, Kreis Limburg-Weilburg<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                      | 12 ha<br>StAnz 3/1989, S. 298    |
| 2 | Hinterste Neuwiese bei Kronberg<br>Kronberg, Hochtaunuskreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                         | 13 ha<br>StAnz 12/1989, S. 747   |
| 3 | Tiefenbachwiesen bei Rommerode<br>Großalmenrode, Werra-Meißner-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch                              | 38 ha<br>StAnz 12/1989, S. 750   |
| 4 | Hessische Schweiz bei Meinhard<br>Meinhard, Bad Soden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch | 245 ha<br>StAnz 21/1989, S. 1179 |
| 5 | Werra-Altarm bei Albugen<br>Eschwege, Werra-Meißner-Kreis<br>Schutzgrund: ornithologisch                                    | 6 ha<br>StAnz 21/1989 S. 1i81    |
| 6 | Erlenberg bei Weichersbach<br>Sinntal, Main-Kinzig-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch                                          | 67 ha<br>StAnz 22/1989, S. 1206  |
| 7 | Hochheimer Mainufer<br>Hochheim, Flörsheim, Main-Taunus-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                        | 13 ha<br>StAnz 22/1989, S. 1208  |
| 8 | Mainflinger Mainufer<br>Mainhausen, Kreis Offenbach<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                                  | 7 ha<br>StAnz 22/1989, S. 1210   |

- |                 |                                                                                                                                                      |                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 9               | Schwadelsberg und Seiffertshain bei Marborn<br>Steinau, Main-Kinzig-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch, naturkundlich                      | 109 ha<br>StAnz 22/1989, S. 1212 |
| 10              | Jossaaue bei Breitenbach am Herzberg<br>Breitenbach am Herzberg, Kreis Hersfeld-Rotenburg<br>Schutzgrund: faunistisch                                | 5 ha<br>StAnz 23/1989, S. 1245   |
| 11              | Wasserschöpp bei Unterhambach<br>Heppenheim, Kreis Bergstraße<br>Schutzgrund: botanisch                                                              | 3ha<br>StAnz 27/1989, S. 1454    |
| 12              | Am Bubenrain bei Waldensberg<br>Wächtersbach, Main-Kinzig-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                                               | 15 ha<br>StAnz 33/1989, S. 1727  |
| 13 <sup>1</sup> | Weseraltarm bei Gieselwerder<br>Oberweser, Kreis Kassel<br>Schutzgrund: ornithologisch                                                               | 15 ha<br>StAnz 36/1989, S. 1860  |
| 14              | Basaltmagerrasen bei Gundhelm<br>Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch                                                            | 3 ha<br>StAnz 38/1989, S. 1955   |
| 15              | Steinaubachtal bei Steinau an der Straße<br>Steinau an der Straße, Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch, geologisch | 73 ha<br>StAnz 40/1989, S. 2031  |
| 16              | Stollwiese bei Erzbach<br>Reichelsheim, Odenwald-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                                                        | 7 ha<br>StAnz 42/1989, S. 2109   |
| 17              | Großer Goldgrund bei Hessenaue<br>Trebur, Kreis Groß-Gerau<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch, botanisch,<br>faunistisch                          | 130 ha<br>StAnz 42/1989, S. 2111 |
| 18              | Alter Hagen bei Willingen<br>Willingen, Kreis Waldeck-Frankenberg<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch                                              | 144 ha<br>StAnz 43/1989, S. 2173 |
| 19              | Fohlenweide von Dieburg<br>Dieburg, Kreis Darmstadt-Dieburg<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                                                   | 24 ha<br>StAnz 45/1989, S. 2304  |
| 20              | Fuldatal bei Konnefeld<br>Morschen, Alheim, Schwalm-Eder-Kreis und<br>Kreis Hersfeld-Rotenburg<br>Schutzgrund: ornithologisch                        | 17 ha<br>StAnz 45/1989, S. 2306  |
| 21              | Hexwiese und Hohe Kadrich bei Lorch<br>Lorch, Rheingau-Taunus-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch                                                        | 5 ha<br>StAnz 47/1989, S. 2362   |

- |                 |                                                                                                                       |                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 22 <sup>2</sup> | Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim<br>Bensheim, Heppenheim, Kreis Bergstraße<br>Schutzgrund: ornithologisch | 91 ha<br>StAnz 48/1989, S. 2424  |
| 23 <sup>1</sup> | Habichtstein und Warnetal<br>Habichtswald, Zierenberg, Kreis Kassel<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch             | 63 ha<br>StAnz 48/1989, S. 2433  |
| 24              | Nenkel bei Gudensberg<br>Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch                                     | 16 ha<br>StAnz 48/1989, S. 2435  |
| 25 <sup>1</sup> | Heubruchwiesen bei Eschenstruth<br>Helsa, Söhrewald, Kreis Kassel<br>Schutzgrund: ornithologisch, botanisch           | 41 ha<br>StAnz 49/1989, S. 2458  |
| 26 <sup>1</sup> | Kalkmagerrasen und Diemelaltwasser bei Lamerden<br>Liebenau, Kreis Kassel<br>Schutzgrund: ornithologisch, botanisch   | 33 ha<br>StAnz 49/1989, S. 2460  |
| 27              | Rabenlei und Ruhestein bei Geroldstein<br>Heidenrod, Rheingau-Taunus-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch     | 36 ha<br>StAnz 50/1989, S. 2522  |
| 28              | Gladbachtal bei Obergladbach<br>Schlangenbad, Rheingau-Taunus-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch            | 10 ha<br>StAnz 50/1989, S. 2523  |
| 29              | Rechtebachtal bei Georgenborn<br>Schlangenbad, Eltville, Rheingau-Taunus-Kreis<br>Schutzgrund: faunistisch            | 18 ha<br>StAnz 51/1989, S. 2568  |
| 30              | Steigwiesen bei Presberg<br>Eltville, Rüdesheim, Rheingau-Taunus-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch         | 9 ha<br>StAnz 51/1989, S. 2570   |
| 31              | Guntal bei Presberg<br>Rüdesheim, Lorch, Rheingau-Taunus-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                 | 15 ha<br>StAnz 51/1989, S. 2571  |
| 32              | Waldwiesenbachtal von Oberhöchstadt<br>Kronberg, Hochtaunuskreis<br>Schutzgrund: botanisch                            | 11 ha<br>StAnz 51/1989, S. 2573  |
| 33              | Zienerwiesen von Oberzell<br>Sinntal, Main-Kinzig-Kreis<br>Schutzgrund: ornithologisch, botanisch                     | 13 ha<br>StAnz 52/1989, S. 2628  |
| 34              | Erlensee bei Erlensee<br>Erlensee, Hanau, Main-Kinzig-Kreis<br>Schutzgrund: ornithologisch, landschaftsökologisch     | 160 ha<br>StAnz 52/1989, S. 2630 |
| 35              | Hölle und Weinberg bei Kressenbach<br>Schlüchtern, Main-Kinzig-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch                        | 21 ha<br>StAnz 52/1989, S. 2632  |

- 36 Weidewiesen-Oberwald bei Erlensee 158 ha  
 Erlensee, Langenselbold, Rodenbach, Main-Kinzig-Kreis StAnz 52/1989, S. 2635  
 Schutzgrund: ornithologisch, landschaftsökologisch
- 37 Oberwaldsee von Dietesheim 35 ha  
 Mühlheim, Kreis Offenbach StAnz 52/1989, S. 2635  
 Schutzgrund: ornithologisch, geomorphologisch

**1990**

- 1 Auf dem Tiergarten bei Frankenberg 17 ha  
 Frankenberg, Kreis Waldeck-Frankenberg StAnz 4/1990, S. 150  
 Schutzgrund: ornithologisch
- 2<sup>1</sup> Oberes Niestetal 616 ha  
 Nieste, Großalmerode, Werra-Meißner-Kreis StAnz 11/1990, S. 476  
 Schutzgrund: landschaftsökologisch
- 3<sup>1</sup> Rohrwiesenbachtal und Eisenberg bei Schlitz 248 ha  
 Schlitz, Vogelsbergkreis StAnz 14/1990, S. 615  
 Schutzgrund: botanisch, faunistisch
- 4 Auf der Buchenlied bei Wirningshausen 24 ha  
 Diemelsee, Kreis Waldeck-Frankenberg StAnz 15/1990, S. 659  
 Schutzgrund: botanisch
- 5 Weißenbachtal bei Reichenbach 27 ha  
 Hessisch Lichtenau, Werra-Meißner-Kreis StAnz 15/1990, S. 660  
 Schutzgrund: botanisch, faunistisch
- 6 Wacholderberg und Schneiderberg bei Dens 12 ha  
 Nentershausen, Bebra, Kreis Hersfeld-Rotenburg StAnz 21/1990, S. 967  
 Schutzgrund: botanisch
- 7 Lange Wiese bei Weilers 9 ha  
 Wächtersbach, Main-Kinzig-Kreis StAnz 23/1990, S. 1050  
 Schutzgrund: botanisch, faunistisch
- 8 Aartalsee bei Mudersbach 49 ha  
 Hohenahr, Lahn-Dill-Kreis StAnz 25/1990, S. 1218  
 Schutzgrund: ornithologisch
- 9 In der Weidengalle und Hasenbach bei Merlau 15 ha  
 Mücke, Vogelsbergkreis StAnz 27/1990, S. 1287  
 Schutzgrund: ornithologisch, faunistisch
- 10<sup>1</sup> Erdbacher Höhlen 49 ha  
 Breitscheid, Lahn-Dill-Kreis StAnz 34/1990, S. 1693  
 Schutzgrund: botanisch, geomorphologisch

- |                 |                                                                                                                |                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 11              | Obersuhler Aue<br>Wildeck, Kreis Hersfeld-Rotenburg<br>Schutzgrund: ornithologisch                             | 53 ha<br>StAnz 34/1990, S. 1697 |
| 12              | Altneckarlachen<br>Alsbach-Hahnlein, Bickenbach, Kreis Darmstadt-Dieburg<br>Schutzgrund: botanisch             | 89 ha<br>StAnz 37/1990, S. 1858 |
| 13              | Schmerbachtal von Fürth und Hammelbach<br>Grasellenbach, Fürth, Kreis Bergstraße<br>Schutzgrund: botanisch     | 4 ha<br>StAnz 40/1990, S. 2014  |
| 14              | Lahnaltarm bei Bellnhausen<br>Fronhausen, Kreis Marburg-Biedenkopf<br>Schutzgrund: ornithologisch, faunistisch | 16 ha<br>StAnz 42/1990, S. 2079 |
| 15              | An der Kühweide bei Steinheim<br>Hungen, Kreis Gießen<br>Schutzgrund: ornithologisch                           | 2 ha<br>StAnz 43/1990, S. 2135  |
| 16              | Egelpfuhl bei Oberwetz<br>Schöffengrund, Lahn-Dill-Kreis<br>Schutzgrund: ornithologisch                        | 11 ha<br>StAnz 43/1990, S. 2137 |
| 17              | Schmalwert von Biebesheim<br>Biebesheim, Kreis Groß-Gerau<br>Schutzgrund: ornithologisch                       | 37 ha<br>StAnz 45/1990, S. 2226 |
| 18              | Großes Michelried bei Erfelden<br>Riedstadt, Kreis Groß-Gerau<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch           | 23 ha<br>StAnz 45/1990, S. 2230 |
| 19              | Große Lache von Geinsheim<br>Trebur, Groß-Gerau, Kreis Groß-Gerau<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch       | 31 ha<br>StAnz 45/1990, S. 2234 |
| 20              | Wolfsloch bei Wald-Michelbach<br>Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch       | 7 ha<br>StAnz 45/1990, S. 2237  |
| 21              | Forstberg von Überau<br>Groß-Bieberau, Kreis Darmstadt-Dieburg<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch          | 30 ha<br>StAnz 45/1990, S. 2240 |
| 22              | Hümmer Bruch bei Stammen<br>Hofgeismar, Trendelburg, Kreis Kassel<br>Schutzgrund: botanisch, ornithologisch    | 22 ha<br>StAnz 49/1990, S. 2640 |
| 23              | Im Weiher bei Dietenbergen<br>Hofheim am Taunus, Main-Taunus-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch      | 11 ha<br>StAnz 49/1990, S. 2646 |
| 24 <sup>1</sup> | Heisebachtal in Kassel<br>Kassel<br>Schutzgrund: ornithologisch                                                | 14 ha<br>StAnz 49/1990, S. 2646 |

- |                 |                                                                                                                                   |                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 25              | Herrnröther- und Bornwaldswiesen<br>Sprendlingen, Dreieich, Kreis Offenbach<br>Schutzgrund: botanisch, ornithologisch             | 43 ha<br>StAnz 50/1990, S. 2680  |
| 26              | Schifflache bei Großauheim<br>Hanau, Großkrotzenburg, Main-Kinzig-Kreis<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch                     | 53 ha<br>StAnz 50/1990, S. 2682  |
| 27              | Magertriften bei Ober-Mörlen und Ostheim<br>Butzbach, Obermörlen, Wetteraukreis<br>Schutzgrund: botanisch                         | 78 ha<br>StAnz 50/1990, S. 2687  |
| 28              | Breitwiese bei Steinfurth und Oppershofen<br>Rockenberg, Bad Nauheim, Wetteraukreis<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch         | 16 ha<br>StAnz 50/1990, S. 2691  |
| 29              | Hute vor dem Bärenberg<br>Wolfhagen, Kreis Kassel<br>Schutzgrund: botanisch, landschaftsökologisch                                | 34 ha<br>StAnz 50/1990, S. 2696  |
| 30 <sup>1</sup> | Flohrberg und Ohmsberg bei Deisel<br>Trendelburg, Kreis Kassel<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                             | 107 ha<br>StAnz 50/1990, S. 2699 |
| 31 <sup>1</sup> | Rohrerlen bei Werkel<br>Fritzlar, Gudensberg, Schwalm-Eder-Kreis<br>Schutzgrund: ornithologisch                                   | 24 ha<br>StAnz 50/1990, S. 2703  |
| 32              | Bruchwiesen von Dorndiel<br>Groß-Umstadt, Breuberg, Kreis Darmstadt-Dieburg,<br>und Odenwald-Kreis<br>Schutzgrund: ornithologisch | 9 ha<br>StAnz 51/1990, S. 2738   |
| 33              | Dürrellenbach von Wald-Michelbach<br>Wald-Michelbach, Kreis Bergstraße<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                     | 56 ha<br>StAnz 51/1990, S. 2742  |
| 34              | Alte Weide bei Neudorf<br>Wächtersbach, Main-Kinzig-Kreis<br>Schutzgrund: ornithologisch                                          | 8 ha<br>StAnz 51/1990, S. 2748   |
| 35              | Bornwiesen bei Büdesheim<br>Schoneck, Nidderau, Main-Kinzig-Kreis<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch                           | 41 ha<br>StAnz 51/1990, S. 2751  |
| 36              | Schmiehbachtal bei Kelkheim<br>Kelkheim, Liederbach, Main-Taunus-Kreis<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch                      | 40 ha<br>StAnz 40/1990, S. 2755  |
| 37              | Neuzenlache von Viernheim<br>Viernheim, Kreis Bergstraße<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch                                    | 9 ha<br>StAnz 52/1990, S. 2848   |
| 38              | Homberg bei Buchenau<br>Lahntal, Dautphetal, Kreis Marburg-Biedenkopf<br>Schutzgrund: faunistisch, botanisch                      | 35 ha<br>StAnz 52/1990, S. 2855  |

- |                 |                                                                                                                                               |                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 39              | Helfholzwiesen bei Erda<br>Hohenahr, Lahn-Dill-Kreis<br>Schutzgrund: ornithologisch, botanisch                                                | 24 ha<br>StAnz 52/1990, S. 2862   |
| 40              | Schlammteiche bei Geismar<br>Fritzlar, Schwalm-Eder-Kreis<br>Schutzgrund: ornithologisch                                                      | 27 ha<br>StAnz 52/1990, S. 2866   |
| 41              | Borkener See<br>Borken, Schwalm-Eder-Kreis<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch, ornithologisch                                              | 332 ha<br>StAnz 52/1990, S. 2869  |
| 42              | Haimberg bei Mittelrode<br>Fulda, Kreis Fulda<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                                                          | 66ha<br>StAnz 52/1990, S. 2872    |
| 43              | Struthwiesen bei Kalbach<br>Kalbach, Kreis Fulda<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                                                       | 37 ha<br>StAnz 52/1990, S. 2874   |
| 44              | Ziegeler Aue<br>Fulda, Eichenzell, Kreis Fulda<br>Schutzgrund: ornithologisch, faunistisch                                                    | 40 ha<br>StAnz 52/1990, S. 2876   |
| 45 <sup>1</sup> | Waldschutzgebiet Gatter Edersee<br>Edertal, Vöhl, Frankenau, Kreis Waldeck-Frankenberg<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch, forstökologisch | 4347 ha<br>StAnz 52/1990, S. 2878 |
| 46              | Ebental bei Rüdesheim<br>Rüdesheim, Rheingau-Taunus-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, landschaftsökologisch                                    | 30 ha<br>StAnz 53/1990, S. 2948   |
| 47              | Förstergrund von Kelkheim<br>Kelkheim, Main-Taunus-Kreis<br>Schutzgrund: botanisch, faunistisch                                               | 15 ha<br>StAnz 53/1990, S. 2952   |
| 48              | Gräbenwäldchesfeld von Hausen<br>Obertshausen, Kreis Offenbach<br>Schutzgrund: ornithologisch                                                 | 6 ha<br>StAnz 53/1990, S. 2956    |
| 49              | Pohlbachstal bei Adolfseck<br>Bad Schwalbach, Hohenstein, Rheingau-Taunus-Kreis<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch                         | 23 ha<br>StAnz 53/1990, S. 2960   |
| 50              | Schwarzbruch von Seligenstadt<br>Seligenstadt, Kreis Offenbach<br>Schutzgrund: landschaftsökologisch                                          | 34 ha<br>StAnz 53/1990, S. 2964   |

---

<sup>1</sup> LSG und NSG    <sup>2</sup> Novellierung

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanik und Naturschutz in Hessen](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Schulz Hartmut

Artikel/Article: [Übersicht über die 1989 und 1990 ausgewiesenen Naturschutzgebiete in Hessen 121-127](#)