

23 Literatur

- Arènes J. 1928: Les associations végétales de la Basse-Provence. - Mirecourt, 248 S.
- Barkman J. J., J. Moravec & S. Rauschert 1986: Code der pflanzensoziologischen Nomenklatur, 2. Aufl. - Vegetatio **67**, 145-195, Dordrecht.
- Baumgart J. & R. Kirsch-Stracke 1986: Ökologisches Gutachten zur Flurbereinigung Sontra-Breitau. - Unveröffentlichtes Manuskript, Hannover, 170 S.
- Becker J. 1828: Flora der Gegend um Frankfurt am Main. - Frankfurt am Main, 557 S.
- Beger H. K. E. 1922: Assoziationsstudien in der Waldstufe des Schanfiggs. - Beilagen Jahresb. Naturforsch. Ges. Graubünden **1921/22**, 147 S., Chur.
- Bergmeier E. 1986: *Linaria arvensis* (L.) Desf. und *Corrigiola litoralis* L. auf Äckern des Gladenbacher Berglands. - Hess. Florist. Briefe **35** (1), 4-10, Darmstadt.
- Bergmeier E. & B. Nowak 1988: Rote Liste der Pflanzengesellschaften der Wiesen und Weiden in Hessen. - Vogel Umwelt **5**, 23-33, Wiesbaden.
- Bergmeier E., B. Nowak & C. Wedra 1984: *Silaum silaus*- und *Senecio aquaticus*-Wiesen in Hessen. Ein Beitrag zu ihrer Systematik, Verbreitung und Ökologie. - Tuexenia **4**, 163-179, Göttingen.
- Böcher T. W. 1943: Studies on the plant geography of the north-atlantic heath formation. II. Danish dwarf shrub communities in the relation to those of northern Europe. - Kongel. Danske Vid. Selskab, Biol. Skrifter **2** (7), 130 S., Kopenhagen.
- Boer A. C. 1942: Plantensociologische beschrijving van de orde der Phragmitetalia. - Nederl. Kruidk. Archief **52**, 237-302, Amsterdam.
- Börnert W. 1980: Die Werra - ein sterbender Fluß? - Natur Museum **110** (8), 242-251, Frankfurt am Main.
- Bohn U. 1981: Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000 - Potentielle natürliche Vegetation - Blatt CC 5518 Fulda. - Schriftenr. Vegetationsk. **15**, 330 S., Bonn-Bad-Godesberg.
- Bohn U. 1984: Der Feuchte Schuppendorfnarn-Bergahornmischwald (*Deschampsio cespitosae*-*Aceretum pseudoplatani*) und seine besonders schutzwürdigen Vorkommen im Hohen Westerwald. - Natur Landschaft **59** (7/8), 293-301, Bonn-Bad-Godesberg.
- Bornkamm R. 1960: Die Trespen-Halbtrockenrasen im oberen Leinegebiet. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **8**, 181-208, Stolzenau.
- Borstel U. O. v. 1974: Untersuchungen zur Vegetationsentwicklung auf ökologisch verschiedenen Grünland- und Ackerbrachen hessischer Mittelgebirge (Westerwald, Rhön, Vogelsberg). - Dissertation, Gießen, 159 S.
- Brandes D. 1985: Die spontane Vegetation toskanischer Städte. - Tuexenia **5**, 113-125, Göttingen.
- Brandes D. 1987: Zur Kenntnis der Ruderalvegetation des Alpensüdrandes. - Tuexenia **7**, 121-138, Göttingen.
- Braun J. 1915: Les Cévennes méridionales (Massiv de l'Aigual). Etude phytogéographique. - Genf, 202 S.

- Braun-Blanquet J. 1932: Zur Kenntnis nordschweizerischer Waldgesellschaften. - Beih. Bot. Centralbl. **49**, 7-42, Dresden.
- Braun-Blanquet J. 1949: Übersicht der Pflanzengesellschaften Rätiens II. - *Vegetatio* **1** (4/5), 129-146, 285-316, Den Haag.
- Braun-Blanquet J. 1964: Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3. Aufl. - Wien & New York, 865 S.
- Braun-Blanquet J., L. Emberger & R. Molinier 1947: Instructions pour l'établissement de la carte des groupements végétaux. - Centre National de la Recherche Scientifique, Service de la carte des groupements végétaux de la France, Montpellier, 45 S.
- Braun-Blanquet J. & H. Jenny 1926: Vegetationsentwicklung und Bodenbildung in der alpinen Stufe der Zentralalpen (Klimaxgebiet des *Caricion curvulae*). - Denkschr. Schweizer. Naturforsch. Ges. **63** (2), 169 S., Zürich.
- Braun-Blanquet J. & Mitarbeiter 1952: Les groupements végétaux de la France méditerranéenne. - Centre National de la Recherche Scientifique, Montpellier, 297 S.
- Braun-Blanquet J. & R. Tüxen 1943: Übersicht der höheren Vegetationseinheiten Mitteleuropas (unter Ausschluß der Hochgebirge). - Station International de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine de Montpellier, Communication **84**, 11 S., Montpellier.
- Brinkoch M. & F. H. Jork 1985: Kalkmagerrasen am Nordrand der deutschen Mittelgebirge. - Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hannover, 213 S.
- Brun-Hool J. 1963: Ackerunkraut-Gesellschaften der Nordschweiz. - Ber. Geobot. Landesaufnahme Schweiz **43**, 146 S., Bern.
- Budde H. & W. Brockhaus 1954: Die Vegetation des südwestfälischen Berglandes. - *Decheniana* **102 B**, 47-275, Bonn.
- Büker R. 1942: Beiträge zur Vegetationskunde des südwestfälischen Berglandes. - Beih. Bot. Centralbl., Abt. B, **61** (3), 452-558, Dresden.
- Burrlicher E. & R. Wittig 1977: Der Flattergras-Buchenwald in Westfalen. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **19/20**, 377-382, Todenmann & Göttingen.
- Dierschke H. 1973: Neue Saumgesellschaften in Südniedersachsen und Nordhessen. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **15/16**: 66-85, Todenmann & Göttingen.
- Dierschke H. 1974: Saumgesellschaften im Vegetations- und Standortsgefälle an Waldrändern. - *Scripta Geobot.* **6**, 246 S., Göttingen.
- Dierschke H. 1984: Zur syntaxonomischen Stellung und Gliederung der Ufer- und Auenwälder Südeuropas. - *Coll. Phytosoc.* **9**, 115-128, Vaduz.
- Dierschke H. 1985: Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen in Wäldern Süd-Niedersachsens. II. Syntaxonomische Übersicht der Laubwald-Gesellschaften und Gliederung der Buchenwälder. - *Tuexenia* **5**, 491-521, Göttingen.
- Dierschke H. 1986: Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen in Wäldern Süd-Niedersachsens. III. Syntaxonomische Gliederung der Eichen-Hainbuchenwälder, zugleich eine Übersicht der Carpinion-Gesellschaften Nordwest-Deutschlands. - *Tuexenia* **6**, 299-323, Göttingen.

- Dierschke H. & G. Jeckel 1977: Das Calystegio-Archangelicetum littoralis Pass. (1957) 1959 in Nordwestdeutschland. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **19/20**, 115-124, Todenmann & Göttingen.
- Dierschke H. & S. Knoop 1986: Kalk-Magerrasen und Saumgesellschaften des Langenberges und Tönneckenkopfes am Nordrand des Harzes. - Braunschweig. Naturkundl. Schriften **2** (3), 535-546. Braunschweig.
- Dierssen K. 1983: Rote Liste der Pflanzengesellschaften Schleswig-Holsteins. - Schriftenr. Landesamtes Natursch. Landschaftspf. Schleswig-Holst. **6**, 160 S., Kiel.
- Dierssen K. & Mitarbeiter 1988: Rote Liste der Pflanzengesellschaften Schleswig-Holsteins, 2. Aufl. - Schriftenr. Landesamtes Natursch. Landschaftspflege Schleswig-Holstein **6**, 157 S. + Tabellenanhang, Kiel.
- Doing H. 1962: Systematische Ordnung und floristische Zusammensetzung niederländischer Wald- und Gebüschgesellschaften. - Proefschrift, Amsterdam, 85 S.
- Dutoit D. 1924: Les associations végétales des Sous-Alpes de Vevey (Suisse). - Dissertation, Lausanne, 94 S.
- Duvigneaud P. 1943: Les "Caricetalia fuscae" au plateau de Recogne. - Bull. Soc. Royal Bot. Belg. **75**, 29-38, Bruxelles.
- Ellenberg H. 1978: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht, 2. Aufl. - 981 S., Stuttgart.
- Etter H. 1947: Über die Waldvegetation am Südrand des schweizerischen Mittellandes. - Mitt. Schweizer. Anstalt Forstl. Versuchswesen **25** (1), 141-210, Zürich.
- Faber A. 1936: Über Waldgesellschaften auf Kalksteinböden und ihre Entwicklung im Schwäbisch-Fränkischen Stufenland und auf der Alb. - Jahresber. Deutschen Forstver., Landesgr. Württ., **1936**, **Anhang**, 53 S., Stuttgart.
- Fischer A. 1983: Wildkrautvegetation der Weinberge des Rheingaus (Hessen): Gesellschaften, Abhängigkeit von modernen Bewirtschaftungsmethoden, Aufgaben des Naturschutzes. - Phytocoenologia **11** (3), 331-383, Stuttgart & Braunschweig.
- Fischer A. 1988: Ruderalgesellschaften im dicht bebauten Bereich Mittelhessens: Inventar, Schutz und Nutzung. - In: D. Brandes (Hrsg.), Bericht über das Kolloquium Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen für Ruderalvegetation, Norddeutsche Naturschutzakademie Hof Möhr, 20.-21. 5. 1987, 41-56, Braunschweig.
- Fischer W. 1977: Über einige Bidentalia-Gesellschaften im westlichen Brandenburg. - Gleditschia **6**, 177-185, Berlin.
- Foucault B. de, J.-C. Rameau & J.-M. Rameau 1979: Essai de synthèse syntaxonomique sur les groupements des Trifolio-Geranietea sanguinei Müller 1961 en Europe centrale et occidentale. - Coll. Phytosoc. **8**, 445-461, Vaduz.
- Frahm J.-P. & W. Frey 1983: Moosflora. - Uni-Taschenbuch 1250, Stuttgart, 522 S.
- Frede A. 1987: Vorkommen und Vergesellschaftung des Blaugrases (*Sesleria varia*) im Waldeckischen Zechsteingebiet. - 21. Hessischer Floristentag. Tagungsberichte. Schriftenr. Inst. Natursch. Darmstadt **12** (2), 8-13, Darmstadt.
- Fuckel L. 1856: Nassaus Flora. - Wiesbaden, 348 + 20 S.

- Gauckler K. 1938: Steppenheide und Steppenheidewald der Fränkischen Alb in pflanzensoziologischer, ökologischer und geographischer Betrachtung. - Ber. Bayer. Bot. Ges. **23**, 5-134, München.
- Glavac V. & U. Bohn 1970: Quantitative vegetationskundliche Untersuchungen zur Höhengliederung der Buchenwälder im Vogelsberg. - Schriftenr. Vegetationsk. **5**, 135-185, Bonn-Bad-Godesberg.
- Glavac V. & A. Krause 1969: Über bodensaure Wald- und Gebüschgesellschaften trockenwarmer Standorte im Mittelrheingebiet. - Schriftenr. Vegetationsk. **4**, 85-102, Bad Godesberg.
- Gödde M. 1986: Vergleichende Untersuchungen zur Ruderalvegetation der Großstädte Düsseldorf, Essen und Münster. - Hrsg.: Oberstadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf, Garten- und Friedhofsamt, 273 + 19 S., Düsseldorf.
- Görs S. 1966: Die Pflanzengesellschaften der Rebhänge am Spitzberg. In: - Der Spitzberg bei Tübingen. - Natur- Landschaftsschutzgeb. Baden-Württ. **3**: 476-534, Ludwigsburg.
- Görs S. 1968: Der Wandel der Vegetation im Naturschutzgebiet Schwenninger Moos unter dem Einfluß des Menschen in zwei Jahrhunderten. In: Das Schwenninger Moos, Neckarursprung. - Natur- Landschaftsschutzgeb. Baden-Württ. **5**: 190-284, Ludwigsburg.
- Görs S. 1974: Die Wiesengesellschaften im Gebiet des Taubergießen. In: Das Taubergießengebiet, eine Rheinauenlandschaft. - Natur- Landschaftsschutzgeb. Baden-Württ. **7**: 355-399, Ludwigsburg.
- Görs S. & T. Müller 1969: Ein Beitrag zur Kenntnis der nitrophilen Saumgesellschaften Südwestdeutschlands. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **14**, 153-168, Todenmann & Göttingen.
- Grimme A. 1958: Flora von Nordhessen. - Abhandl. Ver. Naturk. Kassel **61**, 12 + 211 S., Kassel.
- Grossmann H. 1976: Flora vom Rheingau. Ein Verzeichnis der Blütenpflanzen und Farne sowie ihre Fundorte. - Senckenberg-Buch **55**, Frankfurt am Main, 329 S.
- Haeupler H. & P. Schönfelder (Hrsg.) 1988: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. - Stuttgart, 768 S.
- Hakes W. 1988: Vergleich der Pflanzenbestandsstruktur genutzter und brachliegender Kalk-Halbtrockenrasen in Nordhessen. - Phytocoenologia **16** (3), 289-314. Stuttgart & Braunschweig.
- Hartke W. 1956: Die Hütekinder im Hohen Vogelsberg. Der geographische Charakter eines Sozialproblems. - Münchener Geogr. Hefte **11**, 29 S., Regensburg.
- Hartmann F.-K. & G. Jahn 1967: Waldgesellschaften des mitteleuropäischen Gebirgsraumes nördlich der Alpen. - 636 S. + Tabellenteil, Stuttgart.
- Hilbig W. & H. Jage 1972: Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teils der DDR. V: Die annuellen Uferfluren (*Bidentetalia tripartitae*) - *Hercynia* N. F. **9**, 392-408, Leipzig.
- Hilbig W., H.-D. Knapp & L. Reichhoff 1982: Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teils der DDR. XIV. Die thermophilen, mesophilen und acidophilen Saumgesellschaften. - *Hercynia* N. F. **19** (2), 212-248, Leipzig.
- Hueck K. 1931: Erläuterungen zur Vegetationskundlichen Karte des Endmoränengebietes von Chorin (Uckermark). - Beitr. Naturdenkmalplf. **14** (2), 105-214, Neudamm & Berlin.
- Hülbusch K. H. 1979: Beiträge zur ruderalen Flora und Vegetation Kassels. - Hess. Florist. Briefe **28** (2), 30-35, Darmstadt.

- Issler E. 1926: Les associations végétales des Vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante. Première partie: Les forêts. - *Docum. Sociol.*, 145-253, Colmar.
- Issler E. 1929: Les associations végétales des Vosges méridionales et de la plaine rhénane avoisinante. II: Les garides et les landes. - *Bull. Soc. Hist. Natur. Colmar n. s.* **21**, 158 S., Colmar.
- Jenny-Lips H. 1930: Vegetationsbedingungen und Pflanzengesellschaften auf Felschutt. Phytosoziologische Untersuchungen in den Glarner Alpen. - Dissertation, Zürich, 297 S.
- Jonas F. 1933: Der Hammrich. Die Vegetationseinheiten eines Flachmoores an der Unterems. - In: Beiträge zur Systematik und Pflanzengeographie 10: 35-99. *Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih.* **71**, Dahlem.
- Kalheber H., D. Korneck, R. Müller, A. Nieschalk, C. Nieschalk, H. Sauer & A. Seibig 1980: Rote Liste der in Hessen ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen. 2. Fassung, Stand 1979. - Wiesbaden, 47 S.
- Kienast D. 1978: Die spontane Vegetation der Stadt Kassel. - *Urbs Regio* **10**, 411 S., Kassel.
- Kirchner W. 1983: Vegetationskundliche Untersuchungen von Waldgesellschaften in Nordhessen (Ederseegebiet). - Unveröffentlichte Diplomarbeit, Gießen, 100 S.
- Klapp E. 1951: Borstgrasrasen der Mittelgebirge. Entstehung, Standort, Wert und Verbesserung. - *Zeitschr. Acker- Pflanzenbau* **93**, 400-444, Berlin.
- Klapp E. 1965: Grünlandvegetation und Standort. - Berlin & Hamburg, 384 S.
- Klausing O. 1974: Die Naturräume Hessens. - *Schriften Hess. Landesanstalt Umwelt*, 86 S., Wiesbaden.
- Klika J. 1934: O rostlinných společenstvech stankovanských travertinu a jejich sukcesi. (Sociologická studie). - *Rozpr. České Akad. Věd Umění, Třída 2 (Mat.-Přirod.)*, **44 (8)**, 1-11, Praha.
- Klika J. 1955: Nauka o rostlinných společenstvech (Fytocenologie). - *Československá Akademia Ved, Studie a prameny, Sekce biologická* **22**, 363 S., Praha.
- KlimaAtlas von Hessen 1950. - Hrsg.: Deutscher Wetterdienst in der US-Zone, Bad Kissingen.
- Knapp G. 1964: Über die Unkraut-Vegetation auf einigen Halmfrucht-Äckern mit sehr kalkreichen Böden im östlichen Hessen. - *Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Gießen N. F., Naturwiss. Abt.* **33**, 141-144, Gießen.
- Knapp R. 1942: Zur Systematik der Wälder, Zwergstrauchheiden und Trockenrasen des eurosibirischen Vegetationskreises. - Beilage zum 12. Rundbrief der Zentralstelle für Vegetationskartierung des Reiches, Hannover.
- Knapp R. 1943: Zur Systematik der Wälder, Zwergstrauchheiden und Trockenrasen des eurosibirischen Vegetationskreises 2. - Dissertation, Freiburg im Breisgau, 180 S.
- Knapp R. 1948: Einführung in die Pflanzensoziologie. II. Die Pflanzengesellschaften Mitteleuropas. - Stuttgart, 94 S.
- Knapp R. 1951: Über Pflanzengesellschaften der Wiesen im Vogelsberge. - *Lauterbacher Samml.* **6**, 1-7, Lauterbach.
- Knapp R. 1951: Vegetationsaufnahmen von Wiesen des Vogelsberges. - *Lauterbacher Samml., Beih.* **6**, 6-24, Lauterbach.

- Knapp R. 1954: Über Pflanzengesellschaften der Wiesen in Trockengebieten Deutschlands. - Angew. Pflanzensoziol. **2**, 1145-1186, Wien.
- Knapp R. 1958: Pflanzengesellschaften des Vogelsberges unter besonderer Berücksichtigung des Naturparkes "Hoher Vogelsberg". - Schriftenr. Naturschutzstelle Darmstadt **4 (3)**, 161-220, Darmstadt.
- Knapp R. 1961: Vegetations-Einheiten der Wegränder und Eisenbahn-Anlagen von Hessen und im Bereich des unteren Neckar. - Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Gießen N. F., Naturwiss. Abt. **31**, 122-154, Gießen.
- Knapp R. 1963: Die Vegetation des Odenwaldes unter besonderer Berücksichtigung des Naturparkes "Bergstraße-Odenwald". - Schriftenr. Inst. Natursch. Darmstadt **6 (4)**, 150 S., Darmstadt.
- Knapp R. 1967: Die Vegetation des Landes Hessen. - Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Gießen N. F., Naturwiss. Abt. **35**, 93-148, Gießen.
- Knapp R. 1971: Einführung in die Pflanzensoziologie, 3. Aufl. - Stuttgart, 388 S.
- Knapp R. 1971: Beiträge zur Vegetationskunde in Hessen. IV Felsfluren im Bereich des Werra-Tales. - Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **38**, 101-118, Gießen.
- Knapp R. 1976: Saumgesellschaften in westlichen deutschen Mittelgebirgs-Gebieten. - Docum. Phytosociol. **15-18**, 71-75, Lille.
- Knapp R. 1977: Die Pflanzenwelt der Rhön unter besonderer Berücksichtigung der Naturpark-Gebiete, 2. Aufl. - Fulda, 136 S.
- Knapp R. 1979: Zusammensetzung und Dynamik xerophiler Laubwälder im mittleren Hessen. - Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **45**, 43-56, Gießen.
- Knapp R. & A. L. Stoffers 1962: Über die Vegetation von Gewässern und Ufern im mittleren Hessen und Untersuchungen über den Einfluß von Pflanzen auf Sauerstoffgehalt, Wasserstoff-Ionen-Konzentration und Lebensmöglichkeit anderer Gewächse. - Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Gießen N. F., Naturwiss. Abt. **32**, 90-141, Gießen.
- Koch W. 1926: Die Vegetation der Linthebene unter Berücksichtigung der Verhältnisse in der Nordostschweiz. - Jahrb. St. Gall. Naturwiss. Ges. **61**, 1-146, St. Gallen.
- Kohl M. 1978: Die Dynamik der Kulturlandschaft im oberen Lahn-Dillkreis. Wandlungen von Haubergswirtschaft und Ackerbau zu neuen Formen der Landnutzung in der modernen Regionalentwicklung. - Gießener Geogr. Schriften **45**, 176 S., Gießen.
- Kopecký K. & S. Hejny 1978: Die Anwendung einer deduktiven Methode syntaxonomischer Klassifikation bei der Bearbeitung der straßenbegleitenden Pflanzengesellschaften Nordostböhmens. - Vegetatio **36 (1)**, 43-51, Den Haag.
- Korneck D. 1962a: Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet I. - Beitr. Naturkundl. Forsch. Südwest-Deutschl. **21 (1)**, 55-77, Karlsruhe.
- Korneck D. 1962b: Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene und im Schweinfurter Trockengebiet II. - Beitr. Naturkundl. Forsch. Südwest-Deutschl. **21 (2)**, 165-190, Karlsruhe.
- Korneck D. 1963: Die Pfeifengraswiesen und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in der nördlichen Oberrheinebene III. - Beitr. Naturkundl. Forsch. Südwest-Deutschl. **22 (1)**, 19-44, Karlsruhe.

- Korneck D. 1974: Xerothermvegetation in Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten. - Schriftenr. Vegetationsk. 7, 196 S. + Tabellenanhang, Bonn-Bad-Godesberg.
- Korneck D. & H. Sukopp 1988: Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung für Naturschutz und Landschaftsökologie. - Schriftenr. Vegetationsk. 19, 210 S., Bonn-Bad-Godesberg.
- Krah G. 1988: Träume von Säumen. - Notizbuch Kasseler Schule 5, 6-103, Kassel.
- Kruse S. 1986: Laubwald-Gesellschaften im Innerste-Bergland. - Tuexenia 6, 271-298, Göttingen.
- Kruseman G. & J. Vlieger 1939: Akkerassociaties in Nederland - Nederl. Kruidk. Archief 49, 327-386, Amsterdam.
- Kuhn K. 1937: Die Pflanzengesellschaften im Neckargebiet der Schwäbischen Alb. - Öhringen, 340 S.
- Kuhn L. 1954: Die Verlandungsgesellschaften des Federseerieds bei Buchau in Oberschwaben. - Dissertation, Tübingen, 68 S.
- Kulczyński S. 1928: Die Pflanzenassoziationen der Pieninen. - Bull. Acad. Polon. Ec. et Lettres, B, 2 (zitiert nach Braun-Blanquet 1964).
- Lenski H. 1953: Grünlanduntersuchungen im mittleren Ostetal. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. 4, 26-58, Stolzenau.
- Libbert W. 1932: Die Vegetationseinheiten der neumärkischen Staubeckenlandschaft unter Berücksichtigung der angrenzenden Landschaften 1. - Verh. Bot. Ver. Prov. Brandenburg 74, 10-93, Berlin-Dahlem.
- Libbert W. 1940: Die Pflanzengesellschaften der Halbinsel Darß (Vorpommern). - Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 154, 1-93, Berlin-Dahlem.
- Lohmeyer W. 1949: Die *Alliaria officinalis*-*Chaerophyllum temulum*-Assoziation. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. 1, 78-81, Stolzenau.
- Lohmeyer W. 1950: Das Polygoneto brittingeri-Chenopodietum rubri und das Xanthio riparii-Chenopodietum rubri, zwei flußbegleitende Bidention-Gesellschaften. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. 2, 12-20, Stolzenau.
- Lohmeyer W. 1953: Pflanzengesellschaften bei Höxter. Beitrag zur Kenntnis der Pflanzengesellschaften in der Umgebung von Höxter a. d. Weser. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. 4, 59-76, Stolzenau.
- Lohmeyer W. 1957: Der Hainmieren-Schwarzerlenwald (*Stellario-Alnetum glutinosae* Kästner 1938). - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. 6/7, 247-257, Stolzenau.
- Lohmeyer W. 1970: Zur Kenntnis einiger nitro- und thermophiler Unkrautgesellschaften im Gebiet des Mittel- und Niederrheins. - Schriftenr. Vegetationsk. 5, 29-43, Bonn-Bad-Godesberg.
- Lohmeyer W. 1970: Über einige Vorkommen naturnaher Restbestände des *Stellario-Carpinetum* und des *Stellario-Alnetum glutinosae* im westlichen Randgebiet des Bergischen Landes. - Schriftenr. Vegetationsk. 5, 67-74, Bonn-Bad-Godesberg.
- Lohmeyer W. 1970: Über das Polygono-Chenopodietum in Westdeutschland unter besonderer Berücksichtigung seiner Vorkommen am Rhein und im Mündungsgebiet der Ahr. - Schriftenr. Vegetationsk. 5, 7-28, Bonn-Bad-Godesberg.

- Lohmeyer W. 1971: Über einige Neophyten als Bestandsglieder der bach- und flußbegleitenden nitrophilen Staudenfluren in Westdeutschland. - Natur Landschaft **46**, 166-168, Bonn-Bad-Godesberg.
- Lohmeyer W. 1975: Über flußbegleitende nitrophile Hochstaudenfluren am Mittel- und Niederrhein. - Schriftenr. Vegetationsk. **8**, 79-98, Bonn-Bad-Godesberg.
- Lohmeyer W., A. Matuszkiewicz, W. Matuszkiewicz, H. Merker, J. Moore, T. Müller, E. Oberdorfer, E. Poli, P. Seibert, H. Sukopp, W. Trautmann, J. Tüxen, R. Tüxen & V. Westhoff 1962: Contribution à l'unification du système phytosociologique pour l'Europe moyenne et nord-occidentale. - Melhoramento **15**, 137-151, Elvas.
- Ludwig, W. 1943: Über das Vorkommen der Engelwurz (*Angelica archangelica* L.) bei Frankfurt a. M. - Natur Volk **73**, 287-292, Frankfurt am Main.
- Ludwig W. 1963: Notizen zur Flora Nordhessens, insbesondere des Werratales. - Hess. Florist. Briefe **12**, 33-39, Darmstadt.
- Ludwig W. 1985: *Parietaria judaica* in Hessen - ein Überblick. - Hess. Florist. Briefe **34** (2), 18-23, Darmstadt.
- Luquet A. 1926: Essai sur la géographie botanique de l'Auvergne. Les associations végétales du Massif des Monts-Dores. - Saint-Dizier, 266 S. (zitiert nach Dierschke 1985).
- Malcuit G. 1929: Les associations végétales de la vallée de la Lanterne. - Arch. Bot. (Caen) **2**, 209 S., Caen.
- Marschall F. 1947: Die Goldhafer-Wiesen (*Trisetum flavescens*) der Schweiz. - Beitr. Geobot. Landesaufnahme Schweiz **26**, 168 S., Bern.
- Matuszkiewicz W. 1962: Zur Systematik der natürlichen Kiefernwälder des mittel- und osteuropäischen Flachlandes. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **9**, 145-186, Stolzenau.
- Matuszkiewicz W. 1984: Die Karte der potentiellen natürlichen Vegetation von Polen. - Braun-Blanquetia **1**, 99 S., Camerino & Bailleul.
- Meier H. & J. Braun-Blanquet 1934: Classe des Asplenietales rupestres, groupements rupicoles. Prodrömus der Pflanzengesellschaften 2. - 47 S., Montpellier.
- Meijer-Drees E. 1936: De bosvegetatie van de Achterhoek en enkele aangrenzende gebieden. - Proefschrift, Wageningen.
- Meinel W. & M. Barlas 1987: Biozoenotische und hydrochemische Bestandsaufnahme der Werra und Ulster. - Schriftenr. Hess. Landesanst. Umwelt **58**, 1-173, Wiesbaden.
- Meisel K. 1962: Die Artenverbindungen der Winterfrucht- Unkrautgesellschaften des rheinisch-westfälischen Berglandes. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **9**, 85-87, Stolzenau.
- Meisel K. 1973: Ackerunkrautgesellschaften. - In: W. Trautmann (Hrsg.): Vegetationskarte der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000 - Potentielle natürliche Vegetation. Blatt CC 5502 Köln. - Schriftenr. Vegetationsk. **14**, 93-100, Bonn-Bad-Godesberg.
- Mierwald U. 1988: Die Vegetation der Kleingewässer landwirtschaftlich genutzter Flächen. Eine pflanzensoziologische Studie aus Schleswig-Holstein. - Mitt. Arbeitsgem. Geobot. Schleswig-Holst. Hamburg **39**, 286 S., Kiel.
- Miljan A. 1933: Vegetationsuntersuchungen an Naturwiesen und Seen im Otepääischen Moränengebiet Estlands. - Acta Comment. Univ. Tartu. (Dorpat.), A **25** (5), 139 S., Tartu.

- Moor M. 1952: Die Fagion-Gesellschaften (Buchen-, Tannen-Buchen- und Ahornwälder) im Schweizer Jura. - Beitr. Geobot. Landesaufnahme Schweiz **31**, 201 S., Bern.
- Müller T. 1962: Die Saumgesellschaften der Klasse Trifolio-Geranietea sanguinei. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **9**, 95-140, Stolzenau.
- Müller T. 1966: Vegetationskundliche Beobachtungen im Naturschutzgebiet Hohentwiel. - Veröff. Landesstelle Natursch. Landschaftspf. Baden-Württ. **34**, 14-61, Ludwigsburg.
- Müller T. 1978: Klasse: Trifolio-Geranietea sanguinei Th. Müller 61. - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **2**, 249-298, Stuttgart & New York.
- Müller T. 1983: Klasse: Chenopodietea Br.-Bl. et al. 52. - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **3**, 48-114, Stuttgart & New York.
- Müller T. 1983: Klasse: Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tüxen in Tüxen 50. - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **3**, 135-277, Stuttgart & New York.
- Müller T. & S. Görs 1958: Zur Kenntnis einiger Auenwaldgesellschaften im württembergischen Oberland. - Beitr. Naturkundl. Forsch. Südwest-Deutschl. **17** (2), 88-165, Karlsruhe.
- Müller T. & S. Görs 1969: Halbruderale Trocken- und Halbtrockenrasen. - Vegetatio **18**, 203-221, Den Haag.
- Neuhäusl R. & Z. Neuhäuslová-Novotná 1967: Syntaxonomische Revision der azidophilen Eichen- und Eichenmischwälder im westlichen Teil der Tschechoslowakei.- Folia Geobot. Phytotax. **2**, 1-42, Praha.
- Nieschalk A. & C. Nieschalk 1983: Hochheiden im Waldecker Upland und angrenzenden Sauerland. - Philippia **5** (2), 127-150, Kassel.
- Nordhagen R. 1923: Vegetationsstudien auf der Insel Utsire im westlichen Norwegen. - Bergens Mus. Aarbok Naturvid. Roekke **1**, 149 S., Bergen.
- Nordhagen R. 1940: Studien über die maritime Vegetation Norwegens I: Die Pflanzengesellschaften der Tangwälle. - Bergens Mus. Aarbok Naturvid. Roekke **2**, 1-123, Bergen.
- Nowak B. 1983: Beobachtungen zur Soziologie und Ökologie von *Juncus filiformis* L. in Hessen. - Göttinger Florist. Rundbr. **16** (3/4), 65-76, Göttingen.
- Nowak B. 1986: 31. Pflanzensoziologische Sonntagsexkursion. - Manuskript, Erda, 4 S.
- Nowak B. 1987: 40. Pflanzensoziologische Sonntagsexkursion. - Manuskript, Erda, 8 S.
- Nowak B. & C. Wedra 1988: Beiträge zur Kenntnis der Vegetation des Gladenbacher Berglands I. Die Ackerunkrautgesellschaften. - Philippia **6** (1), 36-80, Kassel.
- Oberdorfer E. 1938: Ein Beitrag zur Vegetationskunde des Nordschwarzwaldes. - Beitr. Naturkundl. Forsch. Südwest-Deutschl. **3**, 149-270, Karlsruhe.
- Oberdorfer E. 1949: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Südwestdeutschland, 1. Aufl. - Ludwigsburg, 411 S.
- Oberdorfer E. 1949: Die Pflanzengesellschaften der Wutachschlucht. - Beitr. Naturkundl. Forsch. Südwest-Deutschl. **8**, 22-60, Karlsruhe.

- Oberdorfer E. 1953: Der europäische Auenwald. Eine soziologische Studie über die Gesellschaften des Alneto-Ulmion. - Beitr. Naturkundl. Forsch. Südwest-Deutshl. **12** (1), 23-70, Karlsruhe.
- Oberdorfer E. 1957: Süddeutsche Pflanzengesellschaften. - Pflanzensoziologie **10**, 564 S., Jena.
- Oberdorfer E. 1962: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Südwestdeutschland, 2. Aufl. - Stuttgart, 987 S.
- Oberdorfer E. 1970: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Südwestdeutschland, 3. Aufl. - Stuttgart, 987 S.
- Oberdorfer E. 1977: Klasse: Asplenietea rupestris Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 34. - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **1**, 23-38, Stuttgart & New York.
- Oberdorfer E. 1977: Klasse: Parietarietea judaicae Riv. Mart. in Riv. God. 55 em. Oberd. 69. - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **1**, 39-41, Stuttgart & New York.
- Oberdorfer E. 1978: Klasse: Seslerietea variae clas. nov. - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **2**, 195-203, Stuttgart & New York.
- Oberdorfer E. 1978: Klasse: Nardo-Callunetea Prsg. 49. - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **2**, 208-248, Stuttgart & New York.
- Oberdorfer E. 1983: Klasse: Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 37 (em. Tüxen et Prsg. 51). - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **3**, 346-436, Stuttgart & New York.
- Oberdorfer E. 1983: Klasse: Secalietea Br.-Bl. 52. - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **3**, 15-47, Stuttgart & New York.
- Oberdorfer E. 1987: Süddeutsche Wald- und Gebüschgesellschaften im europäischen Rahmen. - Tuexenia **7**, 459-468, Göttingen.
- Oberdorfer E. & D. Korneck 1978: Klasse: Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tüxen 43. - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **2**, 86-180, Stuttgart & New York.
- Oberdorfer E. & Mitarbeiter 1967: Systematische Übersicht der westdeutschen Phanerogamen- und Gefäßkryptogamen-Gesellschaften. Ein Diskussionsentwurf. - Schriftenr. Vegetationsk. **2**, 7-62, Bad Godesberg.
- Oberdorfer E. & Mitarbeiter 1983: Klasse: Bidentetea Tüxen, Lohm. et Prsg. in Tüxen 50. - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **3**, 115-134, Stuttgart & New York.
- Oberdorfer E. & Mitarbeiter 1983: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Südwestdeutschland und die angrenzenden Gebiete, 5. Aufl. - Stuttgart, 1051 S.
- Passarge H. 1957: Zur geographischen Gliederung der Agrostidion spica-venti-Gesellschaften im nordwestdeutschen Flachland. - Phytion (Horn) **7**, 1-3, Horn.
- Pawłowski B., M. Sokołowski & W. Wallisch 1928 ["1927"]: Die Pflanzenassoziationen des Tatra-Gebirges **7**: Die Pflanzenassoziationen und die Flora des Morskie Oko-Tales. - Bull. Internat. Acad. Polon. Sci. Lettres **3**, **Suppl.** **2**, 205-272, Krakau.
- Peppler C. 1987: Nardetalia-Gesellschaften im Werra-Meißner-Gebiet. - Tuexenia **7**, 245-265, Göttingen.
- Pfalzgraf H. 1934: Die Vegetation des Meißners und seine Waldgeschichte. - Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. **75**, 180 S., Dahlem.

- Philippi G. 1960: Zur Gliederung der Pfeifengraswiesen im südlichen und mittleren Oberrheingebiet. - Beitr. Naturkundl. Forsch. Südwest-Deutschl. **19** (2), 138-187, Karlsruhe.
- Philippi G. 1963: Zur Gliederung der Flachmoorgesellschaften des Südschwarzwaldes und der Hochvogesen. - Beitr. Naturkundl. Forsch. Südwest-Deutschl. **22** (2), 113-135, Karlsruhe.
- Philippi G. 1977: Klasse: Phragmitetea Tüxen et Prsg. 1942. - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **1**, 119-165, Stuttgart & New York.
- Philippi G. 1984: Bidentetea-Gesellschaften aus dem südlichen und mittleren Oberrheingebiet. - Tuexenia **4**, 49-79, Göttingen.
- Poli E. & J. Tüxen 1960: Über Bidentetalia-Gesellschaften Europas. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **8**, 136-144, Stolzenau.
- Preisling E. 1949: Nardo-Callunetea. Zur Systematik der Zwergstrauch-Heiden und Magerrasen Europas mit Ausnahme des Mediterran-Gebietes, der Arktis und der Hochgebirge. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **1**, 12-25, Stolzenau.
- Preisling E. 1950: Nordwestdeutsche Borstgras-Gesellschaften. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **2**, 33-41, Stolzenau.
- Preisling E. 1953: Süddeutsche Borstgras- und Zwergstrauch-Heiden (Nardo-Callunetea). - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **4**, 112-123, Stolzenau.
- Preisling E., C. Vahle, H. Hofmeister, D. Brandes, J. Tüxen & H. E. Weber 1984: Bestandsentwicklung, Gefährdung und Schutzprobleme der Pflanzengesellschaften in Niedersachsen, Teil 1, Band 4. - Manuskript, Hannover, 194 S.
- Reichard D. J. J. 1778: Flora Moeno-Francofurtana. - Francofurti ad Moenum, VI + 206 S.
- Reichenau W. von 1900: Mainzer Flora. - Mainz, 532 S.
- Reif A. 1983: Nordbayerische Heckengesellschaften. - Hoppea **41**, 3-204, Regensburg.
- Richard J.-L. 1972: La végétation des crêtes rocheuses du Jura. - Ber. Schweizer. Bot. Ges. **82** (1), 68-112, Wetzikon.
- Riedl H. 1979: Familie Araceae. - In: H. J. Conert & al. (Hrsg.): G. Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa, 3. Aufl., **2** (1), 318-334, Berlin & Hamburg.
- Rivas-Goday S. & J. B. Carbonell 1961: Estudios de vegetación y florula del macizo de Gúdar y Jabalambre. - Anales Inst. Bot. A. J. Cavanilles **19**, 1-550, Madrid.
- Rivas-Martínez S. 1960: Roca, clima y comunidades rupícolas. Sinopsis de las alianzas hispanas de Asplenietea rupestris. - Anales Acad. Farm. Madrid **2**, 153-168, Madrid.
- Rivas-Martínez S. 1979: Brezales y jarales de Europa occidental (Revisión fitosociológica de las clases Calluno-Ulicetea y Cisto-Lavanduletea). - Lazaroa **1**, 5-128, Madrid.
- Rochow M. von 1948: Die Vegetation des Kaiserstuhls. Pflanzensoziologische Gebietsmonographie mit einer Karte der Pflanzengesellschaften in Maßstab 1 : 25 000. - Dissertation, Freiburg im Breisgau.
- Rochow M. von 1951: Die Pflanzengesellschaften des Kaiserstuhls. - Pflanzensoziologie **8**, 139 S., Jena.

- Rübel E. 1912: Pflanzengeographische Monographie des Bernina-Gebietes. - Bot. Jahrb. Syst. Pflanzen-
gesch. Pflanzengeogr. **47**, 4-616, Leipzig.
- Rühl A. 1967: Das Hessische Bergland. Eine forstkundlich-vegetationsgeographische Übersicht. - Forsch.
Deutschen Landes. **161**, 164 S., Bad Godesberg.
- Scherrer M. 1925: Vegetationsstudien im Limmattal. - Veröff. Geobot. Inst. Rübel Zürich **2**, 115 S., Zürich.
- Schenk A. 1848: Flora der Umgebung von Würzburg. - Regensburg, 40 + 199 S.
- Schmale F. 1939: Das Naturschutzgebiet Golmer Loch, eine pflanzensoziologisch-ökologische Studie. -
Verhandl. Bot. Ver. Prov. Brandenburg **79**, 59-152, Berlin-Dahlem.
- Schmidt A. 1857: Flora von Heidelberg. - Heidelberg, 62 + 395 S.
- Schnedler W. 1983: Über das Vorkommen von *Juncus filiformis* L., der Faden-Binse, in Hessen. - Göttinger
Florist. Rundbr. **16** (3/4), 53-64, Göttingen.
- Schnedler W. & D. Bönsel 1987: Über einige halophile Pflanzenarten an hessischen Autobahnen, insbe-
sondere die Salz-Schuppenmiere *Spergularia salina* J. & K. Pesl). - Hess. Florist. Briefe **36** (3),
34-45, Darmstadt.
- Schnell F. H. 1939: Die Pflanzenwelt der Umgebung von Lauterbach (Hessen). - Repert. Spec. Nov. Regni
Veg., Beih. **112**, 1-107, Dahlem.
- Schönfelder P. 1978: Vegetationsverhältnisse auf Gips im südwestlichen Harzvorland. - Natursch. Land-
schaftspfl. Niedersachsen **8**, 110 S., Hannover.
- Schreiner K. 1984: Pflanzensoziologische Untersuchungen in Laubwäldern am Edersee. - Unveröffentlichte
Diplomarbeit, 100 S., Gießen.
- Schubert R. & E. G. Mahn 1968: Übersicht über die Ackerunkrautgesellschaften Mitteldeutschlands. -
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. **80** (2/3), 133-304, Berlin.
- Schumacher A. 1971: Über eine farnreiche Halde im Sauerland (Kreis Olpe). - Decheniana **123** (1/2), 253-
256, Bonn.
- Schwabe A. 1985: Monographie *Alnus incana*-reicher Waldgesellschaften in Europa. Variabilität und Ähn-
lichkeit einer azonal verbreiteten Gesellschaftsgruppe. - Phytocoenologia **13** (2), 197-302, Stutt-
gart & Braunschweig.
- Schwabe-Braun A. 1980: Eine pflanzensoziologische Modelluntersuchung als Grundlage für Naturschutz
und Planung. Weidfeld-Vegetation: Geschichte der Nutzung, Gesellschaften und ihre Komplexe,
Bewertung für den Naturschutz. - Urbs Regio **18**, 212 S., Kassel.
- Schwickerath M. 1933: Die Vegetation des Landkreises Aachen und ihre Stellung im nördlichen West-
deutschland. - Aachener Beitr. Heimatk. **8**, 135 S., Aachen.
- Schwickerath M. 1944: Das Hohe Venn und seine Randgebiete. Vegetation, Boden und Landschaft. -
Pflanzensoziologie **6**, 278 S., Jena.
- Seibert P. 1977: Klasse: Thlaspietea rotundifolii Br.-Bl. et al. 48. - In: E. Oberdorfer (Hrsg.): Süddeutsche
Pflanzengesellschaften, 2. Aufl., **1**, 42-66, Stuttgart & New York.

- Seybold, S. & T. Müller 1971: Beitrag zur Kenntnis der Schwarznessel (*Ballota nigra* agg.) und ihrer Vergesellschaftung. - Veröff. Landesstelle Natursch. Landschaftspfl. Baden-Württ. **40**, 51-126, Stuttgart.
- Sissingh G. 1950: Onkruid-associaties in Nederland. - Dissertation, 224 S., S'Gravenhage.
- Sissingh G. 1973: Über die Abgrenzung des Geo-Alliarion gegen das Aegopodion podagrariae. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **15/16**, 60-65, Todenmann & Göttingen.
- Speidel B. 1956: Die Borstgras-Pfeifengraswiesen auf dem Vogelsberg. - Jahresh. Ver. Vaterländ. Naturk. Württ. **11**, 502-522, Stuttgart.
- Speidel B. 1963: Das Grünland, die Grundlage der bäuerlichen Betriebe auf dem Vogelsberg. - Schriftenr. Bodenverbandes Vogelsberg **3**, 68 S., Lauterbach.
- Speidel B. 1972: Das Wirtschaftsgrünland der Rhön. Vegetation, Ökologie und landwirtschaftlicher Wert. - Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth **14**, 201-240, Bayreuth.
- Speidel B. & L. van Senden 1954: Die Vegetation periodisch überschwemmter Wiesen in floristischer und landwirtschaftlicher Sicht. Ein Beispiel aus dem Ohmtal bei Kirchhain, Hessen-Nassau. - Angew. Pflanzensoziol., Aichinger-Festschrift, **2**, 1187-1206, Wien.
- Spilger L. 1903: Flora und Vegetation des Vogelsberges. - 134 S., Gießen.
- Spilger L. 1941: Senckenberg als Botaniker und die Flora von Frankfurt zu Senckenbergs Zeiten. - Abhandl. Senckenberg. Naturforsch. Ges. **458**, 1-175, Frankfurt am Main.
- Stebler F. G. & G. Schröter 1893: Beiträge zur Kenntnis der Wiesen und Matten der Schweiz. X. Versuch einer Übersicht über die Wiesentypen der Schweiz. - Landwirtsch. Jahrb. Schweiz **6**, 95-212, Bern.
- Stetten O. von 1955: Vergleichende bodenkundliche und pflanzensoziologische Untersuchungen von Grünlandflächen im Hohen Vogelsberg (Hessen). - Abhandl. Hess. Landesamtes Bodenforsch. **12**, 67 S., Wiesbaden.
- Thorn K. 1958: Die dealpinen Felsheiden der Frankenalb. - Sitzungsber. Physik.-Med. Soz. **78**, 128-199, Erlangen.
- Timson J. 1963: The taxonomy of *Polygonum lapathifolium* Pers. und *P. tomentosum* Schrank. - Watsonia **5** (6), 386-395, London.
- Trentepohl M. 1965: Die Vegetation schutzwürdiger Wiesen im Staatsforst Kranichstein ostwärts Darmstadt. - Schriftenr. Inst. Natursch. Darmstadt **8** (1), 168 S., Darmstadt.
- Tüxen R. 1928: Bericht über die pflanzensoziologische Exkursion der floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft nach dem Pleßwalde bei Göttingen am 14. August 1927. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. **1**, 25-51, Hannover.
- Tüxen R. 1931: Die Pflanzendecke zwischen Hildesheimer Wald und Ith in ihren Beziehungen zu Klima, Boden und Mensch. - In: W. Barner (Hrsg.): Unsere Heimat. Das Land zwischen Hildesheimer Wald und Ith, 55-131, Hildesheim & Leipzig.
- Tüxen R. 1937: Die Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. Niedersachsen **3**, 170 S., Hannover.

- Tüxen R. 1947: Der pflanzensoziologische Garten in Hannover und seine bisherige Entwicklung. - Jahresber. Naturhist. Ges. Hannover **94-98**, 113-287, Hannover.
- Tüxen R. 1950: Grundriß einer Systematik der nitrophilen Unkrautgesellschaften in der Eurosibirischen Region Europas. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **2**, 94-175, Stolzenau.
- Tüxen R. 1952: Hecken und Gebüsch. - Mitt. Geogr. Ges. Hamburg **50**, 85-117, Hamburg.
- Tüxen R. 1955: Das System der nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **5**, 155-176, Stolzenau.
- Tüxen R. 1967: Ausdauernde nitrophile Saumgesellschaften Mitteleuropas. - Contrib. Bot. **1967**, 431-453, Cluj.
- Tüxen R. 1979: Pflanzengesellschaften Nordwestdeutschlands, Lieferung 2, 2. Aufl. - Vaduz, 212 S.
- Tüxen R. & J. Brun-Hool 1975: *Impatiens nolitangere*-Verlichtungsgesellschaften. - Mitt. Florist.-soziol. Arbeitsgem. N. F. **18**, 133-155, Todenmann & Göttingen.
- Tüxen R. & Y. Kawamura 1975: Gesichtspunkte zur syntaxonomischen Fassung und Gliederung von Pflanzengesellschaften entwickelt am Beispiel des nordwestdeutschen Genisto-Callunetum. - Phytocoenologia **2** (1/2), 87-99, Stuttgart & Lehre.
- Tüxen R. & E. Preising 1951: Erfahrungsgrundlagen für die pflanzensoziologische Kartierung des westdeutschen Grünlandes. - Angew. Pflanzensoziol. **4**, 28 S., Stolzenau.
- Verbücheln G. 1987: Die Mähwiesen und Flutrasen der westfälischen Bucht und des Nordsauerlandes. - Abhandl. Westfäl. Mus. Naturk. **49** (2), 1-88, Münster.
- Volk O. H. 1937: Über einige Trockenrasengesellschaften des Würzburger Wellenkalkgebietes. - Beih. Bot. Centralbl. **57**, 577-598, Dresden.
- Vollmar F. 1947: Die Pflanzengesellschaften des Murnauer Mooses. - Ber. Bayer. Bot. Ges. **27**, 13-97, München.
- Vollrath H. 1965: Das Vegetationsgefüge der Itzaue als Ausdruck des hydrologischen und sedimentologischen Geschehens. - Landschaftspfl. Vegetationsk. **4**, 129 S., München.
- Walter H. & H. Straka 1970: Arealkunde. Floristisch-historische Geobotanik. - Einführung in die Phytologie **3** (2), 478 S., Stuttgart.
- Walther K. 1973: Zur Vegetation der Flußniederungen um den Hühbeck. - Jahresh. Heimatk. Arbeitskr. Lüchow-Dannenberg **4**, 31-38, Lüchow.
- Walther K. 1977: Die Vegetation des Elbtales. Die Flußniederung von Elbe und Seege bei Gartow (Kr. Lüchow-Dannenberg). - Abhandl. Naturwiss. Ver. Hamburg N. F. **20** (Supplement), 1-123, Hamburg.
- Weber H. E. 1978: Vegetation des Naturschutzgebietes Balksee und Randmoore. - Natursch. Landschaftspfl. Niedersachsen **9**, 168 S., Hannover.
- Wedek H. 1970: Ackerunkrautgesellschaften auf Kalkböden im östlichen Hessen. - Ber. Oberhess. Ges. Natur- Heilk. Gießen N. F., Naturwiss. Abt. **37**, 131-139, Gießen.
- Wedra C. (Hrsg.) 1986: Floristisch-soziologische Arbeitsgemeinschaft e. V., Jahrestagung in Wetzlar 25.-29. 7. 1986. Exkursionsführer. - Gießen, 72 S.

- Wendelberger G. 1954: Steppen, Trockenrasen und Wälder des pannonischen Raumes. - Angew. Pflanzensoziol., Aichinger-Festschrift, **1**, 573-634. Wien.
- Westhoff V., J. W. van Dijk & H. Passchier 1942: Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland. - Graveland, 79 S.
- Westhoff V., J. W. van Dijk, H. Passchier & I. G. Sissingh 1946: Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland, 2. Aufl. - Amsterdam, 118 S.
- Wilmanns O. 1956: Pflanzengesellschaften und Standorte des Naturschutzgebietes "Greuthau" und seiner Umgebung (Reutlinger Alb). - Jahresh. Ver. Vaterländ. Naturk. Württ. **111**, 317-451, Stuttgart.
- Wilmanns O. 1978: Ökologische Pflanzensoziologie, 2. Aufl. - Heidelberg, 352 S.
- Winterhoff W. 1963: Vegetationskundliche Untersuchungen im Göttinger Wald. - Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, Math.-Physik. Kl. **1962**: 21-80, Göttingen.
- Winterhoff W. 1965: Die Vegetation der Muschelkalkfelshänge im hessischen Werrabergland. - Veröff. Landesstelle Natursch. Landschaftspf. Baden-Württ. **33**, 146-197, Ludwigsburg.
- Winterhoff W. & P. Höllermann 1968: Morphologie, Flora und Vegetation des Bergsturzes am Schickeberg (Nordhessen). - Nachr. Akad. Wiss. Göttingen, Math.-Physik. Kl. **7**, 109-170, Göttingen.
- Wirth V. 1980: Flechtenflora. - Uni-Taschenbuch 1062, Stuttgart, 552 S.
- Wolf G. 1979: Veränderungen der Vegetation und Abbau der organischen Substanz in aufgegebenen Wiesen des Westerwaldes. - Schriftenr. Vegetationsk. **13**, 117 S., Bonn-Bad-Godesberg.
- Zacharias D., C. Janßen & D. Brandes 1988: Basenreiche Pfeifengras-Streuwiesen des Molinietum caeruleae W. Koch 1926, ihre Brachestadien und ihre wichtigsten Kontaktgesellschaften in Südost-Niedersachsen. - Tuexenia **8**, 55-78, Göttingen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanik und Naturschutz in Hessen](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [BH_2](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur 193-207](#)