l'Aquitanien à raison de la ressemblance de son facies avec la Molasse aquitanienne de la Suisse, n'avait pas fourni de fossiles déterminables. Ceux que MM. Douxami et Marty ont eus en mains consistent pour la plupart en feuilles, presque toujours incomplètes, et ne montrant que leurs nervures de premier et de deuxième ordre, de sorte que pour un certain nombre d'entre elles la détermination peut n'être pas absolument sûre. Les auteurs y ont reconnu les formes suivantes: *Pteris Oeningensis* Unger, *Lygodium Gaudini* Heer; un *Pinus* représenté par plusieurs cônes imparfaitement conservés, ne laissant par de faire songer au *P. silvestris*, mais non déterminables; *Sabal major* Heer, ressemblant surtout aux formes infratongriennes de cette espèce; une feuille susceptible d'être attribuée, mais sans certitude, au *Myrica salicina* Unger; deux feuilles de *Cinnamomum* ressemblant surtout à certaines formes de l'Eocène et de l'Oligocène inférieur, l'une notamment au *Cinn. lanceolatum* Heer et au *Cinn. segannense* Sap.; *Andromeda (Leucothoe) protogaea* Unger, assimilable aux formes éocènes et oligocènes de cette espèce; une feuille d'attribution générique un peu incertaine mais ne différant pas de certaines formes du *Bumelia Oreadum* Unger; *Zigyphus Ungeri* Heer, bien caractérisé; *Cassia Memnonia* Unger et une gousse de *Cassia* appartenant peut-être à cette espèce mais identique à celle figurée par Unger sous le nom de *C. Berenices*.

Les affinités relevées avec des formes appartenant à l'Eocène ou à l'Oligocène inférieur conduisent à classer cette flore dans le Tongrien plutôt que dans l'Aquitanien; c'est une flore nettement tropicale et qui se rattache aux flores contemporaines de la Suisse, de l'Allemagne et de l'Italie par le nombre d'espèces qu'elle possède en commun avec elles, plutôt qu'à celles de la France.

L'étude qu'en ont faite MM. Douxami et Marty ajoute beaucoup à nos connaissances sur la flore, jusqu'ici très imparfaitement connue, de la Molasse des Alpes françaises.

R. Zeiller.

Personalnachrichten.

La Société royale d'agriculture et de botanique de Gand, qui fêtera en 1908 le centenaire de ses célèbres „Floralies", vient d'installer M. **A. Callier** comme président en remplacement du regretté **Comte O. de Kerchove de Denterghem**.

Gestorben: Der ordentl. Honorarprofessor für Botanik an der Universität Tübingen, Dr. **Friedrich Hegelmaier**, am 26. Mai im 73. Lebensjahre. — Herr F. **de Stoppelaar**, Director der Firma E. J. Brill in Leiden, im Alter von 65 Jahren.

Ausgegeben: 26. Juni 1906.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
Druck von Gebrüder Gotthelft, Kgl. Hofbuchdrucker in Cassel.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Centralblatt

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: 101

Autor(en)/Author(s): Redaktion des Botanischen Centralblatts

Artikel/Article: Personalnachrichten. 672