

teten Sorten lieferten bis zu 30 Proz. höhere Erträge als die gewöhnlichen schwedischen Handelswaren.

Während es beim Timotheegras wesentlich darauf ankam, eine gegen *Puccinia Phlei pratensis* widerstandsfähige Sorte zu züchten, wurde es beim Knaulgras ausser auf Ergiebigkeit auf eine möglichst spätblühende Sorte abgesehen, damit dieses Gras zusammen mit dem spätblühenden schwedischen Rotklee angebaut werden kann. Im Gegensatz zu dem amerikanischen Wiesenschwingel, welcher von *Puccinia Lolii* dermassen angegriffen wird, dass dies geradezu als Charakteristikum für ihn gelten kann, waren die in Svalöf gezüchteten Sorten fast völlig gegen den Parasiten immun.

Die Abbildungen stellen Formen des Timothee- und des Knaulgrases dar.

W. Herter (Tegel).

Personalnachrichten.

Gestorben am 15 März zu Haarlem Dr. **J. A. Lodewijks Jr.**
Director der Tabakversuchsstation zu Klatten, Java.

The first Hector memorial medal and Prize has been awarded to Dr. **L. Cockayne.**

Centralstelle für Pilzkulturen. Roemer Visscherstraat 1, Amsterdam.

Unter Hinweis auf die publizierten Bestimmungen teilen wir mit, dass der Betrag pro Kultur fl. 1.50 für Mitglieder und fl. 3 für Nichtmitglieder ist. Grössere Mengen, speziell mehrere Kulturen von einer Art, können für botanische Praktika gegen ermässigte Preise geliefert werden.

Seit der letzten Publikation sind folgende Arten als Neu-Erwerbungen zu erwähnen:

<i>Aspergillus Fischeri</i> Wehmer.	Wehmer.
<i>Armillaria mucida</i> Schrad.	Catha Cool.
○ <i>Clitocybe flaccida</i> Sow.	"
○ <i>Collybia butyracea</i> Bull.	"
○ <i>Hypholoma sublateralitium</i> Schaeff.	"
○ <i>Lepiota rhacodes</i> Vitt.	"
<i>Lenzites flaccida</i> Bull.	"
<i>Marasmius oreades</i> Fries	"
○ <i>Mycena galericulata</i> Scop.	"
○ <i>Polyporus adustus</i> Willd.	"
" <i>versicolor</i> Fries.	"
" <i>betulinus</i> Bull.	"
<i>Pleurotus ulmarius</i> Bull.	"
<i>Pholiota squarrosa</i> Müll.	"
○ <i>Stereum hirsutum</i> Willd.	"
○ " <i>purpureum</i> Pers.	"
<i>Stropharia aeruginosa</i> Curtis.	"
○ <i>Tricholoma nudum</i> Bull.	"
<i>Penicillium baculatum</i> Westling.	Westling.
<i>Trichoderma Koningi</i> Oudemans.	Taubenhaus.

Die mit einem ○ bezeichneten Pilze sind ohne Fruktifikation.

Ausgegeben: 16 April 1912.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
Buchdruckerei A. W. Sijthoff in Leiden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [119](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion des Botanischen Centralblatts

Artikel/Article: [Personalnachrichten. 416](#)