

überhaupt gehen die *nutans*-Formen den dichtährigeren *erectum*-Formen vor. Gold- und Hannchengerste werden auch früh reif, eine Eigenschaft, die nicht oft mit hohem Kornertrag verbunden ist.

Ueber die Erträge verschiedener Grünfüttergewächse werden Tabellen mitgeteilt. Ultuna-Luzerne (*Medicago media*) hat bei Ultuna besser überwintert als ungarische Luzerne (*Medicago sativa*).

Grevillius (Kempen a. Rh.).

Ljung, E. W., Redogörelse för förädlingsarbetet med råg under år 1910. [Bericht über die Roggenzüchtung im Jahre 1910]. (Sveriges Utsädesförenings Tidskrift. p. 321—323. 1911.)

Im vergleichenden Versuche wurde durch den Sturm am 6. Juni der Prof. Heinrich-Roggen infolge seines steifen und zerbrechlichen Halmes am meisten beschädigt. An Kornertrag hat die neue, aus Petkuser stammende Sorte 0301 die sämtlichen übrigen Sorten erheblich übertroffen. Die Stroherträge sind im allgemeinen bei Sorten mit hohen Kornerträgen am grössten. Im übrigen sei auf die in der Tabelle mitgeteilten Ernteergebnisse hingewiesen.

Grevillius (Kempen a. Rh.)

Personalnachrichten.

M. le Dr. **E. de Wildeman** vient d'être nommé Directeur du Jardin Botanique de l'Etat à Bruxelles.

Centralstelle für Pilzkulturen.

Roemer Visscherstraat 1, Amsterdam.

Unter Hinweis auf die publizierten Bestimmungen teilen wir mit, dass der Betrag pro Kultur fl. 1.50 für Mitglieder und fl. 3 für Nichtmitglieder ist. Grössere Mengen, speziell mehrere Kulturen von einer Art, können für botanische Praktika gegen ermässigte Preise geliefert werden.

Seit der letzten Publikation sind folgende Arten als Neu-Erwerbungen zu erwähnen:

<i>Botrytis effusa</i> Beauvérie.	Guilliermond.
<i>Fusarium culmorum</i> (W. Sun) Sacc.	Taubenhaus.
„ <i>cydoniae</i> Allescher.	„
„ <i>gramineum</i> Corda.	„
„ u. <i>Nectria Rubi</i> Osterw.	Osterwalder.
„ <i>putrefaciens</i>	„
<i>Ozona botryum maculicolum</i> (W.) Sacc.	Taubenhaus.
<i>Pestalozzia funerea</i> Desm.	„
o <i>Psalliotia campestris</i> L.	Lendner.
<i>Septoria stellariae</i> Desm.	Taubenhaus.
<i>Trichoderma lignorum</i> (Tode) Harz.	„
<i>Ustilago Hordei</i> (Pers) Kell. et Swingle.	Rhiem.
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Bertold.	Dale.
o <i>Xylaria hypoxylon</i> Grév.	Lendner.

CORRIGENDUM:

S. 467. Z. 22 v. u. statt an anderer Stelle l. an deren Stelle.

Ausgegeben: 18 Juni 1912.

Verlag von Gustav Fischer in Jena.
Buchdruckerei A. W. Sijthoff in Leiden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [119](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion des Botanischen Centralblatts

Artikel/Article: [Personalnachrichten. 640](#)