

Tirol (Arnold):

788b. *Parmelia stellaris* L. 809b. *Lecidea albocoerulescens* Wulf. var. *flavo-coerulescens* Horn. 821b. *Biatora mendax* Anz. 822. *Usnea microcarpa* Arn. 823. *Pilophorus Cereolus* Ach.*). 826. *Parmelia obscura* (Ehrh.) v. *lithotea* Ach. 830. *Rinodina sophodes* (Ach. Nyl.) sax. 831. *Lecanora atrynea* Nyl. 833. *Aspicilia depressa* (Ach. Nyl.) v. *silvatica* Zw. 835. *Biatora vernalis* L. 838. *Lecidella armeniaca* (DC.) f. *aglaeoides* Nyl. 839. *L. Brunneri* Schaer. v. *Crombiei* Jon.. 840. *Lecidea exornans* Arn. 841. *L. panaeola* Ach. 842. *L. tenebrosa* Flot. 843. *L. obscurissima* Nyl. 844—846. *L. infirmata* Arn. n. sp. 848. *L. 'parasema* Ach. Nyl. 849. *L. intercalanda* Arn. n. sp. 852. *Catocarpus polycarpus* Hepp.. 853. *Rhizocarpon obscuratum* Ach. 854. *Rh. rubescens* Th. Fr. 856. *Lithographa tesserata* DC. 857. *L. cyclocarpa* Anz. 860. *Normandina laetevirens* Turn.. 864. *Sporodictyon clandestinum* Arn. 865. *Microthelia anthracina* Anz. 868. *Leciographa attendenda* (Nyl.) 869. *Scoliciosporum umbrinum* Ach.

Kärnten (Arnold):

834. *Pertusaria lactea* Wulf.. 851. *Catocarpus atroalbus* Wulf.

Frankreich (Lamy und Richard):

824. *Imbricaria perforata* Jacq. 827. *Gyrophora murina* DC. 828. eadem f. *grisea* Sw. 832. *Lecanora effusa* (Pers.) Ach.

Uruguay (P. G. Lorentz):

862. *Pyrenula glabrata* Ach.

In sched. rect. werden folgende Aenderungen der Bestimmung ausgesprochen.

255b. wird für *Aspicilia calcarea* (L.) a. *concreta* Schaer. erklärt. 549a. b. als *Bilimbia cinerea* v. *hypoleuca* herausgegeben, ist *Lecidea leucoblephara* Nyl. teste autore! 648. *Lecanora sarcopsis* Wahlb. wird für *L. effusa* Pers. erklärt. 662. *Lecanora Bockii* st.? ist *L. mastrucata* Wahlb. teste Nyl. Endlich wird 796. *Biatora leprosula* Arn. v. *subglaucella* Arn. für *B. pullata* Norm. erklärt.

M i n k s (Stettin).

Personalnachrichten.

Der Lichenolog, Lehrer **Herm. Gust. Falk**, geb. am 7. Juni 1840, starb in Karlskrona am 12. Octbr. d. J.

*) Mit Unrecht citirt A., der herrschenden Sitte folgend, *P. Fibula* Tuck. als Synonym. Nach dem Ref. vorliegenden amerikanischen Expl. kann, wenigstens von dem herrschenden Standpunkte aus, die skandinavische Form, welche also auch in Tirol auftritt, und welche Ref. schon im J. 1872 oberhalb Fuscher-Bad (Salzburg) auffand, keineswegs ohne Weiteres mit der amerikanischen identificirt werden.

Verlag von Theodor Fischer in Cassel. — Druck von Leopold & Bär in Leipzig.

Hierzu eine Beilage: „Prospect über Rabenhorst's Kryptogamen-Flora,“
Verlag von Ed. Kummer in Leipzig.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1880

Band/Volume: [3-4](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Personalnachrichten 1664](#)