© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Instrumente, Präparationsmethoden etc. etc.

Birch-Hirschfeld, Ueber Züchtung von Spaltpilzen in gefärbten Nährmedien. [60. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wiesbaden. 1887.] (Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. III. 1888. p. 447.)

Schönland, Selmar, Further notes on imbedding. (The Botanical Gazette. 1888. No. 3. p. 61.)

Stenglein, M., Der mikrophotographische Apparat. Mit 3 Abbildungen. (Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde. Bd. III. 1888. p. 442—445 und 471—475.)

Sammlungen.

Geschichte des Wiener Herbariums

(der botanischen Abtheilung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums in Wien)

im Abrisse mitgetheilt

von

Dr. Günther Ritter von Beck.

(Schluss.)

Verzeichniss aller wichtigeren im Herbare der botanischen Abtheilung des k. k. naturhistorischen Hofmuseums enthaltenen Pflanzen-Sammlungen.

[Mit Ausnahme der Normalsammlungen ist bei allen, wenigstens 3 Centurien umfassenden Collectionen die Zahl der in ihnen enthaltenen Nummern (meist auch Species) angegeben.]

Agardh, J. G., Algen. — *Agnello*, Herbarium Aegyptiacum. — *Allen*, Characeae Americanae. — *Andersson*, Plantae Sueciae (1781), Plantae Lapponiae (303), Insularum Galapagos. — *Anzi*, Lichenes exsiccati, Lichenes rariores Veneti, Lichenes rariores Langobardi, Lichenes Etruriae rariores, Lichenes exsiccati Italiae, Cladoniae exsiccatae cisalpinae. — *Appun, C.*, Filices Guianenses. — *Archer*, Plantae Tasmaniae. — *Areschoug, J.*, Phyceae extraeuropeae, Phyceae Scandinavicae exsiccatae. — *Arnold*, Lichenes exsiccatae. — *Aucher Eloy*, Plantae orientales (1203).

Babington, M., Plantae Brittannicae, Lichenes exotici. — *Balansa, B.*, Plantae Smyrnienses, Tauri, Cappadociae et orientales (1153), Plantae Maroccanae. — *Balsamo, J.* et *De Notaris*, Musci mediolanenses. — *Barreth*, Plantae Americanae (507). — *Bartling* et *Hampe*, Vegetabilia cellularia. — *Bauer, F.*, Plantae Novae Hollandiae, Capenses, Norfolkicae, Timorenses et Europae (1942). — *Batemann*, Orchideae. — *Baumgarten*, Plantae Transsylvaniae. — *Beccari*, Plantae Borneenses (505). — *Beck, E. de*, Plantae Asiaticae (300). — *Beck, G. de*, Plantae Bosniae et Hercegovinae exsiccatae, Plantae Austriacae (500). — *Becker, A.*, Plantae Sareptanae. — *Beer, G.*, Plantae Insulae Jan Mayen. — *Behr, H.*, Plantae Californiae (480). — *Bellynck*, Cryptogames de

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Namur. — *Bentham*, Plantae variae. — *Berlandier*, Plantae Mexicanae (971). — *Berroyer*, *E.*, Musci Austriaci. — *Bertero*, Plantae Taitenses. — *Blanchet*, Plantae Brasilienses (1437). — *Blandow*, *O.*, Systematisch-tabellarische Sammlung von Laubmoosen, Musci frondosi exsiccati. — *Blume*, *C.*, Plantae Sundaicae et Japonicae (552). — *Bojer*, Plantae Insulae Mauritius (885). — *Boissier*, Plantae Hispanicae (1100), orientales (331). — *Boivin*, Plantae Africae Australis (1579). — *Bolle*, Plantae Canarienses et Capverdicae. — *Booms*, Plantae Capenses et Brasilienses. — *Boos*, Filices. — *Borbás. V. v.*, Plantae Hungaricae. — *Bordère*, Plantae Pyrenaicae (653). — *Borszczow*, Calligonum. — *Bory de St. Vincent*, Plantae Louisianae. — *Botteri*, Plantae ex Insula Lesina (301). — *Bourgeau*, *E.*, Plantae Hispanicae (646), Canarienses (345), Algerienses (300), Lyciae et Armeniae (654), Alpium maritimarum (431), Americae septentrionalis (421). — *Bové*, Plantae Mauritanicae (742). — *Bracht*, Plantae Italicae. — *Brandza*, Plantae Rumaeniae. — *Braun*, *A.*, Marsiliaceae, Characeae. — *Braun*, *H.*, Plantae Austro-Hungaricae (3000), herbarium Rosarum (2000). — *Breidler*, *J.*, Musci Austriaci (556). — *Breutel*, *J.*, Plantae Capenses et Indiae occidentalis (579), Cryptogamae Groenlandicae. — *Brown*, *R.*, Plantae Australiae. — *Brunner*, Plantae Senegalenses. — *Buchinger*, Plantae Australiae. — *Buhse*, Plantae Persicae. — *Burchell*, Plantae Capenses (655), Brasilienses.

Caley, Plantae Australiae ex herb. Banksiano (828), Plantae Antillanae. — *I. Mj. Carolina Augusta*, Plantae Dalmaticae. — *Cauvet*, Plantae Pyrenaicae (406). — *Caspary*, *R.*, Potamogeton et Nymphaea. — *Cesati*, Plantae Italicae. — *Chesney*, Plantae Euphraticae. — *Choulette*, Plantae Algerienses (483). — *Cienkowski*, Plantae Aethiopicae (332). — *Clauson*, Plantae Algerienses. — *Claussen*, Plantae Brasilienses. — *Clementi*, Plantae Bithynicae. — *Cleve* et *Möller*, Diatoms. — *Cuming*, Plantae Philippinae (2073), Chilenses, Peruvianae, Californicae, Sinenses, Jamaicenses (1622). — *Cunningham*, *A.*, Plantae Australiae (526).

Dahl, Plantae Dalmaticae. — *Dehnhardt*, Plantae cultae. — *Delise*, *D.*, Lichenes de France. — *Deplanche*, Plantae Novae Caledoniae. — *Desmazières*, Plantes cryptogamiques de France. — *Diesing*, *C.*, Herbarium Algarum (3000). — *Dietrich*, *D.*, Deutschlands Kryptogamen. — *Dillon* et *Petit*, Plantae Abyssiniae (707). — *Doleschall*, Plantae Amboinenses (728). — *Drege*, Plantae Capenses (2571), Plantae Americae borealis (388). — *Drummond*, *J.*, Plantae Australiae (1531), Plantae Texanae (519), Musci Scotici et Americani. — *Durando*, Plantae florae Atlanticae (564).

Eaton, *C.*, Algae marinae Americae borealis. — *Ecklon* et *Zeyher*, Plantae Capenses (3589). — *Ehrenberg*, Plantae Syriacae. — *Ehrhart*, Phytophylacium et Plantae cryptogamae. — *Endlicher's* Herbarium (30000). — *Endress*, Plantae Pyrenaicae (614). — *Engelmann*, Junci Americani. — *Engler*, *A.*, Araceae exsiccatae, Algae Kielenses. — *Enslen*, *A.*, Plantae Americae borealis (977). — *Eulenstein*, Diatomaceae typicae.

Falconer, Plantae Indiae orientalis (606). — *Fenzl*, *E.*, Herbarium (12000), Plantae ex horto Vindobonensi (390). — *Fischer*, Plantae Arabicae. — *Fischer von Roeselstamm*, Plantae Italicae (630). — *Fischer*, Plantae ex Insulae Jan Mayen. — *Fleischer*, Plantae Sardiniae, Asiae minoris (511). — *Fortune*, Plantae Chinenses. — *Franco*, Plantae Mexicanae. — *Frank*, Plantae Americae borealis. — *Frauenfeld*, Plantae montis Sinai. — *Friedrichsthal*, Plantae Graeciae et Macedoniae (400), Guatemalae (1405), Americae borealis et Indicae occidentalis (2249). — *Fries*, *E.*, Hieracia Europaea, Herbarium normale. — *Fries*, *Th.*, Lichenes Scandinaviae exsiccati, Plantae Spitzbergenses. — *Frivaldsky*, Plantae Candiae, Plantae Macedoniae et Rumeliae (676). — *Fuckel*, Fungi rhenani. — *Funk*, *H. Ch.*, Kryptogamische Gewächse des Fichtelgebirges, Deutschlands Laubmoose.

Gaillardot, Plantae Syriae (342). — *Galeotti*, Plantae Mexicanae (1209). — *Gardner*, Plantae Brasilienses (2605). — *Garovaglio*, *S.*, Laubmoose von Unterösterreich. — *Gaudichaud*, Plantae Austro-Americanae. — *Gay*, Plantae Chilenses (413). — *Gebhard*, Plantae Europae. — *Gebler* et *Politow*, Plantae Altaico-Sinenses (550). — *Geyer*, *Ch. A.*, Plantae Americae borealis. — *Giseke*, Plantae Groenlandiae. — *Godron*, Plantae Galliae. — *Goudet*, Plantae Columbiae. — *Gray*, *A.*, Plantae Americae borealis (370). — *Grenier*, Plantae Galliae. — *Grisebach*, Plantae Rumeliae et Bithyniae. — *Griffith* et *Helfer*, Plantae

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Asiaticae, imprimis Indiae orientalis (2988). — *Gröger*, Plantae Natalenses. — *Grunow, A.*, Algae et Diatomaceae (500), Plantae totius orbis (500). — *Gueinzius*, Plantae Natalenses (1724). — *Guenodon, F.*, Plantae Americanae. *Haart, J.*, Plantae Novae Zeelandiae (1656). — *Hackel, E.*, Plantae Hispaniae (1065). — *Haenke, C.*, Plantae Americanae (Mexicanae) (586), Reliquiae. — *Haláesy, E. v.*, Cryptogamae Europaeae. — *Hampe*, Musci Novo Granatenses. — *Hance, H. F.*, Plantae Asiaticae imprimis Sinenses (1429). — *Hansal*, Plantae Boghosienses. — *Hardegger, R. de*, Plantae ex Hárar. — *Hartweg*, Plantae Mexicanae (873). Americae borealis (800). — *Harrey*, Algae Ceylanicae. — *Haussknecht*, Plantae orientales (4734). — *Haynald, L.*, Plantae Transsylvaniae. — *Hayne*, Herbarium (1537). — *Hazslinszky*, Hepaticae Croaticae. — *Heckel*, Plantae Siciliae. — *Hedenborg*, Plantae Insulae Rhodos. — *Heldreich, Th.*, Plantae Asiae minoris (887). Graeciae et Candiae (2054), Aegypti, Thessaliae (309). — *Heller*, Plantae Mexicanae (460). — *Helmreichen*, Plantae Brasilienses (448). — *Hepp, Th.*, Lichenes Europae. — *Herpell, G.*, Sammlung präparirter Hutpilze. — *Herrmann*, Algae. — *Heufler v. Hohenbühel*, Plantae variae imprimis Tirolia (1090). — *Hildebrandt*, Plantae Africae orientalis et Arabiae (1338). — *Hinterhuber*, Plantae Salisburgenses. — *Hochstetter, F. v.*, Filices novae Zeelandiae. — *Hohenacker*, Plantae Caucasi (2279), Algae Marinae (1415), Musci Peruviani. — *Holl, F.*, Plantae Maderenses. — *Honigberger*, Plantae cabulenses (500). — *Hooker*, Plantae antarcticae, Americae borealis (329), Tasmaniae (614), variae (3000). — *Hooker* et *Thomson*, Plantae Indiae orientalis (8150). — *Hoppe*, Plantae alpinae (489). — *Host*, Herbarium florae Austriacae (4780). — *Hostmann* et *Kappler*, Plantae Surinamenses (1530). — *Hübener, J.* und *Genth*, Deutschlands Lebermoose. — *Hügel, v.*, Plantae variae imprimis Asiae et Australiae (c. 3000). — *Huet de Pavillon*, Plantae siculae (418), Siciliae (546), variae (355). — *Huter* et *Porta*, Plantae Hispaniae (955).

Jacquin, fil., Herbarium (c. 6000). — *Jameson*, Plantae Ecuadorenses. — *Janka, V. de*, Plantae variae Europaeae. — *Jévett*, Plantae Americae borealis. — *Juratzka, J.*, Herbarium (Musci) (20506).

Kammel de Hardegger, Plantae ex Hárar. — *Karbinsky*, Plantae Mexicanae. — *Karsten, H.*, Plantae Columbiae (3594). — *Kerner, A. de*, Herbarium österreichischer Weiden. — Duplicata Herb. *Kew* (1500). — *Kiaer*, Musci varii. — *Klotzsch*, Plantae variae (510). — *Kmet, A.*, Plantae Schemnitzenses. — *Knechtl*, Plantae Mexicanae. — *Koblecher, J.*, Plantae Aethiopiae. — *Koerber*, Lichenes varii. — *Kollar*, Plantae Hungaricae. — *Kotschy*, Plantae Aegyptus (305), Syriae (911), Nubiae (541), Cypri (721), Persiae (2759), Transsylvaniae (328), Asiae minoris (1590). — *Kovats*, Plantae Vindobonenses (700). — *Kralik*, Plantae Algerenses (480). — *Károlyanszky* et *Fuchs*, Alpenflora des Wiener Schneeberges. — *Krauss*, Plantae Africae Australis (1562). — *Krone, R.*, Plantae Sinensis. — *Kumar*, Filices Maderenses. — *Kumlieu*, Plantae Americae borealis. — *Kurz Sulpitz*, Plantae Indiae orientalis, Javae, Nicobarenses (452)

Labillardiere, Plantae Australasicae. — *Lange*, Plantae Groenlandicae et Danicae. — *Lechler, W.*, Plantae Chilenses et Peruvianae (1359). — *Ledebour*, Plantae Rossicae et Mongholicae (779). — *Lehmann, A.*, Reliquiae botanicae (836). — *Leithner, B.*, Plantae Europae (367). — *Lépine*, Plantae a Pondichery. — *Lesson*, Plantae Novae Zeelandiae. — *Lerier*, Plantae Etruriae. — *Lévy*, Plantae Nicaraguae. — *L'Herminier*, Filices et Musci Antillari. — *Lhotzky*, Plantae Novae Hollandiae. — *Libert, M. A.*, Cryptogamae arduenenses. — *Linden*, Plantae Venezuelae et Grenadae (772). — *Lindenberg*, Herbarium (Hepaticae) (9080). — *Lindheimer*, Plantae Texanae (401). — *Lindley*, Plantae variae (350). — *Lobscheid*, Filices Surinamenses. — *Lojka*, Lichenes exsiccati. — *Loscos, F.*, Plantae Arragoniae. — *Lunz, D.*, Plantae Arabicae. — *Lyall*, Plantae Oregonenses (574). — *Mabille P.*, Plantae Corsicae (415). *Mac Owan*, Herbarium normale Austro-Africae (400).

Managati, de, Plantae Algeriae. — *Mandon, G.*, Plantae Andinae (1336), Maderenses (727). — *Mann, G.* et *Barter*, Plantae Africae tropicae (602). — *Manso*, Plantae Brasilienses. — *Martens* et *Rabenhorst*, Algae marinae exsiccatae. — *Martin*, Plantae Galliae (368). — *Martius, de*, Plantae Brasilienses. — *Mason, N. H.*, Plantae Maderenses (300). — *Matheus*, Plantae Peruvianae. — *Maximowicz*, Plantae Japonicae (324), Mongholicae et Amurenses etc. (900).

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

— *Meinshausen*, Herbarium florae Ingricae (876). - *Menzel*, Plantae Texanae (547). — *Mettenius*, Filices (448). — *Metz*, Plantae Indiae orientalis (737). — *Meyer, A. B.*, Plantae Luzonenses et variae. — *Mikan*, Plantae Brasilienses. — *Miquel*, Plantae Sundaicae et Japonicae (858). — *Mitchell*, Plantae Australiae. — *Moritz*, Plantae Venezuelae (680). — *Moser*, Plantae Americae borealis. — *Mougeot, J. B.* et *Nestler, C.*, Cryptogamae Vogeso-Rhenanae. — *Müller, F. v.*, Plantae Australiae (über 3000). — *Müller, Fr.*, Plantae Mexicanae (899).

Neilreich, A., Herbarium florae Austriae inferioris (13787). — *Naegeli* et *Peter*, Hieracia Naegeliana exsiccata (300). — *Neumayer*, Plantae Dalmatiae. — *Nordstedt* et *Wahlstedt*, Characeae Scandinaviae. — *Normann*, Plantae Norvegicae. — *Notaris, de*, Plantae Italicae. — „*Novara*"-Expedition (Cryptogamae 1573, Phanerogamae 2000). — *Nymann*, Musci Scandinavici.

Oesterreicher, de, Plantae Californiae. — *Oldham, R.*, Plantae Japoniae (530). — *Opitz, P.*, Flora cryptogamica Boemica. — *Orbigny, de*, Plantae Oceanicae. — *Orphanides, G. Th.*, Flora graeca exsiccata (1037). — *Otto, E.*, Plantae Americae centralis (478).

Paillot, Flora Sequaniae exsiccata. — *Pančić, J.*, Plantae Serbicae (666). — *Pantocsek, J.*, Plantae Hercegovinae. — *Parlatore*, Plantae Siculae. — *Parreyss*, Plantae variae (1551). — *Payer, J.*, Plantae Spitzbergenses. — *Perrotet*, Plantae Indiae orientalis (1136), Senegalenses (492) et variae. — *Peter, A.*, Hieracia exsiccata (300). — *Peterson, J.*, Algae Japonicae. — *Petrović, S.*, Plantae Serbicae. — *Petter*, Plantae Dalmaticae (1344). — *Philippe*, Cryptogamae Pyrenaicae (521). — *Philippi*, Plantae Chilenses (3416). — *Pichler, Th.* et *Pollak*, Plantae Persicae. — *Pichler, Th.*, Plantae Rumeliae et Bithyniae (303). — *Pinard*, Plantae orientales (593). — *Pittoni, de*, Herbarium (c. 20000). — *Poech*, Plantae Austriacae. — *Poeppig*, Plantae Americae Australis (4652). — *Pohl*, Plantae Brasilienses. — *Pokorny, Al.*, Cryptogamae Austriacae. — *Polakowsky, H.*, Plantae Costaricenses (301). *Portenschlag*, Herbarium (c. 10000). — *Portier*, Algae maris erythraei. — *Porto, Seguro de*, Plantae Brasilienses. — *Preiss*, Plantae Australiae (1104). — *Presl*, Plantae Siciliae. — *Proell*, Plantae variae Europaeae.

Rabenhorst, Cladoniae Europaeae, Fungi Europaei (34 cent.), Hepaticae Europaeae, Algen Sachsens. — *Rafinesque*, Plantae Americae borealis. — *Rebond*, Plantae Saharae. — *Regel*, Plantae variae imprimis Asiaticae (1140). — *Rehman, A.*, Musci Africae-Australis (460). — *Reichardt, H. W.*, Herbarium (3979). — *Reichenbach, L.*, Herbarium florae Germanicae, Lichenes exsiccati. - *Reinwart*, Plantae Sundaicae. — *Revelière* et *Thomas*, Plantae Corsicae. — *Riedel, F.*, Plantae ab insula Celebes (308), Plantae Brasilienses (515). — *Riehl*, Plantae Missourienses (532). — *Ritter*, Plantae Domingenses. — *Rochel*, Plantae Hungaricae.

Saatkamp, J. A., Futtergräser. — *Saccardo, P.*, Mycotheca veneta, bryotheca Tarvisiana. — *Sagot*, Plantae Guianae Gallicae (513). — *Sagra, Ramon de la*, Plantae Cubenses (804). — *Salzmann*, Plantae Galliae. — *Sartorius*, Plantae Graeciae (300), Mexicanae (575). — *Savi, G.*, Flora Etrusca exsiccata (377). — *Schaerer, L. E.*, Lichenes Helvetici exsiccati. — *Schaffner, W.*, Plantae Mexicanae (675). — *Schiede* et *Deppe*, Plantae Mexicanae (701). — *Schimper, W.*, Bryologiae Europaeae stirpes normales, Plantae Aegyptiacae et Arabicae (744), Musci Gallici (573), Algae Gallicae (340), Plantae Algerienses, Plantae Abyssiniae (2609), Plantae Cephalonicae, Duplicata herbarii sui (1884). — *Schleicher, J. C.*, Plantae Helvetiae. — *Schmidt, A.*, Plantae ab insulis Cap Verdicis. — *Schmid, B.*, Plantae nilagiricae. — *Schmidt* et *Kunze*, Deutschlands Schwämme. — *Schmitz*, Plantae Mexicanae. — *Scholl*, Plantae Capenses (859). — *Schomburgk, R.*, Plantae Guianenses (1660), Plantae Australiae (430). — *Schott*, Plantae ex horto Schoenbrunnensi (570), Araceae (1379). — *Schott* et *Schüch*, Plantae Brasilienses (800). — *Schousboe*, Plantae Maroccanae. — *Schrenk*, Plantae songoricae. — *Schüch* et *Helmreichen*, Plantae Brasilienses (728). — *Schultz, F.* et *C.*, Herbarium normale, Cichoriaceotheca, Plantae Americae borealis (309), Flora Galliae et Germaniae exsiccata et Plantae variae. — *Schulzer de Müggenburg*, Fungi Slavonici. — *Schur*, Plantae Transsilvanicae. — *Schwarzel, F.*, Plantae Moravicae et Bohemicae (521). — *Schweinfurth, G.*, Plantae Aegyptiacae et Nubicae (919). — *Seemann*, Plantae Fidjienses (300). — *Sendtner*, Plantae Bosniacae. — *Senger*, Plantae Americae borealis. — *Seringe*, Saules de la

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Suisse. — *Shepard*, Plantae Americae borealis. — *Sieber*, Flora Cretica (453), Australiae (349), Sardiniae, Capensis (429), Mauritiana (396), Trinitatis (425), Senegalensis, Aegyptiaca etc. (727). — *Siebold*, Plantae insulae St. Helenae. — *Soyaux*, Plantae a Loango. — *Spegazzini*, Decades mycologicae Italicae, Hongos Sud Americanos. — *Splitgerber*, Plantae siculae, Surinamenses (399), — *Sprengel*, Umbelliferae et Caryophyllaceae herbarii sui (984). — *Spruce*, Plantae Americae-Australis (797), Musci Pyrenaici (300). — *Sprunner*, Plantae Graecae (300). — *Staunton*, Plantae Chinenses et Brasilienses (500). — *Steindachner*, Plantae Ecuadorenses, Patagonicae, insularum Galapagos.— *Sterneck, de*, Plantae Spitzbergenses. — *Steudel*, Plantae Pyrenaicae, Norvegicae, Sardiniae (699), Americae borealis (386). — *Steven*, Plantae Rossicae. — *Stolitzka*, Plantae Indiae orientalis (445). — *Strobl*, Plantae siculae (749). — *Sullivant, W. S.*, Musci boreali Americani (898). — *Sutton*, Plantae Americae-Australis. — *Szovits*, Plantae Asiae minoris (300). — *Szyszyłowicz*, Plantae Montenegrinae (1258).

Taczanowski, Plantae Sibiricae. — *Tamberlik*, Plantae Brasilienses (677). — *Tanaka*, Algae Japonicae. — *Tausch*, Plantae Bohemicae (411). — *Thibaud*, Plantae novae Caledoniae. — *Thomas, E.*, Plantae Helvetiae (1571). — *Thümen, F. de*, Fungi varii (1072), Austriaci, Mycotheca universalis. — *Thwaites*, Plantae Ceylanicae (740). — *Tiling* et *Regel*, Plantae Ajanenses. — *Tiselius, G.*, Potamogetones Scandinavici. — *Todaro, de*, Plantae siculae (655). — *Tommasini, F. de*, Plantae Istrianae. — *Torrey*, Plantae Californiae. — *Trattinick*, Herbarium (ca. 12000). — *Trevisan, V.*, Lichenotheca veneta. — *Triana*, Plantae Novo-Granatenses (1117). — *Tribout*, Plantae Algerienses. — *Trinius*, Plantae Rossicae (300). — *Turczaninow*, Plantae Dahuriae (300). — *Tweedie*, Plantae Argentinae (300).

Uechtritz, P. de, Plantae Silesiacae. — *Unger*, Plantae Cypri (427), Graeciae (598).

Vieillard, Plantae Novae Caledoniae (400). — *Voss, W.*, Fungi Austriaci (1163). — *Vriese, W. de*, Plantae Javanicae.

Wallich, Plantae Indiae orientalis (500). — *Warion*, Plantae Africae borealis. — *Wawra, H. de*, Plantae Mexicanae (1469), ex itineribus „Carolina“ (498), princip. Coburg (2421), „Donau“ (4879), Caesar. Maximiliani (699), Istrianae (320). — *Weber, A.*, Plantae Mexicanae. — *Weihe*, Rubi. — *Welden, de*, Plantae Dalmaticae. — *Welwitsch*, Plantae Austriacae (488), Lusitanicae (458). — *Wendland*, Palmae ex horto Herrnhausensi. — *Wied-Neuwied, pr. de*, Plantae Americae borealis (542). — *Wight*, Plantae Indiae orientalis (1677). — *Wikstroem*, Plantae Sueciae (348). — *Wilford*, Plantae Mandschurenses (300). — *Wilhelmi*, Plantae Australiae (368). — *Willkomm*, Plantae Hispaniae (1232). — *Wimmer* et *Krause*, Herbarium Salicum. — *Winter, G.*, Fungi. — *Wirtgen*, Menthae rhenanae. — *Wittrock* et *Nordstedt*, Algae aquae dulcis exsiccatae (17 Fasc.). — *Wulfen, F. de.* Herbarium (3652).

Zahlbruckner, A.. Kryptogamae Carpaticae et Lichenes. — *Zenker* et *Dietrich*, Musci Thüringiaci. — *Zeyher*, Plantae Capenses (3831). — *Zollinger*. Plantae Javanicae.

Warnstorf, C., Sammlung europäischer Torfmoose.

Unter diesem Titel erscheint gegenwärtig die 1. Serie, 100 Nummern umfassend, einer Collection von Sphagnen, welche Beiträge der hervorragendsten Sphagnologen, besonders zahlreiche neue Formen von Prof. Russow in Dorpat, bringt. Jedem Exemplar ist ein Etikett beigegeben, welches ausser den gewöhnlichen Angaben Beschreibungen neuer Formen und kritische Bemerkungen zu bekannten, sowie Zeichnungen von Ast- und Stengelblättern, Astblattquerschnitten u. s. w. aufweist.

Diese 1. Serie der Sammlung kostet 25 Mark und ist nur direct von dem Herausgeber: C. Warnstorf, Neuruppin (Deutschland) zu beziehen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Centralblatt

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: 34

Autor(en)/Author(s): Beck Günther [Gunthero] Ritter von Mannagetta

Artikel/Article: Sammlungen. Geschichte des Wiener Herbariums. 147-151