

Botanisches Centralblatt.

REFERIRENDES ORGAN

für das Gesamtgebiet der Botanik des In- und Auslandes.

Herausgegeben

unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten

von

Dr. Oscar Uhlworm und **Dr. F. G. Kohl**

in Cassel.

in Marburg.

Zugleich Organ

des

Botanischen Vereins in München, der Botaniska Sällskapet i Stockholm, der Gesellschaft für Botanik zu Hamburg, der botanischen Section der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau, der Botaniska Sektionen af Naturvetenskapliga Studentsällskapet i Upsala, der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, des Botanischen Vereins in Lund und der Societas pro Fauna et Flora Fennica in Helsingfors.

Nr. 28/29.

Abonnement für das halbe Jahr (2 Bände) mit 14 M.
durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

1895.

Die Herren Mitarbeiter werden dringend ersucht, die Manuscripte immer nur auf *einer* Seite zu beschreiben und für *jedes* Referat besondere Blätter benutzen zu wollen.
Die Redaction.

Wissenschaftliche Original-Mittheilungen.*)

Die Flora von Clarendon und Umgegend
(Süd-Australien).

Von

J. G. O. Tepper, F. L. S. etc.

(Schluss.)

Systematisches Verzeichniss der Pflanzen von Clarendon und Umgegend in Süd-Australien, gesammelt von
J. G. O. Tepper, F. L. S. London etc. 1882—1883.

** Species od. Var. nirgends anderswo beobachtet oder vorkommend, soweit bekannt.

* Species od. Var. nur auf dem Kangarilla Sandareale (im Clarendon-Distrikte), aber sonst anderwärts auf entfernten Ständen vorkommend.

*) Für den Inhalt der Originalartikel sind die Herren Verfasser allein verantwortlich.
Red.

Ranunculaceae.

- Clematis microphylla* De C. — Nov. 1881
Ranunculus aquatilis Dod. — Nov. 1882
 „ *rivularis* B. et Sol. — „ 1882
 „ *lappaceus* Smith — Aug.-Nov.
 „ *parvifolius* L. — Sept., Oct.

Dilleniaceae.

- Hibbertia sericea* Benth. — Sept., Oct.
 „ *densiflora* F. v. M. — „ „
 ** „ *stricta* R. Br. — Nov.
 „ Eine Varietät (?) mit langen
 Blütenstielen, auf hochgelege-
 nem sandigen Plateau bei
 Coromandel Valley (tertiär).
 „ *acicularis* F. v. M. — Aug.
 „ *virgata* R. Br. — Nov.

Lauraceae.

- Cassytha glabella* R. Br. — Oct. — Dec.
 „ *pubescens* R. Br. — „ — „
 „ *melantha* R. Br. — „ — „

Cruciferae.

- Cardamine hirsuta* L.
 „ var. *heterophylla* — Mar.

Violaceae.

- Viola hederacea* Labill. — Oct.
 (Zwei Varitäten, verschieden
 in Blattform, Grösse und
 Standort).
Hybanthus floribundus F. v. M. — Sept.
 Nov.

Droseraceae.

- Drosera glanduligera* Lehm. — Oct.,
 Nov.
 „ *Whittakeri* Planch. — Juni.
 ** „ *praefolia* Tepp. — Apr., Jun.
 „ *pygmaea* De C. — Nov.
 „ *auriculata* Backh. — Sept.

Pittosporae.

- Pittosporum phylliracoides* F. v. M. —
 Oct.
Bursaria spinosa Cav. — Aug. — Jan.
 (Zwei Varietäten, eine klein-
 blätterig mit Dornen, die
 andere grossblätterig und
 dornenlos).

- Marianthus bignoniaceus* F. v. M. — Dec.
 * *Billardiera scandens* Smith — Dec.
 „ *cymosa* F. v. M. — Nov. — Dec.
Cheiranthra linearis Cunn. — Oct.

Polygalae.

- Comesperma calymega* Labill. — Oct.
 — Nov.
 „ *polygaloides* F. v. M. — Oct.
 — Nov.

Tremandreae.

- Tetratheca ericifolia* Smith — Juli
 — Oct.

(variirt von dunkelroth bis
 weiss; Antheren schwarz;
 ? calv, Schuech. Var. d. V.?
 Antheren schwarz.
 (selten, Staubbeutel gelb,
 Petale weiss),

Rutaceae.

- ** *Correa decumbens* Andr. — Nov.
 * „ *speciosa* Andr. var. *cardinalis*
 — Apr.

- Eriostemon difformis* De C. — Dec.
 * „ *Zieria veronica* F. v. M. — Aug.
Boronia coerulescens F. v. M. — Oct.

Lineae.

- Linum marginale* Cunn. — Oct.

Geraniaceae.

- Pelargonium australe* Willd. — Nov.
Geranium pilosum Sol. — Oct. — Dec.
Erodium cicutarium Nees — Oct. — Dec.
Oxalis corniculata L. — Oct. — Jan.

Malvaceae.

- Lavatera plebeja* R. Br. — Oct., Nov.

Sterculiaceae.

- Lasiopetalum Behrii* F. v. M. — Nov.

Euphorbiaceae.

- Euphorbia eremophila* Cunn. — Juli.
Poranthera microphylla Bourgn. — Oct.
Beyeria opaca F. v. M. — Juni, Aug.
 „ *uncinata* F. v. M. — Sept.
Phyllanthus Australis Hook — Dec.
Adriana quadrifartita Gaud. — Oct.

Urticaceae.

- Parietaria debilis* Faust — Sept.

Casuarinae.

- Casuarina quadrivalvis* Lab. — Oct.
 „ *distyla* Vent. — Sept.
 (Erstere Art gewöhnlich
 zweihäusig, kommt manch-
 mal einhäusig vor und be-
 sitze ich Exemplare von
 solchen.)

Sapindaceae.

- Dodonaea viscosa* L. — Nov.

Stackhousiae

- Stackhousia linearifolia* Cunn. — Oct.
 „ sp. ? var. ? — Nov.
 (Erstere kommt von der See-
 küste bis zur Höhe der Berge
 vereinzelt vor, bildet eine
 cylindrische Blütenrispe und
 stirbt alljährlich bis auf die
 Wurzel ab; die andere be-
 wohnt nur sandige oder felsige
 Standorte über 800-1000 Fuss,
 ist gesellig, bildet ziemlich

grosse Büschel mit zahlreichen ausdauernden Stengeln und hat eine skorpioide Blütenrispe, wird aber trotzdem von F. v. M. unter erstere mitinbegriffen. Uebergangsformen sind mir nicht bekannt.)

Portulacaceae.

- Claytonia brevipedata* F. v. M. — Oct.
 „ *volubile* F. v. M. — Sept.
 — Febr.
 „ *calyptrata* F. v. M. — Nov.

Caryophylleae.

- Stellaria glauca* Witt. — Nov.
Sagina procumbens L. — Oct.

Amaranthaceae.

- Ptilotus erubescens* Schlecht. — Oct.
 „ *spathulatus* Poir. — Nov.
Alternanthera triandra Lam. — Oct.

Salsolaceae.

- Bassia* sp. (Blätter klein, gedrängt).

Polygonaceae.

- Rumex Brownii* Cumpd. — Dec.
Polygonum minus Hudson — Dec.
Mühlenbeckia adpressa Maison. — Dec.
 (Nur die oval-blättrige Varietät.)

Phytolaccaceae.

- Boerhavia diffusa* L. — Jan. — März.

Leguminosae.

- Gompholobium minus* Smith. — Oct.
Sphaerolobium vimineum Smith — Nov.
Viminaria denudata Smith — Nov.
 — Dec.

- Daviesia corymbosa* Smith. — Sept.
 „ *ulicina* Smith. — Sept.
Eutaxia empetrifolium Schlecht. — Oct.
 var. (?) *diffusa* Sieber. — Oct.
 (Uebergangsformen hier unbekannt.)
Dillwynia hispida Lindley. — Oct.
 — Nov.

- „ *ericifolia* Smith. — Nov.
 * „ *floribunda* Smith. — Nov.
Pultenaea daphnoides Wendl. — Sept.
 — Oct.

- „ *stricta* Sims (?). — Oct.
 „ *mucronata* F. v. M. — Nov.
 „ *acerosa* R. Br. — Sept.
 „ *largiflora* F. v. M. — Oct.
 „ *villifera* Sieber. — Oct. — Nov.

- „ *pedunculata* Hook. — Nov.
Platylobium obtusangulatum Hook — Sept.

- Bossiaea prostrata* R. Br. — Oct.
Goodia latifolia Salisb. — Sept.
Indigofera Australis Willd. — Oct.

- Swainsonia stipularis* F. v. M. — Juli
 — Aug.

- Psoralea patens* Lindley. — Oct.

- Lotus Australis* Andrews. — Oct.

- „ *corniculatus* L. — Oct.

- Hardenbergia monophylla* Benth. —
 Aug. — Oct.

- Kennedyia prostrata* R. Br. — Oct.

- Glycine Latrobeana* Meissn. (?) — Nov.

- Acacia continua* Benth. — Sept.

- „ *spinescens* Benth. — Nov.

- * „ *calamifolia* Sweet. — Juli.

- „ *obliqua* Cunn. — Sept.

- „ *retinodes* Schlecht. — Dec.

- (Nur die baumartige Varietät.)

- „ *verniciiflua* Cunn. — Sept.

- „ *myrtifolia* Willd. — Nov.

- „ *pycnantha* Benth. — Oct.

- „ *melanoxyylon* R. Br. — Sept.
 — Oct.

- „ *verticillata* Willd. — Sept.

Rosaceae.

- Rubus parvifolius* L. — Dec.

- Alchemilla arvensis* Scop. — Oct.

(Eingeführt?)

- Acaena ovina* Cunn. — Sept.

- „ *sanguisorbae* Vahl. — Sept.

- „ *montana* J. Hook (?). — Sept.

Onagraceae.

- Epilobium confertifolium* Hook. —
 Febr.

- „ *tetragonum* L. — Oct.

Lythraceae.

- Lythrum salicaria* L. — Febr.

- „ *hyssopifolium* L. — Nov. —
 Jan.

Haloragineae.

- Haloragis digyna* Labill. — Jan.

- „ *ceratophylla* Endl. — Nov.

- * „ *micrantha* R. Br. — Jan.

- „ *tetragona* R. Br. — Oct.

- * *Myriophyllum variaefolium* Hook —
 Dec.

- * „ *verrucosum* Lindl. —
 Jan.

Crassulaceae.

- Tillaea intricata* Nees — Oct.

- „ *recurva* Hook. — Sept.

- „ *macrantha* Hook. — Oct.

Myrtaceae.

- Calycotrix tetragona* Lab. — Oct. —
 Mar.

Zwei Varietäten, die eine m. ganzrandigen, die andere mit gezähnten Blättern.

- Leptospermum myrsinoides* Schlecht. —
 Oct.

Melaleuca decussata R. Br. — Nov.

Callistemon salignum De C. — Dec.

Eucalyptus odorata F. v. M. — Oct.

„ *obliqua* l'Herit. — Dec. (?)

„ *paniculata* Smith. — Jan.

„ *largiflora* F. v. M. — Jan.

„ *leucoxylon* F. v. M. — Nov.

„ *viminalis* Labill. — Aug.

„ *cosmophylla* F. v. M. — Sept.

„ *rostrata* Schlecht. — Sept. — Oct.

Rhamnaceae.

Cryptandra tomentosa Lindl. — Nov.

„ *Hookeri* F. v. M. — Aug.

Umbelliferae.

Hydrocotyle hirta R. Br. — Nov.

„ *Candollei* F. v. M. — Dec. — Jan.

„ *Asiatica* L. — Jan.

Trachymene heterophylla Benth. — Oct.

Xanthosia pusilla Bunge. — Oct.

Eryngium rostratum Cav. — Nov.

Apium prostratum Labill. — Nov.

Sium laterale L. — Febr.

Daucus brachiatus Sieb. — Sept. — Dec.

Scandix pecten veneris L. — Sept. (Vielleicht eingeführt.)

Santalaceae.

Exocarpus cupressiformis Labill. — Juli — Aug.

* *Santalum persicarium* F. v. M. — Sept.

Loranthaceae.

Loranthus exocarpi Behr. — Mar.

(Anf *Acacia melanoxydon*.)

„ *linophyllus* Fenzl. — Jan.

(Parasitisch an *Lor. pendulus*.)

„ *pendulus* Sieber. — Febr.

Proteaceae.

Isopogon ceratophyllum R. Br. — Oct.

* *Adenanthos terminalis* R. Br. — Sept.

* *Conospermum patens* Schlecht. — Oct.

Persoonia juniperina Labill. — Oct.

Grevillea lavandulacea Schlecht. — Oct. (Nur die niedrige breitblättrige Form.)

Hakea rostrata F. v. M. — Aug.

„ *rugosa* R. Br. — Sept.

„ *ulicina* R. Br. — Sept.

Banksia marginata Cav. — Dec.

** „ *ornata* F. v. M. — Sept.

Thymeliaceae.

Pimelia glauca R. Br. — Sept. — Apr.

„ *ligustrina* Lab. — Oct.

„ *spathulata* Lab. — Sept.

„ *humilis* R. Br. — Oct.

„ *octophylla* R. Br. — Sept.

„ *phylicoides* Meissn. — Sept.

Rubiaceae.

Operculata scabrida Schlecht. — Oct.

„ *ovata* Hook. — Jan.

„ *varia* Hook. — Oct.

Asperula geminifolia F. v. M. — Oct.

„ *oligantha* F. v. M. — Sept.

Galium Gaudichaudi De C. — Oct.

„ *Australe* De C. — Mar.

„ *aparine* L. — Oct.

Compositae.

Lagenophora Huegelli Benth. — Nov.

„ *Billardieri* Cass. — Apr.

„ *emphesopus* Hook. — Maj.

Brachycome diversifolia Fisch. — Sept.

„ *graminea* F. v. M. — Febr.

„ *trachycarpa* F. v. M. — Oct.

„ *basaltica* F. v. M. (?) — Juli.

„ *debilis* Sonder. — Nov.

„ *collina* Benth. (?) — „

Aster (Olearia) Sonderi F. v. M. — Nov.

„ *Mitchelli* F. v. M. —

Nov. (?)

„ *tubuliflora* Benth. —

Nov.

„ *axillaris* F. v. M. —

(An Anhängen, Fluss-

ufern etc., sonst Litoral.)

„ *ramulosus* Labil. — Nov.

„ *teretifolius* F. v. M. —

Dec.

„ *Huegelli* F. v. M. — Nov.

Vittadinia Australis A. Rich.

(schmalblättrige Var. im Oct.

breitblättrig blühende im Dec.)

Stuartiana, Muelleri Sonder. — Oct.

Gnaphalium luteo-album L. — Febr.

„ *japonicum* Thum. — Oct.

Febr.

Podotheca angustifolia Less. — Oct.

Podolepis Siemsseniana F. v. M. —

Sept.

„ *Lessoni* Benth. — Sept.

Leptorrhynchus squamatus Less. — Nov.

Helipterum dimorpholepis Benth. —

Oct.

Helichrysum Baxteri Cunn. — Oct.

„ *rudidolepis* De C. — Jan.

„ *scorpioides* Labill. — Oct.

„ *lucidum* Henckel. —

Nov. etc.

* „ *Blandowskianum*, Steetz.

— Oct. — Jan.

„ *apiculatum* De C. — Dec.

„ *semipapposum* De C. — „

Rutidosia pumila Benth. — Oct.

Ixodia achillaeoides R. Br. — Oct.

(Nur die Varietät mit vierkantigem Stengel.)

Millotia tenuifolia Cass. — Nov.
Calocephalus lacteus Less. — Dec.
 " *citreus* —
Siegesbeckia orientalis L. — Nov.
Craspedia Richea Cass. — Nov.
Eclipta platyglossa F. v. M. — Jan.
Cotula coronopifolia L. — Oct.
 " *Australis* Hook. — Juli — Nov.
Centipeda Cunninghami F. v. M. —
 Dec. — Mai.
Elachanthus pusillus F. v. M. — Sept.
Isoëtopsis graminifolia Turcz. — Oct.
Senecio laetus Forst. — Nov.
 " *hypoleucus* Benth. — Oct.
Erechtithes prenanthoides De C. — Nov.
 " *hispida* De C. — Oct.
 " *quadripartita* De C. — Jan.
 — Mar.
Microseris Forsteri Hook. — Oct.

Campanulaceae.

Lobelia microperma F. v. M. — Jan.
 * " *rhombifolia* De Vriese — Oct.
 " *anceps* Thunb. — Nov. — Jan.
 " *pedunculata* R. Br. — Nov.
Wahlenbergia gracilis De C. — Oct. etc.
 (Zahlreiche Varietäten in Grösse, Blatt-
 form und Zahl der Petale 4—11.)

Candolleae.

Candollea (Stylidium) graminifolia,
 Sw. — Nov.
 * " *despectans* R. Br. — Oct.
Leeuwenhoekia dubia Sond. — Oct.

Goodeniaceae.

Brunonia Australis Swartz. — Nov.
Scaevola crassifolia Labill. — Dec.
 " *microcarpa* Cav. — Nov.
 " *humilis* R. Br. — Nov.
Goodenia ovata Smith. — Oct.
 " *amplexans* F. v. M. — Dec.
 " *albiflora* Schlecht. — Sept.
 " *geniculata* R. Br. — Oct.
 " *glauca* F. v. M. — Sept.
Velleja paradoxa R. Br. — Oct.

Gentianeae.

Limnanthemum exaltatum F. v. M. —
 Dec.
Erythraea Australis R. Br. — Dec.
 — Jan.

Loganiaceae.

Mitrasacme paradoxa R. Br. — Oct.
 * " *distylis* F. v. M. — Sept.
Logania longifolia R. Br. — Aug.

Plantagineae.

Plantago varia R. Br. — Sept.

Primulaceae.

Samolus repens Pers. — Dec.

Convolvulaceae.

Convolvulus erubescens Sims. — Oct.
sepium L. — Dec.
Dichondra repens Forst. — Dec.

Solaneae.

Solanum pseudocapsicum L. — Dec.

Scrophulariae.

Gratiola Peruviana L. — Dec.
Veronica Derwentii Littljohn. — Nov.
Euphrasia Brownii F. v. M. — Nov.
 " *scabra* R. Br. (selten) —

Lentibulariae.

Utricularia dichotoma Labill. — Dec.
Polypompholyx tenella Lehm. — Oct.

Boragineae.

Myosotis Australis R. Br. — Oct.
Cynoglossum suaveolens R. Br. — Sept.
 — Oct.
 " *Australe* R. Br. — Nov.

Labiatae.

Mentha Australis R. Br. — Nov. —
 Dec.
 " *gracilis* R. Br. — Nov. — Dec.
 " *satureioides* R. Br. — Dec. —
 Febr.
 " sp. — Dec.

Lycopus Australis, R. Br. — Jan.
Prunella vulgaris, De C. — Jan.
Ajuga Australis, R. Br. — Oct. — Nov.
 Nur die niederliegende kleine
 Form (?) mit wenigen kleinen
 Blüten. Die grosse aufrechte
 Form mit zahlreichen Blüten
 kommt von Adelaide nördlich
 an grasigen Abhängen etc., vor.
 Die kleine nur an feuchten Orten.
Teucrium racemosum R. Br. — Jan.

Verbenaceae.

Verbena officinalis, L. — Jan.

Myoporineae.

Myoporum viscosum R. Br. — Nov.
 " *humile* R. Br. — Nov.

Epacrideae.

Styphelia humifusa Pers. — Dec.
 " *Sonderi* F. v. M. — Sept.
 " *strigosa* Smith. — Dec.
 " *Australis* F. v. M. — Oct.
 " *virgata* Labill. — Aug.
 * " *rufa* F. v. M. — Juli.
 " *serrulata* Labill. — Dec.
 " *fasciculiflora* F. v. M. —
 Sept. — Dec.

Brachyloma, ericoides Sonder. — Sept.
 — Oct.

Epacris impressa Smith. — Oct. —
 Nov.
 Vier Varietäten, weiss, rosa,
 dunkelroth (carmin) und blass-
 purpur mit dunkleren Punkten.

Coniferae.

** *Callitris rhomboidea* Endl. — Oct.

Monocotyledones.

Orchideae.

Dipodium punctatum R. Br. — Jan.

Thelymitra aristata Lindl. — Oct.

" *grandiflora* Jitzg. — Oct.

" *carnea* R. Br. — Oct.

" *antenniferu* R. Br. — Sept., Oct.

** " *ixioides* Swartz. — Oct.

" *parviflora* R. Br. — Oct.

Diuris palustris Lindley. — Aug.

" *maculata* Smith. — Sept.

" *pedunculata* R. Br. — Sept.

* " *sulphurea* R. Br. — Nov., Dec.

* " *longifolia* R. Br. — Sept.

Orthoceras strictus R. Br. — Jan.

Calochilus Robertsoni Benth. — Oct.

Prasophyllum patens R. Br. — Oct., Nov.

" *fuscum* R. Br. — Oct.

** " *despectans* Hook. — Mai.

Microtis parvifolia R. Br. — Dec.

Choryzanthus pruinosa Cunn. — Jul., Aug.

Acianthus exsertus R. Br. — Aug., Sept.

Cyrtostylis reniformis R. Br. — Jul.

Eriochilus autumnalis R. Br. — Mai.

* " *finbriatus* F. v. M. — Jun.

Caladenia Menziesii R. Br. — Oct., Nov.

" *Patersonii* R. Br. — Sept.

" *dilatata* R. Br. — Oct.

" *latifolia* R. Br. — Sept.

" *carnea* R. Br. — Sept.

" *deformis* R. Br. — Aug.

** " *coerulea* R. Br. — Sept. (?)

Glossodia major R. Br. — Aug., Sept.

Pterostylis nana R. Br. — Sept.

" *pedunculata* R. Br. — Sept.

" *curta* R. Br. — Sept.

** " *cucullata* R. Br. — Sept.

" *reflexa* R. Br. — Jul.

" *barbata* R. Br. — Nov.

" *rufa* R. Br. (selten). — Nov.

" *longifolia* R. Br. — Jun.

" *vittata* Lindley. — Jun., Oct.

Irideae.

Patersonia longiscapa Sweet. — Nov.

** " sp. (nur hier bisher gesehen) — Dec.

Amaryllideae.

Calostemma purpurea R. Br. — März.

Hypoxis pusilla Hook. — Jul., Aug.

" *glabella* R. Br. — Jul., Aug.

Liliaceae.

Dianella revoluta R. Br. — Nov.

" *laevis* R. Br. — Dec.

Wurmbea Drummondii Benth. — Sept.

** *Anguillaria dioica* R. Br. — Oct.

Burchardia umbellata R. Br. — Oct.

Bulbine bulbosa Haw. — Oct.

" sp.? *graminifolia* (introd.) — Oct.

Thysanotus Patersonia R. Br. — Nov.

" *Baueri* R. Br. — Nov.

Cacisia vittata R. Br. — Sept.

" *parviflora* R. Br. — Oct.

Chaenascilla corymbosa F. v. M. — Sept.

Tricoryne elatior F. v. M. — Nov.

Bartlingia sessiliflora F. v. M. — Oct.

Arthropodium strictum R. Br. — Nov.

Xerotes longifolia R. Br. — Oct.

" *duru* F. v. M. — Oct.

" *sororia* R. Br. — Sept.

" *glauca* R. Br. — Nov., Dec.

" *elongata* Benth. — Oct.

Xanthorrhoea semiplana F. v. M. — Sept

Fluviales.

Triglochin striata Ruiz. et Pav. — März.

" *procera* R. Br. — Jan.

Juncaceae.

Luzula campestris De. C. — Aug., Nov.

Juncus planifolius R. Br. — Dec.

" *caespitilius* E. Meyer. — Febr.

" *bufonius* L. — Oct.

" *pouciflorus* R. Br. — Jan.

" *pallidus* R. Br. — Nov.

" *maritimus* Lam. — Dec.

(Am Flussufer hier und da.)

" *prismatocarpus* R. Br. — Dec.

Restiaceae.

Aphelia pumila F. v. M. — Sept.

Centrolepis aristata Roem. et Sch. — Sept.

" *strigosa* Roem. et Sch. — Sept.

" *polygyna* Meissn. — Sept.

* *Calostrophus fastigiatus* F. v. M. — Oct.

* *Lepidobolus drapetocoleus* F. v. M. — Oct.

Cyperaceae.

* *Cyperus tenellus* L. — Oct.

" *vaginatus* R. Br. — Aug., Nov.

" *lucidus* R. Br. — Oct.

Heleocharis acuta R. Br. — Oct.

" *multicaulis* R. Br. — April.

* *Isolepis fluitans* R. Br. — Nov.

" *setacea* R. Br. — Dec.

" *riparia* Spreng. — Febr.

- Chorizandra enodis* Nees. — Oct.
Schoenus brevifolius R. Br. — Mai.
 " *apogon* Roem. et Sch. — Oct.
 " *sculptus* Bock. — Dec.
 " *axillaris* Hook. — Dec.
Lepidosperma elatius Labill. — Nov.
 " *laterale* R. Br. — Jan.
 " *concava* R. Br. — Nov.
 " *viscosum* R. Br. — Jan.
 " *lineare* R. Br. — Dec.
 * " *canescens* Bock. — Nov.
 " *carphoides* F. v. M. — Sept.
 " *filiforme* Labill. — Sept.
Cladium mariscus R. Br. — Sept.
 " *articulatum* R. Br. — Nov.
 " *tetraqutrum* Hook. — Oct., April.
 " *juncum* R. Br. — Apr.
 ** " *trifidum* F. v. M. — Oct.
 " *radula* R. Br. — Oct.
 " *psittacorum* F. v. M. — Oct. sp. — April.
Carex tereticaulis F. v. M. — Jul., Nov.
 " *paniculata* L. — Oct.
 " *caespitosa* L. — Jan.
 " *pumila* Thunb. (?) — Oct.
 ** " *brevicaulis* R. Br. — Sept.
 " *Gumiana* Boott. — Nov.
 " *pseudocyperus* L. — Dec.
- Gramineae.
- Panicum distachyum* L. — Mai.
 " *gracile* R. Br. — Nov.
Neurachne alopecuroides R. Br. — Oct.
Haemarthria compressa R. Br. — Jan.
Andropogon punctatus Roxb. (?) — Nov.
 " *exaltatus* R. B. — Mai.
Anthistiria ciliata L. — Nov.
Elrharta stipoides Labill. — Dec.
- Lepturus incurvatus* Trin. — Nov.
Echinopogon ovatus Pal. — Nov., Jan.
Alopecurus geniculatus L. — Febr.
Stipa elegantissima Labill. — Febr.
 " *semibarbata* R. Br. — Nov., Dec.
Dichelachne crinita Hook. — Dec.
 * *Agrostis densa* F. v. M. (?) — Nov.
 " *quadriseda* R. Br. — Dec.
 " *Solandri* F. v. M. — Nov., Dec.
Amphipogon strictus R. Br. — Nov., Dec.
Pentapogon Billardieri R. Br. — Dec.
Cynodon dactylon Rich. — Dec., Febr.
Danthonia racemosa R. Br. — Oct.
 " *semianularis* R. Br. — Nov.
Amphibromus Neesii Steud. — Nov.
Agropyrum scabrum Beauv. — Mai.
Arundo phragmites L. — Febr.
Eragrostis Brownii Nees. — Dec.
Poa Billardieri Steud. — Aug.
 " *nodosa* Nees. — Oct.
 " *caespitosa* Forst. — Nov.
 " *fluitans* Scop. — Dec.
 Acotyledones.
 Lycopodiaceae.
 * *Selaginella Preissiana* Spring. — Jan.
- Filices.
- ** *Botrychium ternatum* R. Br. — Jan.
Gleichenia circinata Sw. — Dec.
Schizaea fistulosa Labill. — Dec.
Adiantum aethiopicum L. — Oct.
Pteris aquilina L. — Jun., Nov.
Lomaria discolor Willd. — Nov.
 " *capensis* Willd. — Nov.
Asplenium flabellifolium Cav. — Nov.
Grammitis leptophylla R. Br. — Nov.
 " *ruiaefolia* R. Br. — Nov.
Cheilanthes tenuifolia Sw. — Juli, Nov.

Eine Bemerkung zu E. Fischer's erfolgreichen Infectionen einiger Centaurea-Arten durch die Puccinia auf *Carex montana*.

Von
P. Magnus.

Mit grossem Interesse habe ich die von Ed. Fischer in Mittheilungen der Naturforschenden Gesellschaft in Bern, Sitzungs-Berichte vom 28. April 1894 und 25. Mai 1895*) mitgetheilten Resultate seiner Infectionsversuche mit Rostpilzen gelesen. Nur bezüglich der Resultate einer Cultur erlaube ich mir etwas anderer

*) Vergl. Botan. Centralblatt. Bd. LXII. p. 380.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Botanisches Centralblatt](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [63](#)

Autor(en)/Author(s): Tepper J. G. O.

Artikel/Article: [Die Flora von Clarendon und Umgegend \(Süd-Australien\). \(Schluss.\) 33-39](#)