I. Allgemeines.

Anonymus. 1902. A guide to Belfast, and the Counties of Down and Antrim. Prepared for the meeting of the British Association by the Belfast Naturalist's Field Club. Belfast: Mc. Caw. Stevenson and Orr Lt. 8 + 284 pp. 3 maps. Many illustrations. [Botany 42 pages. Praeger: Flowering Plants and Vascular Cryptog. Waddel: Bryophytes, Fungi, Lichenes, Algae. Hanna: Marine Algae.]

II. Anatomie.

Bertrand, C. E. et F. Cornaille. 1902. Les caractéristiques des traces foliaires osmondéennes et cyathéennes, exemples, modifications et réductions. (Proc.-Verb. Soc. Hist. nat. Autun. 1902. 8°. 15 pp. + 7 pp. 2 planches.)

Harvey-Gibson R. J. 1902. Contributions towards a knowledge of the Anatomy of the Genus Selaginella. Pt. IV. The Root. (Annals of Botany. 1902. p. 449—467. With Plates 20 and 21.)

III. Morphologie, Befruchtung, Entwickelungsgeschichte, Teratologie, Cytologie.

Bower, F. O. 1901. Imperfect Sporangia in certain Pteridophytes are they vestigial? (Ann. of Botany. Vol. 15. No. 58. p. 225—264.)

Campbell, D. H. 1902. Studies on the Gametophyte of Selaginella. (Ann. Botany. 1902. p. 419—429. 1 pl.)

Britton, E. G. and A. Taylor. 1901. Life history of Schizaea pusilla (Bull. of the Torrey. Bot. Club. Vol. 28. p. 1—19. 6 pls.)

IV. Biologie.

(Vacat.)

V. Varietäten, Descendenz, Hybriden.

Campbell, D. H. 1902. On the affinities of certain anomalous dicotyledons. (Amer. Naturalist. Vol. 36. p. 7—12. 2 figg.)

Copeland, Edwin Bingham. 1902. Haberlandt's New organ on Conocephalus. (Bot. Gaz. 1902. p. 300—309.)

VI. Physiologie.

Armitage, Eleonora. 1902. Note on the alleged delay in germination of the seeds of certain Euphorbias. (The new Phytologist. Vol. 1. No. 6. p. 127.)

VII. Palaeontologie.

Anonymus. 1902. Diatom-earth of Mt. Shichinen. (Bot. Magaz. Vol. 16. p. 234—236.) [In Japanese.]

Sellards, E. H. 1902. On the fertile Fronds of Crossotheca and Myriotheca and on the spores of other Carboniferous Ferns from Mason Creek and Illinois. (Amer. Journ. Sc. Vol. 14. p. 195—203. 1 pl.)

Zeiller, R. 1902. Revue des travaux de Paléontologie végétale, publiés dans le cours des années 1897—1900 [suite]. (Rev. gén. Bot. T. 14. p. 539—543.) [à suivre.]

VIII. Cryptogamen im Allgemeinen.

(Vacat.)

IX. Algae.

Brand, F. 1902. Die Cladophora-Aegagropilen des Süsswassers. [Schluss.] (Hedwigia. Bd. 41. p. 49—71. 15 Figg.)

Schmidt, Adolf. 1902. Atlas der Diatomaceenkunde. Verzeichnis der auf Taf. 1—240 (Serie I—V) abgebildeten und benannten Formen. Herausgegeben von F. Fricke. Leipzig 1902. Fol. 69 pp.

Schmidt, Adolf. 1902. Atlas der Diatomaceen-Kunde. Heft 56—60. Bearbeitet von M. Schmidt. Leipzig 1902. Fol.)
Svedelius, Nils. 1902. Hafsalgar från Dagö. (Bot. Not. 1902. p. 225—228.)

X. Bacteriologie.

Axelrad, C. 1902. Beitrag zur Morphologie der Kolonien pathogener Bakterien. (Pharm. Praxis. Jahrg. 1. p. 261—270. 2 Taf.)
Burri, R. 1902. Die Bacterienflora der frisch gemolkenen Milch gesunder Kühe. [Schluss.] (Schweiz. landw. Centralbl. Jahrg. 21. p. 325—335.)
Piorkowski, M. 1902. Ueber die antibakteriellen Eigenschaften des Perubalsams. (Ber. Deutsch. Pharm. Ges. Jahrg. 12. p. 386—391.)
Wohltmann und Bergené. 1902. Die Knöllchenbakterien in ihrer Abhängigkeit von Boden und Düngung. (Journ. Landw. Bd. 50. Heft 4. p. 377—395.)

XI. Pathologie, Fungi.

Arthur, J. C. 1902. Clues to Relationship of Heteroecious Plant rusts. (Bot. Gaz. Vol. 33. p. 61.)
Ellis, J. B. and B. M. Everhart. 1902. New species of Fungi from various Localities. (Journ. Mycology. Vol. 8. p. 11—19.)
Feltgen, Joh. 1902. Vorstudien zu einer Pilzflora des Grossherzogtums Luxemburg. I. Theil: Ascomycetes. Nachträge II. (Rec. Mém. Trav. Soc. G. D. Bot. Luxembourg. No. 15. 1902. p. 1—243.)
Mayer, C. 1902. Phylloxera. (Agricultural Journal of the Cape of Good Hope. Vol. 20. p. 573—577.)
Montemartini, L. 1902. Uredo aurantiaca n. sp. Nuova Uredinea parassita delle Orchidee. 1 tav. (Atti Ist. Bot. Crittog. Univ. Pavia. N. S. Vol. 8.)
Timm, H. 1903. Die Hauptgärung der Beerenweine. (Zeitschr. allg. öst. Apoth.-Ver. Jahr. 41. p. 1—5.)
Vestergren, Tycho. 1902. Verzeichnis nebst Diagnosen und kritischen Bemerkungen zu meinem Exsiccatenwerke „Micromycetes rariores selecti". Fasc. 11—17. (Bot. Not. 1902. p. 113—128, 161—179.)
Wiener Mosco. 1903. Der Rüsselkäfer in Ungarn. (Wiener landw. Zeitg. Jahrg. 53. p. 12.)

XII. Lichenes.

Nilson, Birger. 1902. Peltigera spuria (Ach.) DC. och dess arträttighet. (Bot. Not. 1902. p. 283—286.)

XIII. Bryophyten.

Armitage, Eleonora. 1902. Mosses of Co. Limerick. (Journal of Botany. Vol. 40. p. 226—228.)
Barbour, Wm. C. 1902. A good collecting ground. (The Bryologist. Vol. 5. p. 78.)
Barbour, Wm. C. 1902. Porrella. (The Bryologist. Vol. 5. p. 32—36.) [Descriptions with figures of the N. American Porella.]
Bauer, E. 1902. Bryotheca Bohemica. Laub- und Lebermoose aus Böhmen in getrockneten Exemplaren. Centurie III. No 201—300. Smichow.
Bergevin, Em. de. 1902. Promenade bryologique au jardin public de Coutances [Manche]. (Bull. de l'Ac. intern. de Géographie Botanique. 1902. p 279—288.)
Bernátsky, J. 1902. Die Farne und Moose im ungarischen Tieflande und den angrenzenden Bergen (Természetr. Füzetek. Vol. 25 p 7—19.)
Braithwaite, R. 1902. The British Moss Flora Part XXI. p. 129—168. Pl. CIX—CXIV. London, April 1902.
Britton, E. G. 1902. Bryological notes. (Torreya. Vol 2. p. 44. March.)
Britton, E. G. 1901. Mosses of the Catskill mountains. N. Y. (Torreya. Vol. 1. p. 84.)
Britton, E. G. 1902. Note on a Long-Island Moss. (The Bryologist. Vol. 5. p. 66—67.)

Britton, E. G. 1902. Notes on nomenclature. (The Bryologist. Vol. 5. Jan. 9. 1902.)

Britton, E. G. 1902. Octodiceras Julianum; its propagation, distribution and history. (The Bryologist. Vol. 5. p. 83—84. 1 fig.)

Britton, E. G. 1901. Physcomitrium turbinatum and its variations. (Journ. of the N. Y. Bot. Gard. Vol. 2. p. 72.)

Britton, E. G. 1902. Seligeria campylopoda Kindb. (Bryologist Vol. 5. p. 24—25)

Britton, Elizabeth G. 1902. The Europeau Species of Sematophyllum. (Journal of Botany. Vol. 40. p. 353—356.)

Britton, E. G. 1902. The genus Sematophyllum. (The Bryologist. Vol. 5. p. 64—66. July 1902.)

Brotherus, V. F. 1902. Pottiaceae, Grimmiaceae und Orthotrichaceae. [Forts.] Die nat. Pflanzenfamilien. Lief. 215. p. 433—480. 45 figg.

Camus, Fernand. 1902. Excursions bryologiques en Finistère. (Bull. Ass. franç. Bot Ann. 5. p 76—89)

Cardot, J. 1901. Note sur deux collections de mousses de l'Archipel Indien. (Rev. bryol 1901. p. 112—118)

Cardot, J. and **J. Theriot. 1902.** New or unrecorded Mosses of North America. (The Bryologist. Vol. 5 p. 13, 47)

Clark, Cora H. 1902. Bryological millinery. (The Bryologist. Vol. 5. p. 77—78.)

Dismier, G. 1902. Flore bryologique du bois de la Grange (Seine-et-Oise). Paris, Imp nationale 1902. 8⁰. 12 pp. (C. R. Congrès des sociétés savantes en 1901 (sciences).

Dismier, G. 1902. Jungermannia exsecta Schm. et J. exsectaeformis Breidl. (Bull. Soc. Bot France. T. 49. p 204—209.)

Dixon, H. N. 1902. New Varieties of British Mosses (Journal of Botany. 1902. p. 374—380)

Geheeb, Adalbert. 1902. Zur Aufklärung einiger exotischer Laubmoose, welche als „species novae" in die Literatur Eingang gefunden, jedoch auf bereits bekannte Arten zurückzuführen sind. (Beih. z. Bot. Centralbl. 1902. p. 105—111.)

Géneau de Lamarlière, L. 1902. Revue des travaux publiés sur les Muscinées depuis le 1er janvier 1895 jusqu'au 1er janvier 1900 [Suite.] (Rev. gén Bot. T. 14. p 436—439 [à suivre]).

Géneau de Lamarlière, L. et **J. Maheu. 1902.** Sur les Muscinées des cavernes de l'Yonne. (Journ. Bot. Ann. 16. p. 266—279. 1 fig.)

Grout, A. J, 1902. Brachythecium Nelsoni n. sp. (The Bryologist. Vol. 5. p 76 1 Pl.)

Grout, A. J. 1902. Current Bryological litterature. (The Bryologist. Vol. 8. p. 40—42.)

Grout, A. J. 1902. Hypnum fluitans v. Atlanticum. (The Bryologist. Vol. 5. p. 31.)

Grout, A. J. 1902. Scientific names and their changes. (The Bryologist. Vol. 5. p. 50—51.)

Hamilton, W. P. 1901. Some Kirkcudbright Mosses. (Journal of Botany. Vol. 34. No. 468. p. 422—424.)

Hennings, P. 1902. Bryologische Notiz. (Hedwigia. Bd. 41. p. 225.)

Herzog, Th. 1902. Racomitrium tortuloides nov. spec. (Bull. herb. Boiss. T. 2 p. 404—405. fig.)

Holler, A. 1902. Die Lebermoose des Kreises Schwaben und Neuburg. (35. Ber. nat. Ver. Schwaben-Neuburg. 1902. p 65—90)

Holzinger, John M. 1902. Grimmia pachyphylla Leiberg. (The Bryologist. Vol. 5. p 29)

Holzinger, John M. 1902. Catharinea (Psilopilum) Tschutschica. (The Bryologist. Vol. 5. p. 80—82. 1 pl.)

Holzinger, John M. 1902. Current Bryological literature. (The Bryologist. Vol. 5. p. 44—45.)

Holzinger, John M. Orthotrichum Hallii. (The Bryologist. Vol. 5. p. 43 - 44)

Hunter, J. 1902. North Donegal Mosses. (Journal of Botany. London. Vol. 40. p· 191—196.)

Jäderholm, Elof. 1902. Einige Beiträge zur Kenntniss der transkaukasischen Moosflora. (Hedwigia. Bd. 41. p. 84—88.)

Kaalaas, B. 1902. Zur Bryologie Norwegens. I. (Nyt. Mag. Naturv. Bd. 40. p. 243—265.)

Keller, Robert. 1902. Beiträge zur Kenntniss der Laubmoosflora des Kantons Unterwalden. (Ber. schweiz. bot. Ges. Heft 12. p. 76—83.)

Kindberg, Conr. N. 1902. Grundzüge einer Morphologie der Laubmoosgattung Thamnium. (Schluss.) (Hedwigia. Bd. 41. p. 225—268.)

Lachenaud, G. 1902. Herborisations bryologiques dans le département de la Corrèze (Bull. Assoc. franç. Bot. Ann. 5. p. 162—168.)

Limpricht, K. Gustav und **W. L. 1903.** Die Laubmoose. Nachträge. (Rabenhorst Kryptogamenflora. Bd. 4. Abt 3. p 705—768.)

Macvicar, Symers, M. 1902. The Herbarium (Hepaticae) of the late Mr. John Sein. (Annals of Scottish Natural History. July 1902. p. 179—182.)

Matouschek, F. 1902. Bryologisch floristisches aus Salzburg. (Sitzber. d. deutsch. naturwiss. Vereins für Böhmen „Lotos". Bd. 21. p. 171—180.)

Matouschek, Franz. 1902. Beiträge zur Moosflora von Tirol und Vorarlberg. II (Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck. Jahrg. 27. 1—56. — III. p. 87—110.)

Matouschek, F. 1902. Bryologisch-Floristische Beiträge aus Mähren und Oesterreichisch-Schlesien. II. (Verh. naturf. Ver. Brünn. Bd 40. p. 65—83.)

Matouschek, Franz. 1902. Leucodon Sciuroides (L.) Schwägr. forma nova crispifolius mihi. (Hedwigia. Bd 41. p. 218—219.)

Meylan, Ch. 1902. Recherches sur les Neckera Menziesii Hook. et Turgida Jur. (Bull. de l'Herb. Boissier. p. 153.)

Meylan, Ch. 1902. Localités et plantes nouvelles pour les Juras neuchâtelois, dubisien et vaudois. (Arch. Flore jur. Ann. 3. p. 60—62.)

Mönkemeyer. 1902. Pleuridium nitidum Rabenh. var. anomalum Moenkem. (Hedwigia. Bd. 41. Beibl. p. 53—54.)

Nicholson, W. E. 1902. Ephemerum stellatum in Britain. (Journal of Botany. Vol. 40. p. 337—339. 1 pl.)

Paris, Edouard-Gabriel. 1902. Musci Japonici a R. P. Faurie anno 1900 lecti. (Bull. l'Herb. Boiss. Ser. 2. T. 2. p. 918—934, 988—993.) (à suivre.)

Paris, E. G. 1902. Muscinées de l'Asie orientale française. (Revue bryologique. 1902. p. 93—97.)

Paris, E. G. 1902. Muscinées de Madagascar (III. article). (Revue bryologique. 1902. p. 76—86.)

Peterfi, Marton. 1902. Neuere Beiträge zur Kenntniss der ungarischen Laubmoosflora. (Növerny tani Közleméryck. Herausgegeben von der Bot. Sektion d. K. Ungarischen Naturw. Gesellsch. in Budapest. 1902. H. 1. p. 65—67.)

Podpera, Josef, 1902. Die geografische Verbreitung und Gliederung der böhmischen Arten der Gattung Bryum. (Beih. botan. Centralbl Bd. 12. p 1—33.)

Porsild, Morten, P. 1902. Sur une nouvelle espèce de Riella (subgen. nov. Trabutiella) de l'Asie centrale. (Bot. Tidsskrift. Bd. 24. p. 323—328. 3 figg.)

Quelle, F. 1902. Bemerkung über die Rhizoideninitialen in den Ventralschuppen der Marchantiaceen. (Beibl. z Hedwigia. Bd. 41. p. [174]—[177].)

Radian, Simeon St. 1901. Contributiuni la flora bryologica a Românieĭ. (Publ Soc. Nat România. Jahrg. I. No. 2 p. 39—46.)

Renauld. F, et J. Cardot. 1902. Mousses des Canaries récoltées par M. A. Tullgren et Coup d'oeil sur la flore bryologique des îles atlantiques. (Bull. Herb. Boiss [2.] p. 434—453. Pl. 6 et 7.)

Röll, Julius. 1902. Beiträge zur Laubmoos-Flora von Herkulesbad in Süd-Ungarn. (Hedwigia. Bd. 41. p. 215—218.)

Salmon, E. S. 1902. Bryological notes. [Contin.] (Journal of Botany. 1902. p. 369—374 Pl. 443)

Schiffner, Vict. 1902. Kritische Bemerkungen über die europäischen Lebermoose mit Bezug auf die Exempl. d. Exsiccatenwerkes Hepaticae europaeae exsiccatae. I. Serie. (Sitzber. d. deutsch. naturw. Vereins für Böhmen „Lotos". Bd. 21. p 75—130.)

Schiffner, Vict. 1902. Neue Materialien zur Kenntniss der Bryophyten der atlantischen Inseln. (Hedwigia Bd. 41. p. 269—272, 273—294.)

S[mith], A[nnie] M[orrell]. 1902. Bryum proligerum (Lindb.) Kindb. (The Bryologist. Vol. 5. p 84—85.)

Stephani, Franz. 1902. Species hepaticarum (suite). (Bull. Herb. Boiss. [2] T. 2. p 454—474; 969—987.)

Stow, S. E. 1902. List of Lincolnshire Hepatics. (Naturalist. London. 1902. p. 55—58.)

Tobler, F. 1902. Eine Monstrosität von Polytrichum. (Beibl. z. Hedwigia. Bd. 41. p. [56]—[58]. 2 Figg.)

True, Rodney H. 1902. Sun prints in Bryology. (The Bryologist. Vol. 5. p 37—38.)

Warnstorf, C. 1902. Kryptogamenflora der Mark Brandenburg, herausgegeben vom Botanischen Verein der Provinz Brandenburg. (In ca. 5 Bänden.) Band 1: Moose von C. Warnstorf. Heft 1. Berlin 1902. 8⁰. 112 pp.

Williams, R. S. 1902. A Preliminary List. of Montana Mosses. (Bull. New York Bot. Gard. Vol. 2. p. 351—380. 6 pls.)

Wright, E. Percival. 1902. On Mastogloia fimbriata and M. Binotata. (Notes from the Botanical School of Trinity College. Dublin 1902. p. 161—166.)

Zederbauer, Emil. 1902. Untersuchungen über Anlage und Entwickelung der Knospen in den Vorkeimen einiger Laubmoose. (Oesterreich. bot. Zeitschrift. Jahrg. 2. p. 45—48, 96—100.)

Zschacke, H. 1902. Webera proligera (Lindb.) Kindb., ein neuer Bürger der Moosflora des anhalt. Unterharzes. (Deutsch. bot. Monatsschr. Jahrg. 20. p. 56.)

XIV. Pteridophyten.

Anonymus. 1902. Beiträge zur Kenntniss der Pteridophytenflora des Rhein- und Nahethales. I. Scolopendrium Scolopendrium. (Deutsch. bot. Monatsschrift. Bd. 22. p. 65—69.)

Anthony, E. C. 1902. A new way to obtain sporelings. (The Fern Bull. Vol. 10. p. 84.)

Anthony, E. C. 1902. Fern hunting in Nassau. (The Fern Bull. Vol. 10. p. 65—68.)

Archibald, S. 1902. Fern Varieties. (Trans. Edinburgh Field Naturalist's and Microscopical Soc. Vol. IV. Part. 3. p. 206—208.)

Baroni, E. et H. Christ. 1901. Filices plantaeque filicibus affines in Shen-si septentrionali, provincia Imperii sinensis a Rev. Patre Josepho Giraldi collectae. Manipulus quintus. (Bull. soc. bot. Ital. 1901. p. 288—292.)

Baroni, E. et H. Christ. 1901. Filices setcionensis a Rev. patre M. Scallan collectae in Se-tionen, provincia Imperii Sinensis in Monte Uo-Mi-San prope Tcen-to-Sen Anno 1899. (Bull. Soc. bot. ital. 1901. p. 293—297.)

Bennett, Arthur. 1903. Equisetum hyemale L. in Westerness. (Ann. Scott. nat Hist. 1903. p. 47—48.)

Buchheister, J. C. 1902. Notes on some common ferns. (The Fern Bull. Vol. 10. p. 56—57.)

Burnham, Stewart. 1902. Scolopendrium and Pellaea. (The Fern Bull. Vol. 10. p. 57—58.)

Christ, H. 1901. Une fougère nouvelle. (Bull. herb. Boiss. [2.] T. 1. p. 1120—1121.)

Christ, H. 1902. Specilegium pteridologicum Austro-Brasiliense [suite]. (Bull. Herb. Boiss. [2.] T. 2. p. 545—560, 633—650, 689—708.)
Christ, H. 1902. Filices novae. (Bull. Herb. Boiss. [2.] T. 2. p. 561.)
Clute, Willard, N. 1902. Helps for the beginner. VII. The wood ferns. (The fern Bull. Vol. 10. p. 79—81. 7 figg.)
C[lute], W[illard] N. 1902. Helps for the beginner. VII. The scouring rushes. (The Fern Bull. Vol. 10. p. 47—50.)
Druery, Charles T. 1902. Separation of mixed Characters. (Gardeners' Chronicle. [3.] Vol. 31. p. 371, 372.)
Druery, Charles T. 1902. Notes on the January Fern Bull. (The Fern Bull. Vol. 10. April. p. 51—52.)
Eaton, A. A. 1902. The Genus Equisetum in N. America. (The Fern Bull. Vol. 10. p. 43—45, 71—74.)
Eaton, A. A. 1901. A new variety of Dryopteris minuta. (The Fern Bull. Vol. 9. p. 7—8.)
Eaton, A. A. 1902. A new form of Nephrodium Thelypteris. (The Fern Bull. Vol. 10. p. 78.)
Eaton, Alvah A. 1902. Specific characters in Botrychium Fenebrosum. (The Fern Bull. Vol. 10. p. 54—56.)
Eaton, A. A. 1901. Our Western Woodwardia. (The Fern Bull. Vol. 9. p. 86—87.)
Eggleston, W. W. 1902. The discovery of Comandra livida and Lycopodium Sitchense on Mt. Washington. (Rhodora. Vol. 4. p. 97—98.)
Giesen agen, K. 1901. Die Farngattung Niphobolus. Monogr. mit 20 Abb. Jena (G. Fischer) 1901.
Gilbert, B. D. 1902. Georgia ferns. (The Fern Bull. Vol. 10. p. 74—75.)
Hofer, Franz. 1902. Die Gefässkryptogamen des Thierberges. Ein kleiner Beitrag zur Flora Nordtirols. [Forts.] (Deutsche bot. Monatsschr. Jahrg. 20. p. 114—115.)
Howe, Marshall A. 1902. A note on the vitality of the spores of Marsilia. (Torreya. Vol. 2. p. 120—122.)
Jones, Rich. F. A. and L. R. 1902. A poisonous plant. The common Horsetail, Equisetum arvense. (Bull. No. 95. Vermont Agricultural Experiment Station.)
Kupfer, K. R. 1902. Verbreitung des Riesenschachtelhalmes in der alten Welt. [Mit einer Kartenskizze.] (Acta Horti Botanici Universitatis imperiales Jurjevensis T. 3. p. 156—166.)
Maxon, Wm. R. 1902. An interesting Japanese Polypody. (The Fern Bull. Vol. 10. p. 42—43.)
Metcalf, Rest. H. 1902.. Lygodium palmatum in New Hampshire. (The Fern Bull. Vol. 10 p. 59.)
Olive, Edgar W. 1901. A Preliminary Enumeration of the Sorophoreae. [Contrib. cryptogam. Lab. Harvard Univ. No. 48.] (Proc. Amer. Acad. Arts. Sc. Vol. 37. p. 333—344.)
Orr, Ellison. 1902. The slender cliffbrake on sandstone. (The Fern Bull. Vol. 10. p. 56.)
Osmun, A. Vincent. 1902. Pellaea atropurpurea in a strange place. (The Fern Bull. Vol. 10. p. 58—59.)
Praeger, R. Lloyd. 1902. Maidenhair Fern in north-east Galway. (Irish Natural. Vol. 11. p. 321.)
Rosenstock. 1902. Ueber einige Farne aus dem südlichen Mitteleuropa. (Allgem. Botan. Zeitschr. 1902. p. 116—120.)
Vollmann, Franz. 1902. Die Gefässkryptogamen des Thierberges bei Kufstein. (Deutsche bot. Monatsschr. Jahrg. 20. p. 116.)
Waisbecker, A. 1902. Vasvármegye Larasztjai. (Magyar. botan. Lapok. Ungar. botan. Blätter. Jahrg. 1. p. 168—172, 237—242.)
Waisbecker, A. 1902. Die Farne des Eisenburger Comitats in West-Ungarn. (Magyar. botan. Lapok. Ungar. botan. Blätter. No. 8. Jahrg. 1. p. 242—248.)
Wittmack, L. 1902. Die besten Handelsfarne und eine Uebersicht sämmtlicher Farne nach Christ's Farnkräuter der Erde. [Schluss folgt.] (Gartenfl. Jahrg. 51. p. 227—242, 263—267. 26 Figg.)

XV. Floristik, Geographie, Horticultur und Systematik der Phanerogamen.

Abel, L. 1902. Bunte Ziergräser. (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 62—63.)

Abrams, Le Roy. 1902. New or little known Southern Californian plants. (Bull. South. Calif. Acad. sc. Vol. 1. p. 67—69.)

Adamovic, L. 1901. Die Sibljak-Formation, ein wenig bekanntes Buschwerk der Balkanländer. (Engler's Bot. Jahrb. 1901. p. 1—29.)

Adamovic, Lugo. 1901. Kopaonik i njegore sumé. [Das Kaopaonik Gebirge und seine Waldungen.] (Lorae. VIII. Belgrad.)

Adamovic, Lugo. 1901. Zimzelanis prjas jà dranskog primorja. [Die immergrüne Region des Adriatischen Küstenlandes.] (Glas. 61 der königl. serb. Akad. d. Wiss. Belgrad 1901. 58 pp. u. 2 Karten.)

Albert, A. 1902. Essai de Classification des Variétés provençales du Quercus ilex L. (Bull. Assoc franç. Bot. Ann. 5. p. 100—113.)

Allen, Edward F. 1902. The western hemlock. (Bulletin 33 U. S. Dpt. of Agriculture, Bureau of Forestry.)

Allen, W. J. 1902. Pruning. (Agr. Gaz. New South Wales. Vol. 13. p. 667—676. 20 figg. Pl. 1.)

Allison, Andrew. 1902. The occurrence of Cardiospermum halicacabum Linn. (Louisiana Proc. biol. Soc. Washington. Vol. 15. p. 247.)

Ames, O. 1901. Lobelia inflata × cardinalis (Rhodora. Vol. 3. p. 296—298.)

Andersson, Gunnar. 1902. Tvenne för Sverige nya växtarter. (Bot. Not. 1902. p. 81—89. 2 figg.)

Ankert, Heinrich. 1902. Floristisches aus der Umgebung von Leitmaritz. [Mitt. Nordböhm. Excursions-Club. Jahrg. 25. Heft 3. p. 298—299.)

Anonymus. 1902. Prodromus Florae Batavae. Vol. I. [Phanerogamae et Cryptogamae vasculares.] Pars II. Dicotyledoneae-Calyciflorae. Editio Altera. Nieuwe Lijst der Nederlandsche phanerogamen en vaatkryptogamen. Tweede Stuk. Dicotyledonen - Calycifloren, utgegeven door de Nederlandsche Botanische Vereeniging. 8⁰. Nijmegen, F. E. Macdonald. p. 347—1040.)

Anonymus. 1902. A collecting Tour to Mt. Gwassan. (Bot. Magaz. Vol. 16. p. 236—238.) [In Japanese.]

Anonymus. 1902. Les Landes de Gascogne. D'après un article de M. Engler Prof. à Zürich. (Journ. forest suisse. Ann. 53. p. 217—225. 3 figg.)

Anonymus. 1901. The Botany of the Faeroës based upon Danish investigations. Part I. Copenhagen (and London). 340 pp. 1 Map. 9 Plates and 20 figg. in the Text.

Anonymus. 1902. Fitzroya patagonica. (Gardener's Chronicle. [3.] Vol. 31. p. 392. With plate.)

Anonymus. 1902. Laelio-Cattleya Adolphus var. superba. (Gardener's Chronicle. [3.] Vol. 32. p. 111. 1 fig.)

Anonymus. 1902. Layia gaillardioides. (Gardener's Chronicle. [3.] Vol. 32. p. 61. 1 fig.)

Anonymus. 1902. Les Salvia (Sauges (Bull. hort. agric. apic. 1902. p. 50.)

Anonymus. 1902. Elementary notes on Jamaica Plants. IV. (Bull. of the Bot. Depart. Jamaica. Vol. 9. p. 91—92.)

Anonymus. 1902. Maxillaria fructiflexa. (Gardener's Chronicle. [3.] Vol. 31. p. 359. 1 fig.)

Anonymus. 1902. Practical Orchard Work at the Cape (continued). — The Apple and Pear. (Agricultural Journal of the Cape of Good Hope. Vol. 20. p. 620—629. fig.)

Anonymus. 1902. Practical Orchard Work at the Cape. The Apricot. (Agricultural Journal, Cape of Good Hope. Vol 20. p. 528—530.)

Anonymus. 1902. Practical Orchard Work at the Cape (continued). The Peach. (Agricultural Journal of the Cape of Good Hope. Vol. 20. p. 559—566.)

Anonymus. 1902. Practical Orchard Work at the Cape (continued). The Plum. The Orange. (Agricultural Journal of the Cape of Good Hope. Vol. 20. p. 669—674.)

Anonymus. 1902. Practical Orchard Work at the Cape. The Lemon. The Citron. The Fig. (The Agricultural Journal, Cape of Good Hope. Vol. 20. p. 746—751.)

Anonymus. 1902. Practical Horticulture at the Cape. The Walnut and Chestnut. The Quince. (Agr. Journ., Cape of Good Hope. Vol. 31. p. 50—53.)

Anonymus. 1902. Qualche pianta nuova o recente. [Contin.] Begonia Turnford Hall. Fragola centenaire. F. Avant-Garde. Gonphocarpus textilis. Gerbera Jamesoni. Mandarino clementino. Orchidee nuove. (L'Italia orticola. Vol. 1. p. 38—39.)

Anonymus. W. C. W. 1902. The Natural History of Conifers (continued). (Gardener's Chronicle. [3.] Vol. 32. p. 33—34.)

Anonymi. 1902. Short Notes. Stellaria umbrosa Opiz in Staffordshire, The dead nettles — Euphrasia gracilis in Kent —Cumberland Plants — Zephyranthes flora Baker — Alchemilla vulgaris L. var. filicaulis (Buser) in West-Lancashire — Worcestershire plants — Goodyera repens in Norfolk. (Journal Botany. 1902. p. 390—393.)

Anonymus. 1902. Zygonisia × Rolfeana. (Gardener's Chronicle. [3.] Vol. 32. p. 30. 1 fig.)

Anonymus. 1902. Zygopetalum Schröderianum. (Journ. Hortic. and Cottage Gardener. Vol. 54. p. 403.)

Anonymus. 1902. Betrachtungen über die Cultur der Orchideen in Lauberde. (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 169—174.)

Anonymus. 1902. Cultur der Petunien behufs Samengewinnung. (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 19—27.)

Anonymus. 1902. Der Hollunder. (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 13—15.)

Anonymus. 1902. Die Ceropegien. (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 50—53.)

Anonymus. 1901. Die Herbstzeitlose. (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1901. p. 334—335.)

Anonymus. 1902. Die Maurandien. (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 232.)

Anonymus, 1901. Flora lusitanica exsiccata. Centuria XVII. (Bol. da Soc. Broteriana. XVIII. Coimbra. p. 141—152.)

Anonymus. 1902. Mr. F Kässners, British East African Plants. (Journal Botany. Vol. 40. p. 339—346.)

Anonymus. 1902. Miscellen. [Aster subcoerulea, Hyssopus officin., var. grandiflorus; neue Cactus-Dahlien; Blattbegonia-Hybriden; Scabiosa major fl. pl.; neue Begonie semperflorens; neue Begonia Rex Hybriden; Echinocactus de Laetii; Pteris tremula; Walnewa pulchella; Hoheria populnea; Iresine Panaché de Bailly; Crinum-Hybriden; Cyclamen pseudoibericum nov. spec.; Neue Canna; Verbena hyb. erecta Löwenmäulchen; Remontantnelke; Solanum crispum; Lycaste Deppei var. punctatissima; Kopfsalat Matador.] (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 28—37.)

Anonymus. 1902. Miscellen. [Agave Treleasei; Sabal uresana; Tacca Chantrieri; Crinum Johnstoni; Impatiens psittacina; Vanda teres var. candida; Melocactus Negryi; Phacella grandiflora; Nemesia strumosa grandiflora; Commelina Sellowiana rosea; Rosa sp. sp.; Nicotiana-Hybriden; Ruellia macrantha; Hibiscus Scotti; Sempervivum arboreum album variegatum; neue Pfirsiche, Erdbeere, Birne, Aepfel.] (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 63—76.)

Anonymus. 1902. Miscellen. [Habrothamnus elegans; Neue Blattbegonien; Hunemannia fumariaefolia; Freesia Armstrongi; Richardia Sprengeri; Laelia ×; Melocanna bambusoides; Pandanus Sanderi; Acanthus arboreus; Primula viscosa var.; Lilium Kelloggii; Jochroma; Helenium Hoopesii; Hepatica angulosa alba grandiflora.] (Wiener Ill. Garten-Ztg. 02. p. 182—186.)

Anonymus. 1902. Miscellen. [Euphorbia viperina; Zygo-Colax Wigianus superbus, eine bi-generische Orchideen-Hybride = Zygopetalum intermedium × Colax jugosus; Passiflora ambigua; Cypripedium × A. Dimmock; Ruellia Lorentziana Griseb ; Jasminum Maingayi; Begonia spec. var. nana; Fritillaria Askabadensis Marc Micheli; Impatiens grandiflora; Primula floribunda; Helleborus sp.; Viburnum tinus roseus; Hippeastrum Kromeri; Rosa sp.; Neue Schlingrosen; Papaver alpinum laciniatum; Salvia splendens var.; Rosa sp.; Gynodiöcia der Myosotis palustris; neue Birnen; In der Natur vorgefundene Varietäten.] (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 132—140.)

Anonymus, 1902. Miscellen. [Neue Orchideen; Neue Begonia's; Neue Cactus-Dahlia; Pinanga Kuhlii; Celosia spicata argentea linearis; Gillenia (Spiraea) trifoliata; Rosa spec.; Neue Nelken; Eupatorium Rebaudianum; Tropaeolum patagonicum; Lonicera Sullivanti; Montrichardia aculeata; Molinia coerulea; Pancratium calathinum; Deutzia sp. sp.; Clematis paniculata; Exacum Forbesi; Aquilegia Helnae; Echinocactus amazonicus; Clematis integrifolia; Clematis-Hybriden; Acer sp. div.; Bohnen; Brombeere; Erdbeere; Zwerg-Sprossenkohl; Aprikosen; Birne.] (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 98—108.)

Anonymus. 1902. Neue Erdbeersorten. (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 209—211.)

Anonymus. 1902. Neue Lemoine'sche Begonien. (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 109—112. 2 figg.)

Anonymus. 1902. New Food Plants in Yucatan. (Journ. Soc. Arts. London. Vol. 50. p. 850.)

Anonymus. 1902. Nouveaux-renseignements sur le Pedicularis jurana Steingr. (Arch. Flore jurass. Ann. 3. No. 26.)

Anonymus. 1902. La flore xérothermique et les Garides du Jura. (Arch. Flore jurass. Ann. 3. p. 57—60.)

Anonymus. 1902. Ornamental Seeds. (Journ. Soc. Arts. London. Vol. 50. p. 836—838.)

Anonymus. 1902. Prunus Myrobolana L. var. Plantierensis. (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 189. 1 Taf.)

Anonymus. 1902. Qualche pianta nuova o recente. [Cotoneaster pannosa-Papaver Moneti-Hosch. Ruellia Lorentziana-Saintpaulia Jonantha.] [Continuaz.] (L'Italia orticola. 1902. p. 97, 156.)

Anonymus. 1902. Schirmföhren. (Oesterr. Forst- und Jagdztg. Jahrg. 20. No. 6. p. 42—43.)

Anonymus. 1902. Sprechabende über das Gesammtgebiet der Horticultur. Ber. vom 9. Dec. 1901. [Demonstration neuer oder interessanter Pflanzenformen und Hybriden.] (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 7—11.)

Anonymus. 1902. Sprechabende über das Gesammtgebiet der Horticultur. Ber. vom 13. Januar 1902. [Ausserordentlich frühes Blühen vieler Freiland-Pflanzen, Demonstration interessanter oder neuer Pflanzenformen.] (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 58—61.)

Anonymus. 1902. Sprechabende über das Gesammtgebiet der Horticultur. Ber. vom 17. Februar 1902. [Demonstration neuer oder interessanter Pflanzenformen und Hybriden.] (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 80—83.)

Anonymus. 1902. Sprechabende über das Gesammtgebiet der Horticultur. Ber. vom 11. März 1902. [Demonstration: Lockhartia lunifera Rhb. f. (?) und Hippeastrum iguapense von v. Wettstein aus Brasilien mitgebracht, weitere interessante Pflanzen aus der Cultur, z. B. Rhododendron javanicum, Vortrag des Herrn Hugo Müller über die in Wien cultivirten Gemüsesorten. (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 112—115.)

Anonymus. 1902. Sprechabende über das Gesammtgebiet der Horticultur. Ber vom 14. April 1902. [Demonstrationen interessanter Pflanzen, z. B. 2 neuer Catasetum-Arten, von v. Wettstein aus Brasilien mitgebracht.] (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 149—152.)

Anonymus. 1902. Sprechabende über das Gesammtgebiet der Horticultur. Ber. vom 12. Mai 1902. [Demonstration von: Pieris formosa (Andromeda formosa), Utricularia montana, U. Endresii, U. Humboldtii, Spathicarpa sagittifolia, Sp. hastifolia, Ranunculus asiaticus, Cypripedium longifolium Hartwegii × C. caudatum, Cypripedium Sedenii mit zwei Lippen; Onychium japonicum, Davallia strigosa, D. Mariesi, D. bullata, Dichiogramme japonica, Davallia tenuifolia, und D. t. Veitchiana.] (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 206—209.)

Anonymus. 1902. What is the Lucombe Oak? (Gard. Chron. [3.] Vol. 32. p. 221.)

Anonymus. 1901. Karstaufforstung in Görz-Gradiska. (Oesterr. Forst- und Jagdzeitg. Bd. 19. p. 325—327.)

Anonymus. 1901. Palmiers du Jardin bot. de Buitenzorg. (Bulletin de l'Institut bot. de Buitenzorg. 1901. No. 9.)

Anonymus. 1902. Forstliche Standortslehre. (Oesterr. Forst- und Jagdzeitg. Bd. 20. p. 9—10.)

Anonymus. 1902. Les principales essances forestières de l'Amérique du Nord. (Rev. eaux, forêts. T. 41. p 724—730.)

Anonymus. 1902. Eine neue Abart der Fichte. (Schweiz. Zeitschr. Forstw. Jahrg. 53. p. 297—298. 1 fig.)

Appel, Otto. 1902. Zur Bedeutung des Frühlingskreuzkrautes, Senecio vernalis, als Unkraut. (Arb. Biol. Abt. f. Land- und Forstw. am kais. Gesundheitsamte. Bd. 2. Heft 3. p. 468—469.)

Armitage, Eleonora. 1902. Limerick Rubi. (Journal of Botany. London. Vol. 40. p. 81.)

Arnaud. 1902. Contribution à l'étude des lianes à Caoutchouc d'Afrique. (Bull. Mus. Hist. nat. Paris. 1902. p. 573—576.)

Arthur, J. C. 1902. Two weeds: horse nettle and Buffalo Cur. (Ann. Rep. of the Indiana Agric. Exp. Station. Vol. 14. p. 9—19. 3 pls.)

Ascherson, P. 1902. Erechtites hieracifolius in Schlesien. (Ber. deutsch. Bot. Gesellsch. 1902. p. 129—140.)

Ascherson, P. 1902. Mittheilungen über eine im Mittelmeergebiet vielfach verwilderte Erigeron-Art. (Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg. Bd. 41. p. 33—38.)

Ascherson, P. und P. Graebner. 1901/1902. Synopsis der mitteleuropäischen Flora. 11.—21. Lief. Bd. 2. Leipzig, W. Engelmann. 8°.

Ashe, W. W. 1902. Notes on Some American Trees. (Bot. Gaz. Vol. 33. p. 230—234.)

Ashe, W. W. 1902. Some new Pennsylvania thorns. Contrib. from my herbarium. No. 14. (Ann. Carnegie Museum. Vol. I p. 387—398.)

Aubert, S. 1901. La flore de la vallée de Joux. (Bull. Soc. vaudoise d sciences nat. Lausanne. 1901. p. 327—741. 6 pls)

d'Aygalliers, P. 1902. La Culture de l'olivier. Poissy, imprim. Lejay et fils. Paris, librairie Bornemann. 18°. 36 pp. figg. 50 cent. [Bibl. univ.]

Aznavour, G. V. 1902. Enumération d'espèces nouvelles pour la flore de Constantinople, accompagnée de notes sur quelques plantes peu connues ou insuffisamment décrites qui se rencontrent à l'état spontané aux environs de cette ville. (Mag. bot. Lap. [Ung. bot. Bl.] évf. 1. p. 291—304. [à suivre.])

Baagöe. 1902. Primula paa Moëns Klint samt nagle faa Bemærkninger om P. acaulis, P. elatior og P. officinalis med deres Hybrider. (Bot. Tidskr. Kjöbenhavn. Bd. 24. p. 6—12.)

Baccarini. 1902. Appunti sulla anatomia del Epacridee. Lavori eseguiti nel R. Orto Botanico di Firenze. [App.] (Nuov. Giorn. Bot. Ital. 1902. p. 81—114. 3 tav.)

Bacon, Alice E. 1902. Some cases of poisoning by Cypripedium spectabile in Vermont. (Rhodora. Vol. 4. p. 94—97.)

Bacon, A. E. 1902. The dwarf mistletoe at Bradford Vermont. (Rhodora. Vol. 4. p. 28)

Bailey, Charles. 1902. On the Adventitious Vegetation of the Sandhills of St. Anne's-on-the-Sea, North Lancashire [Vice County 60]. (Mem. Proc. Manchester liter. philos. Soc. Vol 47. No. 2. 10 pp. 3 pls.)

Ballé, Emile, 1902. Carex des environs de Vire. (Bull. Acad. intern. Géogr. Bot. Ann. 11. p. 142—158.)

Bargagli-Petrucci, G. 1902. Rivista del genere Conocephalus Bl. (Append. Nuov. Giorn. bot. ital. 1902. p. 213—230. 8 tav.) [Lavori eseguiti nel R. Orto Botanico di Firenze.]

Bartelletti, V. 1902. Studio monografico intorno alla famiglia delle Ochnaceae e specialmente delle specie Malesi. (Malpighia. Anno 15. c. 7 tav.)

Bay, G. A. 1902. Solanum rostratum Dunal als Adventivpfl. i. Baselland. (Thätigkeitsber. nat. Ges. Baselland. p. 50—53.)

Beck von Mannagetta, Günther. 1901. Die Vegetationsverhältnisse der Illyrischen Länder, begreifend Süd-Kroatien, die Anarnero-Inseln, Dalmatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Nordalbanien, den Somdžak Novsborzow und Serbien. Teil IV. von Engler und Drude, Die Vegetation der Erde. Leipzig, Engelmann. 534 pp.

Beck von Mannagetta, G. 1902. Hülfsbuch für Pflanzensammler. Leipzig, W. Engelmann. 8°. 36 pp. 12 figg. M. 1.40.

Becker, Wilhelm. 1902. Nachtrag. Berichtigungen zu den Violae exsiccatae. Viola montana × pumila und V. canina × montana hybridae novae. (Deutsch. Bot. Monatsschr. 1902. p. 88—90.)

Becker, W. 1902. Verzeichnis der in den Violae exsiccatae II und III ausgegebenen Veilchen nebst den Diagnosen neuer Formen. (Deutsch. Bot. Monatsschr. 1902. p. 69—72, 85—88.)

Beguinot, A. 1902. L'arcipelago Pouziano e la sua flora. (Extr. du Boll. Soc. Geogr. italiana. Fasc. 3 e 4.)

Belèze, Mlle. 1902. Indications des plantes rares ou intéressantes des environs de Montfort-l'Amaury et de la forêt de Rambouillet. Paris, Imprimerie nationale. 8°. 8 pp. (C. R. Congrès Soc. sav. 1901 Sc. p. 251—254.)

Bellair, Georges. 1902. Production provoquée des plantes à fleurs doubles. (Rev. Scienc. Ann. 30. p. 353—354. 3 figg.)

Bennett, A. 1901. Notes on Potamogeton. (Journ. Bot. London. 1901.) 8°. 4 pp.

Berger-La Mortola, A. 1902. Gasteria cheilophylla. (Monatsschr. f. Kakt.-Kunde. Jahrg. 12. p. 175—176.)

Berger-La Mortola, A. 1902. Kleinia pendula DC. (Monatsschr. f. Kakt.-Kunde. Jahrg. 12. p. 79—80.)

Bernegau, L. 1902. Ueber die Ananas-Cultur auf den Azoren. (Der Tropenpflanzer. 1902. No. 8.)

Berry, Edward W. 1902. Liriodendron Celakovskii Velen. (Bull. Torr. Bot. Club. Vol. 39. p. 478.)

Bioletti, Frederic J. 1902. Cape varieties of Grapes. (Agricultural Journal of the Cape of Good Hope. Vol 20. p. 696—697.)

Bissell, C. H. 1902. Some noteworthy plants of Connecticut. (Rhodora. Vol. 4. p. 98—100.)

Blanchard, Th. 1902. Liste des noms patois de Plantes aux environs de Maillezais [Vendée]. [Suite.] (Bull. Assoc. Française Botanique. 1902. p. 113, 127—135.)

Blanchard, W. H. 1902. Some Vermont and New Hampshire plants in the middle Connecticut valley. (Rhodora. Vol. 4. p. 129—133.)

Blind, Ch. 1901. Observations sur quelques plantes aquatiques. (Bull. Soc. nat. Ain. 1901. No. 8. p. 41—46.)

Blodgett, F. H. 1902. The Dog's tooth Violet. (The plant world. Vol. 5. p. 52—53.)

Blonski, Franz. 1902. Zur Geschichte und geographischen Verbreitung des Melilotus polonicus (L.) Desr. (Acta Horti Botanici Universitatis imperialis Jurjevensis. T. 3. p. 168—174.)

Boden, Franz. 1902. Kritische Betrachtung ausländischer Holzarten. Ein Beitrag zur Ausländerfrage. (Forstw. Centralbl. Jahrg. 46. p. 542—566, 601—615.)

Böhm, F. 1902. Cultur der Cyclamen zwecks Samengewinnung. (Wiener Ill. Garten-Ztg. 1902. p. 164—168.)

Böhme, Paul. 1902. Prunus Laurocerasus schipkaënsis. (Möll. Deutsch. Garten-Zeitg. Jahrg. 17. p. 281—282.)

de Boissieu, H. 1902. Localités et plantes nouvelles pour la region préjurassienne de l'Ain. (Arch. de Flore jurass. 1902. No. 25. p. 33.)

de Boissieu, H. 1902. Lettre à M. H. Léveillé. [Le Sisyrinchium Bermudianum L. (Iridacée) introduite en France par les oiseaux aquatiques migrateurs, transportant dans leurs plumes les graines.] (Bull. Assoc. Française Bot. 1902. p. 120.)

Bonnier, G. 1902. Les Plantes des champs et des bois. Paris. 8°. 7, 568 pp. 30 pls. 873 figg.

de Borbas, V. 1902. Hazáuk meg a Balkán Hesperis-ei. [Fol.] Species Hesperidium Hungariae atque Haemi. [Cont.] (Mag. bot. Lap. [Ung. bot. Bl.] évf. 1. p. 161—167, 229—237, 304—313, 344—348.)

de Borbas, V. 1902. Alectorolophus melampyroides Borb. et Deg. nov. spec. Elsholtzia Patrini (Lepech) in Hungaria. (Magyar Botan. Lapok. Jahrg. 1. p. 221.)

de Borbas, V. 1902. De Erechtitides hieraciifoliae locis p. 51, Bupleurum longifolium L. p. 151, Stachys ambigua Sm. p. 152, Zur Flora des Szabdcser Comitates p. 152. (Magyar Botan. Lapok. Jahrg. 1.)

de Borbas, V. 1902. Florae Budapestinensi adventitiae addenda. (Ung. bot. Bl. Jahrg. 1. p. 349.)

de Borbas, Vinc. 1902. Descriptio Gentianae carpaticae authentica. (Mag. bot. Lap. [Ung. bot. Bl.] évf. 1. p. 323—325.)

Bornmüller, J. 1902. Ueber Onobrychis Pallasii (Willd.) und verwandte Arten; in Klein-Asien und Algier. (Magyar Botan. Lapok. Jahrg. 1. p. 129—133.)

Bornmüller, J. 1901. Ueber die weitere Verbreitung von Sideritis curvidens Stapf. (Mitteil. Thüring. bot. Ver. Neue Folge. Heft 16. p. 122—123.)

Bornmüller, J. 1902. Viola Aetiolica Boiss. et Heldr. Montenegróban [in Montenegro]. (Mag. bot. Lap. évf. 1. p. 350.)

Bouquet de la Greye, A. 1902. La Sylviculture à l'Exposition de 1900; 8°. 38 pp. Poitiers, imp. Blais & Roy. Paris, lib. Laveur.

Boynton, C. L. 1902. Notes from a collectors fieldbook. (Biltmore Botanical Studies. Vol. 1. p. 143—150.)

Boynton, F. E. 1902. Studies in the genus Amorpha. (Biltmore Botanical Studies. Vol. 1. p. 138—140.)

Boynton, F. E. 1902. Two new Southern species of Coreopsis. (Biltmore Botanical Studies. Vol. 1. p. 141—142.)

Brachet, Flavien. 1902. Excursions botaniques de Briançon aux sources de la Clarée et de la Durance. [Suite.] (Bull. Assoc. franç. Bot. Année 5. No. 56/57.)

Bradley. 1902. Bulb. Forcing. (American gardening. 1902. p. 627.)

Brainerd, Erza. 1902. Two more rare plants from Lake St. John Quebec. (Rhodora. Vol. 4. p. 128—129.)

Brand, A. 1901. Symplococcae (in A. Engler, Das Pflanzenreich. 100 pp.).

Brandicourt, V. 1902. Le palmier à cire. (La Nature. Ann. 30. Sem. 2. p. 331.)

Brandicourt, Virgile. 1902. La flore des murailles et des chaumières. (La Nature. Ann. 30. Sem. 2. p. 290—291.)

Brandicourt, Virgile. 1902. Les Bambous. (La Nature. Ann. 30. Sem. 2. p. 266—267.)

Branner, J. C. 1902. The palm trees of Brazil. (Pop. Science Monthly. 1902. p. 387—412. 25 figg.)

Bray, W. L. 1901. The Ecological Relations of the vegetation of Western Texas. [Contrib. from the Hull. Bot. Lab. 30.] (Bot. Gaz. Vol. 32. p. 99—123, 195—217, 262—291. 24 figg.)

Brenner, W. 1902. Zur Entwicklungsgeschichte der Gattung Quercus. (Flora. 1902. p. 466—470.)

Briquet, J. 1902. Localités et espèces nouvelles pour le jura méridional, Primula auricula, Petasites niveus, Crepis grandiflora, Orchis pallens. (Arch. Flore jurass. 1902. No. 25. p. 31—33.)

Briquet, J. 1902. Description de quelques plantes recoltées par M. R. de Prosa dans le Bassin du Haut-Zambeze. (Ann. Conserv. et Jard. Bot. Genève. Ann. 6.)

Briquet, John. 1902. Note complémentaire sur les colonies végétales xérothermiques du fond de la vallée de l'Arve. (Bull. l'Herb. Boiss. Ser. 2. T. 2. p. 962.)

Britten, James. 1902. Buchanans Avon Plants. (Journ. of Bot. Vol. 40. p. 279—282.)

Britten, J. 1901. Notes on african Labiatae. (Journ. Bot. Vol. 39. p. 140—143.)

Britton, N. L. 1902. An undescribed species of Hydrophyllum. (Torreya. Vol. 2. p. 123.)

Britt n, N. L. 1902. A new Mouriria from Porto Rico. (Torreya. Vol. 2. p 10.)

Britton, N. L. 1902. A new Peperomia from the Island of St. Kitts. (Torreya. Vol. 2. p. 43.)

Britton, N. L. 1902. Remarks on the flora of St. Kitts. (British W. Indies Torreya. Vol. 2. p. 11—12.)

Brotherston, R. P. 1902. Concerning Gilliflowers. (Gardeners' Chronicle. [3.] Vol. 32. p. 29—30.)

Brown. 1901. New and noteworthy Plants Cotyledon nana N. E. Brown. (Gard. chron. London. [3.] Vol. 30. p. 270.)

Brown. 1901. New or noteworthy plants Stapelia maculosoides N. E. Brown. (Gard. Chron. London. [3.] Vol. 30. p. 270.)

Brown, N. E. 1902. Crassula congesta [n. sp.]. (Gard. Chron. London. [3.] Vol. 32. p. 171.)

Brown, N. E. 1902. Kalanchoë diversa N. E. Brown n. sp. (Gard. Chron. London. Ser. 3. Vol. 32. p. 210)

Brown, N. E. 1902. Kalanchoe Kirkeï [n. sp.]. (Gard. Chron. London. [3.] Vol. 32. p. 110—111.)

Brown, N. E. 1902. Kalanchoe kewensis. (Gard. Chron. London. [3.] Vol. 31. p. 387.)

Brown, N. E. 1901. New or Noteworthy plants [Continued]. Sempervivum velutinum N. E. Brown. (Gard. Chron. London. Ser. 3. V. 30.)

Brown, N. E. 1902. The island of St. Helena and its vegetation (Proc. Holmesdale Nat. Hist. Club 1899, 1900 and 1901. p. 24—26.)

Broyer. 1901. Les environs de Bâzé-le-Châtel au point de vue botanique. (Bull. Soc. nat. Ain. 1901. No. 8. p. 39—40.)

Brunard, A. 1902. Ma première excursion au Mollard de Don. 25 juillet 1901. (Bull. Soc. nat. Ain. 1902. No. 10. p. 10—12. — Arch. Flore Jurass. Vol. 2. p. 75.)

Brunard, A. 1902. Ma dernière excursion en Valromey [Ain]. 13, 14, 15, 16, 17, 18 juillet 1901. (Bull. Soc. nat. Ain. 1902. No. 10. p. 13—26.)

Brunard, A. 1902. De Saint-Claude à Thoiry. Excursion botanique dans la haute chaîne du Jura. 7, 8, 9 et 10 août 1902. (Bull. Soc. nat. Ain. 1902. No. 11. p. 21—42.)

Brunard, A. 1901. Complètement à la flore de l'Ain. (Bull. Soc. nat. Ain. 1901. No. 8. p. 35—39.)

Brunard, A. 1901. Observations sur quelques formes de Leucojum vernum L. et Scilla bifolia L. (Bull. Soc. nat. Ain. 1901. No. 9. p. 48—52)

Brunard, A. 1902. Excursion au lac de Cerin [Marchamp, Ain]. (Bull. Soc. nat. Ain. 1902. No. 11. p. 47—49.

Buchenau, Fritz. 1902. Tropaeolaceae aus Engler Pflanzenreich. Leipzig W. Engelman. 36 pp. 17 figg.

Buckhout, W. A. 1902. Weeds in general. Two newcomers into Pennsylvania. (Bull. No. 58. Penn. State Coll. Agric. Expt. Stat.)

Burgerstein, A. 1902. Die Blumenausstellung der k k. Gartenbau-Gesellschaft vom 7.—12. Mai 1902. (Wiener Ill. Garten-Ztg. Jahrg. 23. p. 189—199.)

Burvenich, Jules. 1902. Primevères de la Chine. (Rev. Hortic. belge étrang. 1902. p. 56—58.)

Buscha, N. 1902. Tabelle zur Bestimmung der Krim-kaukasischen Arten des Genus Trigonella [Russisch]. (Acta Horti Botanici Universitatis imperialis Jurjevensis. T. 3. p. 166—168.)

Bush, B. F. 1902. The North American Species of Triodea. (Trans. Acad. Sc. St. Louis. Vol. 12. p. 64—77. 2 pls.)

Bush, B. F. 1902. The North American Species of Chaerophyllum. (Trans. Acad Sc. St Louis. Vol. 12. p. 57—63.)

Busse, Walter. 1902. Forschungsreise durch den südlichen Theil von Deutsch-Ostafrika. (Tropenpfl. Beiheft. Bd. 3. p. 93—119. 5 Figg.)

Busse, W. 1901. Ueber Verlauf und Ergebnisse meiner Reise in Deutsch-Ostafrika. (Ber. Deutsch. Pharmaceut. Ges. 1901. p 408—435.)

Busse, W. 1902. Bericht über eine, im Auftrage des Kaiserlichen Gouvernements von Deutsch-Ostafrika ausgeführte Forschungsreise durch den südlichen Theil dieser Kolonie. Berlin 1902. Kgl. Hofbuchdruckerei E. A Mittler & Sohn. 8°. 27 pp. 1 Taf. 5 Figg.

Busse, W., E. Gilg und R Pilger. 1902. Beiträge zur Kenntniss afrikanischer Nutzpflanzen. (Beitr. Flora Afrika. Bd. 23. p. 161—189)

Camus, J. 1902. Société pour l'étude de la Flore franco-helvétique 1901. 11ème Bulletin. (Bull. de l'herbier Boissier. T. 2. p. 614—632.)

Candall, R. E. and F. 1902. Gamorganshire Plants. (Journal of Botany. Vol. 40. p. 316—317.)

de Candolle, C. 1902. Piperaceae ex Urban: Symbolae antillanae. Vol. 3. Fasc. 2. p. 160—274. Lipsiae 1902.)

Cappeluti-Altomare, G. 1902. Inumidimento artificiale dei tabacchi ammuffiti e secchi. (Boll. tecn. coltiv. Tabacchi. 1902. p. 207—214.)

Carpenter-Idelette. 1902. The protection of native plants. (Plant world. Vol. 5. p. 129—130.)

Carrier, Joseph C. 1902. La Flore de l'Ile de Montréal, Canada. [Suite.] (Bull. Acad. internat. Géogr. Bot. Ann. 11. p. 188.)

Cauchetier-Chapron et Guffroy. 1901/02. Catalogue des plantes vasculaires de Montdidier [suite]. (Bull. Ass. franc. Bot. Ann. 4. p 235—239. — Ann. 5 p. 137—144.)

Chabanne, G. et A. Choulet. Culture des chrysanthèmes à la grande fleur et à taille basse. 4. édition, revue, corrigée et augmentée. Paris, Impr. et Libr. horticoles. Lyon, Rivoire père et fils. 16°. IX, 88 pp. 36 figg.

Chabert, Alfred. 1902, Les Euphrasia de la France [suite] et fin. (Bull. Herb. Boiss. [2] T. 2. p. 497—520.)

Chabert, A. 1902. Sur quelques Euphrasia et Rhinanthus de la Suisse. (Bull. Murithienne. Fasc. 31. p. 93—98.)

Chamberlain, E. B. 1902. Aquilegia Canadensis var. flaviflora in Maine. (Rhodora. Vol. 4. p 169.)

Chandler, Harley P. 1902. A Revision of the Genus Nemophila. (Bot. Gaz. Vol. 34 p. 95—115. Pl 2—5.)

Charbonnel, P. 1901/02. Observations sur quelques orchidées de la chaîne du Jura. (Bull Soc. nat. Ain. 1901. No. 9. p. 46—48. — No. 10. p. 54—56. — No. 11. p. 56—57)

Chandler, H. P. 1902. A revision of the Genus Nemophila. (Bot. Gazette. Vol. 34. p. 194—216. 3 pls.)

Chevalier, Ch. 1902. Les lis et leur culture. (Mon. hort. belge. 1901. p. 277—279. — 1902 p. 1—2, 13—14, 25—26)

Chevalier, Aug. 1902. Sur la liane à caoutchouc des forêts du Congo français. (C. R. Acad. Sc. Paris. T. 135. p. 461—463)

Chevalier, Auguste. 1902. Sur les Landolphiées donnant le caoutchouc des herbes au Congo francais. (C. R. Acad. Sc. Paris. T. 135. p. 512—515.)

Chevalier, Aug. 1902. Sur quelques plantes à caoutchouc de la côte occidentale d'Afrique. (C. R. Acad. Sc. Paris. T. 135. p. 441—443)

Chifflot, J. B. J. 1902. Contributions à l'étude de la Classe des Nymphéinées. (Ann. Univ. Lyon-Nouv. Série I. Sciences, Médecine. Fasc. 10. 292 pp. 214 figg.)

Chodat, R. 1902. Les dunes lacustres de Sciez et les Garides. (Bull. Soc. bot. Suisse. Fasc 12. p. 15—58. 27 figg.)

Chodat, R. et **E. Wilczek. 1902.** Contributions, à la Flore de la République Argentine. Enumération critique des plantes récoltés par M. E. Wilczek à Saint-Raphaël et dans la vallée de l'Atuel [suite]. (Bull. Herb. Boiss. [2.] T. 2. p. 475—496, 521—524. 27 figg.)

Cieslar, A. 1902. Ueber den Anbauwerth des abendländischen Lebensbaumes [Thuja occidentalis L.] in Europa. (Oesterr. Forst- u. Jagdztg. Bd. 20. 4°. p. 104.)

Claire, Ch. 1902. Un coin de la flore des Vosges [suite]. (Bull. Acad. intern. Géogr. botan. Ann. 11. No. 153—154.)

Clark, H. L. 1902. Notes on the flora of Eaton County. (Report Michig. Acad. Science. Vol. 3. p. 51—52.)

Clerc, Joseph. 1901. Excursion aux monts d'Ain [7 octobre 1900]. (Bull. Soc. nat. Ain. 1901. No. 8. p. 16—18)

Coaz, J. 1901. Die Araucaria imbricata [Pav.] der Villa Rocca bella bei Locarno. (Oesterr. Forst- und Jagdzeitg. Bd. 20. p. 318—319. Mit 1 Taf.)

Coaz, J. und **C. Schröter. 1902.** Anweisung zur Erforschung der Verbreitung der wildwachsenden Holzarten in der Schweiz. Bern 1902. 8°.

Cockayne, L. 1902. A short Account of the Plant-covering of Chatham Island. (Trans. New Zealand Inst. Vol. 34. 8°. p. 243—325. 1 Pl. 1 Map.)

Cockayne, L. 1901. The Plants of the Chatham Islands considered from the Horticultural Point of View. (New Zealand Dpt. of Agriculture. Conference of New Zealand Fruit Growers and Horticulturist. Wellington 1901. p. 107 - 112.)

Cockerell, D. A. 1902. A new Heliotropium [H. xerophilum n. sp.]. (Bot. Gaz. 1902. p. 378—379.)

Cockerell, F. D. A. 1902. Some New Mexico plants. (Torreya. Vol. 2. p. 154—156.)

Cogniaux, Alfr. et **A. Grosseus. 1902.** Dictionnaire Iconographique des Orchidées. Février 1902. Icones: Aeranthus ramosus Cogn., Angraecum scottianum Rchb. f., Cattleya Chamberlainiana Rchb. f., Cattleya Wavriniana Cogn., Laelia Lindleyana var. purpurea Cogn., Odontoglossum grande var. Pitteanum Hort., Platyclinis filiformis Benth., Platyclinis glumacea Benth., Promenaea stapelioides Ldl., Promenaea xanthina Ldl., Sobralia virginalis var. lilacina Cogn., Stanhopea Reichenbachiana Roezl., Trichopilia crispa var. marginata Warner.

Cogniaux, A. 1902. Dictonnaire Iconographique des Orchidées. Bruxelles, juin 1902. 8°. [Farbige Abbildungen von: Rhynchostylis retusa Bl.; Sophro-Cattleya Nydia Hort.; Phalaenopsis leucorrhoda Rchb. f.; Odontoglossum tripudians Rchb. f.; Laelia praestans var. aurea Hort.; Laelia harpophylla Rchb. f. Laelio-Cattleya Mme. Marg. Fournier Cogn.; Laelio-Cattleya Gladys Cogn.; Laelio-Cattleya Doris var. Marquis de Colbert, Cogn., Galeandra Beyrichii Rchb. f.; Cypripedium Rhodopsis Reg. Young; Cypripedium Germinyanum Rchb. f.; Cypripedium Eucharis var. Fournierum Cogn.]

de Coincy, A. 1902. Enumération des Echium de la flore atlantique. (Journ. Bot. Ann. 16. p. 226—233, 257—260.)

de Coincy, A. 1901. Revision des espèces du genre Echium. [2. Sér.] (Journ. bot. Ann. 15. No. 10. p. 313—329. [fin].)

de Coincy, A. 1902. Revision des espèces critiques du genre Echium. [3. Sér.] (Journ. bot Ann. 16. No. 2. p. 66—68, 226—233, 257—266.)

Collins, J. F. 1902. The distinctive features of Iris Hookeri. (Rhodora. Vol. 4. p. 179—180. 1 pl.)

Colman, C. S. 1902. Types of British Plants. London, Sands & Co. XII, 238 pp. 6 s.

Comère, Joseph. 1902. La Flore du canal du Midi dans la région toulousaine. Paris, Imp. nationale. 5 juin 1902. 8°. 8 pp. [Extrait des Comptes rendus du congrès des sociétés savantes en 1901 [sciences].)

Comes, O. 1902. Una Nuova Specie di Richardia Kth. (Estratto dagli Atti del R. Istituto d'Incoraggiamento di Napoli. Ser. 5. Vol. 4. No. 7. 1 p. 1 tav.)

Connover, L. Lenore. 1902. Asparagus plumosus. (Report Michig. Acad. Science. Vol. 3 p. 63—66.)

Contejean, C. 1902. Un dernier mot sur la flore de Montbéliard. (Montbéliard. Imprim. Motbéliardaise. 1902. 8°. 12 pp.)

Cooke, Theodore. The Flora of the Presidency of Bombay. Pt. 1. London, Taylor & Francis. 192 pp. 8 s.

Copineau, C. 1902. A propos du Meum adonidifolium. (Journ. Bot. Ann. 16. p. 255—256.)

Cordonnier, M. 1902. La greffe de la Vigne verte [à propos d'une communication de M. Zawodny de Moldantein Bohème]. (Journ. Soc. nation. Horticulture France. [4] Tome 3. p. 555.)

Cotton, J. S. 1902. Three new plants from Washington. (Bulletin Torrey Botan. Club. Vol. 29. p. 573—574.)

Cozzi, C. 1902. Florula Abbiatense, ossia rassegna delle Piante vascolari più comuni nell' agro di Abbiategrosso. Abbiategrosso. 12°. 23 pp.

Crawshay, Richard. 1902. Kikuyu: Notes on the Country, People, Fauna and Flora. (The Geographical Journal. Vol. 20. p. 24—49.)

Crimal, Emilien. 1902. Sur l'essence de bois de Cèdre de l'Atlas. (C. R. Acad. Sc. Paris. T. 135. p. 582—584.)

Cummings. Emma E. 1901. The trees of our neighborhood. (Trans. Mass. Hortic. Soc. 1901. Part 1. p. 28—40.)

Curtis, Charles. 1902. Notes on Gutta Percha Trees. (Agric. Bull. Straits and Federated Malay States. Vol. 1. p. 220—223.)

von Dalle Torre, K. W. und L. von Sarntheim. 1902. Flora der gefürsteten Grafschaft Tirol, des Landes Vorarlberg und des Fürstenthums Lichtenstein. Bd. 4. Innsbrück 1902. 8°. XLVI, 936 pp.

Daveau, J. 1901. L'Helminthia speciosa. (Bol. da Soc. Broteriana. Coimbra. XVIII. p. 137—141.)

Davey, F. H. 1902. A Tentative List of the Flowering Plants and Ferns for the County of Cornwall, including the Scilly Isles. Penryn, F. Chegwidden. XVI, 276 pp.

David, J. J. 1902. Ueber einige Handelspflanzen des ägyptischen Sudan. [Reiseerfahrungen.] (Tropenpfl. Jahrg. 6. p. 517—525.)

Davies, J. H. 1902. Hieracium auratum near Banbridge, Co. Down. (Irish Natural. Vol. 11. p. 323.)

Davies, J. H. 1902. Festuca rigida at Banbridge, Co. Down. (Irish Natural. Vol. 11. p. 322.)

Davis, C. A. 1902. Notes on Utricularia cornuta Michx. (Report Michig. Acad. Sci. Vol. 3. p. 53—54.)

Davis, C. A. 1902. Wolffia notes. (Report Mich. Acad. Science. Vol. 3. p. 54.)

Davis, W. T. 1902. Local notes on Vanishing wild flowers. (Proc. Nat. Science Assoc. Staten Island. 1902. p. 29—30.)

Davis, W. T. 1902. Two additions to the list of Staten-Island plants. (Proc. Nat. Sc. Assoc. Staten Island. 1902. p. 30—31.)

Durafour et Lingot. 1902. La Gorge des Hôpitaux. Flore des Lacs. (Bull. Soc. Natur de l'Ain. 1902. p. 5—10.)

Sennen. 1902. Lithospermum fruticosum L. var. hispidum Sennen. (Bull. Soc. bot. Rochelaise. Vol. 23. p. 37.)

Tryde, E. 1902. Dansk Skoleflora. Vej ledn til Bestem. af de alm. forekom. Blomsterpl. og højere Sporepl. 2 aendr. opl. 178 pp. Nord. Forl.

Ausgegeben: 17. Februar 1903.

Commissions-Verlag: E. J. Brill in Leiden (Holland).

Druck von Gebrüder Gotthelft, Kgl. Hofbuchdrucker in Cassel.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Botanisches Centralblatt

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: 94

Autor(en)/Author(s): Diverse Autoren Botanisches Centralblatt

Artikel/Article: Neue Litteratur. No.4 49-64