

MITT. ZOOL. GES. BRAUNAU	Bd. 12, Nr.1: 23 - 27	Braunau a. I., Dezember 2016	ISSN 0250-3603
--------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------

Vogelarten im Gebiet des Unteren Inn

Beobachtungen bis Oktober 2016

Zusammengestellt von Franz Segieth

und Mitarbeitern der ZOOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BRAUNAU

Es wurde Zeit, eine neue Übersicht zu den am Unteren Inn beobachteten Vogelarten zu erstellen. Die letzte Artenliste wurde in Band 7, 25 - 36 der Mitt. ZGB veröffentlicht (SEGIETH 1997). Deren Grundlage war die erste Liste von REICHHOLF („Prodromus einer Avifauna der Stauseen am "Unteren Inn". Mitt. Zool. Ges. Braunau 1: 103 - 111, 1969). Datengrundlage dieser neuen Liste, die nun die

Zeitspanne von mehr als einem halben Jahrhundert umfasst, ist die von Karl BILLINGER geführte ‚Ornithologische Datenbank unterer Inn‘. Allerdings entfällt ein Teil der Artenzuwächse auf die inzwischen erfolgte Aufspaltung einzelner Arten nach neueren systematischen Gesichtspunkten. Die Abgrenzung des Gebietes entspricht jener der beiden früheren Listen.

Abkürzungen:

B = Brutvogel
G = Gast (Durchzügler, Winter- und/oder Sommergast)

I = Irrgast
s = selten
ss = sehr selten

Prachtaucher <i>Gavia arctica</i>	G	Rallenreiherr <i>Ardeola ralloides</i>	s G
Eistaucher <i>Gavia immer</i>	ss G	Kuhreiherr <i>Bubulcus ibis</i>	ss
Sternaucher <i>Gavia stellata</i>	s G	Nachtreiherr <i>Nycticorax nycticorax</i>	B
Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	B	Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	B
Rothalstaucher <i>Podiceps grisegena</i>	ss G	Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	G
Ohrentaucher <i>Podiceps auritus</i>	ss G	Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	G
Schwarzhalstaucher		Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	G
<i>Podiceps nigricollis</i>	s G B	Löffler <i>Platalea leucorodia</i>	s G
Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i>	B	Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>	ss G
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	G	Waldraup <i>Geronticus eremita</i>	ss
Zwergscharbe		Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	B
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	ss G	Singschwan <i>Cygnus cygnus</i>	G
Graureiherr <i>Ardea cinerea</i>	B	Kanadagans <i>Branta canadensis</i>	G
Purpureiherr <i>Ardea purpurea</i>	s B	Weißwangengans <i>Branta leucopsis</i>	G
Silberreiherr <i>Egretta alba</i>	G	Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i>	ss I
Seidenreiherr <i>Egretta garzetta</i>	B	Schneegans <i>Anser caerulescens</i>	ss

Waldsaatgans <i>Anser fabalis</i>	ss G	Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	s G
Tundrasaatgans <i>Anser rossicus</i>	G	Schlangenadler <i>Circaetus gallicus</i>	ss I
Kurzschnabelgans		Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	G
<i>Anser brachyrhynchus</i>	ss I	Gerfalke <i>Falco rusticolus</i>	ss I
Blässgans <i>Anser albifrons</i>	G	Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	B
Zwerggans <i>Anser erythropus</i>	ss I	Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>	B
Graugans <i>Anser anser</i>	B	Würgfalke <i>Falco cherrug</i>	ss I
Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i>	s B	Merlin <i>Falco columbarius</i>	G
Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	BB	Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i>	ss G
Nilgans <i>Alopochen aegyptiacus</i>	B	Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	B
Mandarinente <i>Aix galericulata</i>	B	Birkhuhn <i>Tetrao tetrix</i>	ss I
Pfeifente <i>Anas penelope</i>	G	Haselhuhn <i>Bonasa bonasia</i>	ss I
Schnatterente <i>Anas strepera</i>	B	Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>	s B
Krickente <i>Anas crecca</i>	G (B)	Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>	s B
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	B	Jagdfasan <i>Phasianus colchicus</i>	B
Spießente <i>Anas acuta</i>	G	Kranich <i>Grus grus</i>	G
Knäkenente <i>Anas querquedula</i>	s B	Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i>	B
Löffelente <i>Anas clypeata</i>	s B	Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i>	B
Kolbenente <i>Netta rufina</i>	B	Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i>	ss I
Tafelente <i>Aythya ferina</i>	B	Kleines Sumpfhuhn <i>Porzana parva</i>	ss I
Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	B	Wachtelkönig <i>Crex crex</i>	ss G
Moorente <i>Aythya nyroca</i>	s G	Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	B
Bergente <i>Aythya marila</i>	ss G	Blässhuhn <i>Fulica atra</i>	B
Eiderente <i>Somateria molissima</i>	ss G	Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	s G
Eisente <i>Clangula hyemalis</i>	ss G	Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>	B
Trauerente <i>Melanitta nigra</i>	ss G	Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	G
Samtente <i>Melanitta fusca</i>	ss G	Flussregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	B
Schellente <i>Bucephala clangula</i>	G B	Seeregenpfeifer	
Zwergsäger <i>Mergus albellus</i>	G	<i>Charadrius alexandrius</i>	ss I
Mittelsäger <i>Mergus serrator</i>	s G	Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>	G
Gänsesäger <i>Mergus merganser</i>	B	Weißschwanzkiebitz <i>Vanellus leucurus</i>	ss I
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	ss I	Steppenkiebitz <i>Vanellus gregarius</i>	ss I
Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i>	ss I	Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	G
Schelladler <i>Aquila clanga</i>	ss G	Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>	G
Schreiadler <i>Aquila pomarina</i>	ss G	Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	G
Zwergadler <i>Hieraaetus pennatus</i>	ss I	Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>	ss G
Habichtsadler <i>Hieraaetus fasciatus</i>	ss I	Zwergschnepfe	
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>	B	<i>Lymnocyptes minimus</i>	ss G
Raufußbussard <i>Buteo lagopus</i>	G	Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i>	s G
Adlerbussard <i>Buteo rufinus</i>	ss I	Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>	G
Sperber <i>Accipiter nisus</i>	B	Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>	G
Habicht <i>Accipiter gentilis</i>	B	Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	s G B
Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	G	Pfuhlschnepfe <i>Limosa lapponica</i>	ss G
Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	B	Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i>	G
Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	s B	Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	G
Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	B	Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>	G
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	B	Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>	G
Gleitaar <i>Elanus caeruleus</i>	ss	Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	G
Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>	G	Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i>	s G
Steppenweihe <i>Circus macrourus</i>	ss I	Terekwasserläufer <i>Xenus cinereus</i>	ss G

Flussuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>	G	Küstenseeschwalbe	
Knutt <i>Calidris canutus</i>	G	<i>Sterna paradisaea</i>	ss G
Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i>	G	Zwergseeschwalbe <i>Sterna albifrons</i>	ss G
Weißbürzelstrandläufer <i>Calidris fuscicollis</i>	I	Brandseeschwalbe	
Temminckstrandläufer		<i>Sterna sandvicensis</i>	ss G
<i>Calidris temminckii</i>	G	Hohltaube <i>Columba oenas</i>	s B
Graubruststrandläufer		Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>	B
<i>Calidris melanotos</i>	ss G	Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	s B
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	G	Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>	B
Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>	G	Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>	B
Sanderling <i>Calidris alba</i>	G	Schleiereule <i>Tyto alba</i>	B
Sumpfläufer <i>Limicola falcinellus</i>	s G	Zwergohreule <i>Otus scops</i>	ss I
Kampfläufer <i>Philomachus pugnax</i>	G	Uhu <i>Bubo bubo</i>	s B
Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	G	Steinkauz <i>Athene noctua</i>	ss B
Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>	s G B	Waldkauz <i>Strix aluco</i>	B
Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i>	s G	Waldohreule <i>Asio otus</i>	B
Triel <i>Burhinus oedichnemus</i>	ss I	Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i>	s G
Rotflügel - Brachschwalbe		Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i>	ss G
<i>Glareola pratincola</i>	ss I	Mauersegler <i>Apus apus</i>	B
Schwarzflügel – Brachschwalbe		Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>	B
<i>Glareola nordmanni</i>	ss I	Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>	G
Skua <i>Stercorarius skua</i>	ss I	Blauracke <i>Coracias garrulus</i>	ss I
Spatelraubmöwe		Wiedehopf <i>Upupa epops</i>	G
<i>Stercorarius pomarinus</i>	ss I	Grünspecht <i>Picus viridis</i>	B
Schmarotzerraubmöwe		Grauspecht <i>Picus canus</i>	s B
<i>Stercorarius parasiticus</i>	ss I	Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i>	B
Mantelmöwe <i>Larus marinus</i>	ss G	Buntspecht <i>Picoides major</i>	B
Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>	G	Kleinspecht <i>Picoides minor</i>	B
Heringsmöwe <i>Larus graellsii</i>	G	Wendehals <i>Jynx torquilla</i>	G
Heringsmöwe <i>Larus intermedius</i>	G	Ohrenlerche <i>Eremophila alpestris</i>	ss G
Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	G	Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>	s B
Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i>	ss G	Heidelerche <i>Lullula arborea</i>	s G
Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	B	Haubenlerche <i>Galerida cristata</i>	ss G
Eismöwe <i>Larus hyperboreus</i>	I	Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>	B
Sturmmöwe <i>Larus canus</i>	B	Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>	B
Schwarzkopfmöwe		Mehlschwalbe <i>Delichon urbica</i>	B
<i>Larus melanocephalus</i>	B	Wiesenschafstelze <i>Motacilla flava</i>	G
Lachmöwe <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	B	Schafstelze <i>Motacilla thunbergi</i>	G
Dünnschnabelmöwe <i>Larus genei</i>	I	Maskenschafstelze <i>Motacilla feldegg</i>	ss G
Zwergmöwe <i>Larus minutus</i>	G	Gebirgstelze <i>Motacilla cinerea</i>	B
Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>	ss	Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i>	ss I
Schwalbenmöwe <i>Larus sabini</i>	ss I	Bachstelze <i>Motacilla alba</i>	B
Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	G	Brachpieper <i>Anthus campestris</i>	ss G
Weißflügelseeschwalbe		Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>	B
<i>Chlidonias leucopterus</i>	G	Wiesenpieper <i>Anthus pratensis</i>	G
Weißbartseeschwalbe		Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i>	G
<i>Chlidonias hybridus</i>	s G	Strandpieper <i>Anthus petrosus</i>	I
Lachseeschwalbe <i>Sterna nilotica</i>	ss I	Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i>	ss G
Raubseeschwalbe <i>Sterna caspia</i>	G	Neuntöter <i>Lanius collurio</i>	ss B
Flusseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	s B	Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>	ss G

Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>	ss G	Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>	ss G
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>	G	Sprosser <i>Luscinia luscinia</i>	ss G
Seidenschwanz <i>Bombicilla garrullus</i>	G	Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i>	s B
Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i>	B	Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i>	B
Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>	B	Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>	G
Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>	B	Trauersteinschmätzer <i>Oenanthe leucu ?</i>	I
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	s B	Elstersteinschmätzer <i>Oenanthe picata</i>	??, I
Schlagschwirl <i>Locustella fluviatilis</i>	ss B	Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>	B
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>	B	Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>	B
Mariskenhörsänger		Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>	B
<i>Acrocephalus melanopogon</i>	ss I	Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i>	s G
Schilfrohrsänger		Amsel <i>Turdus merula</i>	B
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	ss B	Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i>	ss G
Seggenrohrsänger		Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>	B
<i>Acrocephalus paludicola</i>	ss I	Beutelmeise <i>Remis pendulinus</i>	G
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus</i>		Haubenmeise <i>Parus cristatus</i>	B
<i>palustris</i>	B	Sumpfmehse <i>Parus palustris</i>	B
Teichrohrsänger		Weidenmeise <i>Parus montanus</i>	G B?
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B	Blaumeise <i>Parus caeruleus</i>	B
Drosselrohrsänger		Kohlmeise <i>Parus major</i>	B
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	s B	Tannenmeise <i>Parus ater</i>	B
Basarohrsänger <i>Acrocephalus griseldis</i>		Kleiber <i>Sitta europaea</i>	B
Wahrscheinlich nicht <i>griseldis</i>		Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>	B
sondern Hybride!		Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i>	s B
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>	B	Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i>	ss G
Orpheusspötter <i>Hippolais polyglotta</i>	ss I	Star <i>Sturnus vulgaris</i>	B
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>	B	Rosenstar <i>Sturnus roseus</i>	ss I
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>	B	Pirol <i>Oriolus oriolus</i>	B
Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>	ss B	Elster <i>Pica pica</i>	B
Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i>	B	Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i>	s G
Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i>	ss G	Dohle <i>Corvus monedula</i>	B
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	B	Halsbanddohle <i>Corvus soemmerringii</i>	s G
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>	B	Kolkrahe <i>Corvus corax</i>	G
Berglaubsänger <i>Phylloscopus bonelli</i>	ss G	Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>	G
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	s B	Rabenkrähe <i>Corvus c. corone</i>	B
Grünlaubsänger		Nebelkrähe <i>Corvus corone cornix</i>	s G
<i>Phylloscopus trochiloides</i>	ss I	Feldsperling <i>Passer montanus</i>	B
Gelbbrauenlaubsänger		Hausperling <i>Passer domesticus</i>	B
<i>Phylloscopus inornatus</i>	ss I	Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>	B
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>	B	Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>	G
Sommergoldhähnchen		Kernbeißer	
<i>Regulus ignicapillus</i>	B	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B
Grauschnäpper <i>Muscicapa striat</i>	B	Girlitz <i>Serinus serinus</i>	B
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>	G	Erlenzeisig <i>Carduelis spinus</i>	s B
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>	ss G	Grünling <i>Carduelis chloris</i>	B
Schwarzkehlchen <i>Saxicola torquata</i>	G	Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>	B
Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>	G	Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B
Gartenrotschwanz		Birkenzeisig	
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B	<i>Carduelis flammea u. cabaret</i>	G
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>	B		

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau](#)

Jahr/Year: 2016

Band/Volume: [12_2016](#)

Autor(en)/Author(s): Segieth Franz

Artikel/Article: [Vogelarten im Gebiet des Unteren Inn. Beobachtungen bis Oktober 2016 23-27](#)