

Schreiadler (Aquila pomarina) im Bezirk Braunau am Inn
=====

Von GEORG ERLINGER JUN. & JOSEF REICHHOLF
Braunau am Inn. Aigen am Inn.

Im September 1965 wurde am Bahnholz bei Haselreut, Gemeinde Eggelsberg, ca. 8 km nordöstlich vom Ibmer Moor ein Adler geschossen. Wir konnten das Stopfpräparat am 7.4.1969 prüfen und als ca. 3-4 jährigen Schreiadler (Aquila pomarina) bestimmen. Die Meßwerte von 50 cm Flügellänge (linke Schwinge vom Gelenk bis zur Spitze der längsten Handschwinge) und 65 cm Körperlänge (Schnabel- bis Schwanzspitze) stimmen genau mit den Angaben von HEINROTH (Die Vögel Mitteleuropas - Nachdruck 1967 - Band IV, p. 25) überein. Der "PETERSON" (Die Vögel Europas) gibt für die Körperlänge 61-66 cm an.

Angeblich sollen damals 3 Adler dieser Art im Gebiet beobachtet worden sein; von denen der eine abgeschossen wurde.

Der Schreiadler erscheint an den Stauseen am unteren Inn in den letzten Jahren immer seltener. Um 1960 konnte der eine von uns (REICHHOLF) noch alljährlich drei- bis viermal diesen Adler beobachten. Seit 1964 liegt jedoch nur noch eine gesicherte Beobachtung vor.

Eigentümer, Herausgeber u. Verleger: ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT
BRAUNAU, A-5280 Braunau am Inn. - - - Schriftleitung: Fritz
Seidl jun., A-5280 Braunau am Inn, Fischer-Gasse 4. - - -
Jeder Autor ist für d. Inhalt seines Beitrages verantwortlich

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau](#)

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Reichholf Josef, Erlinger jun.

Artikel/Article: [Schreiadler \(*Aquila pomarina*\) im Bezirk Braunau am Inn 116](#)