

## Lachmöwen (*Larus ridibundus*) am Futterhäuschen

Von ERIKA SEIDL, Braunau am Inn

Lachmöwen (*Larus ridibundus*) sind sowohl in der Brutzeit als auch im Winter häufig am unteren Inn. In der kalten Jahreszeit lassen sie sich besonders im Bereich der Innbrücke Braunau-Simbach und an der Enknachmündung von Menschen füttern, darüber hinaus suchen sie z.B. auch am lockerer verbauten Stadtrand von Braunau, wie z.B. beim Altersheim, auf Grünflächen und Feldern Nahrung.

Im Winter, besonders bei Frost, kommen sie auch in das geschlossen bebaute Stadtzentrum, genauer gesagt in die Altstadt. Daß sie hier die engen Gassen durchfliegen und auf Hausdächern rasten, ist an und für sich nicht so besonders bemerkenswert, denn der Inn und die Enknachmündung sind ja nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt. Interessant aber dürfte die Tatsache sein, daß die Lachmöwen hier auch ans Futterhäuschen kommen.

Von meinem Fenster aus konnte ich in den Wintern 1978/79 und 1979/80 oftmals beobachten, wie dies vor sich geht: Eine Lachmöwe fliegt gewöhnlich in Höhe der Hausdächer waagrecht durch die Johann Fischer-Gasse, stürzt sich dann im Winkel von ca. 45 Grad zur am Futterhäuschen oder im darunter befindlichen Blumenkistchen ausgelegten Nahrung, nimmt diese während des Fluges auf und streicht dann wieder - nach oben steigend - ab. Da sich sowohl das Futterhäuschen als auch das Blumenkistchen unmittelbar an der Hauswand befinden, ist hier die Nahrungsaufnahme nur im Schwebeflug mit fast angelegten Flügeln möglich. Selbst dann bleiben nur wenige Zentimeter zwischen Vogel und Hauswand. Nie habe ich bemerkt, daß eine Möwe die Mauer streifte. Die Lachmöwen nehmen auf diese Weise nur die für größere Vögel ausgelegten Speisereste (z.B. Stücke von gekochten Kartoffeln, geschnittene Semmelknödeln und dgl.) auf. Ausdrücklich festgehalten sei auch, daß Lachmöwen dieses Verhalten nur während der Frostperioden (allerdings auch schon bei geringen Minustemperaturen) und hier auch nur in den Morgenstunden zeigen.

### Summary

Black-headed Gulls as Visitors of Bird-tables in Town

During the winter seasons of 1978/79 and 1979/80 a number of Black-headed Gulls was observed to visit

regularly a bird-table near the centre of the town of Braunau am Inn, Upper Austria. The gulls took the food in a sweeping flight without landing on the food tray.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau](#)

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Seidl Erika

Artikel/Article: [Lachmöwen \(\*Larus ridibundus\*\) am Futterhäuschen 303-304](#)