

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| MITT.ZOOL.GES.BRAUNAU | Bd. 5 Nr. 17/19:401-406 | Braunau a.I., 25.2.1993 | ISSN 0250-3603 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|

Vogelarten im Gebiet des unteren Inns
 =====

(Beobachtungen bis September 1990)

Zusammengestellt von FRANZ SEGIETH, Kirchham und
 Mitarbeitern der ZOOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BRAUNAU

Legende: B = Brutvogel
 G = Gast (Durchzügler, Winter- u. Sommergast)
 I = Irrgast
 s = selten
 ss = sehr selten
 v = verwilderte Fremdvogelart
 Gefangenschaftsflüchtling

| | | | |
|--|----|---|---|
| Prachtaucher (<u>Gavia artica</u>) | s | G | |
| Eistaucher (<u>Gavia immer</u>) | ss | G | |
| Sternaucher (<u>Gavia stellata</u>) | s | G | |
| Haubentaucher (<u>Podiceps cristatus</u>) | | | B |
| Rothalstaucher (<u>Podiceps grisegena</u>) | s | G | |
| Ohrentaucher (<u>Podiceps auritus</u>) | ss | G | |
| Schwarzhalstaucher (<u>Podiceps nigricollis</u>) | s | G | B |
| Zwergtaucher (<u>Tachybaptus ruficollis</u>) | s | | B |
| Kormoran (<u>Phalacrocorax carbo</u>) | | G | |
| Krähenscharbe (<u>Phalacrocorax aristotelis</u>) | | | I |
| Zwergscharbe (<u>Phalacrocorax pygmaeus</u>) | | | I |
| Rosapelikan (<u>Pelecanus onocrotalus</u>) | | | I |
| Graureiher (<u>Ardea cinerea</u>) | s | | B |
| Purpureiher (<u>Ardea purpurea</u>) | ss | | B |
| Silberreiher (<u>Egretta alba</u>) | | G | |
| Seidenreiher (<u>Egretta garzetta</u>) | | G | |
| Rallenreiher (<u>Ardeola ralloides</u>) | s | G | |
| Kuhreiher (<u>Bubulcus ibis</u>) | | | v |
| Nachtreiher (<u>Nycticorax nycticorax</u>) | s | | B |
| Zwergdommel (<u>Ixobrychus minutus</u>) | s | | B |
| Große Rohrdommel (<u>Botaurus stellaris</u>) | s | G | |
| Weißstorch (<u>Ciconia ciconia</u>) | | G | |
| Schwarzstorch (<u>Ciconia nigra</u>) | s | G | |
| Löffler (<u>Platalea leucorodia</u>) | s | G | |
| Braunsichler (<u>Plegadis falcinellus</u>) | | | I |
| Flamingo (<u>Phoenicopterus ruber</u>) | | | v |

| | | | |
|--|----|---|-------|
| Höckerschwan (<u>Cygnus olor</u>) | | | B |
| Singschwan (<u>Cygnus cygnus</u>) | s | G | |
| Kanadagans (<u>Branta canadensis</u>) | | | v |
| Weißwangengans (<u>Branta leucopsis</u>) | ss | G | |
| Saatgans (<u>Anser fabalis</u>) | | G | |
| Kurzschnabelgans (<u>Anser brachyrhynchus</u>) | ss | G | |
| Bläßgans (<u>Anser albifrons</u>) | s | G | |
| Graugans (<u>Anser anser</u>) | | G | |
| Rostgans (<u>Tadorna ferruginea</u>) | | | v |
| Streifengans (<u>Anser indicus</u>) | | | v |
| Nilgans (<u>Alopochen aegyptiacus</u>) | | | v |
| Brandente (<u>Tadorna tadorna</u>) | s | | B |
| Pfeifente (<u>Anas penelope</u>) | | G | |
| Schnatterente (<u>Anas strepera</u>) | | | B |
| Krickente (<u>Anas crecca</u>) | | | B |
| Stockente (<u>Anas platyrhynchos</u>) | | | B |
| Spießente (<u>Anas acuta</u>) | s | | B |
| Knäkente (<u>Anas querquedula</u>) | s | | B |
| Löffelente (<u>Anas clypeata</u>) | s | | B |
| Kolbenente (<u>Netta rufina</u>) | s | | B |
| Tafelente (<u>Aythya ferina</u>) | | | B |
| Reiherente (<u>Aythya fuligula</u>) | | | B |
| Moorente (<u>Aythya nyroca</u>) | s | G | |
| Bergente (<u>Aythya marila</u>) | s | G | |
| Eiderente (<u>Somateria mollissima</u>) | s | G | |
| Eisente (<u>Clangula hyemalis</u>) | s | G | |
| Trauerente (<u>Melanitta nigra</u>) | ss | G | |
| Samtente (<u>Melanitta fusca</u>) | ss | G | |
| Schellente (<u>Bucephala clangula</u>) (s B ?) | | G | |
| Zwergsäger (<u>Mergus albellus</u>) | | G | |
| Mittelsäger (<u>Mergus serrator</u>) | s | G | |
| Gänsesäger (<u>Mergus merganser</u>) (ss B) | | G | |
| Steinadler (<u>Aquila chrysaetos</u>) | | | I |
| Kaiseradler (<u>Aquila heliaca</u>) | | | I |
| Schelladler (<u>Aquila clanga</u>) | ss | G | |
| Schreiadler (<u>Aquila pomarina</u>) | ss | G | |
| Zwergadler (<u>Hieraaetus pennatus</u>) | | | I |
| Habichtsadler (<u>Hieraaetus fasciatus</u>) | | | I(v?) |
| Mäusebussard (<u>Buteo buteo</u>) | | | B |
| Rauhfußbussard (<u>Buteo lagopus</u>) | | G | |
| Adlerbussard (<u>Buteo rufinus</u>) | | | I |
| Sperber (<u>Accipiter nisus</u>) | | | B |
| Habicht (<u>Accipiter gentilis</u>) | | | B |
| Rotmilan (<u>Milvus milvus</u>) | s | G | |
| Schwarzmilan (<u>Milvus migrans</u>) | s | | B |
| Seeadler (<u>Haliaeetus albicilla</u>) | | G | |
| Wespenbussard (<u>Pernis apivorus</u>) | | | B |
| Rohrweihe (<u>Circus aeruginosus</u>) | | | B |
| Kornweihe (<u>Circus cyaneus</u>) | | G | |
| Steppenweihe (<u>Circus macrourus</u>) | ss | G | |
| Wiesenweihe (<u>Circus pygargus</u>) | | G | |
| Schlangenadler (<u>Circaetus gallicus</u>) | ss | G | |
| Fischadler (<u>Pandion haliaetus</u>) | | G | |
| Gerfalke (<u>Falco rusticolus</u>) | | | I |
| Baumfalke (<u>Falco subbuteo</u>) | | | B |
| Wanderfalke (<u>Falco peregrinus</u>) | | G | |

| | | | |
|--|----|---|---|
| Würgfalke (<u>Falco cherrug</u>) | | | I |
| Merlin (<u>Falco columbarius</u>) | | G | |
| Rotfußfalke (<u>Falco vespertinus</u>) | s | G | |
| Turmfalke (<u>Falco tinnunculus</u>) | | | B |
| Birkhuhn (<u>Tetrao tetrix</u>), früher Brutvogel | | | I |
| Haselhuhn (<u>Tetrastes bonasia</u>) | ss | B | |
| Rebhuhn (<u>Perdix perdix</u>) | | | B |
| Wachtel (<u>Coturnix coturnix</u>) | s | B | |
| Jagdfasan (<u>Phasianus colchicus</u>) | | | B |
| Kranich (<u>Grus grus</u>) | | G | |
| Wasserralle (<u>Rallus aquaticus</u>) | | | B |
| Tüpfelsumpfhuhn (<u>Porzana porzana</u>) | | G | |
| Zwergsumpfhuhn (<u>Porzana pusilla</u>) | ss | G | |
| Kleines Sumpfhuhn (<u>Porzana parva</u>) | s | G | |
| Wachtelkönig (<u>Crex crex</u>) | | G | |
| Teichhuhn (<u>Gallinula chloropus</u>) | | | B |
| Bläshuhn (<u>Fulica atra</u>) | | | B |
| Austernfischer (<u>Haematopus ostralegus</u>) | ss | G | |
| Kiebitz (<u>Vanellus vanellus</u>) | | | B |
| Sandregenpfeifer (<u>Charadrius hiaticula</u>) | | G | |
| Flußregenpfeifer (<u>Charadrius dubius</u>) | s | | B |
| Seeregelpfeifer (<u>Charadrius alexandrinus</u>) | ss | G | |
| Kiebitzregenpfeifer (<u>Pluvialis squatarola</u>) | | G | |
| Goldregenpfeifer (<u>Pluvialis apricaria</u>) | | G | |
| Steinwälzer (<u>Arenaria interpres</u>) | s | G | |
| Bekassine (<u>Gallinago gallinago</u>) | | G | |
| Doppelschnepfe (<u>Gallinago media</u>) | ss | G | |
| Zwergschnepfe (<u>Lymnocyptes minimus</u>) | s | G | |
| Waldschnepfe (<u>Scolopax rusticola</u>) | s | G | |
| Großer Brachvogel (<u>Numenius arquata</u>) | | G | |
| Regenbrachvogel (<u>Numenius phaeopus</u>) | | G | |
| Uferschnepfe (<u>Limosa limosa</u>) | s | G | |
| Pfuhlschnepfe (<u>Limosa lapponica</u>) | | G | |
| Dunkelwasserläufer (<u>Tringa erythropus</u>) | | G | |
| Rotschenkel (<u>Tringa totanus</u>) | | G | |
| Grünschenkel (<u>Tringa nebularia</u>) | | G | |
| Waldwasserläufer (<u>Tringa ochropus</u>) | | G | |
| Bruchwasserläufer (<u>Tringa glareola</u>) | | G | |
| Teichwasserläufer (<u>Tringa stagnatilis</u>) | s | G | |
| Terekwasserläufer (<u>Xenus cinereus</u>) | | | I |
| Flußuferläufer (<u>Acitis hypoleucos</u>) | | G | |
| Knutt (<u>Calidris canutus</u>) | ss | G | |
| Zwergstrandläufer (<u>Calidris minuta</u>) | | G | |
| Temminckstrandläufer (<u>Calidris temminckii</u>) | | G | |
| Graubruststrandläufer (<u>Calidris melanotos</u>) | | | I |
| Alpenstrandläufer (<u>Calidris alpina</u>) | | G | |
| Sichelstrandläufer (<u>Calidris ferruginea</u>) | | G | |
| Sanderling (<u>Calidris alba</u>) | s | G | |
| Sumpfläufer (<u>Limicola falcinellus</u>) | ss | G | |
| Kampfläufer (<u>Philomachus pugnax</u>) | | G | |
| Säbelschnäbler (<u>Recurvirostra avosetta</u>) (Brutversuch) ... | s | G | |
| Stelzenläufer (<u>Himantopus himantopus</u>) (Brutversuch) | s | G | |
| Odinshühnchen (<u>Phalaropus lobatus</u>) | ss | G | |
| Triel (<u>Burhinus oedicephalus</u>) | ss | G | |
| Rotflügel-Brachschwalbe (<u>Glareola pratincola</u>) | | | I |

| | | |
|---|------|---|
| Schwarzflügel-Brachschwalbe (<u>Glareola nordmanni</u>) | | I |
| Skua (<u>Stercorarius skua</u>) | | I |
| Spatelraubmöwe (<u>Stercorarius pomarinus</u>) | | I |
| Schmarotzerraubmöwe (<u>Stercorarius parasiticus</u>) | ss G | |
| Mantelmöwe (<u>Larus marinus</u>) | ss G | |
| Heringsmöwe (<u>Larus fuscus</u>) | s G | |
| Silbermöwe (<u>Larus argentatus</u>) | G | |
| Weißkopfmöwe (<u>Larus cachinnans</u>) | s B | |
| Eismöwe (<u>Larus hyperboreus</u>) | | I |
| Sturmmöwe (<u>Larus canus</u>) | s B | |
| Schwarzkopfmöwe (<u>Larus melanocephalus</u>) | s B | |
| Lachmöwe (<u>Larus ridibundus</u>) | | B |
| Dünnschnabelmöwe (<u>Larus genei</u>) | | I |
| Zwergmöwe (<u>Larus minutus</u>) | G | |
| Dreizehenmöwe (<u>Rissa tridactyla</u>) | | I |
| Trauerseeschwalbe (<u>Chlidonias niger</u>) | G | |
| Weißflügelseeschwalbe (<u>Chlidonias leucopterus</u>) | G | |
| Weißbartseeschwalbe (<u>Chlidonias hybrida</u>) | G | |
| Lachseeschwalbe (<u>Gelochelidon nilotica</u>) | ss G | |
| Raubseeschwalbe (<u>Sterna caspia</u>) | G | |
| Flußseeschwalbe (<u>Sterna hirundo</u>) | s B | |
| Zwergseeschwalbe (<u>Sterna albifrons</u>) | ss G | |
| Brandseeschwalbe (<u>Sterna sandvicensis</u>) | | I |
| Hohltaube (<u>Columba oenas</u>) | s G | |
| Ringeltaube (<u>Columba palumbus</u>) | | B |
| Turteltaube (<u>Streptopelia turtur</u>) | | B |
| Türkentaube (<u>Streptopelia decaocto</u>) | | B |
| Kuckuck (<u>Cuculus canorus</u>) | | B |
| Schleiereule (<u>Tyto alba</u>) | | B |
| Zwergohreule (<u>Otus scops</u>) | ss G | |
| Uhu (<u>Bubo bubo</u>) | ss B | |
| Steinkauz (<u>Athene noctua</u>) noch Brutvogel ? | ss B | |
| Waldkauz (<u>Strix aluco</u>) | | B |
| Waldohreule (<u>Asio otus</u>) | | B |
| Sumpfohreule (<u>Asio flammeus</u>) | ss G | |
| Rauhfußkauz (<u>Aegolius funereus</u>) | ss B | |
| Ziegenmelker (<u>Caprimulgus europaeus</u>) | | I |
| Mauersegler (<u>Apus apus</u>) | | B |
| Eisvogel (<u>Alcedo atthis</u>) | s B | |
| Blauracke (<u>Coracias garrulus</u>) | ss G | |
| Wiedehopf (<u>Upupa epops</u>) | G | |
| Grünspecht (<u>Picus viridis</u>) | | B |
| Grauspecht (<u>Picus canus</u>) | | B |
| Schwarzspecht (<u>Dryocopus martius</u>) | | B |
| Buntspecht (<u>Dendrocopos major</u>) | | B |
| Mittelspecht (<u>Dendrocopos medius</u>) noch Brutvogel ? | ss B | |
| Kleinspecht (<u>Dendrocopos minor</u>) | | B |
| Wendehals (<u>Jynx torquilla</u>) | | B |
| Ohrenlerche (<u>Eremophila alpestris</u>) | ss G | |
| Feldlerche (<u>Alauda arvensis</u>) | | B |
| Heidelerche (<u>Lullula arborea</u>) | ss G | |
| Haubenlerche (<u>Galerida cristata</u>) noch Brutvogel ? | ss B | |
| Uferschwalbe (<u>Riparia riparia</u>) | | B |
| Rauchschwalbe (<u>Hirundo rustica</u>) | | B |
| Mehlschwalbe (<u>Delichon urbica</u>) | | B |

| | | |
|--|----|---|
| Schafstelze (<u>Motacilla flava</u>) | ss | B |
| Gebirgsstelze (<u>Motacilla cinerea</u>) | | B |
| Bachstelze (<u>Motacilla alba</u>) | | B |
| Brachpieper (<u>Anthus campestris</u>) | ss | G |
| Baumpieper (<u>Anthus trivialis</u>) | s | B |
| Wiesenpieper (<u>Anthus pratensis</u>) | | G |
| Wasserpieper (<u>Anthus spinoletta</u>) | | G |
| Rotkehlpieper (<u>Anthus cervinus</u>) | ss | G |
| Neuntöter (<u>Lanius collurio</u>) | s | B |
| Schwarzstirnwürger (<u>Lanius minor</u>) als "B" verschwunden .. | ss | G |
| Rotkopfwürger (<u>Lanius senator</u>) | ss | G |
| Raubwürger (<u>Lanius excubitor</u>) | | G |
| Seidenschwanz (<u>Bombycilla garrulus</u>) | | G |
| Wasseramsel (<u>Cinclus cinclus</u>) | s | B |
| Zaunkönig (<u>Troglodytes troglodytes</u>) | | B |
| Heckenbraunelle (<u>Prunella modularis</u>) | | B |
| Rohrschwirl (<u>Locustella luscinioides</u>) | s | B |
| Schlagschwirl (<u>Locustella fluviatilis</u>) | | B |
| Feldschwirl (<u>Locustella naevia</u>) | | B |
| Mariskensänger (<u>Acrocephalus melanopogon</u>) | | I |
| Schilfrohrsänger (<u>Acrocephalus schoenobaenus</u>) | s | B |
| Seggenrohrsänger (<u>Acrocephalus paludicola</u>) | ss | G |
| Sumpfrohrsänger (<u>Acrocephalus palustris</u>) | | B |
| Teichrohrsänger (<u>Acrocephalus scirpaceus</u>) | | B |
| Drosselrohrsänger (<u>Acrocephalus arundinaceus</u>) | | B |
| Basrarohrsänger (<u>Acrocephalus griseldis</u>) | | I |
| Gelbspötter (<u>Hippolais icterina</u>) | | B |
| Orpheusspötter (<u>Hippolais polyglotta</u>) | | I |
| Gartengrasmücke (<u>Sylvia borin</u>) | | B |
| Mönchsgrasmücke (<u>Sylvia atricapilla</u>) | | B |
| Dorngrasmücke (<u>Sylvia communis</u>) | | B |
| Klappergrasmücke (<u>Sylvia curruca</u>) | | B |
| Sperbergrasmücke (<u>Sylvia nisoria</u>) | | I |
| Fitis (<u>Phylloscopus trochilus</u>) | | B |
| Zilpzalp (<u>Phylloscopus collybita</u>) | | B |
| Berglaubsänger (<u>Phylloscopus bonelli</u>) | s | G |
| Waldlaubsänger (<u>Phylloscopus sibilatrix</u>) | | B |
| Grüner Laubsänger (<u>Phylloscopus trochiloides</u>) | | I |
| Wintergoldhähnchen (<u>Regulus regulus</u>) | | B |
| Sommergoldhähnchen (<u>Regulus ignicapillus</u>) | | B |
| Grauschnäpper (<u>Muscicapa striata</u>) | | B |
| Trauerschnäpper (<u>Ficedula hypoleucea</u>) | s | B |
| Halsbandschnäpper (<u>Ficedula albicollis</u>) | ss | G |
| Schwarzkehlchen (<u>Saxicola torquata</u>) | s | G |
| Braunkehlchen (<u>Saxicola rubetra</u>) | | G |
| Gartenrotschwanz (<u>Phoenicurus phoenicurus</u>) | | B |
| Hausrotschwanz (<u>Phoenicurus ochruros</u>) | | B |
| Nachtigall (<u>Luscinia megarhynchos</u>) | | G |
| Sprosser (<u>Luscinia luscinia</u>) | s | G |
| Blaukehlchen (<u>Luscinia svecica</u>) | | B |
| Rotkehlchen (<u>Erithacus rubecula</u>) | | B |
| Steinschmätzer (<u>Oenanthe oenanthe</u>) | s | G |
| Trauersteinschmätzer (<u>Oenanthe leucura</u>) ob | | I |
| Elstersteinschmätzer (<u>Oenanthe picata</u>) ?? | | I |
| Misteldrossel (<u>Turdus viscivorus</u>) | | B |

| | |
|--|------|
| Wacholderdrossel (<u>Turdus pilaris</u>) | B |
| Singdrossel (<u>Turdus philomelos</u>) | B |
| Rotdrossel (<u>Turdus iliacus</u>) | G |
| Amsel (<u>Turdus merula</u>) | B |
| Bartmeise (<u>Panurus biarmicus</u>) | ss G |
| Schwanzmeise (<u>Aegithalos caudatus</u>) | B |
| Beutelmeise (<u>Remiz pendulinus</u>) | B |
| Haubenmeise (<u>Parus cristatus</u>) | B |
| Sumpfmeise (<u>Parus palustris</u>) | B |
| Weidenmeise (<u>Parus montanus</u>) | B |
| Blaumeise (<u>Parus caeruleus</u>) | B |
| Kohlmeise (<u>Parus major</u>) | B |
| Tannenmeise (<u>Parus ater</u>) | B |
| Kleiber (<u>Sitta europaea</u>) | B |
| Mauerläufer (<u>Tichodroma muraria</u>) | ss G |
| Waldbaumläufer (<u>Certhia familiaris</u>) | s B |
| Gartenbaumläufer (<u>Certhia brachydactyla</u>) | B |
| Grauhammer (<u>Emberiza calandra</u>) noch Brutvogel ? | B |
| Goldammer (<u>Emberiza citrinella</u>) | B |
| Ortolan (<u>Emberiza hortulana</u>) | s G |
| Zippammer (<u>Emberiza cia</u>) | ss G |
| Rohrhammer (<u>Emberiza schoeniclus</u>) | B |
| Schneeammer (<u>Plectrophenax nivalis</u>) | ss G |
| Buchfink (<u>Fringilla coelebs</u>) | B |
| Bergfink (<u>Fringilla montifringilla</u>) | G |
| Girlitz (<u>Serinus serinus</u>) | B |
| Grünling (<u>Carduelis chloris</u>) | B |
| Stieglitz (<u>Carduelis carduelis</u>) | B |
| Zeisig (<u>Carduelis spinus</u>) | G |
| Polarbirkenzeisig (<u>Carduelis horemanni</u>) | I |
| Birkenzeisig (<u>Carduelis flammea</u>) | B |
| Hänfling (<u>Carduelis cannabina</u>) | B |
| Fichtenkreuzschnabel (<u>Loxia curvirostra</u>) | B |
| Karmingimpel (<u>Carpodacus erythrinus</u>) | G |
| Kernbeißer (<u>Coccothraustes coccothraustes</u>) | B |
| Gimpel (<u>Pyrrhula pyrrhula</u>) | G |
| Haussperling (<u>Passer domesticus</u>) | B |
| Feldsperling (<u>Passer montanus</u>) | B |
| Rosenstar (<u>Sturnus roseus</u>) | I |
| Star (<u>Sturnus vulgaris</u>) | B |
| Pirol (<u>Oriolus oriolus</u>) | B |
| Eichelhäher (<u>Garrulus glandarius</u>) | B |
| Elster (<u>Pica pica</u>) | B |
| Tannenhäher (<u>Nucifraga caryocatactes</u>) | s G |
| Dohle (<u>Corvus monedula</u>) | B |
| Saatkrähe (<u>Corvus frugilegus</u>) | G |
| Rabenkrähe (<u>Corvus corone corone</u>) | B |
| Nebelkrähe (<u>Corvus corone cornix</u>) | s G |
| Kolkrabe (<u>Corvus corax</u>) | ss G |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau](#)

Jahr/Year: 1993

Band/Volume: [5](#)

Autor(en)/Author(s): Segieth Franz

Artikel/Article: [Vogelarten im Gebiet des unteren Inns \(Beobachtungen bis September 1990\) 401-406](#)