

## Vogelkundlicher Jahresbericht 1993 - Landkreis Altötting

von INGOMAR GÜRTLER

Vogelkundliche Arbeitsgemeinschaft der LBV - Kreisgruppe Altötting

### 1. Allgemeiner Teil

Das Gebiet umfaßt den Landkreis Altötting, unter Einbeziehung angrenzender Gebiete wie z.B. den Astner Weiher.

Besonderen Anteil an dieser Zusammenfassung haben folgende Damen und Herren: Herr und Frau BENNINGER, Burgkirchen; G. BONAUER, Emmerting; G. BIERWIRTH, Markt; R. KLETT, Wald/Alz; J. RASCH, Hart/Alz; W. SAGE, Niedergottsau und noch einige andere Personen, die mir Einzelbeobachtungen gemeldet haben und die im Text namentlich genannt sind. Beobachtungen, die mit (Gü) gekennzeichnet sind, stammen von mir selbst.

### Zeichenerklärung:

Bp	= Brutpaar	BDS	= Bundesdeutscher Seltenheiten Ausschuß
Lk	= Landkreis	SM/Delta	= Salzachmündung
ad	= erwachsen	Alzmü	= Alzmündung
juv	= Jungvogel	Alzstau	= Alzstau Hirten
dj	= diesjährig	Innhorn	= Innhorn/Markt
üfl	= überfliegend	immat.(ur)	= jugendlich/unausgefärbt
Ex	= Exemplar	1,3 z.B.	= 1 männ. 3 weib. Exemplare

### 2. Spezieller Teil

**Prachtaucher (*Gavia arctica*):** Ab 12.12.93 war im Mündungsbereich von Inn und Salzach regelmäßig ein Ex zu beobachten. Am 26.12.93 waren 2 vorhanden, (Sage).

**Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*):** Es sind im Lk drei Brutplätze bekannt: 1-2 Bp Zaiselhamer Weiher (Gü); 1 Bp mit 2 juv 14.9.93!, Rojabach, (Bierwirth); 1-2 Bp flache Lacken vor dem Pumpwerk/SM, (Gü); Am Gebietsrand 1-2 Bp, Astner Weiher, (Gü); Außerdem 1 Ex fängt am (noch) völlig unbewachsenem Klärteich Kirchweidach, in Ermangelung anderer Nahrung, Mücken aus der Luft, (Gü). Größere Ansammlungen: 24 am 16.3.93, Alzstau, (Gü); 10 am 17.10.93, Alzmü, (Bonauer).

- Haubentaucher (Podiceps cristatus):** 1 bis 2 Bp an der SM, (Bierwirth/Gü); Der Brutplatz am Marktler Badensee (auch am Peracher Badensee ?) wurde 1993 wieder aufgegeben.
- Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis):** Bei uns eine Seltenheit. 1 am 12.4.93, SM, (Bonauer).
- Kormoran (Phalacrocorax carbo):** 1993 wurden mir drei Schlafplätze (Alzmü, Neuhofen und Neuötting) im Lk bekannt. Anscheinend führen Störungen an den Schlafplätzen zum häufigen Wechseln derselben. 240 am 7.1.93, Alzmü, (Bonauer); 126, Neuhofen, (Bonauer); 12 am 14.2.93, Alzmü, (Gü); 62 am 27.2.93, Neuhofen, (Gü); 65 am 20.3.93 ebenda, (Gü); 100 am 17.10.93 üfl, Niedergottsau, (Sage).
- Rohrdommel (Botaurus stellaris):** Zwei Beobachtungen im Randbereich des Gebietes. 1 am 17.1.93, Hafen Bergham, (Sage); 1 am 12.12.93, Altwasser Deindorf, (Sage).
- Zwergdommel (Ixobrychus minutus):** Eine Beobachtung. 1 am 27.6.93 SM, (Gü + Exkursionsteilnehmer).
- Silberreiher (Egretta alba):** Wie im Jahr zuvor auffallend viele Ex im Bereich der SM. Vom Spätsommer bis ins Frühjahr überwintern dort einige. Im September 1992 tauchten die ersten auf, und am 12.4.93 wurden die letzten zwei im Winterhalbjahr 92/93 beobachtet (Bonauer). Das Maximum wurde im Dezember 1993 mit dreizehn Ex erreicht. Beobachter: Bonauer, Bierwirth, Gü, Kohte, Sage.
- Weißstorch (Ciconia ciconia):** 3 vom 24-28.5.93, Osterwiesen, (Schuhbeck); 1 am 25.5.93 üfl, Wöhrsee, (Benninger); 2 am 20.6.93 üfl in südliche Richtung, Burgkirchen, (Benninger); 14 am 18.9.93 aufkreisend über Hirten, (Gürtler sen.).
- Höckerschwan (Cygnus olor):** Max. Mauserbestand an der SM/Delta: 113 am 27.6.93, (Gü).
- Trauerschwan (Cygnus atratus):** Zooflüchtling. Am 20.1.93 wurde bei Burgkirchen ein entkräftetes Ex gefunden.
- Saatgans (Anser fabalis):** Seit Anfang Januar bis max. 59 Ex bei Markt. Der Trupp (45) wurde am 20.2.93 dort zum letzten Mal beobachtet. Wohl der gleiche Trupp überflog am 19.2.93 Niedergottsau (Sage). 42 am 4.1.93, Innhorn, (Belter/Kallhart); 2 am 14.3.93, Deindorf, (Sage); Weitere Beobachter: Bonauer, Bierwirth, Gü.
- Graugans (Anser anser):** 1 am 14.3.93, SM, (Sage).
- Graugans/Kanadagansbastard:** 1 am 16.3.93, Alzstau, (Gü).
- Mandarinente (Aix galericulata):** 1,1 am 14.3.93, Deindorf, (Sage); 1,0 am 15.4.93, Kreuzfelsen, (Gü).
- Pfeifente (Anas penelope):** 0,1 am 7.2.93, Alzstau, (Gü); 2 am 21.3.93, SM, (Bonauer); 2 am 12.4.93, SM, (Bonauer); 1,1 am 27.11.93, Alzstau, (Gü); 1 am 5.12.93, Alzstau, (Gü); 1 am 10.12.93, Alzstau, (Gü); 1,2 am 12.12.93, Türkenbachmündung, (Sage); 2 am 22.12.93, Alzstau, (Gü); 1,1 am 24.12.93, Alzstau, (Bonauer).
- Spießente (Anas acuta):** 6 am 28.2.93, SM, (Bonauer).
- Knäkente (Anas querquedula):** 1,1 am 14.3.93, Ettenau, (Jauß); 3 am 15.3.93, Bergham, (Sage); 1,1 am 28.3.93, Innhorn, (Fichtner/Gü); 2 am 28.3.93, Alzmü, (Bonauer); 3,0 am 18.4.93, SM, (Sage); 3,0 am 1.5.93, SM, (Bonauer).

- Löffelente** (*Anas clypeata*): 4,4 am 24.1.93, SM, (Sage); 10 am 28.2.93, SM, (Bonauer); 6 am 21.3.93, SM, (Bonauer); 5,1 am 2.4.93, SM, (Sage); 1,0 am 11.4.93, Zaiselhamer Weiher, (Gü); 2 am 12.4.93, SM, (Bonauer); 3 am 14.11.93, SM, (Gü).
- Kolbenente** (*Netta rufina*): 1,1 am 27.3.93, Dachlwand, (Sage); 1 am 19.9.93, Innstau Perach, (Bonauer); 1,1 am 19.9.93, Badesee Gstetten, (Bierwirth).
- Tafelente/Reiherentenbastard**: 1,0 am 7.2.93, Alzstau, (Gü); 1,0 am 20.2.93, Alzstau, (Gü).
- Reiherente** (*Aythya fuligula*): Nach wie vor Bruten am Alzstau. 0,2 mit 11 juv (5/6) + 20 ad am 1.7.93, Alzstau, (Gü); 1993 insgesamt 27 juv am Alzstau (Gü).
- Zwergsäger** (*Mergus albellus*): 1,1 am 20.2.93, Isensee Winhöring, (Gü); 0,1 am 22.2.93, Gstetten, (Sage); 0,1 am 14.11.93, SM, (Gü).
- Mittelsäger** (*Mergus serrator*): 0,1 mit 2,2 Gänsesäger am 6.1.93, Alzstau, (Gü/Benninger).
- Gänsesäger** (*Mergus merganser*): Winterbeobachtungen sind bei uns an Inn, Salzach, Alz und Isen keine Seltenheit. Seitdem einige Nistkästen angebracht wurden, brütet die Art bei uns vereinzelt. 0,1 mit 7 pulli am 26.5.93, Wald/Alz, (Rasch); Das war der zweite sichere Brutnachweis im Lk. Das Weibchen hielt sich zwischen Hirten und Wald auf sechs Kilometer Flußstrecke auf. Am 1.7.93 waren noch 5 fast erwachsene juv übrig, Hirten, (Gü). Ein weiterer Brutnachweis im selben Jahr: 0,1 mit 7 juv am 30.7.93, Nähe Alzmü, (Bierwirth); Größte Trupps: 36 am 17.1.93, SM, (Sage); 25 am 12.12.93, SM, (Sage).
- Wespenbussard** (*Pernis apivorus*): Kein sicherer Brutnachweis 1993. 1 am 30.5.93, Alzmü, (Sage); 1,1 am 3.7.93 balzend (Himmelstanz), Dachlwände, (Gü); 1 am 4.7.93, Tacherting, (Gü); 1 am 10.7.93, Hirten, (Gü); 1 am 11.7.94, Unterau, (Gü).
- Schwarzmilan** (*Milvus migrans*): 1 am 25.4.93, Burgkirchen, (Benninger).
- Rotmilan** (*Milvus milvus*): 1 am 30.5.93 mit Mäusebussard kreisend, Hirten, (Gü).
- Rohrweihe** (*Circus aeruginosus*): 1 Bp an der SM, (Bierwirth, Gü, Sage); Durchzug: 1,0 am 7.4.95 Burgkirchen, (Magerl).
- Kornweihe** (*Circus cyaneus*): 1,0 am 30.10.93, Hirten/Racherting, (Gürtler sen.); 1,0 am 27.12.93, Tyrlaching, (Gü/Jetz).
- Weihe spec.**: Eine kleine Weihe (wahrscheinlich Wiesenweihe) im Ruderflug üfl am 29.4.93, Oberschroffen; (Gü).
- Habicht** (*Accipiter gentilis*): Nach wie vor sind bei uns Brutzeitbeobachtungen eine Seltenheit; dies ist mit Sicherheit nicht nur auf die heimliche Lebensweise dieser Art während der Brutzeit zurückzuführen. Man kann von nur wenigen Brutpaaren im Lk ausgehen. 1 am 10.1.93, Brunnbach/Emmerting, (Bonauer); 1,0 am 6.2.93, Hirten, (Gü); 0,1 am 15.3.93, SM, (Sage); 1 am 4.4.93, Schützing, (Bonauer); 1 am 17.10.93, SM/Bergham, (Sage); 1 am 14.11.93, (Sage); 1 am 28.11.93, jagt verwilderte Haustauben, Werk Hart, (Gü); 1 am 10.12.93, Alzstau, (Gü); 1 am 29.12.93, Gunzing, (Gürtler sen.).
- Fischadler** (*Pandion haliaetus*): 1 am 13.3.93, Gars am Inn, (Fichtner); 1 am 13.4.93, von 2 Weißkopfmöwen attackiert, Bergham, (Bierwirth); 1 am 9.5.93, Bergham, (Sage); 1 am 29.5.93 üfl, Hirten, (Gürtler sen.).

- Sperber** (Accipiter nisus): 32 notierte Beobachtungen, die sich folgendermaßen verteilen: Jan.: 5; Feb.: 7; März: 3; April: 2; Mai: 1; Juni: 0; Juli: 2; Aug.: 2; Sept.: 3; Okt.: 1; Nov.: 3; Dez.: 3; Beobachter: Benninger, Bonauer, Gü, Rasch.
- Baumfalke** (Falco subbuteo) 2 am 26.4.93 (Insektenfang), Hirten; 1 am 29.4.93, ebenda; 1 am 25.6.93, ebenda; 1 am 5.5.93, Krankenhaus Burghausen; 1 am 20.5.93, Marktler Badeseesee; 1 am 27.6.93, SM; 1 am 28.6.93, Krankenhaus Burghausen; 1 am 3.7.93, Innhorn; 1 am 4.7.93, Alz Tacherting; 1 am 25.8.93, Astener Weiher; 2 üfl am 15.9.93, Krankenhaus Burghausen; 1 am 16.9.93, Altötting/Meistermarkt; Daten: Gü.
- Wanderfalke** (Falco peregrinus) 1 üfl am 17.1.93, Hirten, (Gürtler sen.); 1 üfl am 4.8.93, Burgkirchen, (Benninger); 1 am 30.12.93, Zeilarn, (Sage).
- Rebhuhn** (Perdix perdix): 15 am 20.2.93, Kiesgrube Raithenhart, (Eschenbacher, Gü, Rasch), bei ca. 5 cm Schnee.
- Wachtel** (Coturnix coturnix): 3 rufend am 9.5.93, Kirchweidach/Röckenwagen, (Gü); 2 auffliegend am 9.6.93, Osterwiesen, (Schuhbeck); 2 an verschiedenen Stellen rufend, Halsbach/Wiesen am Bach, (Klett).
- Wasserralle** (Rallus aquaticus): 1 am 2.4.93, SM, (Sage); 1 rufend am 12.6.93, SM, (Gü, Meilner); 1 am 7.11.93, Brunnbach Nähe Mündung, (Bonauer).
- Flußregenpfeifer** (Charadrius dubius): Im gesamten Beobachtungsgebiet liegt der Bestand bei 7-10 Brutpaaren. Vier davon befinden sich derzeit auf natürlichen Flußkiesbänken an Alz und Salzach. Der Rest brütet in Kiesgruben. Diese sind die beständigsten Brutplätze, die Bruten auf den Kiesbänken sind dagegen meist stark gefährdet und unbeständig. Bruten in Kiesgruben bei Altötting, Neuötting, Burghausen und Winhöring und auf Kiesbänken bei Tacherting (2), Schützing 1 Bp mit 2 juv, (Bierwirth) und Salzach/Burghausen.
- Kiebitz** (Vanellus vanellus): Erstbeobachtung: 1 am 28.2.93, Alzstau, (Gü).
- Zwergstrandläufer** (Calidris minuta): 1 ad am 12.9.93, Innhorn, (Gü); Wohl der gleiche am 19.9.93 ebenda.
- Bekassine** (Gallinago gallinago): 1 üfl am 2.1.93, Peracher Badeseesee, (Gü); 1 am 11.4.93, Zaiselhamer Weiher, (Gü).
- Uferschnepfe** (Limosa limosa): 2 am 1.5.93, SM/Delta, (Bonauer); 1 am 12.9.93, SM, (Bonauer).
- Großer Brachvogel** (Numenius arquata): 3 am 26.8.93, Alzgern/B 12, (Bonauer).
- Rotschenkel** (Tringa totanus): 1 am 1.5.93, SM, (Bonauer); 12 am 27.6.93, SM, (Gü); 1 rufend am 19.9.93, Innhorn, (Gü); 1 am 17.10.93, Gstetten, (Bierwirth).
- Grünschenkel** (Tringa nebularia): 1 am 1.5.93, SM, (Bonauer).
- Waldwasserläufer** (Tringa ochropus): 3 am 24.1.93, Alz nahe der Mündung, (Bonauer); 1 am 1.5.93, Emmerting/Alz, (Bonauer); 2 am 4.4.93, Alz/B 12, (Bonauer); 1 am 4.4.93, Osterwiese, (Gü); 1 am 12.8.93, Klärteiche Kirchweidach, (Gü); 2 am 12.9.93, Innhorn, (Gü); 1 am 19.9.93, Innhorn, (Gü); 2 am 18.11.93, Innhorn (Bonauer); 2 am 11.12.93, Alzmü, (Bonauer).
- Bruchwasserläufer** (Tringa glareola): 1 am 26.6.93, Klärteiche Kirchweidach, (Gü).
- Flußuferläufer** (Actitis hypoleucos): 1 am 29.5.93, Alz Nähe Mündung, (Bonauer); 1 am 4.7.93, Alz/Tacherting, (Gü); 1 am 1.8.93, Rehdorf/Alz,

(Gü); 2 am 12.8.93, Klärteiche Kirchweidach, (Gü); 2 rufend am 2.9.93, Alzstau, (Gü).

**Lachmöwe** (Larus ridibundus): 80-90 Bp am Astener Weiher. Das Brutvorkommen ist hier immer vom Wasserstand abhängig. Ist er zu hoch oder zu niedrig, finden keine Bruten statt. Die Brutplätze sind dann entweder überschwemmt oder zu leicht begehbar.

**Sturmmöwe** (Larus canus): 1 üfl am 30.1.93, Alzstau, (Gü); 3 (2 ad + 1 immat) am 20.2.93, Inn/Wasserwimm, (Gü).

**Weißkopfmöwe** (Larus cachinnans): 1 Bp mit 2 juv auf dem kleinen Brutfloß, weniger als 10 m neben dem großen Seeschwalbenbrutfloß. Die Seeschwalben attackierten immer wieder. Von Seiten der Möwen wurden keine Übergriffe beobachtet.

**Flußseeschwalbe** (Sterna hirundo): 18 Bp fanden sich auf dem großen Brutfloß ein. Der Bruterfolg konnte aus Zeitgründen nicht kontrolliert werden.

**Trauerseeschwalbe** (Chlidonias niger): 5 am 11.5.93, SM, (Bierwirth); 3 am 31.5.93, SM, (Bonauer).

**Turteltaube** (Streptopelia turtur): Ein Brutzeitdatum! 1 rufend am 20.6.93, Halsbachtal/Burgkirchen, (Benninger).

**Kuckuck** (Cuculus canorus): Jahreserstbeobachtung: 1 am 9.4.93, Haiminger Au, (Benninger).

**Schleiereule** (Tyto alba): Ein Totfund am 25.10.92 an der Straße von Winhöring nach Töging nahe dem Bahnübergang. Der Vogel kollidierte mit einem Straßenfahrzeug und wurde Herrn Lörcher übergeben. Das ist seit langen Jahren der erste Nachweis im Lk. Die Eule war beringt (Ringnummer EA0037735). Sie wurde nestjung am 22.6.92 in Penzlau 6 km nordöstlich von Brandenburg beringt. Nach 125 Tagen wurde sie 575 km südlich tot aufgefunden.

**Uhu** (Bubo bubo): In beiden Revieren am Rande des Lk wurden rufende Männchen gehört (Bonauer, Gü). An einem Brutplatz wurden am 28.6.93 zwei juv beobachtet (Gü). Eine außergewöhnliche Beobachtung: Am 29.7.93 wurde in der Nähe des Krankenhauses Burghausen in einem Hausgarten am Rande einer Wiese eine tote Igelin gefunden. Der Bauch war aufgerissen und sie hatte noch mehrere Embryonen geboren. Ein Uhu hatte wohl nachts die Igelin im Kleingarten gepackt und wollte auffliegen. Dabei dürfte er sich in der mehrfach parallel gespannten Wäscheleine verheddert haben. Vor Schreck ließ er die Igelin fallen. Der Uhu mußte erhebliche Schwierigkeiten gehabt haben, wieder freizukommen, da die Wäscheleine völlig mit Kleingefieder umwickelt war. Die Leine mußte abgeschnitten werden. Der Uhu hatte dabei wohl einiges an Kleingefieder verloren. Interessanterweise sucht der Uhu sogar den Siedlungsrand zur Jagd auf. (Gü, Fam. Zimmermann).

**Waldohreule** (Asio otus): 1 abends auf einem Verkehrsschild sitzend am 9.5.93, Kirchweidach/Röckenwagen, (Gü); 1 sitzt auf Straßenschild (abends) am 14.7.93, Engelsberg bei Hirten, (Gü).

**Sumpfohreule** (Asio flammeus): Eine neue Vogelart für den Lk. Ein Ex saß am 7.3.93 am Rande der Raitenharter Kiesgrube nordwestlich von Altötting zwischen jungen Weiden am Boden. Es lag etwas Schnee. Die Eule flog auf, überflog uns und wurde von einem Bussard attackiert. Deutlich konnten wir dabei die dunkel gestrichelte Brust erkennen, die sich vom hellen Bauch abhob. Die schwarzen Flügelspitzen waren ebenfalls gut er-

kennbar (Gü, Meilner).

**Mauersegler** (Apus apus): Erstbeobachtung: 1 am 5.5.93, Burghausen, (Gü); 1 am 8.5.93, Burgkirchen, (Benninger).

**Eisvogel** (Alcedo atthis): 16 Beobachtungen in diesem Jahr. Von einigen Brutten an bekannten und unbekanntem Brutplätzen kann ausgegangen werden (um die 10 Bp). Beobachtungsverteilung: Jan.: 3; Feb.: 0; März: 1; April: 1; Mai: 1; Juni: 0; Juli: 2; Aug.: 0; Sept.: 5; Okt.: 1; Nov.: 2; Dez.: 1; Beobachter: Bonauer, Gü, Rasch, Sage.

**Wiedehopf** (Upupa epops): Im Juni 1993 hielt sich in Stockham/Tüßling längere Zeit ein Wiedehopf auf (Schubeck).

**Wendehals** (Jynx torquilla): 1 am 20.4.93, Burgkirchen, (Benninger); 1 am 24.4.93, Burgkirchen, (Benninger); 2 am 7.7.93, Hirten, (Gürtler sen.).

**Grauspecht** (Picus canus): 1-2 rufend vom 18.3.-30.5.93, Hirten, (Gü); 1 am 30.4.93, Türkenbach/Mehlmäusel, (Sage).

**Kleinspecht** (Dendrocopos minor): 1 am 14.3.93, Deindorf/Türkenbach, (Sage); 1 ruft bei Hirten am 18.3., 28.3., 27.4., 1.8., 5.8.93, (Gü); 1 am 9.7.93, Marktl, (Gü).

**Feldlerche** (Alauda arvensis): Jahreserstbeobachtung: 50 (Trupp) am 20.2.93 (Schneedecke), Altötting, (Eschenbacher, Gü, Rasch).

**Uferschwalbe** (Riparia riparia): Das Brutvorkommen in der Kiesgrube Rehdorf bestand noch, war aber wohl stark geschrumpft. Eine genaue Zahl wurde nicht ermittelt.

**Rauchschwalben** (Hirundo rustica): Die ersten zwei am 25.3.93, Alzstau, (Gü); Die letzten elf am 31.10.93, Alzstau, (Gü).

**Baumpieper** (Anthus trivialis): Auf den großen Windbruchflächen im Altöttinger und Burghäuser Forst siedelten sich fast überall Baumpieper an. Eine Bestandserfassung wurde hier leider nicht gemacht. Ansonsten ist die Art sehr selten.

**Wiesenpieper** (Anthus pratensis): 1-2 Bp bei Nonnberg, (Bonauer, Gü, Lohr); Durchzug: 1 üfl am 20.2.93, Altötting, (Eschenbacher, Gü, Rasch); 1 üfl am 20.2.93, Alzstau; 2 am 20.2.93, Osterwiesen; 1 am 7.3.93, Alzstau; 1 am 4.4.93, Alzstau; 1 am 19.10.93, Höresham. Alle Daten: Gü.

**Bergpieper** (Anthus spinoletta): Januar: 3 Beobachtungen mit 6 Ex (1. Dekade 1/2, 2. Dekade 3); Februar: 3 Beobachtungen mit 45 Ex (2. Dekade 1/4, 3. Dekade 40); März: 3 Beobachtungen mit 46 Ex (1. Dekade 28/10, 2. Dekade 8); Oktober: 2 Beobachtungen mit 7 Ex (1. Dekade 3, 3. Dekade 4); November: 4 Beobachtungen mit 11 Ex (3. Dekade 1/1/2/7); Dezember: 3 Beobachtungen mit 3 Ex (1. Dekade 1/1, 3. Dekade 1). Beobachter: Bonauer, Gü, Sage.

**Bachstelze** (Motacilla alba): Die erste am 20.2.93, Kiesgrube bei Altötting, (Eschenbacher, Gü, Rasch); Die letzten am 4.12.93, SM, (Bonauer).

**Wasseramsel** (Cinclus cinclus): Brutten wurden bisher nur an Bauwerken festgestellt. 1 Bp mit zwei flüggen juv am 7.4.93 (Brutbeginn Ende Februar), Pumpwerk Gendorf, (Gü); 1 Bp Rehdorfer Alzsteg.

**Blaukehlchen** (Luscinia svecica): 1 am 15.3.93, Bergham, (Sage); 1 am 23.3.93, Bergham, (Bierwirth); 1,0 am 18.4.93, Bergham, (Sage); 1,0 am 9.5.93, Bergham, (Sage); 4 singend am 12.6.93, SM/Pumpwerk-Vorländer, (Gü, Meilner).

- Hausrotschwanz** (Phoenicurus ochruros): Der erste singend am 22.3.93, Gar-ching, (Gü).
- Gartenrotschwanz** (Phoenicurus phoenicurus): Erstbeobachtung: 1 am 21.4.93, Burgkirchen, (Benninger).
- Braunkehlchen** (Saxicola rubetra): 1,0 am 10.5.93, Bergham, (Bierwirth); 1 am 4.9.93, Kastl/Schwarz, (Gü); 2 am 12.9.93, Osterwiesen, (Gü).
- Steinschmätzer** (Oenanthe oenanthe): 1,0 am 5.5.93, Markt/Queng, (Sage); 3 am 1.9.93, Unterneukirchen, (Gü).
- Singdrossel** (Turdus philomelos): Winterbeobachtung! 1 am 2.1.93, Alzmü, (Gü).
- Rotdrossel** (Turdus iliacus): 7 üfl am 12.10.93, Hirten, (Gü); mehrere nachts üfl (Zugrufe) am 5.11.93, Hirten, (Gü).
- Schilfrohrsänger** (Acrocephalus schoenobaenus): 1 durchziehend am 15.8.95, Astener Weiher, (Gü).
- Drosselrohrsänger** (Acrocephalus arundinaceus): Erstmals wurde 1993 ein Bp im hinteren Teil des Wöhrsees festgestellt.
- Gelbspötter** (Hippolais icterina): Der erste sang am 7.5.93, Burgkirchen, (Gü).
- Klappergrasmücke** (Sylvia curruca): Die erste Feststellung am 27.4.93, Hirten, (Gü).
- Gartengrasmücke** (Sylvia borin): Die ersten singenden am 7.5.93, Hirten, (Gü) und am 8.5.94, Burgkirchen, (Benninger).
- Mönchsgrasmücke** (Sylvia atricapilla): Jahreserstbeobachtung: 1 singt am 3.4.93, Hirten (Gü).
- Zilpzalp** (Phylloscopus collybita): Jahreserstbeobachtungen: Je einer sang am 14.3.93, Ettenau, (Jauß); am 16.3.94, Hohenwarth, (Gü); am 21.3.93, Hirten, (Gü); am 24.3.94, Burgkirchen, (Benninger).
- Fitis** (Phylloscopus trochilus): Die ersten sangen am 9.4.93, Haiminger Au, (Benninger) und Hirten, (Gü).
- Grauschnäpper** (Muscicapa striata): Die ersten riefen am 8.5.93, Hirten, (Gü).
- Trauerschnäpper** (Ficedula hypoleuca): 0,1 am 8.9.93, Burghausen Krankenhaus, (Gü).
- Beutelmeise** (Remiz pendulinus): 1 am 2.4.93, SM/Delta, (Sage); 2 am 17.10.93, Bergham/SM, (Sage).
- Pirol** (Oriolus oriolus): Jede Brutzeitbeobachtung mit genauer Ortsangabe (Planquadrat) wäre hier interessant, um die aktuelle Verbreitung des Pirols in unserem Gebiet genauer dokumentieren zu können. In den Alzauen z.B. scheint die Art seltener geworden zu sein. 2 am 9.5.93, SM/Bergham P69, (Sage); 1 am 16.5.93 und 5.6.93, Alzmü 160, (Bonauer); 1 am 16.5.93, Innhorn K62, (Bonauer); 1 am 26.5.93, Hart/Alz X46, (Rasch); 2 singen am 31.5.93, Hirten/Alzauen W48, (Gü).
- Neuntöter** (Lanius collurio): Auch hier wäre es interessant, jeden Brutplatz mit Planquadratangabe festzuhalten.
- Raubwürger** (Lanius excubitor): 1 am 17.1.93, Niedergottsau, (Sage); 1 am 24.1.93, Niedergottsau, (Sage); 1 am 20.2.93, Kiesgrube Raitenhart, (Esch-

enbacher, Gü, Rasch); 1 am 6.10.93, Kiesgrube/Kastl-Grub, (Gü); 1 am 4.12.93, SM/Delta, (Bonauer).

**Elster (*Pica pica*):** Eine bei uns häufig angefeindete Vogelart, die aber keineswegs überall vorkommt und nur örtlich häufig ist. Da die Nester im Vorfrühling in den Baumkronen leicht zu entdecken sind, wäre es lohnend, das Vorkommen genau zu dokumentieren.

**Aaskrähe (*Corvus corone*):** In einer Krähenpopulation bei Burghausen/Unghausen befinden sich immer einige Ex mit den Grauanteilen der Nebelkrähe. Der Grauschimmer ist aber schwach, und auf weitere Entfernung ist er nur mit dem Fernglas zu erkennen.

**Star (*Sturnus vulgaris*):** Erstbeobachtung: Trupp 53 mit 91 Wacholderdrosseln am 14.2.93, Wiesen bei Haiming, (Gü). Am gleichen Tag 17 mit 42 Wacholderdrosseln, Schützing, (Gü).

**Bergfink (*Fringilla montifringilla*):** Die größten Trupps: mehrere hundert am 28.10.93, Altötting-Süd, (Benninger); mehrere hundert am 29.10.93, Burgkirchen/Eschlberg, (Benninger); ca. 60-70 am 30.10.93, Unterneukirchen, (Rasch).

**Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*):** 4 am 24.1.93, Alz 6.1 km vor der Mündung, (Bonauer); ca. 30 am 17.10.93, Alz kurz vor der Mündung. (Bierwirth); 3 am 22.12.93, Hirten/Alzauen auf Einzelfichten, (Gü).

Anschrift des Autors:

Ingomar Gürtler  
D-84489 Burghausen, Regerstr. 8

Tel.: 08677-63357



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Gürtler Ingomar

Artikel/Article: [Vogelkundlicher Jahresbericht 1993 - Landkreis Altötting 249-256](#)