© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

MITT.ZOOL.GES.BRAUNAU	Bd. 7, Nr. 3: 191 - 204	Braunau a.I., Dezember 1999	ISSN 0250-3603

Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 1997

von FRANZ SEGIETH

An eine lange unterbrochene Tradition soll hier angeknüpft werden, die avifaunistischen Beobachtungen von der Salzach-Mündung, dem Inntal entlang bis zur Inn-Mündung in die Donau, in den Mitteilungen der ZOOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BRAUNAU zu veröffentlichen. J. REICHHOLF hatte mit seinen Mitarbeitern vor Jahren damit begonnen. Mit diesem Beitrag bemühe ich mich, diese Tradition neu zu beleben.

Ich will versuchen, mit unserer Datenbank der „ARGE - Wasservogelzähler", die von KARL BILLINGER geführt und von vielen Mitarbeiter-/innen fleißig „gefüttert" wird, die Vogel-Beobachtungen für dieses Gebiet zusammenzufassen. Von den veröffentlichen Daten werden aus Platzgründen nur die jeweiligen Erstbeobachter-/ innen erwähnt.

Wichtig erscheint mir auch die Erwähnung der Erst- und Letztbeobachtung, weiterhin die Maxima und die Raritäten.

Es würde auch den Sinn und Zweck einer umfangreichen Datensammlung verfehlen, wenn die gesammelten Beobachtungen nicht einem breiteren interessierten Nutzerkreis zur Verfügung stünden. Es ist zudem im Sinne des Naturschutzes und der weiteren Erhaltung des Europareservates UNTERER INN, wenn wieder avifaunistische Beobachtungen an die Öffentlichkeit gelangen. Umso mehr wird das Naturschutzgebiet UNTERER INN aufgewertet.

Es steht ja in der Qualität und auch Quantität, wenn man es so bewerten will, anderen Feuchtgebieten von internationaler Bedeutung in keiner Weise nach.

Der hohe Artenreichtum ist ein entscheidendes Kriterium für die herausragende Bedeutung der Innstauseen als Rast- und Ruheplatz der Wasservögel in Mitteleuropa. Mehr als 1000 km von den nördlichen Meeresküsten entfernt, nehmen die durchziehenden Vogelarten ihre Nahrung auf, um in ihre angestammten Winterquartiere zu gelangen.

Obwohl es bei unserer ornithologischen Feldarbeit vor allem um langfristige Beobachtungsreihen geht, nehmen wir auch die bei uns auftauchenden Raritäten sehr ernst. Die vielen Raritätenmeldungen, die an die Seltenheitenkommisionen nach Wien und Garmisch gehen, zeigen, dass viele Beobachter/innen die Mühe des Protokollschreibens nicht scheuen. (Abb. Seite 192 und 193: Der Untere Inn, Standorte für die Wasservogelzählungen).

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at



© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at



© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Prachttaucher *Gavia arctica*
22 am 22. Okt., zwischen Kraftwerk Braunau/Simbach u. Salzachmündung (L. PAMMER); 1 am 8. Nov., bei Gstetten (J. REICHHOLF); 60 am 15. Nov., mittl. Bereich des Stauraumes Braunau u. den Gstettner-Seitengewässern (G. u. G. GRIMBS);

Sterntaucher *Gavia stellata*
1 am 16. Nov., Eringer Stausee (J. HELLMANNSBERGER); 1 am 16. Nov., Urfar (J. HELLMANNSBERGER); 1 am 23. Nov., Kirchdorfer Bucht (F. SEGIETH);

Ohrentaucher *Podiceps auritus*
1 am 28. Nov., Eringer Stausee (P. ZIEMSEN);

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*
1 am 30. März, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 6 am 31. März, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 3 am 7. Apr., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 6 am 11. Apr., Eglseer Bucht (E. STÖGER); 2 am 13. April Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 6 am 1. Mai, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 1 am 9. Okt. Kirchdorfer Bucht (J. HELLMANNSBERGER); 1 am 21. Dez. zw. KW Braunau u. Salzachmündung (L. PAMMER);

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*
Wurden das ganze Jahr über von verschiedenen Beobachtern/innen an den 4 Stauseen u. begleitenden Altwässern, Bächen u. Baggerseen gemeldet. 10 am 12. Jan., Altheimer Ache (G. STÖCKL); 11 am 12. Jan., Stauraum Stammham (G. BONAUER); 7 am 7. Jan. zwischen KW Braunau/ Simbach u. Salzachmündung (L. PAMMER); 8 am 14. Sept., Kößlarner Bach u. Baggerseen (H. REICHHOLF-RIEHM); 9 am 21. Dez., KW Braunau/ Simbach u. Salzachmündung (L. PAMMER);

Graureiher *Ardea cinerea*
13 am 26. Jan. Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 21 am 9. Feb., Salzach-Mündungsdelta (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER, F. SEGIETH); 6 am 16. März, Stausee Ering (G. STAHLBAUER u. H. WEBER); 12 am 1. Apr., Hagenauer Bucht (H. REICHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 14 am 28. Mai, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 17 am 21. Jun., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 24 am 24. Jul., Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, H. STOCKHAMMER); 32 am 2. Aug., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 26 am 14. Sept., Eringer Stausee, Heitzinger Bucht (G. u. G. GRIMBS); 11 am 3. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM); 45 am 23. Nov., Eringer Stausee u. Heitzinger Bucht (G. BONAUER); 44 am 7. Dez., Eringer Stausee u. Heitzinger Bucht (CH. u. H. NÖBAUER). Hier sind nur monatl. max. Zahlen aufgeführt.

Purpurreiher *Ardea purpurea*
1 am 3. Mai, Salzach-Mündungsdelta (W. SAGE);

Silberreiher *Egretta alba*
Auch hier wurden das ganze Jahr über einige Silberreiher beobachtet. 11 am 1. Feb. an der Salzachmündung (J. REICHHOLF); 8 am 8. Feb., Rott Breitwiese u. Aumühle (F. PHILIPP); 12 am 9. Feb. am Salzach-Mündungsdelta (H. Reichholf-Riehm, U. WIESINGER, F. SEGIETH); 7 am 16. Feb., Salzach-Mündungsdelta (I. GÜRTLER); 6 am 26. März, Eglseer Bucht (J. HELLMANNSBERGER); 8 am 7. Okt. u. 17. Okt., Eglseer Bucht (J. HELLMANNSBERGER, K. BILLINGER); 7 am 26. Okt., Stausee Ering (CH. u. H. NÖBAUER); 8 am 23. Nov., Eglseer Bucht mit Heitzing (G. BONAUER); 14 am 14. Dez. u. 16. Dez., Salzach-Mündungsdelta (I. GÜRTLER, G. BONAUER); 8 am 15. Dez., Reichersberger Au u. Altwässer (H. HABLE); 9 am 29.

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Dez., Salzach-Mündungsdelta (F. SEGIETH);

Seidenreiher *Egretta garzetta*
2 am 19. Mai zwischen KW Braunau/ Simbach u. Salzachmündung (Fam. SCHULTHEISS); 2 am 13. Aug., Katzenberg-Leithen (J. HELLMANNSBERGER); 2 am 12. Okt. u. 16. Nov., Stausee Ering (G. STAHLBAUER u. H. WEBER);

Nachtreiher *Nycticorax nycticorax*
5 am 13. Apr., Reichersberger Au, Altwässer (H. Hable); 3 am 12. Mai, Reichersberger Au, Altwässer (K. BILLINGER); 8 am 8. Jul., bei Würding (J. HELLMANNSBERGER);

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*
1 am 19. Mai, Aigen/Inn (J. HELLMANNSBERGER); 1 am 27. Mai, Katzenberg-Leithen (J. HELLMANNSBERGER); 1 am 27. Mai, Irchinger Au (J. HELLMANNSBERGER);

Rohrdommel *Botaurus stellaris*
1 am 6. Jan., Aigen/Inn (J. HELLMANNSBERGER); 1 am 12. Jan., Salzach-Mündungsdelta (I. GÜRTLER); 1 am 3. Okt., Autobahnbrücke b. Suben (A. BRUNNDOBLER an H. REICHHOLF-RIEHM gemeldet); 1 am 9. Nov., Hagenauer Bucht (CH. u. H. NÖBAUER); 1 am 26. Dez., Salzach-Mündungsdelta (W. SAGE);

Küstenreiher *Egretta gularis*
1 Küstenreiher der dunklen Morphe vom 15. Jul. bis 16. Nov. im Stausee Obernberg/Egglfing (K. BILLINGER u.v. a.); aus der Gefangenschaft entflogen;

Löffler *Platalea leucorodia*
2 vom 18. bis 28. Mai im Eringer Stausee (Fam. SCHULTHEISS, CH. u. H. NÖBAUER u.v.a.);

Weißstorch *Ciconia ciconia*
1 am 27. Apr., Katzenberg-Leithen (E. STÖGER); 1 am 9. Mai, bei Kirchdorf OÖ. (K. SCHMÖLLER); 3 am 21. Mai, Eringer Stausee (H. REICHHOLF-RIEHM); 2 am 24. Aug. u. 14. Sept. bei Kirchdorf OÖ (F. SEgieth);

Schwarzstorch *Ciconia niger*
3 am 21. Mai, Eringer Stausee (H. REICHHOLF-RIEHM); 4 am 10. Aug., Katzenberg-Leithen (G. GURTNER); 3 am 31. Aug., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 2 vom 24. Aug. bis 18. Sept., Katzenberg-Leithen (E. STÖGER u.v.a.);

Rosaflamingo *Phoenicopterus ruber*
1 am 28. Jun., Salzach-Mündungsdelta (G. BONAUER); 1 am 13. Jul., Stauraum Braunau/Simbach (L. PAMMER);

Singschwan *Cygnus cygnus*
1 am 16. Feb., Reichersberger Au (H. HABLE); 2 am 9. Nov. u. 15. Nov., Hagenauer Bucht (CH. u. H. NÖBAUER); 2 am 16. Dez., Eglseer Bucht (G. u. G. GRIMBS);

Streifengans *Anser indicus*
1 vom 6. - 7. Sept. u. 31. Dez., Kirchdorf OÖ (W. CHRISTL, F. SEGIETH); aus der Gefangenschaft entflogen;

Schneegans *Anser caerulescens*
1 vom 1. bis 28. Feb., Kirchdorf OÖ (S. STINGLHAMMER u.v.a.); vermutlich aus der Gefangenschaft entflogen?

Schwarzschwan *Cygnus atratus*
1 vom 16. bis 23. Feb., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); ab 2. März bis 16. Dez. im Salzach-Mündungsdelta (G. BONAUER); aus der Gefangenschaft entflogen, wurde vom Verfasser im Winter in Passau an der Innlände (Futterstelle) beobachtet.

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Saatgans *Anser fabalis*
16 Saatgänse ab 12. Jan., Heitzinger Bucht (G. u. G. GRIMBS); mit einem maximum von 500 am 9. Feb. Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 500 am 15. Feb. bei St. Georgen/ Obernberg (E. AUER, H. KUMPFMÜLLER); 500 am 18. Feb., Kirchdorfer Bucht (K. BILLINGER u.v.a.); 80 am 31. Dez., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER);

Bläßgans *Anser albifrons*
2 am 26. Jan., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 14 am 16. Feb., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH u. H. GOLDSCHMITT); 9 am 16. Nov., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. PHILIPP, STINGLHAMMER); 7 am 31. Dez., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER);

Kanadagans *Branta canadensis*
1 am 16. März, Stadtbrücke (Passau) Mündung, (J. KOLLMEIER); 1 am 23. Nov., Eglseer Bucht (G. BONAUER);

Weißwangengans *Branta leucopsis*
1 vom 16. bis 23. Nov. im Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER u.v.a.);

Brandente *Tadorna tadorna*
16 am 26. März, Eringer Stausee (J. HELLMANNSBERGER); 16 am 3. Apr., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 30 am 16. Mai, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 36 am 22., Mai Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 7 am 29. Jun., Eringer Stausee (K. BILLINGER); 10 am 14. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (Fam. PHILIPP, S. STINGLHAMMER u.v.a.); 2 am 31. Dez., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER);

Rostgans *Tadorna ferruginea*
1 am 7. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 9 vom 6. Sept. bis 12. Okt., das war 1♀ mit 8 Jungen, Kirchdorfer Bucht OÖ u. Katzenberg-Leithen (F. SEGIETH u.v.a.); 9 am 14. Sept., Egglfinger Stausee (J. REICHHOLF);

Schnatterente Anas strepera
Monatliche maxima 121 am 12. Jan., unterer Bereich der Salzach (I. GÜRTLER); 320 am 9. Feb., Salzach-Mündungsdelta (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER, F. SEGIETH); 570 am 23. Feb., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 424 am 2. März, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 219 am 9. Apr., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 78 am 17. Mai, Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER, F. SEGIETH); 61 am 14. Jun., Kirchdorfer Bucht (F. SEGIETH); 25 am 27. Jul., Kirchdorfer Bucht (K. BILLINGER); 100 am 31. Aug., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 631 am 14. Sept., Heitzinger Bucht (G. u. G. GRIMBS); 1000 am 16. Okt. Katzenberg-Leithen, (H. REICHHOLF-RIEHM); 296 am 7. Nov., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 274 am 27. Dez., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 533 am 29. Dez., Salzach-Mündungsdelta (F. SEGIETH);

Spießente *Anas acuta*
30 am 23. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 22 am 30. März, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER);

Pfeifente *Anas penelope*
47 am 16. Feb., Heitzinger Bucht (G. u. G. GRIMBS); 22 am 18. Feb., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 20 am 24. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (J. HELLMANNSBERGER); 23 am 11. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 42 am 24. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER); 64 am 31. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 55 am 16. Nov., Kirchdorfer Bucht OÖ (Fam. PHILIPP, S. STINGLHAMMER); 43 am 23. Nov., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 50 am 6. Dez., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 57 am 7. Dez., Eringer Stausee, (CH. u. H. NÖBAUER); 54 am 14. Dez., Kirchdorfer Bucht OÖ (S.

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

STINGLHAMMER); 50 am 22. Dez., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); bemerkenswert ist, dass nur Maximalbeobachtungen von den Stauseen Ering/Frauenstein und Egglfing/Obernberg vorliegen.

Reiherente *Aythya fuligula*
113 am 12. Jan., unterer Bereich der Salzach (G. KOTHE); 137 am 16. Feb., Stauraum Stammham (G. BONAUER); 145 am 16. März, unterer Bereich der Salzach (G. KOTHE); 161 am 13. Apr., Inn zwischen KW Braunau u. Salzachmündung (L. PAMMER); 58 am 1. Mai, Katzenberg-Leithen (F. SEGIETH); 21 am 8. Jun., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 42 am 26. Jul., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 90 am 2. Aug., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 131 am 10. Sept., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 66 am 16. Okt., Stauraum Gstettner Seen (G. BIERWIRTH); 70 am 21. Nov., Hagenauer Bucht (G. ERLINGER, K. BILLINGER); 105 am 14. Dez., Stauraum KW Stammham (G. BONAUER); Hier sind nur die monatlichen Maxima aufgeführt.

Tafelente *Aythya ferina*
65 am 12. Jan., Schärding/Neuhaus (J. KOLLER); 79 am 16. Feb., Schärding/Neuhaus (J. KOLLER); 54 am 16. Feb., Stauraum KW Stammham (G. BONAUER); 47 am 2. März, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 113 am 1. Apr., Hagenauer Bucht (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 52 am 14. Sept., Stauraum Braunau/Simbach und Gstettner Seen (G. BIERWIRTH); 80 am 9. Nov., Hagenauer Bucht (CH. u. H. NÖBAUER); 110 am 21. Nov., Hagenauer Bucht (G. ERLINGER, K. BILLINGER); 22 am 31. Dez., Schärding/Neuhaus (F. SEGIETH);

Mandarinente *Aix galericulata*
1♂ und 1♀ am 12. Jan., Stadtbrücke (Passau) Mündung (J. KOLLMEIER); 1 am 12. Jan., Stauraum Stammham (G. BONAUER); vermutlich aus der Gefangenschaft entflogen.

Brautente *Aix sponsa*
1 am 16. März, Stadtbrücke (Passau) Mündung (J. KOLLMEIER); vermutlich aus der Gefangenschaft entflogen.

Kolbenente *Netta rufina*
120 am 7. März u. 15 am 3. Apr. im Eringer Stausee (P. ZIEMSEN CH. u. H. NÖBAUER);

Eiderente *Somateria mollissima*
1 am 25. Dez., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM) mit Fotobeleg;

Samtente *Melanitta fusca*
3 am 13. Apr. zwischen Kraftwerk Braunau/Simbach u. Salzachmündung (L. PAMMER);

Schellente *Bucephala clangula*
Außer den Monaten August u. September waren an den 4 Stauseen das ganze Jahr über einige zu beobachten. Hier max. Zahlen, 50 am 2. Jan. bei KW Ering u. Achmündung (K. BILLINGER); 128 am 12. Jan., Stauraum des KW Stammham (G. BONAUER); 80 am 1. Feb., alte Brücke bei St. Florian (J. KOLLMEIER); 122 am 14. Feb., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM); 55 am 16. Feb., Alzkanalmündung bis zur Mündung in den Inn (I. GÜRTLER); 103 am 16. Feb., Stauraum des KW Stammham (G. BONAUER); 64 am 16. Feb., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. GOLDSCHMITT, F. SEGIETH); 100 am 10. März, KW Neuhaus bis Suben (J. KOLLMEIER); 63 am 16. März, Urfar mit Altwasser (J. HELLMANNSBERGER); 85 am 16. März, Stauraum des KW Stammham (G. BONAUER); 63 am 16. März, alte Brükke bei St. Florian (J. KROTTENBÖCK); 44 am 14. Dez., neue Brücke bis Prammündung (J. KOLLER);

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Mittelsäger *Mergus serrator*
1 am 7. Jan., Kößlarner Bach (J. KOLLMEIER); 1 am 29. Mai im Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 1 am 18. Okt., Katzenberg-Leithen (P. ZIEMSEN);

Zwergsäger *Mergus albellus*
4 am 22. Jan., alte Brücke bis Kraftwerk (J. KOLLMEIER); 4 Ex 16. März, Salzach-Mündungsdelta (I. GÜRTLER); 4 am 31. Dez., Stauraum Neuhaus (F. SEGIETH);

Fischadler *Pandion haliaetus*
1 am 4. Apr., Salzach-Mündungsdelta, (W. SAGE); 1 am 10. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (G. GURTNER u. S. STINGLHAMMER);

Seeadler *Haliaeetus albicilla*
1 am 7. Jan., Alzkanalmündung in den Inn (I. GÜRTLER); 1 am 12. Jan., Egglfing-Obernberg (H. AUER, H. KUMPFMÜLLER, K. BILLINGER); 1 am 11. Nov., Kößlarner Bach (J. KOLLMEIER); 1 am 23. u. 24. Dez., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER, J. BORSUTZKI);

Schwarzmilan *Milvus migrans*
1 am 23. Nov., Eglseer Bucht (G. BONAUER);

Sperber *Accipiter nisus*
2 am 26. Jul., Katzenberg-Leithen (F. SEGIETH); 2 am 15. Aug., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER);

Habicht *Accipiter gentilis*
1 am 9. Feb., Salzach-Mündungsdelta (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER, I. u. F. SEGIETH); 1 am 24. Apr., Mühlheimer Lacke (J. HELLMANNSBERGER); 1 am 15. Nov., Kirchdorfer Bucht (F. SEGIETH);

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*
1 am 22. Feb., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER);

Wespenbussard *Pernis apivorus*
1 am 27. Mai, Stauraum KW Perach (Fam. SCHULTHEISS); 1 am 20. Juli, Aigen/Inn (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER);

Rohrweihe *Circus aeruginosus*
3 am 22. März, Katzenberg-Leithen, (H. REICHHOLF-RIEHM); 3 am 24., März Kirchdorfer Bucht (J. HELLMANNSBERGER); 5 am 13. Apr., Kirchdorfer Bucht (H. HABLE); 4 am 1. Mai, Katzenberg-Leithen (F. SEGIETH); 3 am 18. u. 21. Mai, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER, Fam. SCHULTHEISS); 5 am 26. Juli, Katzenberg-Leithen (F. SEGIETH); 3 am 31. Juli u. 4. Aug., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 4 am 17. Aug., Kirchdorfer Bucht (F. SEGIETH);

Kornweihe *Circus cyaneus*
1 am 12. Jan., Alzkanalmündung (I. GÜRTLER); 1 am 26. Jan. u. 9. Feb., Kirchdorfer Bucht u. bei Aufhausen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 1 am 16. Feb., Kirchdorfer Bucht (F. SEGIETH, H. GOLDSCHMITT); 1 am 31. März, Salzach-Mündungsdelta (W. SAGE); 1 am 12. Okt., Heitzinger Bucht (G. u. G. GRIMBS);

Wanderfalke *Falco peregrinus*
1 am 12. Jan., Salzach-Mündungsdelta (I. GÜRTLER); 1 am 29 Jan., Rott zwischen Breitwies u. Aumühle (H. REICHHOLF-RIEHM); 1 am 23. Mai, Stauraum KW Stammham (W. SAGE); 1 am 31. Aug., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 1 am 14. Sept., Reichersberger Au (H. REICHHOLF-RIEHM); 1 am 3. u. 24. Okt., Kirchdorfer Bucht (S. STINGLHAMMER); 1 am 15. Nov., Kirchdorfer Bucht (F. SEGIETH); am 16. Nov., Kirchdorfer Bucht (Fam. PHILIPP u. S. STINGLHAMMER); 1 am 23. Nov., bei Aufhausen (G. u. G. GRIMBS);

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Baumfalke *Falco subbuteo*
1 am 1. Mai, Kirchdorfer Bucht (K. BILLINGER, S. STINGLHAMMER); 2 am 29. Mai, Stauraum Perach (Fam. SCHULTHEISS); 2 am 30. Mai, Stausee Ering (Fam. SCHULTHEISS); 1 am 30. Mai, Innmündung (W. SAGE); 1 am 5. Jun., Salzach-Mündungsdelta (W. SAGE); 1 am 20. Sept., Kirchdorfer Bucht (F. SEGIETH);

Rotfußfalke *Falco vespertinus*
1 am 9. Mai, Kirchdorfer Bucht OÖ (K. SCHMÖLLER);

Wachtel *Coturnix coturnix*
1 am 14. Mai, Salzach-Mündungsdelta (W. SAGE); 1 am 16. Mai, Salzach -Mündungsdelta (W. SAGE);

Wasserralle *Rallus aquaticus*
2 am 12. Jan., Altheimer Ache von Mündung bis zum Wehr (G. STÖCKL); 3 am 30. März, Salzach-Mündungsdelta (W. SAGE); 2 am 27. Sept., Stausee Ering (P. ZIEMSEN);

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*
1 am 19. Aug., Eringer Stausee (G. BRAUN); 1 am 20. Aug., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 1 am 27. Aug., Altwasser Aigen/Inn (H. REICHHOLF-RIEHM); 1 am 22. Okt., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER);

Kleines Sumpfhuhn *Porzana parva*
2 am 13. Aug. und 3 am 15. Aug., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER);

Teichhuhn *Gallinula chloropus*
9 am 14. Sept., Reichersberger-Au (H. HABLE); 8 am 2. Nov., Reichersberger-Au (R. HILPOLD);

Austernfischer *Haematopus ostralegus*
1 am 24. Jul., Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER, H. REICHHOLF-RIEHM, H. GOLDSCHMITT); 1 am 14. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (Fam. PHILIPP, S. STINGLHAMMER);

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*
2 am 3. Mai, Eringer Stausee (J. HELLMANNSBERGER); 3 am 14. Mai, Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 2 am 16. Mai, Katzenberg-Leithen (E. STÖGER); 1 vom 17. Mai bis 15. Jun., Katzenberg-Leithen (mehrere Beobachter/in), Brutverdacht, leider kam Hochwasser und die Randzonen der Inseln wurden überflutet.

Flußregenpfeifer *Charadrius dubius*
Der Erste wurde am 12. März Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH) gesehen. 8 am 10. Apr., Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER); 8 am 29. Mai, Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 50 am 3. Aug., Katzenberg-Leithen (W. CHRISTL); 20 am 16. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 25 am 18. Aug., Katzenberg-Leithen (W. CHRISTL); 34 am 31. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 35 am 10. Sept., dt. Seite des "mittleren Beckens" (J. HELLMANNSBERGER); 10 am 16. Okt., Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM); 2 am 31. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER);

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*
5 am 31. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 5 am 16. Mai, Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER); 5 am 21., Mai Kirchdorfer Bucht OÖ (Fam. SCHULTHEISS); 10 am 6. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 10 am 8. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER); 12 am 12. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 10 am 3. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM); 4 am 2. Nov., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH);

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*
1 am 20. Sept., deutsche Seite des "mittleren Beckens" (J. HELLMANNSBERGER); 6 am 9. Nov., Katzenberg-Leithen (F. SEGIETH);

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*
1 am 17. Mai, Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER, F. SEGIETH); 1 am 15. Aug., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 3 am 26. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 2 am 3. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER); 1 am 8. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM); 1 am 20. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER);

Kiebitz *Vanellus vanellus*
1500 am 28. Feb., Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER); 1000 am 2. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER); 100 am 13. Apr., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 173 am 17. Mai, Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 252 am 15. Jun., Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 1340 am 26. Jul., Katzenberg-Leithen (F. SEGIETH); 1503 am 31. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 2500 am 14. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (Fam. PHILIPP, S. STINGLHAMMER); 5000 am 16. Okt., Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM); 3000 am 15. Nov., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 20 am 6. Dez., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER);

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*
Der Frühjahrszug begann am 18. Apr., 1 am Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM); 3 am 19. Mai, Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); der Herbstzug begann mit 3 am 16. Juli, Katzenberg-Leithen (E. STÖGER); 5 am 20. Juli, Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 6 am 24. Juli, Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, H. STOCKHAMMER); 13 am 20. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 16 am 6. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER, J. LIMBERGER); die letzte Beobachtung mit 8 Sichelstrandläufer war am 27. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH);

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*
Die ersten 3 wurden am 16. März beobachtet, "hohes Rad" bei Kirchdorf OÖ (H. AUER, H. KUMPFMÜLLER); 85 am 26. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 127 am 3. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 100 am 5. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 99 am 11. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 40 am 2. Nov., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 4 am 31., Dez. Katzenberg-Leithen (G. u. G. GRIMBS);

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*
4 am 4. Mai, Kirchdorfer Bucht OÖ, (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 3 am 10. Aug. u. 30. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH u. S. STINGLHAMMER); 3 am 9. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER);

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*
4 am 14. Mai, Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 8 am 19. Mai, Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 46 am 24. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 19 am 19. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 4 am 11.-12. u. 18. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (u.v.a.);

Kampfläufer *Philomachus pugnax*
63 am 23. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 260 am 27. Apr., Katzenberg-Leithen (E. STÖGER); 243 am 4. Mai, Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 4 am 1.

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Juni, Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 100 am 27. Juli, Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 54 am 16. Aug., Katzenberg-Leithen (F. SEGIETH); 34 am 8. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER); 10 am 11. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER);

Knutt *Calidris alba*
1 am 18. Aug., Eringer Stausee (G. BRAUN); 3 am 30. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 4 am 6. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER, J. LIMBERGER); 1 am 14. Sept., Katzenberg-Leithen (Fam. PHILIPP, S. STINGLHAMMER);

Sanderling *Calidris alba*
1 am 4. Mai, Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 6 am 6. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 4 am 8. u. 9. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER, E. STÖGER); 3 am 3. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ, (E. STÖGER); 2 am 5. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER);

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*
1 am 22. Mai, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER);

Rotschenkel *Tringa totanus*
3 am 2. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 3 vom 6. - 9. Apr. u. am 12. Apr., Kirchdorfer Bucht OÖ und am Altwasser bei Aigen/Inn (K. BILLINGER u. J. HELLMANNSBERGER); 4 am 28. Mai, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 4 am 14. Juni, Katzenberg-Leithen (F. SEGIETH); 5 am 4. Juli, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 2 am 21. Sept., Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER);

Dunkelwasserläufer *Tringa erythropus*
2 am 26. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 5 am 4. Mai, Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 7 am 28. Juni, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 21 am 6. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 9 am 14. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ. (Fam. PHILIPP, S. STINGLHAMMER); 8 am 20. Sept., dt. Seite des mittl. Beckens, gegenüber der Kirchdorfer Bucht OÖ. (J. HELLMANNSBERGER); 9 am 20. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 2 am 4. Okt., Eringer Stausee (E. STÖGER);

Grünschenkel *Tringa nebularia*
1 am 12. Apr., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 5 am 1. Mai, Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER); 20 am 7. Mai, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 9 am 9. Mai, Kirchdorfer Bucht OÖ (K. SCHMÖLLER); 8 am 14. Mai, Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 9 am 10. Juli, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 6 am 16. Juli, Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER); 12 am 16. Aug., Katzenberg-Leithen (F. SEGIETH); 10 am 19. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (G. BRAUN); 10 am 9. Sept., Katzenberg-Leithen (E. STÖGER); 8 am 14. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (Fam. PHILIPP, S. STINGLHAMMER); 8 am 25. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 8 am 3. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM); 8 am 3. Okt., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 8 am 11. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 16 am 12. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER); 1 am 16. Nov., Reichersberger Au (H. HABLE);

Teichwasserläufer *Tringa stagnatilis*
1 am 3. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (W. CHRISTL); 1 am 7. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (W. CHRISTL);

Flußuferläufer *Actitis hypoleucos*
1 am 16. Feb., Rott zw. Breitwies u. Aumühle (F. PHILIPP); 11 am 1. Mai, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER);

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

24 am 14. Juli, Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 35 am 3. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER u.v.a.); 50 am 4. u. 10. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER, K. BILLINGER u.v.a.); 70 am 18. Aug., Katzenberg-Leithen (W. CHRISTL); 56 am 26. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 46 am 30. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 20 am 18. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 1 am 22., 25. und 31. Dez., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); eine sehr späte Beobachtung, ein Hinweis für eine Überwinterung ?

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*
3 am 12. Jan., Stauraum KW Stammham (G. BONAUER), ein Nachweis von Überwinterer; 6 am 12. Juli, Eringer Stausee (E. STÖGER); 6 am 13. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER); 10 am 20. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (G. BRAUN); 7 am 31. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 8 am 6. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 2 am 2. Nov., Kirchdorfer Bucht OÖ (J. HELLMANNSBERGER); 2 am 14. Dez., Stauraum KW Stammham (G. BONAUER);

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*
3 am 13. Apr., Heitzinger Bucht (G. u. G. GRIMBS); 1 am 10. Juli, Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER); 1 am 16. Juli, Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER);

Großer Brachvogel *Numenius arquata*
1 am 11. Jan., Wiesenbach westl. Braunau (J. REICHHOLF); 4 am 1. Feb., Wiesenbach westl. Braunau; Überwinterer (J. REICHHOLF); 40 am 25. Feb., Eglseer Bucht u. Heitzing (J. HELLMANNSBERGER); 45 am 10. März, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 74 am 26. März, Eglseer Bucht u. Heitzing (J. HELLMANNSBERGER); 50 am 1. Apr., Eglseer Bucht u. Heitzing (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 52 am 4. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 108 am 15. Aug., Eglseer Bucht u. Heitzing (J. HELLMANNSBERGER); 45 am 20. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 46 am 7. Sept., Eglseer Bucht u. Heitzing (J. HELLMANNSBERGER); 88 am 14. Sept., Heitzinger Bucht (G. u. G. GRIMBS); 100 am 17. Okt., Eglseer Bucht u. Heitzing (K. BILLINGER); 33 am 25. Dez., Eringer Stausee (P. ZIEMSEN); 5 am 31. Dez., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER);

Steinwälzer *Arenaria interpres*
2 am 30. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 3 am 31. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH u.v.a.); 3 am 6. u. 8. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH, S. STINGLHAMMER); 2 am 14. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (Fam. PHILIPP, S. STINGLHAMMER);

Uferschnepfe Limosa limosa
2 am 9. März u. 5 am 12. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 10 am 16. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (Fam. PHILIPP, S. STINGLHAMMER); 8 am 23. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 8 am 9. Apr., Kirchdorfer Bucht OÖ (K. BILLINGER); 10 am 13. Apr., Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER); 12 am 18. Apr., Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM); 8 am 16. Mai, Katzenberg-Leithen (E. STÖGER); 8 am 19. Mai, Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 7 vom 29. Mai bis 7. Jun., Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER, K. BILLINGER); 6 am 22. Aug., Katzenberg-Leithen (E. STÖGER); 1 am 3. Okt., Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER, S. STINGLHAMMER);

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*
2 am 1. Mai, Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH, K. BILLINGER, S. STINGLHAMMER); 4 am 18. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (W. CHRISTL); 1 am 14.

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (Fam. PHILIPP, S. STINGLHAMMER);

Bekassine *Gallinago gallinago*
In der Zeit vom 3. Aug. bis 16. Nov. wurden innerhalb der Innstauseen verschieden große Anzahlen von Bekassinen beobachtet, dazu einige Daten. 10 am 20. Aug., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 9 am 21. Aug., Katzenberg-Leithen (E. STÖGER); 10 am 27. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 42 am 6. Sept., Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 20 am 9. Sept., Katzenberg-Leithen (E. STÖGER); 19 am 21. Sept., Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 20 am 26. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 23 am 28. Sept., Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 1 am 16. Nov., Eringer Stausee (G. STAHLBAUER, H. WEBER);

Zwergmöwe *Larus minutus*
In den letzten Jahren konnten immer wieder übersommernde unausgefärbte Zwergmöwen beobachtet werden. 45 am 27. Apr., Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER); 8 am 1. Mai, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 20 am 1. Jun., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 1 am 26. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER);

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*
Die Erstbeobachtung einer Schwarzkopfmöwe war am 16. März, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 3 am 7. Apr., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 4 am 13. Apr., Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER); 4 am 13. Apr., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 4 am 1. Mai, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 5 am 3. Mai, Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER); 4 am 8. Mai, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 5 am 13. Juli, davon 3 ad. und 2 juv., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 1 am 16. Juli, Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER); später gemachte Beobachtungen liegen nicht vor.

Sturmmöwe *Larus canus*
Tagesmaximum 156 am am 14. Feb., Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM);

Silbermöwe *Larus argentatus*
1 am 13. Jan., Kirchdorfer Bucht OÖ (Fam. PHILIPP, S. STINGLHAMMER); 4 am 2. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER); 1 am 30. Dez., Katzenberg-Leithen (F. SEGIETH);

Weißkopfmöwe *Larus cachinnans*
Tagesmaximum von 70 am am 12. Jan., im Stauraum von Braunau/Simbach (L. PAMMER); 87, davon nur 2 immat., am 22. Feb., in der Kirchdorfer Bucht (J REICHHOLF);

Heringsmöwe Larus fuscus
1 am 26. März, Eringer Stausee (J. HELLMANNSBERGER); 2 am 31. März, Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 4 am 6. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 1 am 27. Sept., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH);

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*
1 am 27. Apr., Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER); 1 am 28. Apr., Katzenberg-Leithen (J. HELLMANNSBERGER); 1 am 15. Juni, Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 1 am 10. Sept., Aigen/Inn (J. HELLMANNSBERGER);

Flußseeschwalbe *Sterna hirundo*
2 am 13. Apr., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 6 am 13. Apr., Salzachmündung Delta (I. GÜRTLER); 6 am 13. Apr., Stauraum Braunau - Gstettner Seen (G. BIERWIRTH); 5 am 19. Mai,

© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria; download unter www.biologiezentrum.at

Stauraum Braunau - Gstettner Seen (Fam. SCHULTHEISS); 5 am 16. Juli, Katzenberg-Leithen (H. REICHHOLF-RIEHM); 16 am 24. Juli, Salzach-Mündungsdelta (H. REICHHOLF-RIEHM, H. STOCKHAMMER); 10 am 2. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 10 am 3. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (W. CHRISTL); 9 am 13. Aug., Kirchdorfer Bucht OÖ (S. STINGLHAMMER); 5 am 30. Aug. Kirchdorfer Bucht OÖ (F. SEGIETH); 1 am 14. Sept., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER);

Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons*
2 am 16. Juni, Eringer Stausee (E. STÖGER); 2 am 25. Juni, Eringer Stausee (E. STÖGER);

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*
4 am 3. Mai, Eringer Stausee (J. HELLMANNSBERGER); 20 am 11. Mai, Eringer Stausee (J. HELLMANNSBERGER); 42 am 15. Mai, Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 11 am 20. Juni, Katzenberg-Leithen (E. STÖGER); 20 am 6. Juli, Kirchdorfer Bucht OÖ (H. REICHHOLF-RIEHM, U. WIESINGER); 9 am 24. Juli, Kirchdorfer Bucht OÖ (E. STÖGER); 8 am 19. Aug., Kirchdorfer Bucht (G. BRAUN); 1 am 27. Sept., Kirchdorfer Bucht (F. SEGIETH);

Weißflügelseeschwalbe *Chlidonias leucopterus*
4 am 10. Mai, Katzenberg-Leithen (J. HELLMANNSBERGER);

Weißbartseeschwalbe *Chlidonias hybridus*
5 ad. im Brutkleid am 1. Mai im Delta, Salzachmündung (J. REICHHOLF);

Eisvogel *Alcedo atthis*
3 am 3. Aug., Katzenberg-Leithen (W. CHRISTL); 2 am 14. Sept., Stauraum KW Stammham (G. BONAUER); 2 am 16. Sept., Reichersberger-Au (R. HILPOLT);

Schafstelze *Motacilla flava*
1 am 13. Apr., Eringer Stausee (G. STAHLBAUER, H. WEBER); 2 am 18. Apr., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 2 am 21. Apr., Eringer Stausee (CH. u. H. NÖBAUER); 2 am 24., Sept. dt. Seite des mittleren Beckens (H. HELLMANNSBERGER);

Wasseramsel *Cinclus cinclus*
1 am 16. Nov., Achmündung (G. STÖCKEL);

Raubwürger *Lanus excubitor*
1 am 16. Feb., Stauraum des KW Stammham (G. BONAUER); 1 am 5. März, Eringer Stausee (P. ZIEMSEN);

Blaukelchen *Luscinia svecica*
1 am 9. Apr., bei Aigen/Inn (J. HELLMANNSBERGER); 2 am 13. Apr., SalzachMündungsdelta (W. SAGE); 1 am 13. Apr., Reichersberger-Au (H. HABLE); 1 am 21., Mai Salzach-Mündungsdelta (W. SAGE); 1 am 15. Aug., Katzenberg-Leithen (K. BILLINGER);

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*
1 am 25. Apr., Kirchdorfer Bucht (S. STINGLHAMMER); 1♂ am 1. Mai, Felder westl. Aigen (J. REICHHOLF);

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*
1♂ am 13. Apr., Felder zwischen Prienbach und Eglsee (J. REICHHOLF);

Star *Sturnus vulgaris*
Erstbeobachtung am 26 Jan. in Aigen (J. REICHHOLF);

Verfasser:
Franz Segieth
D-94147 Kirchham, Obere Bachstraße 14a

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Segieth Franz

Artikel/Article: Avifaunistischer Jahresbericht vom Unteren Inn 1997 191-204