

MITT. ZOOL. GES. BRAUNAU	Bd. 9, Nr.4: 293 - 296	Braunau a. I., November 2008	ISSN 0250-3603
--------------------------	------------------------	------------------------------	----------------

ZGB-Exkursion zum PO-Delta vom 21. – 26. Mai 2006

Von FRANZ SEGIETH

Es gibt viele bekannte Brut- und Rastgebiete für Vögel an den großen Seen und den Flüssen mit ihren Auen und Stauseen in Mitteleuropa. Ein ornithologisch besonders interessantes, aber vielleicht nicht so bekanntes Gebiet ist das Po-Delta mit seinen unzähligen Flussarmen, Teichen, Lagunen,

Sandstränden und Dünen, den Süß-, Brack-, und Salzwassergebieten.

2006 führte die Exkursion der ZGB in dieses interessante Naturschutzgebiet. Das AQUA I VIAGGI NEL DELTA -Team organisierte und Sara MILANI führte mit großer Kompetenz die Gruppe an den vier Exkursionstagen.

21. Mai: Anreise nach Tagliamento-Porto.

22. Mai: Treffen mit Sara MILANI, die das Programm vorstellt. Am Vormittag mit dem Boot nach Pila, dem letzten bewohnten Dorf im Po Delta, anschließend mit dem Boot vorbei an verlassenen Fischerhütten, zwischen dichtem Röhricht weiter zur Mündung des Hauptarmes des Po. Im Delta entsteht das jüngste Land Italiens, Scano Boa, ein Sandstreifen zwischen Lagunen und Meer den es zu entdecken galt. Die größte Möwenkolonie lebt im Delta, Austernfischer und Seeschwalben finden hier eine ideale Umgebung um zu nisten.

Am Nachmittag: Fahrt mit dem Bus entlang des Deiches zur Bucht von Scardovari in Porto Tolle zum Venusmuschel-Garten und der Miesmuschel-Zuchtanlage. Im Naturschutzgebiet von Cà Mello gab es z.B. den eleganten Flug der Wiesenweihe zu beobachten.

23. Mai: Vormittags Fußwanderung zum Botanischen Garten in Porto Celeri. Bedeutend und schützenswert sind hier die Vegetation des sandigen Küstenstreifens bis ins Hinterland und die typische Vegetation der brackigen Lagunen.

Am Nachmittag führte ein Ausflug mit dem Fahrrad entlang der „Via delle Valli Sud“ nach Porto Viro. An diesem großen Teich gibt es das ganze Jahr über Tausende von Entenvögel, Wasserhühner, Reiher und Limicolen zu beobachten.

24. Mai: Am Vormittag trafen wir Sara MILANI in Comacchio zur Besichtigung des Stadtzentrums und der „Manifattura dei Marinata“, einer Fischfabrik. Hier werden nach alter Tradition Aale gekocht und in Essig mariniert. Anschließend ging es zu den Salinen, wo Flamingos in großer Zahl zu beobachten waren.

Am Nachmittag Fahrt mit dem Motorboot zum „Museo delle Valli“ es galt die alten Fischerhäuser zu ergründen.

25. Mai: Überfahrt zum Naturschutzgebiet Punte Albarete. In diesem überschwemmten, eindrucksvollen Wald nisten so seltene Arten wie Moorente und Brauner Sichler. Anschließend gab es die Besichtigung des Pinienwaldes von San Vitale mit seinen monumentalen Bäumen. Nach dieser Führung verabschiedete sich Sara MILANI von der Gruppe.


Am freien Nachmittag fuhr die Gruppe nach Ravenna zur Stadtbesichtigung und an-

schließend noch einmal zu der Lagune mit der Flamingokolonie.

26. Mai: Bei der Heimfahrt wurde im Tal des Tagliamento ein Stopp eingelegt und die Gänsegeier bei ihrer Futterstelle beobachtet.

106 Vogelarten wurden bei den Exkursionen gesehen. Die Daten wurden von den Reiset Teilnehmern notiert und zur Verfügung gestellt.

Abb., Das Po-Delta mit Scardovari, der Pfeil zeigt auf Pila. Foto Google Earth



Liste der vom 21. – 26. Mai beobachteten Vogelarten

Haubentaucher <i>Podiceps cristatus</i>	Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>
Zwergtaucher <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Seeregenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>
Schwarzhalstaucher <i>Podiceps nigricollis</i>	Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>
Zwergscharbe <i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Sanderling <i>Calidris alba</i>
Große Rohrdommel <i>Botaurus stellaris</i>	Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>
Zwergdommel <i>Ixobrychus minutus</i>	Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>
Nachtreiher <i>Nycticorax nycticorax</i>	Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>
Kuhreiher <i>Bubulcus ibis</i>	Dunkelwasserläufer <i>Tringa erythropus</i>
Rallenreiher <i>Ardeola ralloides</i>	Gr. Brachvogel <i>Numenius arquata</i>
Seidenreiher <i>Egretta garzetta</i>	Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i>
Silberreiher <i>Egretta alba</i>	Dünnschnabelmöwe <i>Larus genei</i>
Graureiher <i>Ardea cinerea</i>	Schwarzkopfmöwe <i>Larus melanocephalus</i>
Purpureiher <i>Ardea purpurea</i>	Mittelmeermöwe <i>Larus michaellis</i>
Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	Zwergseeschwalbe <i>Sterna albifrons</i>
Sichler <i>Plegadis falcinellus</i>	Lachseeschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i>
Löffler <i>Platalea leucorodia</i>	Flussseeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>
Chile Flamingo <i>Phoenicopterus chilensis</i>	Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>
Rosa Flamingo <i>Phoenicopterus ruber</i>	Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>
Zwerg Flamingo <i>Poeniconaias minor</i>	Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>
Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>
Schwarzer Schwan <i>Cygnus atratus</i>	Steinkauz <i>Athene noctua</i>
Gaugans <i>Anser anser</i>	Mauersegler <i>Apus apus</i>
Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	Alpensegler <i>Apus melba</i>
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	Wiedehopf <i>Upupa epops</i>
Schnatterente <i>Anas strepera</i>	Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>
Löffelente <i>Anas clypeata</i>	Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>
Knäkente <i>Anas querquedula</i>	Blauracke <i>Coracias garrulus</i>
Tafelente <i>Aythya ferina</i>	Buntspecht <i>Dendrocopus major</i>
Kolbenente <i>Netta rufina</i>	Wendehals <i>Jynx torquilla</i>
Moorente <i>Aythya nyroca</i>	Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>
Schwarz Milan <i>Milvus migrans</i>	Haubenlerche <i>Galerida cristata</i>
Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i>	Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	Mehlschwalbe <i>Delichon urbica</i>
Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	Bachstelze <i>Motacilla alba</i>
Mäusebusard <i>Buteo buteo</i>	Schafstelze <i>Motacilla flava</i>
Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	Amsel <i>Turdus merula</i>
Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>
Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>	Samtkopfgrasmücke
Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>	<i>Sylvia melanocephala</i>
Fasan <i>Phasianus colchicus</i>	Rohrschwirl <i>Locusstella luscinioides</i>
Bläßhuhn <i>Fulica atra</i>	Cistensänger <i>Cisticola juncidis</i>
Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	Seidensänger <i>Cettia cetti</i>
Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>
Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	Drosselrohrsänger

Acrocephalus arundinaceus
Schilfrohrsänger
Acrocephalus schoenobaenus
Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*
Grauschnäpper *Muscicapa striata*
Halsbandschnäpper *Ficedula hypoleuca*
Kohlmeise *Parus major*
Neuntöter *Lanus collurio*
Elster *Pica pica*

Eichelhäher *Garrulus glandarius*
Dohle *Corvus monedula*
Nebelkrähe *Corvus coronecornix*
Kolkrahe *Corvus corax*
Star *Sturnus vulgaris*
Haussperling *Passer domesticus*
Feldsperling *Passer montanus*
Stieglitz *Carduelis carduelis*

Anschrift des Verfassers:

Franz Segieth
Obere Bachstraße 14a
D-94148 Kirchham
Tel. 08533/7716
e-mail franz.segieth@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Segieth Franz

Artikel/Article: [ZGB-Exkursion zum PO-Delta vom 21. - 26. Mai 2006. 293-296](#)