

## Ornithologische Beobachtungen am Chiemsee mit der ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT BRAUNAU

Von FRANZ SEGIETH

Unter der Leitung des bekannten Biologen Dr. Michael LOHMANN besuchte die ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT BRAUNAU den Chiemsee am 7. Juni 2008.

Zu den Vogelbeobachtungen wurden folgende Gebiete aufgesucht: die Hirschauer Bucht, die Naturschutzgebiete für Wiesenbrüter Bergener Moos und Staudach- und Egerndacher Filz, die von Wanderwegen außerhalb des Naturschutzgebietes eingesehen werden können und der Beobachtungsturm im Irschener Winkel.

Durch Siedlungen und die Nutzung für Freizeit und Erholung führten in vor allem in

der Vergangenheit zu einem Rückgang des natürlichen Seeufers. Von dem cirka 64 km langen Ufer des Chiemsees ist nur mehr ein Drittel im naturnahen Zustand. Sensible Uferbereiche sind geschützt um für die interessante Tier- und Pflanzenwelt des Chiemsees Lebensräume zu schaffen und zu erhalten.

Die aufgelisteten Vogelarten sind bei der Exkursion von unseren Mitgliedern rund um den Chiemsee beobachtet worden. Es findet keine Zuordnung statt in welchem Gebiet der eine oder andere Vogel gesehen wurde.

---

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)  
Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)  
Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)  
Seidenreiher (*Egretta garzetta*)  
Silberreiher (*Egretta alba*)  
Höckerschwan (*Cygnus olor*)  
Graugans (*Anser anser*)  
Stockente (*Anas platyrhynchos*)  
Schnatterente (*Anas strepera*)  
Kolbenente (*Netta rufina*)

Moorente (*Aythya nyroca*)  
Reiherente (*Aythya fuligula*)  
Schellente (*Bucephala clangula*)  
Gänsesäger (*Mergus merganser*)  
Rotmilan (*Milvus milvus*)  
Mäusebussard (*Buteo buteo*)  
Turmfalke (*Falco tinnunculus*)  
Baumfalke (*Falco subbuteo*)  
Wachtel (*Perdix perdix*)  
Wachtelkönig (*Crex crex*)

Bläbhuhn ( <i>Fulica atra</i> )	Gartengrasmücke ( <i>Sylvia borin</i> )
Großer Brachvogel ( <i>Numenius arquata</i> )	Mönchsgrasmücke ( <i>Sylvia atricapilla</i> )
Lachmöwe ( <i>Larus ridibundus</i> )	Schilfrohrsänger
Mittelmeermöwe ( <i>Larus michahellis</i> )	( <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> )
Mantelmöwe ( <i>Larus marinus</i> )	Teichfrohrsänger ( <i>Acrocephalus scirpaceus</i> )
Ringeltaube ( <i>Columba palumbus</i> )	Sumpfrohrsänger ( <i>Acrocephalus palustris</i> )
Kuckuck ( <i>Cuculus canorus</i> )	Gelbspötter ( <i>Hippolais icterina</i> )
Mauersegler ( <i>Apus apus</i> )	Zilpzalp ( <i>Phylloscopus collybita</i> )
Buntspecht ( <i>Dendrocopus major</i> )	Kohlmeise ( <i>Parus major</i> )
Rauchschwalbe ( <i>Hirundo rustica</i> )	Blaumeise ( <i>Parus caeruleus</i> )
Mehlschwalbe ( <i>Delichon urbica</i> )	Kleiber ( <i>Sitta europaea</i> )
Baumpieper ( <i>Anthus trivialis</i> )	Gartenbaumläufer ( <i>Certhia brachydactyla</i> )
Bachstelze ( <i>Motacilla alba</i> )	Neuntöter ( <i>Lanus collurio</i> )
Gebirgsstelze ( <i>Motacilla cinerea</i> )	Eichelhäher ( <i>Garrulus glandarius</i> )
Wasseramsel ( <i>Cinclus cinclus</i> )	Rabenkrähe ( <i>Corvus (corone) corone</i> )
Rotkehlchen ( <i>Erithacus rubecula</i> )	Star ( <i>Sturnus vulgaris</i> )
Braunkehlchen ( <i>Saxicola rubetra</i> )	Feldsperling ( <i>Passer montanus</i> )
Schwarzkehlchen ( <i>Saxicola torquata</i> )	Buchfink ( <i>Fringilla coelebs</i> )
Singdrossel ( <i>Turdus philomelos</i> )	Karmingimpel ( <i>Carpodacus erythrinus</i> )
Amsel ( <i>Turdus merula</i> )	

---

Den fleißigen Beobachtern/innen und besonders Frau Gerda Staszkiwicz sei hiermit herzlichst gedankt für das Notieren der Vogelarten.

Verfasser:

Franz Segieth  
Obere Bachstr. 14a  
94148 Kirchham

Tel 08533/7716  
[Franz.Segieth@t-online.de](mailto:Franz.Segieth@t-online.de)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau](#)

Jahr/Year: 2009

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Segieth Franz

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen am Chiemsee mit der ZOOLOGISCHE GESELLSCHAFT BRAUNAU. 359-360](#)