

Fischliste Giglio, Teil 2

Robert A. PATZNER

Zu der im Jahr 1996 erstellten Fischliste von FRATTON & ZICK (BUFUS-Info 19) gibt es folgende Ergänzungen:

Art	Häufigkeit	Tiefe	Substrat	Juv/Adult
Syngnathidae				
<i>Syngnathus typhle</i>	2	0	2 - c	a
<i>Syngnathus phlegon</i>	1	0	2 - c	a
<i>Nerophis ophridion</i>	1	0	2 - c	a
Scorpaenidae				
<i>Scorpaena notata</i>	2	1	1 - b	a
Serranidae				
<i>Seranellus hepatus</i>	2		2 - a	j
<i>Epinephelus marginatus</i>	1	0	2 - b	j
Labridae				
<i>Labrus merula</i>	2	1	3 - a, c	a
Torpenidae		1		
<i>Torpedo marmorata</i>	1	3	1 - a	a
Gadidae				
<i>Phycis blennioides</i>	1	3	2 - b Höhle	a
Carangidae				
<i>Seriola dummerili</i>	1	0	4 - d	j
Gobiidae				
<i>Gobius auratus</i>	2	3	1 - b	a
<i>Gobius paganellus</i>	2	0	1 - b	a
<i>Gobius vittatus</i>	2	3	1 - b	a
<i>Thorogobius ephippiatus</i>	2	3	1 - b	a
Blenniidae				
<i>Lipophrys nigriceps</i>	2	0	1 - b	a
<i>Aidablennius sphynx</i>	3	0	1 - b	a, j
<i>Blennius ocellaris</i>	1	3	1 - a	j
<i>Parablennius sanguinolentus</i>	2	0	1 - b	a, j
<i>Salaria pavo</i>	1	0	1 - b	j
Tripterygiidae				
<i>Tripterygion melamurus</i>	2	1	1 - b	a
Congridae				
<i>Conger conger</i>	3	0 - 2	1 - b	a

Häufigkeit	0 = Oberfläche	Substrat
1 = sehr selten	0 = 0 bis 7 m	a = Sand 1 = aufliegend
2 = selten	1 = 8 bis 12 m	b = Fels 2 = 5 bis 20 cm
3 = mittel	2 = 13 bis 19 m	c = Seegraswiese über dem Boden
4 = häufig	3 = tiefer als 19 m	d = freischwimmend 3 = 25 bis 100 cm
5 = sehr häufig		über dem Boden
S = Schwarmbildung		4 = freischwimmend



Aus: SIEMENSENS Th., 1993: Heiopeis 2. Acherbahn Verlag, Kiel

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Bufus-Info - Mitteilungsblatt der Biologischen Unterwasserforschungsgruppe der Universität Salzburg](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Patzner Robert A.

Artikel/Article: [Fischliste Giglio, Teil 2 25-26](#)