

November war hier die Seelenbeschreibung. 593 Katholische, 5 Evangel. und 7 Juden sind hier. Den 7ten Dezember wurde hier die Schulfassion aufgenommen. Der 21ten Dezember war ein schöner warmer Tag, hingegen der 22. 23. u. 24ste war trübe und stürmisch windig. Bei der Messen ging der Wind sehr stark, aber der heilige Christtag war ein schöner Tag, ohne Wind

mit warmen Sonnenschein, wie der schönste Maitag. Die darauf folgenden 2 Feiertage waren wieder sehr trübe und kalter Wind brachte Schnee, der aber bis 31ten Dezember ganz wieder weg war und Koth machte.

Nun ist dieses Jahr mit ihren vielen Merkwürdigkeiten in Gottesnamen geschlossen!"

## Die Schmetterlinge des Leithagebirges.

Von Stephan Humüller, Lehrer in Eisenstadt.

(1. Fortsetzung.)

II.

### Systematisches Verzeichnis der Großschmetterlinge.

Der systematischen Anordnung und der Nomenklatur des folgenden Verzeichnisses ist Bergé's Schmetterlingsbuch (Bearbeitung von Dr. Rebel) bezw. der Katalog der paläarktischen Lepidopteren von Dr. D. Stadinger und Dr. S. Rebel zugrunde gelegt.

Jene Schmetterlinge, bei denen kein besonderer Fundort angeführt ist, haben im Gebirge eine allgemeine Verbreitung gefunden. Der Einfachheit halber werden die Namen der Fundorte gekürzt, wie folgt, angewendet:

AU = Antoni-Allee,  
 UR = Armenfeulentaferl,  
 BB = Burgstallberg bei Eisenstadt,  
 BC = Bahndamm Eisenstadt,  
 BG = Buchgraben,  
 BS = Beim Juden,  
 BK = Buchkogel,  
 BCB = blaue Schottergrube,  
 DK = Donnerskirchen,  
 E = Eisenstadt,  
 EMD = Eisenstädter Wald,  
 EW = Eisenstädter Weg,  
 F = Fölik,  
 G = Gloriette,  
 GB = Gerbahau,  
 GS = Großhöflein,  
 H = Hartl.  
 HA = Hornsteiner Allee,  
 HW = Hornsteiner Weg,  
 HR = Hornsteiner Ruine,  
 JH = Jägerhaus (Schöne Jäger),  
 JWL = Jägerwiese bei Voretto,  
 KA = Kreuzberg-Allee,  
 KB = Kaninchenburg,  
 KH = Kleinhöflein,  
 L = Voretto,

LB = Lebzelterberg,  
 LD = Leithadamn,  
 LS = Straße bei Voretto,  
 MB = Minibach bei Hornstein,  
 MD = Müllendorf,  
 MF = Mannersdorf,  
 MG = Müllendorfer Graben,  
 N = Neusiedl,  
 O = Oberberg,  
 PUA = Prodersdorfer Allee,  
 PUU = Prodersdorfer Au,  
 PG = Prodersdorfer Grenze (Straße),  
 PSD = Prodersdorfer Leithadamn,  
 PF = Prodersdorfer Friedhof,  
 RG = Ruinengraben bei Hornstein,  
 SHG = Schützen am Gebirge,  
 SB = Sonnenberg,  
 SD = Sommerein,  
 SG = Schweingraben,  
 SGG = St. Georgen,  
 W = In der Wüste,  
 WG = Weingargraben,  
 WP = Wimpassing,  
 WAT = Waldrestauration Trabichler,  
 WT = Wulkatal,  
 WM = Weißer Weg nach Hornstein,  
 ZDW = Ziegelofen bei Wimpassing.

Die Herkunft der Schmetterlinge ist ebenfalls nur durch Abkürzungen angedeutet, diese stehen gleich nach dem Namen in Klammern:

(K) Kosmopolit,  
 (O) = orientalische Art,  
 (P) = pontische Art,  
 (S) = sibirische Art,  
 (A) = amerikanische Art,  
 (M) = mediterrane Art,  
 (N) = nordische Art,  
 (T) = tropische Art,  
 (E) = europäische Art,  
 (SS) = südrussische Steppenart,  
 (A) = alpine Art,  
 (B-A) = boreal-alpine Art.

Papilionidae.

1. *Papilio podalirius* L., Segelfalter, (O); E, K, D.
2. *Papilio machaon* L., Schwalbenschwanz, (S); F, E.
3. *Thais polixena* Schiff, Ofterluzseifalter, (O); U.
4. *Parnassia mnemosyne* L., Schwarzer Apollo, (O); M, S, SW, O, B.

Pieridäe.

5. *Aporia crataegi* L., Baumweißling, (S); U, S.
6. *Pieris brassicae* L., Großer Kohlweißling, (S).
7. *Pieris rapae* L., Kleiner Kohlweißling oder Rübenweißling, (S).
8. *Pieris napi* L., Rapsweißling, (S); K, M.
9. *Pieris daphidice* L., gen. vern. bellidice O., Fesedenfalter, (S); K.
10. *Euchloë cardamines* L., Aurorafalter, (S); K, B.
11. *Leptidia sinapis* L., gen. vern. lathyri Hb. v. diniensis B., Senffalter, (S).
12. *Colias hyale* L., gem. Heufalter, Goldene Aht, (S); D.
13. *Colias chrysotheme* Esp., Heufalter, (SS); D, U.
14. *Colias edusa* F., ab. helicina Obthr., ab. helice Hb., ab. Faillae Stef., Postillon, Ahter, nach Zerny (M), nach Skala (T); S, U.
15. *Colias myrmidone* Esp., ab. alba Stgr., Drangeroter Heufalter, wahrh. (O); D, U.
16. *Gonepteryx rhamni* L., Zitronenfalter, (S).

Nymphalidae.

A. Nymphalinae.

17. *Apatura iris* L., Großer Schillerfalter, (S); W.
18. *Apatura ilia* Schiff, ab. clytie Schiff, ab. eos Possi, Kleiner Schillerfalter, (S); W.
19. *Limenitis populi* L., Großer Eisvogel, (S); W, S.
20. *Limenitis sybilla* L., Kleiner Eisvogel, (S); M.
21. *Neptis lucilla* F., Schwarzer Trauerfalter, (S); M, S, K, E.

22. *Pyrameis atalanta* L., Admiral, nach Zerny (M), nach Skala verm. (S); E.
23. *Pyrameis cardui* L., Distelfalter, (K).
24. *Vanessa io* L., Tagpfauenaug, (S).
25. *Vanessa urticae* L., Kleiner Fuchs, (S).
26. *Vanessa polychloros* L., Großer Fuchs, (S).
27. *Vanessa antiopa* L., Trauermantel, (S); E, K.
28. *Polygonia c-album* L., gen. aest. Hutchinsoni Robs, weißes C, (S).
29. *Araschnia levana* L., gen. aest. prorsa L., Braune Landkarte, (S); W, E.
30. *Melitaea cinxia* L., Gem. Scheckenfalter, (S); W.
31. *Melitaea aurinia* Rott, Skabiofen-Schekenfalter, (S); W.
32. *Melitaea phoebe* Knoch, Flockenblumen-Schekenfalter, (S); W, E, S.
33. *Melitaea dydima* O., Breitwegerich-Schekenfalter, (O); W, E, M, K.
34. *Melitaea trivialis* Schiff, Bräunl. Schekenfalter, (O); K, D.
35. *Melitaea athalia* Rott, Wachtelweizen-Schekenfalter (S); E, S.
36. *Melitaea aurelia* Nick., Ehrenpreis-Schekenfalter, (S).
37. *Melitaea dyctinna* Esp., Silber-Schekenfalter, (S); W, K.
38. *Argynnis euphrosyne* L., Veilchen-Perlmutterfalter, (S).
39. *Argynnis selene* Schiff, Mond, (S); D.
40. *Argynnis dia* L., Sainveilchen-Perlmutterfalter, (S).
41. *Argynnis ino* Rott, Randpunktierter Biolett Silberfalter, (S); W, M.
42. *Argynnis lathonia* L., Kleiner Perlmutterfalter, (S).
43. *Argynnis aglaia* L., Großer Perlmutterfalter (S).
44. *Argynnis niobe* L.; ab. eris L., Stiefmütterchen-Perlmutterfalter, (S).
45. *Argynnis adippe* L., (S), Märzveilchenfalter.
46. *Argynnis paphia* L., Silberstrich, Kaisermantel, (S).

B. Satyrinae.

47. *Melanargia galathea* L., Damenbrett, (O).

48. *Erebia medusa* F., Hundaugen=  
Möhrenfalter, (A);  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{K}\mathcal{H}$ ,  $\mathcal{D}\mathcal{H}$ ,  $\mathcal{M}\mathcal{F}$ .
49. *Erebia aethiops*, (S);  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{K}\mathcal{H}$ .
50. *Satyrus circe* L., Weißer Wald=  
portier, (O);  $\mathcal{J}\mathcal{H}$ .
51. *Satyrus hermione* L., Großer Wald=  
portier, (O);  $\mathcal{B}\mathcal{G}$ ,  $\mathcal{M}\mathcal{H}$ .
52. *Satyrus alcyone* Schiff, Kleiner  
Waldportier, (M);  $\mathcal{W}\mathcal{D}$ ,  $\mathcal{W}\mathcal{P}$ ,  $\mathcal{L}\mathcal{B}$ .
53. *Satyrus briseis* L., Brauner Wald=  
portier, (O);  $\mathcal{L}\mathcal{B}$ .
54. *Satyrus semele* L., Dckerbindiger  
Samtfalter, (O);  $\mathcal{S}\mathcal{B}$ .
55. *Satyrus arethusa* Esp., Rotbindi=  
ger Samtfalter, (? S).
56. *Satyrus stalinus* Hufn., Einfar=  
biger Samtfalter, (M);  $\mathcal{L}\mathcal{B}$ .
57. *Satyrus dryas* Sc., Dunkelbrauner  
Samtfalter, (S);  $\mathcal{L}\mathcal{B}$ .
58. *Pararge aegeria* L., v. *egeridis*  
Stgr., Hellscheckiger Ringaugenfalter, (O).
59. *Pararge megaera* L., Mauerfuchs,  
(O);  $\mathcal{B}\mathcal{H}$ ,  $\mathcal{M}\mathcal{F}$ ,  $\mathcal{E}$ .
60. *Pararge hiera* F., Braunschekauge,  
(S);  $\mathcal{M}\mathcal{F}$ ,  $\mathcal{E}$ .
61. *Pararge maera* L., Braunauge, (O),  
nach Salvagni (S);  $\mathcal{L}\mathcal{B}$ .
62. *Pararge achine* Scop., Gelbring=  
falter, (S);  $\mathcal{W}\mathcal{W}$ .
63. *Aphantopus hyperantus* L., Acht=  
augenfalter, (S).
64. *Epinephele jurtina* L., Großes  
Dchsenauge, (O).
65. *Epinephele tithonus* L., Braun=  
gerändertes Dchsenauge, (O);  $\mathcal{L}\mathcal{B}$ .
66. *Coenonympha iphis* Schiff, Rost=  
braunes Wiesenvögelchen, (S).
67. *Coenonympha arcania* L., Weiß=  
bindiges Wiesenvögelchen, (O).
68. *Coenonympha pamphilus* L.,  
Kleines gelbes Wiesenvögelchen, (O).
69. *Coenonympha tiphon* Rott, Gro=  
ßes gelbes Wiesenvögelchen, (S).

#### Erycinidae.

70. *Nemeobius lucina* L., Brauner  
Würfelzipfelfalter, (E).

#### Lycaenidae.

71. *Thecla spini* Schiff, Schleh=  
zipfelfalter, (S).
72. *Thecla w-album* Knoch, Ulmen=  
zipfelfalter, (S).

73. *Thecla ilicis* Esp., Eichen=  
zipfelfalter, (O).
74. *Thecla acaciae* F., Akazien=  
zipfelfalter, (O).
75. *Callophris rubi* L., Brombeer=  
zipfelfalter, (S).
76. *Zephyrus quercus* L., Blauer  
Eichen=  
zipfelfalter (O);  $\mathcal{E}$ ,  $\mathcal{M}\mathcal{F}$ ,  $\mathcal{M}\mathcal{D}$ ,  $\mathcal{L}\mathcal{B}$ .
77. *Zephyrus betulae* L., ab. *spinosa*  
Gerh., Birkenzipfelfalter, (S).
78. *Chrysophanus dispar* Hr., v.  
*rutilus* Wernb., Großer Ampferfeuerfalter,  
(S);  $\mathcal{W}\mathcal{G}$ .
79. *Chrysophanus thersamon* Esp.,  
(O);  $\mathcal{W}\mathcal{G}$ .
80. *Chrysophanus hippothoë* L.,  
Kleiner Ampferfeuerfalter, (S);  $\mathcal{S}\mathcal{B}$ ,  $\mathcal{L}\mathcal{B}$ .
81. *Chrysophanus alciphron* Rott,  
Violetter Feuerfalter, (S);  $\mathcal{L}\mathcal{B}$ .
82. *Chrysophanus phlaeas* L., Feuer=  
vögelchen, (S);  $\mathcal{W}\mathcal{G}$ .
83. *Chrysophanus dorilis* Hufn.,  
Brauner Feuerfalter, (S).
84. *Chrysophanus amphidamas* Esp.,  
(S);  $\mathcal{L}\mathcal{B}$ .
85. *Lycaena argiades* Pall., Kurz=  
schwänziger Bläuling, (T);  $\mathcal{K}\mathcal{H}$ ,  $\mathcal{W}$ ,  $\mathcal{W}\mathcal{D}$ ,  $\mathcal{E}$ .
86. *Lycaena coretas* Ochs, vermut=  
lich (T);  $\mathcal{S}\mathcal{W}$ .
87. *Lycaena argus* L., Tiefblauer Sil=  
berfleck=  
Bläuling, (S).
88. *Lycaena argyrognomon* Bgstr.,  
Gemeiner Bläuling, (S).
89. *Lycaena baton* Brg., Graublauer  
Bläuling, wahrsch. (O), nach Salvagni (S).
90. *Lycaena orion* Pall, ab. *nigra*  
Rühl, Fetthenne=  
Bläuling, (S).
91. *Lycaena astrarche* Bgstr., Dun=  
kelbrauner Bläuling, (S).
92. *Lycaena eumedon* Esp. Schwarz=  
brauner Bläuling, (S).
93. *Lycaena icarus* Rott, ab. *poly=  
phemus* Esp., ab. *icarinus* Scriba, ab.  
♀ *caerulescenc* Wheeler, ab. *caerula*  
Fuchs, ab. Courvoisiere Hirschke,  
Hauhechel=  
Bläuling, (S).
94. *Lycaena hylas* Esp., Steinklee=  
Bläuling, (O).
95. *Lycaena meleager* Esp., Zahn=  
flügel=  
Bläuling, (O);  $\mathcal{L}\mathcal{B}$ ,  $\mathcal{K}\mathcal{H}$ ,  $\mathcal{E}$ .
96. *Lycaena bellargus* Rott, ab. *ce=  
ronus* Esp., Himmelblauer Bläuling, (O).

97. *Lycaena coridon* Poda, Silbergrauer Bläuling, (O); BZ, W, K5, E.

98. *Lycaena damon* Schiff, Grünblauer Bläuling, (S); K3, K5.

99. *Lycaena minima* Fuessl, Zwergbläuling, (S).

100. *Lycaena semiargus* Rott, Violetter Waldbläuling, (S).

101. *Lycaena cyllarus* Rott, ab. ♀ Andereggi Rühl, Himmelblauer Steinkleebläuling, (S).

102. *Lycaena orion* L., Schwarzgef. Bläuling, (S); WP.

103. *Lycaena arcas* Rott, Schwarblauer Bläuling, (O).

104. *Lycaenaalcon* J., Kleiner Moorbläuling, (S); WD, L3.

105. *Lycaena argiolus* L., Faulbaumbläuling, (S); BE, F, E, K5.

### Hesperiidae.

106. *Heteropterus morpheus* Pall., Spiegelfleck-Dickkopffalter, (S).

107. *Pamphila palaemon* Pall., Gelbrüffeliger Dickkopffalter, (S).

108. *Adopaea lineola* O., Schwarzköpfiger Braun-Dickkopffalter, (S).

109. *Adopaea thamas* Hufn., Ocker-gelber Braun-Dickkopffalter, (S); E.

110. *Augiades comma* L., Glanzstrichiger Braun-Dickkopffalter, (S).

111. *Augiades sylvanus* Esp., Braunstrichiger Dickkopffalter, (S).

112. *Carcharodus alceae* Esp., nach Skala (O), nach Salvagni (S); WD.

113. *Carcharodus altheae* Hb., Sibirischer Falter (O); WD.

114. *Hesperia carthami* Hb., Dunkelbrauner Dickkopffalter, (S).

115. *Hesperia sao* Hb., ab. (gen. aest.) minor Rbl., roter Würselfalter, nach Skala (M), nach Salvagni (O); E, WD, 5.

116. *Hesperia alveus* Hb., Halbrüffel-falter, (S).

117. *Hesperia armoricanus* Obthr., ? (O).

118. *Hesperia malvae* L., Malvenwürselfalter, (S).

119. *Thanaos tages* L., Dunkler Dickkopffalter, (S).

### Sphingidae.

120. *Acherontia atropos* L., Totenkopf-Schwärmer, (T).

121. *Smerinthus quercus* Schiff, Eichenschwärmer, (O); M, E, WD.

122. *Smerinthus populi* L., Pappel-schwärmer, wahrſch. (S).

123. *Smerinthus ocellata* L., Abend-pfauenauge, (S).

124. *Mimas tiliae* L., Lindenschwärmer, (S).

125. *Daphnis nerii* L., Oleanderschwärmer, (T); mitunter Raupen in Gärten auf Oleander, so z. B. in Wampersdorf 1931.

126. *Protocarpa convolvuli* L., Windenschwärmer, (T).

127. *Sphinx ligustri* L., Ligusterschwärmer, (S).

128. *Hyloicus pinastri* L., Kiefern-schwärmer, (S).

129. *Deilephila vespertilio* Esp., Weiderichschwärmer, (O); WD, WP.

130. *Deilephila galii* Rott, Labkraut-schwärmer, (S); D.

131. *Deilephila euphorbiae* L., Wolfsmilchschwärmer, (O).

132. *Deilephila livornica* Esp., (T); ein Exemplar 1932 in Wampersdorf bei Licht.

133. *Pergesa elpenor* L., Mittlerer Weinschwärmer, (S).

134. *Pergesa porcellus* L., Kleiner Weinschwärmer; wahrſch. (S).

135. *Proserpinus proserpina* Pall., Kleiner Oleanderschwärmer, Nachkerzenschwärmer, (O); WD.

136. *Macroglossum stellatarum* L., Taubenschwanz, Karpfenschwanz, verm. (S).

137. *Hemaris fuciformis* L., Himmel-schwärmer, vermutl. (S); L3, E.

138. *Hemaris scabiosae* Z., Skabi-osen-schwärmer, vermutl. (S); L3.

### Notodontidae.

139. *Cerura furcula* Clerk, Buchen-Gabelschwanz, (S); EW.

140. *Cerura bifida* Hb., Kleiner Gabelschwanz, (S); EW.

141. *Dicranura erminea* Esp., Weißer Gabelschwanz, (S); M.

142. *Dicranura vinula* L., Großer Gabelschwanz, (S).

143. *Stauropus fagi* L., Buchenspin-  
ner, (S); **KB**, **E**.

144. *Exaereta ulmi* Schiff, Ulmen-  
spinner, (S); **3DM**, **WD**.

145. *Hoplitis milhauseri* F., Perga-  
mentspinner, (S); **WB**.

146. *Gluphisia crenata* Esp., Dunkel-  
grauer Wellenrandspinner, (S); **WD**, **LB**.

147. *Drymonia querna* F., Hellgrauer  
Zickzackfalter, (E); **E**, **WD**.

148. *Drymonia trimacula* Hb., v.  
*dodonea* Ha., Ungefleckter Zickzackspin-  
ner, (S); **LB**, **3DM**.

149. *Drymonia chaonia* Hb., Dunkel-  
grauer Zickzackfalter, (S); **3DM**.

150. *Pheosia tremula* Cl., Pappel-  
Zahns spinner, (S); **3DM**, **E**.

151. *Pheosia dictaeoides* Esp., Bir-  
ken-Zahns spinner, (S).

152. *Notodonta ziczac* L., Zickzack-  
spinner, (?O).

153. *Notodonta dromedarius* L., Er-  
len-Zickzackspinner, (?O).

154. *Notodonta tritophus* Esp., Gelb-  
brauner Zickzackspinner, (S).

155. *Notodonta anceps* Göze, Eichen-  
Zickzackspinner, (?O); **WB**.

156. *Spatalia argentina* Schiff, Sil-  
berfleck, (O); **3DM**.

157. *Ochrostigma velitaris* Rott,  
Eichen-Blattrandspinner, (O); **3DM**.

158. *Pterostoma palpina* L., Rüssel-  
spinner, (S).

159. *Ptilostoma plumigera* Esp.,  
Haarschuppen spinner, (S); **PA**.

160. *Phalera bucephala* L., Mond-  
fleck, Mondvogel, (S).

161. *Phalera bucephaloides* O., Hel-  
ler Mondfleck, (O); **KB**.

162. *Pygaera anastomosis* L., Rost-  
brauner Raufuß spinner, (S).

163. *Pygaera curtula* L., Crpellschwanz,  
(S).

164. *Pygaera anachoreta* F., Schwarz-  
gefleckter Raufuß spinner, (S).

165. *Pygaera pigra* Hufn., Kleiner  
Raufuß spinner, (S).

#### Thaumatopeidae.

166. *Thaumatopea processionea* L.,  
ab. *luctifera* Strg., Eichen-Prozessions-  
spinner, (E), nach Rebel (?O); **PA**, **SWG**.

#### Lymantriidae.

167. *Hypogymna morio* L., Trauer-  
spinner, (O); **PLD**.

168. *Orgyia gonostigma* F., Ecks fleck,  
(S); **WD**.

169. *Orgyia antiqua* L., (S); **GW**.

170. *Dasychira fascelina* L., Rößlich-  
grauer Bürstens spinner, (S); **LB**.

171. *Dasychira pudibunda* L., Streck-  
fuß, (S); **D**.

172. *Euproctis chrysorrhoea* L.,  
Schönaster, verm. (O), nach **Salvagni** (S).

173. *Porthesia similis* Fuessl, Schwan,  
(S); **D**, **WB**.

174. *Arctornis l-nigrum* Müll., V-  
Spinner, (S); **WA**, **WD**.

175. *Stilpnotia salicis* L., Pappel-  
spinner, (S); **PAU**.

176. *Lymantria dispar* L., Großer  
Schwamm spinner, (S).

177. *Lymantria monacha* L., ab.  
*eremita* O., Nonne, Fichten spinner, (S);  
**WA**.

#### Lasiocampidae.

178. *Malacosoma neustria* L., ab.  
*unicolor* spul., Ringels panner (S).

179. *Malacosoma castrensis* L.,  
Wolfsmilch spinner, verm. (S).

180. *Trichiura crataegi* L., Weißdorn-  
falter, (O); **LB**.

181. *Poecilocampa populi* L., Pap-  
pels panner, (S).

182. *Poecilocampa trifolii* Esp., Wie-  
senklees panner, (O).

183. *Macrothylacia rubi* L., Brom-  
beers panner, (S); **G**, **D**.

184. *Cosmotriche potatoria* L., Gras-  
glucke, Trinker, (S).

185. *Epicnaptera tremulifolia* Hb.,  
Birkenblatt, Eichenglucke, wahrsch. (O);  
**WB**.

186. *Gastropacha quercifolia* L.,  
Kupferglucke, (S).

187. *Gastropacha populifolia* Esp.,  
Pappelglucke, (S); **D**, **3DM**.

188. *Odonestis pruni* L., Pflaumen-  
Feuerglucke, (S).

189. *Dendrolimus pini* L., Kiefern-  
glucke, Kiefern spinner, Föhren spinner, (S);  
**D**, **WA**.

**Endromididae.**

190. *Endromis versicolora* L., (S); Birkenspinner, nach Zerny (N); ♂, ♀, WRT.

**Lemoniidae.**

191. *Lemonia dumi* L., Habichtspinner, (O); ♂, ♀.

**Saturniidae.**

192. *Saturnia pyri* Schiff, Großes oder Wiener Nachtpfauenaug, (O); gefeßlich geschützt!

193. *Saturnia spini* Schiff, mittleres Nachtpfauenaug, (?S); gefeßlich geschützt!

194. *Saturnia pavonia* L., kleines Nachtpfauenaug, (S); gefeßlich geschützt!

**Drepanidae.**

195. *Drepana falcataria* L., Weißer Sichelflügel, (S), nach Rebel (O); ♂, ♀.

196. *Drepana curvatula* Bkh., Erlensichelflügel, (S); ♀.

197. *Drepana harpagula* Esp., Eichensichelflügel, (S); ♂.

198. *Drepana lacertinaria* L., gen. aest. *aestiva* Rbl., Eichen-Sichelflügel, (S); ♂, ♀.

199. *Drepana cultraria* F., gen. aestiva Spr., Buchen-Sichelflügel, (O); ♂, ♀.

**Thyrididae.**

200. *Thyris fenestrella* Sc., Waldreben-Fensterfchwärmerchen, (S); Leithaufer.

**Noctuidae.**

**A. Trifinae.**

201. *Panthea coenobita* Esp., Klotterfrau, nach Skala (E), nach Zerny (N); ♂, ♀.

202. *Diplithera alpium* Osbeck, (S); ♂.

203. *Demas coryli* L., ab. *avellanae* Huene, Graue Eicheneule, (S); ♂, ♀.

204. *Acronycta leporina* L., ab. *bradyporina* Tr., Wolleule (S); ♂.

205. *Acronycta aceris* L., Ahorneule, (O).

206. *Acronycta megacephala* F., Großkopf, (S).

207. *Acronycta alni* L., Erleneule (S); ♂, ♀.

208. *Acronycta tridens* Schiff, Dreizackeneule, (S); ♂, ♀.

209. *Acronycta psi* L., Pfeileneule, (S).

210. *Acronycta cuspis* Hb., Gabel-eule, (S); ♂, ♀.

211. *Acronycta auricoma* F., Gelbgraue Schleheneule, (S); ♂, ♀.

212. *Acronycta euphorbiae* F., v. *euphrasia* Brahm, Wolfsmilcheule, (S).

213. *Acronycta rumicis* L., Ampfer-eule, (S).

214. *Craniophora ligustri* F., Liguster-eule, (S).

215. *Oxycesta geographica* F., (O).

216. *Simyra nervosa* F., Weißgraue Schrägflügeleule, (S); ♂.

217. *Arsilonche albovenosa* Gr., Weißgeaderte Lanzettflügeleule, (O); ♂.

218. *Agrotis strigula* Thbrg., Porphyreule, nach Skala (E), nach Zerny (N), nach Rebel (A).

219. *Agrotis polygona* F., Haarster-nige Heideule, (S).

220. *Agrotis signum* F., Rotbraune Erdeule, (S); ♂, ♀.

221. *Agrotis janthina* Esp., Dunkelbraune Bandeule, (O).

222. *Agrotis linogrisea* Schiff, Silbergraue Bandeule, (O); ♂, ♀.

223. *Agrotis fimbria* L., Gelbgraue Bandeule, (O); ♂, ♀.

224. *Agrotis augur* F., Violetrandige Erdeule, (S); ♂, ♀.

225. *Agrotis sobrina* Gn., Rothköpfige Erdeule, (S).

226. *Agrotis pronuba* L., ab. *innuba* Tr., Graue Bandeule, (S); ♂, ♀.

227. *Agrotis obscura* Hb., Dunkle Erdeule, (S).

228. *Agrotis orbona* Hb., Kleine Bandeule, (O); ♂.

229. *Agrotis comes* Hb., ab. *adsequa* Tr., ab. *demarginata* Schultz, Haarstirnige Heideule, (S).

230. *Agrotis castanea* Esp., v. *neglecta* Hb., Kastanienbraune Erdeule, ver-mull. (O); ♂, ♀.

231. *Agrotis triangulum* Hufn., ab. *avellanae* Hirschke, Schwarzflügelige Erdeule, wahr-scheinl. (O); ♂, ♀.

232. *Agrotis baja* F., Schwarzpunk-tierte Erdeule, (S); ♂, ♀.

233. *Agrotis sincera* H. S., Hellgrau-flügelige Erdeule, nach Skala (S), nach Rebel (BA); ♀.

234. *Agrotis c-nigrum* L., Schwarze C-Erdeule, (S); ♂, ♀.

235. *Agrotis ditrapezium* Bkh., Violettbraune Erdeule, (S); 3D.
236. *Agrotis stigmatica* Hb., Violettbraune schwarzfleckige Erdeule, (E); 3D.
237. *Agrotis xantographa* F., ab. *cohaesa* H. S., Dunkelröflichbraune Erdeule, (O).
238. *Agrotis rubi* Vr., Braune Wege-richeule, (S).
239. *Agrotis brunnea* F. Rotgefranzte Erdeule, (S); 3D.
240. *Agrotis primulae* Esp., Primel-Erdeule, (S); W.
241. *Agrotis depuncta* L., Dunkelbraune, punktierte Erdeule, (S); 3D.
242. *Agrotis margitacea* Vill., Perlen-Erdeule, (O); 3D.
243. *Agrotis multangula* Hb., Vielwinklige Erdeule, (S); 3D.
244. *Agrotis rectangulara* F., (S); 3D.
245. *Agrotis plecta* L., Violettbraune, weißrandige Erdeule, (?S); 5.
246. *Agrotis musiva* Hb., (S); D, 3D.
247. *Agrotis flammata* F., Schwarz-halfige Erdeule, (?O); 3D.
248. *Agrotis latens* Hb. Verborgene Erdeule, (E); 5.
249. *Agrotis exclamationis* L., Braungraue Graseule, (S).
250. *Agrotis nigricans* L., (S).
251. *Agrotis tritici* L., Weizeneule, Graue Weisfeule, (S).
252. *Agrotis vitta* Hb., (O); D.
253. *Agrotis ypsilon* Rott, Ypsilon-eule, (T); nach *Galbagni* (?S).
254. *Agrotis segetum* Schiff, Saat-eule, (S).
255. *Agrotis occulta* L., Blaugraue Heidelbeereule, (S); M.
256. *Epineuronia popularis*, Völscheule, (S).
257. *Epineuronia cespitis* F. Dunkelbraune Völscheule, (S).
258. *Mamestra leucophaea* Vier., Weißgraue Gabeleule, (S); D.
259. *Mamestra advena* F., Hauhechel-Garfeneule, (S); 3D.
260. *Mamestra tinctoria* Brahm, Heidelbeer-Garfeneule, (S); 5.
261. *Mamestra nebulosa* Hufn., Reisede-Garfeneule, (S); B.
262. *Mamestra brassicae* L.; ab. *albidilinea* Hr., Kohleule, (S); G.
263. *Mamestra persicariae* L., (S); 3D.
264. *Mamestra oleracea* L., Gemüseeule, (?O); 3D.
265. *Mamestra genistae* Bkh., Ginster-eule, (S); G, 3D.
266. *Mamestra dissimilis* Knoch, (S).
267. *Mamestra thalassina* Rott, ab. *achates* Hb., Graubraune Garfeneule, (S).
268. *Mamestra contigua* Vill., (S).
269. *Mamestra pisi* L., Erbseule, (S).
270. *Mamestra trifolii* Rott, Bräunliche Meldeule, (S); D, B.
271. *Mamestra dentina* Esp., Zahn-eule, (S); D.
272. *Mamestra reticulata* Vill., Hellgerippte Garfeneule, (S).
273. *Mamestra cavernosa* Ev., (S); D.
274. *Dianthoecia luteago* Hb., Bräunlichgelbe Wassereule, (O).
275. *Dianthoecia nana* Rott, Ruckucksnelken-Kapfeule, (S).
276. *Dianthoecia carpophaga* Bkh., Leimkraut-Kapfeule, (S), nach *Rebel* (O); D.
277. *Dianthoecia compta* F. Pechnelkeneule, (S).
278. *Dianthoecia capsicola* Hb., (S).
279. *Miana strigilis* Cl., Hellbraune Graseule, (?O), nach *Galbagni* (S).
280. *Bryophila raptricula* Hb., Violettgraue Mlgeneule, (S); B, 5.
281. *Bryophila fraudatricula* Hb., Braungraue Mlgeneule, (E); G.
282. *Bryophila recepticula* Hb., Dunkelgraue Mlgeneule, (O); D.
283. *Bryophila muralis* Forst, Hellgrüne Mlgeneule, (O); B.
284. *Bryophila perla* F., Weißliche Mlgeneule, (O); 55.
285. *Diloba caerulocephala* L., Blaukopf, (O); G, 5, B.
286. *Valeria oleagina* F., Oliveneule, (O); 3D.
287. *Apamea testacea* Hb., Gelbbraune Wieseneule, (O); 5.
288. *Celaena matura* Hufn. (O); 5, D, D.
289. *Hadena ochroleuca* Esp., Weizen-Graseule, (O); B.

290. *Hadena sordida* Bkh., Grau-grüne Graseule, (S).
291. *Hadena monoglypha* Hufn., Graue Wurzel-Graseule, (S); **BG**, **3DW**.
292. *Hadena abjecta* Hb., Violett-schwarze Graseule, (S).
293. *Hadena lithoxilea* F., Fahlgelbe Wurzel-Graseule, (S); **3DW**.
294. *Hadena rurea* F., (S).
295. *Hadena basilinea* F., Bräunliche Graseule, (S); **3DW**.
296. *Hadena gemina* Hb., Graubräunliche Graseule, (S); **5DW**.
297. *Hadenasecalis* L., Dunkelbraune Graseule, (S); **3DW**.
298. *Episema glaucina* Esp., ab. *tarsina* Stgr., ab. *edentimacula* Hb., ab. *unicolor* Dup., Fahlbraune Lilieneule, (O); **WD**.
299. *Aporophila australis* B., (M); **PD**.
300. *Polia polymita* L., Braune Steineule, (O); **WD**.
301. *Brachionyncha nubeculosa* Esp., Ulmen-Rauhhaareule, (S); **3DW**.
302. *Brachionyncha sphinx* Hufn., Linden-Rauhhaareule, (O).
303. *Miselia oxyacantha* L., Weißdorn-Blumpeule, (S); **3DW**.
304. *Miselia bimaculosa* L., (O); **3DW**.
305. *Dichonia aprilina* L., Aprileule, (O).
306. *Dichonia aeruginea* Hb., Dunkelgraue Eicheneule, (O); **2M**.
307. *Dichonia convergens* F., Fahlgraue Eicheneule, (O); **3DW**.
308. *Dryobota protea* Bkh., (O).
309. *Dipterygia scabriuscula* L., Schwarzbraune Krauteule, (S).
310. *Rhizogramma detersa* Esp., Berberiseneule, (O).
311. *Chloantha radiosa* Esp., Großeck-Johanniskrauteule, (O).
312. *Chloantha polyodon* Cl., (S).
313. *Chloantha hyperici* F., (O).
314. *Trachea atriplicis* L., Grüne Meldeule, (S).
315. *Brotolomia meticulosa* L., Braune Achateule, verm. (M), nach Rebel (O).
316. *Mania maura* L., Schwarzes Ordensband, (O); **WP**, 5.
317. *Naenia typica* L., Adereule (S).
318. *Tapinostola extrema* Hb., Weißgraue Wieseneule, (O); **WD**.
319. *Luceria virens* L., Grüne Wieseneule, (? O).
320. *Leucania impudens* Hb., Fahlbraune Schilfgraseule, (S); **3DW**, **5M**.
321. *Leucania pallens* L., Bleiche Schilfgraseule, (S); **3DW**.
322. *Leucania l-album* L., L-Schilfrohreule, (O), nach Salvagni (F); **3DW**.
323. *Leucania evidens* Hb., Hellbraune Schilfrohreule, verm. (O).
324. *Leucania albipuncta* F., Weißgeflügelte Schilfrohreule, (O); **3DW**.
325. *Grammesia trigammica* Hufn., ab. *bilinea* Hb., Gelbe Waldgraseule, (O); **3DW**.
326. *Caradrina quadripunctata* F., ab. *leucoptera* Thbgr., Vierpunkt-Bodeneule, (S).
327. *Caradrina respersa* Hb., Hellgraue Bodeneule, (O).
328. *Caradrina pulmonaris* Esp., Lungenkraut-Bodeneule, wahr[sch.] (O).
329. *Amphipyra tragopoginis* L., Bocksbarteule, (? S).
330. *Amphipyra tetra* F., Violett-schwarze Glanzeule, verm. (O).
331. *Amphipyra pyramidea* L., Pyramideneneule, (S); **MG**, **D**.
332. *Perigrapha cincta* F., J-Eule, (? S); **WP**.
333. *Taeniocampa gothica* L., ab. *pallida* Tutt, Frühlingseule, (S); **E**, **MD**.
334. *Taeniocampa pulverulenta* Esp., ab. *cruda* Hb., ab. *rufa* Tutt, Gelbgraue Frühlingseule, (O).
335. *Taeniocampa populi* F., Seiden-Frühlingseule, (O).
336. *Taeniocampa stabilis* Vier., ab. *pallida* Tutt, Rotgelbe Frühlingseule, (S).
337. *Taeniocampa opima* Hb., wahr[sch.] (S); **3DW**.
338. *Taeniocampa gracilis* F., (S); **3DW**.
339. *Taeniocampa incerta* Hufn., ab. *pallida* Lampa, Violettbraune Frühlingseule, (S).
340. *Taeniocampa munda* Esp., v. *immaculata* Stgr., Graugelbe Frühlingseule, (S).
341. *Calymnia trapezina* L., Hellgraue Ulmeneule, (S); **3DW**.



342. *Orthosia lota* Cl., Weiden=Wollfchenkeule, (S); 30W.

343. *Orthosia macilenta* Hb., Gelbbraune Eichen=Wollfchenkeule, (O).

344. *Orthosia circellaris* Hufn., Graugelbe Gras=Wollfchenkeule, wahrſch. (O).

345. *Orthosia helvola* L., Eichen=Wollfchenkeule, nach Skala wahrſch. (S), nach Rebel (O); 30W.

346. *Orthosia pistacina* F., Flockenblumen=Wollfchenkeule, (O); 30W.

347. *Orthosia nitida* F., Rotbraune Wollfchenkeule, (O).

348. *Orthosia laevis* Hb., Graue Wollfchenkeule, (O).

349. *Orthosia litura* L., Dunkelbraune Wollfchenkeule, (O).

350. *Xanthia citrargo* L., Zitroneneule, (O).

351. *Xanthia sulphurago* F., Uhorn-Goldeule, (O).

352. *Xanthia aurago* F., Graubraune Goldeule, vermutl. (O).

353. *Xanthia lutea* Ström, Wegerich-Goldeule, (S).

354. *Xanthia fulvago* L., ab. *flavescens* Esp., Brombeer-Goldeule, (S).

355. *Xanthia gilvago* Esp., Fahlgelbe Goldeule, (O).

356. *Xanthia ocellaris* Bkh., Fahlbraungraue Goldeule, (O).

357. *Orrhodia fragariae* Esp., Erdbeereule, (S).

358. *Orrhodia erythrocephala* F., ab. *glabra* Hb., Graubraune Wegerich=Flachleibeule, (O).

359. *Orrhodia veronicae* Hb., Rötlichgraue Flachleibeule, (O).

360. *Orrhodia vau punctatum* Esp., ab. *immaculata* Stgr., Braungraue Ehrenpreis=Flachleibeule, (E).

361. *Orrhodia vaccinii* L., ab. *ochren* Tutt, ab. *mixta* Stgr., ab. *spadicae* Hb., Seidelbeereule, (S).

362. *Orrhodia ligula* Esp., ab. *polita* Hb., ab. *subspadicae* Stgr., Dunkelbraune Flachleibeule, (S); 30W.

363. *Orrhodia rubiginea* F., Bräunlichgelbe Flachleibeule, (S).

364. *Scopelosoma satellitium* L., ab. *brunnea* Lampa, Mordraupeneule, (S).

365. *Xylina semibrunnea* Hr., Eichen-Rindeneule, (O); 30W.

366. *Xylina socia* Rott, Goldbraune Rindeneule, (S).

367. *Xylina furcifera* Hufn., Dunkel-Erlen-Rindeneule, (S).

368. *Xylina ingraca* H. S., Hellgraue Rindeneule, (S).

369. *Xylina ornithopus* Rott, Schlehen-Rindeneule, (S).

370. *Calocampa vetusta* Hb., Fahlgelbe Moderholzeule, (S).

371. *Calocampa exoleta* L., Fahlgraue Modernholzeule, (S).

372. *Calocampa solidaginis* Hb., Weißgraue Moderholzeule, (S); 30W.

373. *Xylomiges conspicillaris* L., Weißgraue Eckrükeneule, (S); 30W.

374. *Cleophana antirrhini* Hb., Skabiosen=Kappeneule, (S); 30W.

375. *Cucullia prenanthis* B., Gelbgrauer Wollkraut=Mönch, (O); 30W.

376. *Cucullia verbasci* L., Bräunlichgrauer Wollkraut=Mönch, (S); 30W.

377. *Cucullia thapsiphaga* Tr., Hellgrauer Wollkraut=Mönch, (O); 30W.

378. *Cucullia balsamitae* B., Hellgrauer Mönch, (O), nach Zerny eine südrussische Steppenform; 30W.

379. *Cucullia umbratica* L., Grauer Mönch, wahrſch. (S); 30W.

380. *Cucullia lactucae* Esp., Salat-Mönch, (S); 30W.

381. *Cucullia artemisiae* Hufn., Grauer Beifußmönch, (S); 30W.

382. *Cucullia absinthii* L., Fahlher Wermutmönch. (S); 30W.

383. *Anarta myrtilli* L., Seidekraut-Bunfeule, nach Skala (E), nach Zerny (N); 30W.

384. *Anarta cordigera* Thnbrg., Sumpfheidelbeer-Bunfeule, (S); 30W.

385. *Panemeria tenebrata* Scop., Hornkraut-Bunfeule, (E); 30W.

386. *Heliothis cardui* Hb., Bitterkraut-Borstfuß=Blasenfirneule, (O).

387. *Heliothis cardui* F., Sauchehel-eule, (S); 30W, 30W.

388. *Heliothis dipsacae* L., Zichorien-Borstfuß=Blasenfirneule, (S).

389. *Heliothis peltigera* Schiff, Bilfenkraut-Borstfuß=Blasenfirneule, (O).

390. *Pyrrhia umbrä* Hufn., Gemeine Blafenflirneule, (S); **W**, **5**.

391. *Acontia luctuosa* Esp., Schwarzweiße Schopfrückeneule, (S).

392. *Eublemma arcuinna* Hb., Braungraue Motteneule, (S); **5**.

393. *Thalpochares purpurina* Hb., Kräftdisteleule, (D); **D**, **EL**.

394. *Erastria deceptorica* Scop., Schwarzbraune Grasmotteneule, (S); **K****W**.

395. *Prothymnia viridaria* Cl., ab. fusca Tutt, Grünmotteneule, (S); **55**.

396. *Emmelia trabealis* Scop., Gelbe Ackerwinden-Motteneule, (S); **D**.

### B. Gonopterinae.

397. *Scoliopteryx libatrix* L., Orange-farbene Zackeneule, (S).

### C. Quadrifinae.

398. *Plusia moneta* F., Goldige Eisenhut-Höckereule (S); **W****G**.

399. *Plusia modesta* Hb., Olivengrüne Lungenkraut-Höckereule, (O); **W****G**.

400. *Plusia consona* F. Krummhals-Höckereule, (O); **P****G**.

401. *Plusia chrysitis* L., Messing-eule, (S).

402. *Plusia gutta* Gn., Schafgarben-Höckereule, (S); **D**, **W****G**, **W****B**.

403. *Plusia pulchrina* Hr., Hellgefranzte Silberpunkt-Höckereule, (S); **B****G****G**.

404. *Plusia gamma* L., Pflioneule, (S).

405. *Euclidia mi* Cl., Alee-Bunteule, (S).

406. *Euclidia glyphica* L., Braune Bunteule, (S).

407. *Pseudophiala lunaris* Schiff, Mond-eule, (O); **W****A**, **B****G**.

408. *Catocala fraxini* L., Blaues Ordensband, (S); **G**, **W****D**.

409. *Catocala electa* Bkh., Weidenkarmin, (S).

410. *Catocala elocata* Esp., Pappel-Ordensband, verm. (O), nach Salvagni (S); **3****D****W**, **G**.

411. *Catocala nupta* L., Rotes Ordensband, (O); **W****A**, **G**.

412. *Catocala sponsa* L., Mittleres Eichenkarmin, wahrsch. (O); **D**, **B****G**.

413. *Catocala promissa* Esp., Kleines Eichenkarmin, (O); **B****G**, **G**.

414. *Catocala hymeneia* Schiff, Ocker-gelbes Ordensband, (S); gefesslich gefchützt!

415. *Catocala fulminea* Scop., Gelbes Ordensband, (S); **W****B**.

416. *Eccrita ludicra* Hb., Dornbeinige Wellenfügleule, (S).

417. *Toxocampa lusoria* L., Oliven-grüne Wickeneule, wahrsch. (O); **P****G**.

418. *Toxocampa pastinum* Tr., Bio-leffgraue Wickeneule, (S); **P****G**.

419. *Toxocampa viciae* Hb., Gelbgraue Wickeneule, (S); **P****G**.

420. *Toxocampa craccae* F., Braungraue Wickeneule, (S); **W****B**.

### D. Hypeninae.

421. *Epizeuxis calvaria* F., Braungraue Ampfer-Spannereule, (O); **W****W**.

422. *Simplicia rectalis* Ev., Grauspannereule, (S).

423. *Zanclognatha tarsiplumalis* Tr., Gelblichbraune Spannereule, (S).

424. *Zanclognatha tarsipennalis* Tr., Hellolivengraue Spannereule, (S).

425. *Zanclognatha tarcicrinalis* Knoch, Braungereifte Spannereule, (S).

426. *Zanclognatha grisealis* Hb., Schwarzgestreifte Spannereule, wahrsch. (S); **K****W****A**.

427. *Standfussia emortalis* Schiff, Grünlichgraue Spannereule, (S).

428. *Madopa salicalis* Schiff, Rotbraungestreifter Weidenspanner, (S); **K****W****A**.

429. *Herminia derivalis* Hb., Trüb-gelbe Zünslereule, (S); **K****W****A**.

430. *Herminia tentacularia* L., Graugelbe Zünslereule, (S).

431. *Hypena proposcidalis* L., Kraut-Zünslereule, (S); **W****B**.

432. *Hypena rostralis* L., ab. unicolor Tutt, Hopfen-Zünslereule, (S); **K****W****A**.

### Cymatophoridae.

433. *Habrosyne derasa* L., Achat-eule, (S).

434. *Thyatira batis* ♂., Roseneule, Rosenkönigin, (S); **3****D****W**.

435. *Cymatophora or* F., Braungebänderte Wolleule, (S); **3****D****W**.

436. *Cymatophora fluctuosa* Hb., Weißgestreifter Wollrückenspinner, (E); **5**,

437. *Cymatophora octogesima* Hb.,

Schwarzgebänderter Wollrückenspinner, (S); 30W.

438. Cymatophora duplaris Z., Schwarzpunktiertes Wollrückenspinner, (S).

439. Polyploca diluta F., Violettgrauer Wollbeinspinner, (O); 2B.

440. Polyploca flavicornis Z., Rosthörniertes Wollbeinspinner, (S); 30W.

441. Polyploca ridens F., Moos-

grauer Wollbeinspinner, verm. (O); 30W.

## Brephidae.

442. Brephos parthenias Z., Birken-Lageule, (S); 22X, C.

443. Brephos nothum Hb., Kleine Eichen-Lageule, (S); 5R.

444. Brephos puella Esp., Ockergelbbindige Eipentageule, (E); 5R.

(Fortsetzung folgt.)

## Berschiedenes.

**Tätigkeitsbericht des Burgenländischen Volkslied-Arbeitsausschusses über das Jahr 1933.** Von unserer Tätigkeit im abgelaufenen Jahre kann wieder Erfreuliches berichtet werden. Das Sammelgut weist eine ansehnliche Zunahme auf, der Ausbau des Archivs ging planmäßig vorstatten, Volkslied und Volksanz fanden die verdiente Pflege und es gelang, die notwendigen Geldmittel zur Weiterarbeit im heurigen Jahre zu sichern.

### Sammelätigkeit.

Volkslieder aus Oedenburg (Landeshauptmann a. D. Dr. Alfred Walheim, Eisenstadt).

3 Büchlein aus Unterbilben, 1 Buch und 1 Heft aus Oberbilben, 1 Liederbüchlein aus Dürnbach, 1 Liederheft aus Rotenturm, 4 Mappen, verschiedene Manuskripte und Noten, 1 Marienlied aus der Türkenzeit (Gendarmeriebezirksinspektor Karl Salaubrenner, Großpetersdorf).

32 Volkslieder aus Unterpetersdorf (Anton Tritremel, Unterpetersdorf).

68 Ländlermelodien aus Pöstsching (Prof. Karl Horak, Kuffstein).

Hochzeitsbräuche aus Punik (Oberlehrer Adolf Hallwachs, Punik).

1 Liederhandschrift mit geistlichen Liedern (Johann Schneider, Illmich).

2 Manuskripte, 1 Buch (Fabeln), 90 Mariazeller Lieder (Johann Klein, Illmich).

Leichenlieder aus Steinberg, Hochzeitsbräuche aus Schützen a. G. (Dr. Rudolf Dechant, Eisenstadt).

Abdruck der Chronik der Burg Bernstein (Oberlehrer Roman Reichl, Bernstein).

Burgenländische Ausdrücke (Oberrechnungsrat Eduard Vichlschaidl, Eisenstadt).

Sagen aus Rechnitz (Oberlehrer Karl Grabler, Rechnitz).

1 Leichenlied (Anna Pazmann, Draßburg).

Sebastianspiel aus Steinberg (Marie Wiederschilf, Steinberg).

21 Volkslieder aus Girm (Direktor Alois Engelisch, Deutschkreutz).

Die Gesamtzahl der Zuwächse im Jahre 1933 beträgt 475 Stück, die Gesamtzahl unseres Sammelgutes 6.075 Stück.

### Archiv.

Das alphabetische Liederverzeichnis ist im Berichtsjahre fertig geworden, die Arbeit am systematischen Katalog bereits weit fortgeschritten.

Auf einer Wandkarte wurde die Liedverbreitung im Lande und der Stand der Sammeltätigkeit kartographisch dargestellt. Nach dem gegenwärtigen Stand des Archivs ist bereits erfolgreiche Forschungsstätigkeit und die wissenschaftliche Auswertung unseres Sammelgutes möglich.

### Volkslied- und Volkstanzpflege.

Unser Arbeitsausschuß erblickt seine Aufgabe nicht nur in der Auffammlung des musikalischen und poetischen Volksgutes, sondern auch in dessen Wiederbelebung und Verbreitung. Demgemäß fand Volkslied- und Volkstanzpflege weitestgehende Förderung. Erfreulicherweise kann wieder von Neugründungen von Volkslied- und Volkstanzgruppen berichtet werden, und zwar in Stuben, Reitenbach, Bernstein, Schlaining, Neustift und Schützen a. G.

Besonders der von unserem Mitgliede, Fachlehrer Gradwohl, geleitete Volkslied- und Volkstanzkreis Eisenstadt kann auf eine Reihe erfolgreicher Veranstaltungen zurückblicken. Er veranstaltete am 2. Feber in Eisenstadt einen Volksliedabend und am 23. Feber einen Volkstanzabend. Beide Veranstaltungen waren sehr gut besucht und fanden ungeheilten Beifall. Ganz ausgezeichnetes bot Gradwohl mit der Auführung aller, deutscher geistlicher Volkslieder in der Pfarrkirche in Eisenstadt am 18. Dezember und eines Weihnachtsspieler mit eingelegten alten Krippenliedern am 26. Dezember. Der Volkslied- und Volkstanzkreis Eisenstadt unternahm ferner im August eine Volkskunstwanderung, die von Großpetersdorf ihren Ausgang nahm und über Stegersbach, Güssing, Heiligenkreuz, Jennersdorf, Fehring, Rumberg, Semriach nach Fronleiten führte. In all diesen Orten wurden Volkskunstabende veranstaltet, die großen Beifall fanden. Als Gast des Deutsch Schulvereins Südmark in Graz holte sich der Kreis einen schönen Erfolg. Der Zweck der Volkskunstwanderung, für die Pflege bodenständiger Kunst zu werben und im Burgenland und in der Steiermark burgenländische Art in Lied und Tanz weiten Kreisen vor Augen zu führen, wurde vollständig erreicht. Der Arbeitsausschuß hat die so erfolgreich verlaufene Kunstwanderung durch Gewährung einer Subvention von 30 S unterstützt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß alle unsere Volkslied- und Volkstanzgruppen

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Burgenländische Heimatblätter](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Aumüller Stephan

Artikel/Article: [Die Schmetterlinge des Leithagebirges. 38-48](#)