

November war hier die Seelenbeschreibung. 593 Katholische, 5 Evangel. und 7 Juden sind hier. Den 7ten Dezember wurde hier die Schulfassion aufgenommen. Der 21ten Dezember war ein schöner warmer Tag, hingegen der 22. 23. u. 24ste war trübe und stürmisch windig. Bei der Messe ging der Wind sehr stark, aber der heilige Christtag war ein schöner Tag, ohne Wind

mit warmen Sonnenschein, wie der schönste Maifag. Die darauf folgenden 2 Feiertage waren wieder sehr trübe und kalter Wind brachte Schnee, der aber bis 31ten Dezember ganz wieder weg war und Koch machte.

Nun ist dieses Jahr mit ihren vielen Merkwürdigkeiten in Gottesnamen geschlossen!"

## Die Schmetterlinge des Leithagebirges.

Von Stephan Altmüller, Lehrer in Eisenstadt.

(1. Fortsetzung.)

II.

### Systematisches Verzeichnis der Großschmetterlinge.

Der systematischen Anordnung und der Nomenklatur des folgenden Verzeichnisses ist Bergé's Schmetterlingsbuch (Bearbeitung von Dr. Rebel) bezw. der Katalog der paläarktischen Lepidopteren von Dr. D. Stadinger und Dr. H. Rebel zugrunde gelegt.

Jene Schmetterlinge, bei denen kein besonderer Fundort angeführt ist, haben im Gebirge eine allgemeine Verbreitung gefunden. Der Einfachheit halber werden die Namen der Fundorte gekürzt, wie folgt, angewendet:

- AA = Antoni-Allee,
- AT = Armenfeleentäferl,
- BB = Burgstallberg bei Eisenstadt,
- BE = Bahndamm Eisenstadt,
- BG = Buchgraben,
- BI = Beim Judent,
- BK = Buchkogel,
- BGS = blaue Schottergrube,
- DK = Donnerskirchen,
- E = Eisenstadt,
- EWD = Eisenstädter Wald,
- EW = Eisenstädter Weg,
- F = Fölik,
- G = Gloriette,
- GA = Gerbaßau,
- Gh = Großhöflein,
- H = Hartl.
- HA = Hornsteiner Allee,
- HW = Hornsteiner Weg,
- HR = Hornsteiner Ruine,
- HJ = Jägerhaus (Schöne Jäger),
- JW = Jägerwiese bei Loreto,
- KU = Kreuzberg-Allee,
- KB = Kaninchenburg,
- Kh = Kleinhöflein,
- L = Loreto,

- LB = Lebzelterberg,
- LD = Leithadamm,
- LS = Straße bei Loreto,
- MB = Minibach bei Hornstein,
- MD = Müllendorf,
- MG = Mannersdorf,
- MG = Müllendorfer Graben,
- N = Neusiedl,
- O = Oberberg,
- PAZ = Prodersdorfer Allee,
- PAN = Prodersdorfer Au,
- PG = Prodersdorfer Grenze (Straße),
- PLD = Prodersdorfer Leithadamm,
- PF = Prodersdorfer Friedhof,
- RG = Ruinengraben bei Hornstein,
- SG = Schühern am Gebirge,
- SB = Sonnenberg,
- SD = Sommerein,
- SG = Schweingraben,
- SGS = St. Georgen,
- W = In der Wüste,
- WG = Weingargraben,
- WP = Wimpassing.
- WRT = Waldrestauration Trabichler,
- WT = Wulkatal,
- WW = Weißer Weg nach Hornstein,
- ZW = Ziegelofen bei Wimpassing.

Die Herkunft der Schmetterlinge ist ebenfalls nur durch Abkürzungen ange deutet, diese stehen gleich nach dem Namen in Klammern:

- (K) Kosmopolit,
- (O) = orientalische Art,
- (P) = pontische Art,
- (S) = sibirische Art,
- (A) = amerikanische Art,
- (M) = mediterrane Art,
- (N) = nordische Art,
- (T) = tropische Art,
- (E) = europäische Art,
- (SS) = südrussische Steppenart,
- (A) = alpine Art,
- (B-A) = boreal-alpine Art.

## Papilionidae.

1. *Papilio podalirius* L., Segelfalter, (O); E, HH, DK.
2. *Papilio machaon* L., Schwalben-schwanz, (S); F, E.
3. *Thaïs polixena* Schiff, Österluzei-falter, (O); BB.
4. *Parnassia mnemosyne* L., Schwarzer Apollo, (O); MB, FWL, SD, BK.

## Pieridae.

5. *Aporia crataegi* L., Baumweißling, (S); AT, H.
6. *Pieris brassicae* L., Großer Kohl-weißling, (S).
7. *Pieris rapae* L., Kleiner Kohlweißling oder Rübenweißling, (S).
8. *Pieris napi* L., Rapsweißling, (S); HH, N.
9. *Pieris daplidice* L., gen. vern. bellidice O., Resedensfalter, (S); HH,
10. *Euchloë cardamines* L., Aurora-falter, (S); HH, BK.
11. *Leptidia sinapis* L., gen. vern. lathyri Hb. v. diniensis B., Senffalter, (S).
12. *Colias hyale* L., gem. Heufalter, Goldene Acht, (S); D.
13. *Colias chrysostheme* Esp., Heufalter, (SS); DK, BB.
14. *Colias edusa* F., ab. helicina Obthr., ab. helice Hb., ab. Faillae Stef., Postillon, Achter, nach Zerny (M), nach Skala (T); BB, BB.
15. *Colias myrmidone* Esp., ab. alba Stgr., Orangeröter Heufalter, wahrsl. (O); D, BB.
16. *Gonepteryx rhamni* L., Zitronen-falter, (S).

## Nymphalidae.

### A. Nymphalinae.

17. *Apatura iris* L., Großer Schiller-falter, (S); EW.
18. *Apatura ilia* Schiff, ab. clytie Schiff, ab. eos Possi, Kleiner Schiller-falter, (S); EW.
19. *Limenitis populi* L., Großer Eis-vogel, (S); EW, G.
20. *Limenitis sybilla* L., Kleiner Eis-vogel, (S); MB.
21. *Neptis lucilla* F., Schwarzer Trauer-falter, (S); MG, SG, RG, E.

22. *Pyrameis atlanta* L., Admiral, nach Zerny (M), nach Skala verm. (S); E.
23. *Pyrameis cardui* L., Distelfalter, (K).
24. *Vanessa io* L., Tagpfauenauge, (S).
25. *Vanessa urticae* L., Kleiner Fuchs, (S).
26. *Vanessa polychloros* L., Großer Fuchs, (S).
27. *Vanessa antiopa* L., Trauerman-tel, (S); E, HH.
28. *Polygonia c-album* L., gen. aest. Hutchinsoni Robs, weißes C, (S).
29. *Araschnia levana* L., gen. aest. prorsa L., Braune Landkarte, (S); WG, E.
30. *Melitaea cinxia* L., Gem. Schecken-falter, (S); WG.
31. *Melitaea aurinia* Rott, Skabiosen-Scheckenfalter, (S); EW.
32. *Melitaea phoebe* Knoch, Flocken-blumen-Scheckenfalter, (S); EW, E, HW.
33. *Melitaea dydima* O., Breitwegerich-Scheckenfalter, (O); W, E, MD, HH.
34. *Melitaea trivia* Schiff, Bräunl. Scheckenfalter, (O); BB, D.
35. *Melitaea athalia* Rott, Wachfel-weizen-Scheckenfalter (S); E, SB.
36. *Melitaea aurelia* Nick., Ehren-preis-Scheckenfalter, (S).
37. *Melitaea dyctinna* Esp., Silber-Scheckenfalter, (S); W, HH.
38. *Argynnis euphrosyne* L., Veilchen-Perlmuttersfalter, (S).
39. *Argynnis selene* Schiff, Mond, (S); DK.
40. *Argynnis dia* L., Hainveilchen-Perl-mutterfalter, (S).
41. *Argynnis ino* Rott, Randpunktier-ter Violetpfälzlersfalter, (S); WP, WD.
42. *Argynnis lathonia* L., Kleiner Perl-mutterfalter, (S).
43. *Argynnis aglaja* L., Großer Perl-mutterfalter (S).
44. *Argynnis niobe* L.; ab. eris L., Stiefmütterchen-Perlmuttersfalter, (S).
45. *Argynnis adippe* L., (S), März=veilchenfalter.
46. *Argynnis paphia* L., Silberstrich, Kaisermantel, (S).
- B. Satyrinae.
47. *Melanargia galathea* L., Damen-brett, (O).

48. *Erebia medusa* F., Rundaugen-Mohrenfalter, (A); ♂, ♀, ♂♂, ♀♀, M♂.  
49. *Erebia aethiops*, (S); ♂, ♀♂.  
50. *Satyrus circe* L., Weißer Waldportier, (O); ♂♂.  
51. *Satyrus hermione* L., Großer Waldportier, (O); BG, AU.  
52. *Satyrus alcyone* Schiff, Kleiner Waldportier, (M); WD, WP, LB.  
53. *Satyrus briseis* L., Brauner Waldportier, (O); LB.  
54. *Satyrus semele* L., Ockerbindiger Samtfalter, (O); SB.  
55. *Satyrus arethusa* Esp., Rosbindiger Samtfalter, (? S).  
56. *Satyrus statilinus* Hufn., Einfarbiger Samtfalter, (M); LB.  
57. *Satyrus dryas* Sc., Dunkelbrauner Samtfalter, (S); LB.  
58. *Pararge aegeria* L., v. egeridis Stgr., Hellscheckiger Ringaugenfalter, (O).  
59. *Pararge megaera* L., Mauerfuchs, (O); BK, M♂, E.  
60. *Pararge hiera* F., Braunscheckauge, (S); M♂, E.  
61. *Pararge maera* L., Braunauge, (O), nach Galvagni (S); LB.  
62. *Pararge achine* Scop., Gelbringfalter, (S); WB.  
63. *Aphantopus hyperantus* L., Achtäugensfalter, (S).  
64. *Epinephele jurtina* L., Großes Ochsenauge, (O).  
65. *Epinephele tithonus* L., Braunerändertes Ochsenauge, (O); LB.  
66. *Coenonympha iphis* Schiff, Rostbraunes Wiesenvögelchen, (S).  
67. *Coenonympha arcania* L., Weißbindiges Wiesenvögelchen, (O).  
68. *Coenonympha pamphilus* L., Kleines gelbes Wiesenvögelchen, (O).  
69. *Coenonympha tiphon* Rott, Großes gelbes Wiesenvögelchen, (S).
- Erycinidae.
70. *Nemeobius lucina* L., Brauner Würfelzipfelfalter, (E).
- Lycaenidae.
71. *Thecla spinii* Schiff, Schlehen-Zipfelfalter, (S).  
72. *Thecla w-album* Knoch, Ulmen-Zipfelfalter, (S).
73. *Thecla ilicis* Esp., Eichen-Zipfelfalter, (O).  
74. *Thecla acaciae* F., Akazien-Zipfelfalter, (O).  
75. *Callophrys rubi* L., Brombeer-Zipfelfalter, (S).  
76. *Zephyrus quercus* L., Blauer Eichen-Zipfelfalter (O); E, M♂, M♀, LB.  
77. *Zephyrus betulae* L., ab. spinosae Gerh., Birkenzipfelfalter, (S).  
78. *Chrysophanus dispar* Hr., v. rutilus Wernb., Großer Ampferfeuerfalter, (S); BG.  
79. *Chrysophanus thersamon* Esp., (O); WB.  
80. *Chrysophanus hippothoe* L., Kleiner Ampferfeuerfalter, (S); SB, LB.  
81. *Chrysophanus alciphron* Rott, Violetter Feuerfalter, (S); LB.  
82. *Chrysophanus phlaeas* L., Feuervögelchen, (S); WB.  
83. *Chrysophanus dorilis* Hufn., Brauner Feuerfalter, (S).  
84. *Chrysophanus amphidamas* Esp., (S); LB.  
85. *Lycaena argiades* Pall., Kurzschwänziger Bläuling, (T); ♂♂, W, WD, E.  
86. *Lycaena coretas* Ochs, vermutlich (T); HW.  
87. *Lycaena argus* L., Tiefblauer Silberfleck-Bläuling, (S).  
88. *Lycaena argyrogynomon* Bgstr., Gemeiner Bläuling, (S).  
89. *Lycaena baton* Brg., Graublauer Bläuling, wahrsch. (O), nach Galvagni (S).  
90. *Lycaena orion* Pall, ab. nigra Rühl, Fetthenne-Bläuling, (S).  
91. *Lycaena astrarche* Bgstr., Dunkelbrauner Bläuling, (S).  
92. *Lycaena eumedon* Esp. Schwarzbrauner Bläuling, (S).  
93. *Lycaena icarus* Rott, ab. polyphemus Esp., ab. icarinus Scriba, ab. ♀ caerulescens Wheeler, ab. caerulea Fuchs, ab. Courvoisiere Hirschke, Hauhechel-Bläuling, (S).  
94. *Lycaena hylas* Esp., Steinklee-Bläuling, (O).  
95. *Lycaena meleager* Esp., Zahnschlügel-Bläuling, (O); LB, ♂♂, E.  
96. *Lycaena bellargus* Rott, ab. ceronus Esp., Himmelblauer Bläuling, (O).

97. *Lycaena coridon* Poda, Silbergrauer Bläuling, (O); **B**, **W**, **H**, **E**.  
 98. *Lycaena damon* Schiff, Grüner Bläuling, (S); **R**, **H**.  
 99. *Lycaena minima* Fuessl, Zwergbläuling, (S).

100. *Lycaena semiargus* Rott, Bioletter Waldbläuling, (S).

101. *Lycaena cyllarus* Rott, ab. ♀ Andereggi Rühl, Himmelblauer Steinklee=Bläuling, (S).

102. *Lycaena orion* L., Schwarzgesl. Bläuling, (S); **W**.

103. *Lycaena arcas* Rott, Schwarzer Bläuling, (O).

104. *Lycaena alcon* J., Kleiner Moorbläuling, (S); **W**, **L**.

105. *Lycaena argiolus* L., Faulbaumbläuling, (S); **B**, **F**, **E**, **H**.

### Hesperiidae.

106. *Heteropterus morpheus* Pall., Spiegelfleck-Dickkopffalter, (S).

107. *Pamphila palaemon* Pall, Gelbrüssiger Dickkopffalter, (S).

108. *Adopaea lineola* O., Schwarzköpfiger Braun-Dickkopffalter, (S).

109. *Adopaea thaumas* Hufn., Ocker-gelber Braun-Dickkopffalter, (S); **E**.

110. *Augiades comma* L., Glanzstrichiger Braun-Dickkopffalter, (S).

111. *Augiades sylvanus* Esp., Braun-strichiger Dickkopffalter, (S).

112. *Carcharodus alceae* Esp., nach Skala (O), nach Galvagni (S); **M**.

113. *Carcharodus altheae* Hb., Eibischfalter (O); **M**.

114. *Hesperia carthami* Hb., Dunkelbrauner Dickkopffalter, (S).

115. *Hesperia sao* Hb., ab. (gen. aest.) minor Rbl., roter Würfelfalter, nach Skala (M), nach Galvagni (O); **E**, **W**, **H**.

116. *Hesperia alveus* Hb., Halbrüssel-falter, (S).

117. *Hesperia armorianus* Obthr., ? (O).

118. *Hesperia malvae* L., Malven-Würfelfalter, (S).

119. *Thanaos tages* L., Dunkler Dickkopffalter, (S).

### Sphingidae.

120. *Acherontia atropos* L., Totenkopf-Schwärmer, (T).

121. *Smerinthus quercus* Schiff, Eichen-Schwärmer, (O); **A**, **E**, **W**.

122. *Smerinthus populi* L., Pappelschwärmer, wahrsch. (S).

123. *Smerinthus ocellata* L., Abendpfauenauge, (S).

124. *Mimas tiliae* L., Lindenschwärmer, (S).

125. *Daphnis nerii* L., Oleanderschwärmer, (T); mitunter Raupen in Gärten auf Oleander, so z. B. in Wampersdorf 1931.

126. *Protocarpe convolvuli* L., Windenschwärmer, (T).

127. *Sphinx ligustri* L., Ligusterschwärmer, (S).

128. *Hyloicus pinastri* L., Kiefern-Schwärmer, (S).

129. *Deilephila vespertilio* Esp., Weiderichschwärmer, (O); **W**, **W**.

130. *Deilephila galii* Rott, Labkraut-Schwärmer, (S); **D**.

131. *Deilephila euphorbiae* L., Wolfs-milchschwärmer, (O).

132. *Deilephila livornica* Esp., (T); ein Exemplar 1932 in Wampersdorf bei Licht.

133. *Pergesa elpenor* L., Mittlerer Weinschwärmer, (S).

134. *Pergesa porcellus* L., Kleiner Weinschwärmer; wahrsch. (S).

135. *Proserpinus proserpina* Pall., Kleiner Oleanderschwärmer, Nachtkerzen-Schwärmer, (O); **W**.

136. *Macroglossum stellatarum* L., Taubenschwanz, Karpfenschwanz, vermt. (S).

137. *Hemaris fuciformis* L., Himmel-Schwärmer, vermutl. (S); **L**, **E**.

138. *Hemaris scabiosae* Z., Skabiosenschwärmer, vermutl. (S); **L**.

### Notodontidae.

139. *Cerura furcula* Clerk, Buchen-Gabelschwanz, (S); **E**.

140. *Cerura bifida* Hb., Kleiner Gabelschwanz, (S); **E**.

141. *Dicranura erminea* Esp., Weißer Gabelschwanz, (S); **A**.

142. *Dicranura vinula* L., Großer Gabelschwanz, (S).

143. *Stauropus fagi* L., Buchenspinner, (S); **KB**, **E**.

144. *Exaereta ulmi* Schiff, Ulmenspinner, (S); **ZDW**, **WD**.

145. *Hoplitis milhauseri* F., Pergamentspinner, (S); **WW**.

146. *Gluphisia crenata* Esp., Dunkelgrauer Wellenrandspinner, (S); **WD**, **LB**.

147. *Drymonia querna* F., Hellgrauer Zackenfalter, (E); **E**, **WD**.

148. *Drymonia trimacula* Hb., v. *dodonaea* Ha., Ungefleckter Zackenfalter, (S); **LB**, **ZDW**.

149. *Drymonia chaonia* Hb., Dunkelgrauer Zackenfalter, (S); **ZDW**.

150. *Pheosia tremula* Cl., Pappel-Zahnspinner, (S); **ZDW**, **E**.

151. *Pheosia dictaeoides* Esp., Birken-Zahnspinner, (S).

152. *Notodonta ziczac* L., Zackenspinner, (?O).

153. *Notodonta dromedarius* L., Erben-Zackenspinner, (?O).

154. *Notodonta tritophus* Esp., Gelbbrauner Zackenfalter, (S).

155. *Notodonta anceps* Göze, Eichen-Zackenspinner, (?O); **WP**.

156. *Spatialia argentina* Schiff, Silberfleck, (O); **ZDW**.

157. *Ochrostigma velitaris* Rott, Eichen-Glattrandspinner, (O); **ZDW**.

158. *Pterostoma palpina* L., Rüsselspinner, (S).

159. *Ptilostoma plumigera* Esp., Haarschuppenspinner, (S); **PA**.

160. *Phalera bucephala* L., Mondfleck, Mondvogel, (S).

161. *Phalera bucephaloides* O., Heller Mondfleck, (O); **KB**.

162. *Pygaera anastomosis* L., Rossbrauner Rauhfüßspinner, (S).

163. *Pygaera curtula* L., Erpenschwanz, (S).

164. *Pygaera anachoreta* F., Schwarzsgefleckter Rauhfüßspinner, (S).

165. *Pygaera pigra* Hufn., Kleiner Rauhfüßspinner, (S).

### Thaumato poeidae.

166. *Thaumatopoea processionea* L., ab. *luctifera* Stgr., Eichen-Prozessionsspinner, (E), nach Rebel (?O); **U**, **SA**.

### Lymantriidae.

167. *Hypogymna morio* L., Trauerspinner, (O); **PLD**.

168. *Orgyia gonostigma* F., Eckslech, (S); **WD**.

169. *Orgyia antiqua* L., (S); **GW**.

170. *Dasychira fascelina* L., Rößlichgrauer Bürstenspinner, (S); **LB**.

171. *Dasychira pudibunda* L., Streckfuß, (S); **O**.

172. *Euproctis chrysorrhoea* L., Schönauster, vermutl. (O), nach Galvagni (S).

173. *Porthesia similis* Fuessl, Schwan, (S); **O**, **WW**.

174. *Arctornis l-nigrum* Müll., V-Spinner, (S); **U**, **WD**.

175. *Stilpnobia salicis* L., Pappelspinner, (S); **PAU**.

176. *Lymantria dispar* L., Großer Schwammspinner, (S).

177. *Lymantria monacha* L., ab. *eremita* O., Nonne, Fichtenspinner, (S); **U**.

### Lasiocampidae.

178. *Malacosoma neustria* L., ab. *unicolor* spul., Ringelspanner (S).

179. *Malacosoma castrensis* L., Wolfsmilchspinner, vermutl. (S).

180. *Trichiura crataegi* L., Weißdornfalter, (O); **LB**.

181. *Poecilocampa populi* L., Papellspinner, (S).

182. *Poecilocampa trifolii* Esp., Wiesenkleespinner, (O).

183. *Macrothylacia rubi* L., Brombeerspinner, (S); **G**, **O**.

184. *Cosmotricha potatoria* L., Grasglucke, Trinker, (S).

185. *Epicnaptera tremulifolia* Hb., Birkenblatt, Eichenglücke, wahrsch. (O); **WW**.

186. *Gastropacha quercifolia* L., Kupferglücke, (S).

187. *Gastropacha populifolia* Esp., Pappelglücke, (S); **O**, **ZDW**.

188. *Odonestis pruni* L., Pfauenfeuerglücke, (S).

189. *Dendrolimus pini* L., Kiefern-glücke, Kiefernspinner, Föhrenspinner, (S); **O**, **U**.

### Endromidae.

190. *Endromis versicolora* L., (S); Birkenspinner, nach Zerny (N); E, W&L.  
Lemoniidae.

191. *Lemonia dumi* L., Habichtsspinner, (O); M&D, M&J.

### Saturniidae.

192. *Saturnia pyri* Schiff, Großes oder Wiener Nachtpfauenauge, (O); gefäßlich geschützt!

193. *Saturnia spini* Schiff, mittleres Nachtpfauenauge, (?S); gefäßlich geschützt!

194. *Saturnia pavonia* L., kleines Nachtpfauenauge, (S); gefäßlich geschützt!

### Drepanidae.

195. *Drepana falcata* L., Weißer Sichelflügel, (S), nach Rebel (O); hW.

196. *Drepana curvatula* Bkh., Erlen-Sichelflügel, (S); B&B.

197. *Drepana harpagula* Esp., Eichen-Sichelflügel, (S); WD.

198. *Drepana lacertinaria* L., gen. aest. *aestiva* Rbl., Eichen-Sichelflügel, (S); EW.

199. *Drepana cultaria* F., gen. *aestiva* Spr., Buchen-Sichelflügel, (O); EW.

### Thyrididae.

200. *Thyris fenestrella* Sc., Waldreben-Fensterschwärmerchen, (S); Leithäuser.

### Noctuidae.

#### A. Trifinae.

201. *Panthea coenobita* Esp., Klosterfrau, nach Skala (E), nach Zerny (N); W&P.

202. *Diphthera alpium* Osbeck, (S); B&B.

203. *Demas coryli* L., ab. *avellanae* Huene, Graue Eicheneule, (S); W&W.

204. *Acronycta leporina* L., ab. *bradyptorina* Tr., Wolleule (S); E.

205. *Acronycta aceris* L., Ahorneule, (O).

206. *Acronycta megacephala* F., Großkopf, (S).

207. *Acronycta alni* L., Erleneule (S); W&W.

208. *Acronycta tridens* Schiff, Dreizackeneule, (S); 3DW.

209. *Acronycta psi* L., Pfeileneule, (S).

210. *Acronycta cuspis* Hb., Gabel-eule, (S); W&P.

211. *Acronycta auricoma* F., Gelb-graue Schleheneule, (S); 3DW.

212. *Acronycta euphorbiae* F., v. *euphrasia* Brahm, Wolfsmilcheule, (S).

213. *Acronycta rumicis* L., Ampfer-eule, (S).

214. *Craniophora ligustri* F., Liguster-eule, (S).

215. *Oxycesta geographicus* F., (O).

216. *Simyra nervosa* F., Weißgraue Schräglügeleule, (S); h.

217. *Arsilonche albovenosa* Gr., Weißgeaderte Lanzenflügeleule, (O); E.

218. *Agrotis strigula* Thbrg., Porphyreule, nach Skala (E), nach Zerny (N), nach Rebel (A).

219. *Agrotis polygona* F., Haarstrigige Heideeule, (S).

220. *Agrotis signum* F., Rotbraune Erdeule, (S); 3DW.

221. *Agrotis janthina* Esp., Dunkelbraune Bandeule, (O).

222. *Agrotis linogrisea* Schiff, Silbergraue Bandeule, (O); 3DW.

223. *Agrotis fimbria* L., Gelbgraue Bandeule, (O); A&L.

224. *Agrotis augur* F., Violetstrandige Erdeule, (S); 3DW.

225. *Agrotis sobrina* Gn., Rotköpfige Erdeule, (S).

226. *Agrotis pronuba* L., ab. *innuba* Tr., Graue Bandeule, (S); D, B&G.

227. *Agrotis obscura* Hb., Dunkle Erdeule, (S).

228. *Agrotis orbona* Hb., Kleine Bandeule, (O); h.

229. *Agrotis comes* Hb., ab. *adsequa* Tr., ab. *demarginata* Schultz, Haarstirnige Heideeule, (S).

230. *Agrotis castanea* Esp., v. *neglecta* Hb., Kastanienbraune Erdeule, vermischl. (O); 3DW.

231. *Agrotis triangulum* Hufn., ab. *avellanae* Hirschke, Schwarzflügelige Erdeule, wahrscheinl. (O); 3DW.

232. *Agrotis baja* F., Schwarzpunktfeste Erdeule, (S); 3DW.

233. *Agrotis sincera* H. S., Hellgrauflügelige Erdeule, nach Skala (S), nach Rebel (BA); B&B.

234. *Agrotis c-nigrum* L., Schwarze C-Erdeule, (S); 3DW.

235. *Agrotis ditrapezium* Bkh., *Violettbraune Erdeule*, (S); 3DW.
236. *Agrotis stigmatica* Hb., *Violettbraune schwärzfleckige Erdeule*, (E); 3DW.
237. *Agrotis xanthographa* F., ab. *cohaesa* H. S., *Dunkelrötlichbraune Erdeule*, (O).
238. *Agrotis rubi* Vr., *Braune Wege-riehule*, (S).
239. *Agrotis brunnea* F. *Rotgefran-ste Erdeule*, (S); 3DW.
240. *Agrotis primulae* Esp., *Primel-Erdeule*, (S); WP.
241. *Agrotis depuncta* L., *Dunkelbraune, punktierte Erdeule*, (S); 3DW.
242. *Agrotis marginacea* Vill., *Perlen-Erdeule*, (O); 3DW.
243. *Agrotis multangula* Hb., *Viel-winklige Erdeule*, (S); 3DW.
244. *Agrotis rectangula* F., (S); 3DW.
245. *Agrotis plecta* L., *Violettbraune, weißrandige Erdeule*, (?S); h.
246. *Agrotis musiva* Hb., (S); D; 3DW.
247. *Agrotis flammatra* F., *Schwarz-halsige Erdeule*, (?O); 3DW.
248. *Agrotis latens* Hb. *Verborgene Erdeule*, (E); h.
249. *Agrotis exclamationis* L., *Braun-graue Graseule*, (S).
250. *Agrotis nigricans* L., (S).
251. *Agrotis tritici* L., *Weizeneule, Graue Beifußeule*, (S).
252. *Agrotis vitta* Hb., (O); WD.
253. *Agrotis ypsilon* Rott, *Ypsilon-eule*, (T); nach Galvagni (?S).
254. *Agrotis segetum* Schiff, *Saat-eule*, (S).
255. *Agrotis occulta* L., *Blaugraue Heidelbeereule*, (S); W.
256. *Epineuronia popularis*, *Lolch-eule*, (S).
257. *Epineuronia cespitis* F. *Dun-kelbraune Lolcheule*, (S).
258. *Mamestra leucophaea* Vier., *Weißgraue Gabeleule*, (S); D.
259. *Mamestra advena* F., *Hauhechel-Garteneule*, (S); 3DW.
260. *Mamestra tincta* Brahm, *Heidel-beer-Garteneule*, (S); h.
261. *Mamestra nebulosa* Hufn., *Re-seda-Garteneule*, (S); WB.
262. *Mamestra brassicae* L.; ab. *albidilinea* Hr., *Kohleule*, (S); G.
263. *Mamestra persicariae* L., (S); 3DW.
264. *Mamestra oleracea* L., *Gemüse-eule*, (?O); 3DW.
265. *Mamestra genistae* Bkh., *Ginster-eule*, (S); G, 3DW.
266. *Mamestra dissimilis* Knoch, (S).
267. *Mamestra thalassina* Rott, ab. *achates* Hb., *Graubraune Garteneule*, (S).
268. *Mamestra contigua* Vill., (S).
269. *Mamestra pisi* L., *Erbseule*, (S).
270. *Mamestra trifolii* Rott, *Bräun-liche Meldeeule*, (S); D, WP.
271. *Mamestra dentina* Esp., *Zahn-eule*, (S); D.
272. *Mamestra reticulata* Vill., *Hell gerippte Garteneule*, (S).
273. *Mamestra cavernosa* Ev., (S); WD.
274. *Dianthoecia luteago* Hb., *Bräun-lichgelbe Wassereule*, (O).
275. *Dianthoecia nana* Rott, *Kuckucks-nelken-Kapselfeule*, (S).
276. *Dianthoecia carpophaga* Bkh., *Leimkraut-Kapselfeule*, (S), nach Rebel (O); D.
277. *Dianthoecia compta* F. *Pech-nelkeneule*, (S).
278. *Dianthoecia capsincola* Hb., (S).
279. *Miana strigilis* Cl., *Hellbraune Graseule*, (?O), nach Galvagni (S).
280. *Bryophila raptricula* Hb., *Vio-lettgraue Algeneule*, (S); WB, h.
281. *Bryophila fraudatrix* Hb., *Braungraue Algeneule*, (E); E.
282. *Bryophila receptricula* Hb., *Dun-kelgraue Algeneule*, (O); WD.
283. *Bryophila muralis* Forst, *Hell-grüne Algeneule*, (O); WP.
284. *Bryophila perla* F., *Weißliche Algeneule*, (O); HH.
285. *Diloba caeruleocephala* L., *Blau-kopf*, (O); E, h, WP.
286. *Valeria oleagina* F., *Oliveneule*, (O); 3DW.
287. *Apamea testacea* Hb., *Gelb-braune Wieseneule*, (O); h.
288. *Celaena matura* Hufn. (O); h, LC, SD.
289. *Hadena ochroleuca* Esp., *Wei-zen-Graseule*, (O); P.

290. Hadena sordida Bkh., Grau-grüne Graseule, (S).  
291. Hadena monoglypha Hufn., Graue Wurzel-Graseule, (S); BG, ZDW.  
292. Hadena abjecta Hb., Violett-schwarze Graseule, (S).  
293. Hadena lithoxilea F., Fahlgelbe Wurzel-Graseule, (S); ZDW.  
294. Hadena rurea F., (S).  
295. Hadena basilinea F., Bräunliche Graseule, (S); ZDW.  
296. Hadena gemina Hb., Graubräunliche Graseule, (S); ZDW.  
297. Hadena secalis L., Dunkelbraune Graseule, (S); ZDW.  
298. Episema glaucina Esp., ab. tersina Stgr., ab. edentimacula Hb., ab. unicolor Dup., Fahlgelbe Lilieneule, (O); WD.  
299. Aporophila australis B., (M); WD.  
300. Polia polymita L., Braune Stein-eule, (O); WD.  
301. Brachionychna nubeculosa Esp., Ulmen-Rauhaareule, (S); ZDW.  
302. Brachionychna sphinx Hufn., Linden-Rauhaareule, (O).  
303. Miselia oxyacanthea L., Weiß-dorn-Plumpeule, (S); ZDW.  
304. Miselia bimaculosa L., (O); ZDW.  
305. Dichonia aprilina L., Aprileule, (O).  
306. Dichonia aeruginosa Hb., Dunkelgraue Eicheneule, (O); AU.  
307. Dichonia convergens F., Fahlgelbe Eicheneule, (O); ZDW.  
308. Dryobota protea Bkh., (O).  
309. Dipterygia scabriuscula L., Schwarzbraune Krauteule, (S).  
310. Rhizogramma detersa Esp., Berberitzeneule, (O).  
311. Chloantha radiosa Esp., Groß-ech-Johanniskrauteule, (O).  
312. Chloantha polyodon Cl., (S).  
313. Chloantha hyperici F., (O).  
314. Trachea atriplicis L., Grüne Meldeneule, (S).  
315. Brotolomia meticulosa L., Braune Schateule, verm (M), nach Rebel (O).  
316. Mania maura L., Schwarzes Drdensband, (O); WP, S.  
317. Naenia typica L., Adereule (S).  
318. Tapinostola extrema Hb., Weiß-graue Wieseneule, (O); WD.  
319. Luceria virens L., Grüne Wieseneule, (? O).  
320. Leucania impudens Hb., Fahlgelbe Schilfgraseule, (S); ZDW, GAW.  
321. Leucania pallens L., Bleiche Schilfgraseule, (S); ZDW.  
322. Leucania l-album L., L-Schilf-rohreule, (O), nach Galvagni (F); ZDW.  
323. Leucania evidens Hb., Hellbraune Schilfrohreule, verm. (O).  
324. Leucania albipuncta F., Weiß-geflügelte Schilfrohreule, (O); ZDW.  
325. Grammesia trigammica Hufn., ab. bilineata Hb., Gelbe Waldgraseule, (O); ZDW.  
326. Caradrina quadripunctata F., ab. leucoptera Thbg., Vierpunkt-Boden-eule, (S).  
327. Caradrina respersa Hb., Hellgräue Bodeneule, (O).  
328. Caradrina pulmonaris Esp., Lungenkraut-Bodeneule, wahrsl. (O).  
329. Amphipyra tragopoginis L., Booksbardeule, (? S).  
330. Amphipyra tetra F., Violett-schwarze Glanzeule, verm. (O).  
331. Amphipyra pyramidea L., Pyramideule, (S); MG, O.  
332. Perigrapha cincta F., J-Eule, (? S); WP.  
333. Taeniocampa gothica L., ab. pallida Tutt, Frühlingseule, (S); E, MD.  
334. Taeniocampa pulverulenta Esp., ab. cruda Hb., ab. rufa Tutt, Gelbgraue Frühlingseule, (O).  
335. Taeniocampa populi F., Heiden-Frühlingseule, (O).  
336. Taeniocampa stabilis Vier., ab. pallida Tutt, Rotgelbe Frühlingseule, (S).  
337. Taeniocampa opima Hb., wahrscheinlich (S); ZDW.  
338. Taeniocampa gracilis F., (S); ZDW.  
339. Taeniocampa incerta Hufn., ab. pallida Lampa, Violettbraune Frühlings-eule, (S).  
340. Taeniocampa munda Esp., v. immaculata Stgr., Graugelbe Frühlings-eule, (S).  
341. Calymnia trapezina L., Hellgräue Ulmeneule, (S); ZDW.

342. Orthosia lota Cl., Weiden-Wollschenkeneule, (S); 3DW.
343. Orthosia macilenta Hb., Gelbbraune Eichen-Wollschenkeneule, (O).
344. Orthosia circellaris Hufn., Graugelbe Gras-Wollschenkeneule, wahrsch. (O).
345. Orthosia helvola L., Eichen-Wollschenkeneule, nach Skala wahrsch. (S), nach Rebel (O); 3DW.
346. Orthosia pistacina F., Flockenblumen-Wollschenkeneule, (O); PWU.
347. Orthosia nitida F., Rotbraune Wollschenkeneule, (O).
348. Orthosia laevis Hb., Graue Wollschenkeneule, (O).
349. Orthosia litura L., Dunkelbraune Wollschenkeneule, (O).
350. Xanthia citrago L., Zitroneneule, (O).
351. Xanthia sulphurago F., Ahorn-Goldeule, (O).
352. Xanthia aurago F., Graubraune Goldeule, vermutl. (O).
353. Xanthia lutea Ström, Wegerich-Goldeule, (S).
354. Xanthia fulvago L., ab. flavescentis Esp., Brombeer-Goldeule, (S).
355. Xanthia gilvago Esp., Fahlgelbe Goldeule, (O).
356. Xanthia ocellaris Bkh., Fahlgelb-grauere Goldeule, (O).
357. Orrhodia fragariae Esp., Erdbeereule, (S).
358. Orrhodia erythrocephala F., ab. glabra Hb., Graubraune Wegerich-Flachleibeule, (O).
359. Orrhodia veronicae Hb., Rötlichgrauere Flachleibeule, (O).
360. Orrhodia van punctatum Esp., ab. immaculata Stgr., Braungraue Ehrenpreis-Flachleibeule, (E).
361. Orrhodia vaccinii L., ab. ochren Tutt, ab. mixta Stgr., ab. spadicæ Hb., Heidelbeereule, (S).
362. Orrhodia ligula Esp., ab. polita Hb., ab. subspadicæ Stgr., Dunkelbraune Flachleibeule, (S); 3DW.
363. Orrhodia rubiginea F., Bräunlichgelbe Flachleibeule, (S).
364. Scopelosoma satellitium L., ab. brunnea Lampa, Mordraupeneule, (S).
365. Xylina semibrunnea Hr., Eichen-Rindeneule, (O); 3DW.
366. Xylina socia Rott, Goldbraune Rindeneule, (S).
367. Xylina furcifera Hufn., Dunkel-Erlen-Rindeneule, (S).
368. Xylina ingrica H. S., Hellgraue Rindeneule, (S).
369. Xylina ornithopus Rott, Schlehen-Rindeneule, (S).
370. Calocampa vetusta Hb., Fahlgelbe Moderholzeule, (S).
371. Calocampa exoleta L., Fahlgelb-grau Moderholzeule, (S).
372. Calocampa solidaginis Hb., Weißgraue Moderholzeule, (S); 3DW.
373. Xylomiges conspicillaris L., Weißgraue Eckrückeneule, (S); 3DW.
374. Cleophana antirrhini Hb., Skabiosen-Kappeneule, (S); WD.
375. Cucullia prenanthis B., Gelbgrauer Wollkraut-Mönch, (O); KB.
376. Cucullia verbasci L., Bräunlichgrauer Wollkraut-Mönch, (S); KB.
377. Cucullia thapsiphaga Tr., Hellgrauer Wollkraut-Mönch, (O); KB.
378. Cucullia balsamitae B., Hellgrauer Mönch, (O), nach Zerny eine südrussische Steppenform; WB.
379. Cucullia umbratica L., Grauer Mönch, wahrsch. (S); D.
380. Cucullia lactucae Esp., Salat-Mönch, (S); LD.
381. Cucullia artemisiae Hufn., Grauer Beifußmönch, (S); LD.
382. Cucullia absinthii L., Fahler Wermutmönch, (S); LD.
383. Anarta myrtilli L., Heidekraut-Bunteule, nach Skala (E), nach Zerny (N); WI.
384. Anarta cordigera Thnbrig., Sumpfheidelbeer-Bunteule, (S); WB.
385. Panemeria tenebrata Scop., Hornkraut-Bunteule, (E); E.
386. Heliothis cardui Hb., Bitterkraut-Borßfuß-Blasenstirneule, (O).
387. Heliothis cardui F., Hauchechel-eule, (S); WB, D.
388. Heliothis dipsacae L., Zichoriens-Borßfuß-Blasenstirneule, (S).
389. Heliothis peltigera Schiff., Bilzenkraut-Borßfuß-Blasenstirneule, (O).

390. *Pyrrhia umbrá* Hufn., Gemeine Bläsenföhreule, (S); **W**, **H**.

391. *Acontia luctuosa* Esp., Schwarze Schopfrückeneule, (S).

392. *Eublemma arcuinna* Hb., Braungraue Motteneule, (S); **H**.

393. *Thalpochares purpurina* Hb., Kratzdistelleule, (D); **D**, **LB**.

394. *Erastria deceptoria* Scop., Schwarzbraune Grasmotteneule, (S); **H**.

395. *Prothymnia viridaria* Cl., ab. *fusca* Tutt, Grünmotteneule, (S); **H**.

396. *Emmelia trabealis* Scop., Gelbe Akkerwinden-Motteneule, (S); **D**.

### B. Gonopterinae.

397. *Scoliopteryx libatrix* L., Orange-farbene Zackeneule, (S).

### C. Quadrifinae.

398. *Plusia moneta* F., Goldige Eisenhut-Höckereule, (S); **W**.

399. *Plusia modesta* Hb., Olivengrüne Lungenkraut-Höckereule, (O); **W**.

400. *Plusia consona* F., Rummihals-Höckereule, (O); **W**.

401. *Plusia chrysitis* L., Messing-eule, (S).

402. *Plusia gutta* Gn., Schafgarben-Höckereule, (S); **D**, **W**, **LB**.

403. *Plusia pulchrina* Hr., Hellgefranße Silberpunkt-Höckereule, (S); **BSG**.

404. *Plusia gamma* L., Pyrsiloneule, (S).

405. *Euclidia mi* Cl., Klee-Bunteule, (S).

406. *Euclidia glyphica* L., Braune Bunteule, (S).

407. *Pseudophialunaris* Schiff., Mond-eule, (O); **A**, **Bg**.

408. *Catocala fraxini* L., Blaues Ordensband, (S); **E**, **WD**.

409. *Catocala electa* Bkh., Weidenkarmin, (S).

410. *Catocala elocata* Esp., Pappel-Ordensband, verm. (O), nach Galvagni (S); **DW**, **E**.

411. *Catocala nupta* L., Rotes Ordensband, (O); **A**, **E**.

412. *Catocala sponsa* L., Mittleres Eichenkarmin, wahrsch. (O); **D**, **W**.

413. *Catocala promissa* Esp., Kleines Eichenkarmin, (O); **W**, **E**.

414. *Catocala hymenea* Schiff., Däcker-gelbes Ordensband, (S); gesetzlich geschützt!

415. *Catocala fulminea* Scop., Gelbes Ordensband, (S); **LB**.

416. *Eccrita ludicra* Hb., Dornbeinige Wellenflügeule, (S).

417. *Toxocampa lusoria* L., Oliven-grüne Wickeneule, wahrsch. (O); **W**.

418. *Toxocampa pastinum* Tr., Bio-leftgraue Wickeneule, (S); **W**.

419. *Toxocampa viciae* Hb., Gelb-graue Wickeneule, (S); **W**.

420. *Toxocampa craccae* F., Braungraue Wickeneule, (S); **LB**.

### D. Hypeninae.

421. *Epizeuxis calvaria* F., Braungraue Ampfer-Spannereule, (O); **W**.

422. *Simplicia rectalis* Ev., Grau-spannereule, (S).

423. *Zanclognatha tarsiplumalis* Tr., Gelblichbraune Spannereule, (S).

424. *Zanclognatha tarsipennalis* Tr., Hellolivenbraune Spannereule, (S).

425. *Zanclognatha tarcticrinialis* Knoch, Braungereiste Spannereule, (S).

426. *Zanclognatha grisealis* Hb., Schwarzgestreifte Spannereule, wahrsch. (S); **H**.

427. *Standfussia emortualis* Schiff, Grünlichgraue Spannereule, (S).

428. *Madopa salicalis* Schiff, Rotaubraungestreifter Weidenspanner, (S); **H**.

429. *Herminia derivalis* Hb., Trüb-gelbe Zünslereule, (S); **H**.

430. *Herminia tentacularia* L., Graugelbe Zünslereule, (S).

431. *Hypena proporsidalis* L., Kraut-Zünslereule, (S); **LB**.

432. *Hypena rostralis* L., ab. unicolor Tutt, Hopfen-Zünslereule, (S); **H**.

### Cymatophoridae.

433. *Habroyne derasa* L., Achateule, (S).

434. *Thyatira batis* J., Roseneule, Rosenkönigin, (S); **DW**.

435. *Cymatophora or* F., Braungebänderte Wolleule, (S); **DW**.

436. *Cymatophora fluctuosa* Hb., Weißgestreifter Wollrückenspinner, (E); **H**,

437. *Cymatophora octogesima* Hb.,

## Schwarzgebänderter Wollrückenspinner, (S); 3DW.

438. Cymatophora duplaris ♂,  
Schwarzpunktierter Wollrückenspinner, (S).

439. Polyptoca diluta F., Violett-  
grauer Wollbeinspinner, (O); ♀B.

440. Polyptoca flavigornis ♂, Rost-  
hörniger Wollbeinspinner, (S); 3DW.

441. Polyptoca ridens F., Moos-  
(Forsthebung folgt.)

## grauer Wollbeinspinner, verm. (O); 3DW.

### Brephidae.

442. Brephos parthenias ♂, Birken-  
Tageule, (S); WAT, E.

443. Brephos nothum Hb., Kleine  
Espin-Tageule, (S); ♂R.

444. Brephos puella Esp., Ockergelb-  
bindige Espen-Tageule, (E); ♂R.

## Berschiedenes.

**Tätigkeitsbericht des Burgenländischen Volkslied-Arbeitsausschusses über das Jahr 1933.** Von unserer Tätigkeit im abgelaufenen Jahre kann wieder Erfreuliches berichtet werden. Das Sammelgut weist eine ansehnliche Zunahme auf, der Ausbau des Archivs ging plangemäß vonstatten. Volkslied und Volksfanz fanden die verdiente Pflege und es gelang, die notwendigen Geldmittel zur Weiterarbeit im heurigen Jahre zu sichern.

### Sammeltätigkeit.

Volkslieder aus Dedenburg (Landeshauptmann a. D. Dr. Alfred Walheim, Eisenstadt).

3 Büchlein aus Unterbildein, 1 Buch und 1 Heft aus Oberbildein, 1 Liederbüchlein aus Dürnbach, 1 Liederheft aus Rotenturm, 4 Mappen, verschiedene Manuskripte und Noten, 1 Marienlied aus der Türkenzzeit (Gendarmeriebezirksinspektor Karl Halaunbrenner, Großpetersdorf).

32 Volkslieder aus Unterpetersdorf (Anton Trittemel, Unterpetersdorf).

68 Ländlermelodien aus Pötzlsching (Prof. Karl Horak, Kufstein).

Hochzeitsbräuche aus Punz (Oberlehrer Adolf Hallwachs, Punz).

1 Liederhandschrift mit geistlichen Liedern (Johann Schneider, Illmitz).

2 Manuskripte, 1 Buch (Fabeln), 90 Mariazeller Lieder (Johann Klein, Illmitz).

Leichenlieder aus Steinberg, Hochzeitsbräuche aus Schühen a. G. (Dr. Rudolf Dechant, Eisenstadt).

Abchrift der Chronik der Burg Bernstein (Oberlehrer Roman Reichl, Bernstein).

Burgenländische Ausdrücke (Oberrechnungsrat Eduard Lichtenheld, Eisenstadt).

Sagen aus Rechnitz (Oberlehrer Karl Grabler, Rechnitz).

1 Leichenlied (Anna Pätzmann, Draßburg).

Sebastianispiel aus Steinberg (Marie Wiedisch, Steinberg).

21 Volkslieder aus Girm (Direktor Alois Engelitsch, Deutschkreuz).

Die Gesamtzahl der Zwäzäge im Jahre 1933 beträgt 475 Stück, die Gesamtzahl unseres Sammelgutes 6.075 Stück.

### Archiv.

Das alphabetische Liederverzeichnis ist im Berichtsjahr fertig geworden, die Arbeit am systematischen Katalog bereits weit fortgeschritten.

Auf einer Wandkarte wurde die Liedverbreitung im Lande und der Stand der Sammeltätigkeit kartographisch dargestellt. Nach dem gegenwärtigen Stand des Archivs ist bereits erfolgreiche Forschungstätigkeit und die wissenschaftliche Auswertung unseres Sammelgutes möglich.

### Volkslied- und Volkstanzpflege.

Unser Arbeitsausschuss erblickt seine Aufgabe nicht nur in der Auflösung des musikalischen und poetischen Volksliedes, sondern auch in dessen Wiederbelebung und Verbreitung. Demgemäß fand Volkslied- und Volkstanzpflege weitestgehende Förderung. Erfreulicherweise kann wieder von Neugründungen von Volkslied- und Volkstanzgruppen berichtet werden, und zwar in Stuben, Reitzenbach, Bernstein, Schläming, Neuhaus und Schühen a. G.

Besonders der von unserem Mitgliede, Fachlehrer Gradwohl, geleitete Volkslied- und Volkstanzkreis Eisenstadt kann auf eine Reihe erfolgreicher Veranstaltungen zurückblicken. Er veranstaltete am 2. Februar in Eisenstadt einen Volksliedabend und am 23. Februar einen Volkstanzabend. Beide Veranstaltungen waren sehr gut besucht und fanden ungeeilten Beifall. Ganz Ausgezeichnetes bot Gradwohl mit der Aufführung alter, deutscher geistlicher Volkslieder in der Pfarrkirche in Eisenstadt am 18. Dezember und eines Weihnachtsspiels mit eingelegten alten Krippenliedern am 26. Dezember. Der Volkslied- und Volkstanzkreis Eisenstadt unternahm ferner im August eine Volkskunstwanderung, die von Großpetersdorf ihren Ausgang nahm und über Stegersbach, Güssing, Heiligenkreuz, Jennersdorf, Fehring, Kumberg, Semriach nach Fronleiten führte. In all diesen Orten wurden Volkskunstabende veranstaltet, die großen Beifall fanden. Als Guest des Deutschen Schulvereins Südmark in Graz holte sich der Kreis einen schönen Erfolg. Der Zweck der Volkskunstwanderung, für die Pflege bodenständiger Kunst zu werben und im Burgenland und in der Steiermark burgenländische Art in Lied und Tanz weiten Kreisen vor Augen zu führen, wurde vollständig erreicht. Der Arbeitsausschuss hat die so erfolgreich verlaufene Kunstrundfahrt durch Gewährung einer Subvention von 30 S. unterstützt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß alle unsere Volkslied- und Volkstanzgruppen

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Burgenländische Heimatblätter](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Aumüller Stephan

Artikel/Article: [Die Schmetterlinge des Leithagebirges. 38-48](#)