

Von Marktrichter			
Michael Matkowitzsch	48 fl	—	x
Von Marktrichter			
Simon Matkowitzsch	463 fl	17	x

In Summa 1862 fl 41<sup>4</sup>/<sub>8</sub> x

Den 7ten April 1845 ist in Markt Hornstein der erste Jahrmarkt abgehalten worden. Dieser erste Jahrmarkt ist sehr gut ausgefallen, es waren viele Pferde, auch viele Zugochsen, besonders aber sehr viele brave Melkkühe, junge Kühe und Kälber. Ueberdies auch sehr viele

von allerley Warenkrämmer und Hafner, Binder und Wagner, auch mit Spannferkel mehrer Wägen."

Mit der Erwähnung des ersten Jahrmarktes schließen die Aufzeichnungen des schlichten bäuerlichen Marktrichters Johann Milkowitzsch über die Erneuerung des Marktrechtes in Hornstein. Diese Aufzeichnungen mit ihren sittenkundlichen Streiflichtern erweisen sich als eine an Interesse über die Lokalgrenze hinausreichende treffende Charakteristik der Verhältnisse damaliger Zeit.

## Die Schmetterlinge des Leithagebirges.

Von Stephan Mumüller, Lehrer in Eisenstadt.

(2. Fortsetzung.)

III.

### Geometridae.

#### A. Geometrinae.

445. *Pseudoterpna pruinata* Hufn., Grüner Geißklee-Spanner, (O).

446. *Geometra papilionaria* L., Großer Birken-Spanner, (S).

447. *Euchloris vernaria* Hb., Grüner Waldreben-Spanner, (S).

448. *Euchloris pustulata* Hufn., Hellfleckiger Sackträger-Spanner, (O).

449. *Euchloris smaragdaria* F., Mondfleckiger Sackträger-Spanner, (S); D,  $\mathfrak{W}$ .

450. *Nemoria viridata* L., Weißdorn-Grünflügel-Spanner, (S);  $\mathfrak{W}$ .

451. *Nemoria porrinata* Z., Brombeer-Grünflügel-Spanner, verm. (O).

452. *Nemoria pulmentaria* Gn., verm. (O);  $\mathfrak{W}$ .

453. *Thalera fimbrialis* Scop., Rauchgrüner Hasenohrchen-Spanner, (S);  $\mathfrak{W}$ .

454. *Thalera lactearia* L., Blaufgestreifter Heidelbeerspanner, (S);  $\mathfrak{W}$ .

455. *Hemithea strigata* Müll., Gestreifter Schlehens-Grünflügel-Spanner, (S);  $\mathfrak{W}$ .

#### B. Acidaliinae.

456. *Acidalia trilineata* Scop. ab. nigro-costata (Hirschke, Goldgelber Umpfer-Acidalienspanner, (S).

457. *Acidalia similata* Thunbg., Braungefleißiger Acidalienspanner, (S).

458. *Acidalia consanguinaria* Ld., (O);  $\mathfrak{W}$ .

459. *Acidalia moniliata* F., Perlrandiger Acidalienspanner, (O).

460. *Acidalia consolidata* Ld., (O).

461. *Acidalia virgularia* Hb., ab. bischoffaria Lah., ab. obscura Mill., Bräunlicher Acidalienspanner, verm. (M);  $\mathfrak{W}$ ,  $\mathfrak{M}$ .

462. *Acidalia pallidata* Bkh., Gelblicher Acidalienspanner, (S);  $\mathfrak{W}$ .

463. *Acidalia bisetata* Hufn., ab. extincta Stgr., Breitgeläumter Acidalienspanner, (S);  $\mathfrak{W}$ ,  $\mathfrak{M}$ .

464. *Acidalia trigeminata* Hr., Dunkelbraun gebänderter Acidalienspanner, (O);  $\mathfrak{W}$ .

465. *Acidalia humiliata* Hufn., Braunrändiger Acidalienspanner, (O).

466. *Acidalia inornata* Hr., Strohgelber Acidalienspanner, (?O).

467. *Acidalia nitidata* H. S., Ledergelber Acidalienspanner, (S);  $\mathfrak{W}$ .

468. *Acidalia deversaria* H. S., Braunge-ränderter Acidalienspanner, nach Skala verm. (S), nach Rebel (O).

469. *Acidalia aversata* L., ab. spoliata Stgr., ab. aurata Fuchs, Breitgebänderter Acidalienspanner, (O).

470. *Acidalia immorata* L., Heidekraut-Acidalienspanner, (S);  $\mathfrak{W}$ .

471. *Acidalia rubiginata* Hufn., ab. ochraceata Stgr., Violettröler Acidalienspanner, (S).

472. *Acidalia incanata* L., ad. adjunctaria B., Silbergrauer Acidalienspanner, nach Skala (S), nach Rebel (O).

473. *Acidalia remutaria* Hb., Labkraut-Acidalienspanner, (S).

474. *Acidalia emutaria* Hb., Schrägstreifiger Acidalienspanner, (M).

475. *Acidalia strigaria* Hb., Geradstreifiger Acidalienspanner, (S).

476. *Acidalia umbellaria* Hb., Wicken-Acidalienspanner, (S).

477. *Acidalia strigillaria* Hb., Ziehl-Acidalienspanner, (S).

478. *Acidalia ornata* Scop., Rotbraunhäufiger Acidalienspanner, (S).

479. *Acidalia fumata* Steph., Heidelbeerspanner, (S).

480. *Codonia pendularia* Ch., Gelblichweißer Ringsfleckschmetterling, (S).

481. *Codonia annulata* Schultze, ab. obsoleta Ridg., Uhorn-Ringsfleckschmetterling, (O).

482. *Codonia porata* F., gen. aest. visperaria Fuchs, Gelbbrauner Ringfleckspp., (O).

483. *Codonia quercimontaria* Bastelb., Ledergelber Ringflecksppanner, (?E).

484. *Codonia punctaria* L., ab. demptaria Fuchs, Punktflecksppanner, (O).

485. *Codonia linearia* Hb., Rotgelber Ringflecksppanner, (O).

486. *Rhodostrophia vibicaria* Cl., ab. stringata Stgr., ab. fasciata Rbl., Purpurfritschsp., (S); E, D, M, P.

487. *Timandra amata* L., Schräglreifiger Ampferfpanner, (?S).

#### C. Larentiinae.

488. *Lythria purpuraria* L., gen. vern. rotaria F., ab. abstinentaria Fuchs, Purpursp., (?O).

489. *Ortholitha coarctata* F., Braungefloreter Linienfpanner, (O); E, S.

490. *Ortholitha plumbaria* F., Olivengrüner Linienfpanner, (S); E, S, G, S, W.

491. *Ortholitha cervinata* Schiff, Röhlfarbiges Linienf., verm. (S); E, S.

492. *Ortholitha limitata* Scop., ab. obscurata Schar., Braungebänderter Linienf. (S).

493. *Ortholitha moeniata* Scop., Dunkelbraungebänderter Linienf., (O); E.

494. *Ortholitha bipunctaria* Schiff, ab. gachtaria Frv., ab. maritima Seeb., Doppelpunkt Linienf., (O).

495. *Mesotype virgata* Rott, Hellgrauer Labkrautfpanner, (S).

496. *Minoa murinata* Scop., Wolfsmilchsp. (S).

497. *Lithostege griseata* Schiff, Braunbeißäuberer Keulenstängelsp. (O).

498. *Lithostege farinata* Hufn., Weißlicher Keulenstängelsp., (O); D.

499. *Anaitis plagiata* L., ab. pallidata Stgr., Weißgrauer Kurzbeinfp., wahrh. (S); D.

500. *Chesias rufata* F., Querbedänderter Kolbenstängelsp., (M); M, S, E.

501. *Lobophora polycommata* Schiff, Weißblatt-Lappensp., (S).

502. *Lobophora carpinata* Bkh., Hellgrauer Lappensp., (S).

503. *Lobophora halterata* Hufn., ab. zonata Thbg., Grauer Lappensp., (S).

504. *Lobophora viretata* Hb., Hellgrüner Lappensp., verm. (S).

505. *Anisopteryx aceraria* Schiff, Uhorn-Rundflügelsp., (O).

506. *Anisopteryx aescularia* Schiff, ab. astrigaria Rbl., Eichen-Rundflügelsp. (S).

507. *Operophtera brumata* L., ab. hiemata Huene, Gemeiner Frostsp., (S).

508. *Triphosa dubitata* L., Olivenbrauner Wegdornsp., (S).

509. *Eucosmia certata* Hb., Braungebänderter Haarflochtensp., (S).

510a. *Scotosia vetulata* Schiff, Grauer Seckensp., (S); E, S.

510b. *Scotosia rhamnata* Schiff, Brauner Seckensp., (O); E, S.

511. *Lygris prunata* L., Dunkelbrauner Haarbuschsp., (S).

512. *Lygris populata* L., Strohgelber Haarbuschsp., (S).

513. *Larentia dotata* L., Hellgelber Blattsp., (S).

514. *Larentia fulvata* Forst, Breitbindiger Blattsp., (S); E.

515. *Larentia ocellata* L., Schwarzgefleckter Blattsp., nach Skala (S), nach Zerny (N).

516. *Larentia variata* chiff, Veränderlicher Blattsp., (S).

517. *Larentia juniperata* L., Aschgrauer Blattsp., nach Skala (E), nach Zerny (N).

518. *Larentia miata* L., Graugrüner Blattfpanner, (O); S.

519. *Larentia firmata* Hb., Violettgrauer Blattsp., nach Skala (E), nach Zerny (N).

520. *Larentia fluctuata* L., ab. costovata Hr., ab. acutangulata Chr., Gemeiner Blattsp., (S).

521. *Larentia quadrifasciata* Cl., Vierbindiger Blattsp., (S).

522. *Larentia ferrugata* Cl., ab. unidentaria Hr., Aschgrauer Labkraut-Blattsp., (S).

523. *Larentia dilutata* Bkh., ab. autumnata Gn., ab. obscurata Stgr., ab. Christyi Prout, ab. latifasciata Prout, Durchscheinender Blattsp. (S).

524. *Larentia sociata* Bkh., ab. Kurzi Hirschke, Grauer Labkraut-Blattsp., (S).

525. *Larentia albicillata* L., Brombeer-Blattsp., (S); D.

526. *Larentia hastata* L., ab. latifasciata Hirschke, Birken-Blattsp., (S); E, S.

527. *Larentia procellata* F., Walddreben Blattsp., (S).

528. *Larentia tristata* L., ab. Kertészi Aigner, Braun-schwarzer Blattsp., (S); E, S.

529. *Larentia luctuata* Hb., Schwarzer Mondfleck-Blattsp., (S).

530. *Larentia albulata* Schiff, Klapper-Blattsp., nach Skala mit Vorbehalt (S), nach Zerny (N), nach Rebel (A).

531. *Larentia testaceata* Don., Erlen-Blattfpanner, (S).

532. *Larentia obliterated* Hufn., Braunbeißäuberer Blattsp., (S).

533. *Larentia luteata* Schiff, Gelbgestreifter Erlen-Blattsp., (S); E, S.

534. *Larentia flavofasciata* Thbg., Bräunlicher Pflanzstängel-Blattsp., vorläufig (M); M, D.

535. *Larentia bilineata* L., ab. infusata Gppbg., ab. testaceolata Stgr., Döckergelber Blattsp., (S); D.

536. *Larentia autumnalis* Ström., ab. constricta Strnd., ab. obsoletaria Schille, Dreibrindiger Erlen-Blattsp. (S); E, S.

537. *Larentia silacea* Hb., ab. insulata Hb., ab. deflavata Stgr., ab. constricta Schar., Braunleibiger Weidenröschen-Blattsp., (S).

538. *Larentia corylata* Thbg., ab. interrupta Schar., Linden-Blattsp., (S).

539. *Asthena candidata* Schiff, Weißer Blüthenf., (S); E.

540. *Tephroclystia alliaria* Stgr., Lauch-Blüthenf., (O); M, D.

541. *Tephroclystia pusillata* F., Fichtlen-Blüthenf., (S); E, D.

542. *Tephroclystia euphrasiata* H. S., Bräunlichgrauer Augenerost-Blüthenf., (O); E.

543. *Tephroclystia absinthiata* Cl., Wermut-Blütenf., (S); **STG**.

544. *Tephroclystia actaeata* Wald, Chri-  
stophskraut-Blütenf., (S); **WP**.

545. *Tephroclystia castigata* Hb., Schaf-  
garben-Blütenf., (S); **E, L, MZ**.

546. *Tephroclystia semigraphata* Brud.,  
Bergminzen-Blütenf., (O); **LB**.

547. *Tephroclystia plumbeolata* Hr., Wach-  
felmeisen-Blütenf., (S); **STG**.

548. *Tephroclystia isogrammaria* H., Wald-  
reben-Blütenf., (S); **E, K5**.

549. *Tephroclystia nanata* Hb., Weißge-  
bänder Heidekraut-Blütenf., verm. (A), nach  
Zerny (N); **STG**.

550. *Phibalapteryx tersata* Hb., Graubrauner  
Waldbreben-Blütenf., (S).

551. *Phibalapteryx corticata* Fr., Dunkel-  
brauner Waldbreben-Blütenf., (O).

#### D. Boarmiinae.

552. *Abraxas grossulariata* L., Stachelbeer-  
spanner, Harlekin, (S); **MD, E**.

553. *Abraxas silvata* Scop., Traubenkirchchen-  
Harlekin, (S); **E**.

554. *Abraxas adustata* Schiff, Eindel-  
baum-Harlekin, (S).

555. *Abraxas marginata* L., ab. nigrofas-  
ciata Schöyen, ab. pollutaria Hb., Schwarz-  
randspinner, (S); **SW**.

556. *Bapta bimaculata* F., Zweifleckiger  
Ganzrandf., (S).

557. *Bapta temerata* Hb., Schattensbindiger  
Ganzrandf., (S).

558. *Deilinia exanthemata* Scop., ab. pel-  
lagraria Gn., Bräunlichweißer Erlenf., (S).

559. *Numeria pulveraria* L., ab. unicolor  
Hirschke, Weiden-Hammföhlerf., (S).

560a. *Metrocampa marginata* L., Perlf., (O);  
**LB, S**.

560b. *Metrocampa honoraria* Schiff, Röllch-  
brauner Eichenf., (M).

561. *Ennomos autumnaria* Wernb., Erlen-  
Zackenrandf., (S).

562. *Ennomos quercinaria* Hufn., ab. car-  
pinarius Hb., ab. infuscatus Stgr., ab. eque-  
strarius F., Eichen-Zackenrandf., (O).

563. *Ennomos fuscantaria* Hr., Eichen-  
Zackenrandf., (E).

564. *Ennomos alniaria* L., Linden-Zacken-  
randf., (E).

565. *Ennomos erosaria* Hb., ab. unicolor-  
aria Esp., ab. tiliaria Hb., Birken-Zacken-  
randf., (O).

566. *Selenia bilunaria* Schiff, Dreifreifeiger  
Mondfleckf., (S).

567. *Selenia lunaria* Schiff, Zweifreifeiger  
Mondfleckf., (O).

569. *Selenia tetralunaria* Hufn., Dunkel-  
brauner Mondfleckf., (S).

570. *Angerona prunaria* L., ab. corylaria  
Thbg., ab. Spanbergi Lampa, Schlehenf., (S).

571. *Eurymene dolabraria* L., ab. atrox  
Zerny, Sobelf., (S); **EW**.

572. *Opisthograptis luteolata* L., Gelber  
Weißdornf., (S); **D, S**.

573. *Hypoplectis adpersaria* Hb., Ge-  
sprenkelter Ginsterf., (S).

574. *Epione parallelaria* Schiff, Birken-  
Braunhalsf., (S); **EW**.

575. *Epione apiciaria* Schiff, Pappel-Braun-  
halsf., (S); **EW**.

576. *Venilia macularia* L., ab. transversaria  
Koul., Tigerchen, (S); **G**.

577. *Semiothisa notata* L., Gelbbrauner  
Eckflügel., (S).

578. *Semiothisa alternaria* Hb., Dunkel-  
braun gefleckter Eckflügel., (S).

579. *Hybernia leucophaearia* Schiff, ab.  
marmoraria Esp., Weißgrauer Breiflügel., (S).

580. *Hybernia aurantiaria* Esp., ab. fumi-  
pennaria Hellweger, Orangegelber Breiflügel-  
spanner, (O).

581. *Hybernia marginaria* Bkh., ab. fus-  
cata Harrison, Graugelber Breiflügel., (S).

582. *Hybernia defoliaria* Cl., ab. obscura  
Helfer, ab. brunnescens Rbl., Großer Groß-  
spanner, (O).

583. *Phigalia pedia F.*, ab. extinctaria  
Stdf., Grauer Wolfrüchfen., (S).

584. *Biston hispidaria* F., Gelbflügeliger  
Spinnerf., (S).

585. *Biston pomonaria* Hb., Weißgrauer  
Spinnerf., (N); **SW**.

586. *Biston hirtaria* Cl., ab. fumaria Hr.,  
Braunbindiger Spinnerf., (S).

587. *Biston strataria* Hufn., Pappel-Spinner-  
spanner, (O); **WR, E**.

588. *Amphidasis betularia* L., Birkenf.,  
(S); **W**.

589. *Boarmia cinctaria* Schiff, Ringflek-  
Baumf., (S).

590. *Boarmia gemmaria* Brehm, Zweiflecki-  
ger Baumf., (S); **EW, E**.

591. *Boarmia bistostata* Goeze, Lärchen-  
Baumf., (E); **D**.

592. *Boarmia repandata* L., Braunarmo-  
rierter Baumf., (S).

593. *Boarmia roboraria* Schiff, ab. infus-  
cata Stgr., Steineichen-Baumf., (S); **MG**.

594. *Boarmia consortaria* F., Wschgrauer  
Baumf., [S]; **D, E**.

595. *Boarmia angularia* Thbg., Braunge-  
fleckter Fledchen-Baumf., [E]; **LS**.

596. *Boarmia selenaria* Schiff, Weisfuß-  
Baumf., [S]; **WG**.

597. *Boarmia crepuscularia* Schiff, Zacken-  
streifiger Baumf., [S].

598. *Boarmia consonaria* Hb., Birken-  
Baumf., [S].

599. *Boarmia luridata* Bkh., Erlen-Baumf. [S].

600. *Boarmia punctularia* Hb., Weißgrauer  
Erlen-Baumf., [S].

601. *Pachycnemia hippocastanaria* Hb.,  
Heidekraut-Kugelfirn., [M], nach Rebel und  
Salvagni [O]; **WP**.

602. *Gnophos furvata* Schiff, Schwarz-  
grauer Kugelfirn., [? O]; **SW**.

603. *Gnophos obscuraria* Hb., Dunkel-  
grauer Fethennen-Kugelfirn., [O]; **PS**.

604. *Ematurga atomaria* L., ab. ustaria  
Fuchs, ab. unicoloraria Stgr., ab. orientaria

Stgr., Brauner Heidekrautspanner, (S).

605. Bupalus piniarius L., Kiefernspanner, (S); 23, 6.

606. Selodosema ericetaria Vill., ab. pallida. um Stgr., Heide-Schöpfenkleespanner, (O); 23.

607. Thaumnonoma brunneata Thbg., Heidelbeerspanner, (S).

608. Diastictis artesiaria F., Violettgrauer Weidenspanner, (S); 22.

609. Phasiane clathrata L., ab. cancellaria Hb., Klee-Nachtbeinspanner, (S).

610. Phasiane glarearia Brahm, (O).

611. Eubolia murinaria F., Röllichgrauer Falpenf., (?S).

612. Scodonia fagaria Thnbg., Heidekraut-Punktfreifensf., (O); 20.

613. Scoria lineata Scop., Weißer Harthenpanner, (S).

614. Aspilates gilvaria F., Einstreifiger Besenpfriemenf., (S).

#### Nolidae.

615. Nola togatalis Hb., Schwarzliniertes Laub-Graufpinnerchen, (O).

616. Nola cucullatella L., Violettgraues Laub-Graufpinnerchen, (O); 35.

617. Nola confusalis H. S., Weißgraues Laub-Graufpinnerchen, (S).

618. Nola cristatula Hb., Wasserminzen-Laub-Graufpinnerchen, verm. (O).

#### Sarothripidae.

619. Sarothripus revayana Sc., Eichen-Grauf., (?S); 52.

#### Chloëphoridae.

620. Earias vernana Hb., Silberpappel-Grünf., verm. (O); 6.

621. Earias chlorana L., Weiden-Grünf., (S).

622. Hylophila prasinana L., Buchen-Kahnf., (S); 2. 35.

623. Chloëphora bicolorana Fuessl, Eichen-Kahnf., (O); 35.

#### Syntomidae.

624. Syntomis phegea L., Weißfleck, nach Skala (S), nach Rebel (O); 6, 5, 6, 7.

625. Dysauxes ancilla Esp., Kammerjungfer, wahrh. (O); 35.

#### Arctiidae.

##### A. Arctiinae.

626. Spilosoma mendica Cl., Tigermotte, verm. (S); 2, 6.

627. Spilosoma lutea Hfn., (S); 2.

628. Spilosoma lubricipeda L., Punktierter Fleckleibbär, (S); 22.

629. Spilosoma urticae Esp., Weißer Fleckleibbär, (?S).

630. Phragmatobia fuliginosa Stph., Rossflügel, (S); 6.

631. Diacrisia sannio Hb., Rotrandbär, (S); 35.

632. Rhyparia purpurata L., Purpurbär, (S); 32.

633. Arctinia caesarea Goeze, Trauersp., (S); 5.

634. Arctia caja L., ab. lutescens Tutt, ab. confluens Rbl., ab. Mucki Kraml, ab. Linæ Kraml, Brauner Bär, (S).

635. Arctia villica L., Schwarzer Bär, nach Skala und Rebel (O), nach Galvagni (S); 32, 2.

636. Arctia aulica L., Hofdame, (S); 266.

637. Arctia hebe L., Englischer Bär, (S); 23.

638. Arctia maculosa Gerning, Schwarzgefleckter Bär, (S); 22.

639. Arctia casta Esp., Zackenbindiger Bär, verm. (O); 302.

640. Pericallia matronula L., Augsburger Bär, (S); 2, 6, 266.

641. Callimorpha dominula L., Weißgefleckter Schönbär, (O); 26.

642. Callimorpha quadripunctaria L., Spanische Fahne, (O); 26, 22.

643. Coscinia striata L., Strohhütchen, (S); 23.

644. Coscinia cribrum L., Weißer Grasbär, (S); 52.

645. Hypocrita jacobaea L., Jakobskrautbär, (?S); 266.

##### B. Lithosiinae.

646. Miltochrista miniata Forst, Rosenmotte, (S); 2.

647. Endrosa roscida Esp., Rauchflügeliger Mottenf., (S); 22.

648. Cybosia mesomella L., Elfenbein-Flechtensf., (S); 6.

649. Comacla senex Hb., Seggen-Flechtensf., (N); 2.

650. Gnophria rubricollis L., Rothals-Flechtensf., (S).

651. Oeonistis quadra L., Vierpunkt, (S); 22.

652. Lithosia griseola Hb., Bleigrauer Flechtensf., (T); 23.

653. Lithosia lurideola Zek., Laubholz-Flechtensf., (S); 23, 2.

654. Lithosia complana L., Pappel-Flechtensf., (?O); 23.

655. Lithosia unita Hb., Erd-Flechtensf., (O); 23.

656. Lithosia lutarella L., Lehmgelber Flechtensf., (S); 23.

657. Lithosia pallifrons Z., Bläßstirniger Flechtensf., (O).

658. Lithosia sororcula Hfn., Goldgelber Flechtensf., (?O).

659. Lithosia cereola Hb., Strohgelber Flechtensf., (B-A); 23.

660. Pelosia muscerda Hfn., Mausgrauer Flechtensf., (S).

#### Zygaenidae.

661. Zygaena purpuralis Brünnich, Quendelwidderchen, (S).

662. Zygaena brizae Esp., ab. interrupta Hirschke, ab. cingulata Dziurz, ab. corycia Stgr., Ziffergraswidderchen, (O).

663. *Zygaena scabiosae* Scheven, ab. *divisa* Stgr., Skabiosenwidderchen, (S).

664. *Zygaena achilleae* Esp., Tragantwidderchen, nach Rebel. (O).

665. *Zygaena Ionicerae* Scheven, Weißblattwidderchen, (S).

666. *Zygaena Filipendulae* L., Erdeichelwidderchen, (O).

667. *Zygaena angeiicae* Ochs, Engelwurzwidderchen, verm. (O); LB.

668. *Zygaena ephialtes* L., ab. *coronillae* Esp., ab. *trigonellae* Esp., Veränderliches Widderchen, verm. (S).

669. *Zygaena laeta* Hb., Mannstreuwidderchen, (O); LB.

670. *Zygaena carniolica* Sc., ab. *onobrychides* Schiff, ab. *diniensis* H. S., Esparselkenwidderchen, verm. (O); LB, E, S, L.

671. *Ino pruni* Schiff, Heidekrautwidderchen, (S).

672. *Ino chloros* Hb., Hellgrünes Widderchen, (O).

673. *Ino globulariae* Hb., Flockenblumen-Grünwidderchen, (O).

674. *Ino statices* L., Kugelblumen-Grünwidderchen, nach Skala (M), nach Rebel (O).

#### Cochliidae.

675. *Cochlidion limacodes* Hufn., Aflersp., (O); EW.

676. *Heterogenera asella* Schiff, Dunkelbrauner Aflersp., (S); LB.

#### Psychidae.

##### A. Psychinae.

677. *Acanthopsyche atra* L., Schwarzer Sackel-Sackträger, (O).

678. *Pachythelia villosella* O., Wicken-Sackträger, (?S).

679. *Oreopsyche muscella* F., Glänzender Gebirgs-Sackträger, (O).

680. *Psyche viciella* Schiff, Wicken-Sackträger, (?S).

681. *Sterrhopteryx hirsutella* Hb., Rauhaariger Starrflügeliger Sackträger, (S).

682. *Apteronia helix* Sieb., Schlanker Sackträger, (O).

##### B. Epichnopteryginae.

683. *Rebelia sappho* Müll., Sapphos Sackträger, (E).

684. *Epichnopteryx pulla* Esp., Kleiner Wollfackträger, (S).

#### C. Fumeinae.

685. *Fumea casta* Pall., (?M); WB.

#### Sesiidae.

686. *Trochilium apiformis* Cl., Bienenfchwärmer, (S).

687. *Sciapteron tabaniformis* Rott, Bremfenschwärmer, (S).

688. *Sesia tipuliformis* Cl., Schnacken-Glasflügler, (O).

689. *Sesia vespiformis* L., Eichen-Glasflügler, (O).

690. *Sesia culiciformis* L., Birken-Glasflügler, (S).

691. *Sesia formicaeformis* Esp., Ameisen-Glasflügler, (S).

692. *Sesia masariformis* O., Blattwespen-Glasflügler, (O).

693. *Sesia annellata* Z., Ringel-Glasflügler, (O).

694. *Sesia empiformis* Esp., Wolfsmilch-Glasflügler, nach Skala (S), nach Rebel (O).

695. *Sesia astaliformis* H. S., Zweifstreifiger Wolfsmilch-Glasflügler, verm. (O).

696. *Sesia affinis* Stgr., Sonnenröschen, (O).

697. *Bembecia hylaeiformis* Lasp., Himbeer-Glasflügler, nach Skala (S), nach Zerny (N), nach Rebel (E).

#### Cossidae.

698. *Cossus cossus* L., Weidenbohrer, (S); L, S.

699. *Dyspessa ulula* Bkh., Käuzchen, (O).

700. *Phragmatocia castanea* Hb., Schilfröhrohrbohrer verm. (T); LB.

701. *Zenzera pyrina* L., Blaufieb, (K); SW, D, E.

#### Hepialidae.

702. *Hepialus sylvina* L., Ampfer-Wurzelbohrer, (O); D, E, SW.

703. *Hepialus lupulina* L., Kleiner Hopfen-Wurzelbohrer, nach Skala (O), nach Zerny (N); SW.

704. *Hepialus hecta* L., Heidekraut-Wurzelbohrer, (S); LB.

## Vaters erster Trach.

Er war der Sohn eines Bauern in Buchberg, mein Vater. „Im Jahre 1803\*“, Ein Tausend Achthundert und Drey, den 11ten des Monats July, hat Mathias Gumpinger, Bauer in Bartelhof zu Buchberg, mit seiner Ehegattin Magdalene, geborenen Ehrenbergerin, zu Ziffernberg,

\*) Zitat aus dem Taufschein, auch buchstäblich wie dort in der Schreibweise der damaligen Zeit.

einen Sohn erzeuget“ heißt es wörtlich, in dem noch auf dem gewissen dicken blau-graulichen Handschöpf-Papier geschriebenen Taufschein. Er war ein schönes Anwesen, der Bartelhof, als mein Vater geboren war und sein Besitzer, mein Großvater, der Bauer vom Bartelhof, lebte in Wohlstand mit den Seinen. Es blieb nicht immer so. Der Anrainer an den Bartelhof, der

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Burgenländische Heimatblätter](#)

Jahr/Year: 1930

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Aumüller Stephan

Artikel/Article: [Die Schmetterlinge des Leithagebirges. \(2. Fortsetzung\) 76-80](#)