

Längsee Station machte. Herr Dir. Groß gab mir den Aufenthalt von drei Moorenten (*Aythya nyroca*) auf dem Passeringer Stausee bekannt. Ein für Kärnten sehr selten gewordenes Ereignis.

Herr Struger gab mir bekannt: In Portendorf brütet der Wendehals. Der Trauerfliegenschnäpper war dort vereinzelt auf dem Durchzug zu sehen. Am Portendorfer Teich beobachtete er einen Pfeifentenerpel und einen Fischadler. Auch ein Flug von etwa einhundert Mehlschwalben verweilte dort zur Futteraufnahme (dritte Aprilwoche).

In der zweiten Maiwoche fuhren wir, Herr Struger und ich, in das Tschrastal, zur Feststellung der Zwergohreule (*Otus scops*), die Herr Struger dort gefunden hatte. Wir verhörten drei balzende Männchen. Ein Männchen erwarb ich für das Landesmuseum. Es ist der erste Ort, wo nach vielen Jahren diese zierliche Eule endlich für Kärnten einwandfrei festgestellt werden konnte. Das in der Literatur genannte Lavanttal weist dagegen die Zwergohreule nicht auf. Es muß angenommen werden, daß sie höher gelegene Orte bevorzugt. Im Tschrastal brütet die Zwergohreule in alten Starenkasten und sie wird von der Bevölkerung nach ihrem Ruf „Tschuk“ genannt. Da wir die Eule durch zwei Jahre brütend sahen und die Bevölkerung versichert, daß sie seit Jahren dort brütet, ist die Zwergohreule (*Otus scops*) damit als Brutvogel für Kärnten bestätigt.

Anschrift des Verfassers:

Josef ZAPF, Klagenfurt, Fd.-Raunegger-Straße 9

Seltene Vogelpräparate aus dem vorigen Jahrhundert im Kärntner Landesmuseum

Von Wilhelm W r u s s

In der Sammlung des Kärntner Landesmuseums befinden sich zahlreiche seltene Vogelpräparate, welche normalerweise nicht ausgestellt werden. Es handelt sich meist um seltene Vögel, zum Teil auch um Irrgäste, die nur einiøe Male für Kärnten nachgewiesen werden konnten. In den alten Bänden der Carinthia II sowie in F. C. Kellers „Ornis carinthiae“ befinden sich sehr oft Hinweise auf die Erlegung solcher seltener Vogelarten, die sich zum Teil noch im Besitz des Museums befinden. Wertvolle Präparate wurden zwar durch den Krieg zerstört, doch ist noch sehr viel Material vorhanden.

Es wurde mit dieser Arbeit einerseits versucht festzustellen, ob bestimmte Vogelpräparate mit Angaben in der Literatur übereinstimmen, und andererseits konnte manchmal erst mit Hilfe umfangreicher Literaturstudien die Herkunft einzelner Vögel, die ohne Aufschrift sind, herausgefunden werden. Bei der Auswahl mußten selbstverständlich jene seltenen Vogelarten, von denen kein Präparat vorhanden ist,

unberücksichtigt bleiben. Vollständigkeit ist demnach nicht zu erwarten. Bei den meisten Arten wurden neben oder an Stelle des Erlegungsdatums noch einige weitere interessante Hinweise angeführt. Als Quelle hiezu dienten die Angaben von Präparator Zifferer, F. C. Keller, E. Santner und J. Zapf in der Carinthia II. Im einzelnen wurden folgende Arten ausgewählt:

S e e t a u c h e r (Gaviidae):

Prachtaucher (*Gavia arctica*)

Im Prachtkleid selten in Kärnten anzutreffen.

Erlegt am 6. Juni 1892 bei Sonnegg.

L a p p e n t a u c h e r (Podicipidae):

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

Ältester Vogel des Landesmuseums; 1843 erlegt.

Weitere Daten: 13. September Oberhof/Metnitztal, Juli 1935 Keutschacher See.

K o r m o r a n e (Phalacrocoracidae):

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Erlegungsdaten: April 1871 Feldkirchen, Oktober 1894 Wörther See, Mai 1889 Weißensee, 24. März 1934 Klopeiner See, April 1954 Längsee.

P e l i k a n e (Pelecanidae):

Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*)

Dezember 1882 bei Lavamünd, 10. April 1898 Unterdrauburg.

R e i h e r (Ardeidae):

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

10. Oktober 1881, August 1886, 1. September 1889 Hermagor, 26. Oktober 1889 Wörther See, 5. Mai 1895 Hirt, 1. August 1895 Moosburg, 30. Mai 1921 Villach, 5. August 1921 Krumpendorf.

Rallenreiher (*Ardeola ralloides*)

28. April 1895 Krumpendorf.

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

Erlegt 20. April 1855 Viktring; weitere Daten: 26. April 1886 Bleiburg, 21. Mai 1893 Kappel/Krappfeld, 23. März 1921 Straßburg, Mai 1924 St. Veit.

S t ö r c h e (Ciconiidae):

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

6. Juni 1892 Friesach, junges Männchen, 12. August 1892 Feldkirchen, altes Männchen.

L ö f f l e r und **I b i s s e** (Plataleidae):

Brauner Sichler (*Plegadis falcinellus*)

Erlegt Mai 1878 Maria-Saaler Moos, 1872 Spittal/Drau, Mai 1881 Maria-Saaler Moos, 1926 Krappfeld.

Schwäne, Gänse, Enten, Säger (Anatidae):

Höckerschwan (*Cygnus olor*)
keine genauen Angaben.

Graugans (*Anser anser*)
10. und 27. Jänner 1891 von Treibach, 20. Februar 1891 Paternion, 10. November 1902 Lavanttal, 28. Jänner 1915 Friesach, 21. Jänner 1943 Klagenfurt.

Bläßgans (*Anser albifrons*)
1924 bei Bleiburg, Jänner-Februar 1954 Gurk und Drau.

Saatgans (*Anser fabalis*)
12. März 1891 Paternion.

Pfeifente (*Anas penelope*)
April 1889 Greifenburg, 14. Mai 1891 Friesach, 10. Februar 1897 Ebenthal.

Schnatterente (*Anas strepera*)
Erlegt 1897

Moorente (*Aythya nyroca*)
Erlegt 1882, 26. März 1891 Maria-Saaler Moos, 24. Oktober 1895 Wörther See.

Bergente (*Aythya marila*)
Erlegt 1887, 15. Dezember 1889 Weibchen aus Treibach.

Samtente (*Melanitta fusca*)
4. November 1871 Furtteiche bei Mariahof.

Trauerente (*Melanitta nigra*)
Erlegt am 20. März 1878 Velden.

Zwergsäger (*Mergus albellus*)
Erlegt Oktober 1885 Weißenhof, 14. Jänner 1882 und 1854.
Weitere Daten: 4. November 1889 Wörther See, 2. März 1892 St. Veit, 5. Februar 1894 Sattnitz, 5. März 1894 Feldkirchen, 26. Februar 1913 Schwarzenbach, 17. Oktober 1955 Meierteich.

Mittelsäger (*Mergus serrator*)
14. Dezember 1886 Wörther See, 4. Dezember 1889 Althofen, 2. Februar 1890 Velden, 30. November 1891 Wolfsberg, 19. Jänner 1892 Krastowitz, 1. Februar 1893 Treibach, 6. Februar 1893 Klagenfurt, 27. Jänner 1894 Hermagor, 6. August 1895 Feldkirchen, 21. Oktober 1896 und 26. Februar 1897 Wörther See, November 1913 Wörther See.

Gänsesäger (*Mergus merganser*)
Erlegt 6. September 1890, 27. November 1890 Bleiburg (Weibchen), 7. Jänner 1891 Hermagor, 1. November 1896 Keutschach, 24. Februar 1905 Lavamünd, 10. Februar 1914 Pischeldorf.

Brandente (*Tadorna tadorna*)
Lavanttal 1886.

Adler, Bussarde, Habichte, Milane, Weihen,
Falken (Falconidae):

Schreiadler (*Aquila pomarina*)

24. Oktober 1892 Hermagor (junges Männchen), 21. Juni 1921
Ebenthal, 31. Jänner 1935 Brückl.

Zwergadler (*Hieraaëtus pennatus*)

10. September 1913 St. Veit/Glan

Schelladler (*Aquila clanga*)

Keine Daten.

Seeadler (*Haliaeëtus albicilla*)

10. September 1881 Wörther See, Oktober 1881 Feldkirchen,
24. Juni 1890 Klopeiner See, 4. Dezember 1891 Lavanttal.

Kommweihe (*Circus cyaneus*)

April 1891 Maria-Saaler Moos, Mai 1894 Waidmannsdorf,
April 1895 Völkermarkt, Juni 1913 St. Martin bei Klagenfurt,
April 1921 St. Veit, April 1926 Krastowitz, April 1953 Anna-
bichl.

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

13. Juni 1921 Klagenfurt, 27. April u. 1. Mai 1925 Klagenfurt.

Würgfalke (*Falco cherrug*)

8. April 1881 Krumpendorf, 1888 Paternion, 28. Oktober 1927
St. Georgen/Sandhof, 22. Oktober 1933 Maria-Saal.

Merlin (*Falco columbarius*)

Oktober 1888 St. Georgen/Längsee, Juni 1892 Klagenfurt, No-
vember 1892 Villach usw., 10. Oktober 1921 Emmersdorf,
19. Februar 1932 Schloß Rain.

Rauhfußhühner (Tetraonidae):

Rackelwild

Kreuzung zwischen Birkhahn und Auerhenne.
1885 Krastowitz, 1886 Feldkirchen.

Kraniche (Gruidae)

Kranich (*Grus grus*)

Beide Exemplare des Landesmuseums stammen vom Krappfeld;
weitere Daten: 1881 Spittal, 1886 Wolfsberg, März 1934 Satt-
nitz, 3. Mai 1921 Gurktal, 4. Mai 1957 Längsee, April 1960
Zollfeld.

Trappen (Otididae):

Großtrappe (*Otis tarda*)

Notiz von A. Zifferer in der Carinthia II 1892: Am 2. März
1891 nachmittags fiel bei Bogenfeld in der Gemeinde Maria-
Gail nächst Villach ein schönes Männchen der Großtrappe ver-
endend aus den Lüften. Die Trappe wog im Fleische 13,5 kg
und wurde dem Landesmuseum übergeben.

A u s t e r n f i s c h e r (Haematopodidae):

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

Erlegt 4. April 1896, 15. April 1894 Velden.

R e g e n p f e i f e r (Charadriidae):

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

September 1885 Weidmannsdorf, Dezember 1889 Wolfsberg,
November 1890 Viktring, April 1891 Grafenstein, Mai 1892
Sonnegg, Juni 1893 Sattnitz, August 1896 Maria-Saaler Moos,
März 1929 Moosburg.

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

Keine Daten.

**S c h n e p f e n , B r a c h v ö g e l , U f e r s c h n e p f e n , W a s s e r -
u n d S t r a n d l ä u f e r** (Scolopacidae):

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)

29. März 1890 Krumpendorf, März und April 1952 Maria-
Saaler Moos.

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)

Erlegt 1897; April 1892 Weidmannsdorf, September 1892 Vil-
lach, April 1950 Maria-Saaler Moos.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

4. Dezember 1890 Friesach, Mai 1897 Ferlach.

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

20. Mai 1893 Keutschach, April 1950 Maria-Saaler Moos,
August 1953 und April 1955 Zollfeld.

Pfuhlschnepfe (*Limosa lapponica*)

12. September 1877 Grafendorf/Gailtal, 24. April 1889 Lava-
münd, 6. April 1926 Oberdrauburg, 12. April 1950 Maria-
Saaler Moos.

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

1924 und 1925 erlegt. April 1955 bei Willersdorf.

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

10. September 1952 Lebmach.

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

28. Mai 1881 Treibach, 9. Oktober 1882 Furter Teich.

S ä b e l s c h n ä b l e r u n d S t e l z e n l ä u f e r (Recurvirostridae):

Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*)

Erlegt 10. Mai 1876 St. Jakob bei Wolfsberg.

Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*)

Erlegt Winter 1872/73 St. Jakob bei Wolfsberg.

T r i e l e (Burhinidae):

Triel (*Burhinus oedicnemus*)

Erlegt 1902. November 1890 Rosental und Hermagor, Oktober
1892 Ehrenhausen usw.

Brachs chwalben (Glareolidae):

Brachschwalbe (*Glareola pratincola*)
Erlegt 1854; 20. Mai 1874 Lavanttal.

Ra u b m ö w e n (Stercorariidae):

Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*)
12. November 1889 Lavamünd.

Mittlere Raubmöwe (*Stercorarius pomarinus*)
7. November 1892 Unterferlach, 25. September 1895 Wörther See, September 1926 Wörther See.

M ö w e n u n d S e e s c h w a l b e n (Laridae):

Silbermöwe (*Larus argentatus*)
Erlegt Millstätter See; 4. Dezember 1890 Keutschacher See, 8. April 1950 Maria-Saaler Moos, Februar 1962 Villach.

Sturmmöwe (*Larus canus*)
12. Dezember 1883 Rosegg, 15. Dezember 1876 Lavanttal.

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)
Keine Daten.

Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)
27. Juli 1899 Rabenstein, September 1926 Wörther See.

Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*)
28. September 1891 Hermagor.

Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*)
August und September 1890 von Wörther See und Keutschacher See, 4. Mai 1892 St. Donat, 9. Mai 1894 Wörther See, 27. April 1897 Lavamünd.

Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*)
20. Mai 1875 Wolfsberg.

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)
Keine Daten.

Weißbartseeschwalbe (*Chlidonias hybrida*)
15. Mai 1875 Lavanttal.

Fl u g h ü h n e r (Pteroclididae):

Steppenhuhn (*Syrrhaptes paradoxus*)
Erlegt 8. März 1889 Pola. Vermutlich am 17. September 1888 zwei Stück in Sonnegg. (Invasionsjahr)

S p e c h t e (Picidae):

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)
1884 Reißkofel, August 1895 Oberdrauburg, Juli 1896 Obervellach, März 1897 Oberdrauburg.

R a b e n v ö g e l (Corvidae):

Alpenkrähe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
Hat im vorigen Jahrhundert in den Karnischen Alpen gebrütet.

Anschrift des Verfassers:

Wilhelm WRUSS, Walddorf 22, Post Klagenfurt

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [155_75](#)

Autor(en)/Author(s): Wruss Wilhelm

Artikel/Article: [Seltene Vogelpräparate aus dem vorigen Jahrhundert im Kärntner Landesmuseum 155-160](#)