

FUNDLISTE

der

während der 2. Mykologischen Dreiländertagung in Klagenfurt
(23. bis 25. September 1965)

gefundenen und bestimmten Pilzarten

von Ernst Thirring und Marie Findeis

Legende zu det. S. 44

A. ASCOMYCETES — Schlauchpilze

mit Angabe der Seitenzahl nach: M. MOSER: Ascomyceten, Bd. II a der kl. Kryptogamenflora von Helmut GAMS.			det.
<i>Daldinia concentrica</i> , Kohliger Kugelpilz	p. 21	Sa	
<i>Cordiceps capitata</i> , Kopfige Kernkeule	22	Fd	
auf <i>Elaphomyces granulatus</i> (= <i>cervinus</i>) Warzige Hirschstrüffel	17	Fd	
<i>Cordiceps ophioglossoides</i> , Zungen-Kernkeule	23	Fd	
<i>Leotia lubrica</i> (= <i>gelatinosa</i>), Grüngelbes Gallertkäppchen	40	x	
<i>Mitruha abietis</i> , Nadelwald-Haubenpilz	41	M	
<i>Spathularia flavida</i> (= <i>clavata</i>), Dottergelber Spateliling	41	Fd	
<i>Bulgaria inquinans</i> (= <i>polymorpha</i>), Schmutzbecherling	43	Ny	
<i>Helotium calyculus</i>	45	x	
<i>Helvella lacunosa</i> , Grubenlorchel	88	Fd, Hz	
<i>Helvella crispa</i> , Krause oder Herbstlorchel	88	Fd	
<i>Cyathipodia macropus</i> , Grauer Langfüßler	90	Ny	
<i>Gyromitra infula</i> , Bischofsmütze	91	M	
<i>Otidea onotica</i> , Eselsohr	94	x	
<i>Aleuria (Peziza) aurantia</i> , Orangegeletter Becherling	109	Fd	

B. BASIDIOMYCETES — Ständerpilze

Gruppe I. Exobasidiales — Frei-Basidienpilze

Exobasidium rhododendri, veranlaßt Bildung von „Alpenrosenäpfeln“ L
Exobasidium vaccini, bildet ähnlich Gallenbildungen auf Preiselbeere und anderen Arten der Gattung *Vaccinium*!

Bei den Gruppen II—VII Nummerangaben nach RICKENS Vademecum, soweit die Arten dort angeführt!

Gruppe II. Gallertpilze (Dacryomycetales & Tremellales) D

<i>Calocera viscosa</i> , Klebriger Hörnling	1728	Fd	
<i>Tremellodon gelatinosus</i> , Gallertstacheling	1737	x	
<i>Gyrocephalus rufus</i> (= <i>Guepinia helvelloides</i>), Rötlicher Gallerttrichterling	1738	Fd	
Gr. III. Rindenpilze (Corticaceen und Telephoraceen) D			
<i>Stereum hirsutum</i> , Striegeliger Schichtpilz	1658	Fd, L	
<i>Telephora (Phylacteria) terrestris</i> , Nierenförmiger Wärzling	1667	L	
<i>Telephora palmata</i> , Stinkende Lederkoralle	1671	Br	
Gr. IV. Keulenpilze (Clavariaceen) det.			
<i>Sparassis crispa</i> , Krause Glucke	1673	Fd	
<i>Ramaria formosa</i> , Schöne Koralle	1683	x	

<i>Ramaria flava</i> , Zitronengelbe Koralle	1684	Fd
<i>Ramaria pallida</i> , Bauchwehkoralle	1690	x
<i>Ramaria cinerea</i> , Graue Koralle	1704	Fd
<i>Clavariadelphus pistillaris</i> , Herkuleskeule	1710	Hau
<i>Clavariadelphus ligula</i> , Zungenkeule	1712	x
<i>Clavaria fragilis</i> , Gebrechliche Keule	1721	x
Gr. V. Leistlinge (Cantharellaceen)		D
<i>Cantharellus</i> (Gomphus) <i>clavatus</i> (= <i>Neurophyllum</i> <i>clavatum</i>), Schweinsohr	1386	Br
<i>Cantharellus cibarius</i> , Eierschwamm	1387	x
<i>Cantharellus Friesii</i> , Sammetiger Leistling	1388	M
<i>Cantharellus infundibuliformis</i> (tubaeformis), Trompetenpfefferling	1392	x
<i>Cantharellus lutescens</i> , Starkkriechender Leistling	1393	Fd
<i>Craterellus cornucopioides</i> , Herbsttrompete	1661	Ski
<i>Craterellus crispus</i> , Vollstielige Craterelle	1662	Hz
Gr. VI. Stachelpilze (Hydnateen)		
<i>Hydnum repandum</i> , Semmelstoppelpilz	1594	Br
<i>Hydnum repandum</i> var. <i>rufescens</i>		Br
<i>Hydnum laevigatum</i> , Widerlicher Stacheling	1600	x
<i>Hydnum imbricatum</i> , Habichtspilz	1606	x
<i>Hydnum scabrosum</i> , Gallenstacheling (= <i>amarescens</i> Quel.)	—	x
<i>Hydnum nigrum</i> , Schwarzer Stacheling	1607	x
<i>Hydnum melaleucum</i> , Schwarzweiß-Stacheling	1609	x
Gr. VII. Porlinge (Polyporaceen*, s. lat.)		

Numerierung

nach Ricken		nach Jahn
Vademecum		Mitteleurop. Porlinge
1460 <i>Polyporus confluens</i> , Semmelporling = <i>Albatrellus confluens</i>	15	L
1461 <i>Polyporus cristatus</i> , Kammporling = <i>Albatrellus cristatus</i>	16	Fd
1466 <i>Polyporus ovinus</i> , Schafeuter = <i>Albatrellus ovinus</i>	14	Hz, L
1470 <i>Polyporus melanopus</i> , Wasserfleckiger Schwarzfuß-Porling	5	L
1479 <i>Polyporus sulphureus</i> , Schwefel-Porling = <i>Laetiporus sulphureus</i>	20	L
1482 <i>Polyporus osseus</i> , Verknöchrender Porling . . .	10	L
1485 <i>Polyporus Schweinizii</i> , Kiefer-Porling = <i>Phaeolus schweinizii</i>	84	L
1486 <i>Polyporus hispidus</i> , Fleischigzottiger Porling = <i>Inonotus hispidus</i>	98	L
1491 <i>Polyporus borealis</i> , Nördlicher Porling = <i>Spongipellis borealis</i>	21	L
1496 <i>Polyporus amorphus</i> , Formloser Porling = <i>Gloeoporus amorphus</i>	50	L
1499 <i>Polyporus adustus</i> , Angebrannter Porling = <i>Bjer-</i>		

* Anmerkung: Die Polyporaceen wurden von Prof. Lohwag nach Jahn, Mitteleuropäische Porlinge (Westfälische Pilzbriefe, IV. Bd., 1963) bestimmt.

	<i>kandera adusta</i>	48	L
1506	<i>Polyporus caesius</i> , Blauender Porling = <i>Tyromyces caesius</i>	23	L
1513	<i>Polystictus perennis</i> , Gebänderter Dauer-Porling = <i>Coltricia perennis</i>	82	L
1523	<i>Polystictus hirsutus</i> , Striegeliger Porling = <i>Trametes hirsuta</i>	62	L
1525	<i>Polystictus zonatus</i> , Zonenporling = <i>Trametes zonata</i>	65	L
—	Spitzwarzige Tramete = <i>Trametes Hoehneli</i>	66	L
1526	<i>Polystictus versicolor</i> , Schmetterlingsporling = <i>Trametes versicolor</i>	64	L
1532	<i>Placodes (Ganoderma) lucidus</i> , Lackporling <i>Ganoderma lucidum</i>	78	L
—	<i>Placodes</i> , Wulstiger Lackporling <i>Ganoderma europaeum</i>	80	L
1536	<i>Placodes applanatus</i> , Flacher Lackporling <i>Ganoderma applanatum</i>	81	L
1538	<i>Placodes (Fomes) fomentarius</i> , Zunderporling <i>Fomes fomentarius</i>	36	L
1540	<i>Placodes (Fomes) igniarius</i> , Feuerschwamm <i>Phellinus igniarius</i>	88	L
1546	<i>Placodes (Fomes) unguatus = marginatus = pinicola</i> , Rotrandiger Porling = <i>Fomitopsis pinicola</i>	37	L
1551	<i>Placoderma betulinus</i> , Birkenporling <i>Piptoporus betulinus</i>	43	L
1556	<i>Placoderma resinousus</i> , Harziger Porling <i>Ischnoderma resinosum</i>	45	L
1565	<i>Trametes cinnabarina</i> , Zinnoberschwamm <i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	54	x
1566	<i>Trametes odorata</i> , Fencheltramete <i>Osmoporus odoratus</i>	46	L
1578	<i>Lenzites saepiaria</i> , Zaunblättling <i>Gloeophyllum saepiarium</i>	73	L
1579	<i>Lenzites abietina</i> , Tannenblättling <i>Gloeophyllum abietinum</i>	74	L
1584	<i>Lenzites betulina</i> , Birkenblättling <i>Trametes betulina</i>	56	L
1589	<i>Mercurius trenellosus</i> , Gallertfleischiger Fättling	—	L

N. B. Die hier gebrauchten Gattungsnamen zeigen deutlich, daß noch viele Untersuchungen nötig sein werden, ehe die verwandtschaftlichen Beziehungen (d. h. das natürliche System der Porlinge) aufgeklärt werden können. Den besten Überblick über die hier noch zu bewältigenden Schwierigkeiten, werden daran Interessierte in einer der jüngsten Veröffentlichungen von Dr. M. A. DONK: „A conspectus of the families of Aphyllophorales“ im 3. Band, Teil 2 der Zeitschrift Persoonia (1964) finden, worauf hier ausdrücklich hingewiesen wird.

Gruppe VIII. Röhren- und Blätterpilze (Agaricales)

Angabe der Artnummern nach M. MOSER: Agaricales, Bd. II b der kleinen Kryptogamenflora von Helmut GAMS, 2. Auflage 1955.

	<i>Strobilomyces floccopus</i> , Strubelkopfröhrling	1	x
	<i>Boletinus cavipes</i> , Hohlfußröhrling	6	Ski
	<i>Suillus Grevillei</i> (= <i>elegans</i>), Goldröhrling	8	Fd
	<i>Suillus aeruginascens</i> (= <i>viscidus</i>), Grauer Lärchenröhrling	9	Th
	<i>Suillus tridentinus</i> , Rostroter Lärchenröhrling	11	Fd

<i>Suillus luteus</i> , Butterpilz	13	Ba
<i>Suillus granulatus</i> , Schmerling, Körnchenröhrling	15	Hz
<i>Suillus collinitus</i> , Ringloser Butterpilz	16	Fd
<i>Suillus bovinus</i> , Kuhröhrling	19	Fd, Ski
<i>Suillus variegatus</i> , Sandröhrling	20	Hz, Ski
<i>Suillus piperatus</i> , Pfefferröhrling	21	Th
<i>Leccinum aurantiacum</i> , Rotkappe mit rotbraunen Stielschuppen	24	x
<i>Leccinum testaceo-scabrum</i> , Rotkappe mit schwarzen Stielschuppen	25	Fd
<i>Leccinum duriusculum</i> , Zitterpappel-Rauhfuß	27	Hol, Th
<i>Leccinum scabrum</i> , Birkenröhrling, „Gashaxen“	28	Fd
<i>Boletus erythropus</i> , Flockenstieliger Hexenpilz	33	Sch, Th
<i>Boletus luridus</i> , Netzstieliger Hexenpilz	35	Sch, Th
<i>Boletus satanas</i> , Satanspilz	36	Fd
<i>Boletus purpureus</i> , Purpurröhrling	39	x
<i>Boletus edulis</i> , Herrenpilz	48	Sch
<i>Tylophilus felleus</i> , Gallenröhrling	49	Fd
<i>Tylophilus felleus</i> , var. ohne bitteren Geschmack (ge- kostet von Hotz u. Thg.)		Hz
<i>Xerocomus pulverulentus</i> , Schwarzblauer Röhrling	53	Fd
<i>Xerocomus badius</i> , Maronenröhrling	54	Ski
<i>Xerocomus chrysenteron</i> , Rotfußröhrling	55	Sch
<i>Xerocomus subtomentosus</i> , Ziegenlippe	56	Hz
<i>Paxillus involutus</i> , Kahler Krempling	60	Fd
<i>Paxillus filamentosus</i> , Erlenkrempling	61	Ny
<i>Paxillus atrotomentosus</i> , Samtfußkrempling	62	Th
<i>Gomphidius glutinosus</i> , Großer Schmierling, Kuhmaul	64	Hz, Th
<i>Gomphidius maculatus</i> , Fleckender Schmierling	65	x
<i>Gomphidius roseus</i> , Rosa-Schmierling	67	Fd
<i>Gomphidius rutilus</i> (= <i>viscidus</i>), Kupferroter Schmier- ling	68	Th
<i>Hygrophorus</i> (= <i>Limacium</i>) <i>chrysodon</i> , Goldzahn- Schneckling	71	Hol, Mie
<i>Hygrophorus chryspis</i> , Verfärbender Schneckling	75	Hz
<i>Hygrophorus penarius</i> , Trockener Schneckling	77	Ny
<i>Hygrophorus eburneus</i> , Elfenbein-Schneckling	80	Al
<i>Hygrophorus gliocyclus</i> , Schleimig-beringter Schneck- ling	83	Sta
<i>Hygrophorus lucorum</i> , Lärchenschneckling	85	St
<i>Hygrophorus bresadolae</i> , Bresadolas Schneckling	86	M
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i> , Nattern-Schneckling	89	Hau
<i>Hygrophorus erubescens</i> , Rasiger Purpurschneckling	93	Al
<i>Hygrophorus russula</i> , Geflecktblättriger Schneckling	95	Sch
<i>Hygrophorus capreolarius</i> , Weinroter Schneckling	96	x
<i>Hygrophorus poetarum</i> , Dichter-Schneckling	97	M
<i>Hygrophorus pudorinus</i> , Orange-Schneckling	98	St
<i>Hygrophorus nemoreus</i> , Wald-Schneckling	100	Ba
<i>Hygrophorus agathosmus</i> , Wohlriechender Schneckling	102	Ba
<i>Camarophyllus niveus</i> , Glasigweißer Ellerling	111	Fd
<i>Camarophyllus subradiatus</i> , Fast-strahliger Ellerling	119	Al
<i>Hygrocybe nitrata</i> , Sauerer Saftling	121	M
<i>Hygrocybe nigrescens</i> , Schwärzender Saftling	129	Mie
<i>Hygrocybe conica</i> , Kegelige Saftling	130	x
<i>Hygrocybe citrinovirens</i> , Gelbgrüner Saftling	132	Fd
<i>Hygrocybe punicea</i> , Größter Saftling	140	Ny

<i>Hygrocybe psittacina</i> , Papageien-Saftling	143	Mie
<i>Hygrocybe insipida</i> (Lge.), Nichtbitterer Saftling (var. v. 148 ?)		M
<i>Hygrocybe coccinea</i> , Kirschroter Saftling	150	Hol
<i>Hygrocybe quieta</i> , Schnürsporiger Saftling	151	Fd
<i>Hygrocybe laeta</i> , Zäher Saftling	152	Ny
<i>Asterophora</i> (= <i>Nyctalis</i>), Zwitterling		
<i>Asterophora lycoperdoides</i> , Stäubender Zwitterling	158	L
<i>Asterophora parasitica</i> , Beschleierter Zwitterling	159	L
<i>Lyophyllum loricatum</i> , Gepanzerter Rasling	188	x
<i>Lyophyllum conglobatum</i> , Geselliger Rasling	190	Hol
<i>Lyophyllum decastes</i> , Büscheliger Rasling	191	Hol
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i> , Falscher Eierschwamm	204	M
<i>Clitocybe nebularis</i> , Herbstblattel, Nebelgrauer Trichterling	209	Gu, Pl
<i>Clitocybe odora</i> , Anistrichterling	211	x
<i>Clitocybe clavipes</i> , Keulenfüßiger Trichterling	212	Hau
<i>Clitocybe inversa</i> , Fuchsiger Trichterling	232	Hz
<i>Laccaria amethystina</i> , Lackbläuling	280	Hz
<i>Laccaria laccata</i> , Chamäleon-Bläuling	282	Fd
<i>Tricholomopsis rutilans</i> , Rötlicher Holzritterling	290	Ba
<i>Collybia tuberosa</i> , Knolliger Rübbling	296	Gu
<i>Collybia confuens</i> , Knopfstieliger Rübbling	304	x
<i>Collybia butyracea</i> var. <i>asema</i> , Horngrauer Rübbling	315	Hz
<i>Collybia maculata</i> , Gefleckter Rübbling	318	Ba
<i>Collybia distorta</i> , Verdrehter Rübbling	319	L
<i>Armillariella mellea</i> , Hallimasch	337	Hz
<i>Tricholoma (Dermoloma) cuneifolium</i> , Keilblättriger Ritterling	341	M
<i>Tricholoma focale</i> , Halsbandritterling	345	Hz
<i>Tricholoma acerbum</i> , Gerippter Ritterling	347	M
<i>Tricholoma flavobrunneum</i> , Gelbblättriger Ritterling	348	
<i>Tricholoma ustale</i> , Brandiger Ritterling	351	Hz
<i>Tricholoma albobrunneum</i> , Fastberingter Ritterling	354	Fd
<i>Tricholoma aurantium</i> , Orange-Ritterling	355	Fd, Hol
<i>Tricholoma vaccinum</i> , Wolliger Ritterling	357	x
<i>Tricholoma portentosum</i> , Schwarzfaseriger Ritterling, Rußkopf	360	M
<i>Tricholoma malluvium</i> , Olivgrüner Ritterling	363	M
<i>Tricholoma sejunctum</i> , Bitterer Ritterling	364	Ba
<i>Tricholoma flavovirens</i> (= <i>equestre</i>), Grünling	365	Ny
<i>Tricholoma sulphureum</i> , Schwefelritterling	366	Ba
<i>Tricholoma lascivum</i> , Unverschämter Ritterling (Birke)	371	St
<i>Tricholoma saponaceum</i> , Seifenritterling	378	Pl
<i>Tricholoma irinum</i> , Veilchen-Ritterling	381	x
<i>Tricholoma virgatum</i> , Brennender Ritterling	383	Ei, Pet
<i>Tricholoma sciodes</i> , Schärflicher Ritterling	384	Hz
<i>Tricholoma albatum</i> , Weißlicher Ritterling	386	x
<i>Tricholoma scalpturatum</i> , Gilbender Ritterling	387	Ny
<i>Tricholoma atrosquamosum</i> , Schwarzschuppiger Ritterling	394	Pet
<i>Tricholoma pardinum</i> (= <i>tigrinum</i>), Tiger-Ritterling	398	Ba
<i>Tricholoma terreum</i> , Erdritterling	401	Hz
<i>Cantharellula umbonata</i> , Rötender Afterleistling	406	M
<i>Leucopaxillus mirabilis</i> , Fleischig-beringter Ritterling	417	M
<i>Catathelasma imperiale</i> , Wurzel-Möhrling	443	Sp

<i>Lentinellus cochleatus</i> , Anis-Zähling	444	Sch
<i>Lentinellus omphalodes</i> , Genabelter Zähling	499	Ny
<i>Panellus stipticus</i> , Eichen-Zwergknäueling	458	Hz
<i>Lentinus lepideus</i> , Anis-Sageblättling	468	L
<i>Hohenbuehelia serotina</i> , Gelbstieliger Muscheling	470	M
<i>Schizophyllum commune</i> , Gemeiner Spaltblättling	485	L
<i>Oudemansiella mucida</i> , Beringter Schleimrübling	486	Fd, Ba
<i>Oudemansiella radicata</i> , Grubiger Schleimrübling — Wurzel-Rübling	487	Hz
<i>Macrocystidia cucumis</i> , Gurkenschnitzling	498	Mie
<i>Marasmius perforans</i> , Nadelschwindling	502	Fd
<i>Marasmius alliaceus</i> , Lauchschnitzling	504	Ny
<i>Marasmius ramealis</i> , Ast-Schwindling	511	x
<i>Marasmius androsaceus</i> , Roßhaarschwindling	524	Fd
<i>Mycena inclinata</i> , Geneigter Helmpling	578	Fd
<i>Mycena rubromarginata</i> , Rotschneidiger Helmpling	588	Ny
<i>Mycena rosella</i> , Rosa-Helmpling	589	Fd
<i>Mycena purpureofusca</i> (= <i>janthina</i>), Lilaschneidiger Helmpling	594	Fd
<i>Mycena pura</i> , Rettichhelmpling	596	Mie
<i>Mycena polygramma</i> , Rillstieliger Helmpling	599	Ny
<i>Mycena leptocephalata</i> , Stechender Helmpling	599 a	Fd
<i>Mycena epipterygia</i> , Dehnbarer Helmpling	611	Fd, Mie
<i>Mycena haematopoda</i> , Bluthelmpling	623	Fd
<i>Mycena galopoda</i> , Weißmilchender Helmpling	625	Fd
<i>Mycena lactea</i> , Milchweißer Helmpling	640	Fd
<i>Lepista glaucocana</i> , Blaßblauer Rötel-Ritterling	654	Fd
<i>Lepista nuda</i> , Violetter Rötel-Ritterling	655	Fd
<i>Clitopilus prunulus</i> , Mehrlasling	669	Fd
<i>Rhodophyllum sinuatus</i> (= <i>Entoloma lividum</i>), Riesen- Rötling	680	Fd
<i>Rhodophyllum nidorosus</i> , Alkalischer Rötling	690	Fd
<i>Rhodophyllum anatinus</i> (= <i>Leptonia anatina</i>), Rauh- stieliger Zärtling	735	Fd
<i>Rhodophyllum incanus</i> (= <i>Leptonia incana</i>), Braungrü- ner Zärtling	746	Ny
<i>Pluteus cervinus</i> , Rehbrauner Sturmdachpilz	774	Fd
<i>Pluteus lutescens</i> Fr (sensu Kühner & Romagnesi p. 424, det. Heberlein	784	Ny
<i>Pluteus umbrosus</i> , Schwarzstieliger Dachpilz	804	Fd
<i>Amanita A (Vaginata) vaginata</i> , Scheidenstreifling	807	Hau
<i>Amanita A fulva</i> , Brauner Scheidenstreifling	812	Hz
<i>Amanita B (Pseudoamanita) muscaria</i> , Fliegenpilz	813	Fd
<i>Amanita B pantherina</i> , Pantherpilz	814	Ba, Sch
<i>Amanita C (Euamanita) phalloides</i> , Grüner Knollen- blätterpilz	816	Da
<i>Amanita C citrina</i> (= <i>mappa</i>), Gelber Knollenblätter- pilz	818	Fd, Pl
<i>Amanita C porphyrea</i> , Porphyrbrauner Wulstling	819	Fd
<i>Amanita C spissa</i> , Grauer Wulstling	822	Ba
<i>Amanita C spissa</i> , var. <i>ampla</i> = <i>excelsa</i> , eingesenk- ter Wulstling		Fd
<i>Amanita C rubescens</i> , Perlpilz	824	Br
<i>Amanita D (Lepidella) strobiliformis</i> , fransiger Wulst- ling	827	x

<i>Macrolepiota procera</i> , Großer Schirmpilz, Parasol . . .	836	Fd
<i>Lepiota B acutesquamosa</i> , Spitzschuppiger Schirmling	870	Al
<i>Lepiota C cristata</i> , Stink-Schirmling . . .	876	Fd
<i>Lepiota C clypeolaria</i> , Wolliggestiefelter Schirmling . . .	893	Fd
<i>Agaricus silvaticus</i> , Waldegerling	923	Hol
<i>Agaricus arvensis</i> , Anisegerling	938	Pl
<i>Cystoderma amiantinum</i> , Amianth-Körnchenschirmling	956	Fd
<i>Cystoderma fallax</i> , Trügerischer Körnchenschirmling . . .	958	M
<i>Phaeolepiota aurea</i> , Glimmerschüppling	963	M, Sp
<i>Rozites caperata</i> , Reifpilz, Zigeuner	996	Hau
<i>Hebeloma mesophaeum</i> , Dunkelscheibiger Fälbling . . .	1000	Ny
<i>Inocybe piriodora</i> , Birnduftender Wirrkopf	1030	Fu
<i>Inocybe piriodora</i> , f. <i>incarnata</i>		Fu
<i>Inocybe scabra</i> , Unschöner Wirrkopf	1031	Fu
<i>Inocybe incarnata</i> , Elegantester Wirrkopf	1032	Fu
<i>Inocybe griseoilacina</i> , Graulila Wirrkopf	1036	Fu
<i>Inocybe cincinnatula</i> , Lilaspitziger Wirrkopf	1038	Fu
<i>Inocybe geophylla</i> , Erdblätteriger Faserkopf	1041	Fu
+ var. <i>violacea</i>		Fu
<i>Inocybe terrigena</i> , Olivgelber Wirrkopf	1049	Fu
<i>Inocybe dulcamara</i> , Bittersüßer Faserkopf	1052	Fu
<i>Inocybe leucoblema</i> Kühn. Fehlt in M; Kühn & Rom. p. 217	—	Fu
<i>Inocybe fastigiata</i> , Kegeliggeschweiffter Rißpilz . . .	1057	Sch
+ var. <i>argentata</i>		Fu
<i>Inocybe maculata</i> , Gefleckter Rißpilz	1060	Fu
<i>Inocybe phaeodisca</i> , Braunscheibiger Rißpilz	1065	Fu
<i>Inocybe abjecta</i> , Rißpilz	1066	Fu
<i>Inocybe Friesii</i> , Fries' Rißpilz	1068	Fu
+ forma <i>laricina</i> , Lärchenform		Fu
<i>Inocybe commutabilis</i> , Verwechselbarer Rißpilz . . .	1083	Fu
<i>Inocybe hypophaea</i> , Rißpilz	1084	Fu
<i>Inocybe subbrunnea</i> , Rißpilz	1087	Fu
<i>Inocybe hirtella</i> , Mandeln-Faserkopf	1088	Fu
alle bisher genannten Arten besitzen glattwandige Sporen und werden daher zur Untergattung A) <i>Euinocybe</i> gerechnet, während die folgenden Arten alle höckerig-eckige Sporen besitzen und daher in der zweiten Untergattung B) <i>Clypeus</i> zusammengefaßt sind!		
<i>Inocybe B</i> Rauhsporige Wirrköpfe und Rißpilze		
<i>Inocybe B petiginosa</i> , Graugezonter Faserkopf	1094	Fu
<i>Inocybe B asterospora</i> , Sternsporiger Rißpilz	1098	Fu
<i>Inocybe B grammata</i> , Rißpilz	1100	Fu
<i>Inocybe B praetervisa</i> , Zapfensporiger Rißpilz	1107	Fu
<i>Inocybe B Boltoni</i> , Boltons Rißpilz	1111	Fu
<i>Inocybe B lanuginosa</i> , Wolliger Rißpilz	1115	Fu
<i>Gymnopilus penetrans</i> , Geflecktblättriger Flämmling . . .	1183	Hz
<i>Dermocybe cinnamomea</i> , Zimt-Hautkopf	1194	Fu
<i>Dermocybe semisanguinea</i> , Blutblättriger Hautkopf . . .	1198	M
<i>Dermocybe phoenicea</i> , Purpur-Hautkopf	1199	M
<i>Dermocybe cinnabarina</i> , Zinnoberroter Hautkopf . . .	1200	M
<i>Dermocybe sanguinea</i> , Blutroter Hautkopf	1202	M
<i>Cortinarius (Dermocybe) orellanus</i> , Orangefuchsigler Schleierling	1205	M
<i>Cortinarius violaceus</i> , var. <i>hercynicus</i> (Pers.), Nadelwaldform des violetten Schleierling	1207	M
<i>Cortinarius cotoneus</i> , Olivbrauner Schleierling	1208	M

<i>Cortinarius colymbadinus</i> , Rettich-Schleierling . . .	1210	M
<i>Cortinarius melanotus</i> , Dunkelgeschopfter Schleierling	1213	M
<i>Cortinarius depexus</i> , Scherbengelber Schleierling . . .	1217	Hol
<i>Cortinarius callisteus</i> , Rhabarberfüßiger Schleierling	1220	Pet
<i>Hydrocybe I. armillata</i> , Geschmückter Gürtelfuß . . .	1225	Ny
<i>Hydrocybe I. paragaudis</i> , Purpurroter Gürtelfuß . . .	1226	M
<i>Hydrocybe I. tigrina</i> , Tigergürtelfuß	1233	M
<i>Hydrocybe I. bovina</i> , Graubraungürteliger Wasserkopf	1234	M
<i>Hydrocybe I. saniosa</i> , Gelbgeschmückter Wasserkopf .	1242	M
<i>Hydrocybe II. (Weißstielige) lanigera</i> , Zimtroter Wasserkopf	1249	Fd
<i>Hydrocybe II. triformis</i> , Veränderlicher Gürtelfuß . . .	1251	M
<i>Hydrocybe II. privignoides</i> , Zwiebel-Wasserkopf . . .	1253	We, Holl
<i>Hydrocybe III. (Lilastielige) torva</i> , Wohlriechender Wasserkopf	1284	M, Pl
<i>Hydrocybe IV. (Braunstielige) glandicolor</i> , Schwarzbrauner Wasserkopf	1303	x
<i>Hydrocybe IV. hinnulea</i> , Erdigriechender Wasserkopf	1307	x
<i>Hydrocybe IV. uracea</i> , Dunkelbrauner Wasserkopf .	1317	M
<i>Hydrocybe IV. cedriolens</i> , Zedernholzduftender Wasserkopf	1333	M
<i>Hydrocybe IV. acuta</i> , Geriefter Wasserkopf	1344	M
<i>Myxaciium epipoleum</i> , Sumpf-Schleimfuß	1346	x
<i>Myxaciium illibatum</i> , Schleimfuß	1348	Hol
<i>Myxaciium delibutum</i> , Blaublättriger Schleimfuß . . .	1350	M
<i>Myxaciium triviale</i> , Natternstieliger Schleimfuß . . .	1355	Hz
<i>Myxaciium elatius</i> , Runzeliger Schleimfuß	1359	Fd
<i>Myxaciium mucosum</i> , Heidenschleimfuß	1361	Ba
<i>Myxaciium collinitum</i> , Blaustiel-Schleimfuß	1362	M, Pet
<i>Phlegmacium</i> Hier werden den deutschen Namen der Arten noch ihre Nummern in MOSERS Monographie 1960 in Klammer beigefügt (Pilze Mitteleuropas, Bd. IV).		
<i>Phlegmacium allutum</i> , Bereifter Schleimkopf (1) . . .	1373	M
<i>Phlegmacium ochropallidum</i> , Ockerblasser Schleimkopf (5)	—	M
<i>Phlegmacium sebaceum</i> , Seidiger Schleimkopf (20) . .	1380	x
<i>Phlegmacium elotum</i> (= <i>turbinatum</i>), Bläßblättriger Schleimkopf (65)	1392	M
<i>Phlegmacium pseudoglaucopus</i> , Violettstieliger Klumpfuß (66)	1393	M
<i>Phlegmacium vitellinopes</i> (= <i>olidum</i>), Stinkender Schleimkopf (45)	1408	Ny
<i>Phlegmacium papulosum</i> , Bläschen-Schleimkopf (47) .	1409	Ny
<i>Phlegmacium caesiocanescens</i> , Grauer Klumpfuß (78)	1418	Ny
<i>Phlegmacium coerulescens</i> , Blaufleischiger Klumpfuß (88)	1422	M, We
<i>Phlegmacium nemorense</i> , Verfärbender Schleimkopf (96)	1429	M
<i>Phlegmacium varicolor</i> , Erdigriechender Schleimkopf (95)	1430	M
<i>Phlegmacium varium</i> , Ziegelgelber Schleimkopf (102)	1441	M
<i>Phlegmacium fuscomaculatum</i> , Braunfleckender Klumpfuß (72)	1446	M
<i>Phlegmacium glaucopus</i> , Reihiger Klumpfuß (68) . . .	1450	M
<i>Phlegmacium calochroum</i> , Rosablättriger Klumpfuß (56)	1454	M
<i>Phlegmacium fulvoochrascens</i> , Rötlichockerwerdender Klumpfuß (63)	1462	M

<i>Phlegmacium amarescens</i> , Bitterlicher Schleimkopf (33)	1463	M
<i>Phlegmacium porphyropus</i> , Purpurfüßiger Schleimkopf (119)	1468	M
<i>Phlegmacium orichalceum</i> , Blutroter Klumpfuß (124)	1475	M
<i>Phlegmacium citrinum</i> , Zitronengelber Klumpfuß (140)	1483	M
<i>Phlegmacium aureoturbinatum</i> , Prächtiger Klumpfuß (135)	1486	W, Hol
<i>Phlegmacium aureofulvum</i> , Goldrotbrauner Klumpfuß (131)	1487	M
<i>Phlegmacium elegantius</i> , Strohgelber Klumpfuß (154)	1492	W, Hol
<i>Phleomacium infractum</i> , Bitterer, eingeknickter Schleimkopf (151)	1493	M
<i>Phlegmacium percome</i> , Würziger Schleimkopf (146)	1500	M
<i>Phlegmacium guttatum</i> , getropfter Schleimkopf (146)	1501	M
<i>Phleomacium russeoides</i> , Stinkender Schleimkopf (149)	1503	M
Die in MOSERS Bestimmungsbuch folgenden Arten der Untergattung <i>Inoloma</i> werden in der Monographie mit dem ORTONSchen Namen <i>Sericeocybe</i> (Seidenköpfe) angeführt.		
Phleomacium Untergattung <i>Sericeocybe</i>		
<i>Phleomacium traganum</i> , Safranfleischiger Dickfuß, Lila Seidenkopf	1504	Hol
<i>Phlegmacium Kauffmannianum</i>	1506	M
<i>Phlegmacium hircinum</i> , Bocks-Dickfuß	1509	M
<i>Phleomacium amethystinum</i> , Amethyst-Seidenkopf	1512	Fd
<i>Phlegmacium pholideum</i> , Schuppiger Dickfuß	1529	M
<i>Phleomacium caninum</i> , Rostbrauner Seidenkopf	1531	x
<i>Phlegmacium anomalum</i> , Graubrauner Seidenkopf	1532	Fd
<i>Leucocortinarius bulbiger</i> , Knolliggestielter Schleier-ritterl.	1537	Hol, We
<i>Pholiota squarrosa</i> , Sparriger Schüppling	1592	Hol
<i>Pholiota decussata</i>	1602	L
<i>Pholiota lenta</i> , Tonweißer Schüppling	1603	M
<i>Pholiota gummosa</i> , Blasser Schüppling	1607	Fu
<i>Pholiota alnicola</i> , Erlenschüppling	1612	M
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> , Stockschwämmchen	1622	x
<i>Nematoloma capnoides</i> , Rauchblättriger Schwefelkopf	1623	L
<i>Nematoloma sublateritium</i> , Ziegelroter Schwefelkopf	1626	Hz
<i>Nematoloma fasciculare</i> , Grünblättriger Schwefelkopf	1627	Hz
<i>Stropharia Hornemannii</i> , Üppiger Träuschling	1636	M, Sa
<i>Stropharia aeruginosa</i> , Grünspan-Träuschling	1638	Hol
<i>Stropharia inuncta</i> , Purpurgrauer Träuschling	1640	Ny
<i>Panaeolus papilionaceus</i> , Blasser Düngerling	1659	Fd
<i>Psathyrella velutina</i> , Saumpilz	1732	Fd
<i>Psathyrella silvestris</i> , Schwarzgestreifter Saumpilz	1737	Fd
<i>Psathyrella caput-medusae</i> , Medusenhaupt	1738	M
<i>Coprinus ovatus</i> , Eiertintling	1744	Fd
<i>Coprinus atramentarius</i> , Knotentintling	1746	Fd
<i>Russula nigricans</i> , Dickblättriger Schwärztäubling	1796	Th
<i>Russula adusta</i> , Rauchbrauner Täubling	1799	Fd
<i>Russula foetens</i> , Stink-Täubling	1806	Hz
<i>Russula laurocerasi</i> , Bittermandel-Täubling	1807	Ny
<i>Russula Raoultii</i> , Raoults-Täubling	1809	Ny
<i>Russula fellea</i> , Gallentäubling	1810	We, Hz
<i>Russula ochroleuca</i> , Zitronentäubling	1811	Hz
<i>Russula virescens</i> , Gefelderter Grüntäubling	1812	Ba
<i>Russula vesca</i> , Speisetäubling	1815	Hz

<i>Russula cyanoxantha</i> , Frauentäubling	1816	Fd, Hol
<i>Russula grisea</i> , Cremebblätteriger Papageientäubling	1820	Th
<i>Russula Mariae</i> (= <i>amoena</i>), Brätlingstäubling	1822	M
<i>Russula obscura</i> , Weinroter Graustieltäubling	1836	Th
<i>Russula xerampelina</i> , Heringstäubling	1838	Ba
<i>Russula olivacea</i> , Rotstieliger Ledertäubling	1843	Hz, Ei
<i>Russula integra</i> , Brauner Ledertäubling	1846	Fd
<i>Russula Romellii</i> , Weißstieliger Ledertäubling	1847	Hz, Hol
<i>Russula aurata</i> , Goldtäubling	1848	Fd
<i>Russula lutea</i> , Weicher Dottertäubling	1853	Ba
<i>Russula nauseosa</i> , Geriefter Weichtäubling	1855	Ny
<i>Russula paludosa</i> , Apfeltäubling	1860	Ba
<i>Russula emetica</i> , var. <i>fagicola</i> , Speitäubling	1868	Fd
<i>Russula sanguinea</i> , Bluttäubling	1880	Ny
<i>Russula sardonia</i> , Zitronblättriger Täubling	1884	x
<i>Russula Queletii</i> , Stachelbeertäubling	1886	Pl
<i>Russula firmula</i> , Scharfer Glanztäubling	1890	M
<i>Russula badia</i> , Zedernholztäubling	1892	Ba
<i>Lactarius vellereus</i> , Wolliger Milchling	1897	Hz
<i>Lactarius piperatus</i> , Pfeffermilchling	1899	Ba
<i>Lactarius torminosus</i> , Birkenreizker	1901	Fd
<i>Lactarius resinus</i> , Weißer Fransenmilchling	1903	x
<i>Lactarius scrobiculatus</i> , Grubiger Milchling	1904	Hz, Ei
<i>Lactarius uvidus</i> , Ungezonter Violettmilchling	1907	Al
<i>Lactarius deliciosus</i> , Echter Reizker	1909	Th
<i>Lactarius semisanguifluus</i> , Fichtenreizker	1911	Hz
<i>Lactarius sanguifluus</i> , Blutreizker	1912	Fd
<i>Lactarius turpis</i> (<i>necator</i>), Tannenreizker	1913	Hz
<i>Lactarius chrysorrheus</i> , Goldflüssiger Milchling	1914	M
<i>Lactarius porninsis</i> , Lärchenmilchling	1915	Hz
<i>Lactarius blennius</i> , Graugrüner Buchenmilchling	1920	Hz
<i>Lactarius vietus</i> , Graufleckender Birkenmilchling	1921	Hz
<i>Lactarius trivialis</i> , Nordischer Milchling	1922	M
<i>Lactarius pallidus</i> , Fleischblasser Milchling (Buche)	1925	Hz
<i>Lactarius quietus</i> , Eichenreizker	1926	Fd
<i>Lactarius lignyotus</i> , Mohrenkopf	1934	L
<i>Lactarius mammosus</i> (= <i>Hibbardiae</i>), Dunkler Duftmilchling	1935	Ny
<i>Lactarius glycosmus</i> , Kleiner Duftmilchling	1936	Pet
<i>Lactarius pyrogalus</i> , Beißender Haselmilchling	1940	Fd
<i>Lactarius volemus</i> , Milchbratling	1945	Fd
<i>Lactarius mitissimus</i> , Milder Milchling	1947	Hz
<i>Lactarius helvus</i> , Maggipilz	1952	Ba
<i>Lactarius camphoratus</i> , Kampfer-Milchling	1953	Hz
<i>Lactarius badiosanguineus</i> Ku & Rom. Braunblutroter M., Neuhoff 51		Th
<i>Lactarius seriffuus</i> , Wasseriger Milchling	1956	Fd
<i>Lactarius subdulcis</i> , Süßlicher Milchling	1957	x

Gruppe IX: Bauchpilze (Gastromycetales)

Numerierung nach Bd. II b d. kl. Kryptogemenflora v. GAMS; MOSER,

Bauchpilze auf pp. 268—295		MB
<i>Scleroderma aurantium</i> (= <i>vulgare</i>), Kartoffelbovist	106	Hol
<i>Cyathus striatus</i> , Gestreifter Tiegelteuerling	120	Ski
<i>Calvatia saccata</i> , Becherstäubling	127	Rie
<i>Lycoperdon molle</i> , Brauner Stäubling	137	Rie

<i>Lycoperdon perlatum</i> (= <i>gemmatum</i>), Flaschenstäubling	139	Rie
<i>Lycoperdon piriforme</i> , Birnen-Stäubling	144	Fd
<i>Lycoperdon depressum</i> , Münzenstäubling	149	Rie
<i>Geastrum triplex</i> , Halskrausen-Erdstern	163	Rie
<i>Geastrum fimbriatum</i> , Gewimperter Erdstern	174	Rie

Anhang

Folgende Arten, die freundlicher Weise von auswärtigen Teilnehmern aus ihren Sammelgebieten mitgebracht wurden, konnten gleichfalls bei der Tagung gezeigt werden: Finder

<i>Marasmius brassicolens</i> Romagn. Kohlgeruch! Fundort: Belp, Schweiz		Ny
<i>Phlegmacium (Sericeocybe) spilomeum</i> , Bunter Seidenkopf, Fundort: Belp, Schweiz	M 1530	Ny
<i>Lyophyllum transforme</i> , Knolliger Rasling, Fundort: Stuttgarter Raum	M 182	St
<i>Tricholoma lascivum</i> , Unverschämter Ritterling, Fundort: Stuttgarter Raum	M 371	St
<i>Pluteus chrysophaeus</i> , Zimtfarbiger Dachpilz, Fundort: Stuttgarter Raum	M 787	St
<i>Inocybe griseo-lilacina</i> , graulila Rißpilz, Fundort: Stuttgarter Raum	M 1036	St
<i>Inocybe haemacta</i> , Fundort: Stuttgarter Raum	M 1042	St
<i>Phlegmacium praestans</i> , Blaugestiefelter Schk., Fundort: Stuttgarter Raum (91)	M 1433	St
<i>Phlegmacium splendens</i> , Schöngelber Klumpfuß (141), Fundort: Stuttgarter Raum	M 1489	St
<i>Geastrum pectinatum</i> , Kamm-Erdstern, Fundort: Stuttgarter Raum	M 169	St
<i>Phlegmacium rufo-olivaceum</i> (147), Fundort: Bad Kissingen	M 1477	Ei

Legende

der abgekürzten Familiennamen der in Spalte „det“, angegebenen Bestimmer der einzelnen Arten, soweit diese auf den Namenszetteln der ausgestellten Arten, welche Dr. Findeis und mir die Zusammenstellung Ba = Bach; Br = Brodfeld; D = Donk; Da = Danuser; Ei = Eisfelder; Fd = Findeis; Fu = Furrer-Ziogas; Hau = Haudenschild; Hol = HOLLINGER; Hz = Hotz; Gu = Guminska; L = Lohweg; Mie = Mieß; M = Moser; Ny = Nyfenegger; Pet = Peter; Pl = Planeta; Rie = Riedl; Sa = Sand; Sch = Schmied; Ski = Skirgiello; Sp = Sperdin; St = Steinmann; Sta = Stangl; Th = Thirring; We = Weber!

Der Umfang dieser Liste erweist die besondere Eignung Kärntens dieser Liste ermöglichten, angegeben waren: Es bedeutet Al = Alder; als Pilzsammelgebiet. Es ist uns ein Bedürfnis, allen Freunden, die durch einträchtige Zusammenarbeit die Dreiländertagung so erfolgreich gestalteten, im Namen der veranstaltenden Gesellschaften herzlichst zu danken!

Anschriften der Verfasser:

Dr. Ernst Thirring, Wolfgang-Schmälzl-Gasse 30/20, 1020 Wien II
Fr. Dr. Marie Findeis, Lainzer Straße 132 b, 1130 Wien XIII