

Sieben Jahre Vogelbeobachtungen in Ebental bei Klagenfurt

Von Martin WOSCHITZ

Seit 1962 stellte ich in Ebental folgende Vogelarten fest:

Nachtigall: je 1 St. am 15. 4., 21. 4., 22. 4. 1962, 5. 5. 1963,
je 2 St. am 25. 4., 12. 5., 17. 8. (!) 1964, je 1 St. am 17. 4.,
26. 4. 1965, am 2. 5. 1966, am 11. 4., 25. 4. 1967, am 9. 4.,
12. 5., 14. 8. 1968, 2 St. am 27. 8. 1968, je 1 St. am 13. 8. und
25. 9. 1968.

Sprosser: je 1 St. am 29. 8. 1962, am 2. 9. 1963, am 5. und 6. 9.
1964, am 15. 8. 1968.

Blaukehlchen: je 1 St. am 8. 4. 1962, am 13. und 25. 4. 1963,
3 St. am 6. 4. 1964, je 1 St. am 25. 4. 1964, 3. und 4. 4. 1965,
27. 3. und 3. 4. 1966, 1. und 9. 4. 1967.

Sperbergrasmücke: je 1 St. am 30. 8., 3. und 5. 9. 1963,
30. 8. und 2. 9. 1964.

Heidelerche: 10 St. am 14. 10. 1963, 2 St. am 20. 10. 1963,
6. St. am 24. 3., 2 St. am 1. 9. 1964, je 1 Stück am 6. und 7. 11.,
10 St. am 20. 11., 1 St. am 19. 12. 1965, 2 St. am 8. 10., 13 St.
am 13. 11. 1966, 4 St. am 1. 10., 1 St. am 8. 10., 1 St. am 13. 10.
1967, 1 St. 11. 10. 1968, 13 St. am 13. 10., je 1 St. am 21. und
22. 10., 9 St. am 23. 10., je 1 St. am 24. und 26. 10. 1968.

Beutelmeise: 12 St. am 30. 9. 1963.

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*): 32 St. am 26. 12.,
2 St. am 31. 12. 1965, 10 St. am 27. 3. 1966, 6 St. am 3. 12.,
12 St. am 16. 12. 1966, 30 St. am 30. 12. 1966, 22 St. am
3. 1., 18 St. am 4. 1., 22 St. am 5. 1. 1968.

Schneeammer: 1 St. am 2. 12., 2 St. am 25. 12. 1962.

Rotfußfalke: 6 St. am 20. 5. 1961, 3 St. am 26. 5. 1962,
85 St. am 22. 5. 1965, 12 St. am 21. 5. 1967, 3 St. am 19. 5.,
6 St. am 21. 5., 4 St. am 22. 5. 1968.

Rotkopfwürger: je 1 St. am 5. 5. 1963 und 26. 4. 1967, 3 St.
am 29. 4., 1 St. am 6. 5. 1967, 1 St. am 30. 4. 1968.

Schwarzkehlchen: 2 St. am 24. 2. 1966, je 7 St. am 12. 3.
und 17. 3. 1968, 3 St. am 17. 10. 1968.

Blaurake: 1 St. am 19. 5. 1968.

Kiebitz: 1 St. am 8. 3., 50 St. am 14. 3. 1964, 4 St. am 7. 3.,

- 31 St. am 14. 3. 1965, 42 St. am 9. 3. 1966, 1 St. am 29. 4. 1967, 4 St. am 4. 3., 7 St. am 18. 11., 20 St. am 7. 12. 1968.
- Feldlerche: 10 St. am 10. 2., 2 St. am 13. 2., 17 St. am 23. 2. 1962, 1 St. am 11. 2., 50 St. am 23. 2. 1964, 23 St. am 9. 2., 18 St. am 15. 2. 1965, 25 St. am 5. 2. 1966, 17 St. am 18. 2., 500 St. am 23. 2. 1967, 48 St. am 6. 2., 6 St. am 26. 2., 500 St. am 17. 10. 1968.
- Brachpieper: 1 St. am 23. 8. 1967, 2 St. am 30. 8., 1 St. am 2. 9. 1968.
- Gelbspötter: je 1 St. am 17. 5. 1964 und 20. 5. 1965, 6 St. am 22. 5. 1965, je 1 St. am 14. 5. 1966 und 15. 5. 1967, 4 St. am 12. 5., 1 St. am 14. 5., 9 St. am 19. 5. 1968.
- Braunkehlchen: 8 St. am 23. 4. 1962, 17 St. am 4. 5. 1963, 2 St. am 2. 5. 1964, 9 St. am 18. 4. 1965, 3 St. am 20. 4. 1966, 1 St. am 25. 4., 2 St. am 27. 4. 1967, 5 St. am 15. 4. 1968.
- Steinschmätzer: 15 St. am 1. 4. 1962, 11 St. am 2. 4. 1963, 20 St. am 6. 4. 1964, 7 St. am 4. 4. 1965, 5 St. am 5. 4. 1966, 2 St. am 31. 3. 1967, 12 St. am 6. 4., 4 St. am 23. 8., 9 St. am 26. 8. 1968.
- Trauerschnäpper: je 1 St. am 10. 4. 1962 und 14. 4. 1963, 5 St. am 29. 4. 1963, je 1 St. am 5. 4. und 8. 4. 1964, 2 St. am 3. 4. 1965, je 1 St. am 17. 4. 1966 und 11. 4. 1967, 2 St. am 4. 4. 1968.
- Rauchschwalbe: 5 St. am 30. 3. 1962, je 1 St. am 25. 3. 1963, am 21. 3. 1964, am 27. 3. 1965, 7 St. am 30. 3. 1966, 4 St. am 24. 4. 1967, 3 St. am 22. 3. 1968.
- Kuckuck: je 1 St. am 10. 4. 1962, 11. 4. 1963, 15. 4. 1964, 13. 4. 1965, 20. 4. 1966, 9. 4. 1967, 7. 4. 1968.
- Schwarzstirnwürger: 1 St. am 1. 6. 1963, 6 St. (Nestlinge) am 29. 6. 1963, 1 St. am 25. 5. 1964, 2 St. am 20. 5. 1965, 1 St. am 18. 5. 1966, 2 St. am 20. 5. 1967, 3 St. am 21. 5. 1968.
- Raubwürger: 1 St. am 17. 12. 1967.
- Neuntöter: je 1 St. am 29. 4. 1963 und 30. 4. 1964, 3 St. am 20. 5. 1965, je 1 St. am 11. 5. 1966, 10. 5. 1967, 1. 5. 1968.
- Mönchsgrasmücke: je 1 St. am 5. 4. 1962, 13. 4. 1963, 5. 4. 1964, 10. 4. 1965, 9. 4. 1966, 15. 4. 1967, 7. 4. 1968.
- Gartengrasmücke: je 1 St. am 20. 5. 1963, 3. 5. 1964, 2. 5. 1965, 5. 5. 1966, 13. 5. 1967, 6. 5. 1968.
- Dorngrasmücke: je 1 St. am 21. 4. 1962, 13. 4. 1963, 18. 4. 1964, 28. 4. 1965, 14. 4. 1966, 22. 4. 1967, 13. 4. 1968.

Klappergrasmücke: je 1 St. am 10. 4. 1962, 12. 4. 1963,
 14. 4. 1964, 26. 4. 1965, 12. 4. 1966, 22. 4. 1967, 13. 4. 1968.
 Pirol: je 1 St. am 5. 5. 1965, 30. 4. 1966, 6. 5. 1967, 27. 4. 1968.
 Wendehals: je 1 St. am 10. 4. 1962, 13. 4. 1963, 12. 4. 1964,
 14. 4. 1965, 15. 4. 1966, 20. 3. 1967, 25. 3. 1968, 24. 11. 1968.
 Gartenrotschwanz: je 1 St. am 15. 4. 1963, 17. 3. 1964,
 29. 4. 1965, 8. 4. 1966, 24. 4. 1967, 21. 4. 1968.
 Singdrossel: je 1 St. am 14. 4. 1963, 28. 4. 1964, 9. 4. 1965,
 27. 3. 1966, 18. 3. 1967, 23. 3. 1968, 23. 2. 1969.
 Misteldrossel: je 1 St. am 15. 2. 1963, 30. 3. 1965, 25. 3. 1966,
 27. 3. 1967, 26. 3. 1968.
 Wacholderdrossel: je 1 St. am 11. 2. 1963, 1. 2. 1964,
 7. 3. 1965, 15. 1. 1966, 6. 1. 1967.
 Rotdrossel: je 1 St. am 22. 4. 1964, 27. 5. 1965, 25. 3. 1966,
 28. 3. 1967, 26. 3. 1968.
 Star: 1 St. am 11. 2. 1964, 17 St. am 17. 2. 1965, 10 St. am 22.
 2. 1966, 9 St. am 13. 2. 1967, 12 St. am 25. 2. 1968.
 Bachstelze: 4 St. am 22. 3. 1964, 2 St. am 18. 3. 1965, 9 St.
 am 25. 3. 1966, 1 St. am 12. 3. 1967, 2 St. am 18. 2. 1968.
 Gebirgsstelze: 1 St. am 8. 3. 1964, 2 St. am 2. 3. 1965, 1 St.
 am 1. 1. 1966, 2 St. am 18. 2. 1967, 20 St. am 4. 3. 1968.
 Wasserpieper: 2 St. am 18. 2. 1967, 9 St. am 14. 9. 1967,
 6 St. am 24. 11. 1968.
 Wiesenpieper: 12 St. am 8. 10. 1966, 9 St. am 15. 10. 1967,
 7 St. am 2. 10. 1968.
 Temminck-Strandläufer: 5 St. am 30. 5. 1966 (Stausee).
 Ortolan: je 1 St. am 15. 5. 1964 und 29. 9. 1968.
 Mehlschwalbe: 2 St. am 11. 4. 1967, 1 St. am 14. 4. 1968.
 Mauersegler: 5 St. am 30. 4. 1967, 3 St. am 2. 5. 1968.
 Uferschwalbe: 11 St. am 5. 5. 1967, 3 St. am 2. 5. 1968.
 Kleinspechte: je 1 St. am 18. 5. 1966, 22. 9. 1967, 24. 11.
 1968, 2 St. am 21. 10. 1968.
 Flußuferläufer: je 1 St. am 9. 5. 1964 und 9. 5. 1965, 3 St.
 am 30. 5. 1966, 4 St. am 10. 5. 1967, 3 St. am 1. 5. 1968.
 Kampfläufer: 1 St. am 17. 5. 1964, 3 St. am 9. 5. 1965, 2 St.
 am 1. 5. 1968.
 Sumpfrohrsänger: je 1 St. am 5. 5. 1963, 20. 5. 1964,
 18. 5. 1965, 22. 5. 1966, 6. 5. 1967, 11. 5. 1968.

- Teichrohrsänger: je 1 St. am 3. 5. 1963, 3. 5. 1964, 23. 5. 1965, 22. 5. 1966, 6. 5. 1967, 24. 5. 1968.
- Drosselrohrsänger: je 1 St. am 29. 4. 1963, 12. 5. 1964, 9. 5. 1965, 22. 5. 1966, 30. 4. 1967, 24. 5. 1968.
- Schilfrohrsänger: je 1 St. am 28. 4. 1963, 11. 4. 1964, 8. 5. 1965, 14. 4. 1966, 7. 5. 1967, 17. 4. 1968.
- Wiedehopf: 2 St. am 16. 4. 1964, 14. 5. 1965, 15. 4. 1966, 27. 4. 1967, 12. 4. 1968.
- Waldschnepfe: 1 St. am 26. 3. 1968.
- Wachtel: 3 St. am 6. 6. 1964, 5 St. am 15. 5. 1965, 2 St. am 9. 5. 1966, 4 St. am 12. 5. 1967, 1 St. am 10. 5. 1968.
- Schafstelze: 15 St. am 18. 9. 1965, 3 St. am 19. 9. 1966.
- Wasseramsel: 3 St. am 2. 1. 1966, 2 St. am 2. 2. 1967, 3 St. am 12. 2. 1968.
- Eisvogel: je 1 St. am 15. 9. 1962, 22. 9. 1963, 23. 9. 1964, 4. 9. 1965, 30. 8. 1966, 1. 9. 1967, 2 St. am 31. 8. 1968.
- Fischreiher: 1 St. am 31. 8. 1966, 2 St. am 3. 3. 1967, 1 St. am 30. 9. 1968.
- Wanderfalke: je 1 St. am 2. 2. 1966, 3. 4. 1967, 1. 6. 1968.
- Baumfalke: je 1 St. am 6. 6. 1966, 26. 4. 1967, 2 St. am 11. 5. 1968.
- Ringeltaube: 3 St. am 14. 3. 1965, 12 St. am 21. 3. 1966, 5 St. am 11. 3. 1967, 18 St. am 13. 3. 1968.
- Turteltaube: 2 St. am 26. 4. 1966, 5 St. am 5. 5. 1967, 4 St. am 20. 5. 1968.
- Weißstorch: 1 St. am 16. 5., je 9 St. am 19. u. 22. 5., 14 St. am 29. 5., 6 St. am 30. 5., 2 St. am 2. 6., 4 St. am 9. 6., 14 St. am 14. 6. 1968.
- Dunkler Wasserläufer: 1 St. am 30. 8. 1963.
- Zwerg-Rohrdrommel: je 1 St. am 4. 9. 1967, 30. 8. 1968.
- Baumpieper: 7 St. am 28. 8. 1966, 5 St. am 14. 9. 1967, 2 St. am 20. 4. 1968.
- Rohrhammer: 2 St. am 21. 12. 1963, 1 St. am 26. 12. 1963, 5 St. am 28. 3. 1964, 1 St. am 8. 5. 1965, 3 St. am 16. 9. 1967.
- Winter-Goldhähnchen: 11 St. am 27. 12. 1966, 5 St. am 5. 12. 1968.
- Schwanzmeise: 12 St. am 16. 3. 1963, 7 St. am 17. 3. 1964, 9 St. am 21. 2. 1965, 8 St. am 20. 1. 1966, 15 St. am 18. 2. 1967.
- Waldkauz: je 1 St. am 20. 2. 1964, 23. 2. 1965, 2 St. am 10. 2. 1965, je 1 St. am 31. 1. 1966, 22. 2. 1967.

Steinkauz: je 1 St. am 15. 1. 1966 und 25. 1. 1967.

Waldohreule: je 1 St. am 17. 1., 25. 1., 19. 2. 1965, 3 St. (iuw.) am 25. 5. 1967, 1 St. am 30. 2. 1968.

Sperber: je 1 St. am 30. 12. 1962, 2. 2. 1963, 3. 1. u. 29. 2. 1965, 2 St. am 20. 2. 1966, je 1 St. am 14. 12. 1966 u. 11. 2. 1967.

Mäusebussard: je 1 St. am 6. 3. 1963, 5. 2. 1964, 13. 2. 1965, 14. 1. 1966, 22. 1. 1967, 19. 2. 1968.

Wespenbussard: je 1 St. am 2. 10. 1966, 30. 6. 1967, 28. 6. 1968.

Der Kolkrahe brütete in den Jahren 1964, 1965 und 1966 am Predigtstuhl, der Ziegenmelker 1961 am Zwanzigerberg.

Alle Beobachtungen wurden, sofern kein anderer Ort angegeben ist, in Ebental bei Klagenfurt gemacht.

Anschrift des Verfassers:

Martin Woschitz, Friedensgasse 65, 9020 Klagenfurt.

Ornithologisches Frühjahr 1968 in Kärnten

Von Josef ZAPF

Der Frühling 1968 war beinahe als katastrophal in seiner Trockenheit zu bezeichnen. Hiedurch kam die alte Regel „Viel Mäus, viel Hasen“ fast wieder zu ihrem Recht. Auffällig war um den Meier-teich, daß das Gebiet von Mäusebussard-Brutpaaren heuer frei blieb.

Der Hauptfrühjahrszug der Enten, Rallen und Limicolen fiel in die hellen Nächte der zweiten Februarhälfte, so daß der Zug bei Tage kaum wahrgenommen werden konnte. Die Rauch- und Mehlschwalben sickerten nur einzeln oder in Kleinstflügen von 5 bis 6 Stück ins Land, sammelten sich aber doch in gewohnter Brutpaaranzahl.

Am 14. April beobachtete ich zwischen Ulrichsberg und Meier-teich einen mir unbekanntem Greifvogel, kreisend.

Am 19. April verweilte am Meierteich eine Rohrweihe.

Am 24. April beobachtete Herr STRUGER im Gebiete von Metnitz einen Schwarzen Milan. Am gleichen Tag sang am Meierteich zum erstenmal wieder ein Drosselrohrsänger, eine Sperbergrasmücke turnte durch das Schilf, der Drosselrohrsänger sang weiterhin, so daß er als Brüter angenommen werden konnte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1969

Band/Volume: [159_79](#)

Autor(en)/Author(s): Woschitz Martin

Artikel/Article: [Sieben Jahre Vogelbeobachtungen in Ebental bei Klagenfurt 164-168](#)