

Carinthia II	166./86. Jahrgang	S. 397-440	Klagenfurt 1976
--------------	-------------------	------------	-----------------

Faunistik der Wanzen Osttirols

(Insecta: Heteroptera)

Von Alois KOFLER, Lienz/Osttirol

EINLEITUNG

Die Insektenordnung der Heteropteren ist mit derzeit etwa 40.000 beschriebenen Arten eine recht umfangreiche Gruppe. Daher sind auch in einem eng begrenzten geographischen Bereich ziemlich viele Angaben zu erwarten. Eine faunistische Arbeit kann bekannterweise immer nur den derzeitigen Stand der Kenntnis wiedergeben. Auch im vorliegenden Fall sind in nächster und weiterer Zukunft eine ganze Reihe von Neuigkeiten zu erwarten. Die Arbeit soll auch zu weiteren Aufnahmen Anreize bieten.

Die Erfassung der Wanzen Osttirols ist bisher noch nie Gegenstand einer eigenen Publikation gewesen. Alle in der Literatur vorliegenden, wenig umfangreichen und in geringer Zahl vorhandenen Hinweise ergaben sich aus der Bearbeitung eines größeren Bereiches oder im Zusammenhang mit Arbeiten anderer Themenstellungen. Daher waren die bisherigen Kenntnisse eigentlich recht dürftig, wie nachfolgende Angaben noch näher zeigen können.

Die vorliegende Arbeit muß sich notwendigerweise auf den relativ kleinen politischen Bezirk Lienz, besser bekannt unter dem Namen Osttirol, begrenzen. Dadurch werden allerdings verschiedene biogeographische Bereiche zerschnitten oder eben nur in kleinen Bereichen erfaßt.

Nach Auswertung aller bekannten Literaturangaben und erreichbaren Sammlungsunterlagen sind 330 Arten und Rassen zu melden, davon werden 252 hier erstmals bekannt gemacht, das entspricht etwa 76%! Aus der vorliegenden Literatur konnten vom Verfasser folgende Arten nicht wieder nachgewiesen werden:

- GREDLER 1870: *Dicyphus pallicornis*, *Physatocheila costata*.
GREDLER 1874: *Orthonotus rufifrons*, *Aradus lugubris*.

- REUTER 1875: *Orthotylus ericetorum*, *Stygnocoris pygmaeus*.
DALLA TORRE 1882: *Leptoterna ferrugata*, *Lygus pabulinus*
var. *chloris*,
Tropidothorax leucopterus, *Canthophorus dubius*.
WERNER 1934: *Adelphocoris reicheli*, *Eusarcocoris inconspicuus*,
Arma custos.
FRANZ 1943: *Miris striatus*.

Zum ersten Male hier publiziert, aber vom Verfasser ebenfalls nicht selber gefunden, wurden folgende Arten:

- F. J. KOFLER: *Bryocoris pteridis*, *Psallus falleni*,
Psallus haematodes, *Globiceps juniperi*,
Globiceps flavomaculatus, *Anthocoris sibiricus*,
Dictyonota tricornis, *Lasiacantha capucina*,
Megalonotus praetextatus.
G. FISCHER: *Sigara striata*.
K. RIEGER: *Cremnocephalus alpestris*, *Myrmus miriformis*.

Das Ergebnis dieser Arbeit begründet sich also in den wenigen Literaturangaben, ergibt sich aus den Aufsammlungen von OStR. Dr. F. J. KOFLER aus den Sommermonaten 1943 und 1948, einem Zufallsfund von Ing. G. FISCHER und brieflich mitgeteilten Aufsammlungen von Hr. RIEGER, ehem. Zool. Institut Tübingen. Für die Überlassung der Mitteilungen und des Materials sei auch an dieser Stelle sehr herzlich gedankt. Wenn im Text nicht anders erwähnt, befinden sich (Ausnahme RIEGER) alle Belege in der Sammlung des Verfassers. Sind keine Stückzahlen beim Datum angeführt, handelt es sich um Einzelexemplare; ist kein Sammler angeführt, handelt es sich um den Autor. Die Reihung der Arten erfolgt nach STICHEL 1955–62 bzw. SERVADEI 1967. Die Überprüfung der Nomenklatur, Synonymie, Reihung nach neuesten Werken, die Revision unklarer oder schwieriger Arten und viele andere, äußerst wertvolle Hilfe und Mitarbeit danke ich Hr. Dipl.-Ing. Arch. E. HEISS, Innsbruck. Ich darf hier mit dem Ausdruck großer Freude und aufrichtigen Dankes feststellen, daß ohne seine Mithilfe die Erstellung dieser Zusammenfassung kaum möglich gewesen wäre. In diesem Zusammenhang muß ich auch Hr. L. TAMANINI, Rovereto, herzlichen Dank aussprechen für jahrelange, regelmäßige Determination des Materiales bis zum Jahre 1969. Viele Tausend Stücke wurden von ihm mit bekannter Sachkenntnis und Zuversicht bestimmt. Aus Gründen der Organisation und wegen der geringeren Entfernung wurde das gesammelte Material dann durch E. HEISS determiniert. Allerdings konnten die Aufsammlungen aus beruflichen Gründen nicht mehr in gewünschtem Ausmaße fortgesetzt werden, was aus den Einzeldaten ersichtlich ist. – Herrn Univ.-Ass. Dr. W. SCHEDL danke ich für die Beschaffung mehrfacher Literaturstellen. – Nicht vergessen sei auch der Notring der wissenschaftlichen Gesellschaf-

ten Österreichs, der die Arbeiten des Autors seit vielen Jahren im Sinne des Gesamtprogrammes „Erfassung der Tierwelt Osttirols“ unterstützt. Es konnten bereits mehrere Tiergruppen abgeschlossen werden, doch gehen die Arbeiten aus zeitlichen und finanziellen Gründen etwas langsam der Beendigung entgegen.

Abschließend ein besonderer Dank an den Vorstand und die Schriftleitung für die Unterbringung des Manuskriptes!

Corixidae LEACH 1815

Sigara (Subsigara) distincta (FIEBER 1848)

Lienz-Stadtgebiet, Minekugel in aufgelassener Schottergrube, 17. April 1968.

Sigara (s. str.) *lateralis* (LEACH 1818) (= *hieroglyphica* DUF.)

Unteres Iseltal, Tümpel am rechten Iselufer bei der Glanzer Brücke, 20. September 1967.

Sigara (s. str.) *striata* (LINNÉ 1758)

Lienz-Stadtgebiet, Peggetz, Landwirtschaftliche Lehranstalt, in Tetrachloräthylenfalle (C₂Cl₄), 13. Juni 1969, leg. FISCHER.

Sigara (s. str.) *limitata* (FIEBER 1848)

Unteres Iseltal, Tümpel am rechten Iselufer bei der Glanzer Brücke, 23. September 1967, 1 ♀, det. HEISS mit „?“.

Sigara (s. str.) *nigrolineata* (FIEBER 1848)

Lienz-Stadtgebiet, Minekugel in aufgelassener Schottergrube, 5 Ex. 20. September 1967; Tümpel am rechten Iselufer bei der Glanzer Brücke 19 Ex. 20. September 1967, weitere am 23. September 1967, auch HEISS leg. am 15. Mai 1975; Lesendorf bei Oberlienz, am linken Iselufer, 2. September 1964; Matrei i. O., am Tauernbach, 12. September 1966.

Callicorixa praeusta (FIEBER 1848)

Lienz-Stadtgebiet, Minekugel in Schottergrube, 2 Ex. 29. September 1967; Tümpel am rechten Iselufer bei der Glanzer Brücke 20. September 1963 und 2 Ex. 23. September 1967.

Arctocorisa carinata (C. SAHLBERG 1819)

Oberes Drautal, sog. Tessenberger See (perennierender Tümpel), 21 Ex. 27. August 1970, 2126 m; Lienzer Dolomiten, Kerschbaumer Alm, 1900–2200 m, in Schneewassertümpeln, 3 Ex. 12. Juni 1966; Lienz-Stadtgebiet, Minekugel in Schottergrube, 6 Ex. 29. September 1967 und 2 Ex. 17. April 1968; Kreuzeckgruppe, Ederplan bei Iselsberg, 2060 m, 5. August 1959; Schobergruppe, Zettersfeld bei Lienz, 2000 m, 23. Juli 1962 und 28. Juni 1965; Defereggental, Ochsenlacke am Mooserberg, 2363 m, 16. Juli 1967 15 Ex. und 3 Ex. 14. Juli 1971.

Notonectidae LEACH 1815

Notonecta glauca glauca LINNÉ 1758

Lienz-Stadtgebiet, in Regenpfütze b. Fa. ROGEN, Kärntner Straße, 26. August 1961, leg. WINKLER; Lienz, Schottergrube in der Minekugel, 20. September 1967; Lienz, beim Umspannwerk Ost in Schottergrube, 2 Ex. 28. Juli 1971; Nörsach bei Nikolsdorf an der Kärntner Grenze, in Tümpel beim Kalkbruch, 29. August 1962 (Fundort heute vernichtet); Tümpel am rechten Iselufer bei der Glanzer Brücke 9 Ex. 20./23. September 1967 bzw. 2. August 1971; Matrei i. O., in Tümpel am Tauernbach, 12. September 1966.

Naucoridae FALLEN 1814

Ilyocoris cimicoides cimicoides (LINNÉ 1758)

Bisher wurde kein Belegexemplar in Osttirol gefangen, die Art ist jedoch auf Grund ihrer Gesamtverbreitung und Ökologie sicher zu erwarten. In coll. m. 1 Ex. Ebenteich bei Greifenburg/Kärnten 4. August 1971.

Nepidae LATREILLE 1802

Nepa cinerea LINNÉ 1758 (= *rubra* L.)

Kärnten: Ebenteich bei Greifenburg 4. August 1971; Tristacher Au bei Lienz 3 Ex. 28. Mai 1959 (Fundort durch Anlage eines Fußballplatzes fast völlig vernichtet); Dölsach bei Lienz, Tümpel östlich von Kapaun, 26. April 1975; Matrei i. O. 4. September 1964, 9. September 1964, 12. August 1966 und 12. September 1966 (Fundort durch Melioration völlig zerstört).

Gerridae LEACH 1815

Gerris (Hygrotrechus) paludum FIEBER 1794

Tristacher See bei Lienz am 31. Mai 1970 und 2 Ex. 14. Mai 1971, in der Nähe des Hotels; cf. KOFLER 1970.

Gerris (s. str.) *thoracicus* SCHUMMEL 1832

Bisher nur 1 Ex. am Bachufer bei Gödnach/Dölsach 28. Juli 1971.

Gerris (s. str.) *costai costai* (HERRICH-SCHÄFFER 1850)

Südtirol: Stausee bei Sexten, 1250 m, 15. Mai 1970; Villgratental, Winkel-
tal, bei ca. 1500 m, 3. August 1964; Panzendorf bei Sillian 9. April 1952;
Tassenbach/Au 1. August 1970; Lienz, Minekugel, 2 Ex. 17. April 1968;
Lavant bei Lienz 2 Ex. 28. Juli 1971, 23. Juli 1974 in den sogenannten
Lauen; Iselsberg bei Lienz 4 Ex. 9. August 1967; Ederplan bei Iselsberg,
2060 m, 4 Ex. 5. August 1959; „in kleinen Gräben bei Lengberg und
Nikolsdorf im Pusterthale“ GREDLER 1874:553; Lackenboden am Zet-
tersfeld bei Lienz, ca. 2000 m, 27. Juni 1969; Ainet 7 Ex. 5. Mai 1966 und 2
Ex. 18. April 1968; Tümpel am rechten Iselufer bei der Glanzer Brücke 26.

Mai 1968, auch HEISS leg. am 15. Mai 1975; „Windisch-Matrei, Guggenberg“ DALLA TORRE 1882:47; Matrei, am Iselufer, 12. September 1966 und 12. Juli 1968; Matrei, am Eingang in die Prosegglamm, 18. Mai 1970; Niedermauern bei Virgen, am Iselufer, 20. September 1970; Kals, am Schleierfall, 2 Ex. 23. April 1968, 16. Mai 1970; Kals, Lesach-Riegel, 1840 m, 3 Ex. 31. Juli 1972.

Gerris (s. str.) *argentatus* SCHUMMEL 1832

Kärnten: Ebenteich bei Greifenburg 3 Ex. 4. August 1971; Tümpel am rechten Iselufer bei der Glanzer Brücke 20./23. September 1967.

Gerris (s. str.) *lacustris* (LINNÉ 1758)

Sillian, in Bombentrichter beim Bahnhof, 22. August 1958; Tassenbach/Au 1. August 1970; Leisacher Au bei Lienz 7. Mai 1961; Lienz, Minekugel, 2 Ex. 16. April 1968; Tristacher Au 3 Ex. 27. Juli 1959, 7. Mai 1961 und 20. April 1963; Tristacher See 3 Ex. 24. April 1966, 14. Mai 1971 und 3 Ex. 29. Juli 1971; Lavant bei Lienz, Laue, 23. Juli 1974; Nörsach bei Nikolsdorf 3 Ex. 6. Juni 1961, 2 Ex. 27. April 1966 und 5 Ex. 18. April 1970; Ainet 5 Ex. 5. Mai 1966; Tümpel am rechten Iselufer bei der Glanzer Brücke, leg. HEISS 15. Mai 1975; Weiherburg bei Ainet 28. April 1969; Huben, 1 ♂♀ August 1968, Fischteiche südlich des Ortes, leg. RIEGER; Matrei, Eingang zur Prosegglamm, 18. Mai 1970.

Veliidae DOHRN 1859

Velia caprai TAMANINI 1947

Iselsberg bei Lienz, Wassergraben neben der Straße, 2 Ex. 22. August 1971; Ainet im Iseltal 6 Ex. 3. August 1971, in Zufluß zum Schotterbecken am linken Iselufer; St. Johann in Abfluß beim Wairer-Teich 6. August 1971.

Hebridae FIEBER 1851

Hebrus pusillus (FALLEN 1807)

Kartitscher Sattel, Tannenwiese, 1500 m, 21. Juni 1965; „Alter“ Tristacher See (Tristacher Moor) 7 Ex. 21. April 1963.

Miridae HAHN 1831

Deraeocoris (*Camptobrochis*) *punctulatus* (FALLEN 1807)

Agunt bei Lienz 23. August 1974; Debant bei Nußdorf 27. März 1960.

Deraeocoris (*Knighthocapsus*) *lutescens* (SCHILLING 1837); cf. WAGNER 1967:110.

Lesach 5. Feber 1962; Dölsach 3 Ex. 16. März 1963; Amlach 15. April 1963; Maria Trost bei Lienz 12. Mai 1960 und 4 Ex. 27. Jänner 1962; Tristacher Au 21. Juli 1964; Debant bei Lienz 31. Jänner 1965; Gaimberg

bei Lienz 26. Jänner und 19. März 1962; am Grafenbachl bei Lienz 3 Ex. 26. März 1960, 26. Jänner 1962 und 15. Mai 1968; Gaimberg, hinter Eichenrinde, 17. Dezember 1960; Thurn bei Lienz 14. März 1961; Nußdorf bei Lienz, hinter Eschen- und Fichtenrinden, mehrfach; Ainet im Iseltal 14. Mai 1966.

Deraeocoris (s. str.) *annulipes* (HERRICH-SCHÄFFER 1842)

Heinfelsberg bei Panzendorf/Sillian 3 Ex. im Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Lienz-Stadtgebiet, Meraner Straße, in der Wohnung, 4. August 1963; „Kals (coll. H. PRIESNER)“ nach FRANZ 1943:51; nach GREDLER 1870:94: am Bade von Innichen auf Lärchen im Sommer gemein.

Deraeocoris (s. str.) *olivaseus* (FABRICIUS 1776)

Agunt bei Lienz 17. Juli 1965; Nußdorf bei Lienz 16. Juni 1960.

Deraeocoris (s. str.) *ruber* (LINNÉ 1758)

f. typ: „Amlach 24. August 1929 und August 1930“ nach WERNER 1934:382; Weiherburg bei Ainet im Iseltal 24. Juli 1971; Huben, Ruderalstelle südlich des Ortes, 1 ♂ 6.–19. August 1968, leg. RIEGER.

var. *scopolii* STICH.: (= var. *gothicus* SCOP.): Mittewald im Drautal 5. August 1963; Grafenbachl bei Lienz 21. August 1959 und 7. August 1962; Lavant bei Lienz 5 Ex. 19. Juli 1965.

var. *danicus* F.: Mittewald im Drautal 5. August 1963 und 22. August 1967; Grafenbachl bei Lienz 21. August 1959; Lavant bei Lienz 4 Ex. im Juli 1965.

Monalocoris filicis (LINNÉ 1758)

„Kerschbaumer Alpe 20. August 1870“ (Lienzer Dolomiten) nach REUTER 1875:87; Nörsach bei Nikolsdorf 13. Mai 1966 – cf. WAGNER 1952:9.

Bryocoris pteridis (FALLEN 1807)

Heinfels bei Panzendorf/Sillian 1 Ex. im Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER: „f. *brachyptera*“.

Macrotylus quadrilineatus (SCHRANK 1785)

Mittewald im Drautal 2 Ex. 22. August 1967; „Weg zur Hochsteinhütte 6. August 1929“ nach WERNER 1934:383 sub *M. luniger* FIEB.; „Dorfer Mähder bei Windisch-Matrei (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:54 sub *M. luniger* FIEB.

Eurycolpus flaveolus (STÅL 1858)

Grafenbachl bei Lienz 1 Ex. am 29. Juni 1960, det. TAMANINI. Die Art lebt nach WAGNER 1952:153 an *Bupleurum*-Arten. Die Verbreitung erstreckt sich über Frankreich, die Schweiz, Deutschland, die Tschechoslowakei, Österreich, Ungarn, Turkestan und Sibirien.

Amblytylus sp. aff. *delicatus* (PERRIS 1857)

Bisher nur 1 Ex. vom ehemaligen Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein am Lienz Stadtrand. Das schlecht erhaltene Ex. wurde von TAMANINI

mit „?“ zu *delicatus* gestellt. Wahrscheinlich dürfte aber eine andere Art dieser Gattung (z. B. *nasutus* KB., *albidus* HHN.) vorliegen, weil *A. delicatus* bisher nur aus England, Südfrankreich und Norddeutschland bekannt ist (n. WAGNER 1952:164).

Orthonotus rufifrons (FALLEN 1807)

St. Johann i. W. 9. Juli 1966; „Lienz, bei Schloß Bruck und in Auen an der Drau, nur ♀♀“ nach GREDLER 1874:557 sub *Malthacus caricis* FALL.

Phylus (Gnostus) plagiatus (HERRICH-SCHÄFFER 1835)

Amlacher Au bei Lienz 21. Juli 1962.

Phylus (s. str.) *melanocephalus* (LINNÉ 1767)

Nußdorf bei Lienz, von Eiche geklopft, 16. Juni 1960 und 4. Juni 1961.

Phylus (s. str.) *coryli* (LINNÉ 1758)

Lienz, linker Iselkai, 14. Juni 1959; Nußdorf bei Lienz 16. Juni 1960 und 2 Ex. 4. Juni 1961.

Psallus (Apocremnus) kolenatii (FLOR 1860)

Kapaun bei Dölsach 1. August 1964.

Psallus (Apocremnus) ancorifer FIEBER 1858

Villgraten, Winkeltal, in etwa 1500 m, 4 Ex. 30. Juni 1964, det. TAMANINI mit „??“. Nach WAGNER 1952:174 lebt das Tier an *Trifolium*-Arten. Verbreitung: Mediterran, im Westen nordwärts bis ins Mainzer Becken und ins Rheinland; auch aus der Nearktis gemeldet.

Psallus (Apocremnus) ambiguus (FALLEN 1807)

Heinfels bei Panzendorf/Sillian Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Nußdorf bei Lienz 4 Ex. 4. Juni 1961.

Psallus (Hylopsallus) variabilis (FALLEN 1807)

Maria Trost bei Lienz 1. Juni 1960 und 2 Ex. 3. Juni 1969; Nußdorf bei Lienz 16. Juni 1960 und 4. Juni 1961; Flugplatz Lienz-Ost bei Lengberg 2 Ex. 31. Mai 1967.

Psallus (s. str.) *scholtzi* FIEBER 1861

Villgraten, Winkeltal, bei ca. 1500 m, 2 Ex. 3. August 1964; Tristacher Au bei Lienz 21. Juli 1965; Nußdorf bei Lienz 16. Juni 1960.

Psallus (s. str.) *falleni* REUTER 1883

Heinfels bei Panzendorf/Sillian 25. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER.

Psallus (s. str.) *haematodes* (GMELIN 1789)

Syn.: *roseus* (FABRICIUS 1776)

alni (FABRICIUS 1776)

Heinfels bei Panzendorf/Sillian 24. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER.

Atractotomus rhodani FIEBER 1861

Agunt bei Lienz 17. Juli 1965.

Criocoris crassicornis (HAHN 1834)

Matrei i. O., ehemaliges Sumpfbereich am linken Ufer des Tauernbaches, jetzt durch Melioration verschwunden, 12. Juli 1966; Niedermauern bei Virgen, am Iselufer, 22. Juli 1960.

Plagiognathus (Poliopterus) arenicola E. WAGNER 1941

Lienz, Stadtgebiet, in den sog. Dosaggärten am linken Iselkai, 3 Ex. 18. Juli 1965. – Die Tiere hielten sich am sog. Weinkraut auf, einer als Fleischgewürz verwendeten Pflanze, deren systematische botanische Bezeichnung nicht eruiert werden konnte. Der Fundort ist heute vernichtet, das Vorkommen der Art in Osttirol unsicher. Nach WAGNER 1952:197 lebt die Art allerdings auch an *Artemisia campestris*.

Plagiognathus (Poliopterus) albipennis (FALLEN 1829)

Lienz-Umgebung, linker Iselkai, 1. August 1970; ehemaliger Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 6 Ex. 14. Juni 1960; Iselkai in den Dosaggärten, zusammen mit voriger Art an „Weinkraut“; Grafenbachl bei Lienz 22. Juni 1959 und 2 Ex. 21. August 1959; Unterpeischlach bei Huben im Iseltal 9. August 1966.

Plagiognathus (s. str.) *alpinus* REUTER 1875

„Duo specimina (♂, ♀) in Tyrolia in alpe Kirschbaumer Alpe dicta prope Lienz d. 20. Augusti inventa“ nach REUTER 1875:88 (Originalbeschreibung in 11 Zeilen und 1 Fußnote, lateinisch). – Von DALLA TORRE 1882:54 „Kerschbaumer Alpe (Reut.)“ übernommen; Weiherburg bei Ainet 24. Juli 1971, det. HEISS.

Plagiognathus (s. str.) *chrysanthemi* (WOLFF 1804)

Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 17. Juli 1959; Tristacher Au 17. Juli 1959; Weiherburg bei Ainet 24. Juli 1971.

Plagiognathus (s. str.) *arbustorum* (FABRICIUS 1794)

f. typ.: Mittewald im Drautal 3. August 1963; Tristacher Au bei Lienz 26. Juli 1963; Prosegglamm bei Matrei 2. Ex. 27. Juli 1962.

var. *hortensis* MEY.-D.: Agunt bei Lienz 12. Juli 1965; Niedermauern bei Virgen, am Iselufer, 22. Juli 1960.

Chlamydatus (Attus) pulicarius (FALLEN 1807)

Heinfels bei Panzendorf/Sillian 10. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Lienz-Umgebung, Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein, 14. Juni 1960, 23. Mai 1961 und 20. Juli 1962; Agunt 17. Juli 1965; Tristacher Au 5. Juni 1960; Nußdorf 16. Juni 1960; „um Innichen und den Tristacher See“ nach GREDLER 1874:557; Ainet 27. Juni 1970; Weiherburg bei Ainet 12. Mai 1967; Teischnitztal bei Kals a. G., in

ca. 2000 m, 2 Ex. 22. Juli 1966; „Burg“ bei Obermauern im Virgental, ca. 1500 m, 13. August 1962; „auf der Jagdhausalpe über 6000' sm“ nach GREDLER 1870:99 und DALLA TORRE 1882:54 sub *Agalliaustus pul.* FALL.

Chlamydatus (Attus) pullus REUTER 1870

Grafenbachl bei Lienz 21. August 1959; Kapaun bei Dölsach 2 Ex. 28. Mai 1962.

Chlamydatus (Eurymerocoris) evanescens BOHEMAN 1852

Schloß Weißenstein bei Matrei, Osthang, Gesiebe aus Laub und Boden, xerotherme Stelle, 2 Ex. 13. März 1965. – Verbreitung nach WAGNER Virgen am Iselufer 2 Ex. 22. Juli 1960; „vom Guggenberg bei Windisch-Matrei“ nach DALLA TORRE 1882:53.

Monosynamma bohemani (FALLEN 1829)

Leisach bei Lienz, beim sog. Angerlehauser am rechten Draufer, 3 Ex. 24. Juli 1971; Nikolsdorf bei Lienz, bei der TAL-Pipeline-Trasse am rechten Draufer, 5. Juli 1970 und 2 Ex. 12. Juli 1971; Niedermauern bei Virgen am Iselufer 2 Ex. 22. Juli 1960; „vom Guggenberg bei Windisch-Matrei“ nach DALLA TORRE 1882:53.

Campylomma verbasci (MEYER-DÜR 1843)

Heinfels bei Panzendorf Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Unterpeischlach bei Huben im Iseltal 10. September 1970.

Dicyphus (Idolocoris) pallicornis (FIEBER 1861)

„Auf der Jagdhausalpe (Größe überhaupt und Farbe der Schenkel stimmt nicht völlig)“ nach GREDLER 1870:97 sub *Halticus pallicornis* F.

Dicyphus (Brachyceraea) geniculatus (FIEBER 1885)

f. typ.: Lienz, Minekugel, 4 Ex. 17. Mai 1966.

var. *disjuncta* RT.: Gödnach bei Dölsach 23. Juni 1966.

var. *obscurata* RT.: Tassenbach bei Sillian 2 Ex. 14. August 1966; Gödnach bei Dölsach zusammen mit voriger 23. Juni 1966.

Dicyphus (Brachyceraea) globulifer (FALLEN 1829)

Heinfels bei Panzendorf 25. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Leisach bei Lienz 19. Mai 1967 und 18. Mai 1968; Grafenbachl bei Lienz 25. März 1964 und 7. September 1965; Iselsberg bei Lienz 25. Februar 1965; Lavant bei Lienz 25. Juli 1964; Kapaun bei Dölsach 2 Ex. 28. Mai 1962; Ainet 3. August 1971; Ainet, Böschung an der Straße Ainet-Huben bei der Ortsdurchfahrt Ainet oberhalb der Kapelle, 1 ♂ 13. August 1968, leg. RIEGER; Weiherburg bei Ainet 26. Juni 1967.

Dicyphus (s. str.) *hyalinipennis* (BURMEISTER 1835)

Im sog. Aichholz bei Dölsach 8 Ex. 8. Juni 1974 auf Tollkirsche, *Atropa belladonna* L., zusammen mit der Halticinae *Epithrix atropae* (FOUD.).

Pilophorus clavatus (LINNÉ 1767)

Lienz, linkes Draufer, 10. August 1969; Weiherburg bei Ainet 9. Juli 1966.

Pilophorus perplexus (DOUGLAS et SCOTT 1875)

Lavant bei Lienz 27. Juli 1964.

Pilophorus confusus (KIRSCHBAUM 1856)

Matrei, ohne näher bekannte Daten, 30. August 1967.

Cremnocephalus alpestris E. WAGNER 1941

Defereggental, Erlsbach, ca. 1600 m, 1 ♀ am 8. August 1968, leg. RIEGER. – „Lebt in Gebirgsgegenden an *Picea excelsa* L.“ nach WAGNER 1952:140.

Euryopicoris nitidus (MEYER-DÜR 1843)

Villgraten, Sillianer Hütte, ca. 1900 m, auf einer Wiese am Bach gestreift, 6 Ex. 18. Juli 1965; Lackenboden am Zettersfeld bei Lienz (Schobergruppe) in ca. 2000 m 11 Ex. 28. Juli 1969.

Orthocephalus brevis (PANZER 1798)

„Lienz, in Auen an Strünken, Juli“ nach GREDLER 1874:557 sub *O. panzeri* FIEB.; Nußdorf 16. Juni 1960.

Orthocephalus prosperinae MULSANT et REY 1852

Nörsach bei Nikolsdorf 6. Juni 1961.

Orthocephalus coriaceus (FABRICIUS 1776) (= *mutabilis* FALLEN 1807)

Maria Trost bei Lienz 8. August 1967.

Orthocephalus saltator (HAHN 1835)

Leisach bei Lienz, Böschung am Bahndurchlaß, 11. Juli 1965; Ainet, Straßenböschung hinter der Ortsdurchfahrt, oberhalb der Kapelle, 2 ♀♀ 22. Juni 1969, leg. RIEGER.

Orthocephalus vittipennis (HERRICH-SCHÄFFER 1835)

„Lienz, in Gärten, auf Gras, Mitte Juli“ nach GREDLER 1874:557; Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 20. Juli 1962 und 2 Ex. 14. Juni 1960; Leisach bei Lienz 25. Juli 1969; Grafenbachl bei Lienz 22. Juni 1959; Ainet 27. Juni 1970.

Halticus apterus (LINNÉ 1761)

Heinfels bei Panzendorf/Sillian Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Röttenbach gegenüber Leisach in den Lienzer Dolomiten 22. Juli 1962; Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 3 Ex. 20. Juli 1962; Agunt bei Lienz 2 Ex. 17. Juli 1965; Kreithof bei Tristach, ca. 1100 m, 18. August 1970; Lavant bei Lienz 22. Juli 1964; Nußdorf bei Lienz 2 Ex. 16. Juni 1960; „Amlach 20. August 1929“ nach WERNER 1934:383; Proseggklamm bei Matrei 27. Juli 1962; „Burg“ bei Obermauern im Virgental, 1500 m, 13. August 1962; „Jagdhausalpe (Gredl.)“ nach DALLA TORRE 1882:53.

Halticus luteicollis (PANZER 1805)

Weiherburg bei Ainet 30. Juli 1967.

Strongylocoris leucocephalus (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Agunt bei Lienz 17. Juli 1965; Flugplatz Lienz-Ost bei Lengberg 31. Mai 1967; Ainet im Iseltal 10. Juni 1969.

Orthotylus (Litocoris) ericetorum (FALLEN 1807)

„Kerschbaumer Alpe 20. August 1870“ nach REUTER 1857:87.

Orthotylus (s. str.) *interpositus* K. SCHMIDT 1938

Grafenbachl bei Lienz 22. Juni 1959; Matrei i. O., am Tauernbach, 2 Ex. 12. Juli 1966.

Heterotoma meriopterum (SCOPOLI 1763)

Unterpeischlach bei Huben 9. August 1966, det. TAMANINI.

Heterocordylus tumidicornis (HERRICH-SCHÄFFER 1835)

Heinfels bei Panzendorf Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Nußdorf bei Lienz 2 Ex. 16. Juni 1960.

Cyllecoris histrionicus (LINNÉ 1767)

Maria Trost bei Lienz 4. Juni 1961 und 2 Ex. 10. Juni 1970; Nußdorf bei Lienz 4. Juni 1961; Jungbrunn bei Tristach 9. Juni 1966.

Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (DEGEER 1773)

Heinfels bei Panzendorf 11. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Leisach bei Lienz 3 Ex. 31. Mai 1962; Nußdorf bei Lienz 4 Ex. 18. Mai 1966.

Blepharidopterus angulatus (FALLEN 1807)

Heinfels bei Panzendorf/Sillian 27. August 1948 und 2 Ex. 23. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; „Guggenberg bei Windisch-Matrei (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:55.

Globiceps (Kelidocoris) juniperi REUTER 1902

Heinfels bei Panzendorf/Sillian Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER, rev. HEISS 1975.

Globiceps (Kelidocoris) cruciatus REUTER 1879

Heinfels bei Panzendorf 11. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Goggsteig bei Amlach, Lienzer Dolomiten, 12. August 1964; Nörsach bei Nikolsdorf 26. Juli 1964; „Burg“ bei Obermauern in Virgen, ca. 1500 m, 13. August 1962; „Amlach“ nach WERNER 1934:383.

Globiceps (s. str.) *sphigiformis* (ROSSI 1790)

Heinfels bei Panzendorf Juli 1943 und 2 Ex. 11. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; „Burg“ bei Obermauern, ca. 1500 m, 13. August 1962.

Globiceps (Kelidocoris) flavomaculatus (FABRICIUS 1794)

Heinfels bei Panzendorf Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER.

Mecomma ambulans (FALLEN 1807)

Tassenbach bei Sillian 27. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Tristacher Au 4. August 1967; „um den Tristacher See, gestreift, Mitte Juli“ nach GREGLER 1874:557.

Stenodema (Brachystira) calcaratum FALLEN 1807

Lienz-Umgebung: Maria Trost 12. Mai 1960; Grafenbachl 21. August 1959; Agunt 22. März 1966; Nikolsdorf, Laue, 13. August 1971; Nörsach bei Nikolsdorf 25. August 1961; Lesendorf bei Oberlienz, linkes Iselufer, 14. Mai 1965; Ainet, am linken Drauufer, 15. Mai 1975, leg. HEISS; Matrei i. O., am Tauernbach, 6 Ex. 9. September 1964. – Je 1 Ex. aus Matrei 3. August 1965 und St. Johann 30. Mai 1965 erhielten von TAMANINI die Bezeichnung *f. rubricata* REY.

Stenodema (s. str.) virens (LINNÉ 1767)

Heinfels bei Panzendorf 10./11. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; „Tyrolia ad Lienz d. 20. Augusti 1870“ nach REUTER 1875:85.

Stenodema (s. str.) laevigatum (LINNÉ 1758)

Maria Trost bei Lienz 12./13. Mai 1960; Tristacher See 24. Juli 1971; Stadtweg bei Amlach, Lienzer Dolomiten, 22. April 1964; Lavant bei Lienz 22. Juli 1964; Kapaun bei Dölsach 3 Ex. 28. Mai 1962; „Windisch-Matrei: Putzkogel, Weißenstein, Dorfer Mähder (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:51; St. Johann 9. Juli 1966 stad. *pallescens* FALL.; St. Johann 30. Mai 1965 stad. *virescens* FALL.

Stenodema (s. str.) sericans FIEBER 1861

Lavant bei Lienz 11. August 1971.

Stenodema (s. str.) holsatum (FABRICIUS 1787)

Innervillgraten im Villgratental 2 Ex. 2. September 1959; Winkeltal im Villgraten, ca. 1500 m, 3. August 1964; Heinfels bei Panzendorf/Sillian 23. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Obstans bei Kartitsch, ca. 2000 m, 23. Juni 1960; Sillianer Hütte im Winkeltal, ca. 1900 m, 18. Juli 1965: stad. *viridilimbatum* REUT.; unterer Stuckensee bei Obertilliach, 1925 m, 14. August 1971; Goggsteig bei Amlach 1. Juli 1962; Zettersfeld bei Lienz, ca. 2000 m, 23. Juli 1962; Tristacher Moor 24. August 1965; Iselsberg 22. Juni 1969; „Tyrolia, Lienz d. 20. Augusti 1870“ nach REUTER 1875:85; „Tristacher See 9. August 1931, Amlach 13. August 1929, August 1930 und 10. August 1932“ nach WERNER 1934:382; Nörsach bei Nikolsdorf 30. Mai 1965: stad. *viridilimbatum* REUT.; Staniska bei Kals 16. Mai 1964; Lesach-Riegel bei Kals, 2000 m, 4 Ex. 31. Juli 1972; Matreier Tauernhaus 1 ♀ 16. August 1968, leg. RIEGER; Innerstandsbrücke bei St. Veit i. Defereggental 27. April 1963.

Notostira erratica (LINNÉ 1758)

Grafenbachl bei Lienz 29. Juni 1960; Agunt bei Lienz 26. August 1959.

Notostira elongata (GEOFFROY 1785)

Dölsach bei Lienz 2 Ex. 16. März 1963.

Megaloceraea recticornis (GEOFFROY 1785)

„Amlach August 1930“ nach WERNER 1934:383 sub *M. linearis*; Angerlehauser, am rechten Draufer bei Leisach, 24. Juli 1971 (*M. linearis*); Lavant bei Lienz 12. Juli 1965 (*M. recticornis*). – Die Angabe bei DALLA TORRE 1882:51 „Windisch-Matrei: Dorfer Mähder (DT.), subalpin. Ist für Tirol neu“ wird hier miteinbezogen, da diese Artbezeichnung in der Literatur nicht gefunden und auch die Synonymie nicht geklärt werden konnte.

Trigonotylus ruficornis (GEOFFROY 1758)

Lienz: Meraner Straße, in der Wohnung, 4. August 1963 und 4. August 1965; Lesendorf bei Oberlienz, am linken Iselufer, 10. Juli 1971.

Leptoterna dolobrata (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf 3 Ex. Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Lienz-Umgebung: Grafenbachl, Nußdorf, Lavant, mehrfach; Nörsach bei Nikolsdorf 6. Juni 1961; Ainet im Iseltal 27. Juli 1970, leg. KROPSCH; „gemein um den Tristacher See“ nach GREDLER 1874:556; „auf Waldwiesen und grasigen Abhängen – über der Bergregion häufiger, z. B. Windisch-Matrei: Putzkogel, Dorfer Mähder“ nach DALLA TORRE 1882:51; „Burg“ bei Obermauern im Virgental, ca. 1500 m, 13. August 1962.

Leptoterna ferrugata (FALLEN 1807)

„Windisch-Matrei, mit voriger (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:51.

Pantilius tunicatus (FABRICIUS 1781)

Heinfels bei Panzendorf 30. August 1959, leg. A. KOFLER, det. TAMANINI; Unterpeischlach bei Huben 7. September 1966.

Phytocoris (Ktenocoris) ulmi (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf/Sillian 2 Ex. Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Tristacher See 21. Juli 1964; Lienz, Umspannwerk-Ost 21. Juli 1972; Jungbrunn bei Tristach 14. Juli 1965.

Phytocoris (Ktenocoris) austriacus E. WAGNER 1954

Kapaun bei Dölsach 1. August 1964.

Adelphocoris seticornis (FABRICIUS 1775)

Lienz-Umgebung: Lavant 4 Ex. 14. Juli 1965; Rötenbach bei Leisach, Lienzer Dolomiten 22. Juli 1963; Tristacher Au 22. August 1963; Nußdorf 16. Juni 1960 und 4. Juni 1961; „Amlach 20./24. August 1929 und August 1930“ nach WERNER 1934:382; Nikolsdorf am rechten Draufer,

im Bereich der TAL-Pipeline-Trasse, 7. Juli 1970; Gödnach bei Dölsach 2 Ex. 23. Juni 1966; Nörsach bei Nikolsdorf 5. Oktober 1968 und 3. September 1970; Aufstieg zum Ederplan, in ca. 1300 m, Kreuzeckgruppe bei Dölsach, 5. August 1959; Ainet im Iseltal 8. Juli 1971.

Adelphocoris reicheli (FIEBER 1836)

„Amlach 13. August 1929“ nach WERNER 1934:382.

Adelphocoris detritus (FIEBER 1861)

Lienz, linkes Draufer, 11. August 1969; Lienz, Grafenbachl, 6 Ex. 21. Juni 1959; Agunt bei Lienz 23. August 1974; Lavant bei Lienz 2 Ex. 17. Juli 1965; Lavant, Laue, 30. Juli 1972 (1 Ex. in coll. HEISS); Matrei i. O. 9. September 1964; Niedermauern bei Virgen 22. Juli 1960. – Von *Adelphocoris vandalicus* (ROSSI 1790) in coll. m. 2 Ex. von Rattendorf/Gail 16. August 1962.

Adelphocoris lineolatus (GOEZE 1778)

f. typ.: Lienz, Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein, 20. Juli 1962; Lienz, Iselkai, 28. Mai 1961.

var. *binotatus* HHN.: Leisach, Böschung beim Bahndurchlaß, 2 Ex. 11. Juli 1966; Lienz, linkes Draufer, 11. August 1969; Müllplatz bei Brauerei Falkenstein 14. Juni 1960; Agunt bei Lienz 17. Juli 1965; Lavant bei Lienz 2. Juli 1964.

Adelphocoris annulicornis (F. SAHLBERG 1848)

Nußdorf bei Lienz 21. Mai 1960 und 2 Ex. 18. Mai 1966, det. TAMANINI als *A. quadripunctatus*, cf. WAGNER 1952:57 bzw. 1967:156.

Calocoris (Trichocalocoris) lineolatus (COSTA 1852)

Tassenbach bei Sillian 9. Juli 1969; Ederplan bei Iselsberg, Kreuzeckgruppe, Aufstieg, in ca. 1800 m, 5. August 1959; Defereggental: Patscher Alm, ca. 1600 m, 15. Juli 1965; Brunnalm bei St. Jakob, ca. 1500 m, 10. Juli 1967; Almer Kees, in 2800 m, Anflug auf Schnee, 2 Ex. 19. Juli 1963; Kals a. G.-Umgebung: Teischnitztal, in ca. 2000 m, 16. Juli 1969 und 3 Ex. 25. Juli 1966; Kals, von Latsche, ca. 2000 m, 1 ♂ 10. August 1968, leg. RIEGER.

Calocoris (Lephyromiris) sexguttatus (FABRICIUS 1776)

Heinfels bei Panzendorf/Sillian 3 Ex. Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Jungbrunn bei Tristach 9. Juni 1966.

Calocoris (Closterotomus) biclavatus (HERRICH-SCHÄFFER 1835)

Heinfels bei Panzendorf/Sillian Juli 1943 und 25. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Nußdorf bei Lienz 16. Juni 1960; Jungbrunn bei Tristach 14. Juli 1965; St. Johann i. W. 26. Juni 1967; „Kals (coll. H. PRIESNER)“ nach FRANZ 1949:51; Obermauern im Virgental, ca. 1500 m, „Burg“ 13. August 1962. – Niedermauern bei Virgen 22. Juli 1960 var. *schillingi* Sz.

Calocoris (Closterotomus) fulvomaculatus (DEGEER 1773)

„bei Innichen und Sexten“ nach GREDLER 1874:556; Weiherburg bei Ainet im Iseltal 26. Juni 1967; St. Johann i. W. 26. Juni 1967; „Windisch-Matrei, beim Loppensee (DT.) (Löbbensee)“ nach DALLA TORRE 1882:52.

Calocoris (s. str.) *affinis* (HERRICH-SCHÄFFER 1839)

Leopoldsrube bei Lienz 10. August 1969; Heinfels bei Panzendorf/Sillian 11. August 1948 und 2 Ex. 23. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Aufstieg zum Ederplan, Kreuzeckgruppe, in ca. 1300 m, 5. August 1959.

Calocoris (s. str.) *alpestris* (MEYER-DÜR 1843)

Lienzer Dolomiten, Stadtweg bei Amlach, 1. Juli 1962; „Windisch-Matrei: Dorfer Mähder (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:52.

Stenotus binotatus (FABRICIUS 1794)

Tristacher Au bei Lienz 14. Juli 1965; Ainet bei Lienz 8. Juli 1971; Lavant bei Lienz 7. Juli 1965; Gödnach bei Dölsach 23. Juni 1966; Angerlehauser bei Leisach 4. Juli 1970.

Miris (Pycnopterna) striatus (LINNÉ 1758)

„Kals (coll. H. PRIESNER)“ nach FRANZ 1943:51.

Capsus ater (LINNÉ 1758)

f. typ.: Tassenbach bei Sillian 25. Juli 1971; Lienz, Schloßberg, beim Taxer, 29. Juni 1970; Lienz, Sonnenhof, 22. Juni 1959; Tristacher Au 24. Juni 1967; Nußdorf bei Lienz 16. Juni 1960; „bei Innichen, auch bei Lienz in Auen“ nach GREDLER 1874:556.

var. *tyrannus* F.: Agunt bei Lienz 17. Juli 1965; Lavant bei Lienz 2 Ex. 14. Juli 1965; Ainet 8. Juli 1971.

var. *nigripes* STR.: Nörsach bei Nikolsdorf 6. Juni 1961.

var. *semiflavus* L.: Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 14. Juni 1960; Lavant bei Lienz 14. Juni/2. Juli/19. Juli 1965; Nußdorf bei Lienz 16. Juni 1960, 4. Juni 1961; Nörsach bei Nikolsdorf 6. Juni 1961.

Liocoris tripustulatus (FABRICIUS 1781)

f. typ.: Heinfels bei Panzendorf 2 Ex. Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Lienzer Klause bei Leisach 3 Ex. 13. März 1963; Patriasdorf bei Lienz, Anthof, 5 Ex. 3. Februar 1970; Agunt bei Lienz 18. April 1969; Nußdorf bei Lienz 18. Mai 1966; „Amlach 13. August 1929“ nach WERNER 1934:382.

var. *mutata* STICH.: Tristacher Au bei Lienz 5. Juni 1960; Nußdorf bei Lienz 16. Juni 1960.

Lygus (Lygocoris) pabulinus (LINNÉ 1761) var. *chloris* FIEB.

„Windisch-Matrei: Dorfer Mähder (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:53 sub *Lygus chloris* FIEB.

Lygus (Apolygus) lucorum (MEYER-DÜR 1843)

Grafenbachl bei Lienz 29. Juni 1960.

Exolygus pratensis (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf Juli 1943 und 4 Ex. 13. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Leisacher Bahndurchlaß 2 Ex. 11. Juli 1966; „Windisch-Matrei: bei Guggenberg (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:52; Proseggklamm bei Matrei 2 Ex. 27. Juli 1962.

Exolygus punctatus (ZETTERSTEDT 1839) (= *rutilans* HORV.)

Heinfels bei Panzendorf 30. August 1959; Lienz-Umgebung: Lavant 14. Juni 1965; Tristacher Au 3. August 1965; Goggsteig 1. Juli 1962; Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 2 Ex. 23. Mai 1961; Stadtweg bei Amlach 1. Juli 1962; Lienzer Klause 1 ♀ 30. Mai 1971; Tschitscher Alm, ca. 1500 m, 3. Juli 1959; Mittewald 27. Juni 1966; Oberleibnig bei St. Johann 23. August 1970.

Exolygus rugulipennis (POPPIUS 1912) (= *pubescens* RT.)

Lienz-Umgebung: Maria Trost 22. März 1970; Nußdorf 19. März 1960, 3. Oktober 1965; Lavant 22. Juli 1964 und 2. April 1968; Gaimberg 9. März 1965; Grafenbachl 7. August 1962; Leisach 26. April 1962; Amlach 15. April 1963; Thurn 9. April 1961; Kapaun bei Dölsach 27. März 1963.

Exolygus wagneri REMANE 1955

Innervillgraten, am Bach, 5 Ex. 2. September 1959; Kartitsch, 1360 m, 25. Juni 1970, leg. KROPSCH; Lienz-Umgebung: Tristacher Au 5. Juni 1960 und 2 Ex. 28. Mai 1966; Leisach 2 Ex. 23. August 1968; Jungbrunn bei Tristach 12. Mai 1966; Lavant 22. Juli 1964, 15. Juni 1965; Grafenbachl 7. August 1962; Sonnenhof am Schloßberg 22. Juni 1959; Tristacher Au 21. August 1959, 30. April 1961, 13. Mai 1962; Iselkai 15. Juni 1959; Thal 13. Juni 1961; Leisacher Au 30. Mai 1965; Nörsach bei Nikolsdorf 6. Juni 1961; Ainet 14. Mai 1966 und 2 Ex. 8. Juli 1971; Kals a. G., beim Taurerwirt, 25. Juni 1967; Kals, Haslach, 28. Mai 1966; Oberpeischlach bei Huben 19. Juni 1965; Proseggklamm bei Matrei 2 Ex. 27. Juli 1967; Matreier Tauernhaus 9. Juli 1969; Streden bei Hinterbichl im Virgental, 1400 m, 3 Ex. 12. Juni 1965.

Orthops atomarius (MEYER-DÜR 1843)

Nußdorf bei Lienz, hinter Eschenrinde, 19. Dezember 1959.

Orthops rubricatus (FALLEN 1807)

Leisach bei Lienz 25. Mai 1965; Agunt bei Lienz 2 Ex. 6. Juni 1965; Lesendorf bei Oberlienz, am linken Iselufer, 26. August 1965.

Orthops rubricatus ssp. *tyrolensis* E. WAGNER 1954

Heinfels bei Panzendorf 30. August 1959.

Orthops montanus (SCHILLING 1836)

Zettersfeld bei Lienz, ca. 2000 m, 23. Juli 1962; Aufstieg zum Ederplan bei Iselsberg, in etwa 1800 m, 5. August 1959; Tassenbach bei Sillian 27. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; St. Johann i. W. 9. Juli 1966.

Orthops kalmi (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf 3 Ex. Juli 1943 und Rabland bei Panzendorf 17. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Tassenbach bei Strassen 14. August 1966; Thal 13. Juni 1961; Lienz-Umgebung: Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 2 Ex. 23. Mai 1961; Grafenbachl 15. Mai 1968; Nußdorf 2 Ex. 18. Mai 1966; Agunt 18. April 1961. – Huben, Ruderalstelle südlich des Ortes, 2 ♂♂, 6.–19. August 1968, leg. RIEGER. – „über Windisch-Matrei (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:53 sub *Orthops flavovirens* FABR. = *O. kalmi* var. *flavovaria* F.

Orthops campestris (LINNÉ 1758)

Grafenbachl bei Lienz 29. Juni 1960; Kreithof bei Tristach, 1100 m, 11. Juni 1964. – var. *reuteri* TAMANINI 1951: Lavant 3 Ex. 14. Juni 1965, det. TAMANINI.

Orthops basalis (COSTA 1852)

„Amlach 13. August 1929, 10. August 1932 und Kerschbaumer Hütte 7. August 1929“ nach WERNER 1934:382; Weiherburg bei Ainet 2 Ex. 12. Juni 1967; Kals a. G., Staniska, 25. Juni 1967; Prosegglamm bei Matrei i. O. 27. Juli 1962 3 Ex.

Agnocoris rubicundus (FALLEN 1829)

Nörsach bei Nikolsdorf an der Kärntner Grenze 23. April/13. Mai und 2 Ex. 27. April 1966. – *Agnocoris reclairei* E. WAGNER 1949 ist in Osttirol durchaus zu erwarten, die Art lebt an *Salix* (Weide).

Polymerus (Poeciloscytus) unifasciatus (FABRICIUS 1794)

Lienz-Umgebung: Tristacher Au 5. Juni 1960; Agunt 17. Juni 1965; Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 10. Juli 1963; Maria Trost 3. Juni 1969; Agunt 31. Mai 1969; Nußdorf 2 Ex. 18. Mai 1966; Lavant 12. Juli 1965; „Amlach 13. August 1929 und August 1930“ nach WERNER 1934:383; St. Johann i. W. 9. Juli 1966; Obermauern bei Virgen, 1500 m, 13. August 1962. – *P. u.* var. *lateralis* HHN.: Grafenbachl bei Lienz 21. August 1959; Tristacher See 4. Juni 1959.

Polymerus (Poeciloscytus) vulneratus (PANZER 1806)

Lavant bei Lienz 14. und 19. Juni 1965.

Polymerus (Poeciloscytus) microphthalmus (E. WAGNER 1952)

Nikolsdorf, TAL-Pipeline-Trasse am rechten Draufer, 7. Juli 1970; Ainet, Straßenböschung, hinter der Ortsdurchfahrt oberhalb Kapelle, 1 ♂ 3 ♀ 13. August 1968, leg. RIEGER.

Polymerus (s. str.) carpathicus HORVATH 1882

Lavant bei Lienz 2 Ex. 27. Juni 1965.

Charagochilus gyllenhalii (FALLEN 1807)

Lienz-Umgebung: Leisach 31. Mai 1962 und 25. Mai 1963; Maria Trost 19. Mai 1960 und 31. Mai 1961; Lienzer Klause 25. Mai 1963; Goggsteig bei Amlach 1. Juli 1962; Nußdorf 16. Juni 1960. – Ainet 3. August 1971 und 6. Juni 1965; Prosegglamm bei Matrei 27. Juli 1962.

Charagochilus weberi E. WAGNER 1953

Leisacher Bahndurchlaß 11. Juli 1966, det. TAMANINI mit „?“; cf. WAGNER 1967:110.

Cryptostemmatidae BERGROTH 1912

Ceratocombus coleoptratus (ZETTERSTEDT 1819)

Agunt bei Lienz 3. September 1971.

Cryptostemma waltli (FIEBER 1860)

Agunt bei Lienz, in Hummelnest, 14. August 1964; Tristacher Au 15. September 1962.

Cryptostemma alienum HERRICH-SCHÄFFER 1835

Nikolsdorf bei Lienz, Laue, 13. August 1971; Lesendorf bei Oberlienz, am linken Iselufer, 2. September 1964; Ainet, linkes Iselufer, unter Steinen am Ufer des Schotterbeckens, 15. Mai 1975, leg. et coll. HEISS.

Anthocoridae AMYOT et SERVILLE 1843

Anthocoris confusus REUTER 1884

Tristacher See 20. April 1963; Nörsach bei Nikolsdorf 13. Mai 1966; Deferegggen, Almer Kees bei Barmer Hütte, auf Schnee, 2800 m, 19. Juli 1963.

Anthocoris nemoralis (FABRICIUS 1794)

Innervillgraten, aus Hennenmist gesiebt, 2. September 1959; Leisach 3 Ex. 5. Februar 1962, hinter Rinde; Gaimberg bei Lienz 19. März 1962, hinter Rinde; Nußdorf 2 Ex. 10. März 1962, hinter Rinde.

Anthocoris minki DOHRN 1860 (= *chinai* LE QUESN.)

Leisach bei Lienz 15. Februar 1963; „auf der Jagdhausalpe in Tefferegggen einmal gesammelt; also jedenfalls über 6300' sm" nach GREDLER 1870:93 und übernommen bei DALLA TORRE 1882:52.

Anthocoris gallarum-ulmi (DEGEER 1773)

Heinfels bei Panzendorf 19. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Leisach bei Lienz 15. Februar 1963; Grafenbachl bei Lienz 7. Februar 1965; Ainet im Iseltal 5. Mai 1966.

Anthocoris sibiricus REUTER 1875 (= *pilosus* JAKOVLEFF 1877)

Neben mehreren Exemplaren aus Brixen/Südtirol nur 1 Stück von Heinfels bei Panzendorf Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER.

Anthocoris nemorum (LINNÉ 1761)

f. typ.: Rabland bei Panzendorf 3. August 1959; Lienz-Umgebung: Thurn 9. April 1961; Tristacher See 20. April 1963; Grafenbachl 8. April 1961 und 7. August 1962; Tristacher Au 27. Juli 1959; Amlach 15. April 1963; Maria Trost 23. März 1961; Leisach 31. Mai 1962; Schloß Weißenstein bei Matrei 10. März 1965; Innerstandsbrücke bei St. Veit i. D. 27. April 1963; „Praegratten und Windisch-Matrei: Dorfer Mähder (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:48.

var. *fasciatum* F.: Ainet bei Lienz 5. Mai 1966; Nörsach bei Nikolsdorf 13. Mai 1966; Proseggklamm bei Matrei 27. Juli 1963.

Tetraphleps bicuspis (HERRICH-SCHÄFFER 1835)

Kartitscher Sattel, Tannwiese, in 1500 m, 21. Juni 1966; Deferegental, Almer Kees bei Barmer Hütte, in 2800 m, auf Schnee, 19. Juli 1963.

Acompocoris alpinus REUTER 1875

Zettersfeld bei Lienz, in ca. 2000 m, 2 Ex. 28. Juni 1965.

Orius (Heterorius) majusculus (REUTER 1879)

Lienz-Umgebung: Leisach 31. Mai 1962; Nußdorf 7. April 1960; Grafenbachl 5. April 1960; Oberhuebergarten 1. April 1961.

Orius (Heterorius) minutus (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf 3 Ex. Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Lienz-Umgebung: Gaimberg 1 ♀ 19. März 1962; Leisach 1 ♀ 5. Februar 1962; Thurn 14. März 1961; Grafenbachl, hinter Rinde, 29. Dezember 1962; Gaimberg 9. November 1974.

Orius (Heterorius) laticollis (REUTER 1884)

Lienz-Umgebung: Grafenbachl, hinter Rinde, 4 Ex. 25. März 1962; Leisach 26. April 1962; Dölsach 22. März 1962.

Orius (s. str.) *niger* WOLFF 1804

Lienz-Umgebung: Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 14. Juni 1960 und 2 Ex. 23. Mai 1961; Grafenbachl 29. Juni 1960 und 7. August 1963; Agunt 31. Mai 1965.

Orius (s. str.) *laevigatus* (FIEBER 1860)

Thurn bei Lienz 9. April 1961.

Lyctocoris campestris FABRICIUS 1794

Innervillgraten, aus Heu gesiebt, 4. September 1959; Heinfels bei Panzendorf 6 Ex., aus Heu gesiebt, 12. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Minekugel bei Lienz 2 Ex. 7. September 1965; Nußdorf bei Lienz je 1 Ex. 28. März und 30. März 1965 aus altem Heu gesiebt;

Nörsach bei Nikolsdorf im Moorgebiet 2 Ex. 30. Juli 1964; Agunt bei Lienz 26. August 1969; Weiherburg bei Ainet 2 Ex. 23. August 1971.

Lyctocoris dimidiatus (SPINOLA 1837) (= *dorni* E. WAGN.)

Tristacher Au bei Lienz 30. Mai 1964. – Nach WAGNER 1967:94: südosteuropäische Art; aus Rumänien beschrieben und später in Italien, der Tschechoslowakei und Österreich (Wiener Becken) gefunden!

Xylocoris (s. str.) *formicetorum* (BOHEMAN 1844)

Villgratental, Winkeltal, bei ca. 1500 m, 3 Ex. 3. August 1964 bei *Formica polycтена*; Leisacher Au bei Lienz 4. Juni 1962 bei *F. rufa rufa*; Zettlersfeld bei Lienz, ca. 2000 m, bei *F. exsecta* 7. Juni 1962; Defereggental, Erlsbach 2 Ex. 5. Juni 1965 bei *F. polycтена*.

Xylocoris (s. str.) *cursitans* (FALLEN 1807)

Margarethenbrücke bei Abfaltersbach im Drautal 29. April 1970; Lienz-Umgebung: Tristacher Au 4. August 1967; Lavant 3 Ex. 2. April 1966; Maria Trost, hinter Fichtenrinde, 2. April 1967; Dölsach, hinter Eichenrinde, 3 Ex. 10. Oktober 1970; Lavant 2 Ex. 2. April 1966 und 5 Ex. 14. April 1963; Brauerei Falkenstein 7. April 1963; Tristacher Au 22. August 1963; Flugplatz Lienz-Ost bei Lengberg 10 Ex. 8. Dezember 1974; Unterpeischlach bei Huben 24. April 1966.

Scolopocelis pulchella (ZETTERSTEDT 1838)

Nörsach bei Nikolsdorf 23. April 1968.

Dufuriellus ater (DUFOR 1833)

Maria Trost bei Lienz 2 Ex. 27. Jänner 1962; Lienz, linkes Draaufer, 2 Ex. 11. August 1969; Dölsach 16. März 1963 und 2 Ex. 5. März 1966.

Reduviidae LATREILLE 1807

Empicoris culiciformis (DEGEER 1773)

Lienz, altes Bundeskonvikt, Kärntner Straße 8, im Zimmer, 6. Juli 1959.

Empicoris culiciformis ssp. *italicus* TAM.

Lienz, Stadtgebiet, Meraner Straße, Wohnung, 18. April/14. Juni 1962 und 13. Juni 1967.

Pygolampis bidentata (GOEZE 1778)

Maria Trost bei Lienz 12. Mai 1960; Tristacher Au bei Lienz 4. Mai 1964; St. Johann i. W. b. Wairer 3. Juni 1967.

Reduvius personatus (LINNÉ 1758)

Lienz, altes Bundeskonvikt, Kärntner Straße 8, 1 totes Ex., im Haus, 18. Juni 1960; Lienz, Meraner Straße, Wohnung, 1 totes Ex. 18. August 1970.

Rhinocoris annulatus (LINNÉ 1758)

Dorfberg bei Kartitsch, in ca. 2000 m, 2 Ex. 30. Juni 1967; Nörsach bei Nikolsdorf 8. Juni 1969; Kals a. G., Glocknerblick, in ca. 2000 m, 30. Juni 1967; Kals, Teischnitztal, in ca. 2000 m, 2 Ex. 20. Juli 1967.

Rhinocoris iracundus (PODA 1761)

Heinfels bei Panzendorf 4 Ex. Juli 1943 und 6. August 1959, leg. et det. F. KFL.; Mittewald 3 Ex. 27. Juni 1965; Ainet 2. September 1971; Oblassaustee bei Huben 29. Juli 1960.

Rhinocoris iracundus var. *amabilis* STICH.

Leisacher Bahndurchlaß 2 Ex. 11. Juli 1966.

Nabidae COSTA 1855

Himacerus apterus (FABRICIUS 1798)

Lienz, linker Drauweg, 12. August 1969; Agunt bei Lienz 23. August 1974; Tristacher Au bei Lienz 4 Ex. 21. Juli 1964; „Lienz in Auen“ nach GREDLER 1870:80 sub *Nabis brevipennis* HHN.; „Ederplan 17. September 1930“ nach WERNER 1934:382 sub *Reduviolus apterus* F.; Huben, Ruderlstele südlich des Ortes, 1 ♀ 6.–19. August 1968, leg. RIEGER.

Aptus myrmecoides COSTA 1834 (= *lativentris* BOH.)

Lienz-Umgebung: Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 23. Mai 1961; Nußdorf 5. März 1960 und 16. Juni 1960; Iselkai 2 Ex. 6. März 1960; Debant 6 Ex. 22. Februar 1965 und 4. Februar 1967; Grafenbachl 23. April 1970; Thurn 14. März 1961; Goggsteig bei Amlach 1. Juli 1967 und 8. Juni 1963; var. *femoralis* REY; – Iselsberg 5. März 1961; Leßendorf bei Oberlienz 26. August 1965.

Nabis (s. str.) *flavomarginatus* SCHOLTZ 1847

Tassenbach bei Sillian 2 Ex. 9. August 1963; Ainet, Straßenböschung an der Straße nach Huben, hinter der Ortsdurchfahrt oberhalb der Kapelle, 1 ♀, 3 ♂♂ 22. Juni 1969, leg. RIEGER.

Nabis (s. str.) *pseudoferus* REMANE 1949

Nörsach bei Nikolsdorf 13. Mai und 3. August 1966, det. TAMANINI, rev. HEISS 1975, Det. unsicher, da beide Ex. ♀♀.

Nabis (s. str.) *punctatus* COSTA 1843 (= *feroides* REM.)

Maria Trost bei Lienz 12. Mai 1960; Dölsach, Straßenrand östlich der Ortschaft, 1 ♂ 17. August 1968, leg. RIEGER; Matrei i. O. 2 Ex. 30. August 1967.

Nabis (s. str.) *rugosus* (LINNÉ 1758)

Lienz-Umgebung: Thurn, Maria Trost, Leisacher Au, Debant, Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein, Iselkai, Gaimberg, Leisacher Bahndurchlaß, Lavant, Nußdorf, mehrfach; Nörsach bei Nikolsdorf 21. Mai 1962;

Ainet, Straßenböschung an der Straße nach Huben, 2 ♂♂ 22. Juni 1969, leg. RIEGER; St. Johann 2 Ex. 20. Mai 1965; Huben, Flußufer, 1 ♀, 2 ♂♂ 22. Juni 1969, leg. RIEGER.

Nabis (s. str.) *brevis* (SCHOLTZ 1847)

Stadtweg bei Amlach, Lienzer Dolomiten, 22. April 1964; Kals, Staniska, 2 Ex. 16. Mai 1964.

Cimicidae LATREILLE 1804

Cimex lectularius (LINNÉ 1758)

„Das allerwärts bekannte Bett-Ungeziefer. Nach LINNÉ, KIRBY u. a. im Jahre 1670 zuerst aus Ostindien (oder Amerika) nach England importiert. Dagegen finde ich in der Chronik unseres Klosters, daß im Jahre 1632 das Getäfel aus vielen Zellen entfernt wurde, weil es ‚nidus cimicum‘ gewesen sei. Endlich fällt die schon mehrmals gestellte komische Frage, ob dieser anthropologe Parasit vor, mit oder nach dem Stammvater geschaffen worden, mit dessen Vorkommen im Freien aus“ nach GREDLER 1870:76. – Zur Lebensweise und Verbreitung dieses Kosmopoliten vgl. WAGNER 1967:56–60. – „Namentlich in alten Holzbauten und Bettstätten noch bis zu den Alpenhütten hinauf, z. B. Gurgl, bei 6000‘ (GREDL.)“ nach DALLA TORRE 1882:47. – Dieser menschliche Parasit, der auch an Mäusen, Hühnern u. a. saugt, war während der Kriegsjahre in Osttirol weit verbreitet, ist aber seither durch Verbesserung der sanitären und sozialen Verhältnisse stark zurückgegangen. In der Sammlung des Verf. sind nur 1 ♂♀ aus Lesendorf bei Oberlienz, 14. August 1959, leg. U. EITSCHBERGER. Dieser fand damals 2 ♂♂ 2 ♀♀ und 1 Larve. Die Belege wurden von Dr. ECKERLEIN, Coburg, aufbewahrt und die erwähnten 2 Ex. im Februar 1975 zur Verfügung gestellt, wofür auch an dieser Stelle herzlich gedankt sei. Im Laufe der letzten Jahre wurde an verschiedenste Bekannte und Personen die Frage über das Vorkommen der Bettwanze in Osttirol gestellt. In nicht wenigen Fällen war die Auskunft auch positiv – aus verschiedenen Orten; Belegstücke wurden aber nie gebracht und selber kann man nach derartigen Auskünften der Nachbarn nicht gut Nachschau halten, ohne mögliche Animositäten zu riskieren.

Saldidae COSTA 1855

Chartoscirta cincta HERRICH-SCHÄFFER 1841

Tristacher See 21. April 1963.

Chartoscirta elegantula (FALLEN 1807)

Tristacher Au bei Lienz 12. Juli 1971; Nörsach bei Nikolsdorf 2 Ex. 19. April 1964.

Chartoscirta cocksi (CURTIS 1835)

Helenental bei Lienz, aus sehr nassem Quellmoos gesiebt 9. September 1965. – Zur Verbreitung s. WAGNER 1966:218.

Salda (s. str.) *littoralis* (LINNÉ 1758)

Unterer Stuckensee bei Obertilliach, 1925 m, 14. August 1971; „am Gestade des Tristacher Sees“ nach GREDLER 1874:554; Matreier Tauernhaus 1512 m, 5 Ex. 9. Juli 1969; Obersee im Defereggental, 2000 m, 2 Ex. 18. Juli 1963; „auf Jagdhaus“ nach GREDLER 1870:78 und DALLA TORRE 1882:52. „Die von GREDLER (1870) zitierten Funde von *S. flavipes* F. = *mülleri* GM. sind auf *flavipes* FIEB. = *littoralis* L. zu beziehen“ nach HEISS 1972:86.

Saldula variabilis (HERRICH-SCHÄFFER 1835)

Iselgenist an der Schloßbrücke in Lienz 2 Ex. 20. August 1963.

Saldula scotica (CURTIS 1835)

Dorfberg bei Kartitsch, 2000 m, 30. Juli 1967; Hochstein bei Lienz, 2000 m, 16. Juli 1963; Tristacher Au bei Lienz 5. Juni 1960; Gödnach bei Dölsach 7 Ex. 30. April 1967; Nörsach bei Nikolsdorf 30. April 1967 und 27. April 1968; Ainet 18. April 1968; Matrei i. O. 2 Ex. 3. August 1964; St. Johann i. W., beim Wairer, 9. Juli 1966 und 6. August 1971; Innerstandsbrücke bei St. Veit im Defereggental 26. Mai 1968; Patschertal in Defereggental, in 1600 und 1900 m, 20. Juli 1963.

Saldula orthochila (FIEBER 1859)

Lienz, Meraner Straße, in der Wohnung, 30. Juni 1963; Agunt bei Lienz, in Hochwassergenist, 4 Ex. 18. August 1966; Debant bei Nußdorf 20. September 1959; „über dem Bade Innichen und um den Tristacher See, hier gemein“ nach GREDLER 1874:554; „auf der Jagdhausalpe“ nach GREDLER 1870:78 und bei DALLA TORRE 1882:48.

Saldula c-album (FIEBER 1859)

Winkeltal im Villgraten, ca. 1500 m, 3. August 1964; Kartitscher Sattel, 1500 m, 21. Juni 1966; „mit *S. orthochila* um den Tristacher See“ nach GREDLER 1874:554; Tristacher Au bei Lienz 12. Juli 1971; Forellenhof bei Lavant 13. September 1968; Nörsach bei Nikolsdorf 30. April 1967, 27. April 1968 und 2 Ex. 18. April 1970; Nörsach 2 Ex. 5. Oktober 1968; St. Johann i. W. 9. Juli 1966; Schleierfall bei Kals 23. April 1968; Innerstandsbrücke bei St. Veit i. D. 7. Juli 1964.

Saldula melanoscela melanoscela (FIEBER 1859)

Tassenbach bei Sillian 25. Juli 1971; Forellenhof bei Lavant 13. September 1968; Lavant 26. Mai 1965; var. *nigripennis* COBB.; Nörsach bei Nikolsdorf 8. Juni 1969 und 2./27. April 1968; Nikolsdorf, Laue, 13. August 1971; Weiherburg bei Ainet 12. Juli 1967; Matrei i. O. am Tauernbach 11. August 1966; Patscher Alm im Defereggental, ca. 1600 m, 5 Ex.

5. Juni 1965. – Verbreitungsgebiet Ostalpen und Südosteuropa nach WAGNER 1966:223.

Saldula pallipes (FABRICIUS 1794)

Hochstein bei Lienz, 2000 m, 2 Ex. 15. Juni 1969; Gödnach bei Dölsach 3 Ex. 25. April 1969 und 2 Ex. 29. Juni 1966; Nörsach bei Nikolsdorf 27. April 1968 und 2 Ex. 25. April 1969; Weiherburg bei Ainet 8 Ex. 28. April 1969; Matrei i. O., am Tauernbach, 9. September 1964.

Saldula arenicola (SCHOLTZ 1847)

Gödnach bei Dölsach 1 ♀ 29. Juni 1960, rev. HEISS.

Saldula xanthochila (FIEBER 1859)

Gödnach bei Dölsach 25. April 1969; Nörsach bei Nikolsdorf 3 Ex. 27. April 1968.

Saldula nobilis (HORVATH 1884)

Lavant bei Lienz 12. Juli 1965, rev. HEISS 1975.

Tingidae COSTA 1847

Acalypta musci (SCHRANK 1781)

Tristacher Au bei Lienz 28. April 1963 und 7. August 1967; Lavant bei Lienz 16. April 1963 und 23. Mai 1963; Stadtweg bei Amlach 22. April 1964; Nörsach bei Nikolsdorf 2. Mai 1970; Unterpeischlach bei Huben 30. August 1970.

Acalypta musci var. *ditata* PUT.

Amlacher Au bei Lienz 24. April 1962; Patscher Alm im Deferegental, 1600 m, 5. Juni 1965.

Acalypta carinata (PANZER 1806)

Tassenbach bei Sillian 16. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Tristacher Au bei Lienz 15. September 1962.

Acalypta marginata (WOLFF 1804)

Tassenbach bei Sillian 16. August 1948, zusammen mit voriger Art, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Maria Trost bei Lienz 28. April 1962.

Dictyonota (Acletha) tricornis (SCHRANK 1801)

Rabland bei Panzendorf/Sillian 17. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER.

Lasiacantha capucina (GERMAR 1836)

Heinfels bei Panzendorf 23. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER.

Tingis (Tropidocheila) pilosa HUMMEL 1825

Burgfrieden bei Leisach 9. Juli 1972; Nörsach bei Nikolsdorf 6. Juni 1961; Ainet 4 Ex. 9. Juli 1967, 16. Juni 1968 und 3 Ex. 8. Juli 1971.

Tingis (s. str.) *cardui* (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Mittewald 27. Mai 1965; Grafenbachl bei Lienz 25. Juni 1960; Tristacher Au bei Lienz 5. Juni 1960 und 2 Ex. 18. Mai 1963; Lavant bei Lienz 17. Juni 1960, 24. April 1966 und 12. Mai 1967; Gödnach bei Dölsach 23. Juni 1966; Lesendorf bei Oberlienz 26. August 1965; Ainet 18. April 1968.

Copium teucrii (HOST 1788)

Goggsteig bei Amlach 2 Ex. 8. Juni 1963, lebt an *Teucrium montanum* L.

Physatocheila dumetorum (HERRICH-SCHÄFFER 1839)

Grafenbachl bei Lienz 7. Mai 1968; Nußdorf bei Lienz 18. Juni 1966 und 31. Mai 1960.

Physatocheila costata (FABRICIUS 1794) (= *quadrinaculata* WOLFF)

„St. Johann im Iseltale“ nach GREDLER 1870:75.

Physatocheila harwoodi CHINA 1936

Mittewald 6. Mai 1965; Lienz-Umgebung: Gaimberg 2 Ex. 24. April 1960; Jungbrunn bei Tristach 12. Mai 1966; Thurn 14. März 1961; Grafenbachl 6 Ex. 25. März 1964; Tristacher Au 5. Juni 1960; Kapaun bei Dölsach 1. August 1964; Ainet 2 Ex. 11. Mai 1966 und 16. Mai 1968; St. Johann i. W. 30. Mai 1965.

Dictyla humuli (FABRICIUS 1794) (= *symphyti* VALL.)

Nörsach bei Nikolsdorf 4 Ex. 6. Juni 1961 und 3 Ex. 30. Juli 1964.

Dictyla lupuli (HERRICH-SCHÄFFER 1839)

Tristacher Au bei Lienz 24. Juni 1967; Lavant bei Lienz 14. Juni 1965; Matrei i. O. 2 Ex. 11. August 1966, am Tauernbach.

Dictyla echii (SCHRANK 1782)

Lienzer Klause bei Leisach 12. Juni 1962; Rötenbach gegenüber Leisach in den Lienzer Dolomiten 22. Juli 1962; Leisach bei Lienz je 2 Ex. 19. Februar 1962 und 23. August 1968; Tristacher Au 6 Ex. 5. Juni 1960; „Amlach 24. August 1929“ nach WERNER 1934:383 sub *Monanthia ecchii*; Thurn bei Lienz 3 Ex. 13. Juni 1961; Debant bei Lienz 3 Ex. 31. Jänner 1965 und 7 Ex. 25. Jänner 1965, an Fichte; Agunt bei Lienz 14. August 1964, 7. August 1967 und 31. Mai 1969.

Agramma intermedia E. WAGNER 1940

Tassenbach bei Sillian 15. Mai 1965, in der sog. Au aus Schilf und Binsen gesiebt; Lavant bei Lienz 2 Ex. 14. Juni 1965. – Die Art kommt nach WAGNER 1967:31 als mediterrane Art auf der Balkanhalbinsel und in Südfrankreich vor. – *Agramma laeta* (FALLEN 1807) wird von GREDLER 1874:553 „im Sextenthale“ (Südtirol) angegeben.

Aradidae COSTA 1843

Aradus (s. str.) *versicolor* (HERRICH-SCHÄFFER 1835)

Nörsach bei Nikolsdorf 29. Juni 1969.

Aradus (s. str.) *depressus* (FABRICIUS 1794)

Lienzer Dolomiten, Weg zur Kerschbaumer Alm über Stadtweg, in ca. 1700 m, 12. Juni 1966, an Buchenstamm.

Aradus (s. str.) *lugubris* FALLEN 1807

„Lienz, im Speisesaal des Klosters erbeutet, Mitte Juli“ nach GREDLER 1874:553.

Aradus (s. str.) *betulinus* FALLEN 1807

Mittewald 5 Ex. 27. Juni 1965; Thal/Drau 2 Ex. 4. Mai 1965; Lienz-Umgebung: Tristacher See 2 Ex. 8. April 1966; Amlacher Au 1. Mai 1961; Debant 27. März 1960; Lavant 15. August 1967; Gödnach bei Dölsach, in Fichtenstrunk, 10. November 1968; Oberdrum bei Oberlienz 22. September 1969.

Aradus (s. str.) *corticalis* (LINNÉ 1758)

Leisach bei Lienz 5 Ex. 16. August 1967; Tristacher See 8. April 1966; Ulrichsbühel bei Amlach 2 Ex. 3. April 1964; Lavant, hinter Buchen, 5. September 1970; Zetttersfeld bei Lienz, ca. 2000 m, 4 Ex. 20. August 1970; Schloß Weißenstein bei Matrei 15 Ex. 13. März 1965, hinter Fichtenstrünken; Proseggklamm bei Matrei 11 Ex. 27. Juli 1962.

Aradus (s. str.) *corticalis* var. *annulicornis* F.

Schloß Weißenstein bei Matrei 5 Ex. 13. März 1965; Proseggklamm bei Matrei 3 Ex. 27. Juli 1962.

Aradus (s. str.) *crenatus* SAY 1831

Lavant bei Lienz 3 Ex. 25. Mai 1968, hinter der Rinde und im Inneren von alten, faulen Buchenstrünken.

Aradus (s. str.) *pictus* BÄRENSPRUNG 1859

Tristacher Au bei Lienz 2 Ex. 30. März 1962.

Aradus (s. str.) *betulae* (LINNÉ 1758)

Lavant bei Lienz 3 Ex. 24. August 1968, hinter Buchenrinden.

Aneuridae DOUGLAS et SCOTT 1865

Aneurus *avenius* (DUFOR 1833)

Lavant bei Lienz 30. Mai 1964; Ainet, am linken Iselufer, hinter der Rinde von am Boden liegenden Ästen von Erle und Pappel, mehrfach 15. Mai 1975, leg. et coll. HEISS; Weiherburg bei Ainet 12. Mai 1967 und 6 Ex. 11. April 1968; Glanzer Brücke, hinter Rinde von Weide, 12 Ex. 14. Juni 1967; Oberpeischlach bei Huben 19. Juni 1965.

Aneurus laevis (FABRICIUS 1775) (= *tuberculatus* MJBG.)

Nußdorf bei Lienz, hinter Eiche, 1 ♂ 31. Oktober 1967; Kapaun bei Dölsach 2 Ex. 3. April 1964.

Piesmatidae SPINOLA 1850

Piesma capitatum (WOLFF 1804)

Leisach bei Lienz 26. April 1962, rev. HEISS 1972.

Piesma maculatum (LAPORTE 1832)

Sillian 7. August 1960, in Gartenkompost; Tassenbach 25. August 1962; Mittewald 5. August 1963; Bannberg bei Leisach 24. April 1965; Lienzener Klause bei Leisach 30. Mai 1971; Lienz-Umgebung: Nußdorf, Thurn, Maria Trost in Nest von *Formica rufa* L., Schloßberg beim Tschwabelehof, Ulrichsbühel, Amlacher Au, Debant, Lavant, Meraner Straße: Wohnung, mehrfach.

Berytidae FIEBER 1851

Berytinus clavipes (FABRICIUS 1775)

Ainet 12. Juni 1967, lebt an *Ononis*arten.

Berytinus montivagus (MEYER-DÜR 1841)

Tassenbach bei Sillian 2 Ex. 15. Mai 1965; Nußdorf bei Lienz 11. März 1965.

Lygaeidae SCHILLING 1829

Tropidothorax leucopterus GOEZE 1778 (= *Lygaeus venustus* BOEB.)

„Über Windisch-Matrei (DT.) nach DALLA TORRE 1882:49 sub *Ly. venustus* BOEB. (*familiaris* FABR.).

Lygaeus saxatilis (SCOPLI 1763)

„Amlach“ nach WERNER 1934:382; Nußdorf bei Lienz 16. Juni 1960, 7. April 1960 und 5 Ex. 2. März 1961; „über Windisch-Matrei (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:49; Tristacher Au bei Lienz 28. April 1963 (var. *juncta* PRIES.).

Lygaeus equestris (LINNÉ 1758)

Leisach bei Lienz 4 Ex. 19. Februar 1961; Leisacher Au 2 Ex. 24. Mai 1965; Maria Trost bei Lienz 25. Mai 1960; St. Johann, beim Haus von Prof. H. GANDER, 19. September 1970; Staniska bei Kals a. G. 16. Mai 1965; Prosegglamm bei Matrei 16. Juni 1965 und 27. Juli 1962; „Matrei, 11. August 1927“ nach WERNER 1934:382; „über Windisch-Matrei (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:49; Obermauern bei Virgen, Burg, 1500 m, 13. August 1962.

Melanocoryphus albomaculatus (GOEZE 1778)

Lienz, Meraner Straße, 20. Juni 1970; Leisach bei Lienz 21. Juni 1970 leg. KROPSCH; Gaimberg bei Lienz 22. September 1965. „Mediterrane Art, ostwärts bis Turkestan und nordwärts bis in die Normandie, bis Belgien und Mähren vorgedrungen. In Deutschland nur im Süden und Südwesten (Südbaden, Württemberg, Rheinland)“ nach WAGNER 1966:123.

Arocatus roeseli (SCHILLING 1829)

Lienz-Umgebung: Tristacher See 11. Juni 1970; Nußdorf 25. Februar 1962; Debant, hinter Fichtenrinden, 8. Februar 1965, 31. Jänner 1965; Leisach 2 Ex. 19. Februar 1962, 3 Ex. 7. März 1961, 4 Ex. 8. März 1961, überwinterte Tiere; Maria Trost, in hohler Eiche, 29. Oktober 1968; Gaimberg 2 Ex. 11. März 1962; Tristacher Au 25. März 1962 und 18. Mai 1963; Kapaun bei Dölsach, in Kiefer, 2 Ex. 3. April 1964; Ainet 14. Mai 1966.

Nithecus jacobaeae (SCHILLING 1829)

Rabland bei Panzendorf 3. August 1959; Tassenbach 14. August 1966 1 ♂♀ in Kopula; Ederplan bei Iselsberg 5. August 1959, in 2060 m; Kals a. G., ca. 2000 m, 1 ♀ 3 ♂♂ 10. August 1968, leg. RIEGER; „auf der Jagdhausalpe“ nach GREDLER 1870:82; „Jagdhausalpe über 6500“ (GREDL.); um Windisch-Matrei: Dorfer Mähder, Tauernhaus, Tabererkopf (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:49; Hinterbichl im Virgental, ca. 1500 m, 1 ♀ 7. August 1968, leg. RIEGER.

Nysius (Tropinysius) senecionis (SCHILLING 1829)

Dölsach bei Lienz, südlich des Ortes, 9. April 1965.

Nysius (s. str.) *thymi* (WOLFF 1804)

Angerlehauser bei Leisach, am rechten Draufer, 24. Juli 1971; Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 3 Ex. 7. August 1962; Grafenbachl bei Lienz 31. August 1959 und 7. August 1962; Agunt bei Lienz 2 Ex. 31. Mai 1969; Ainet 2 Ex. 8. Juli 1971; Matrei, am Tauernbach, 12. Juli 1966.

Nysius (s. str.) *ericae* (SCHILLING 1829)

Grafenbachl bei Lienz 29. Juni 1960; Göriach bei Dölsach 2 Ex. 13. September 1965; Lavant bei Lienz 12. Juli 1965; Matrei, am Tauernbach, 3. August 1965; Niedermauern bei Virgen, am Iselufer, 2 Ex. 22. Juli 1960.

Ortholomus punctipennis (HERRICH-SCHÄFFER 1839)

Ainet im Iseltal 2 Ex. 9. Juli 1967.

Kleidocerys resedae (PANZER 1797)

Winkeltal im Villgraten, ca. 1500 m, 3. August 1964; Bannberg bei Leisach 24. April 1965; Gaimberg bei Lienz 24. April 1960; Schloßberg bei Lienz, beim Taxerbauer, 29. Juni 1970.

Cymus glandicolor (HAHN 1831)

Sillian, Bombentrichter beim Bahnhof, 2 Ex. 22. August 1958; Heinfels bei Panzendorf 2 Ex. Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Rabland bei Panzendorf 3. August 1959; Tassenbach 25. August 1962; Griebelehof am Schloßberg bei Lienz 2 Ex. 19. Juni 1960; Goggsteig bei Amlach 1. Juli 1961 und 5 Ex. 1. Juli 1962; Lavant 23. Mai 1966; Tristacher See 21. August 1959; „um den Tristacher See“ nach GREGLER 1874:555; Tristacher Moor 30. Juni 1960, 14. Mai 1960 und 2. Ex. 26. Mai 1960; Tristacher Au 18. Mai 1960, 5. Juni 1960 und 12. Mai 1965; Unternußdorf bei Lienz 4. Juni 1961; Gödnach bei Dölsach 9. Juli 1966; Nörsach bei Nikolsdorf 2 Ex. 29. Mai 1965 und 6. Juni 1961.

Cymus melanocephalus FIEBER 1861

Lavant bei Lienz 12. Juli 1965.

Cymus obliquus HORVATH 1888

Tristacher Au bei Lienz 28. Mai 1966 und 2 Ex. 22. August 1963.

Heterogaster affinis HERRICH-SCHÄFFER 1835

Brauerei Falkenstein bei Lienz 5 Ex. 7. April 1963; Debant bei Lienz 31. Jänner 1965, überwinterte Exemplare.

Heterogaster urticae (FABRICIUS 1775)

Heinfels bei Panzendorf 13. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Leisach 31. Mai 1962; Lienz, Meraner Straße, 13. November 1968; Debant bei Lienz 10. März 1965 und 3 Ex. 22. Februar 1965.

Platyplax salviae (SCHILLING 1829)

Mittewald 2 Ex. 27. Juni 1965; Thal 13. Juni 1961; Leisach, beim Bahndurchlaß, 16. August 1967, 15. Mai 1965 und 2 Ex. 11. Juli 1966; Tristacher Au 6 Ex. 28. Mai 1966; Grafenbachl bei Lienz 2 Ex. 7. Februar 1965; Nußdorf, mehrfach; Agunt 12. Oktober 1965; Lavant 16. April 1963; Debant 25. Jänner 1965; Dölsach, aus Apfelbaumholz, 9. Februar bis 16. März 1967.

Oxycarenus modestus (FALLEN 1829)

Gaimberg bei Lienz 2. Juli 1960, 11. Februar 1960 und 3 Ex. 19. März 1962; Tristacher Au 12. Mai 1965, 21. Juli 1964 und 2 Ex. 25. März 1962; Grafenbachl bei Lienz 5 Ex. 7. Februar 1965; Dölsach 1. Februar 1965; Unterpeischlach bei Huben im Iseltal 22. März 1964.

Macroplox preyssleri (FIEBER 1836)

Heinfels bei Panzendorf 3 Ex. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Leisach, am Bahndamm, 11. Juli 1966 und 2 Ex. 14. August 1965; Debant bei Lienz 3 Ex. 22. Februar 1965; Obermauern bei Virgen 13. Mai 1963 und 10. April 1965.

Stygnocoris rusticus (FALLEN 1807)

Leisach, in Nest von *Formica rufa* L., 5. September 1961; Minekugel bei Lienz 7. September 1965; Agunt, in Hochwassergenist, 3 Ex. August 1966; Helenenkirchl bei Lienz 18. Oktober 1959; „Amlach 20. August 1929“ nach WERNER 1934:383; Nörsach bei Nikolsdorf 2 Ex. 30. Juli 1964 und 3 Ex. 25. August 1961; Ainet, Straßenböschung an der Straße nach Huben, 2 ♀♀ 13. August 1968, leg. RIEGER; Unterpeischlach bei Huben 9. August 1966 und 1 ♂♀ in Kopula 19. September 1970.

Stygnocoris sabulosus SCHILLING 1829 (= *pedestris* FALLEN 1807)

Lavant bei Lienz 5. September 1970; Nußdorf bei Lienz 2 Ex. 30. August 1971; Nörsach bei Nikolsdorf 5. Oktober 1968; Klaunz bei Matrei 2 Ex. 16. August 1970; Schloß Weißenstein bei Matrei 13. März 1965.

Stygnocoris fuliginus (GEOFFROY 1785)

Dolomitenstadion bei Lienz 2 Ex. 6. Mai 1962; Lienz-Umgebung: Leisach 5. September 1961; Agunt 18. April 1961; Nußdorf 11. und 26. März 1965; Oberleibnig bei St. Johann i. W. 2 Ex. 10. November 1974; Schloß Weißenstein bei Matrei 4 Ex. 13. März 1965.

Stygnocoris pygmaeus (F. SAHLBERG 1848)

„Kerschbaumer Alpe 20. August 1870“ nach REUTER 1875:85 sub *Stygnus pygmaeus* F. SAHLB. (= *pilosulus* THOMS.)

Acompus rufipes (WOLFF 1804)

Tristacher Moor 21. April 1963; Jungbrunn bei Tristach 2 Ex. 4. Juni 1960; Bichl bei Matrei i. O. 1. Mai 1964.

Plinthisus (Plinthisomus) pusillus (SCHOLTZ 1846)

Maria Trost bei Lienz, aus altem Heu gesiebt, 25. April 1966; Debant bei Lienz 20. Februar 1965; Nußdorf bei Lienz 23. und 26. März 1965; Schloß Weißenstein bei Matrei 13. März 1965.

Ischnocoris hemipterus (SCHILLING 1829)

Nußdorf bei Lienz 5 Ex. 11. März 1965; Unterpeischlach bei Huben 22. März 1964.

Drymus silvaticus (FABRICIUS 1775)

Tassenbach bei Sillian 22. August 1948, leg. F. J. KOFLEK, det. MOOSBRUGGER; Bannberg bei Leisach 24. April 1965; Lienz-Umgebung: Grafenbachl, Tristacher See, Debant, Leisach, Leisacher Au, Tristacher Au, Griebelhof, Thurn, Minekugel, Nußdorf, Brauerei Falkenstein, Amlach (auch nach WERNER 1934:382), Schloß Bruck; Göriach bei Dölsach 21. März 1970; Nörsach bei Nikolsdorf 27. April 1964; Weißenstein bei Matrei 7 Ex. 13. März 1965; Obermauern bei Virgen 10. April 1965.

Drymus brunneus (F. SAHLBERG 1848)

Tassenbach bei Sillian 16. Mai 1965; Mittewald beim Oberbrucker 28. April 1966; Lienz-Umgebung: Grafenbachl, Tristacher Au, Lavant,

Leisacher Au und Maria Trost, mehrfach; Unterpeischlach bei Huben 8. Oktober 1970 und 2 Ex. 30. September 1970; Schloß Weißenstein bei Matrei 2 Ex. 13. März 1965.

Drymus reyi SAUNDERS 1892 (= *picinus* REY)

Tschwabelebauer am Schloßberg bei Lienz 29. April 1962; Maria Trost bei Lienz 25. April 1966 und 26. August 1971; Nörsach bei Nikolsdorf 13. April 1971.

Eremocoris plebejus (FALLEN 1807)

Leisach bei Lienz 5. September 1961; Brauerei Falkenstein 5 Ex. 7. April 1963; Sonnenhof am Schloßberg von Lienz 22. Juni 1959; Stadtweg bei Amlach 22. April 1964; Tristacher See 5 Ex. 20. April 1962; Nörsach bei Nikolsdorf 18. April 1970 und 2. Mai 1970; Ainet 2 Ex. 11. Mai 1966.

Eremocoris podagricus (FABRICIUS 1775)

Lienzer Klause bei Leisach 5. Mai 1965; Lavant bei Lienz 16. August 1971.

Eremocoris abietis (LINNÉ 1758)

Gaimberg bei Lienz 26. März 1960; Tristacher See 20. April 1963; Pebell-Alm im Virgental, in ca. 1550 m, 6. Oktober 1964.

Scolopostethus affinis (SCHILLING 1829)

Lienz-Stadtgebiet, in Kompost der Dosaggärten am linken Iselkai, 14. August 1959; Thurn bei Lienz 17. März 1967; Nußdorf bei Lienz 5 Ex. 28. März 1965.

Scolopostethus thomsoni REUTER 1874

Heinfels bei Panzendorf 4 Ex. Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Lienz-Umgebung: Tristacher Au, Thurn, Grafenbachl, Nußdorf, Leisacher Au, Agunt, Schloß Bruck: 3 Fühlerglieder rechts, 4 Fühlerglieder links; Lengberg bei Nikolsdorf 4. April 1966; Glanzer Brücke bei Oberlienz, leg. et coll. HEISS; Bichl bei Matrei 2 Ex. 1. Mai 1964.

Scolopostethus decoratus (HAHN 1833)

Nörsach bei Nikolsdorf 14. April 1965.

Taphropeltus contractus (HERRICH-SCHÄFFER 1839)

„Burg“ bei Obermauern im Virgental 5. April 1966.

Taphropeltus hamulatus (THOMSON 1870)

Schloß Weißenstein bei Matrei i. O. 13. März 1965.

Gastrodes abietum BERGROTH 1914 (= *abietis* auct.)

Lienz-Umgebung: Debant 31. Jänner 1965; Patriasdorf, hinter Lärchenrinde, 12. Dezember 1959; Gaimberg 2 Ex. 10. Februar 1961, auf Schnee; Tristacher See 20. April 1963; Nörsach bei Nikolsdorf 5. Oktober 1968; Schobergruppe: Neualpseen, 2440 m, 21. Juni 1960.

Gastrodes grossipes (DEGEER 1773) (= *ferrugineus* auct.)

Lienz-Stadtgebiet, linker Iselkai, 30. März 1960; Lienzer Klause bei Leisach 2 Ex. 13. März 1963; Maria Trost bei Lienz 6 Ex. 27. Jänner 1962; Tristacher See 20. April 1963 und 25. März 1962; „Amlach August 1930“ nach WERNER 1934:382.

Tropistethus holosericeus (SCHOLTZ 1846)

Amlacher Au bei Lienz 7. Mai 1961 und 4 Ex. 1. Mai 1965; Weiherburg bei Ainet 2 Ex. 24. April 1966.

Trapezonotus (Gnopherus) anorus (FLOR 1861)

Unterpeischlach bei Huben 11. April 1966; Niedermauern bei Virgen 10. April 1965.

Trapezonotus (s. str.) *arenarius* (LINNÉ 1758)

Göriach bei Dölsach 13. September 1965; Zetttersfeld bei Lienz, ca. 2000 m, 28. Juni 1959; Glanzer Brücke bei Oberlienz 9. Mai 1966; Unterpeischlach bei Huben 9. August 1966; „Jagdhausalpe“ nach GREDLER 1870:85 und DALLA TORRE 1882:49 sub *Tr. agrestis* FALL.

Trapezonotus (s. str.) *dispar* STÅL 1872 (= *quadratus* auct. nec. F.)

Margarethenbrücke bei Abfaltersbach 3 Ex. 29. April 1970; Röttenbach bei Leisach, rechtes Draufer, 22. Juli 1962; Tristacher Au 18. Mai 1963; Tristacher Moor 14. Mai 1960; Nußdorf 30. August 1971 und 11. März 1963; Lavant bei Lienz 27. Juli 1964 und 16. April 1963; Lengberg bei Nikolsdorf 4. April 1966; Bichl bei Matrei 1. Mai 1964; Proseggklamm bei Matrei 27. Juli 1962.

Trapezonotus (s. str.) *desertus* SEIDENSTÜCKER 1951

Zetttersfeld bei Lienz, ca. 2000 m, 28. Mai 1966; Hochstein bei Lienz, ca. 2100 m, 16. Juli 1963, und bei *Formica* sp. 27. August 1962; Teischnitztal bei Kals a. G., 2000 m, 2 Ex. 25. Juli 1966; Staller Alm im Deferegental, 1950 m, 18. Juli 1963; Staller Sattel, 2000 m, 2 Ex. 23. Juni 1960.

Peritrechus geniculatus (HAHN 1832)

Nörsach bei Nikolsdorf 30. Juli 1964.

Megalonotus antennatus (SCHILLING 1829)

Tassenbach bei Sillian 15. Mai 1965 (var. *meridianus* STICH.); Tristacher Au 15. September 1962 und 3 Ex. 17. April 1965 (var. *meridianus* STICH.); Bichl bei Matrei 1. Mai 1964.

Megalonotus hirsutus FIEBER 1861

Amlacher Au bei Lienz 1. Mai 1965; Brauerei Falkenstein 7. April 1963; Schloß Weißenstein bei Matrei 13. März 1965.

Megalonotus praetextatus (HERRICH-SCHÄFFER 1835)

Tassenbach bei Sillian 3 Ex. 16. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER.

Megalonotus sabulicola (THOMSON 1870)

Debant und Nußdorf bei Lienz 10. März 1965 bzw. 11. März 1965 je 1 Ex. der var. *incerta* REY.

Megalonotus chiragra (FABRICIUS 1794)

Lienz-Umgebung: Dölsach 8. April 1965; Tschwabele am Schloßberg 29. April 1962; Tristacher Au 15. September 1962; Leisach 31. Mai 1962; Brünnlanger 30. März 1965; Matrei i. O. 30. August 1967.

Sphragisticus nebulosus (FALLEN 1807)

Gaimberg bei Lienz 9. November 1974, det. m.

Rhyparochromus (Graptopeltus) lynceus (FABRICIUS 1775)

Nußdorf bei Lienz 5. März 1960; Iselsberg 25. Februar 1965.

Rhyparochromus (Raglius) alboacuminatus (GOEZE 1778)

f. typ.: Heinfels bei Panzendorf 27. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Lienz-Umgebung: Iselsberg b. Wasner, Patriasdorf, Maria Trost (rechts nur 3 Fühlerglieder), Leisach, Dölsach, Grafenbachl, Iselsberg, meist mehrfach; Weißenstein bei Matrei 13. März 1965.

var. *flavata* HORV.: Debant bei Lienz 31. Jänner 1965.

var. *immaculata* MICH.: Debant bei Lienz 27. März 1960.

var. *implagiata* STICH.: Maria Trost bei Lienz 27. Jänner 1962.

Rhyparochromus (Raglius) vulgaris (SCHILLING 1829)

Lienz-Umgebung: Gaimberg 4 Ex. 17. Dezember 1960, hinter Eichenrinde; Debant 20. Februar 1965; Leisach 5. und 19. Februar 1962; Maria Trost 2 Ex. 27. Jänner 1962; Patriasdorf 21. Jänner 1962; Nußdorf 2 Ex. 13. September 1969.

Rhyparochromus (s. str.) *pini* (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf 4. August 1950; Lienz-Umgebung: Tristacher Au, Minekugel, Dolomitenstadion, Gaimberg, Debant, Maria Trost, Lavanter Brücke, Iselsberg, Grafenbachl, Helenenkirchl, Nußdorf, meist öfters; „Amlach 13. August 1929; Tristacher See 14. August 1929“ nach WERNER 1934:382 sub *Aphanus pini* L.; Huben, Ruderalstelle südlich des Ortes, 1 ♂ 6.– 19. August 1968, leg. RIEGER; Schloß Weißenstein bei Matrei 13. März 1965. – Gaimberg und Dolomitenstadion je 1 Ex. der var. *intermedia* PUT. am 11. März 1962 bzw. 6. Mai 1962.

Rhyparochromus (s. str.) *phoeniceus* (ROSSI 1794)

Innervillgraten 3. September 1959; Heinfels 13. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Obermauern bei Virgen 2 Ex. 5. April 1966; Falkenstein bei Matrei, in 1550 m, 14. Oktober 1970.

Ligyrocoris silvestris (LINNÉ 1758)

Tassenbach bei Sillian 25. August 1962 und 2 Ex. 14. August 1966; Iselsberg bei Lienz 4 Ex. 13. Juli 1966.

Pachybrachius fracticollis (SCHILLING 1829)

Tristacher Moor, mehrfach; Tristacher See, mehrfach, am 21. August 1959 auch 9 Ex. der var. *collaris* BAER.; Nörsach bei Nikolsdorf, mehrfach.

Pachybrachius luridus (HAHN 1826)

Nörsach bei Nikolsdorf 21. Mai 1962. – „Eurosibirische Art, die über die Alpen nicht nach Süden verbreitet ist. In den Tälern der Alpen nicht selten. In Norddeutschland auf Mooren“ nach WAGNER 1966:147.

Pyrrhocoridae DOHRN 1859

Pyrrhocoris apterus (LINNÉ 1758)

Sonnenhof am Schloßberg bei Lienz 11. Juli 1967; Lienz-Stadtgebiet: Kasernenhof in der Kärntner Straße 5 Ex. 8. November 1967; „Amlach September 1930“ nach WERNER 1934:382.

Stenocephalidae DALLAS 1852

Dicranocephalus medius (MULSANT et REY 1870)

Nörsach bei Nikolsdorf 28. Mai 1965, det. m.

Coreidae LEACH 1815

Coreus marginatus (LINNÉ 1758)

Mittewald 2 Ex. 27. Juni 1965; Galitzenklamm bei Amlach 21. Juli 1962; Maria Trost bei Lienz 19. April 1961 und 2 Ex. 12. Mai 1960; Nußdorf 16. Juni 1960; Thurn bei Lienz 13. und 23. März 1960 und 19. März 1965; Dölsach 14. April 1966; „Amlach 13. August 1929“ nach WERNER 1934:382; Weiherburg bei Ainet 24. April 1966; St. Johann i. W. 30. Mai 1965.

Syromastes rhombeus (LINNÉ 1767)

Nußdorf bei Lienz 16. Juni 1962; Ainet im Iseltal 2. September 1971.

Ulmicola spinipes (FALLEN 1807)

Tassenbach bei Sillian 25. Juli 1971; Leisach 23. August 1967; Leisacher Bahndurchlaß an Bahnböschung 11. Juli 1966; Lavant bei Lienz 23. Mai 1963.

Coriomeris denticulatus (SCOPOLI 1763)

Stadtweg bei Amlach 29. Juni 1965; Nußdorf bei Lienz 16. Juni 1960; Flugplatz Lienz-Ost bei Lengberg 16. August 1965; Staniska bei Kals a. G. 16. Mai 1964.

Coriomeris scabricornis (PANZER 1809)

Teischnitztal bei Kals a. G., in ca. 2000 m, 20. Juli 1967, rev. TAMANINI.

Alydidae DALLAS 1852

Alydus calcaratus (LINNÉ 1758)

„Amlach 13. August 1929“ nach WERNER 1934:382; Leisacher Bahndurchlaß 5 ad. Ex. und 3 Larven 11. Juli 1966; Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 2 Ex. 20. Juli 1962; Lienz-Stadt: linkes Draaufer 11. August 1969 und 2 Ex. 8. September 1970; Gödnach bei Dölsach 28. Juli 1971.

Rhopalidae AMYOT et SERVILLE 1843

Corizus hyoscyami (LINNÉ 1758)

Lienz-Umgebung: Stadtweg bei Amlach, Griebelhof am Schloßberg, Agunt, Müllplatz bei Brauerei Falkenstein, Debant, Maria Trost, Tristacher Au, Leisach, Stadt/linker Drauweg, Lienz-Klause bei Leisach, Angerlehauser bei Leisach, Grafenbachl, Lavant; „Amlach, Ederplan“ nach WERNER 1934:382 sub *Therapha h.*; Dölsach, Straßenrand östlich der Ortschaft, leg. RIEGER; Ainet 2. September 1971; Weiherburg bei Ainet 9. Juli 1966.

Rhopalus (Aeschyntelus) maculatus FIEBER 1836

Grafenbachl bei Lienz 2 Ex. 16. Juni 1960; Tristacher Moor 30. Juni 1960; Tristacher See 21. August 1959 und 23. Mai 1970; Ainet 6. Juni 1965 und 22. Juni 1969 1 ♂, leg. RIEGER.

Rhopalus (s. str.) subrufus (GMELIN 1788)

„Tristacher See“ nach WERNER 1934:382; Grafenbachl bei Lienz 2 Ex. 21. August 1959; Nußdorf bei Lienz 21. Mai 1960; Nikolsdorf 23. August 1971; Kapaun bei Dölsach 3 Ex. 18. Mai 1962; Ainet 2 Ex. 6. Juni 1965; St. Johann 2 Ex. 20. Mai 1965; Schloß Weißenstein bei Matrei 13. März 1965.

Rhopalus (s. str.) conspersus (FIEBER 1836) (= *distinctus* SIGN.).

Tristacher Au bei Lienz 30. Mai 1964; „Amlach 13. August 1929“ nach WERNER 1934:382; Streden bei Hinterbichl im Virgental, ca. 1400 m, 12. Mai 1965.

Rhopalus (s. str.) parumpunctatus (SCHILLING 1829)

Heinfels bei Panzendorf 10./11. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Taxerbauer am Lienz Schloßberg 29. Juni 1970; Grafenbachl bei Lienz 7. August 1962 und 30. Mai 1960; Nußdorf bei Lienz 16. Juni 1960; „Amlach 13. August 1929, Tristacher See August 1931“ nach WERNER 1934:382; „Kerschbaumer Alpe“ 20. August 1870 nach REUTER 1875:84; Kapaun bei Dölsach 4 Ex. 28. Mai 1962; Ainet 6. und 8. Juni 1965; Ainet 1 ♀ 13. August 1968, leg. RIEGER; „Windisch-Matrei (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:50 sub *Corizus p.* SCHILL.; Schloß Weißenstein bei Matrei 13. März 1965. – Je 1 Ex. der var. *singeri* WAGN. in Kals/Stanska bzw. Ainet 16. Mai 1964 und 6. Juni 1965.

Stictopleurus punctatonervosus (GOEZE 1778)

Tassenbach bei Sillian 16. August 1948; Grafenbachl bei Lienz 29. Juni 1960; Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein je 3 Ex. 20. Juli 1962 und 14. Juni 1960; Lienz-Stadt: linkes Draufufer 2 Ex. 8. September 1970; Agunt bei Lienz 17. Juli 1965; Nörsach bei Nikolsdorf 6. Juni 1961; Ainet 1 ♂ 13. Juni 1968, leg. RIEGER; Weiherburg bei Ainet 1. Juli 1969.

Stictopleurus abutilon (ROSSI 1790)

Heinfels bei Panzendorf 11. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Amlacher Au 21. Juli 1962; Tristacher Au 2. August 1965; „Ederplan 17. September 1930“ nach WERNER 1934:382; Ainet 3 Ex. 6. Juni 1965.

Stictopleurus crassicornis (LINNÉ 1758)

Tassenbach 14. August 1966; Leisacher Bahndurchlaß 11. Juli 1966; Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 23. Mai 1961; Maria Trost bei Lienz 12. Mai 1960; Grafenbachl bei Lienz 21. August 1959; Tristacher Au 28. Mai 1966; Jungbrunn bei Tristach 14. Juni 1969; Dölsach 1 ♀ 17. August 1968, leg. RIEGER; Ainet 2 Ex. 5. Juni 1965; Ainet 1 ♀ 13. August 1968, leg. RIEGER.

Myrmus miriformis (FALLEN 1807)

Peischlach bei Huben im Iseltal, ca. 1200 m, von Heidelbeere (*Vaccinium myrtillus* L.), 1 ♀, ungeflügeltes Stück, 14. August 1968, leg. RIEGER, nach HEISS i. l. 22. August 1975.

Scutelleridae LEACH 1815

Odontoscielis fuliginosa (LINNÉ 1761)

Aichholz bei Dölsach 28. Juli 1974, Det. m., vid. HEISS 1974; „auf der Jagdhausalpe“ nach GREDLER 1870:108; „über Windisch-Matrei (DT.) und Jagdhausalpe (GREDL.)“ nach DALLA TORRE 1882:55; Teischnitztal bei Kals, in ca. 2000 m, 25. Juli 1966: *Odontoscielis* sp., larva, wird ebenfalls hierher gerechnet.

Eurygaster maura (LINNÉ 1758)

f. typ.: Mittewald 27. Juni 1965; Maria Trost bei Lienz 19. Mai 1960; Tristacher Au bei Lienz 2 Ex. 26. August 1969; „Amlach“ nach WERNER 1934:381; Nörsach bei Nikolsdorf 30. Juli 1964 und 5. Oktober 1968; „über Windisch-Matrei (DT.)“ nach DALLA TORRE 1882:55.

var. *rutila* WAGN.: Maria Trost bei Lienz 19. Mai 1960.

var. *picta* F.: Maria Trost bei Lienz 12. Mai 1960; Patriasdorf 21. Februar 1959; Tristacher Au 5. Juni 1960 und 14. Juli 1965; Tristacher See 21. August 1959; Leisach 23. August 1968 und 25. Juli 1969; Kreithof bei Tristach 27. Juni 1965.

Eurygaster testudinaria (GEOFFROY 1785)

f. typ.: Leisach 25. Juli 1969; Tristacher Au 5. Juni 1960; Tristacher See 21. August 1959; Tristacher Moor 10. Juni 1966; Nikolsdorf, Laue, 13. August 1971; Nikolsdorf, an der TAL-Trasse am rechten Draufufer, 5. Juli 1970; Nörsach bei Nikolsdorf 6. Juni 1961 und 25. August 1961; Ainet je 1 ♀ 13. Juni 1968 und 22. August 1968, leg. RIEGER.

var. *triguttata* WAGN.: Tristacher See 14. Mai 1968; Nörsach bei Nikolsdorf 2 Ex. 25. August 1961.

var. *cinerea* REY: Nörsach bei Nikolsdorf 14. Juli 1969, 1 ♂ gen. präp.

var. *mixta* CER.: Tristacher Au 5. Juni 1960; Nörsach 18. Mai 1965.

Pentatomidae LEACH 1815

Graphosoma lineatum (LINNÉ 1758)

Taxerbauer am Schloßberg bei Lienz 29. Juni 1970; Leisach bei Lienz 16. August 1967; linker Iselkai bei der Schloßbrücke in Lienz 4 Ex. 28. Mai 1961; Lavant bei Lienz 25. Juli 1965 und 2 Ex. 14. Juni 1965. – Alle Ex. gehören der var. *italicum* MÜLL. an.

Sciocoris (Aposciocoris) homalonotus FIEBER 1851

Grafenbachl bei Lienz 23. April 1970, 1 ♂ gen. präp.; Nußdorf bei Lienz 30. August 1971; Schloß Weißenstein bei Matrei 13. März 1965.

Sciocoris (s. str.) *brevicollis* FIEBER 1891 (= *rotermundi* SCHUMM.)

Iselsberg bei Lienz 22. Juni 1969. – „Das Verbreitungsgebiet umfaßt Süddeutschland bis zum Hunsrück, das Alpengebiet, Polen, ehem. Schlesien, Ungarn und Westrußland“ nach WAGNER 1966:53.

Sciocoris (s. str.) *cursitans* (FABRICIUS 1794)

Agunt bei Lienz 2 Ex. 31. Mai 1969; Kapaun bei Dölsach 28. Mai 1962; Ainet 10. Juni 1969 und 27. Juni 1970; Matrei, am Tauernbach, 7. April 1965.

Aelia acuminata (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf 24. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Mittewald 3 Ex. 27. Juni 1965; Maria Trost bei Lienz 19. Mai 1960 und 12. Juni 1960; Lienz, Iselkai, 26. Mai 1960; Tristacher Au 28. Mai 1966; Lavant 24. August 1974; „Amlach“ nach WERNER 1934:381; Kapaun bei Dölsach 4 Ex. 28. Mai 1962; Nikolsdorf, TAL-Trasse am rechten Draufufer, 12. Juli 1971; Nörsach bei Nikolsdorf 6. Juni 1961 und 30. Juli 1964; Ainet 1 ♀ 22. Juni 1969, leg. RIEGER; St. Johann 2 Ex. 12. August 1975.

Neottiglossa pusilla (GMELIN 1789)

Leisacher Bahndurchlaß 11. Juli 1966; Leisach 19. August 1965 und 2 Ex. 25. Juli 1969; Griebelehof am Schloßberg bei Lienz 16. November 1974.

Eusarcoris aeneus (SCOPOLI 1763)

Lienz-Umgebung: Minekugel, Tristacher Au, Grafenbachl, Iselkai, Leisach, Maria Trost, Nußdorf, Thurn, Taxerbauer, Amlacher Au, oft mehrfach; „Tristacher See“ nach WERNER 1934:381; Nörsach bei Nikolsdorf 6. Juni 1961 und 25. August 1961; Weiherburg bei Ainet 12. Mai 1967; Ainet 6. Juni 1965; Ainet 1 ♀ 22. Juni 1969 und 3 ♀♀ 13. August 1968, leg. RIEGER.

Eusarcoris fabricii KIRKALDY 1904

Syn.: *melanocephalus* F.

venustissimus SCHRK.

Burgfrieden bei Leisach, an der Drau, 9. Juli 1972, det. m., vid. HEISS.

Eusarcoris inconspicuus (HERRICH-SCHÄFFER 1844)

Bisher nur „Tristacher See“ nach WERNER 1934:381.

Rubiconia intermedia (WOLFF 1811)

Leisach bei Lienz 23. August 1968; Jungbrunn bei Tristach 4. Juni 1960; Ainet 6. Juni 1965, 23. Juli 1967 und 19. Juni 1968; Ainet an Straßenböschung 1 ♀ 22. Juni 1969, leg. RIEGER.

Holcostethus (Dryocoris) sphacelatus (FABRICIUS 1794)

Lienz-Umgebung: Grafenbachl 8. April 1961; Maria Trost 12. Mai 1960; Müllplatz bei Brauerei Falkenstein 23. Mai 1961; linkes Draufer 7. September 1970; „Matrei, Prosegglamm, 8. August 1927“ nach WERNER 1934:381.

Holcostethus (s. str.) *vernalis* (WOLFF 1804)

Mittewald 27. Juni 1965; Maria Trost bei Lienz 19. und 25. Mai 1960 und 26. September 1968; Aichholz bei Dölsach 8. Juni 1974; Lavant 2 Ex. 14. Juni 1965; Ainet 27. Juni 1970, leg. KROPSCH; Ainet 1 ♀ 13. August 1968 und 1 ♂ 22. Juni 1969, leg. RIEGER; St. Johann 3 Ex. 30. Mai 1965.

Palomena viridissima (PODA 1761)

Maria Trost bei Lienz 12. Mai und 19. Mai 1960; Thurn bei Lienz 23. März 1960; „Amlach 24. August 1929, Ederplan 17. September 1930“ nach WERNER 1934:381.

Palomena prasina (LINNÉ 1761)

Mittewald 27. Juni 1965; Klambrücke in den Lienzener Dolomiten 24. Juli 1967; Maria Trost bei Lienz 19. September 1968 und 2 Ex. 26. September 1968; Aichholz bei Dölsach 8. Juni 1974; Nörsach bei Nikolsdorf 5. Oktober 1968; Oberdrum bei Oberlienz 20. September 1969; Schlaiten 18. September 1971; Ainet 15. Mai 1967.

Pitedia juniperina (LINNÉ 1758)

Lienzer Klause bei Leisach 30. Mai 1971; Tristacher See 20. April 1963; Ederplan bei Iselsberg 28. Mai 1967; „Burg“ bei Obermauern im Virgental, ca. 1500 m, 13. August 1962.

Carpocoris purpureipennis (DEGEER 1773)

Mittewald 2 Ex. 27. Juni 1965; Lienz-Umgebung: Lavant 14. Juni 1965; Ulrichsbichl 12. Mai 1965; Tristacher Au 5. Juni 1960; Agunt 18. April 1961; Maria Trost 12. und 19. Mai 1960 und 2 Ex. 19. September 1968; Tristacher See 3 Ex. 22. Juni 1959; Nußdorf 16. Juni 1960; Grafenbachl 29. Juni 1960; Ainet 6. Juni 1965 und 19. Juni 1968; Kienburg bei Huben 3. August 1975.

Carpocoris fuscispinus (BOHEMAN 1851)

Lienzer Klause bei Leisach 2 Ex. 13. Juni 1961.

Carpocoris melanocerus MULSANT et REY 1852

„Lienz, Leopoldsrue, 9. August 1929; Tristacher See“ nach WERNER 1934:381; Patscher Alm im Defereggental, ca. 1500 m, 20. Juli 1962.

Dolycoris baccarum (LINNÉ 1758)

Leisach 31. Mai 1962; Leisacher Au 24. Mai 1965; Maria Trost bei Lienz 19. April 1961; Grafenbachl bei Lienz 21. August 1959; Tschitscher Alm bei Leisach 3. Juli 1959; Dölsach 1 ♂♀ 17. August 1968, leg. RIEGER; Ainet, leg. KROPSCH, 27. Juni 1970; Ainet 1 ♂ 13. August 1968 und 1 ♀ 22. Juni 1969, leg. RIEGER; St. Johann 20. Mai 1965; Kienburg bei Huben 2 Ex. 27. Mai 1965; Huben 1 ♂♀ 6.–19. August 1968, leg. RIEGER; Proseggklamm bei Matrei 27. Juli 1962; „um Windisch-Matrei (DT.). – In allen Größen- und Farbabänderungen gemein bis an die Alpen auf Umbelliferen und anderen Pflanzen“ nach DALLA TORRE 1882:54. – Ein Ex. aus „Burg“ bei Obermauern, ca. 1500 m, 13. August 1962, wurde von TAMANINI als „f. *baicalensis* JAK.“ bezeichnet, doch ist nach HEISS (i. l.) bei STICHEL eine eigene Art dieses Namens aus Ostsibirien verzeichnet!

Eurydema dominulum (SCOPOLI 1763)

Heinfels bei Panzendorf Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Tassenbach 5 Ex. 16. August 1948; Thal 2 Ex. 13. Mai 1961; Burgfrieden bei Leisach 9. Juli 1967; Leisach 23. August 1968; Zettersfeld bei Lienz 28. Juni 1964; Flugplatz Lienz-Ost bei Lengberg 3 Ex. 13. April 1971; Ainet 2 Ex. 10. Juni 1969; Weiherburg bei St. Johann 23. August 1971 und 12 Ex. 12. Mai 1967; St. Johann 10. Juli 1970, 3 Ex. 11. Mai 1975, 3 Ex. beim Wairer 1. Juni 1965; Haslach bei Kals, ca. 1100 m, 2 Ex. 28. Mai 1966.

Eurydema oleraceum (LINNÉ 1758)

f. typ.: Heinfels bei Panzendorf Juli 1943 3 Ex., leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Lienzer Klause bei Leisach 30. Mai 1971; Burgfrieden bei Leisach 9. Juli 1972; Lienz-Umgebung: Grafenbachl, Nußdorf, Müllplatz bei Brauerei Falkenstein, Agunt, Minekugel, Leisach, Maria Trost, insgesamt 24 Ex.; „Amlach 13. August 1929“ nach WERNER 1934:381; Dölsach 1 ♂ 17. August 1968, leg. RIEGER; Göd-

- nach bei Dölsach 8. Mai 1966 und 23. Juni 1966; Nörsach bei Nikolsdorf 5. Oktober 1968; Ainet 1 ♂ 13. August 1968, leg. RIEGER; Zedlach bei Matrei i. O. 2 Ex. 29. Juli 1970.
- var. *albomarginata* G.: Lienz-Umgebung: Lavant 17. Juni 1968; Minekugel 17. Mai 1966; Thurn 18. März 1961; Leisach 21. Mai 1962 und 2 Ex. 25. Juli 1969; Ulrichbühel 12. Mai 1965; Nußdorf 16. Juni 1960; Amlacher Au 1. Mai 1961 und Müllplatz bei der Brauerei 23. Mai 1961; Kapaun bei Dölsach 3 Ex. 28. Mai 1962; St. Johann 9. Juli 1966; Obermauern bei Virgen 10. April 1965.
- var. *magdalenai* R.: Lienz-Klause bei Leisach 13. Juni 1961; Müllplatz bei der Brauerei Falkenstein 3 Ex. 23. Mai 1961; Maria Trost bei Lienz 19. April 1961; Thurn bei Lienz 18. März 1961; Kapaun bei Dölsach 28. Mai 1962.
- var. *angularis* KLT.: Mittewald i. D. 3 Ex. 5. August 1963.
- var. *atava* HORV.: Grafenbachl bei Lienz 7. August 1962; Nikolsdorf 2. September 1962.
- var. *consimilis* HORV.: Lienz-Klause bei Leisach 13. Juni 1961.
- var. *imperfecta* STICH.: Agunt bei Lienz 4. August 1966; Weißenstein bei Matrei 13. März 1965.
- var. *interrupta* REY: Gaimberg bei Lienz 26. März 1960; Agunt bei Lienz 3 Ex. 4. August 1966.
- var. *flavata* SCHRK.: Heinfels bei Panzendorf 30. August 1959; Grafenbachl bei Lienz 5. April 1960; Nußdorf bei Lienz 5. und 27. März 1960; Agunt bei Lienz 5 Ex. 4. August 1966; Debant bei Nußdorf 20. September 1959; Iselufer an der Schloßbrücke in Lienz 14. März 1959; Lesendorf bei Oberlienz, am Iselufer, 2 Ex. 26. August 1965.

Eurydema rotundicolle DOHRN 1860

Drautal, Fronstadlalm bei Strassen, 2050 m, 14. Juli 1972, ein zweites, fragliches Ex. vom gleichen Fundort in coll. HEISS; Zettlersfeld bei Lienz, ca. 2000 m, 1 ♀ 28. Juni 1965, rev. HEISS 1975. – „Die Art lebt im Alpengebiet auf Felsenheiden an *Biscutella laevigata*. Sie kommt in Lagen bis zu 1800 m vor. In Deutschland ist sie nur in Oberbayern gefunden worden“ nach WAGNER 1966:75.

Pentatoma rufipes (LINNÉ 1758)

St. Oswald bei Kartitsch 25. August 1962; Maria Trost bei Lienz 19. Juni 1968; „Amlach September 1930“ nach WERNER 1934:381; Lesendorf bei Oberlienz 9. September 1970; Huben, an Hauswand, 1 ♂ ♀ August 1970, leg. RIEGER. – Die Art wurde mehrfach auch an anderen Stellen beobachtet und ist sicher weit verbreitet.

Picromerus bidens (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf 20. Juli 1951; Tassenbach 4 Ex. 14. August 1966; Maria Trost bei Lienz 19. und 26. September 1968; Tristacher Au 21. Juli

1964 und 16. August 1969; Tristacher Moor 3 Ex. 24. August 1965; Tristacher See 2 Ex. 21. August 1959; Lesendorf bei Oberlienz 2. September 1965; Ainet 2 Ex. 3. August 1971; Matrei i. O. 3 Ex. 9. September 1964; Lesach bei Kals a. G. 28. September 1975.

Arma custos (FABRICIUS 1794)

Nur eine Meldung: „Lienz August 1930“ nach WERNER 1934:381.

Troilus luridus (FABRICIUS 1775)

„Amlach September 1930, Ederplan 17. September 1930“ nach WERNER 1934:381; Tristacher Au 27. März 1959; Tristacher See 20. April 1965; Jungbrunn bei Tristach 4. Juni 1960.

Rhacognathus punctatus (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; „Lengberg an der Grenze von Kärnten, an einem Graben, auf *Cirsium oleraceum* (?)“ nach GREGLER 1874:558; Lesendorf bei Oberlienz 20. August 1964.

Jalla dumosa (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf September 1949; Weiherburg bei Ainet 12. Mai 1967. – Tristacher Au 30. Mai 1964: var. *nigriventris* FIEB.

Zicrona coerulea (LINNÉ 1758)

Teischnitztal in Kals a. G., in ca. 2000 m, 16. Juli 1969; Obermauern bei Virgen, an xerothermem Hang, 13. Mai 1967. – Sicherlich weiter verbreitet.

Acanthosomidae STAL 1865

Acanthosoma haemorrhoidale (LINNÉ 1758)

Lienz-Stadtgebiet, Schweizer Gasse, an Hausmauer, 28. Mai 1968, leg. P. MEYER, in coll. m., det. m.

Elasmotethus interstinctus (LINNÉ 1758)

Heinfels bei Panzendorf 2 Ex. Juli 1943, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Jungbrunn bei Tristach 2 Ex. 4. Juni 1960; Nörsach bei Nikolsdorf 13. Mai 1966.

Elasmotethus minor 1899

Kreithof bei Tristach, ca. 1100 m, 2 Ex. 11. Juni 1964.

Elasmucha ferrugata (FABRICIUS 1787)

Tristacher Au 26. Mai 1960; Nörsach bei Nikolsdorf 13. Mai 1966; Ainet 15. Mai 1967.

Elasmucha betulae DEGEER 1773 (= *grisea* auct. nec L.)

Tristacher Au 18. Mai 1962; Nörsach bei Nikolsdorf 23. Juni 1974.

Cyphostethus tristriatus (FABRICIUS 1787) (= *lituratus* SCHRK.)

„Lienz August 1928“ nach WERNER 1934:381 sub *C. lituratus* SCHRK.; Tristacher See 21. April 1963; Goggsteig bei Amlach 4. Mai 1966; Ainet 14. Mai 1966.

Cydniidae BILLBERG 1820

Tritomegas bicolor (LINNÉ 1758)

Lienz-Umgebung: Iselkai 30. März 1960; Nußdorf 3 Ex. 5. März 1960 und 2 Ex. 28. März 1965; Lavant 30. Mai 1966; Agunt, in Hochwassergenist, 18. August 1966; Schloßbrücke 14. März 1959; Amlach 15. April 1963; Lavant 22. Juli 1964; Göriach bei Dölsach 21. März 1970; Gödnach bei Dölsach, hinter Kirschenrinde, 4. März 1967, ein offensichtlich überwintertes Exemplar; Nörsach bei Nikolsdorf 2. Mai 1964; Weiherburg bei Ainet 23. März 1967; Glocknerblick bei Kals, ca. 2000 m, 6. August 1965.

Canthophorus dubius (SCOPOLI 1763)

„Bretterwand bei Windisch-Matrei“ nach DALLA TORRE 1882:55.

Canthophorus impressus HORVATH 1880

Lienzer Dolomiten, Kerschbaumer Alm, ca. 1900 m, 2 Ex. 7. Juni 1959; Lienzer Dolomiten, unterhalb Kerschbaumer Törl, ca. 2100–2250 m, 2 Ex. 12. Juli 1970; Karnische Alpen, Obstans, ca. 2000 m, 23. Juni 1960; Goggsteig bei Amlach 18. August 1965; Zettersfeld bei Lienz, ca. 1900 m, 29. Mai 1960; Oberseehütte im Defereggental, ca. 2000 m, 18. Juli 1968; Patscher Alm im Defereggental, ca. 1600 m, 5. Juni 1965; Kals a. G., Lesachtal 15. Mai 1966; Kals, Gh. Taurer, 1600 m, 25. Juni 1967; Pell-ell-Alm im Virgental, 1600 m, 23. Juni 1967.

Sehirus (Adomerus) biguttatus (LINNÉ 1758)

Patriasdorf bei Lienz 21. Februar 1959; Schloßberg bei Lienz, aus Pilzen, 2. Oktober 1960; Tristacher See 20. April 1963; Tristacher Moor 21. April 1963; Thurn bei Lienz 19. April 1963; Lavant 16. April 1963; Göriach bei Dölsach 13. September 1965.

Sehirus (s. str.) *luctuosus* MULSANT et REY 1866

Heinfels bei Panzendorf 27. August 1948, leg. F. J. KOFLER, det. MOOSBRUGGER; Maria Trost bei Lienz 20. April 1960; Nußdorf bei Lienz 2 Ex. 11. März 1965; Helenenkirchl oberhalb Thurn 18. August 1958; Agunt bei Lienz, aus Hochwassergenist, 5 Ex. 18. August 1966; Iselsberg 22. Februar 1965.

Sehirus (s. str.) *morio* (LINNÉ 1761)

Nörsach bei Nikolsdorf, an Südhang, unter Stein, 28. August 1969, det. HEISS.

Legnotus limbosus (GEOFFROY 1785) (= *albomarginatus* Gz.)

Linker Iselkai in Lienz 15. Juni 1959.

Legnotus picipes (FALLEN 1807)

Mittewald 5. August 1963; Goggsteig bei Amlach 12. August 1966; Burgfrieden bei Leisach 5. Mai 1965; Lienz-Umgebung: Maria Trost 8. August 1967 und 30. April 1965; Agunt, aus Hochwassergenist, 18. August 1966; Leisach 23. August 1968; Stadtweg bei Amlach 22. April 1964; Ainet 23. Juli 1967.

Thyreocoris scarabaeoides (LINNÉ 1758)

Lienz-Umgebung: Zetttersfeld, in ca. 2000 m, 23. Juli 1962; Haidenhof 3 Ex. 5. März 1961; Debant 4 Ex. 22. Februar 1965; Nußdorf 11. März 1965, 30. August 1971 und 3 Ex. 7. April 1960; Thurn 19. März 1964; Griebelhof am Schloßberg 28. April 1960; Feld im Defereggental 19. Mai 1964; Burg bei Obermauern, 1500 m, 22. Juli 1960.

Plataspididae

Coptosoma scutellatum GEOFFROY 1762

Bisher nur in der Umgebung von Leisach bei Lienz: Angerlehauser am rechten Draufer 4. Juli 1970; beim Leisacher Bahndurchlaß von Straßenböschung gestreift 11. Juli 1968 7 Ex., 23. August 1968 8 Ex. und 25. Juli 1969 10 Ex. – Zu Verbreitung und Lebensweise dieser interessanten Art vgl. WAGNER 1966:23.

ZUSAMMENFASSUNG

Für den politischen Bezirk Lienz (Osttirol) werden zusammenfassend alle Arten und Rassen von Wanzen (Insecta: Heteroptera) mitgeteilt. Obwohl das geographische Areal mit 2020 km² relativ klein ist, konnten 330 Arten erfaßt werden, davon werden 252 erstmals mitgeteilt. Der Verfasser selber konnte 240 erstmals sammeln. Es sind nach vorsichtiger Schätzung etwa 400 Arten für das Gebiet zu erwarten.

SUMMARY

Fauna of the Bugs from East Tyrol

For the political district of Lienz (Austria: East Tyrol) all species and subspecies of bugs (Insecta: Heteroptera) are reported collectively. Although the geographic area of 2020 km² is relatively small, 330 species could be submitted. 252 of them are reported for the first time, 240 of which the author himself could collect. At a careful guess some 400 species may be expected for the above district.

LITERATUR

- DALLA TORRE, K. W. (1882): Beiträge zur Arthropoden-Fauna Tirols. Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck, Jg. 12:32–73.
- (1915): Systematisches Verzeichnis der Wanzen Tirols. Entom. Jahrb. f. 1915:1–11, Leipzig.
- FRANZ, H. (1943): Die Landtierwelt der Mittleren Hohen Tauern. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl. 107, 552 S., 11 Kt., 24 T.
- (1949): Erster Nachtrag zur Landtierwelt der Mittleren Hohen Tauern. Sitz. Ber. österr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl., Abt., I, 158(1/2):1–77.
- GRABER, V. (1867): Kleiner Beitrag zur Hemipterenfauna Tirols. Z. d. Ferdinandeums Tirol u. Vorarlberg, 3. F. 13:255–260.
- GREDLER, V. (1870): Rhynchota Tirolensia I.: Hemiptera heteroptera (Wanzen). Verh. Zool. bot. Ges. Wien, 20:69–108.
- (1874): Nachlese zu den Wanzen Tirols. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, 24:553–558.
- HEISS, E. (1969): Zur Heteropterenfauna Nordtirols I: Wasserwanzen (Corixidae-Hydro-metridae). Veröff. Univ. Innsbruck 54, Alp.-Biol. Studien III:1–28.
- (1972): Zur Heteropterenfauna Nordtirols (Insecta: Heteroptera) II: Aradoidea + Saldoidea. Ber. nat.-med. Ver. Innsbruck, 59:73–92.
- HELLER, C. (1881): Über die verticale Verbreitung der Thierwelt im Tiroler Hochgebirge. Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl., 83:103–175.
- KOFLER, A. (1970): Einmaliges Schneckenphänomen am Tristacher See. Ost. Bote v. 11. Juni 1970:12–13, 4 Abb.
- REUTER, O. M. (1875): Hemiptera Heteroptera, mm. Maji–Augusti 1870 a J. A. Palmén collecta. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, 24:83–88.
- (1885): Kleine Berichtigung zur Kenntnis der alpinen Capsiden Tirols. Wiener Entom. Ztg., 4:124.
- SERVADEI, A. (1967): Fauna d'Italia, Rhynchota. Edit. Calderini, Bologna, 9.
- STICHEL, W. (1925–1938): Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen. Verl. Nat. Publ. Berlin, 499 S., 855 Abb.
- (1955–62): Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. Berlin.
- WAGNER, E. (1952): Blindwanzen oder Miriden. In: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile von F. DAHL, 41, 218 S., 125 Abb.
- (1966): Wanzen oder Heteropteren I. Pentatomorpha. In: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile von F. DAHL, 54, 235 S., 149 Abb.
- (1967): Wanzen oder Heteropteren II: Cimicomorpha. In: Die Tierwelt Deutschlands und der angrenzenden Meeresteile von F. DAHL, 41, 179 S., 114 Abb.
- WERNER, F. (1934): Beiträge zur Kenntnis der Tierwelt von Ost-Tirol II: Insekten, Spinnen und Krebstiere. Veröff. Mus. Ferdinandeum Innsbruck, 13:357–388.

Anschrift des Verfassers: Dir. Mag. rer. nat. Dr. Alois KOFLER, Maximilianstraße 15, Bundeskonvikt, 9900 Lienz/Osttirol.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [166_86](#)

Autor(en)/Author(s): Kofler Alois

Artikel/Article: [Faunistik der Wanzen Osttirols \(Insecta Heteroptera\) 397-440](#)