

Carinthia II	166./86. Jahrgang	S. 461–462	Klagenfurt 1976
--------------	-------------------	------------	-----------------

Neue Nachweise der Birkenmaus (*Sicista betulina*, PALLAS) für Kärnten

Von Erich HABLE, Neumarkt/Stmk.

Meinen Beitrag über den Erstnachweis der Birkenmaus in Kärnten (HABLE 1971) schloß ich mit der Vermutung, daß dieser interessante Kleinsäuger in Kärnten sicherlich eine weitere Verbreitung hat, als aus den spärlichen Funddaten hervorgeht.

Tatsächlich teilte mir Dr. E. PFLEGERL, Mallnitz, bald nach Erscheinen des Beitrages brieflich mit, daß er Juni 1971 eine Birkenmaus im Dösental bei Mallnitz in einer Seehöhe von 1570 m beobachtete. Das Tier war sehr vertraut, hielt sich in einem Meter Entfernung vom Beobachter auf und umkreiste ihn in Greifweite, sodaß alle Artmerkmale, wie Aalstrich, überlanger Schwanz und verblüffende Vertrautheit einwandfrei festgestellt werden konnten. Es ist dies der zweite Nachweis für Kärnten.

Im Görtschitztal in der Nähe von Hüttenberg gelang der dritte Nachweis. Beim Mähen einer nordseitigen, moosigen Wiese am rechten Ufer des Görtschitzbaches wurde Ende Juli 1974 eine Maus mit dem Sensenblatt erschlagen. H. WALZER, Noreia, Mühlen, erkannte das Tier sofort als Birkenmaus, da er dem Verfasser bereits 1972 eine lebende Birkenmaus von seiner Wiese überbracht hatte. Er verwahrte das Tierchen in seiner Tiefkühltruhe, wo es sich zwischen den großen Gefrierpaketen verlor. Erst am 2. Februar 1975 wurde es wieder gefunden und dem Verfasser übergeben. Es handelt sich um ein gut ausgefärbtes Exemplar, welches sich jedoch zur Herstellung eines Stopfpräparates nicht mehr eignete. Es wurde dem Landesmuseum in Klagenfurt als Beleg und zur Anfertigung eines Schädel- bzw. Skelettpräparates überlassen.

LITERATUR

- BAUER, K. (1964): Die Birkenmaus (*Sicista betulina* PALLAS) – ein neuentdecktes Säugetier Österreichs. *Natur und Land*, 1964/4, S. 89–92, m. Abb.
- BRINK, v. d. F. H. (1957): Die Säugetiere Europas westlich des 30. Längengrades. Parey-Verlag, Hamburg.

- HABLE, E. (1964): Ein neuentdecktes österreichisches Säugetier, Steirischer Naturschutzbrief, 4. Jg., Nr. 24.
- (1971): Die Birkenmaus (*Sicista betulina* PALLAS), ein neuentdecktes Säugetier der Alpen. Jb. Ver. z. Schutze d. Alpenpflanzen u. -tiere, 36:110-115, m. Abb.
 - (1972): Die Birkenmaus (*Sicista betulina* PALLAS), ein für Kärnten neues Säugetier. Carinthia II, 81:133-135.
- MOHR, E. (1938): Die freilebenden Nagetiere Deutschlands, Fischer-Verlag.
- (1951): Die Birkenmaus, Die Heimat, Jg. 58/5, Neumünster.
- KEPKA, O., et MAYRHOFER, H. (1973): Faunistische Nachrichten aus der Steiermark (XVIII/6). Ein weiterer Fund der Birkenmaus (*Sicista betulina* PALLAS) in der Steiermark (Mamm., Rodentia). - Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 103:257.
- KEPKA, O. (1974): Faunistische Nachrichten aus der Steiermark (XIX/2): Ein neuerlicher Nachweis der Birkenmaus (*Sicista betulina* PALLAS) aus der Steiermark (Mamm., Rodentia). - Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark, 104:191.
- SANDEN, v. Guja (1953): Alles um eine Maus. 2. Aufl., Franckhscher Verlag, Stuttgart.

Anschrift des Verfassers: Prof. Erich HABLE, A-8820 Neumarkt/Stmk., Altenbach 16.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1976

Band/Volume: [166_86](#)

Autor(en)/Author(s): Hable Erich

Artikel/Article: [Neue Nachweise der Birkenmaus \(*Sicista betulina*, Pallas\) für Kärnten 461-462](#)