

Carinthia II	167./87. Jahrgang	S. 399–402	Klagenfurt 1977
--------------	-------------------	------------	-----------------

## Ornithologische Beobachtungen am Faaker See

Von Rainer MÖNIG

Während eines Urlaubsaufenthaltes in Neuegg vom 23. 3. 1975 bis 13. 4. 1975 hatte ich Gelegenheit zu vogelkundlichen Beobachtungen von unterschiedlicher Intensität. Meine Exkursionen führten nie über 800 m NN hinaus, da die mittleren und hohen Lagen während des gesamten Aufenthaltes eine geschlossene Schneedecke aufwiesen. Dagegen waren die Tallagen bis zum 28. 3. schneefrei. Erst in der Nacht zum 29. 3. setzten unwetterartige Schneefälle ein. Sie hielten bis zum Mittag des 31. 3. an und hinterließen Schneemassen von 150 cm und mehr. Mit dem Ende des Schneefalls begann es am See jedoch sofort wieder zu tauen. Aber erst der anhaltende Regen vom 5. bis 7. 4. löste die geschlossene Schneedecke auf.

Die Numerierung entspricht der „Liste der Vögel Europas“, wie sie bei PETERSON, MOUNTFORT, HOLLOW – Die Vögel Europas – zu finden ist.

### 5. Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

Während der gesamten Beobachtungszeit hielten sich bis zu 6 Paare und mindestens 3 Einzeltiere auf dem See auf. Die verpaarten Taucher waren eifrig mit der Balz beschäftigt und ließen auch nach Wintereinbruch nicht davon ab.

### 24. Fischreiher (*Ardea cinerea*)

1 Ex. am 25. 3. am östlichen Ufer der Insel fischend.

### 65. Löffelente (*Anas clypeata*)

Vom 31. 3. bis 3. 4. ein Paar und ein ♂, am 4. 4. zusätzlich 3 Paare in festem Verband bei der Nahrungssuche auf dem See.

### 68. Tafelente (*Aythya ferina*)

Vom 23.–28. 3. Verband von 16 Enten regelmäßig am Südufer, davon 10 ♂, 6 ♀.

### 70. Reiherente (*Aythya fuligula*)

Vom 23.–28. 3. 1 Paar und ein einzelnes ♂.

### 81. Schellente (*Bucephala clangula*)

Vom 23.–28. 3. 1 Paar auf dem See.

Während die Löffelenten erst zu Beginn des Winterwetters eintrafen, hatten die drei letztgenannten Entenarten den See zu diesem Zeitpunkt bereits wieder verlassen. Die Oberfläche war während dieser kritischen Wetterperiode bis zu zwei Dritteln zugefroren.

127. Birkhuhn (*Lyrurus tetrix*)  
1 ♀ am 8. 4. am Kanzianiberg in schneefreier Lage nach Nahrung suchend.
188. Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)  
Am 12. 4. auf einem überschwemmten Acker bei Maria Gail 1 Ex. in lockerer Gesellschaft mit Flußuferläufern.
192. Flußuferläufer (*Tringa hypoleucos*)  
Am 12. 4. 5 Ex., Ort wie oben.
205. Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)  
Am 10. 4. zunächst 7 Ex. im Ruhekleid auf einer überschwemmten Wiesenfläche an der Straße von Faak nach Finkenstein; am 11. und 12. 2. 2 Ex. ebenda.
229. Lachmöwe (*Larus ridibundus*)  
Während des starken Schneefalls vom 29.–31. 3. etwa 120 Vögel auf dem See schwimmend! Mit nachlassendem Schneefall steter Rückgang; am 6. 4. nur noch 14 Vögel gezählt.
271. Waldkauz (*Strix aluco*)  
Am 24. 3. bei Neuegg am Tabor verhört.
283. Alpensegler (*Apus melba*)  
Am 7. 4. zweimal 2 Ex. über Neuegg (dieselben Tiere ?) bewegten sich in kreisenden Flügen nordwärts.
284. Eisvogel (*Alcedo atthis*)  
1 Ex. am 29. 3. an einem größeren Graben bei Egg; am 11. 4. ein weiteres Ex. bei Höfling.
287. Wiedehopf (*Upupa epops*)  
Bei einer Schneedecke von über 1 m am 31. 3. 1 Ex. zwischen Egg und Drobollach. Flog mehrfach eine Futterstelle an, an der sich noch andere Insektenfresser versammelt hatten.
311. Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*)  
Am 2. 4. die ersten Vögel über dem See und im Ort Faak, von da an zunehmend.
313. Mehlschnalbe (*Delichon urbica*)  
Am 11. 4. einige Ex. über dem See; weniger häufig als Rauchschnalbe.
314. Schafstelze (*Motacilla flava*)  
1 Ex. am 11. 4. auf einer überschwemmten Wiese westlich von Finkenstein.

330. Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)  
Regelmäßige Beobachtungen am Seebach bei Faak und Höfling; mehrfach Balzgesang vernommen.
332. Alpenbraunelle (*Prunella collaris*)  
1 Ex. am 6. 4. bei Kopain.
367. Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)  
Am 26. 3. 1 Ex. bei Oberaichwald; in der Schneeperiode ebenfalls am Seeufer anzutreffen.
373. Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)  
Regelmäßig in den Wäldern am Tabor, Kanziani und Wauberg angetroffen.
382. Blaukehlchen, weißsterniges (*Cyanosylvia svecica*)  
Am 30. und 31. 3. je 1 Ex. am Nordufer des Sees auf dem Eis nach Futter suchend.
387. Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)  
Vom 30. 3. bis 3. 4. regelmäßig bis zu 3 Ex. am Seeufer bei Egg.
389. Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)  
Am 3. und 4. 4. je 1 Ex. auf zwei Misthaufen westlich von Finkenstein. Zu diesem Zeitpunkt war der obere Teil der Haufen bereits wieder schneefrei. Am 12. 4. mindestens 12 Ex. auf den Äckern westlich Maria Gail, am 13. 4. 5 Ex. zwischen Egg und Drobollach – offensichtlich auf dem Zug!
403. Ringdrossel (*Turdus torquatus*)  
Während der Schneeperiode etwa 15 Ex. in einem Garten mit angrenzender freier Wiese am Stadtrand von Villach. Am 8. 4. 1 Ex. auf einem Obstbaum bei Finkenstein.
426. Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*)  
1 Ex. am 8. 4. am Kanzianiberg.
443. Bergfink (*Fringilla montifringilla*)  
2 Ex. am 8. 4. am Kanzianiberg; am 12. 4. in einer Obstplantage und in den anliegenden Äckern mehrere Trupps mit Buchfinken vergesellschaftet; Zugbewegung?
448. Zeisig (*Carduelis spinus*)  
Bis zum 8. 4. in kleineren (5–7 Ex.) und größeren (12–15) Flügen regelmäßig in Samenbäumen. Während der Schneeperiode mit den alles bedeckenden Schneemassen unmittelbar am Seeufer. Hier wurde Erlensamen im Schilfbereich angetrieben und von den Vögeln aufgenommen.

456. Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

1 Ex. am 8. 4. am Kanzianiberg.

477. Alpendohle (*Pyrrhocorax graculus*)

1 Ex. am 31. 3. außerhalb von Villach gehört.

478. Dohle (*Corvus monedula*)

5 Ex. am 11. 4. am Kanzianiberg in einer Steilwand.

Weiters wurden folgende Arten beobachtet: Zwergtaucher, Stockente, Mäusebussard, Turmfalke, Bläßralle, Ringeltaube, Grünspecht, Schwarzspecht, Buntspecht, Feldlerche, Gebirgsstelze, Bachstelze, Wasserpieper, Zaunkönig, Heckenbraunelle, Mönchsgrasmücke, Zilpzalp, Fitis, Wintergoldhähnchen, Rotkehlchen, Hausrotschwanz, Misteldrossel, Amsel, Singdrossel, Schwanzmeise, Haubenmeise, Sumpfmeise, Blaumeise, Kohlmeise, Tannenmeise, Kleiber, Goldammer, Rohrammer, Buchfink, Grünling, Gimpel, Haussperling, Feldsperling, Star, Eichelhäher, Elster, Nebelkrähe.

Anschrift des Verfassers: Rainer MÖNIG, D-5600 Wuppertal 2, Laaker Hammer 10.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1977

Band/Volume: [167\\_87](#)

Autor(en)/Author(s): Mönig Rainer

Artikel/Article: [Ornithologische Beobachtungen am Faaker See 399-402](#)