

Carinthia II	168./88. Jahrgang	S. 425–429	Klagenfurt 1978
--------------	-------------------	------------	-----------------

Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1977

Von Wilhelm WRUSS, Klagenfurt

Beobachtungszeitraum: 1. Jänner bis 31. Dezember 1977

Im Berichtszeitraum wurden wieder zahlreiche neue Nachweise erbracht, so unter anderem die ersten Brutnachweise von Tafel- und Reiherente sowie der Erstnachweis des Kuhreihers. Von den zahlreichen Meldungen kann hier nur wieder eine Auswahl gebracht werden. Wir danken allen Meldern für die großartige Mitarbeit. Bei den einzelnen Beobachtungen wurden für die Mitarbeiter folgende Abkürzungen verwendet: Josef FELDNER, Wolfsberg, JFe; Prof. Erich HABLE, Neumarkt, EHa; Siegfried HEMERKA, Klagenfurt, SHe; Anton KOHLFÜRST, Klagenfurt, AKo; Heinz KRÄINER, Wolfsberg, HKr; Siegfried WAGNER, Klagenfurt, SWa; Norbert WINDING, Bruck/Glocknerstraße, NWi; Martin WOSCHITZ, Klagenfurt, MWo; Wilhelm WRUSS, Klagenfurt, WWr; Jakob ZMÖLNIG, Molzbichl, JZm.

Verzeichnis der beobachteten Arten:

- Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*): Vom 11. August bis 14. August 1 Ex. am Großedlinger Teich (HKr). Am 26. September 1 Ex. ebenda (WWr).
- Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*): 13. April: 1 Ex. im Brutkleid Drauschleife bei Förderlach (SWa). 19. August 1 Ex. im Schlichtkleid am Großedlinger Teich (HKr).
- Seidenreier (*Egretta garzetta*): 20. April: 6 Ex. Großedlinger Teich. 11. Mai: 6 Ex. Sablatnigteich. 21. Mai: 1 Ex. Völkermarkter Stausee. 24. Mai: 2 Ex. Völkermarkter Stausee (SHe, MWo, WWr).
- Kuhreier (*Bubulcus ibis*): Am 21. Mai 1 Ex. am Völkermarkter Stausee. Die Beobachtung erfolgte nach tagelangen Südstürmen, die sogar zur Ablagerung von Wüstenstaub im Klagenfurter Becken führten (MWo, WWr). Erstnachweis für Kärnten!

- Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*): Zwischen 28. März und 21. Mai ständig 1 bis 4 ad. Ex. am Großedlinger Teich beobachtet (HKr). Mehrere Beobachtungen von immat. Exemplaren: 30. Juli bis 14. August 1 Ex. am Großedlinger Teich (HKr). 13. Juli: 1 Ex. Völkermarkter Stausee (WWr).
- Weißstorch (*Ciconia ciconia*): Die im Oktober 1976 in Reisach im Gailtal eingefangenen Weißstörche wurden am 20. April 1977 auf dem Zollfeld freigelassen und waren noch ca. zwei Wochen dort anzutreffen (WWr). In Reichenfels wurde im Herbst 1977 wieder ein Storch eingefangen und bei Herrn J. LINDNER, Wölfnitz, überwintert.
- Schwarzstorch (*Ciconia nigra*): Am 12. April 1 Ex. auf dem Zollfeld beim Zwirnowald (SHe, WWr); am 26. Juni 1 Ex. bei Deinsberg (Guttarung) (I. BRUNNER, Althofen).
- Saatgans (*Anser fabalis*): Am 8. Dezember 4 Ex. an der Gurkmündung (Förster W. KULTERER).
- Brandgans (*Tadorna tadorna*): Die am 31. Dezember 1976 am Völkermarkter Stausee aufgetauchten 3 Ex. blieben bis 16. März 1977 im selben Gebiet (WWr).
- Knäkente (*Anas querquedula*): Am 31. Dezember noch 1 ♂ am Völkermarkter Stausee (SHe, SWa).
- Kolbenente (*Netta rufina*): Am 6. Feber 1 ♀ am Metnitzstrand bei Klagenfurt (SHe, AČo); Erstnachweis für Kärnten!
- Tafelente (*Aythya ferina*): Erster Brutnachweis aus Kärnten: Am 11. Juni 1 ♀ mit sechs juv. am Strußnigteich (WWr).
- Moorente (*Aythya nyroca*): Am 16. März 4 ♂ und 3 ♀ auf einem Klärteich bei Kühnsdorf (MWo, WWr); am 13. März 21 Ex. Klagenfurt-Maiernigg (Ing. W. DIETRICH); 6. April 1 Paar am Völkermarkter Stausee (EHa).
- Reiherente (*Aythya fuligula*): Beobachtete Maximalzahl: am 27. Feber ca. 600 Ex. am Völkermarkter Stausee (WWr). Erster Brutnachweis aus Kärnten: Am 12. Juli 1 ♀ mit 7 juv. am Strußnigteich (WWr).
- Eisente (*Clangula hyemalis*): Am 1. Jänner 1 Ex. am Metnitzstrand bei Klagenfurt (EHa).
- Gänsegeier (*Gyps fulvus*): Sommerbeobachtungen im Gebiet Ferleiten-tal-Edelweißspitze-Baumgartenkopf 2 und 13 Ex. (NW); am 5. August 11 Ex. von Kreuzeckgruppe kommend, über dem Mölltal kreisend und dann über Klenitzenalm Richtung Norden abfliegend (AKo, WWr, JZm). Am 3. November meldete Forstmeister Dipl.-Ing. J. MIHALJEVIČ das Auftauchen eines immat. Ex. in Vellach bei Eisenkappel. Der Geier kröpfte an einem verendeten Schaf. An den

linken Handschwingen war er offenbar leicht verletzt. Die einheimische Bevölkerung brachte laufend Nahrung, und der Geier blieb bis zum 13. November, dann flog er in Richtung Süden ab (WWr).

Steinadler (*Aquila chrysaetos*): Am 11. September fing JZm bei Untertweg ein vollkommen abgemagertes Männchen auf einem Feld ein. Der Adler hatte nur mehr 2½ kg und wurde mehrere Monate gepflegt und wieder freigelassen.

Kornweihe (*Circus cyaneus*): Am 17. Jänner 1 Ex. am Völkermarkter Stausee (WWr).

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*): Noch am 5. Juni 1 ♀ bei Grafenstein (Dullach) (WWr).

Rötelfalke (*Falco naumanni*): Mehrere Brutpaare wurden erfreulicherweise wieder festgestellt: Glainach 3 Paare, Hof bei Mökriach 1 Paar (WWr); weiters Brutverdacht für die alten Brutplätze von Gonowetz, Loibach und St. Luzia bei Aich (Dr. W. FIRBAS und Dr. H. WALTER).

Kranich (*Grus grus*): Am 14. März 1 Ex. am Längsee (E. SCHRATT); ungefähr vom 20. September bis zum 3. oder 4. Oktober hielt sich ein diesj. Ex. auf dem Seltenheimer Moos bei Klagenfurt auf. J. LINDNER, Wölfnitz, konnte den Kranich filmen. Dir. Norbert LOQUENZ, Rennweg, meldete zwei ältere Kranichbeobachtungen: am 27. April 1976 am frühen Morgen 1 Ex. auf der Südböschung der Tauernautobahn ca. 500 m östlich des Tunnelportales in Rennweg; 1952 10 Ex. auf dem Flug nach Norden (Rennweg, kein genaues Datum).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*): Eine weitere Ausbreitung des Brutgebietes konnte festgestellt werden: Nach Meldung von I. HÜNI-LUFT konnte am 12. Juni ein Jungvogel bei Treßdorf im Gailtal beringt werden (MWo, WWr).

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*): MWo stellte eine erfolgreiche Brut in einer Sandgrube bei Klagenfurt fest. SHe sah am 14. Juni eine Familie am Völkermarkter Stausee.

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*): Am 15. Mai 1 Ex. in einer Sandgrube bei Klagenfurt (MWo).

Doppelschnepfe (*Gallinago media*): Von dieser seltenen Art drei Beobachtungen am Großedlinger Teich: 9. April 1 Ex.; 15. und 27. Mai je 2 Ex. (HKr, JFe).

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*): Am 13. April 1 Ex. am Großedlinger Teich (WWr).

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*): Am 9. Juli 1 Ex. in einer Sandgrube bei Klagenfurt (MWo).

- Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*): 11. April ein Ex. bei Faak (SWa). Am 17. und 18. April je 1 Ex. und am 21. und 24. April je 2 Ex. am Großedlinger Teich (JFe, HKr, WWr).
- Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*): Am 15. Mai 1 Ex. im Brutkleid bei Ebenthal (MWO); am 27. Juli 1 Ex. bei Ebenthal (Dr. W. FIRBAS und Dr. H. WALTER). Am 13. Mai 1 Ex. bei der Drauschleife in Förderlach (SWa).
- Kampfläufer (*Philomachus pugnax*): Extrem frühes Datum: bereits am 22. Feber ein Männchen am Zollfeld (WWr).
- Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*): Erster Nachweis aus Kärnten in diesem Jahrhundert! Am 21. Mai entdeckten MWO und WWr ein Paar am Völkermarkter Stausee. Am 22. Mai konnte SHe sogar eine Kopula fotografieren. Am 24. Mai wurde das Paar zum letztenmal gesehen. Die Beobachtung erfolgte, wie die des Kuhreihers, nach tagelangen Südstürmen.
- Heringsmöwe (*Larus fuscus*): Am 31. Dezember 1 Ex. in Villach, Richtung Wörther See fliegend (SWa).
- Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*): Am 28. April 1 Ex. unter Trauerseeschwalben bei Förderlach (SWa). Am 23. und 24. Mai je 2 Ex. am Großedlinger Teich (HKr).
- Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*): Auffallend viele Sommerbeobachtungen in diesem Jahr am Völkermarkter Stausee: 14. Juni 5 Ex.; 19. Juni 2 Ex.; 19. Juli 2 Ex.; 14. August 1 Ex. (SHe, WWr). Von den beiden Exemplaren am 19. Juli war ein Vogel farbig beringt, und aufgrund der Farbkombination konnte die Herkunft des Vogels geklärt werden: Die Raubseeschwalbe wurde als Jungvogel im Jahre 1973 auf der Vogelinsel Källskären, Södermanland, Schweden, beringt (Meldung des Naturhistorischen Museums Stockholm) (WWr).
- Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*): Relativ viele Beobachtungen in diesem Jahr: 4. und 5. April 1 Ex. Drauschleife bei Förderlach (SWa). 13. Mai 1 Ex. ebenda (SWa). 24. Mai 1 Ex. Völkermarkter Stausee (WWr). 25. September 2 Ex. ebenda (EHa).
- Ringeltaube (*Columba palumbus*): Am 31. Dezember 1 Ex. bei Tainach (WWr).
- Uhu (*Bubo bubo*): Im März ein rufendes Exemplar am Sattnitzzug (WWr).
- Mauersegler (*Apus apus*): Mag. Dieter STROBL, Villach, erhielt am 10. April ein beringtes Exemplar. Die Vogelwarte Radolfzell meldete, daß der Mauersegler am 7. Juli 1976 in Haslach, Bezirk Rohrbach, beringt worden war.

- Bienenfresser (*Merops apiaster*): Seit vielen Jahren wieder eine Beobachtung: Siegfried PRÄSENT, Mühlen, beobachtete am 8. Mai 1 Ex. in ca. 1500 bis 2000 m östlich von Diex an der alten Straße Haimburg-Diex.
- Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*): Am 6. Juli 1 ♂ auf der Koralpe in 1860 m (HKr). Am 18. Oktober 1 ♂ in Winkl/Rosental (WWr).
- Maskenstelze (*Motacilla flava feldegg*): Am 13. April 2 ♂ an der Drauschleife bei Förderlach (SWa).
- Brachpieper (*Anthus campestris*): Am 14. April 2 Ex. bei Ebenthal (MWO).
- Rotkopfwürger (*Lanius senator*): Am 6. Mai findet P. LAMMEGGER, Fresach, ein totes Ex. in Villach am Hauptbahnhof. Am 27. Mai 1 Ex. am Großedlinger Teich (HKr).
- Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*): Bereits am 17. Feber 1 Ex. am Völkermarkter Stausee (WWr).
- Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*): Klaus RETTIG, Emden, verdanken wir einen Brutnachweis vom Ossiacher See: Am 27. Juni ein singendes und warnendes Männchen festgestellt. Aus dem Verhalten schloß er als erfahrener Nachtigallkenner, daß es sich um eine Brut gehandelt haben muß.
- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*): 13. April 3 Ex., 26. September 5 Ex. und 10./11. Oktober je 1 Ex. am Großedlinger Teich (JFe, HKr, WWr).
- Graumammer (*Emberiza calandra*): MWO stellte bei Klagenfurt eine erfolgreiche Brut fest. Am 9. Juli waren die Altvögel mit den flüggen Jungen zu beobachten. Erster exakter Brutnachweis aus dem Klagenfurter Becken.
- Hänfling (*Carduelis cannabina*): NWi gelangen zwei überaus interessante Brutnachweise aus dem Großglocknergebiet: 31. Mai Kasereck (1945 m) ein Nest in buschiger Krüppelfichte in 1,2 m Höhe, das Weibchen sitzt auf 4 Eiern; Kasereck (1870 m) ein Nest in Bau in einem Fichtengebüsch in 60 cm Höhe.
- Alpenkrähe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*): Am 3. Juli eine Alpenkrähe auf der Koralpe (HKr).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1978

Band/Volume: [168_88](#)

Autor(en)/Author(s): Wruss Wilhelm

Artikel/Article: [Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1977 425-429](#)