

Carinthia II	169./89. Jahrgang	S. 251–257	Klagenfurt 1979
--------------	-------------------	------------	-----------------

# Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1978

Von Wilhelm WRUSS

Beobachtungszeitraum: 1. Jänner bis 31. Dezember 1978

Im Berichtszeitraum wurden neben zahlreichen Nachweisen von regelmäßigen Durchzüglern seltene Durchzügler der letzten Jahre neuerlich bestätigt, so zum Beispiel Stelzenläufer, Brachschwalben und Kranich. Teichwasserläufer und Pfuhlschnepfe wurden seit Jahrzehnten erstmals wieder bestätigt. Von den brutbiologischen Daten sind Angaben zur Höhenverbreitung bei Stockente, Neuntöter und Tannenmeise bemerkenswert und sollen zur vermehrten Beobachtung anregen. Von Interesse ist auch die Nistkastenbrut des Mauerseglers. Von den zahlreichen Meldungen konnte hier wieder nur eine Auswahl gebracht werden. Wir danken allen Mitarbeitern für die geleistete Arbeit: Ing. Wolfried DIETRICH, Klagenfurt; Josef FELDNER, Wolfsberg, JFe; Hans GLADER, Millstatt; Prof. Erich HABLE, Neumarkt, EHa; Siegfried HEMERKA, Klagenfurt, SHe; Heinz KRAINER, Wolfsberg, HKr; Franz SAMWALD, Fürstenfeld; Herbert SCHAIDER, Wolfsberg, HSch; Nora SIRÉ, Tuderschitz, NSi; Albin TRIEBELNIG jun., Obervellach, ATr; Siegfried WAGNER, Villach, SWa; Julius WEYRER, Glödnitz; Norbert WINDING, Bruck/Glocknerstraße, NWi; Martin WOSCHITZ, Klagenfurt, MWo; Wilhelm WRUSS, Klagenfurt, WWr; Dipl.-Ing. Jörg ZEITLINGER, Wolfsberg; Jakob ZMOLNIG, Molzbichl, JZm.

## Verzeichnis der beobachteten Arten:

### Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

Am 23. September noch vier führende Paare am Sablatnigteich bei Eberndorf, die kleinsten pulli waren ca. zwei Wochen alt. Die späten Bruten hängen mit der späten Aufstauung dieses Fischteiches zusammen (WWr).

### Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Zahlreiche Meldungen von den Draustauseen: 19. März zwei Ex. am Völkermarkter Stausee (EHa, WWr). 1. April ein Ex. und vom 14. bis 16. April zwei Ex. an der Drauschleife bei Föderlach (SWa). 16. Mai ein Ex. bei Rakollach (Völkermarkter Stausee) (WWr). 4. Oktober vier Ex. und am 22. Oktober sechs Ex. am Völkermarkter Stausee (EHa).

### Purpurreiher (*Ardea purpurea*)

Je ein Ex. am 15. April und am 5. Juni am Großedlinger Teich (HKr, HSch).

Nachtreier (*Nycticorax nycticorax*)

Am 16. Mai zwei ad. und ein immat. Ex. am Völkermarkter Stausee (WWr). Zwischen 6. und 10. Mai ein ad. Ex. und vom 10. bis 16. Mai ein immat. Ex. am Großedlinger Teich (HKr, HSch).

Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Am 6. Februar wurde von Gemeindearbeitern in Pörttschach am Wörther See ein halbverhungertes Ex. am Seeufer gefunden und dem Verfasser überbracht (Gewicht 90 dag). Nach mehrwöchiger Pflege konnte der Vogel wieder freigelassen werden (WWr).

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

Am 9. Mai drei Ex. auf Wiesen beim Sablatnigteich (WWr). Am 22. Mai zwei Ex. bei den Eratherteichen bei Wolfsberg und ein Ex. am 29. Mai beim Großedlinger Teich (HKr).

Sichler (*Plegadis falcinellus*)

Am 21. April beobachtete HKr ein Ex., das sich um ca. 10.30 Uhr, aus großer Höhe kommend, am Großedlinger Teich niederließ. An den zwei darauffolgenden Tagen konnte der Sichler noch auf nassen Wiesen in der Umgebung beobachtet werden (HKr, SFe, WWr).

Saatgans (*Anser fabalis*)

Am 30. Dezember ein Ex. bei Millstatt (JZm).

Krickente (*Anas crecca*)

Am 20. Juni ein führendes Weibchen am Großedlinger Teich (HKr, JFe).

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Am 31. Juli ein W. mit vier nichtflüggen juv. auf der periodisch wasserführenden Konradlacke (1616 m) im Dösener Tal bei Mallnitz. Höchster bekannter Brutplatz in Kärnten (MWO, WWr).

Spießente (*Anas acuta*)

Noch am 20. Juni ein Paar am Großedlinger Teich (HKr, JFe).

Kolbenente (*Netta rufina*)

Am 25. April entdeckte NSi ein prächtiges Männchen am Moosburger Teich. Es war mit mehreren Reiher- und Tafelenten vergesellschaftet. Mit Unterbrechungen konnte der Erpel bis 28. Juni auf dem Teich beobachtet werden (WWr).

Moorente (*Aythya nyroca*)

Am 17. April ein M. am Großedlinger Teich (HKr).

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Auffällig war am Völkermarkter Stausee die Ansammlung von fast 500 Ex. am 7. März (WWr). Um den 20. Juni waren 14 M. längere Zeit am Schleppteich bei Klagenfurt. Am 28. Juni waren an diesem Teich 18 M. und am Damniteich bei Moosburg 12 M. und ein W. (NSi, WWr).

Eisente (*Clangula hyemalis*)

Ca. vom 11. bis 14. November zwei M. an der Drauschleife bei Förderlach (SWa).

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

Am 17. Mai ein Weibchen an der Drauschleife bei Förderlach (SWa).  
Am 27. Oktober ein Weibchen ebenda (SWa).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Am 19. März ca. 50 Ex. am Völkermarkter Stausee. Am 16. Mai noch ein M. bei Peratschitzen. Am 9. September ein Ex. im Ruhekleid am Völkermarkter Stausee (WWr).

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)

Am 22. April drei Ex. im Gemeineckgebiet (JZm).

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)

Am 24. April beobachtete JZm ein Ex. bei Molzbichl. (Der Kranich wurde am selben Feld gleichzeitig beobachtet.)

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Am 2. April ein Ex. bei Molzbichl (JZm).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Am 29. April zwei Ex. am Völkermarkter Stausee (WWr).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Am 10., 15. und 27. April in Molzbichl bei Spittal (JZm). Am 16. Mai jagt ein Weibchen bei Klagenfurt-Viktring. Am 15., 17., 18. und 21. April sowie am 11. und 12. Mai am Großedlinger Teich beobachtet (jeweils ein Weibchen) (JFe, HKr, HSch, WWr).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Ein M. jagt über Wiesen westlich St. Niklas/Drau am 22. März (SWa).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

Ein M. jagt am 2. Mai im Thoner Moos (SWa).

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Am 19. März ein Ex. am Großedlinger Teich (HKr). Am 29. März ein Ex. bei Molzbichl (JZm). Am 27. September ein Ex. an der Drauschleife bei Förderlach (SWa).

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

Am 29. April vier Ex. bei Tainach (WWr). Am 2. Mai ein M. beim Großedlinger Teich (HKr). Am 9. Mai ca. zehn Ex. bei St. Michael im Jauntal (WWr). Am 10. Mai mehrere Ex. im Gebiet Kleblach–Oberdrauburg (JZm).

Auerhahn (*Tetrao urogallus*)

Bei Zell Pfarre balzte im Mai und im Juni ein „nährischer“ Auerhahn und konnte aus nächster Nähe beobachtet und fotografiert werden. Außerdem wurde er auch beringt (WWr).

Kranich (*Grus grus*)

Vom 24. bis 28. April wurde ein Ex. bei Molzbichl mehrmals beobachtet (JZm).

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

In einer Sandgrube bei Klagenfurt stellte MWo drei Brutpaare fest. Jedes Paar brachte vier Junge hoch. Ein Paar versuchte eine Zweitbrut, doch das Gelege wurde zerstört. Ein weiteres Brutpaar wurde am Völkermarkter Stausee festgestellt (WWr).

Doppelschnepfe (*Gallinago media*)

HKr machte am Großedlinger Teich folgende Beobachtungen: Am 21. April drei Ex., am 25. und am 26. April je ein Ex.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

Am 18. April ein Ex. am Großedlinger Teich und zwei Ex. bei Jakling im Lavanttal (WWr).

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)

Am 21. und am 25. April je ein Ex. am Großedlinger Teich (HKr, HSch, WWr).

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

Bereits am 25. Februar ein Ex. an der Drauschleife Föderlach (SWa). Am 15. April ein Ex. und am 16. April zwei Ex. am Großedlinger Teich (HKr, HSch). Am 16. April ein Ex. in einer Sandgrube bei Klagenfurt (MWo). Am 4. Mai ein Ex. im Strandbad Döbriach (JZm).

Pfuhschnepfe (*Limosa lapponica*)

Am 30. September gelangen MWo der Fang und die Beringung der überaus seltenen Art in einer Sandgrube bei Klagenfurt.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Auffällig frühe Wegzugbeobachtungen: 9. Juli ein Ex. in einer Sandgrube bei Klagenfurt (MWo). 11. Juli ein Ex. an der Drauschleife bei Föderlach (SWa).

Teichwasserläufer (*Tringa stagnatilis*)

F. SAMWALD entdeckte am 23. April ein Ex. am Sablatnigteich. Diese seltene Art dürfte meist übersehen werden.

Sanderling (*Calidris alba*)

Am 4. Oktober ein Ex. an der Drauschleife bei Föderlach (SWa). Am 5. Oktober ein Ex. am Völkermarkter Stausee (MWO).

Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*)

Am 4. Mai ein Ex. im Strandbad Döbriach am Millstätter See (JZm). Zweiter Nachweis in diesem Jahrhundert aus Kärnten!

Brachschwalbe (*Glareola pratincola*)

Am 30. Mai entdeckten SHe und MWO zwei Ex. zwischen brütenden Kiebitzen bei Brenndorf am Völkermarkter Stausee. Zweiter Nachweis in diesem Jahrhundert aus Kärnten!

Trauerseeschwalben (*Chlidonias niger*)

Zahlreiche Zugbeobachtungen vom Völkermarkter Stausee, Großedlinger Teich und Sablatnigteich. Am 22. Mai waren ca. zehn Ex. im Stausee beim Kraftwerk Rottau (ATr).

Weißflügelseeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*)

Am 7. Mai zwei Ex. am Sablatnigteich (MWO) und ein Ex. am Großedlinger Teich (HKr).

Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*)

Vom 11. bis 13. Mai zwei Ex. am Völkermarkter Stausee (SWa, WWr).

Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*)

Am 4. Juni zwei Ex. am Völkermarkter Stausee (WWr).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

Am 16. Mai ein Zugtrupp von ca. 40 Ex. auf Feldern bei Niederdorf bei Klagenfurt (MWO, WWr).

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)

Am 23. Juli kommen nach Abspielen des Rufes vom Tonband zwei bettelnde Jungvögel im Gebiet der Göritzer Alm im Mölltal (1580 m) ganz nahe heran (WWr).

Steinkauz (*Athene noctua*)

Am 11. Februar wurde ein Ex. bei Ebenthal beringt. Einige Tage später wurde es verhungert aufgefunden (MWO).

Mauersegler (*Apus apus*)

JFe entdeckte in Witra bei Wolfsberg zwei Brutpaare in Starenkästen. Erste bei uns bekannte Nistkastenbrut. Am 8. Juli waren die Jungen ca. acht Tage alt.

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

Bei Untersuchungen im Mölltal wurden mehrere neue Brutplätze gefunden: Putschall, Stall, Sagritz, Winklern (WWr).

Maskenstelze (*Motacilla flava feldegg*)

Je ein Ex. am 2. und am 10. April am Großedlinger Teich (HKr, HSch).

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)

Am 4. Jänner ein Ex. im Hochrindlgebiet in ca. 1700 m (Ing. W. DIETRICH). In Hochlagen sind Winterbeobachtungen außergewöhnlich.

Brachpieper (*Anthus campestris*)

Zahlreiche Beobachtungen vom Herbstzug in einer Sandgrube bei Klagenfurt im September (MWO).

Rotkehlpieper (*Anthus cervina*)

Am 11. Mai entdeckte SWa ein Ex. mit rostroter Kehle und Brust unter ca. 50 nordischen Schafstelzen an der Drauschleife bei Förderlach.

Neuntöter (*Lanius collurio*)

Daten zur Höhenverbreitung: Am 1. Juli ein Männchen in der Hinterasten im Mölltal in 1700 m. Am 29. Juli ein Paar mit flüggen juv. am Kasereck/Glocknerstraße in 1770 m; Nest in einer Fichte (MWO, WWr).

Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*)

Am 15. Mai zwei Ex. bei Eitweg (JFe).

Rotkopfwürger (*Lanius senator*)

Am 14. Mai ein Ex. bei St. Stefan/Lav. (Dipl.-Ing. Jörg ZEITLINGER).

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Bereits am 17. September ein Ex. bei Ebenthal (WWr).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

Einziges Meldung: Am 29. Dezember fünf Ex. in Millstatt (Hans GLADER).

Berglaubsänger (*Phylloscopus bonelli*)

Im Juli zahlreiche singende Ex. in einem Lärchenwald bei Oberschachnern im Mölltal in ca. 1000 m (WWr). Mehrere Brutpaare auf der Senfteben bei Heiligenblut (NWi).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

Am 15. Juni und am 1. Juli ein singendes Ex. im Naturschutzgebiet Ossiacher See-Westbucht (SWa).

Steinrötel (*Monticola saxatilis*)

Am 30. April ein Ex. auf der Ruine Rabenstein bei St. Paul im Lavanttal (JFe, HSch).

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

Zahlreiche Brutvorkommen im Mölltal festgestellt: Eichhorn, Pockhorn, Putschall, Winklsagritz, Lainach, Latzendorf, Stampfen (WWr). Weiters eine Kolonie im Gelände des Dampfkraftwerkes St. Andrä/Lav. (JFe, HKr).

Tannenmeise (*Parus ater*)

Am 2. Juli wurde in der Nähe des Sadnighauses im Mölltal in 1860 m ein Nest mit juv. in einem Erdloch gefunden. Höchster bisher in Kärnten bekannter Brutplatz (WWr).

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*)

Am 22. April zwei Ex. auf der Ruine Rabenstein bei St. Paul/Lav. (JFe, HSch). Am 25. März zwei Ex. in der Kohldorfer Wand (SHe, MWo).

Zaunammer (*Emberiza cirius*)

Am 30. Jänner fing MWo in einem Goldammernschwarm ein Männchen in Ebenthal. Erstnachweis für Kärnten!

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

Im Juli ein warnendes Ex. im Gurktal (Julius WEYRER).

Birkenzeisig (*Acanthis flammea*)

JZm stellte in Spittal a. d. Drau mitten im Stadtgebiet die erfolgreiche Brut in einer Forsythie fest.

Hänfling (*Acanthis cannabina*)

Ende Mai ein Nest mit Eiern in Wolfsberg in einer Ziertanne in 2 m Höhe (HKr).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

Am 6. Mai ein Nest mit vier Eiern in einer Fichte auf der Senfteben (1880 m) bei Heiligenblut. Das Nest war ca. 8 bis 9 m über dem Boden, 1 m unter dem Wipfel am Stamm (NWl).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1979

Band/Volume: [169\\_89](#)

Autor(en)/Author(s): Wruss Wilhelm

Artikel/Article: [Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten  
\(Beobachtungszeitraum: 1. Jänner bis 31. Dezember 1978\) 251-257](#)