©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Carinthia II	175./95. Jahrgang	S. 155–163	Klagenfurt 1985

Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1984

Beobachtungszeitraum: 1. Jänner bis 31. Dezember 1984

Von Wilhelm Wruss

Mit 1 Abbildung

Zusammenfassung: Im Berichtszeitraum war der Schwerpunkt der Tätigkeit weiterhin auf die gesamtösterreichische Brutvogelkartierung gerichtet. Im Rahmen der planmäßigen Untersuchungen ist vor allem der Brutnachweis des Steinrötels bemerkenswert. Daneben ist an Durchzüglern vor allem der Erstnachweis des Gelbschnabel-Eistauchers für Kärnten von größtem Interesse. Die Wernberger Drauschleife und der anschließende Stauraum bei Rosegg ist für viele Wasservögel zum interessanten Aufenthaltsgebiet geworden. Die Limikolenbeobachtungen am Krappfeld, am Großedlinger Teich und in der Kläranlage der Stadt Klagenfurt zeigen die Zentren der Rastplätze in Kärnten an.

Wir danken folgenden Mitarbeitern für ihre Tätigkeit:

Günther Bierbaumer, Treibach (GBie); Gerald Brunner, Althofen (GBr); Isidor Brunner, Althofen (IBr); Ing. Wolffried Dietrich, Klagenfurt (WDie); Dr. Josef Feldner jun., Wolfsberg (JFe); Dkfm. W. Gallin, Keutschach; Dr. Gustav Gressel, Salzburg (GGr); Prof. Erich Hable, Frojach (EHa); Prof. Hollub, Klagenfurt; Hannelore Horak, Wien (HHo); Wilhelm Koller, Rennweg (WKo); Walter Martinek, Rattendorf (WMa); Peter Rass, Wolfsberg (PRa); Oberförster Rettl, Gailitz; Prof. Mag. Dieter Strobl, Villach (DStr); Maria Thaler, Afritz (MTh); Raimund Tischler, Grafenstein (RTi); Albin Triebelnig, Obervellach (ATr); Rudolf Triebl, Apetlon; Siegfried Wagner, Villach (SWa); Dr. Peter Wiedner, Klagenfurt (PWie); Raimund Wigoutschnig, Klagenfurt (RWi); Martin Woschitz, Klagenfurt (MWo); Wilhelm Wruss, Klagenfurt (WWr); Jakob Zmölnig, Molzbichl (JZm).

VERZEICHNIS DER BEOBACHTETEN ARTEN

Prachttaucher *(Gavia arctica)*

Am 8. April 15 Ex. am Millstätter See (davon elf im Prachtkleid). Je ein Ex. am 29. Oktober und 19. November in der Wernberger Schleife (MTh).

Gelbschnabel-Eistaucher *(Gavia adamsii)*

Am 8. und 9. April ein Ex. am Millstätter See. Erstnachweis für Kärnten! Äußerst seltener Irrgast in Österreich (JZm).

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Sterntaucher ***(Gavia stellata)***

Am 9. April zwei Ex. am Millstätter See (JZm).

Haubentaucher ***(Podiceps cristatus)***

Bei der Wasservogelzählung am 5. Jänner 312 Ex. am Millstätter See (JZm) und 115 Ex. am Wörther See (WDie).

Rothalstaucher ***(Podiceps griseigena)***

Am 15. Jänner je ein Ex. am Wörther See (WDie) und am Millstätter See (JZm). Am 28. Feber ein Ex. unterhalb des Kraftwerkes Villach (SWa). Vom 29. September bis 9. Oktober ein verletztes Ex. am Afritzer See. Eine Angelschnur ragt aus dem Gefieder (MTh).

Schwarzhalstaucher ***(Podiceps nigricollis)***

Am 15. Jänner ein Ex. am Wörther See (WDie). Zahlreiche Daten von der Wernberger Schleife bzw. aus dem Stauraum bei Föderlach: 26. Jänner ein Ex., 19. April ein Ex., Juni bis August ein Ex., 22. Oktober ein verletztes Ex. (MTh).

Kormoran ***(Phalacrocorax carbo)***

18. bis 25. April ein Ex. und am 19. November zwei Ex. in der Wernberger Schleife (MTh).

Silberreiher ***(Casmerodius albus)***

Anfang September ein bis zwei Ex. am Hörfeld (EHa).

Nachtreiher ***(Nycticorax nycticorax)***

Am 16. Mai ein ad. Ex. am Großedlinger Teich (JFe).

Rohrdommel ***(Botaurus stellaris)***

Vom 31. März bis 28. April ein ad. Ex. am Großedlinger Teich (PRa).

Schwarzstorch ***(Ciconia nigra)***

Am 18. August ein juv. Ex. in der Nähe des Großedlinger Teiches (PRa).

Saatgans ***(Anser fabalis)***

Am 19. März landen gegen 14.00 Uhr sechs Ex. auf einem Maisfeld in der Nähe der Kläranlage der Stadt Klagenfurt. Sie waren am Abend noch da (WWr).

Graugans ***(Anser anser)***

Mehrere Beobachtungen am Großedlinger Teich: Am 11. März ein Ex., am 24. und 25. März zwei Ex., wovon ein Ex. eine weiße Halsmanschette mit der Nummer A-65 trug. Die Graugans mit der Halsmanschette wurde am 12. Juni 1983 am Illmitzer Zicksee als Nestjunges von Rudolf Triebl, Apetlon, beringt.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Am 7. April fünf Ex. (JFe, PRa). Vom 16. bis 25. April ein Ex. in der Wernberger Schleife (MTh).

Pfeifente *(Anas penelope)*

Mehrere Beobachtungen aus dem Stauraum bei Föderlach: 15. März 29 Ex., 27. März ein Paar, 29. Oktober ein M., Ende November 12 Ex. (MTh).

Spießente *(Anas acuta)*

Mehrere Beobachtungen aus dem Stauraum bei Föderlach: Jänner und Feber zwei Ex., 14. März sieben Paare, April zwei P., 19. November und 5. Dezember je ein M. (MTh).

Löffelente *(Anas clypeata)*

Beobachtungen aus dem Stauraum bei Föderlach: 14. März ein Paar, 18. April vier Ex., 19. April zwei Paare. Außergewöhnlich die Beobachtung eines Männchens in der Zeit vom 25. April bis 13. Juni (MTh).

Tafelente *(Aythya ferina)*

Jänner und Feber Hunderte Ex. im Stauraum bei Föderlach (MTh).

Moorente *(Aythya nyroca)*

Zahlreiche Beobachtungen aus dem Stauraum bei Föderlach: 15. Jänner ein M., 14. März ein M., 20. September ein Ex., 19. November ein Ex. (MTh).

Reiherente *(Aythya fuligula)*

Jänner und Feber Hunderte Ex. bei Föderlach und Wernberger Schleife. Ende März nicht mehr so zahlreich (MTh).

Bergente *(Aythya marila)*

Am 15. Jänner ein W. am Ossiacher See (SWa). Zahlreiche Beobachtungen aus dem Stauraum bei Föderlach: Am 30. Jänner drei Paare; im März bis elf Ex., am 25. April sechs Ex.; am 27. November vier Ex. (MTh).

Eisente *(Clangula hyemalis)*

Am 15. Jänner zwei Ex. am Wörther See (WDie).

Samtente *(Melanitta fusca)*

Am 3. Jänner ein M. bei Föderlach (MTh). Am 24. April ein W. im Rattendorfer Moor. Man konnte sich ihm bis auf fünf Schritte nähern (WMa).

Mittelsäger *(Mergus serrator)*

Am 8. April zwei Ex. am Millstätter See (JZm). Eine außergewöhnliche Beobachtung machte Herr KUNTNER, Wolfsberg, am 17. November nach ausgiebigen Schneefällen im Klippitzgraben: ein W. auf einer Forststraße

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

beobachtet und fotografiert. Zwei M. waren am 18. November am Großedlinger Teich, eines davon blieb bis zum 2. Dezember (JFe, PRa). Bei Föderlach waren am 5. Dezember vier M. (MTh).

Rauhfußbussard *(Buteo lagopus)*

Am 30. Dezember ein Ex. auf einem Misthaufen südlich von Althofen (GBie).

Schwarzmilan *(Milvus migrans)*

Am 19. April ein Ex. bei Treibach (GBr); am 11. Mai ein Ex. bei Sankt Klementen (GBie).

Seeadler *(Haliaeetus albicilla)*

Am 11. November ein Ex. in der Linsendorfer Schleife im Stauraum Annabrücke (RTi).

Rohrweihe *(Circus aeruginosus)*

Am 9. April ein M. bei Althofen (IBr); am 13. April ein M. bei Garzern (GBie); am 8. April ein M. und am 29. April ein W. am Hörfeld (GBie); am Großedlinger Teich zwischen 7. April und 13. Mai laufend Durchzügler beobachtet (PRa).

Kornweihe *(Circus cyaneus)*

Am 21. April ein Ex. bei Treibach (GBr); mehrere Beobachtungen vom Krappfeld: 24. März ein M. und ein W.; 27. und 28. März ein M.; 28. April und 14. Mai je ein W. (GBie); ein M. am 28. April bei Poppichl (WWr).

Wiesenweihe *(Circus pygargus)*

Am 11. Mai ein W. am Großedlinger Teich (JFe).

Fischadler *(Pandion haliaetus)*

Am 11. April beobachtete ein Jäger ein fischendes Ex. am Großedlinger Teich (PRa); am 1. Mai ein Ex. bei der Sperre in Rosegg, der Vogel rüttelte und erbeutete einen Fisch (MTh).

Wanderfalke *(Falco peregrinus)*

Mehrere Beobachtungen im Sattnitzgebiet (RWi); keine erfolgreiche Brut am Dobratsch.

Merlin *(Falco columbarius)*

Am 8. Jänner ein W. auf dem Wipfel eines Birnbaumes in St. Thomas bei Wolfsberg (PRa).

Rotfußfalke *(Falco vespertinus)*

In diesem Jahr wieder etwas mehr Beobachtungen: am 27. April zwei W. östlich des Flughafens Annabichl (WWr); zahlreiche Beobachtungen am

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Krappfeld: vom 28. bis 30. April zehn Ex.; am 1. Mai ein M. und zwei W.; am 5. und 25. Mai je ein M. (GBie); mehrere Beobachtungen bei Jakling: am 22. April sieben W.; weitere Beobachtungen bis zum 26. Mai (JFe, PRa).

Birkhuhn *(Lyrurus tetrix)*

Außergewöhnlicher Balzplatz am Zeltschacher Berg am 20. Mai festgestellt (GBie).

Steinhuhn *(Alectoris graeca)*

Führendes Huhn im Pöllatal (WKo); ATr sah ein Ex. im Raume Mallnitz bei der Wolliger Hütte (1400 m).

Kiebitz *(Vanellus vanellus)*

Starke Zugbewegungen am Krappfeld: am 24. März zählte GBie 600 Ex.

Flußregenpfeifer *(Charadrius dubius)*

Mehrere Brutnachweise in Sandgruben im Raume Klagenfurt (MWo); ein Brutversuch in einer Schottergrube bei Wolfsberg (PRa); Ende August bis etwa 9. September ständig zwei bis drei Ex. in der Kläranlage der Stadt Klagenfurt (MWo).

Mornellregenpfeifer *(Eudromias morinellus)*

Am 28. und 29. April wurde ein Ex. in Jakling beobachtet. Weiters konnten am 9. Mai fünf Ex. bei Jakling beobachtet werden, da offenbar

Abb. 1: Steinwälzer (*Arenaria interpres*), aufgenommen am 24. August 1984 in der Kläranlage der Stadt Klagenfurt von F. Bilban, Klagenfurt.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

um diese Zeit Schneefälle die Vögel aus ihrem Brutgebiet auf der Saualm vertrieben haben (JFe, PRa). Erfolgreiche Bruten wurden im Sommer von der Saualm und aus dem Nockgebiet gemeldet (EHa, IBr).

Goldregenpfeifer *(Pluvialis apricaria)*

Am 24. März in einem großen Kiebitzschwarm am Krappfeld 15 Ex., davon zwei im Brutkleid (GBie); vom 5. bis 7. April hielten sich 15 Ex. bei Jakling auf, davon waren bereits 14 im Brutkleid (PRa).

Am 17. November entdeckte MWo nach einem Schneefall 58 Ex. bei Limmersdorf bei Klagenfurt.

Steinwälzer *(Arenaria interpres)*

Vom 24. August bis 3. September ein Ex. in der Kläranlage der Stadt Klagenfurt (MWo). Der Vogel wurde auch von ihm beringt (Abb. 1).

Doppelschnepfe *(Gallinago media)*

Am 7. April ein Ex. am Großedlinger Teich (PRa).

Großer Bachvogel *(Numenius arquata)*

Am 8. April ein Ex. im Dachberger Moor (GBie); am 13. August sechs Ex. in der Kläranlage Klagenfurt (MWo).

Regenbrachvogel *(Numenius phaeopus)*

Am 28. April zwei Ex. am Großedlinger Teich (PRa).

Uferschnepfe *(Limosa limosa)*

Vom 5. bis 10. April fünf Ex. in der Umgebung des Großedlinger Teiches (JFe, PRa). Beobachtungen vom Dachberger Moor bei Althofen: 7. April acht Ex., 8. April drei Ex., 13. April ein Ex. (GBie); 27. August ein Ex. Kläranlage Klagenfurt (MWo).

Dunkler Wasserläufer *(Tringa erythropus)*

Am 7. April fünf Ex. im Dachberger Moor (GBie); am 28. und 29. April neun Ex. am Großedlinger Teich (PRa); vom 29. August bis 5. September ein Ex. Kläranlage Klagenfurt (MWo).

Rotschenkel *(Tringa totanus)*

Vom Großedlinger Teich liegen folgende Beobachtungen vor: am 12. Mai ein Ex., vom 30. Juni an für einige Tage fünf Ex. (JFe, PRa); am 10. und 27. August je ein Ex. Kläranlage Klagenfurt (MWo).

Grünschenkel *(Tringa nebularia)*

Am 14. April ein Ex. bei Treibach (GBr); am 25. April ein Ex. Stausee bei Föderlach (MTh); Beobachtungen vom Großedlinger Teich: 7. April ein Ex. und 28. April drei Ex. (PRa); am 27. Mai ein Ex. (WWr); 24. August ein Ex. Kläranlage Klagenfurt (MWo).

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Waldwasserläufer *(Tringa ochropus)*

Beobachtungen vom Großedlinger Teich: am 14. April ein Ex., am 13. August ein Ex., am 26. August drei Ex. (PRa); am 9. April ein Ex. bei Treibach (GBr); Kläranlage Klagenfurt: vom 10. bis 17. August drei Ex. (MWo).

Bruchwasserläufer *(Tringa glareola)*

Am 28. April zwei Ex. am Ufer eines Tümpels am Paul-Bernsdorf-Naturschutzhof in Watzelsdorf (GBie). Regelmäßige Beobachtungen am Großedlinger Teich: größter Trupp am 13. Mai mit vier Ex.; letzte Beobachtung vom Herbstzug am 16. August (JFe, PRa); Kläranlage Klagenfurt: vom 30. Juli (20 Ex.) bis 9. September (ein Ex.) regelmäßig festgestellt (MWo).

Zwergstrandläufer *(Calidris minuta)*

Am 29. September ein Ex. am Großedlinger Teich (PRa); Kläranlage Klagenfurt: vom 8. bis 31. August regelmäßig zwei bis drei Ex. (MWo).

Temminckstrandläufer *(Calidris temminckii)*

Vom 2. bis 24. August regelmäßig ein bis drei Ex. Kläranlage Klagenfurt (MWo).

Alpenstrandläufer *(Calidris alpina)*

Am 27. Juli ein bis drei Ex. Stausee Föderlach (MTh); vom 27. bis 31. August ein bis zwei Ex. Kläranlage Klagenfurt (MWo).

Kampfläufer *(Philomachus pugnax)*

Zwischen 24. März und 12. Mai durchgehende Beobachtungen am Großedlinger Teich. Größter Trupp mit 23 Ex. am 7. April (PRa); Kläranlage Klagenfurt: Zwischen 30. Juli und 5. September regelmäßig beobachtet, z. B. am 6. August acht Ex. oder am 31. August ein M. (MWo).

Triel *(Burhinus oedicnemus)*

Erster Nachweis in diesem Jahrhundert für das Lavanttal: am 19. Mai ein Ex. in der Umgebung des Großedlinger Teiches (JFe, PRa).

Heringsmöwe *(Larus fuscus)*

Am 27. April ein Ex. am Stausee bei Föderlach, vom 10. bis 20. September ein Ex. bei Gottestal (MTh).

Zwergmöwe *(Larus minutus)*

Am 11. Mai zwei Ex. bei Föderlach (MTh).

Dreizehenmöwe *(Rissa tridactyla)*

Am 8. August zwei immat. Ex. bei Föderlach, am 19. November ein immat. Ex. (MTh).

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Trauerseeschwalbe ***(Chlidonias niger)***

Am 13. Mai zwei Ex. am Großedlinger Teich (PRa). Im Mai bis zu sieben Ex. in Föderlach, am 8. August vier Ex. (MTh).

Hohltaube ***(Columba oenas)***

Zahlreiche Meldungen vom Krappfeld: Am 24. März unter rund 300 Ringeltauben ca. 25 Ex. bei Garzern; am 5. Mai sechs Ex. auf Weiden bei St. Klementen, davon zwei Jungvögel, Brutplatz dürfte in der Nähe sein. Am 11. Mai zwei Ex. bei St. Klementen; am 7. September zwölf Ex. bei Garzern (GBie).

Turteltaube ***(Streptopelia turtur)***

Am 1. Juni ein balzendes Paar bei St. Stefan bei Friesach (GBie).

Ziegenmelker ***(Caprimulgus europaeus)***

Ende Juli entdeckte Oberförster RETTL von der BBU ein Nest mit zwei Jungvögeln auf der Schütt bei Villach; am 25. Juli wurden die beiden Vögel von MWo beringt (WWr).

Eisvogel ***(Alcedo atthis)***

PRa konnte erfolgreiche Bruten in der Nähe des Großedlinger Teiches feststellen.

Bienenfresser ***(Merops apiaster)***

Am 20. Mai um zehn Uhr vormittag kreisten rund 30 Ex. in Villach-Völkendorf und schnappten eifrig nach ausschwärmenden Ameisen. Nach etwa 15 Minuten zogen die Vögel Richtung NO weiter (DStr).

Felsenschwalbe ***(Ptyonoprogne rupestris)***

Am 4. April ein und am 5. April zwei Ex. am Gelände der Treibacher Chemischen Werke (GBie).

Brachpieper ***(Anthus campestris)***

Am 1. Mai zwei Ex. in Jakling (PRa).

Raubwürger ***(Lanius excubitor)***

Überwinterung wie in den vorhergegangenen Jahren am Großedlinger Teich (JFe, PRa). Am 22. März ein Ex. bei Althofen (IBr). Am 9. März ein Ex. bei St. Klementen und am 10. März ein Ex. am Hörfeld (GBie). Am 20. Oktober ein Ex. im Watzelsdorfer Moor (WWr).

Seidenschwanz ***(Bombycilla garrulus)***

Eine einzige Beobachtung: am 15. Jänner ein Ex. in einem Schwarm von Wacholderdrosseln am Krappfeld (GBie).

Blaukehlchen ***(Luscinia svecica cyanecula)***

Am 13. April ein Ex. am Völkermarkter Stausee (MWo, WWr).

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Steinrötel ***(Monticola saxatilis)***

Interessanterweise gab es in diesem Jahr mehrere Beobachtungen: am 9. Juli ein Weibchen im Bereich des Hochobirs beobachtet und ein Männchen singen gehört (HHo); am 12. Juli ein Weibchen in 1680 m Höhe auf der Feistritzer Alm im Gailtal (Oisternig) beobachtet (SWa); am 8. September flügge Jungvögel auf der Cellonschulter (GGr).

Beutelmeise ***(Remiz pendulinus)***

Am 6. April bei Treibach (GBr); am 7. und 8. April je drei Ex. im Dachberger Moor bei Althofen (GBie); am 1. April drei Ex. und am 5. April zwei Ex. in der Wernberger Drauschleife (SWa); am 22. April vier Ex. in den Drauauen bei Spittal/Drau (PWie); am 15. Juli fünf juv. Ex. am Großedlinger Teich. Brutverdacht (PRa)!

Mauerläufer ***(Tichodroma muraria)***

Prof. HOLLUB stellte am 10. April ein Ex. an den Mauern des Stiftes Viktring fest. Dkfm. Wilfried GALLIN beobachtete je ein Ex. im Bereich Kellerwand und Grüner Schneid im Plöckengebiet Ende Juli; GGr meldet, daß im Bereich der Colinetta und der Tschintemuntalm im Plöckengebiet Mauerläufer beobachtet worden sind.

Grauammer ***(Emberiza calandra)***

Am 27. März ca. 10 Ex. bei Althofen (IBr).

Schneeammer ***(Plectrophenax nivalis)***

Am 4. Feber drei M. am Großedlinger Teich (PRa). Am 20. Feber ein Ex. auf einem Feldweg bei Althofen (GBie).

Zitronengirlitz ***(Serinus citrinella)***

Am 8. September im Gebiet des Plöckenhauses drei Ex. (GGr).

Saatkrähe ***(Corvus frugilegus)***

Am 9. März ca. 100 und am 17. März ca. 200 Ex. am Krappfeld (GBie).

Anschrift des Verfassers: Wilhelm WRUSS, 9020 Klagenfurt, Walddorf 62.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Carinthia II

Jahr/Year: 1985

Band/Volume: 175_95

Autor(en)/Author(s): Wruss Wilhelm

Artikel/Article: Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1984 155-163