Carinthia II	176./96. Jahrgang	S. 565–574	Klagenfurt 1986
--------------	-------------------	------------	-----------------

Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1985

Beobachtungszeitraum: 1. Jänner bis 31. Dezember 1985

Von Wilhelm Wruss

Mit 2 Abbildungen

Zusammenfassung: Im Berichtsjahr wurde die gesamtösterreichische Brutvogelkartierung vorläufig abgeschlossen. In fünf Jahren wurde mit ungeheuer großem Aufwand an einem Atlas der Brutvögel Österreichs gearbeitet. Die Zentren der Beobachtungstätigkeit für die durchziehenden Arten waren wie immer die Sandgrube Pfaffendorf und die Kläranlage der Stadt Klagenfurt (MWo), der Großedlinger Teich in Wolfsberg und auch schon die Kläranlage in Mettersdorf (PRa), das Krappfeld (GBie) sowie die Wernberger Schleife bzw. der gesamte Stauraum Rosegg (MTh und SWa). Bemerkenswerteste Durchzügler waren im Berichtsjahr: Gelbschnabel-Eistaucher, Zwergscharbe, Rauhfußbussard, Austernfischer, Brandseeschwalbe, Schnee-Eule, Mariskensänger. Hervorstechend waren die Brutnachweise für Gänsesäger und Maskenstelze sowie der erstmalige Brutnachweis für Bienenfresser in Kärnten.

Wir danken allen Beobachtern für die Mitarbeit. Für jene Mitarbeiter, die häufig im Bericht aufscheinen, wurden folgende Abkürzungen verwendet:

Günther Bierbaumer, Treibach (GBie); Gerald Brunner, Althofen (GBr); Isidor Brunner, Althofen (IBr); Walter Kulterer, Grafenstein (WKu); Peter Rass, Wolfsberg (PRa); Prof. Mag. Dieter Strobl, Villach (DStr); Maria Thaler, Afritz (MTh); Raimund Tischler, Grafenstein (RTi); Siegfried Wagner, Villach (SWa); Dr. Peter Wiedner, Klagenfurt (PWie); Martin Woschitz, Klagenfurt (MWo); Wilhelm Wruss, Klagenfurt (WWr); Jakob Zmölnig, Molzbichl (JZm).

VERZEICHNIS DER BEOBACHTETEN ARTEN

Prachttaucher (Gavia arctica)

Am 3. Mai ein Ex. im Prachtkleid am Völkermarkter Stausee bei Brenndorf (WWr).

Gelbschnabel-Eistaucher (Gavia adamsii)

Nach dem sensationellen Erstnachweis für Kärnten im Vorjahr wieder zwei Ex. am Millstätter See: 31. März (JZm).




Abb. 1: Sterntaucher (Gavia stellata).

Foto: M. Woschitz

Sterntaucher (Gavia stellata) (Abb. 1)

Am 25. April ein Ex. im Prachtkleid zwischen Wudmat und Föderlach am Rosegger Stausee (MTh); am 29. Mai ein Ex. im Schlichtkleid am Völkermarkter Stausee bei Brenndorf (WWr); am 3. November ein Ex. bei Guntschach im Stausee Annabrücke (MWo); am 16. November landete ein Ex. irrtümlich auf der regennassen Ebentaler Straße in Klagenfurt und wurde von Josef Petutschnig geborgen. Nach Beringung durch MWo wurde der Taucher am Wörthersee freigelassen.

Rothalstaucher (Podiceps griseigena)

Am 6. August ein Ex. im Jugendkleid am Kraiger See (GBie); vom 20. August bis 21. Oktober mehrere Male einzelne Ex. in der Wernberger Drauschleife (MTh und SWa).

Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)

Zwischen 11. und 25. April mehrmals ein Ex. im Prachtkleid zwischen Föderlach und Wudmat (MTh und SWa); am 7. und 23. Oktober jeweils ein Ex. bei Wudmat (MTh).

Kormoran (Phalacrocorax carbo)

Am 9. und 11. März je ein Ex., am 23. März sieben Ex. und am 24. März fünf Ex. im Bereich Rosegger Stausee (MTh, SWa, JZm); am 3. November zehn Ex. bei Guntschach (MWo).

Zwergscharbe (Phalacrocorax aristotelis)

Zwischen 6. und 11. März ein Ex. zwischen Wudmat und Föderlach (SWa).

Purpurreiher (Ardea purpurea)

Am 14. April ein Ex. Sandgrube Pfaffendorf (MWo, WWr).

Silberreiher (Casmerodius albus)

Am 21. Juli ein diesj. Ex. am Großedlinger Teich (PRa).

Seidenreiher (Egretta garzetta)

Am 10. Mai ein Ex. in der Wernberger Schleife (SWa).

Nachtreiher (Nycticorax nycticorax)

Am 14. April ein ad. Ex. am Ziegelteich in Hörtendorf (WWr).

Weißstorch (Ciconia ciconia)

Am 3. Mai fünfzehn Ex. in Lendorf bei Klagenfurt (WWr); zwischen 20. Juni und 20. Juli zwei Ex. regelmäßig östlich von Althofen beobachtet. Kein Hinweis auf Brutversuch (GBie).

Saatgans (Anser fabalis)

Verstärkter Einflug besonders im Jänner. Zwischen 10. Jänner und 22. Feber Beobachtungen von Trupps zwischen vier und 36 Ex. im Gebiet Längsee, St. Klementen, Treibach (GBie); am 13. Jänner fünf Ex. Völkermarkter Stausee (WWr); am 14. Jänner 35 Ex. bei Maria Gail (SWa); im Jänner und Feber regelmäßig einzelne Ex. im Bereich der Wernberger Schleife, erste Märzhälfte vier Ex. (MTh, SWa).

Bläßgans (Anser albifrons)

Am 23. und 24. März drei Ex. im Rosegger Stausee (MTh und SWa).

Graugans (Anser anser)

Am 19. April ein Ex. am Großedlinger Teich (WWr).

Pfeifente (Anas penelope)

Am 22. März 4 & und 3 \(\text{p} bei St. Niklas an der Drau; am 31. Oktober 17 Ex. bei Duel und Gottestal; am 9. November vier Ex. bei Wudmat (MTh); am 3. November vier Ex. bei Guntschach (MWo).

Schnatterente (Anas strepera)

Am 24. März ein Paar am Großedlinger Teich (PRa). Am 29. März ein Paar in der Wernberger Schleife (MTh).

Spießente (Anas acuta)

Am 22. Feber ein Paar im Abfluß des Ossiacher Sees (SWa); zwischen 21. Feber und 29. März ein bis zwei Ex. mehrmals im Rosegger Stausee beobachtet (MTh).

Moorente (Aythya nyroca)

Am 14. und 24. Feber ein Ex. im Rosegger Stausee; am 11. März ein Paar bei Wudmat; am 21. September und 7. Oktober je ein Ex. bei Föderlach (MTh); am 24. März ein Ex. am Krappfeld (GBr).

Bergente (Aythya marila)

Zwischen 4. Feber und 25. April bis zu fünf Ex. im Bereich Rosegger Stausee (MTh).

Trauerente (Melanitta nigra)

Am 29. Jänner 1 9 im Gebiet der Tiebelmündung (SWa).

Zwergsäger (Mergus albellus)

Am 30. Jänner 3 \circ bie Wudmat; am 13. Feber 1 \circ und 3 \circ bei Gottestal, 1 \circ noch im März und April (bis 25. April) im Bereich der Wernberger Schleife beobachtet (MTh).

Gänsesäger (Mergus merganser)

Im Jahr 1984 wurden an den Draustauseen vier Nistkästen aufgehängt. Im Juni 1985 waren davon drei mit Gänsesägern besetzt. Alle drei Bruten sind hochgekommen (MWo, WWr).

Rauhfußbussard (Buteo lagopus)

Am 6. und 19. Jänner ein sehr dunkles Ex. bei Althofen und am 23. und 24. Feber ein helleres bei St. Klementen (GBie).

Habicht (Accipiter gentilis)

SWa beobachtete am 29. Jänner einen ganz hellen Habicht mit weißer Unterseite (nordische Rasse) zwischen Tiffen und Feldkirchen.

Rotmilan (Milvus milvus)

Am 21. April ein Ex. bei Jakling (PRa).

Seeadler (Haliaeetus albicilla)

Im Dezember erschien ein immat. Ex. im Bereich Zweikirchen-Zmulner See und ernährte sich zumindest teilweise auf von Jägern ausgelegtem Fleisch (WWr).

Rohrweihe (Circus aeruginosus)

Am 25. August 1 & bei der Ruine Althaus am Hörfeld; am 13. September ein Ex. bei St. Klementen (GBie).

Kornweihe (Circus cyaneus)

Zwischen 12. Jänner und 23. März zahlreiche Beobachtungen am Krappfeld, ein bis maximal vier Ex. (GBie). Vom 16. bis 18. November 19 bei der Sandgrube Pfaffendorf (MWo).

Fischadler (Pandion haliaetus)

Am 24. März und am 1. Mai jeweils ein Ex. am Großedlinger Teich (PRa); am 18. Mai ein Ex. bei Wudmat (WWr); am 4., 10. und 21. September jeweils ein Ex. am Rosegger Stausee (MTh).

Merlin (Falco columbarius)

Am 3. Feber und am 2. März jeweils 1 & bei St. Klementen (GBie).

Rotfußfalke (Falco vespertinus)

Vom 20. April bis 5. Mai regelmäßig im Bereich des Großedlinger Teiches. Tagesmaximum acht Ex. (PRa); am 7. Juni 1 ♂ bei Haidkirchen und 1 ♀ bei Hochosterwitz (GBie).



Abb. 2: Austernfischer (Haematopus ostralegus).

Foto: U. P. SCHWARZ

Kranich (Grus grus)

Vom 16. bis etwa 19. März zwei Ex. am Thoner Moor (WKu, RTi, MWo, WWr); am 20. Oktober drei Kraniche über die Sandgrube Pfaffendorf fliegend (MWo).

Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana)

Am 27. Feber findet Peter LAMMEGGER am Hauptbahnhof Villach ein frischtotes Ex. Bisher frühestes Datum in Kärnten (SWa).

Austernfischer (Haematopus ostralegus) (Abb. 2)

Am 25. September wurde ein Ex. in Kötschach-Mauthen am Ufer der Gail verletzt aufgefunden. Das Präparat befindet sich jetzt im Landesmuseum Klagenfurt. Meldung Relli Gressel. Erste Meldung in diesem Jahrhundert aus Kärnten.

Kiebitz (Vanellus vanellus)

GBie konnte im März am schneefreien Krappfeld beachtliche Zugschwärme feststellen: 4. März 58 Ex. bei Kappel am Krappfeld, 18. März 220 Ex. bei St. Klementen, 370 Ex. bei Kappel am Krappfeld. Im Norden sehr schlechtes Wetter mit Schneefällen, daher Zugstau. Am 23. März rund 800 Ex. bei Garzern, am gesamten Krappfeld ca. 1500 Kiebitze. Am 17. November sucht ein Ex. bei Garzern am Straßenrand nach Futter. Ca. 30 bis 40 cm Schnee und minus 10° C (GBie).

Sandregenpfeifer (Charadrius hiaticula)

Am 5. Mai drei Ex. Sandgrube Pfaffendorf (MWo und WWr).

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)

Am 13. Juli ein Altvogel mit juv. auf Kiesbänken des alten Draubettes bei Rosegg (MTh). Im Juni Nestfunde an der Gailitz bei Arnoldstein und in Dellach im Gailtal im Ausschotterungsbecken der Gail, weiters zwei brutverdächtige Paare auf Maisfeldern bei Saak bei Nötsch (WWr).

Mornell (Eudromias morinellus)

Erfolgreiche Beringungen von MWo und IBr.

Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)

Am 24. März sieben Ex. bei Sandgrube Pfaffendorf (MWo); am 30. Mai ein weiteres Ex. in Pfaffendorf (MWo).

Bekassine (Gallinago gallinago)

Mitte März regelmäßig mehrere Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf; im September regelmäßig bis zu sieben Ex. in der Kläranlage Klagenfurt (MWo).

Doppelschnepfe (Gallinago media)

Am 28. April zwei Ex. am Großedlinger Teich (PRa).

Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus)

Zwischen 1. und 25. April sowie am 25. September und 20. Oktober jeweils ein Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf (MWo).

Großer Brachvogel (Numenius arquata)

Am 18. August ein Ex. am Großedlinger Teich (PRa).

Regenbrachvogel (Numenius phaeopus)

Am 28. April neun Ex. am Großedlinger Teich (PRa).

Uferschnepfe (Limosa limosa)

Am 14. April ein Ex. am Großedlinger Teich (PRa).

Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus)

Am 23. März zwei Ex. am Krappfeld (GBr); zwischen 21. April und 4. Mai zahlreiche Beobachtungen am Großedlinger Teich, Maximum zwölf Ex. am 28. April (PRa); in der Sandgrube Pfaffendorf mehrmals Beobachtungen jeweils eines Ex. zwischen 22. und 28. April (MWo).

Rotschenkel (Tringa totanus)

Am 24. März ein Ex. und am 18. August ein diesj. Ex. am Großedlinger Teich (PRa); am 4. Mai und am 8. August jeweils ein Ex. Sandgrube Pfaffendorf (MWo).

Grünschenkel (Tringa nebularia)

Durchzugsmaximum am Großedlinger Teich am 28. April 22 Ex. (PRa); in der Sandgrube Pfaffendorf vom 24. April bis 4. Mai regelmäßig beobachtet, Maximum sieben Ex. am 1. Mai; zwischen 5. und 27. August mehrmals einzelne Ex. Kläranlage Klagenfurt (MWo). Am 15. April ein Ex. bei Föderlach, am 25. April drei Ex. bei Sperre Rosegg bzw. Föderlach (MTh).

Waldwasserläufer (Tringa ochropus)

Erstbeobachtung am 30. März bei Kläranlage Mettersdorf, danach regelmäßige Beobachtung von ein bis drei Ex. bis 4. Mai im Bereich Großedlinger Teich (PRa); am 3. Mai zwei Ex. am Krappfeld (GBr); in der Sandgrube Pfaffendorf am 6. April ein Ex., am 28. April zwei Ex., in der Kläranlage Klagenfurt am 5. und 6. August je ein Ex. (MWo).

Bruchwasserläufer (Tringa glareola)

Erste Beobachtung am 14. April Klärteich Mettersdorf ein Ex., Maximum

73 Ex. am 28. April am Großedlinger Teich, ein Ex. wurde da noch am 16. Juni beobachtet (PRa); am 25. April ein Ex. bei Graschitz (MTh); in der Sandgrube Pfaffendorf regelmäßig Beobachtungen zwischen 19. April und 10. Mai, Maximum 44 Ex. am 28. April, in der Kläranlage Klagenfurt zwischen 17. und 20. August regelmäßig bis zu zwölf Ex. (MWo).

Teichwasserläufer (Tringa stagnatilis)

Am 27. April ein Ex. am Großedlinger Teich (PRa). Erste Beobachtung seit vielen Jahren.

Flußuferläufer (Tringa hypoleucos)

Im Rahmen der Brutvogelkartierung mehrere brutverdächtige Paare im Gailtal (WWr).

Zwergstrandläufer (Calidris minuta)

Am 1. Juni ein Ex. im Brutkleid bei Klärteich Mettersdorf (PRa).

Temminckstrandläufer (Calidris temminckii)

Am 4. Mai fünf Ex. Sandgrube Pfaffendorf (MWo).

Alpenstrandläufer (Calidris alpina)

Am 30. August und am 2. September ein Ex. Kläranlage Klagenfurt (MWo).

Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea)

Am 30. August zwei Ex., am 2. September ein Ex. Kläranlage Klagenfurt (MWo).

Kampfläufer (Philomachus pugnax)

Am Großedlinger Teich Maximum 40 Ex. am 28. April (PRa); in der Sandgrube Pfaffendorf am 12. April acht Ex. und am 25. April 10 Ex. (MWo).

Zwergmöwe (Larus minutus)

Vom 12. bis 16. Jänner ein ad. Ex. an der Drau in Villach (SWa); am 21. September ein Ex. zwischen Föderlach und Wudmat (MTh).

Weißflügelseeschwalbe (Chlidonias leucopterus)

Am 12. Mai ein Ex. Großedlinger Teich (PRa).

Weißbartseeschwalbe (Chlidonias hybrida)

Ein Ex. Klagenfurt-Metnitzstrand am 24. Mai (PWie).

Raubseeschwalbe (Hydroprogne caspia)

Am 7. August ein bis zwei Ex. St. Ulrich und Wernberger Schleife (MTh).

Flußseeschwalbe (Sterna hirundo)

Am 24. Mai ein Ex. Klagenfurt-Metnitzstrand (PWie); am 15. Juli ein Ex. am Längsee (GBie).

Brandseeschwalbe (Sterna sandvicensis)

Außergewöhnliche Beobachtung durch MTh in der Wernberger Schleise: Am 12. Juli zwischen 16 und 18 Uhr acht Ex. auf Schwemmholz sitzend in Gesellschaft von 30 Lachmöwen, drei Ex. zeitweise im Sturzflug auf Nahrungssuche. Sechs Ex. hatten eine schwarze Kappe, zwei Ex. waren am Scheitel schwarz-weiß gestreift.

Schnee-Eule (Nyctea scandiaca)

Frau Relli Gressel beobachtete Ende Oktober ein Ex. auf einer hohen Fichte in der Nähe des Plöckenhauses.

Sumpfohreule (Asio flammeus)

Am 17. Dezember ein Ex. am Drauufer im Südwesten von Villach (Swa).

Bienenfresser (Merops apiaster)

Erstmals erfolgreiche Brut in Kärnten festgestellt. Eine Sandgrube in Unterkärnten war mit drei Brutpaaren besetzt. Anfang August war ein Paar bereits ausgeflogen, ein Paar schlüpfte bei der Fütterung noch in die Höhle und beim dritten Paar wartete der Jungvogel bereits am Höhleneingang auf Futter. Am 7. August waren alle drei Höhlen verlassen. Da auch noch einige alte Höhlen zu sehen waren, liegt der Schluß nahe, daß die Sandgrube auch schon 1984 besetzt war (WWr).

Mehlschwalbe (Delichon urbica)

Fritz Gressel meldete eine albinotische Mehlschwalbe vom Plöckenhaus (WWr).

Maskenstelze (Motacilla flava feldegg)

Helwig Brunner aus Graz erbrachte einen Brutnachweis am Hörfeld: am 9. Juli zwei Paare mit Futter bzw. Kotballen beobachtet.

Gebirgsstelze (Motacilla cinerea)

Am 24. Dezember ein Ex. an einer warmen Quelle bei St. Florian (GBie).

Brachpieper (Anthus campestris)

Am 23. September zwei Ex. Sandgrube Pfaffendorf (MWo).

Rotkehlpieper (Anthus cervinus)

Am 5. Mai rund zwanzig Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf und fünf Ex. in der Kläranlage Klagenfurt (MWo, WWr).

Schwarzstirnwürger (Lanius minor)

Frau Johanna Gressel beobachtet am 6. Mai ein Ex. in Warmbad Villach.

Raubwürger (Lanius excubitor)

Mehrere Beobachtungen eines Ex. zwischen 21. November und 22. Dezember aus Maiernigg von Prof. HOLUB. Am 2. Dezember ein Ex. bei Kellerberg (SWa); am 8. Dezember ein Ex. bei Althofen (GBie).

Seidenschwanz (Bombycilla garrulus)

Einzige Beobachtung von DStr.: Am 12. Jänner sechs Ex. in Warmbad-Villach.

Mariskensänger (Acrocephalus melanopogon)

Am 6. Mai ein Ex. in der Wernberger Schleife (SWa).

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros)

Noch am 25. November 1 9 im Werksgelände der TCW in Treibach (GBie).

Nachtigall (Luscinia megarhynchos)

Am 28. April 1 & in Ebental (MWo).

Blaukehlchen (Luscinia svecica cyanecula)

Am 14. September ein Ex. Sandgrube Pfaffendorf (MWo).

Beutelmeise (Remiz pendulinus)

Am 19. April zwei Ex. am Großedlinger Teich; sie locken rund 30 Ex. an, die gerade den Teich überfliegen wollen (WWr).

Mauerläufer (Tichodroma muraria)

DStr. beobachtet ein fütterndes Ex. auf der Ruine Finkenstein im Juni.

Schneeammer (Plectrophenax nivalis)

Am 16. November ein Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf (MWo).

Dohle (Corvus monedula)

SWa stellt in der letzten Zeit regelmäßig im Winter und in der Brutzeit Halsbanddohlen fest: am 18. Jänner unter ca. 30 Dohlen mindestens 14 Halsbanddohlen in Villach, am 30. Jänner von vierzig Dohlen mindestens 15 Halsbanddohlen in Warmbad-Villach.

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

GBie stellt ein Durchzugsmaximum von 200 Ex. am 10. März am Krappfeld fest.

Anschrift des Verfassers: Wilhelm WRUSS, A-9020 Klagenfurt, Walddorf 62.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Carinthia II

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: <u>176_96</u>

Autor(en)/Author(s): Wruss Wilhelm

Artikel/Article: Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1985 565-

<u>574</u>