

Carinthia II	180./100. Jahrgang	S. 493–496	Klagenfurt 1990
--------------	--------------------	------------	-----------------

IX.

Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer

Aus dem coleopterologischen Nachlaß von Emil HÖLZEL

Von Alois KOFLER und Paul MILDNER

Kurzfassung: Mit den Determinationsarbeiten an den Scydmaenidae, Orthopteridae (jetzt Corylophidae, siehe LOHSE & LUCHT, 1989:117), Ptiliidae und Pselaphidae fand die Aufbereitung des coleopterologischen Nachlasses von Emil HÖLZEL (1894–1973) ein Ende. Bemerkenswert erscheint hier vor allem ein Beleg von *Tychus dalmatinus* REITTER (Pselaphidae), der für Mitteleuropa erstmals gemeldet werden kann; das Tier stammt allerdings nicht aus Kärnten, sondern aus der Steiermark (St. Oswald, Koralpe).

Abstract: The present paper deals about the families of the Scydmaenidae, Orthopteridae, Ptiliidae and Pselaphidae; the results are based on Coleoptera collected by Emil HÖLZEL (1894–1973), deposited in the Landesmuseum für Kärnten in Klagenfurt. New recorded for the fauna of Middle-Europe is *Tychus dalmatinus* REITTER (Pselaphidae); the specimen was collected in Styria (St. Oswald, Koralpe).

EINLEITUNG

Wie bereits in den beiden vorhergehenden Nachträgen wurde im vorliegenden Verzeichnis der Nachlaß von Emil HÖLZEL aufgearbeitet. Im systematischen Teil wurde nach demselben Modus vorgegangen, wie das bereits im VII. und VIII. Nachtrag der Fall war. Systematische und chorologische Angaben sowie biologische und ökologische Aussagen zu den einzelnen Arten mögen dem Werk von FREUDE, HARDE & LOHSE (1964–1983) entnommen werden.

Die Autoren sind Herrn Dr. Claude BESUCHET, Genf, für die Bestimmung der vorliegenden Arten zu großem Dank verpflichtet.

SYSTEMATISCHER TEIL

18. Familie: Scydmaenidae

Cephennium majus REITT. – Langes Moos, 10. 4. 1968; Gößgraben, 14.–18. 7. 1961; Köstenberger Moor, 17. 5. 1960.

Cephennum carnicum REITT. – Köstenberger Moor, 17. 5. 1960; Launsdorf, 9. 5. 1967; Möltschach, 29. 7. 1964; Langes Moos, 10. 5. 1968; Spintikteich, 30. 10. 1959; Viktring, 10. 6. 1957; Wallersberger Moor, 27. 4. 1961; Weißbriach, 10. 1958.

Neuraphes elongatulus (MÜLL. et KUNZE). – Doberbachgraben, 2. 7. 1955; Hochosterwitz, 3. 4. 1968; Grafenbachgraben, 3. 7. 1957; Weißenbachgraben, 29. 5. 1958.

Neuraphes coronatus J. SAHLB. – Zottackkopf, 11. 7. 1957.

Neuraphes carinatus (MULS.). – Gößgraben, 18. 7. 1961.

Stenichnus scutellaris (MÜLL. et KUNZE). – Wallersbergmoor, 27. 4. 1961.

Stenichnus collaris (MÜLL. et KUNZE). – Görtschach im Gailtal, 21. 9. 1962; Thoner Moos, 19. 10. 1961.

Euconnus oblongus (STRM.). – Gößgraben, 20. 7. 1960; Gurnitz, 8. 4. 1950 (PRIESNER leg.); Klagenfurt-Umgebung, 16. 10. 1950; Keutschach, 2. 5. 1957; Langes Moos, 10. 5. 1968; Loibl; Möltschach, 29. 7. 1964; Oberwinklern, 1960; Ulrichsberg, 3. 10. 1968; Waidisch, 24. 5. 1964; Weißbriach, 20. 10. 1958.

Euconnus pubicollis (MÜLL. et KUNZE). – Hochosterwitz, 3. 4. 1968; Langes Moos, 8. 5. 1967; Köstenberger Moor, 17. 5. 1960; Kogler Eck, 14.–19. 6. 1962; Launsdorf, 8. 5. 1967.

Euconnus styriacus (GRIMM.). – Barental; Javornik, 15. 10. 1945; Weißbriach, 20. 10. 1958; Weißenbachgraben, 29. 5. 1958.

Euconnus claviger (MÜLLER et KUNZE). – Viktring.

Euconnus wetterhali (GYLL.). – Rattendorfer Moor, 29. 7. 1962.

Euconnus motschulskyi (STRM.). – Altmannsberg, 23.–25. 6. 1965; Gößgraben, 14.–18. 7. 1961; Langes Moos, 10. 5. 1968; Lippitzbach.

Euconnus denticornis (MÜLL. et KUNZE). – Klagenfurt, 8. 1964; Langes Moos, 10. 5. 1968; Oberwinklern, 4. 4. 1961.

Euconnus rutilipennis (MÜLL. et KUNZE). – 22. 4. 1951.

Scydmaenus tarsatus (MÜLL. et KUNZE). – Maria Saaler Berg, 25. 5. 1950; Klagenfurt, 26. 3. 1950 (PRIESNER leg.).

19. Familie: Orthoperidae (Corylophidae, Nr. 60 a)

Corylophus cassidoides (MARSHAM). – Wallersberger Moor, 27. 4. 1961.

21. Familie: Ptiliidae

Ptenidium intermedium WANK. – Görtschach im Gailtal, 22. 9. 1962.

Ptenidium formicetorum KR. – Weißbriach, 10. 1959.

Ptenidium nitidum (HEER). – Görtschach im Gailtal, 22. 9. 1962; Thoner Moos, 27. 10. 1961.

Ptilium myrmecophilum (ALLIB.). – Weißbriach, 10. 1958.

Pteryx suturalis (HEER). – Langes Moos, 10. 4. 1968; Loibl, 3. 7. 1961; Weißbriach, 10. 1958.

Baeocera variolosa (MULS. et REY). – Görtschach im Gailtal, 22. 9. 1962.

24. Familie: Pselaphidae

Biblopectus ambiguus (REICHB.). – Görtschach im Gailtal, 22. 9. 1962.

Euplectus brunneus GRIMM. – Graschichtsche, 21. 9. 1959.

Plectophloeus fischeri (AUBÉ). – Graschichtsche, 21. 9. 1959; Loibltal, 28. 9. 1957; Rosica, 16. 9. 1950; Singerberg, 7. 11. 1945; Kotla, 6. 7. 1960; Strugarca, 28. 4. ?; Dobein, 21. 9.

1952; Viktring, 18. 4. 1953; Sattnitz-West, Maria Rain, 20. 3. 1954; Sankt Lorenzen-Hochmoor, 9. 10. 1954; Gräschlitzten, 9. 1946; Gößgraben, 20. 7. 1960; Grafenbachgraben, 3. 7. 1957; Stifterkogel, 11. 3. ?; Opferholz.

Trimium brevicorne (REICHB.). – Mölttschach, 29. 7. 1964; Wallersberger Moor, 17. 4. 1961.

Trimium aemonae REITT. – Gößgraben, 14.–18. 7. 1961.

Bythinus burrellii DENN. – Wallersberger Moor, 27. 4. 1961; Sankt Willibald, 19. 5. 1965.

Bythinus reichenbachi (MACH.). – Wörthersee, 25. 3. 1959.

Bryaxis carinula (REY). – Ebenthal; Wallersberger Moor, 27. 4. 1961.

Bryaxis puncticollis (DENN.). – Angerbachtal, 4. 7. 1949; Bärentratte, 18. 7. 1954; Doberbachgraben, 3. 7. 1957; Dobramoos, 16. 9. 1959; Gößgraben, 13. 6. 1960; Grafenbachgraben; Kogler Eck, 8. 10. 1957; Köstenberger Moor, 17. 5. 1960; Kronhofgraben, 9. 6. 1949; Koschutahaus, 31. 8. 1960; Langes Moos, 10. 4. 1968; Loibltal, 7. 9. 1957; Osterwitz, 7. 6. 1959; Oberwinklern, 19. 5. 1960; Sankt Vinzenz, 4. 6. 1953; Spintikteich, 31. 10. 1954; Strugarca, 4. 5. 1946; Sankt Lorenzen–Gurktaler Alpen, 16. 6. 1965; Weißbriach, 10. 1958; Weißenbachgraben, 21. 6. 1958.

Bryaxis brusinae REITT. – Altmannsberg, 23.–25. 6. 1965; Ebenthal; Hochosterwitz, 3. 4. 1968; Kasparstein, 24. 4. 1952; Keutschach-Dobein, 8. 4. 1961; Klagenfurt-Krastowitz („Heide“), 1927; Launsdorf, 20. 10. 1953; Lavamünd, 12. 5. 1954; Loibl, 4. 10. 1948; 9. 11. 1948; 3. 7. 1961; Maria Rain, 8. 3. 1940; Singerberg, 7. 11. 1945; Spintikteich, 7. 11. 1959; Turmalpe, 26. 9. 1950; Viktring, 26. 9. 1952.

Bryaxis longulus (KIESW.). – Doberbachgraben, 2. 6. 1952; Jauken, 9. 10. 1951 (STRUPI leg.); Grafenbachgraben, 27. 6. ?; Kogler Eck (STRUPI leg.); Weißenbachgraben, 9. 10. ?; Weißbriach, 19. 1958.

Bryaxis glabricollis (SCHM.). – Gößgraben, 4.–18. 7. 1961; Homrücken, 21. 9. 1951; Loibl; Viktring–Felsenquelle, 1. 8. 1969.

Bryaxis nodicornis AUBÉ. – Gößgraben, 13. 6. 1961; Köstenberger Moor, 17. 5. 1960; Langes Moos, 10. 4. 1968.

Bryaxis curtisi orientalis (KAR.). – Oberwinklern, 4. 4. 1961; Wörthersee, 25. 3. 1959.

Bryaxis bulbifer (REICHB.). – Dobramoos, 16. 9. 1959; Görttschach im Gailtal, 22. 9. 1962; Langes Moos, 10. 4. 1968; Thoner Moos, 19. 10. 1961; Rattendorfer Moor, 29. 7. 1962; Wallersbergmoor, 27. 4. 1961.

Bryaxis lokayi (MACH.). – Petzen; Rosica, 8. 6. 1957.

Tychus dalmatinus REITT. – Steiermark, Sankt Oswald–Koralpe, 26. 4. 1965. Neu für Mitteleuropa (KOFLER, 1990, im Druck).

Brachygluta fossulata (REICHB.). – Maria Saaler Berg, 25. 5. 1950; Oberwinklern, 4. 4. 1961.

Trissemus impressus (PANZ.). – Goritschnigkogel, 18. 4. 1944; Moosburg, 22. 5. 1957; Pirk, 1. 10. 1950; Viktring, 8. 11. 1951.

Pselaphus heisei HERBST. – Dobramoos, 16. 9. 1959; Langes Moos, 10. 4. 1968; Maria Saaler Berg, 25. 5. 1950; Wallersberger Moor, 27. 4. 1961.

Claviger testaceus PREYSSL. – Rabenstein, 13. 4. 1969.

LITERATUR

FREUDE, H., K. W. HARDE & G. A. LOHSE (1964–1983): Die Käfer Mitteleuropas, Band 1–11. Krefeld.

KOFLER, A. (im Druck): *Tychus dalmatinus* REITT. in der Steiermark. – Mitt. der Abt. f. Zoologie am Landesmus. Joanneum. Graz.

LOHSE, G. A., & W. LUCHT (1989): Die Käfer Mitteleuropas, 1. Supplement (XII).

Anschriften der Verfasser: Hofrat Dir. Mag. Dr. Alois KOFLER, Maximilianstraße 15, A-9900 Lienz/Osttirol; Dr. Paul MILDNER, Landesmuseum für Kärnten, Museumgasse 2, A-9020 Klagenfurt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [180_100](#)

Autor(en)/Author(s): Kofler Alois, Mildner Paul

Artikel/Article: [IX. Nachtrag zum Verzeichnis der bisher in Kärnten beobachteten Käfer \(Aus dem coleopterologischen Nachlaß von Emil Hölzel\) 493-496](#)