

Carinthia II	180./100. Jahrgang	S. 651–664	Klagenfurt 1990
--------------	--------------------	------------	-----------------

Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1989

Beobachtungszeitraum: 1. Jänner bis 31. Dezember 1989

Von Wilhelm WRUSS

Mit 1 Abbildung

Zusammenfassung: Das Berichtsjahr wurde durch den ersten Nachweis des Jungfernkranichs für Österreich besonders ausgezeichnet. Daneben gab es weitere interessante Einflüge von Reiherern sowie Seertauchern. Auffällig war auch der starke Einflug von Seidenschwänzen. Wichtig erscheint, daß der Limikolenrastplatz in der Sandgrube Pfaffendorf bei Klagenfurt erhalten bleiben dürfte. Nicht zuletzt haben unsere Beobachtungen dazu beigetragen.

Wir danken allen Beobachtern für die Mitarbeit. Für häufig erwähnte Beobachter wurden folgende Abkürzungen gewählt:

Günther BIERBAUMER, Treibach (GBie); Gerald BRUNNER, Althofen (GBr); Isidor BRUNNER, Althofen (IBr); Bernhard PIEBER, Velden (BPie); Raimund TISCHLER, Schulterndorf (RTi); Siegfried WAGNER, Villach (SWa); Martin WOSCHITZ, Klagenfurt (MWo); Wilhelm WRUSS, Klagenfurt (WWr); Jakob ZMÖLNIG, Molzbichl (JZm).

VERZEICHNIS DER BEOBACHTETEN VÖGEL

Prachtaucher (*Gavia arctica*)

JZm meldete wieder zahlreiche Beobachtungen vom Millstätter See: 14. April 20 Ex.; 15. April 25 Ex.; 27. April 7 Ex.; 23. Mai 5 Ex.

Sternaucher (*Gavia stellata*)

JZm meldete vom Millstätter See folgende Beobachtungen: 14. April 10 Ex.; 15. April 20 Ex.(!); 20. April 3 Ex.; 23. Mai 2 Ex.

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

SWa stellte erfolgreiche Zweitbruten fest: in der Wernberger Schleife am 27. September ein Paar mit zwei kleinen juv. und am 26. Oktober ein Paar mit noch zwei sehr kleinen juv. in der Ossiacher-See-Westbucht.

Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*)

SWa sah am 25. Oktober ein Exemplar bei Annenheim im Ossiacher See.

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

JZm meldete folgende Beobachtungen vom Millstätter See: 1 Exemplar vom Juni 1988 bis 12. Feber 1989, 14. und 15. April je 18 Ex., 16. April 3 Ex. BPie meldete 10 Ex. von der Drau bei Gottestal am 19. März. Am 10. September 3 Ex. am Hallegger Teich (WWr); am 8. Oktober 1 Ex. in der Gurk bei St. Peter bei Grafenstein (RTi). GBie beobachtete am 22. März 1 Ex. und am 1. Mai 6 imm. Exemplare am Längsee.

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Die Kolonie in Schwabegg war wieder mit rund 60 Horsten sehr gut besetzt, die auch diesmal ohne große Verluste zum Ausfliegen kamen. Die Horstplätze im Görtschitztal und bei Launsdorf waren offenbar durch Beunruhigungen so gestört, daß lediglich ein Horst mit Jungen bei Unterbruckendorf zum Ausfliegen kam (GBie, WWr). Dir. Norbert LOQUENZ beobachtete am 3. Mai 3 Ex. oberhalb von Rennweg kreisend und dann in Richtung Südosten abfliegend.

Silberreiher (*Casmerodius albus*)

Zahlreiche Beobachtungen eines Exemplars mit auffällig gelbem Schnabel lassen darauf schließen, daß sich ein Exemplar längere Zeit in Mittel- und Oberkärnten aufgehalten hat.

13. August Sandgrube bei Tessendorf (Anton KOHLFÜRST), 19. August Hallegger Teich (Hans JABLONKA), 20. August bis 4. September Wernberger Schleife (BPie und SWa), 6. September Sandgrube Pfaffendorf (MWo), 27. September Wernberger Schleife (SWa), 28. September Sandgrube bei Flugplatz Annabichl (WWr).

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

Einzige Beobachtung: Am 19. Mai 1 Exemplar Wernberger Drauschleife (SWa).

Rallenreiher (*Ardeola ralloides*)

Einzige Beobachtung: Am 15. Mai fischte ein Exemplar am Sablatnigteich (Michael RIHA, Wien).

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Zwei Beobachtungen von der Wernberger Schleife: Am 4. April 1 Ex. (Maria THALER) und am 27. August 1 Ex. (SWa).

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

Am 27. März ein Ex. in Pirk bei Grafenstein (RTi); 7. April 6 Ex. bei Paternion (JZm). Am 24. April 14 Ex. im Thoner Moor (RTi). 3. Mai 2 Ex. beim Europapark in Klagenfurt (Prof. HOLLUB); 4. Mai laut Zeitungsberichten Kopula eines Paares auf einem Haus in der Radetzkystraße

in Klagenfurt. 6. bis 13. Juni 12 Ex. im Thoner Moor (Walter KULTERER und RTi). Leider wird dieses Gebiet durch die geplante Südautobahn in allernächster Zeit vernichtet werden.

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Das Brutpaar bei Klagenfurt hat erfreulicherweise wieder gebrütet, und zwei Jungvögel kamen zum Ausfliegen (MWo). Erfreulich war die Beobachtung von mehreren Ex. im Juli im Dobra-Moor bei Feldkirchen. Zum Teil hielten sich die Vögel auf den vom Naturschutzbund angekauften Wiesen auf (Mag. Klaus KRAINER, Karl MOSER sen., Dietmar STREITMAIER, WWr). Eine interessante Zugmeldung kam von Dir. Norbert LOQUENZ aus Rennweg: Am 22. März kreiste ein Ex. im Bereich Rennweg vor einem Schneesturm und flog dann durch den Laubnitzgraben (alte Römerstraße) in den Lungau weiter.

Saatgans (*Anser fabalis*)

JZm meldete die Überwinterung eines Exemplares am Millstätter See (1988/89).

Graugans (*Anser anser*)

Zwischen 10. und 20. März wurden regelmäßig 2 Ex. auf den Feldern bei der Sandgrube Pfaffendorf und in Niederdorf bei Klagenfurt beobachtet (MWo, WWr).

Pfeifente (*Anas penelope*)

JZm beobachtete am 15. April ein Exemplar am Draustausee bei Ferndorf. Am Völkermarkter Stausee wurden am 29. April 4 Männchen und 2 Weibchen beobachtet (WWr) und am 15. Mai noch ein Männchen von Michael RIHA, Wien.

Schnatterente (*Anas strepera*)

JZm beobachtete am 15. April 3 Exemplare am Millstätter See.

Spießente (*Anas acuta*)

Am Großedlinger Teich wurden am 7. März 2 Männchen und am 14. April weitere 7 Ex. beobachtet (WWr). JZm meldete vom Draustausee bei Paternion: Am 17. und 29. März sowie 15. April je zwei Exemplare.

Löffelente (*Anas clypeata*)

Am 14. April 5 Paare am Großedlinger Teich (WWr). JZm meldete am 17. März ein Exemplar am Draustausee bei Paternion und am 15. April 4 Exemplare am Millstätter See. GBie beobachtete am 15. April 1 Paar am Hörfeld.

Kolbenente (*Netta rufina*)

JZm beobachtete am 7. April ein Exemplar am Draustausee bei Paternion.

Tafelente (*Aythya ferina*)

Auffällig war die Verlagerung der Tafelenten vom Draustausee bei Rosegg in den Silbersee bei Villach. Das Maximum wurde mit ca. 450 Ex. am 19. Oktober erreicht. Zu diesem Zeitpunkt war keine einzige Tafelente im Stausee (SWa).

Moorente (*Aythya nyroca*)

SWa beobachtete am 5. Oktober zwei Exemplare in der Wernberger Schleife.

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Am 11. Oktober 200 Ex. im Rosegger Stausee bei Förderlach (SWa).

Bergente (*Aythya marila*)

JZm beobachtete am 29. März ein Exemplar am Draustausee bei Paternion.

Eiderente (*Somateria mollissima*)

Von den Einflügen im Herbst 1988 blieb zumindestens ein Exemplar noch bis 24. Februar im Bereich des Metnitzstrandes am Wörthersee (MWo).

Eisente (*Clangula hyemalis*)

JZm beobachtete vom 24. Dezember 1988 bis 22. Jänner 1989 ein Weibchen am Draustausee bei Paternion.

Samtente (*Melanitta fusca*)

JZm beobachtete am 14. April 5 Exemplare am Millstätter See.

Schellente (*Bucephala clangula*)

Auch im Beobachtungszeitraum auffällig wenige Meldungen: Mag. Dr. Hartwig W. PFEIFHOFER, Graz, meldet: Beobachtung am 1. Jänner 1989 in St. Urban am Ossiacher See 18 Männchen und 31 Weibchen.

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

JZm beobachtete am 15. April 11 Ex. am Millstätter See.

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Dr. Heinz KRAINER beobachtete am 24. April ein Exemplar, das im Großedlinger Teich einen Goldfisch erbeutete und Richtung Koralpe abstrich.

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Am 7. Oktober ein Ex. am Tainacher Feld (WWr).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Am 29. April ein Weibchen im Stutterner Moor (WWr) sowie 2 Ex. am Draustausee bei Paternion (JZm), am 30. April ein Weibchen im Thoner Moor (RTi), am 1. September ein Weibchen in der Sandgrube Pfaffendorf (MWo). GBi meldete regelmäßige Beobachtungen zwischen 14. April und 19. Mai vom Krappfeld, am 29. April stellte er am Hörfeld drei Weibchen und ein Männchen fest.

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

RTi sah am 30. April zwei Männchen und ein Weibchen im Thoner Moor. GBi meldete regelmäßige Beobachtungen von ein bis zwei Ex. zwischen Jänner und Mai sowie im Dezember vom Krappfeld. Am 2. Mai ein Männchen in der Sandgrube Pfaffendorf (MWo), am 13. Oktober und am 31. Dezember je ein Weibchen in der Sandgrube Pfaffendorf (MWo), am 24. Dezember drei Ex. am Thoner Moor (BPie). JZm stellte 88/89 die Überwinterung eines Weibchens im Bereich Ferndorf–Paternion fest.

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

Rudolf RAINER, Sirnitz, meldete die Brut eines Steinadlers in nur 1400 m Seehöhe im Gemeindegebiet Sirnitz. Am 1. Juli konnte der Jungvogel von MWo beringt werden.

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

Am 4. Mai 5 Ex. am Krappfeld sowie je ein Ex. am 25. und 26. Mai (GBie), am 15. Mai ein Weibchen auf der Derterplatte (WWr), am 27. Mai 15 Ex. im Drautal bei Paternion (JZm).

Merlin (*Falco columbarius*)

JZm beobachtete am 16. April ein Weibchen bei Paternion.

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

Am 3. Februar fand JZm ein Weibchen tot unter einer Stromleitung bei Spittal an der Drau.

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

SWa beobachtete je 1 Ex. am 7. April und 28. August in der Wernberger Drauschleife.

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)

Dr. Heinz KRAINER beobachtete am 29. September ein imm. Exemplar am Großedlinger Teich.

Kranich (*Grus grus*)

Dipl.-Ing. Kuntner beobachtete am 10. März 4 Ex. am Großedlinger Teich, die dort in Flachwasserzonen übernachteten.

Von 12. auf den 13. März blieben noch zwei Ex. über Nacht in den Flachwasserzonen (Dr. Heinz KRAINER). Dir. Walter GROSS sah am 6. Mai 5 Kraniche über Passering nach Norden ziehen (häufig trompetend). Ca. 14 Tage früher sah er bereits 4 Ex. durchziehen.

Jungfernkranich (*Anthropoides virgo*)

Die Sensation des Jahres war der Erstnachweis von zwei Jungfernkranichen für Österreich: Hegeringleiter Stanislaus KRAUT aus St. Michael bei Bleiburg beobachtete am 1. Oktober zwei Ex. auf den Traundorfer Feldern bei St. Michael ob Bleiburg. Am 4. Oktober gelangen MWo Belegfotos (Abb. 1). Am 6. Oktober konnte WWI mit Herrn KRAUT nur mehr 1 Ex. feststellen. Am 7. Oktober wurden die Reste eines vom Fuchs gerissenen Jungfernkranichs auf den Feldern gefunden. Der überlebende Kranich blieb noch bis 8. Oktober im Gebiet.



Abb. 1: Zwei Jungfernkraniche (*Anthropoides virgo*) auf den Traundorfer Feldern bei St. Michael ob Bleiburg. **Erstnachweis für Österreich!** Aufgenommen am 4. Oktober 1989 von Martin WOSCHITZ.

Mornellregenpfeifer (*Eudromias morinellus*)

Das Vorkommen auf der Saualpe ist durch touristische Aktivitäten im höchsten Maße bedroht und steht vor dem Erlöschen. Auch das Vorkommen in den Nockbergen ist dem Erlöschen nahe. Besonders bemerkenswert war der Nachweis, daß ein Altvogel bereits zum dritten Mal hintereinander im Saualmbereich gebrütet hat. Dieser Vogel wurde am 1. Juli 1984 als Jungvogel beringt und kehrte regelmäßig wieder. Diese Beringungsergebnisse zeigen, daß sich die Kärntner Mornellvorkommen nur aus in Kärnten erbrüteten Vögeln rekrutieren. Das bedeutet, daß nach einem Erlöschen des Vorkommens kein weiteres Vorkommen mehr existieren kann. Wenn wir die letzten Brutpaare nicht erhalten, wird diese Art den Weg vieler anderer Arten in Kärnten gehen. Sie werden von uns ausgerottet (GBie, IBr, GBr).

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

Einzige Beobachtung am 10. März 1 Ex. im Bereich der Sandgrube Pfaffendorf (MWo).

GBie sah am 17. März 1 Ex. mit 22 Ex. Kiebitzen in Garzern am Krappfeld.

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Am 1. Juni stellte SWa ein Brutpaar in Magdalen auf einem Feld zwischen Zellstoffwerk und Autobahnbrücke an der Drau fest. Vermutlich besteht das Brutvorkommen schon zwei Jahre. Der Brutplatz in St. Andrä im Bereich des Treffner Baches ist schon seit Jahren mit 3 bis 4 Paaren unverändert (SWa).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

MWo beobachtete noch am 20. Oktober ein Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf.

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

JZm beobachtete am 17. März 3 Ex. im Bereich des Stauraumes Ferndorf.

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

JZm beobachtete am 17. März ein Exemplar ebenfalls im Bereich des Draustauraumes Ferndorf.

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)

Einzige Beobachtung: JZm beobachtete am 16. April 4 Ex. im Bereich Ferndorf-Paternion.

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

Großedlinger Teich am 24. April 1 Ex. (Dr. Heinz KRAINER). Thoner Moor am 25. Juni 1 Ex. (Walter KULTERER). Sandgrube Pfaffendorf am

5. Juli 7 Ex. und am 31. Juli 1 Ex. (MWo). Thoner Moor am 7. August 2 Ex. (RTi). GBie sah am 1. Mai 1 Ex. auf einem Maisacker im Bereich Längsee.

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

Am 28. April sah SWa 20 Ex. in der Wernberger Schleife.

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Draustau bei Ferndorf am 7. und 29. April je 1 Ex. (JZm). Sandgrube Pfaffendorf am 19. April und am 3. August je 1 Ex. (MWo).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Draustau Ferndorf bereits am 7. Jänner (!) 1 Ex. sowie am 7. April 2 Ex. und am 15. April 5 Ex. (JZm). Sandgrube Pfaffendorf am 5. Juli 2 Ex. (MWo); besonders bemerkenswert ist noch die Beobachtung von 2 Ex. am 20. Juni am Rauscherbach im Finkensteiner Moor. Nach Brutvorkommen in Jugoslawien besteht bei uns auch in Kärnten zumindestens Brutverdacht (MWo, WWr). SWa sah am 17. März ein Ex. an der Wernberger Drauschleife. GBie meldete folgende Daten: 15. April 2 Ex. im Dachbergmoor, 30. Juni 1 Ex. im Hörfeld und 1 Ex. bei Silbereg.

Zwergmöwe (*Larus minutus*)

Am 29. April 1 Ex. am Stausee bei Ferndorf (JZm). Am 4. Juni 5 imm. Ex. am Völkermarkter Stausee (MWo, WWr).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

Bei Schlechtwetter etwa 100 Ex. am Völkermarkter Stausee. Teilweise fliegen sie auch über den Feldern nach Nahrung suchend (WWr).

Hohltaube (*Columba oenas*)

GBie hatte mehrere Brutzeitbeobachtungen in Garzern, St. Klementen und Unterpassering.

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

GBie fand am 14. Juni einen frischgeschlüpften Jungvogel im Nest eines Wasserpiepers auf der Saualpe. Zwei junge Wasserpieper lagen tot vor dem Nest.

Schleiereule (*Tyto alba*)

Am 7. April fand JZm ein totes Exemplar beim Hallenbad in Spittal an der Drau. Erster Nachweis seit vielen Jahren.

Zwergohreule (*Otus scops*)

Raimund BUSCHENREITER stellte ein singendes Exemplar im Juni bei Maria Gail fest.

Uhu (*Bubo bubo*)

RTi beobachtete am 8. Februar 1 Ex. auf einer Schneestange an der Thoner Straße.

Am 20. März wurde ein verletztes Ex. in Möchling gefunden und am 27. März ein verletztes Ex. in Waidegg im Gailtal (WWr).

Alpensegler (*Apus melba*)

JZm sah am 16. April ca. 20 Ex. am Draustau bei Ferndorf. Die Brutkolonie in Heiligenblut ist weiterhin unbesetzt. Im Frühjahr wurden Nistkästen angebracht und die Nistplätze gegen den Marder (Steinmarder) abgesichert. Eine Wiederbesiedelung ist jedoch bis jetzt nicht erfolgt (WWr).

Am 21. Juli beflogen am Fuße der Roten Wand (westlich des Alpengartens am Dobratsch) drei Brutpaare die Felsspalten in etwa 1300 m Seehöhe (SWa).

Bienenfresser (*Merops apiaster*)

Am 26. Juli wurden in der Unterkärntner Kolonie 10 beflogene Höhlen festgestellt (MWo, WWr).

Blauracke (*Coracias garrulus*)

Seit Jahren wieder erstmals eine mehrwöchige Beobachtung im Mai und Juni im Thoner Moor. Brut konnte keine nachgewiesen werden (RTi, Walter KULTERER). Franz LAMEGGER sah am 14. April 1 Ex. in Fresach.

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)

Am 11. Mai beobachtete SWa ein Weibchen in etwa 1500 m Seehöhe am Dobratsch im Waagtal-West.

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

SWa stellte im Juni ein fütterndes Paar im Steinbruch Zauchen bei Villach fest. Roman FANTUR arbeitet derzeit an einer Untersuchung im Gebiet Rosenbach. Auf Grund einer Meldung des Herrn ROHRER stellte er an zwei Wohnhäusern in Kleblach-Lind Gebäudebruten fest. Am 14. Juni stellte SWa eine Familie mit flüggen Juv. in Unterschütt südwestlich der Storfhöhe fest.

Schafstelze (*Motacilla flava*)

Am Brutplatz der Maskenstelze in der Wernberger Schleife des Jahres 1988 wurde heuer ein Brutpaar von *Motacilla flava cinereocapilla* festgestellt. Am 30. Mai konnte SWa beide Altvögel futtertragend beobachten.

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

Am 24. Juni beobachtete SWa eine Familie mit 3 eben flüggen Juv. am Autobahndamm in St. Ruprecht bei Villach.

JZm stellte das erste Ex. bereits am 4. Februar bei Ferndorf fest.

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

Am 30. Juni stellte GBie ein singendes Ex. beim Teich in Silberegg fest.

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Im Mai sah man ständig ein bis zwei Ex. in der Wernberger Schleife.

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

SWa stellte noch am 8. September zwei Familien mit fütternden Altvögeln im Westen der Wernberger Schleife fest.

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapillus*)

SWa beobachtete am 9. Juni eine Familie mit eben flüggen juv. am Waldrand bei Egg am Faaker See. Weitere Brutzeitbeobachtungen machte er am Wollanig, am Oswaldiberg, am Kum in den Ossiacher Tauern und am Tabor-Ausläufer.

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*)

Am 21. Jänner beobachteten MWo und WWr ein Ex. in der Felswand oberhalb der Julienhöhe in Annenheim. SWa sah am 14. Juni ein Ex. südöstlich der Storfhöhe in ca. 750 m Seehöhe.

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

SWa sah am 31. Juli mindestens einen Jungvogel in der Wernberger Schleife. Astrid MÜLLER fand Ende Juni ein fertiges, leider unbesetztes Nest im Bereich des Lendspitzes in Klagenfurt (WWr).

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Vom 29. Jänner bis 5. März sowie vom 1. November bis 26. Dezember regelmäßig 1 Ex. am Krappfeld. Am 25. November je 1 Ex. in Froschendorf und am Völkermarkter Stausee (MWo, WWr).

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*)

JZm beobachtete am 10. und 11. Juni ein rot gefärbtes singendes Männchen in den Drauaunen bei Molzbichl bzw. Unteramlach. Brutnachweis konnte keiner ermittelt werden. MWo und WWr beobachteten im Juni ein singendes Ex. bei Lavamünd.

Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*)

JZm beobachtete vom 4. bis 8. Dezember 1988 (!) 4 Ex. im Bereich des Draustaues bei Ferndorf.

**ERGEBNISSE DER
INTERNATIONALEN WASSERVOGELZÄHLUNG
IN KÄRNTEN**

Zählung vom 15. Jänner 1989

MITARBEITER:

- Wörthersee:** Ing. Wolfried DIETRICH
- Ossiacher See:** Siegfried WAGNER
- Völkermarkter Stausee:** Wilhelm WRUSS, Martin WOSCHITZ,
Anton KOHLFÜRST
- Stausee Rosegg:** Siegfried WAGNER
- Millstätter See,
Stausee Paternion:** Mag. R. BAIER, E. GRABNER, A. LAGGER,
B. LAGGER, T. LAGGER, W. LAGGER,
F. RANACHER, Jakob ZMÖLNIG

ZÄHLGEBIETE	Stausee Rosegg	Stausee Paternion		
ZWERGTAUCHER <i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	3		
HAUBENTAUCHER <i>Podiceps cristatus</i>				
ROTHALSTAUCHER <i>Podiceps griseigena</i>				
SCHWARZHALSTAUCHER <i>Podiceps nigricollis</i>				
KORMORAN <i>Phalacrocorax carbo</i>				
GRAUREIHER <i>Ardea cinerea</i>				
HÖCKERSCHWAN <i>Cygnus olor</i>	15			
SAATGANS <i>Anser fabalis</i>				
KRICKENTE <i>Anas crecca</i>		13		
STOCKENTE <i>Anas platyrhynchos</i>	112	130		

ZÄHLGEBIETE	Stausee Rosegg	Stausee Paternion		
KOLBENENTE				
<i>Nettra rufina</i>				
TAFELENT				
<i>Aythya ferina</i>	436			
REIHERENTE				
<i>Aythya fuligula</i>	266			
BERGENTE				
<i>Aythya marila</i>	5			
EIDERENTE				
<i>Somateria mollissima</i>				
EISENTE				
<i>Clangula hyemalis</i>		1		
SAMTENTE				
<i>Melanitta fusca</i>	1			
SCHELLENTE				
<i>Bucephala clangula</i>	1	4		
ZWERGSÄGER				
<i>Mergus albellus</i>				
GÄNSESÄGER				
<i>Mergus merganser</i>		7		
TEICHHUHN				
<i>Gallinula chloropus</i>		1		
BLÄSSHUHN				
<i>Fulica atra</i>	192	1		
LACHMÖWE				
<i>Larus ridibundus</i>				
STURMMÖWE				
<i>Larus canus</i>				
WEISSKOPFMÖWE				
<i>Larus cachinnans</i>				

ZÄHLGEBIETE	Wörther- see	Mill- stätter See	Ossiacher See	Völker- märkter Stausee
ZWERGTAUCHER				
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	1	24	3	
HAUBENTAUCHER				
<i>Podiceps cristatus</i>	39	377		
ROTHALSTAUCHER				
<i>Podiceps griseigena</i>		5		

ZÄHLGEBIETE	Wörther- see	Mill- stätter See	Ossiacher See	Völker- markter Stausee
SCHWARZHALSTAUCHER <i>Podiceps nigricollis</i>	2			
KORMORAN <i>Phalacrocorax carbo</i>		1		
GRAUREIHER <i>Ardea cinerea</i>				11
HÖCKERSCHWAN <i>Cygnus olor</i>	9	2		9
SAATGANS <i>Anser fabalis</i>		1		
KRICKENTE <i>Anas crecca</i>				
STOCKENTE <i>Anas platyrhynchos</i>	1068	390	252	900
KOLBENENTE <i>Netta rufina</i>		4		
TAFELENTE <i>Aythya ferina</i>	7	18	44	5
REIHERENTE <i>Aythya fuligula</i>	178	23	526	
BERGENTE <i>Aythya marila</i>	1			
EIDERENTE <i>Somateria mollissima</i>	1			
EISENTE <i>Clangula hyemalis</i>				
SAMTENTE <i>Melanitta fusca</i>				
SCHELLENTE <i>Bucephala clangula</i>				
ZWERGSÄGER <i>Mergus albellus</i>				1
GÄNSESÄGER <i>Mergus merganser</i>		39		13
TEICHHUHN <i>Gallinula chloropus</i>				
BLÄSSHUHN <i>Fulica atra</i>	1031	1114	780	60
LACHMÖWE <i>Larus ridibundus</i>	486	3		
STURMMÖWE <i>Larus canus</i>	65	2		

ZÄHLGEBIETE	Wörther- see	Mill- stätter See	Ossiacher See	Völker- markter Stausee
WEISSKOPFMÖWE <i>Larus cachinnans</i>	2			

Anschrift des Verfassers: Wilhelm W_RUSS, Walddorf 62, A-9020 Klagenfurt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [180_100](#)

Autor(en)/Author(s): Wruss Wilhelm

Artikel/Article: [Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1989
\(Beobachtungsraum: 1.1.- 31.12.1989\)- Mit 1 Abbildung 651-664](#)