

Carinthia II	181./101. Jahrgang	S. 617–628	Klagenfurt 1991
--------------	--------------------	------------	-----------------

Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1990

Beobachtungszeitraum: 1. Jänner bis 31. Dezember 1990

Von Wilhelm WRUSS

Zusammenfassung: Das Berichtsjahr war wieder durch einige besondere Durchzügler gekennzeichnet. Dazu gehören der Erstnachweis der Kurzzeilenlerche sowie Beobachtungen von Schmutzgeier und Schmarotzerraubmöwe in der Goldberggruppe und das verstärkte Auftreten des Rotfußfalke. Seidenschwanzinvasionen gab es sowohl im Winter 1989/1990 als auch 1990/91. Die Sandgrube Pfaffendorf bei Klagenfurt entwickelte sich nach dem Ankauf durch den Naturschutzbund und Gestaltung durch die Stadt Klagenfurt zu einem immer wichtiger werdenden Feuchtbiotop. Vom 14. bis 17. Juni 1990 fand in Mallnitz die Jahrestagung 1990 der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde mit etwa 150 Teilnehmern statt.

Wir danken allen Beobachtern für die Mitarbeit. Folgende Abkürzungen wurden gewählt:

Günther BIERBAUMER, Treibach (GBie); Isidor BRUNNER, Althofen (IBr); Raimund BUSCHENREITER, Villach (RBu); Franz HAFNER, Dreifaltigkeit (FHa); Dr. Heinz KRÄINER, Wolfsberg (HKr); Andreas KÜCHLER, Föderlach (AKu); Bernhard PIEBER, Velden (BPie); Peter RASS, Wolfsberg (PRa); Raimund TISCHLER, Schulterndorf (RTi); Siegfried WAGNER, Villach (SWa); Dr. Peter WIEDNER, Klagenfurt (PWie); Martin WOSCHITZ, Klagenfurt (MWo); Wilhelm WRUSS, Klagenfurt (WWr); Jakob ZMÖLNIG, Molzbichl (JZm).

VERZEICHNIS DER BEOBACHTETEN VÖGEL

Prachtaucher (*Gavia arctica*)

Am 21. April kam es zu einem Zugstau am Millstätter See: JZm zählte 44 Ex., am 22. April war nur noch ein Ex. da. Weiters konnte JZm wieder die Übersommerung von zwei Ex. an diesem See feststellen: regelmäßige Beobachtungen vom 24. Mai bis 8. Oktober. Am 16. Dezember zwei Ex. am Ossiacher See (SWa).

Sternaucher (*Gavia stellata*)

Am 29. April ein Ex. im Prachtkleid am Millstätter See (JZm). Am 9. November erhielt Hans KROPFITSCH in Klagenfurt ein Ex., das im Stadtgebiet niedergegangen war. Der Vogel wurde beringt am Wörthersee freigelassen (MWO, WWr). SWa beobachtete am 30. November ein Ex. im Jugendkleid in der Wernberger Drauschleife.

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

Am 16. Dezember zählte SWa am Ossiacher See noch 116 Ex.

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

Am 21. April ein fast ausgefärbtes Ex. in der Kläranlage Klagenfurt (MWO, WWr); vom 1. bis 3. August rastete ein Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf (MWO); SWa beobachtete im Stausee Rosegg am 20. Oktober zwei und am 31. Oktober drei Ex.

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Zahlreiche Einzelbeobachtungen. Größter Trupp im Frühjahr: am 1. April neun Ex. am Millstätter See (JZm); größter Trupp im Herbst: 16 Ex. am 4. November im geplanten Vogelschutzgebiet Neudenstein am Völkermarkter Stausee (WWr).

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Die Totalschonung hat zu einer erfreulichen Zunahme der Brutbestände geführt: Neben der großen Kolonie in Schwabegg gab es im Berichtsjahr folgende Brutnachweise: bei Hochosterwitz ein Horst mit drei juv., bei Aich im Gurktal zwei Horste und in der Wernberger Schleife einen Horst. Leider haben die behaupteten Schäden an den Fischereigewässern dazu geführt, daß das Gurker Domkapitel und das Stift St. Paul Abschlüsse dieses Vogels der „Roten Liste“ bei der Landesregierung beantragt haben (GBie, WWr).

Purpureiher (*Ardea purpurea*)

PRa beobachtete am Großedlinger Teich am 12. Mai ein Ex.

Silberreiher (*Casmerodius albus*)

Vom 5. bis 11. Jänner ein Ex. am Großedlinger Teich (HKr); BPie beobachtete am 1. August ein Ex. in der Wernberger Schleife. Am 8. Juli landete zur Überraschung von MWO ein Ex. in der Friedensgasse in Klagenfurt-St. Peter.

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

Stausee Ferndorf ein Ex. am 3. Mai (JZm); am 6. und 12. Mai jeweils ein Ex. am Großedlinger Teich (PRa); am 3. Juni ein Ex. in der Wernberger Schleife (RBU, BPie).

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

Jeweils am 6. und 21. April ein Ex. am Großedlinger Teich (PRa); RBu beobachtete am 29. Mai ein Ex. an der Drau bei Maria Gail. Am 18. Mai ein immat. Ex. in der Wernberger Drauschleife (SWa).

Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*)

HKr meldet ein Ex. vom Großedlinger Teich am 20. Mai.

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

Am 12. und 28. Jänner je ein Ex. am Abfluß des Ossiacher Sees (SWa). FHa meldet im Mai ein rufendes Ex. vom Presseggensee.

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

Bemerkenswert war die Pressemeldung über ein Ex. am Längsee gegen Ende Februar. GBie meldet zwei Beobachtungen vom Krappfeld: 10. Mai drei und 30. Mai ein Ex. bei Althofen bzw. St. Klementen. Um den 20. Mai landeten sechs Ex. in Neudorf bei Wernberg (AKu). Am 22. Mai kreisten zwei Ex. in der Nähe der Gurker Brücke bei Klagenfurt (MWO, WWr).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Insgesamt wurden im Berichtsjahr von heimischen Jägern vier beflogene Horste gemeldet und von MWO und WWr bestätigt.

Graugans (*Anser anser*)

HKr beobachtete am 15. März einen Trupp mit 25 Ex. in St. Ulrich im Lavanttal. JZm meldet vom Stausee in Ferndorf zwei Ex. am 17. März; am 31. März ein Ex. in St. Nikolai (RBU); am 13. April zwei Ex. am Großedlinger Teich (PRa); am 24. Mai ein Ex. am Völkermarkter Stausee (WWr).

Pfeifente (*Anas penelope*)

PWie beobachtete ein M. am Metnitzstrand in Klagenfurt am 14. Feber; am 17. April ein M. am Völkermarkter Stausee (WWr); vom 22. Feber bis 8. April abwechselnd ein bis drei Ex. im Stausee Rosegg und am 23. November vier Ex. in der Wernberger Schleife (SWa).

Schnatterente (*Anas strepera*)

Am 21. Jänner ein M. in Selkach (WWr).

Löffelente (*Anas clypeata*)

Am 8. April ein ungewöhnlich großer Trupp von 18 Paaren am Großedlinger Teich (PRa, MWo, WWr).

Kolbenente (*Netta rufina*)

SWa beobachtete am 31. Oktober ein W. am Draustausee bei Föderlach.

Tafelente (*Aythya ferina*)

Bemerkenswert war die Besetzung eines Baggerteiches bei Föderlach: am 22. November 13 Ex., am 30. November 122 Ex., am 7. Dezember 270 Ex. (SWa).

Reiherente (*Aythya fuligula*)

JZm erbrachte den ersten Brutnachweis für den Stausee in Ferndorf: am 10. August ein W. mit neun pulli.

Bergente (*Aythya marila*)

Am 17. März ein W. Stausee Ferndorf (PRa, MWo, JZm); vom 28. bis 30. Oktober ein W. in Kläranlage Klagenfurt (PRa).

Samtente (*Melanitta fusca*)

SWa meldete vom Ossiacher See folgende Daten: 19. Dezember vier W., 26. Dezember zehn W., 27. Dezember acht W.

Zwergsäger (*Mergus albellus*)

Am 10. Feber ein W. im Bereich der Annabrücke (MWo).

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

Am 21. April zwei Ex. am Millstätter See (JZm), am 28. Oktober vier W. am Völkermarkter Stausee (PRa).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Oberförster SCHEPUL berichtete, daß in den letzten Tagen ein Weibchen mit pulli beim Kraftwerk in Waidisch zu beobachten war. Am 19. Juni waren die Jungen jedoch verschwunden.

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Am 8. April zwei Ex. beim Badeteich Mettersdorf (PRa); am 12. April ein Ex. in der Wernberger Schleife (BPie) und vom 1. bis 20. Mai ein Ex. am Möllstausee Rottau (JZm).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Am 12. Juli ein Ex. auf einer Mülldeponie bei Spittal an der Drau (JZm).

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Am 23. Feber ein Ex. bei Glanegg-Friedlach (WWr).

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

Am 16. November beobachtete Rudolf BODNER, Bodensdorf, ein Ex. auf Feldern bei Weizelsdorf.

Schmutzgeier (*Neophron percnopterus*)

Eine außergewöhnliche Beobachtung machte M. RÖSSLER am 5. Juli in der Goldberggruppe: ein ad. Ex. (Limicola, Band 4, Heft 5, Oktober 1990, S. 278).

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)

Am 17. Juni ein Ex. auf der Jamnigalm bei Mallnitz (WWr).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Zahlreiche Beobachtungen von Einzelexemplaren am Krappfeld zwischen 8. April und 30. Mai (GBie). Weitere Beobachtungen am 8. April: ein W. Schwabegg, ein M. Untermitteldorf, ein W. am Sablatnigteich, ein P. am Großedlinger Teich, ein M. im Thoner Moor, ein M. bei Griffen und ein W. bei Jakling (MWo, WWr). Am 17. April ein W. am Sablatnigteich (WWr).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

GBie meldet vom Krappfeld: 6. Jänner bis 19. Mai zahlreiche Beobachtungen von Einzelexemplaren, desgleichen vom 3. November bis 28. Dezember. SWa meldet auch regelmäßig Einzelexemplare zwischen 28. Jänner und 13. April aus dem Bereich Maria Gail, Drauschleife. Am 8. April ein Ex. bei Ferndorf (JZm) und am 10. Feber ein M. bei Weissenstein (WWr).

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)

Am 21. Feber ein Ex. in der Umgebung Großedlinger Teich (HKr).

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

Am 4. März ein Ex. im Thoner Moor (MWo, WWr). Am 28. Oktober Totfund eines diesj. Exemplares nach Schneefall bei Weißbriach (Oberförster HÖLLERBAUER).

Zwergadler (*Hieraaetus pennatus*)

Am 25. März und am 8. April ein Ex. im Thoner Moor (MWo, WWr).

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

Auffällig starker Durchzug, vermutlich wegen des Massenauftretens der Maikäfer. Zwischen dem 6. und 10. Mai im Maximum 300 Ex. auf Stromleitungen bei Poggersdorf (MWo, WWr). Bisher bekanntes Maximum in Kärnten. GBie meldet vom Krappfeld zwischen 2. Mai und 14. Juni zahlreiche Beobachtungen, Maximum am 12. Mai 21 Ex. JZm meldet aus den Drauaunen bei Molzbichl vom 20./21. Mai etwa 20 Ex.; am 7. Mai acht Ex. bei St. Niklas bei Bogenfeld (RBu). St. KRAUT aus Bleiburg meldete am 7. Mai 30 Ex. aus Bleiburg. PWie meldet am 29. April sieben Ex. vom Sablatnigmoor und am 7. Mai zwölf Ex. aus Waidmannsdorf.

Merlin (*Falco columbarius*)

GBie beobachtete am 25. Feber ein W. bei Garzern.

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana pusilla*)

Vom 19. bis 24. April ein Ex. in der Kläranlage Klagenfurt (PRa); am 21. April ein Ex. am Großedlinger Teich (PRa).

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

Am 22. September ein Ex. am Stausee in Ferndorf (JZm).

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)

Vom 13. bis 15. September ein Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf (MWo); Kläranlage Klagenfurt: am 17. September drei diesj. Ex. und vom 27. September bis 1. Oktober zwei Ex. (PRa).

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

GBie beringte am 31. Mai einen Jungvogel in der Sandgrube Blasen-dorf. MWo stellte in der Sandgrube Pfaffendorf zwei bis drei Brutpaare fest.

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

Am 17. März drei Ex. auf den Jaklinger Feldern (PRa); am 23. März ein Ex. in der Wernberger Drauschleife (SWa).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

GBie beobachtete am 17. November einen Flug in Richtung Süden bei Haidkirchen am Krappfeld; am 16. Dezember noch zwei Ex. bei Thon und am 20. Dezember drei Ex. bei Lebmach (WWr).

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

Am 10. August ein Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf (MWO); Kläranlage Klagenfurt: am 8. August die ersten fünf Ex., zwischen 5. und 26. September bis zu 15 diesj. Ex. (PRa).

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)

Am 6. Mai ein Ex. in St. Niklas (MWO, WWr); am 5. September ein Ex. in der Kläranlage Klagenfurt (PRa).

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

Ein hochinteressanter Nachweis gelang MWO in der Sandgrube Pfaffendorf; er fing am 25. Juli 1990 zwei Exemplare, ein Vogel davon war am Vortag um neun Uhr vormittags in Polen beringt worden. Kläranlage Klagenfurt: 2. September zwei Ex., 9. September ein Ex. (PRa).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

Maximum aus zahlreichen Meldungen: MWO stellte in der Sandgrube Pfaffendorf und Umgebung am 26. März 98 Ex. fest.

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)

Am 15. Oktober ein Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf (MWO).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Am 5. April 25 Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf (MWO).

Doppelschnepfe (*Gallinago media*)

MWO und WWr beobachteten am 21. April ein Ex. in der Kläranlage Klagenfurt.

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

Am 26. März sechs Ex. an der Drau bei Duel/Kleinsattel (RBu); am 8. April ein Ex. bei Ferndorf (JZm); MWO in Sandgrube Pfaffendorf; 26. März zehn Ex., 5. und 26. April je ein Ex.

Pfuhlschnepfe (*Limosa lapponica*)

Am 21. April ein Ex. in der Kläranlage Klagenfurt (MWO, WWr).

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)

Auf den Jaklinger Feldern vom 31. März bis 1. April ein Ex. (PRa), am 11. April vier Ex. Thoner Moor (BPie), am 15. April ein Ex. bei Ferndorf (JZm).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)

Am 28. März ein Ex. bei Ferndorf (JZm), am 7. April ein Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf (MWO), vom 22. bis 26. April ein Ex. in der Kläranlage Klagenfurt (PRa, MWO, WWr).

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

RBu meldete am 26. März zwei Ex. aus St. Niklas. Kläranlage Klagenfurt: vom 18. bis 24. April ein Ex. (PRa, MWO, WWr).

Teichwasserläufer (*Tringa stagnatilis*)

Vom 19. bis 22. April ein Ex. Kläranlage Klagenfurt (PRa, MWO, WWr).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

16. April vier Ex. Sandgrube Pfaffendorf (MWO), 21. April drei Ex. am Stausee Ferndorf (JZm), 24. April sieben Ex. Kläranlage Klagenfurt (PRa) und drei Ex. Krappfeld (IBr), am 27. April ein Ex. in der Sandgrube Blasendorf (GBie).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Am 6. April ein Ex. in dem vom Naturschutzbund neu ausgebaggerten Flußbett der alten Glan in Glanegg (WWr), am 14. April ein Ex. am Hörfeld (GBie), Stausee Ferndorf (JZm): 8. April ein Ex., 21. April drei Ex. und 22. April ein Ex.

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

Kläranlage Klagenfurt: am 3. Mai über 50 Ex. und zwischen 31. Juli und 8. August durchschnittlich 30 Ex. (PRa). In der Sandgrube Pfaffendorf zwischen 25. April und 3. September zahlreiche Beobachtungen von meist ein bis zwei Ex. und eine überaus interessante Ringmeldung von MWO: Ein am 26. Juni 1989 nestjung in Finnland beringter Vogel wurde am 28. Mai 1990 in der Sandgrube Pfaffendorf kontrolliert. Entfernung zwischen Beringungsort und Kontrollort: 1908 km.

Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*)

M. RÖSSLER, Wien, beobachtete am 5. Juli ein ad. Ex. bei Großfragant (Limicola, Band 4, Heft 5, Oktober 1990, S. 280).

Zwergmöwe (*Larus minutus*)

SWa meldet folgende Beobachtungen: Stausee Rosegg: 5. April drei Ex. und 22. Oktober ein ad. und ein juv. Ex.; am 3. Oktober ein juv. Ex. bei Annenheim. JZm meldet zehn Ex. vom Stausee Ferndorf am 21. April.

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)

JZm sah am Stausee Ferndorf am 15. April ein Ex.

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

Am 5. April zwei ad. Ex. im Stausee Rosegg (SWa).

Flußseeschwalbe (*Sterna hirundo*)

Am 8. Juni zwei Ex. am Silbersee bei Villach (SWa).

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

Maximum aus zahlreichen Meldungen: am 7. Juni etwa 50 Ex. bei Föderlach (WWr).

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

Hinweise zur Überwinterung: am 28. Dezember etwa 50 Ex. am Tanzenberg und am 30. Dezember etwa 100 Ex. bei Rakollach (WWr).

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

Eine interessante Beobachtung stammt von SWa: In Fresach–Mitterberg wurde vom 27. August bis 2. September ein Jungvogel dabei beobachtet, wie er täglich Raupen von Kohlköpfen in einem Garten fraß. Am 5. September waren sogar kurze Zeit sieben bis acht Ex. beim Kohl.

Uhu (*Bubo bubo*)

Am 16. April vormittags wurde ein Ex. von Krähen bei Rottenstein in einer Felswand attackiert (MWO, WWr).

Sumpfhöhreule (*Asio flammeus*)

RBu beobachtete am 15. April ein Ex. am Ostufer des Ossiacher Sees; am 21. April ein Ex. am Großedlinger Teich (PRA).

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

PWie fand am 21. Mai ein totes W. bei Ebenthal.

Bienenfresser (*Merops apiaster*)

Die Unterkärntner Kolonie war mit sieben beflogenen Höhlen gut besetzt. Am 17. Mai waren etwa zehn bis zwölf Ex. zu beobachten, teilweise in die Höhlen einschlüpfend (WWr). JZm beobachtete am 17. Mai fünf Ex. bei Millstatt.

Kurzzehenlerche (*Calandrella brachydactyla*)

Einen Erstnachweis stellt die Beobachtung von PRa am 8. April auf den Jaklinger Feldern dar: Er beobachtete zwei Ex. mehrere Stunden lang.

Heidelerche (*Lullula arborea*)

MWo in der Sandgrube Pfaffendorf: am 19. Feber und am 8. Oktober je ein Ex.; JZm beobachtete ein Ex. am 4. November beim Stausee in Ferndorf.

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Am 11. Dezember noch etwa 100 Ex., die von einer Kornweihe aufgejagt werden, bei Haidkirchen am Krappfeld und am 18. Dezember noch vier Ex. bei St. Klementen (GBie).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

Am 16. und 28. Mai je ein Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf (MWo).

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

WWr entdeckte am 27. Mai ein Nest mit juv. unter dem Giebel eines Hauses (Nr. 33) in Maria Luggau.

Brachpieper (*Anthus campestris*)

Am 14. und 21. April je ein Ex. auf den Jaklinger Feldern (PRa); MWo in der Sandgrube Pfaffendorf: 14. September zwei Ex., 17. September fünf Ex. und 18./19. September ein Ex.

Schafstelze (*Motacilla flava cinereocapilla*)

Brut von wahrscheinlich zwei Paaren in der Wernberger Schleife (SWa).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

Die Invasion 89/90 wurde erwartungsgemäß durch eine weitere Invasion im Winter 90/91 ergänzt. Zahlreiche Beobachtungen stammen von

GBie aus dem Gebiet Treibach: vom 21. Jänner bis 2. April Schwärme zwischen zehn und 75 Ex. Vom 12. bis 27. Dezember hielten sich bis zu 300 Ex. im Ortsgebiet von Treibach auf. MWo und WWr beobachteten am 25. Jänner etwa 20 Ex. auf einem Apfelbaum in Feistritz im Rosental; am 29. Jänner waren drei Ex. in Gutendorf (RTi). JZm sah am 25. März 50 Ex. bei Großegg am Millstätter See. Im Lavanttal waren vor allem in Wolfsberg größere Mengen festzustellen: von Mitte März bis Anfang April etwa 250 Ex. bei Wolfsberg (HKr, PRa).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

SWa konnte Bruten in Nistkästen bei Stadelbach feststellen. Durch Regulierungsmaßnahmen keine Bruten mehr am Seebach bei Villach und am Faaker-See-Bach.

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

Am 31. Mai ein singendes Ex. am Sablatnigteich, im Juni futtertragend (MWo, WWr).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

Ein am 7. Dezember in Treibach beringtes Ex. wurde noch am 12. Dezember wieder am Beringungsplatz kontrolliert (GBie).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

Am 27. Mai ein fütterndes Ex. am Nest in der Baldramsdorfer Au. Leider erhängte sich ein Altvogel an einem im Nest eingebauten Nylonfaden (JZm).

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Zahlreiche Einzelbeobachtungen vom 2. Jänner bis 10. März bzw. vom 6. Oktober bis 31. Dezember von GBie am Krappfeld bzw. Hörfeld. Im Bereich der Sandgrube Pfaffendorf ebenfalls zahlreiche Einzelbeobachtungen von MWo und WWr: 14. Jänner bis 2. März bzw. 18. September bis 8. Oktober. JZm beobachtete ein Ex. am 8. Oktober im Molzbichl.

Alpenkrähe (*Pyrrhocorax graculus*)

Reli GRESSEL, Mauthen, meldete die Beobachtung von zwei Ex. auf der italienischen Seite des Plöckenpasses im Bereich der Oberen Colinetta am 27. Juli.

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

GBie meldete am 24. Feber 30 Ex. aus Althofen.

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

Am 11. und 25. November ein Schwarm von über 200 Ex. auf abgeerntetem Sonnenblumenfeld bei Grafenstein (MWo, WWr).

Hänfling (*Carduelis cannabina*)

Etwa 500 Ex. auf abgeerntetem Sonnenblumenfeld bei Thalsdorf am 6. Oktober (GBie).

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*)

Am 17. Juni ein singendes M. in Mallnitz (WWr) und am 29. Mai ein singendes M. am Hörfeld (MWo).

Ortolan (*Emberiza hortulana*)

Am 30. April beringte MWo ein Ex. in der Sandgrube Pfaffendorf.

Zaunammer (*Emberiza cirlus*)

Am 2. März acht bis zehn Ex. am Krappfeld beim Kulm (IBr).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [181_101](#)

Autor(en)/Author(s): Wruss Wilhelm

Artikel/Article: [Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1990 617-628](#)