

Carinthia II	184./104. Jahrgang	S. 298	Klagenfurt 1994
--------------	--------------------	--------	-----------------

# *Myrmica hellenica* FOREL, 1913, in Kärnten (Hymenoptera: Formicidae)

Von Volker ASSING

Im Rahmen einer Exkursion in den Karawanken, Kärnten, entdeckte ich am 31. Juli 1991 am Ufer der Vellach in der Nähe von Rückersdorf ein Nest einer *Myrmica*-Art, die hinsichtlich Verhalten, Nestanlage und Habitus der *M. rugulosa* Nylander sehr ähnelte, sich dann aber als *M. hellenica* Forel herausstellte. Das Nest befand sich nur ca. 50 cm oberhalb des Kies- bzw. Schotterbettes (Südufer) in sandigem Substrat mit sehr schütterer Vegetation und enthielt sowohl ♂♂ als auch alate ♀♀.

Die Fundumstände decken sich in bemerkenswerter Weise mit den ökologischen Angaben für *M. hellenica* bei SEIFERT (1988): sonnenexponierte, xerotherme, wenig dicht bewachsene und sandige, mehr oder weniger instabile Habitats, die sich in Wassernähe (meist sandigen Flußufern) befinden. Nach SEIFERT (1988) wurde die Art in Österreich bislang nur in Vorarlberg (Feldkirch) nachgewiesen.

## LITERATUR

SEIFERT, B.: A Taxonomic Revision of the *Myrmica* Species of Europe, Asia Minor, and Caucasia (Hymenoptera, Formicidae). – Abh. Ber. Naturkundesmus. Görlitz 62,3: 1–71.

Verfasser: Volker ASSING, Gabelsbergerstraße 2, D-30163 Hannover.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [184\\_104](#)

Autor(en)/Author(s): Assing Volker

Artikel/Article: [Myrmica hellenica FOREL, 1913, in Kärnten \(Hymenoptera: Formicidae\) 298](#)