©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 2006

Zusammengestellt von Werner PETUTSCHNIG & Gerald MALLE

Zusammenfassung

Das Jahr 2006 begann mit einem relativ schneereichen Winter und auch der Wörthersee war seit längerer Zeit wieder zur Gänze zugefroren. Im Zuge der jährlichen Wasservogelzählung konnten trotz starker Vereisung fast 14.000 Individuen erfasst werden. Unter den bemerkenswerten Arten befanden sich erstmals ein Wiesenpieper sowie jeweils eine Bekassine und Schwarzkopfmöwe. Der erste Höhepunkt des Jahres war eine Zwergscharbe am Millstätter See, die Beobachtung gilt als sechster Nachweis dieser Vogelart in Kärnten. Ein Prachttaucher hielt sich vom Herbst 2005 bis September 2006 auf der Drau bei Villach auf.

Ende April verursachte Regenwetter einen starken Kleinvogel-Zugstau. So warteten tausende Trauerschnäpper im Klagenfurter Becken und in den angrenzenden Tälern auf den Weiterflug in die Brutgebiete. Im Mai sorgte ein Pärchen der Weißbartgrasmücke im Europapark am Wörthersee für eine ornithologische Überraschung. Ebenfalls im Mai rasteten zwei Löffler in einem überschwemmten Acker bei Rakollach nahe der Drau. Von den brutverdächtigen Beobachtungen sind mehrere Zwergadler-Sichtungen und mindestens drei bis Anfang Juli singende Nachtigallen zu erwähnen.

Unter den sehr selten auftretenden Arten zu Beginn des Sommers befanden sich Brandseeschwalben, die jeweils am Weißensee und Wörthersee zu sehen waren, sowie eine Kappenammer in Klagenfurt. Von Anfang August bis Mitte September konnten zahlreiche Vogelfreunde einen Adlerbussard im Gailtal ausführlich beobachten. Gleich 37 Gänsegeier überquerten Ende August die Karnischen Alpen auf ihrem Zug nach Süden. Anfang Dezember wurden 18 Samtenten vom Weißensee gemeldet. Ein starkes Mastjahr der Rotbuche und ein schneeloses Jahresende führten letztlich zu einer Bergfink-Invasion im Klagenfurter Becken, wobei Schwärme von zig-tausenden Individuen die Buchenbestände am Pyramidenkogel und Ossiacher Tauern belagerten.

Stichworte

Zwergscharbe, Weißbartgrasmücke, Zwergadler, Brandseeschwalbe, Kappenammer, Adlerbussard und Bergfink-Invasion.

Allgemeines

Bei allen mit einem (*) gekennzeichneten Vogelarten handelt es sich um meldepflichtige Arten. Für die offizielle Anerkennung der Beobachtung einer dieser Vogelarten ist eine Überprüfung durch die Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich notwendig. Die jeweilige Beobachtung ist erst zitierfähig mit dem Vorliegen einer positiven Entscheidung durch die Kommission.

Allen Mitarbeitern von BirdLife Kärnten und der Fachgruppe Ornithologie des Naturwissenschaftlichen Vereins sowie zahlreichen weiteren Personen sei an dieser Stelle für ihre wertvolle Tätigkeit und für die Bereitstellung ihres Datenmaterials herzlich gedankt.

Die jeweiligen Beobachter (in alphabetischer Reihenfolge und ohne Titel) werden im folgenden Text unter den angeführten Abkürzungen genannt:

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

EAl	Ernst Albegger (Graz)
JBa	Johann Bartas (Dellach a. W.)
ABe	Adolf Besold (St. Veit)
GBi	Günther Bierbaumer (Althofen)
KBu	Kurt Buschenreiter (Villach)
RFa	Roman Fantur (Klagenfurt)
JFe	Josef Feldner (Villach)
WFe	Willi Fertschai (Villach)
HGa	Hellmut Gauer (Pörtschach)
BHu	Bernhard Huber (Obermillstatt)
WJ/AR	Walfried Jandl, Andreas Rachoinig (Wolfsberg)
HJa	Helmut Jaklitsch (Wien)
AKe	Armin Kern (Pischeldorf)
H/IKl	Hedwig und Ingomar Klein (Landskron)
EKn	Egbert Kneissl (Innernöring)
RKö	Rudolf Köpf (Maria Saal)
FKo	Franz Kolb (Mariahof, Steiermark)
KKr	Klaus Krainer (Klagenfurt)
BKr	Brigitte Kranzl (Althofen)
HKr	Helmut Kräuter (Steindorf)
HLe	Hans Leber (St. Veit)
AMa	Alexander Malle (Gottesbichl)
GMa	Gerald Malle (Gottesbichl)
JMe	Jean Meyer (Villach)
SPa	Stefan Papf (Villach)
DPe	David Petutschnig (Reifnitz)
WPe	Werner Petutschnig (Reifnitz)
H/MPi	Hermann und Monika Pirker (Feistritz)
RPr	Remo Probst (Feldkirchen)
PRa	Peter Rass (Hörtendorf)
RSc	Roland Schiegl (Klagenfurt)
TSc	Thomas Schneditz (Klagenfurt)
P/KSc	Peter und Käthe Schroll (Klagenfurt)
FSc	Franz Schüttelkopf (Villach/Landskron)
ASe	Aaron Seidl (Göriach)
PS/MS	Peter Sorger, Manuela Siller (Weißensee)
DSt	Dietmar Streitmaier (Steuerberg)
WSt	Werner Sturm (Keutschach)
RTi	Raimund Tischler (Grafenstein)
SWa	Siegfried Wagner (Villach)
PWi	Peter Wiedner (Magdalensberg)
MWi	Marlis Wiedner-Fian (Klagenfurt)
MWo	Martin Woschitz (Klagenfurt)
HZa	Heinz Zacharias (Villach)
SZi	Sebastian Zinko (Graz)
JZm	Jakob Zmölnig (Molzbichl)

Verwendete Abkürzungen

Ad.: adult, Bp.: Brutpaar(e), Ds.: Draustau, Ex.: Exemplar(e), IWVZ: Internationale Wasservogelzählung, Ind.: Individu(um)en, imm.: immatur, Jk.: Jugendkleid, juv.: juvenil, Kj.: Kalenderjahr, M.: Männchen, Mitt.: Mitteilung, Mor.: Morphe, NSG: Naturschutzgebiet, Pk.: Prachtkleid, Sk.: Schlichtkleid, W.: Weibchen, wf.: weibchenfärbig.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

VERZEICHNIS DER BEOBACHTETEN ARTEN

Die Vogelarten sind entsprechend der Systematik und die Beobachtungen chronologisch nach Datum (Tag/Monat), Beobachter(in), Anzahl der beobachteten Vögel, Ort der Beobachtung und Anmerkungen gegliedert.

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

06 01	HBa	1 Ind., Sk.	Wörthersee, Dellach
24 01	BHu	1 Ind.	Millstätter See
21 04	JZm	3 Ind.	Millstätter See, Laggerbucht (am 22. 4 von ASe)
05 06	EKn	1 Ind., Sk.	Millstätter See, zw. Laggerbucht u. Döbriach
10 12	KBu	3 Ind., Sk.	Faaker See, Egg; am 11. 12. vier Ex.; ein Ex. wurde bis 28. 12. dort gesehen (WPe)
12 12	P/KSc	1 Ind.	Wörthersee, Schlangeninsel

Prachttaucher (*Gavia arctica*)

Zwischen 15. Oktober 2005 und September 2006 hielt sich ein Prachttaucher (Jk.) auf der Drau zwischen Villach und St. Martin bei Rosegg auf. Der Vogel wurde über die Winter- und Sommermonate von verschiedenen Personen öfters bestätigt (SWa, KBu, H/IKl, HZa, WPe, P/KSc). Beobachtungen belegen nicht nur die Überwinterung, sondern auch, dass dasselbe Exemplar hier den Sommer verbrachte. Aufgrund der zahlreichen Beobachtungen werden die einzelnen Daten aus Platzgründen hier nicht angeführt, sondern auf das Archiv von BirdLife Kärnten verwiesen. Im November 2006 hielten sich zwei Prachttaucher in der Wernberger Drauschleife auf, wovon einer einen Fischerhaken verschluckt hatte. Dem verletzten Vogel hing eine Angelschnur aus dem Schnabel und der Hals wies eine deutliche Verdickung auf (H/IKl). Ob der Vogel die Verletzung überlebte, ist nicht bekannt.

15 01	JZm	1 Ind.	Millstätter See, IWVZ
16 01	MWi	1 Ind., Sk.	Wörthersee, Töschling, IWVZ
21 03	DSt	1 Ind., Jk.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein, auch am 31. 3. ein Ex. dort
15 04	HBa	1 Ind., Pk.	Wörthersee bei Auen
20 05	EAl	1 ad., 3 imm.	Ds. Völkermarkt, St. Lorenzen (SZi)
04 06	JZm	1 Pk., 1 Sk.	Millstätter See, Laggerbucht
16 06	WPe	1 Ind., Pk.	Wörthersee, Oberdellach, IWVZ
02 11	SWa	1 ad., 1 Jk..	Wernberger Drauschleife
10 11	WPe	1 Ind. Sk.	Ds. Paternion
14 11	PS/MS	1 Ind.	Weißensee, 1,5 km östl. von Techendorf
19 11	WPe	1 ad. Sk., 1 Jk.	Wörthersee, Maria Wörth
08 12	WPe	5 Ind., Sk.	Millstätter See, zw. Seeboden u. Millstatt
10 12	WPe	4 Ind., Sk.	Wörthersee, Kapuziner Insel
10 12	KBu	11 Ind., Sk.	Faaker See, auch am 11. 12. dort gesehen
17 12	HKr	1 Ind.	Ossiacher See, Tiebelmündung
23 12	WPe	3 Ind., Sk.	Wörthersee, Maria Wörth; bis 28. 12. dort gesehen
30 12	EKn	1 Ind.	Millstätter See, zw. Döbriach u. Laggerbucht
31 12	FKo	1 Ind.	Längsee

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)

15 01	DSt	1 Ind., Sk.	Ossiacher See, IWVZ
15 01	WPe	1 Ind., Sk.	Wörthersee, Dellach, IWVZ
08 09	WPe	1 Ind., Sk.	Ds. Feistritz, Dragositschach
23 09	P/KSc	2 Ind.	Ds. Feistritz, Dragositschach

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)

01 01	WPe	1 Ind., Sk.	Wörthersee, Walterskirchen
15 01	WPe	1 Ind., Sk.	Wörthersee, IWVZ
14 09	TSc	2 Ind., Sk.	Hallegger Teiche, Wasenteich

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Im Zuge der internationalen Wasservogelzählung von BirdLife (IWVZ) konnten am 15. 1. insgesamt 203 Kormorane in Kärnten erfasst werden. Gegenüber dem Vorjahr (245 Individuen) verringerte sich der gezählte Winterbestand um ca. 20 %. Durch eine neue Naturschutzverordnung der Landesregierung ist der Kormoran nicht mehr ganzjährig geschützt, sondern darf landesweit mit Ausnahme der Vogelschutzgebiete in beliebig hoher Anzahl zwischen 1. Oktober und 10. April erlegt werden.

Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmeus*)*

SPa entdeckte am 29. Januar eine Zwergscharbe in Seeboden am Millstätter See-Abfluss. Der Vogel gilt als 6. Nachweis für Kärnten und konnte von verschiedenen Personen bis 11. Februar dort beobachtet werden (JZm, ASe, BHu, P/KSc und HKr).

Rohrdommel (*Botaurus stellaris*)

HBa beobachtete ab 19. März eine Rohrdommel im Altschilf der Dellacher Schiffswerft. Am 9. April gesellte sich ein zweites Exemplar



Abb. 1: Das Foto zeigt die Zwergscharbe vom Millstätter See in einem Baum am See-Abfluss. Foto: A. Seidl

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

dazu. Beide konnten bis 17. 4. im Bereich Dellach, Schlangeninsel und Kapuziner Insel beobachtet werden (HBa, WPe).

13 03	DSt	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein, am 28. 3. dort 2 Ex.
06 04	SWa	1 Rupfung	Ossiacher See, Tiebelmündung
16 10	KBu	1 Ind.	Ds. Rosegg, NSG Föderlach im Flug
26 12	RPr	1 Ind.	Ossiacher See, Tiebelmündung (Mitt.: R. Smole)

Zwergrohrdommel (*Ixobrychus minutus*)

29 04	WPe	1 M.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf (GMa)
22 05	MWo	1 Paar	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf; 2006 ohne Bruterfolg
24 05	TSc	1 M.	Sablatnigmoor, auch am 30. Mai dort gesehen
01 06	DSt	1 M.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein, am 28. 6. ein W. dort
06 06	SWa	1 M.	Ossiacher See, NSG Tiebelmündung; auch am 7. 6. (P/KSc)
12 06	WSt	1 Ind.	Wörthersee, Schlangeninsel
27 06	HZa	1 M.	Ossiacher See, NSG Tiebelmündung
26 06	HBa	1 M.	Unteres Drautal, Weißenbach westl. Puch
09 07	WPe	1 Ind.	Wörthersee, Schlangeninsel (Mitt.: U. Knely)

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

06 04	ASe	1 Ind.	Drauaufweitung westl. Spittal
29 04	GMa	3 Ind.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf
01 05	P/KSc	1 Ind.	Klagenfurt, Lendspitz
25 05	P/KSc	2 Ind.	Ds. Völkermarkt, Rakollach
27 05	P/KSc	4 Ind.	Ds. Völkermarkt, Rakollach
13 08	P/KSc	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Rakollach
27 08	KBu	2 Ind.	Ds. Rosegg, NSG Föderlach
07 09	WPe	1 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlacher Brücke

Silberreiher (*Casmerodius albus*)

Heuer wurden 44 Nachweise mit insgesamt 67 Individuen zwischen 5. Februar und 28. Dezember gemeldet. Die zahlreichen Beobachtungen werden aus Platzgründen hier nicht angeführt, sie sind jedoch in der Datenbank von BirdLife Kärnten archiviert.

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Das Monitoring des Graureiher-Brutbestandes in Kärnten ergab 134 besetzte Horste verteilt auf 14 Kolonien (RKö). Im Vergleich zum Jahr 2002 (mit 164 besetzten Horsten) ist der Bestand innerhalb von 4 Jahren durch die intensive Bejagung um rund 20 % dezimiert worden.

Purpurreiher (*Ardea purpurea*)

17 03	KBu	1 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach
19 04	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
20 04	DSt	2 Ind.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein
29 04	WPe	4 Ind.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf (GMa)
02 05	WPe	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
07 05	WPe	1 Ind.	Rosental, Birkhofteich bei Weizelsdorf
24 05	TSc	1 Ind.	Sablatnigmoor, bis 27. 5. dort gesehen
01 08	TSc	1 Ind.	Sablatnigmoor

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)

02 04	KBu	1 Ind.	Ds. Rosegg, Wehr St. Martin
29 04	WPe	1 ad., 1 imm.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf
03 05	WPe	2 ad. Ind.	Wolfsberg, NSG Großedlinger Teich
11 05	WPe	1 ad. Ind.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf
28 05	MWo	1 imm. Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
04 06	WJ/AR	2 Ind.	Wolfsberg, NSG Großedlinger Teich

Rallenreiher (*Ardeola ralloides*)

29 04	WJ/AR	1 Ind.	Wolfsberg, NSG Großedlinger Teich
30 04	TSc	1 Ind.	Sablatnigmoor (mündl. Mitt.: M. Hanscho)
01 05	FKo	1 ad. Ind.	Sablatnigmoor, Thomakeusche (GBi); dasselbe Ex. am 2. 5 (WPe) und 3. 5. (EKn) dort gesehen
28 05	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

Von insgesamt vier Brutpaaren (Klagenfurt, St. Andrä, Baldramsdorf und Rosegg) haben zwei erfolgreich gebrütet, wobei drei Junge ausgeflogen sind. Am Horst in Rosegg wurde eine Beobachtungskamera installiert und die Entwicklung des Jungvogels konnte per Internet bis zum Verlassen des Horstes mitverfolgt werden. Die Brut in Klagenfurt verlief mit zwei flüggen Jungen ebenfalls erfolgreich. In Baldramsdorf verschwanden die drei Jungen im Alter von ca. 14 Tagen plötzlich aus dem Horst. In St. Andrä verursachte ein dritter Storch durch permanente Störungen das Brutpaar zur Aufgabe des Geleges. Ein später Durchzügler hielt sich den ganzen November im Rosental zwischen Mühlbach und Rosegg auf (HBa, DSt). Ein verletzter Jungstorch wurde am 13. 9. aus einem Pool in Klagenfurt gefischt, er konnte jedoch nach kurzer Pflege wieder in die Freiheit entlassen werden (DSt).

Löffler (*Platalea leucorodia*)

Die einzige Beobachtung im heurigem Jahr gelang an einer Ackerlacke bei Rakollach am 3. Mai. Die zwei Löffler wurden noch am nächsten Tag von mehreren Beobachtern gesehen und fotografiert (WPe, GMa, K/PSc, HKr, AMa, DPe). Es handelt sich dabei um den 7. Nachweis für Kärnten.

Abb. 2: Zwei Löffler mit Seidenreihern an einer Ackerlacke am Völkermarkter Draustausee. Foto: W. Petutschnig

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Abb. 3:
Eine Saatgans hielt sich im Jänner für mehrere Tage an der Glan in Klagenfurt auf.
Foto: D. Streitmaier

Waldrapp (*Geronticus eremita*)

TSc meldete zwei beringte Ex. am 22. Mai von den Feldern südlich Kühnsdorf. Laut Dr. Johannes Fritz handelte es sich um zwei Vögel vom Grünauer Projekt, die 10 Tage später wieder in der Toskana waren.

Graugans (*Anser anser*)

Eine erfolgreiche Brut am Wörthersee im Bereich der Schlangeninsel meldete HBa. Ein Paar wurde am 13. April dort brütend gesehen. Von den 3 Pulli (13. Mai) wurde lediglich ein Junges flügge (9. Juli).

Blässgans (*Anser albifrons*)

06 12	KBu	1 ad. Ind.	Ds. Rosegg, Duel (HKr)

Saatgans (*Anser fabilis*)

18 01	WPe	1 ad. Ind.	Glan, LKH- Klagenfurt
06 12	KBu	1 Ind.	Ds. Rosegg, Duel; Unterart A. f. rossicus (HKr)
11 12	RPr	2 ad., 2 juv.	Ebenthal, Felder bei Pfaffendorf

Streifengans (*Anser indicus*)

Zwei Streifengänse (Gefangenschaftsflüchtlinge) überwinterten am Wörtherseeufer bei Klagenfurt (P/KSc, WPe).

Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

07 04	WPe	1 Ind.	Ds. Feistritz, Dragositschacher Bucht; bis 21. 4. dort gesehen (H/IKl, SWa, P/KSc, H/MPi)
08 04	P/KSc	12 Ind.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf; auch am 19. 4. dort beobachtet; alle Ex. mit Farbringen versehen

Kanadagans (*Branta canadensis*)

16 04	H/IKl	1 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach, vermutlich Gefangenschaftsflüchtling

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

16 03	H/IKl	1 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach
27 04	WPe	1 Paar	Ds. Feistritz, Dragositschach
06 05	KBu	1 Paar	Ds. Rosegg, Föderlach
24 05	WPe	1 Paar	Ds. Rosegg, Föderlach
01 09	H/IKl	1 Ind., Jk.	Ds. Rosegg, Föderlach; dasselbe Ex. war bis 27. 9. dort (SWa, WPe, DPe, SZi, KBu)
10 12	WPe	1 Ind.	Wörthersee, Dellach; fliegt Richtung Velden

Pfeifente (*Anas penelope*)

15 01	JFe	30 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach, IWVZ
18 02	WPe	1 M.	Ds. Feistritz, Selkach
17 03	DSt	2 M., 1 W.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein
18 03	WPe	3 M., 1 W.	Ds. Feistritz, Selkach
18 09	KBu	6 Ind., Sk./Pk.	Ds. Rosegg, Föderlach
23 09	WPe	3 M., 5 W.	Ds. Feistritz, Dragositschach
21 10	WPe	2 Paare	Ds. Feistritz, Selkach
26 10	P/KSc	8 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach
05 11	P/KSc	5 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach
18 11	H/IKl	1 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach
30 12	EKn	1 Paar	Millstätter See, Döbriach

Schnatterente (*Anas strepera*)

Im Zuge der IWVZ im Jänner konnten 9 Individuen in Kärnten erfasst werden (WAGNER & PETUTSCHNIG 2006). Der größte Trupp mit 6 M. und 5 W. wurde am 28. 12. an der Drau bei Selkach gesehen (WPe).

Spießente (*Anas acuta*)

12 01	BHu	1 Ind.	Millstätter See
11 02	P/KSc	1 Ind.	Spittal, Lieser
16 03	H/IKl	3 M., 3 W.	Ds. Rosegg, Föderlach (17. 3. KBu)
27 03	WPe	5 M., 3 W.	Ds. Rosegg, Föderlach
28 03	DSt	1 M.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein
31 03	ASe	1 M., Pk.	Drau bei Paternion
21 10	WPe	1 W.	Ds. Feistritz, Selkach
26 10	P/KSc	1 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach

Knäkente (*Anas querquedula*)

16 03	WPe	3 M., 3 W.	Drau in Villach, Seebachmündung
17 03	KBu	10 M., 2 W.	Villach, Magdalensee
31 03	ASe	6 Ind.	Ds. Paternion
02 04	WPe	22 Ind.	Grafenstein, Thoner Moor; 1 Ex. verletzt
03 04	TSc	10 Ind.	Hallegger Teiche, Wasenteich
03 04	WSt	4 M., 2 W.	Keutschacher See, Halbinsel
09 04	P/KSc	40 Ind.	Ds. Völkermarkt, St. Lorenzen
21 04	SWa	1 Paar	Ds. Feistritz, Dragositschach
12 05	HKr	1 Ind.	Ossiacher See, Tiebelmündung
11 08	WPe	1 Ind., Sk.	Ds. Rosegg, St. Niklas
27 08	KBu	4 Ind., Sk.	Ds. Rosegg, Föderlach
30 10	MWo	2 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf

Löffelente (*Anas clypeata*)

26 03	WPe	1 Paar	Zollfeld, temporäre Wasserfläche auf Acker
06 04	ASe	20 Ind.	Drauaufweitung westl. Spittal
10 04	SWa	3 M., 2 W.	Ossiacher See, Ostbucht (HKr)
19 04	ASe	1 Paar	Möllstau Rottau

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

14 09	KBu	4 Ind., Sk.	Ds. Rosegg, St. Niklas
24 09	WPe	1 Sk.	Ds. Feistritz, Selkach
21 10	WPe	1 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach
27 12	HBa	1 W.	Wörthersee, Dellach

Schellente (*Bucephala clangula*)

Am 15. Jänner wurden im Rahmen der IWVZ insgesamt 203 Schellenten gezählt. Davon befand sich die größte Ansammlung mit 57 Ex. auf dem Völkermarkter Stausee.

Kolbenente (*Netta rufina*)

22 01	BHu	5 M., Pk.	Millstätter See, Seeboden; am 24. 1. waren drei und am 5. 2. noch 4 dort (BHu, ASe)
18 02	WPe	2 M., Pk.	Ds. Feistritz, Selkach
22 02	SWa	mind. 4 Ind.	Villach, Drau-Gailmündung
18 03	K/PSc	2 M., Pk.	Ds. Feistritz, Selkach
20 04	WPe	1 Paar	Klagenfurt, Hallegger Teiche, Wasenteich
29 04	JFe	1 Paar	Wernberger Drauschleife
18 05	P/KSc	2 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach
31 10	HBa	2 W.	Ds. Rosegg, Föderlach

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Am 30. Januar verunglückten 29 Reiherenten auf der Drautal-Bundesstraße westlich von Paternion. Die Tiere dürften im dichten Morgennebel die Straße mit einer Wasserfläche verwechselt haben und wurden beim Landen von Autos überfahren (DSt).

Moorente (*Aythya nyroca*)

27 01	SWa	1 Ind.	Ossiacher See-Abfluss; bis 31. 1. dort gesehen
17 03	KBu	10 Ind.	Ds. Rosegg, Wehr St. Martin (WPe)
03 11	WPe	1 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach

Bergente (*Aythya marila*)

15 01	WPe	4 Ind.	Wörthersee, IWVZ
22 01	WPe	1 W.	Wörthersee, Reifnitzer Bucht
24 01	BHu	1 Ind.	Millstätter See
07 04	WPe	1 M.	Ds. Feistritz, St. Oswald (P/KSc)

Eiderente (*Somateria mollissima*)

Am 8. 11. entdeckte SPa ein Ind. im Jk. auf dem Draustausee Paternion. Der Vogel konnte am nächsten Tag von JZm fotografiert werden.

Abb. 4:
Diese Eiderente wurde am 9. 11. auf der Drau bei Paternion fotografiert. Foto: J. Zmölnig

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Samtente (*Melanitta fusca*)

Wie in den letzten Jahren überwinterten 2005/2006 wieder ein bis zwei Samtenten auf dem Millstätter See (JZm, BHu, IWVZ). Herr P. Sorger teilte mit, dass am 7. November neun Samtenten im Westteil des Weißensees eingetroffen waren und zwei Tage später gesellten sich neun weitere dazu. Jede Samtente verzehrte täglich mehrere bis zu 10 cm große Kamberkrebse. Dazu wäre zu bemerken, dass der nordamerikanische Kamberkrebs in den 1980er Jahren in Kärnten eingeschleppt wurde und der Weißensee zurzeit das einzige Vorkommen dieser Flusskrebsart beherbergt. Nach ungefähr zwei Wochen waren die Samtenten wieder verschwunden (PS/MS, JZm). Die18 Individuen vom Weißensee sind der zweitgrößte Trupp, der bisher in Kärnten gezählt wurde, nach den 27 vom Ossiacher See 1986 (WRUSS 1987).

23 11	EKn	1 M., 1 W.	Millstätter See, Laggerbucht
11 12	PS/MS	2 Ind.	Weißensee, Westteil

Zwergsäger (*Mergellus albellus*)

15 01	PWi	1 Ind.	Ds. Annabrücke, Waidischbachmündung
24 01	BHu	2 Ind.	Millstätter See
15 02	P/KSc	1 Ind.	Rosental, Drau bei Annabrücke
18 02	WPe	1 W.	Ds. Rosegg, beim Kraftwerk

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

15 01	WPe	2 Ind.	Wörthersee, IWVZ
21 04	JZm	1 Ind.	Millstätter See, Laggerbucht; von ASe am 22. 4. dort gesehen
10 12	WPe	1 M.	Wörthersee, westl. v. Schlangeninsel
10 12	KBu	2 M., 2 W.	Faaker See, Egg

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

Nachweislich brüteten drei Gänsesäger-Paare im heurigen Jahr erfolgreich an der Drau im Rosental mit 2 x 11 und 1 x 1 Jungen (SWa, TSc, P/KSc, MWo, GMa).

Bartgeier (*Gypaetus barbatus*)

2006 wurden wieder zwei Junggeier im Rahmen des Artenschutzprojektes im Seebachtal/Nationalpark Hohe Tauern in die Freiheit entlassen.

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)*

Bemerkenswerte Beobachtungen von PS/MS und JZm unterstützen die Annahme, dass übersommernde Gänsegeier der Hohen Tauern am Wegzug hauptsächlich über den Raum Weißensee und das obere Gailtal im Bereich Straniger Alm nach Italien ziehen. So konnten am 30. August 37 Gänsegeier von Norden nach Süden ziehend im Rahmen der Greifvogelzählung von BirdLife Kärnten erfasst werden.

15 07	JFe	10 Ind.	Gailtaler Alpen; Mitt.: Dr. M. Tschernatsch (Graz)
11 08	PS/MS	1 Ind.	Weißensee, Hochtratten (im Flug)
30 08	PS/MS	37 Ind.	Oberes Gailtal, Stranigsattel (JZm)
02 09	PS/MS	16 Ind.	Oberes Gailtal, Hochwipfel bei Kirchbach
13 09	PS/MS	3 Ind.	Oberes Gailtal, Stranigsattel u. Mte. Zermula
05 11	PS/MS	2 Ind.	Oberes Gailtal, Kirchbach
12 11	PS/MS	3 Ind.	Oberes Gailtal, Hochwipfel, Rattendorfer Alm.

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

27 03	FSc	1 Ind.	Ossiacher Tauern, Jungfernsprung

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

14 04	DSt	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, auch am 24. 4. ein Ex. dort
16 04	KBu	1 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach, im Flug (WPe)
10 09	RFa	1 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach
13 09	TSc	1 Ind.	Sablatnigmoor, von Sperber in der Luft attackiert
09 10	HBa	1 Ind.	Drau bei Villach, westl. Gailmündung

Steinadler (*Aquila crysaetos*)

15 07	AKe	1 Ind.	Pischeldorf, Schloss Freudenberg
08 08	KBu	Paar mit Juv.	Vorderkrems

Zwergadler (*Aquila pennata*)*

01 05	SWa	1 dunkl. Mor.	Villach, St. Andrä
08 05	FSc	1 dunkl. Mor.	Villach, Landskron
09 06	FSc	1 Ind.	Villach, Landskron
22 06	RPr	1 dunkl. Mor.	Außerteuchen, westl. Himmelberg
01 07	FSc	1 helle Mor.	Villach, Landskron

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Ein ad. Rotmilan hält sich seit einigen Jahren im Bereich Villach, St. Andrä auf. Der Vogel gilt als Gefangenschaftsflüchtling und stammt von der Greifvogelstation Landskron. Letzte Beobachtung am 26. 12. (WPe).

09 04	P/KSc	1 Ind.	Dobratsch

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

02 04	WPe	1 M.	Zollfeld bei Ragga
10 04	P/KSc	1 Ind.	Sablatnigmoor
12 04	ASe	1 wf.	Lurnfeld, Felder südl. Pusarnitz
29 04	JFe	1 W.	Ds. Feistritz, Selkach
03 05	EKn	1 imm. W.	Grafenstein, Thoner Moor
04 05	WSt	1 wf.	Keutschacher See, Halbinsel
07 05	ASe	1 Ind.	Lurnfeld, Göriach
01 06	TSc	1 W.	Sablatnigmoor, übersommerte dort
05 06	GMa	1 Ind.	Zollfeld, Herzogstuhl
11 08	TSc	1M., 1 W.	Sablatnigmoor
11 08	SWa	3 M., 3 W., 1j.	Gailtal, Mooswiese westl. v. Feitritz; bis 22. 8. dort beobachtet (P/KSc).
17 09	GBi	5 Ind.	Krappfeld, St. Klementen (BKr)
20 09	HKr	2 Ind.	Bleistätter Moor
22 10	WPe	1 W.	Zollfeld, nördl. Herzogstuhl
30 10	MWo	1 W.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Ein Männchen überwinterte trotz des schneereichen Winters im Bereich Goldbrunnhof bei Völkermarkt (HLe).

13 03	SWa	1 M.	Villach, Felder beim Ossiacher Seeabfluss
21 03	FKo	1 M., 1 wf.	Krappfeld bei Haidkirchen und Garzern
29 04	JFe	1 W.	Rosental, Felder bei St. Jakob
07 05	WPe	1 wf.	Rosental, Felder bei Sala/Feistritz
07 08	P/KSc	1 Ind.	Gailtal, Felder westl. v. Feistritz
23 10	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf (auch am 31. 10.)

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

05 11	H/IKl	1 wf.	Grafenstein, Thoner Moor
09 11	RFa	1 wf.	Gailtal, Watschig westl. v. Hermagor
22 11	FKo	2 wf.	Krappfeld, jeweils Garzern u. Haidkirchen
24 11	MWo	2 wf.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
29 11	HKr	1 Ind.	Bleistätter Moor
01 12	MWo	1 wf.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
08 12	WPe	1 Ind., Jk.	Baldramsdorf, westl. v. Goldbrunnteich
10 12	HKr	1 Ind.	Bleistätter Moor
11 12	RPr	1 W.	Ebenthal, Pfaffendorf
12 12	SWa	1 juv. Ind.	Wernberger Drauschleife
30 12	RPr	3 juv. Ind.	Krappfeld
31 12	FKo	1 wf.	Krappfeld, Garzern

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

23 04	ASe	1 M.	Lurnfeld, Pusarnitzer Felder
01 05	FKo	1 M. im 2. Kj.	Krappfeld, Garzern (GBi)
01 05	AKe	1 M.	Pischeldorf, Felder bei Schloss Freudenberg
10 05	MWo	1 W.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
07 08	SWa	1 M.	Gailtal, Mooswiese nordwestl. v. Feistritz
22 08	P/KSc	3 Ind.	Gailtal, westl. v. Feistritz
02 09	WPe	1 ad. W.	Krainberg, an der Wurzenpass-Straße
10 09	KBu	1 M.	Villach, Kleinsattel

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

26 11	EKn	1 Ind.	Kellerberg, Felder an der Drau

Adlerbussard (*Buteo rufinus*)*

Am 1. August meldete HJa einen Adlerbussard aus dem Gailtal nordwestlich der Ortschaft Feistritz. Der Vogel hielt sich in einem relativ eng begrenzten Gebiet auf und wurde von zahlreichen Beobachtern zwischen 1. August und 19. September gesehen (SWa, P/KSc, JZm, BHu, ASe, WPe, DPe, GMa, AMa, H/IKl, HKr, KBu, JFe, RPr, H/MPi). Bemerkenswert ist die Tatsache, dass sich zur selben Zeit viele Greifvögel im Feistritzer Moos aufhielten. Unter den zahlreichen Mäusebussarden und Turmfalken waren bis zu 5 Rohrweihen und einzeln die Arten: Kornweihe, Schwarzmilan und Wiesenweihe zu sehen.

Abb. 5: Der Adlerbussard vom Feistritzer Moos benützte häufig die Dächer der Heuhütten zur Ansitzjagd. Foto: B. Huber

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Merlin (*Falco columbarius*)

RPr meldete am 20. 9. ein wf. Ex. von den Feldern nördlich Pfaffendorf bei Ebenthal. Am 6. 10. sah er dort wieder ein wf. Ex. bei der erfolglosen Jagd auf eine Feldlerche; es könnte derselbe Vogel gewesen sein.

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

29 04	JFe	2 M., 1 W.	Rosental, Felder bei St. Jakob
27 04	WPe	1 ad. M.	Straße zw. Griffen und Ruden
30 04	WPe	1 W.	Rosegg, Acker nahe Fußballplatz
01 05	FKo	5 Ind.	Krappfeld (GBi)
01 05	FKo	1 M.	Umgebung Sablatnigmoor (GBi)
01 05	SWa	1 M.	Villach, Landskron, nach Nordosten fliegend
01 05	ASe	4 Ind.	Lurnfeld, Drauhofen
02 05	P/KSc	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, St. Lorenzen
02 05	MWo	3 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
03 05	KBu	1 W.	Rosental, Felder bei St. Jakob (HKr)
06 05	KBu	4 M., 2 W.	Finkenstein, Ledenitzen, auf einer Leitung
20 05	P/KSc	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, St. Lorenzen
21 05	RTi	15 Ind.	Felder beim Pakeiner Moor
08 08	GMa	1 ad. M.	Dobratsch, Südabsturz des Zehnernocks

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

20 05	MWi	1 Ind.	Klagenfurt, südöstl. der Universität

Wachtelkönig (*Crex crex*)

18 07	JFe	1 Ind. rufend	Lesachtal, St. Lorenzen (Mitt.: Ch. Wu)
06 09	GMa	1 Ind. rufend	Gailtal, Nieselach

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

15 04	DSt	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein
14 08	P/KSc	2 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach

Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)

14 04	WSt	1 M.	Keutschacher See, Gemeindebad
01 05	SWa	1 M.	Villach, Ossiacher See-Abfluss, Laichschongebiet
02 05	P/KSc	1 Ind.	Sablatnigmoor

Kranich (*Grus grus*)

25 04	ASe	4 Ind.	Seeboden, fliegen nach Nordwesten
12 11	JMe	80 Ind.	Rosegg, fliegen in V-Formation über den Ort

Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*)

20 05	WPe	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein
25 05	K/PSc	2 Ind.	Ds. Völkermarkt, Trixnerbachmündung

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)

26 03	P/KSc	1 Ind.	Zollfeld, Felder bei Aich
30 03	H/IKl	2 Ind.	Villach, Silbersee
03 05	WJ/AR	1 Ind.	Lavanttal, Acker bei Mettersdorf
17 09	GBi	9 Ind.	Felder bei Grafenstein
17 09	H/IKl	4 Ind., Jk.	Gailtal, Acker westl. Feistritz; auch am 19. 9. (HKr)

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*)

23 09	P/KSc	1 Ind., Sk.	Ds. Feistritz, Dragositschacher Buhne
08 10	H/IKl	1 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Abb. 6:
Diese Aufnahme von einem Mornell-Weibchen stammt vom 26. Mai 2006 von der Koralpe. Foto: Sebastian Zinko

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*)*

26 05	SZi	2 M., 1 W.	Koralpe

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Den ersten Trupp am Heimzug mit 27 Ex. sah KBu an der Drau bei Duel. Am 21. März rasteten 500 bis 600 Ind. auf Feldern im Krappfeld bei Haidkirchen (FKo) und ca. 140 Ind. auf einem Acker an der Glan im Zollfeld (WPe). Brutnachweise gab es heuer am Silbersee bei Villach (2 Bp., SWa), am bekannten Brutplatz in Viktring (DSt), in Pfaffendorf nahe der NSB-Sandgrube (MWo), im Bleistätter Moor beim Karrerhof (RPr, SWa) und am Draustausee Völkermarkt auf einem überschwemmten Acker bei Rakollach (K/PSc, WPe). Die letzte Sichtung eines Ex. gelang RPr am 23. 12 bei Pfaffendorf.

Knutt (*Calidris canutus*)

14 08	P/KSc	1 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)

04 05	P/KSc	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Ackerlacke bei Rakollach
12 05	DSt	3 Ind.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein
13 07	HKr	6 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach
23 07	JFe	2 ad. Ind.	Faaker See
13 08	H/IKl	5 Ind., Pk.	Ds. Rosegg, Föderlach
14 08	WPe	2 Ind.	Ds. Völkermarkt, Trixnerbachmündung
14 09	KBu	1 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

05 08	H/IKl	1 Ind, Pk.	Ds. Rosegg, Föderlach
14 08	WPe	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Trixnerbachmündung
14 09	P/KSc	3 Ind.	Ds. Feistritz, Dragositschach; bis 23. 9. dort (WPe)
14 09	KBu	1 Ind.	Ds. Rosegg, St. Niklas
17 09	H/IKl	1 Ind., Pk.	Gailtal, westl. Feistritz; am 19. 9. auch dort (HKr)
27 09	WPe	1 Ind.	Obere Drau, Drauaufweitung bei Radlach
27 09	KBu	4 Ind.	Ds. Rosegg, St. Niklas

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

04 05	WPe	2 Ind.	Ds. Völkermarkt, Ackerlacke bei Rakollach
20 05	SZi	1 Ind.	Sablatnigmoor, im Flug

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

04 05	WPe	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Ackerlacke bei Rakollach

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

06 04	WPe	3 Ind.	Klagenfurt, Lendspitz
09 04	P/KSc	1 Ind.	Bleistätter Moor, bis 11. 4. (HKr)
11 04	ASe	3 Ind.	Drau bei Paternion
21 04	SWa	1 Ind.	Ds. Feistritz, Dragositschach
29 04	WJ/AR	1 Ind.	Wolfsberg, NSG Großedlinger Teich
24 07	SWa	1 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach, bis 7. 9. mehrmals 1 Ex. (P/KSc, WPe)
25 08	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf; bis 31. 8.
23 09	WPe	1 Ind.	Ds. Feistritz, Dragositschach
23 09	P/KSc	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, St. Lorenzen

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

26 03	WPe	2 Ind.	Zollfeld, Ackerlacke bei Ragga
31 03	ASe	2 Ind.	Drau bei Paternion; am 11. 4. ebenda 1 Ex.
02 04	FKo	3 Ind.	Gänsdorf (GBi)
02 04	HKr	2 Ind.	Bleistätter Moor; bis 4. 4. (P/KSc)
12 04	WPe	7 Ind.	Zollfeld, Ackerlacke bei Aich
17 04	KBu	5 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach
10 05	WPe	1 Ind.	Obere Drau, Kleblacher Altarme
09 06	MWo	2 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf
12 08	H/IKl	3 Ind.	Wernberger Drauschleife, Ostseite
14 08	P/KSc	1 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

02 04	WPe	2 Ind.	Grafenstein, Thoner Moor
28 04	ASe	1 Ind.	Drau bei Paternion
29 04	JFe	1 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach
04 05	WPe	7 Ind.	Ds. Völkermarkt, Rakollach (P/KSc)
06 05	KBu	5 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach
14 08	P/KSc	1 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach; auch am 31. 8. (WPe)

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

21 03	FKo	4 Ind.	Krappfeld, Haidkirchen
26 03	WPe	3 Ind.	Zollfeld, Glanacker bei Aich
04 04	P/KSc	1 Ind.	Zollfeld, Glanacker bei Aich
11 04	HKr	1 Ind.	Bleistätter Moor
14 04	KBu	6 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach
04 05	P/KSc	4 Ind.	Ds. Völkermarkt, Felder b. Rakollach
20 05	PRa	2 Ind.	Sablatnigmoor, im Zuge einer Exkursion
17 09	H/IKl	2 Ind.	Gailtal, westl. Feistritz bis 19. 9. (HKr)

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)

14 04	KBu	1 Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)

07 04	SWa	1 Ind.	Villach, Silbersee (mündl. Mitt.: B. Habernig)
29 07	RTi	1 Ind.	Grafenstein, Thoner Moor
15 08	HJa	3 Ind.	Gailtal, Felder westl. Feistritz (H/MPi)
26 12	JMe	1 Ind.	Rosegg, Felder bei Latschach

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

17 03	DSt	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein, auch am 28. 3. und 7. 4. dort
26 03	WPe	2 Ind.	Zollfeld, Acker bei Aich; bis 27. 3. (P/KSc)
04 05	P/KSc	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Rakollach
12 08	H/IKl	5 Ind.	Wernberger Drauschleife; am 14. 8. 1 Ex. (SWa)
04 09	KBu	7 Ind.	Ds. Rosegg, St. Niklas
06 09	MWo	1 Ind.	Ebenthal, Sandgrube Pfaffendorf, 3 Ind. am 14. 9. (MWo)
21 10	WPe	2 Ind.	Ds. Feistritz, Dragositschach

Zwergschnepfe (*Lymnocryptes minimus*)

24 04	DSt	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein, auch am 3.5. dort 1 Ex.
21 10	WPe	1 Ind.	Ds. Feistritz, Dragositschacher Buhne

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)

15 01	SWa	1 Ind. im 1. W.	Villach, Drau-Seebachmündung, IWVZ
19 03	P/KSc	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, St. Lorenzen
25 05	P/KSc	2 Ind., Pk.	Ds. Völkermarkt, Rakollach
11 08	WPe	1 Ind., Jk.	Ds. Feistritz, Felder bei Pulpitsch
14 08	SWa	2 Ind., Jk.	Ds. Rosegg, Föderlach; auch am 25. 8. dort (KBu)
02 09	SZi	1 Ind., Jk.	Ds. Rosegg, St. Niklas

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*)

02 09	SZi	2 ad. Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach
27 10	WPe	2 Ind.	Ds. Feistritz, Felder bei Latschach

Heringsmöwe (*Larus fuscus*)

11 04	WPe	9 ad. Ind.	Oberes Drautal, südl. Pusarnitz (ASe)
21 04	JZm	1 Ind.	Millstätter See, Laggerbucht; bis 22. 4. (ASe)
28 04	KBu	1 ad. Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach
01 05	KBu	2 ad. Ind.	Ds. Rosegg, Wehr St. Martin
02 07	HBa	1 ad. Ind.	Wörthersee, Dellach
25 08	SWa	1 ad. Ind.	Ds. Rosegg, Föderlach
02 09	SZi	2. Kj.	Ds. Rosegg, St. Niklas
17 09	JFe	1 ad. Ind.	Ds. Feistritz, Selkach

Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*)

27 04	WPe	8 Ind., Pk.	Ds. Feistritz, Dragositschach
29 04	WPe	1 Ind., Sk./Pk.	NSG Sablatnigmoor
20 05	EAl	5 Ind. im 2. Kj.	Ds. Völkermarkt, östl. Neudenstein
25 05	P/KSc	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, NSG Neudenstein
03 06	WPe	1 Ind. im 2. Kj.	Ds. Völkermarkt, östl. Neudenstein
31 10	H/IKl	1 Ind. im 1. W.	Faaker See
01 11	H/IKl	2 Ind. im 1. W.	Faaker See
10 11	TSc	1 Ind.	NSG Sablatnigmoor, Thomakeusche

Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*)

29 04	WPe	1 Ind., Pk.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf
01 05	FKo	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, östl. Völkermarkt (GBi)
02 09	SZi	1 Ind.	Ds. Rosegg, NSG Föderlach
08 09	WPe	2 Ind., Sk.	Ds. Rosegg, NSG Föderlach

Flussseeschwalbe (*Sterna hirundo*)

06 05	WPe	2 Ind.	Wörthersee, Schlangeninsel bei Pörtschach
07 06	SWa	1 Ind., Pk.	Ossiacher See, Ostbucht
13 06	P/KSc	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, St. Lorenzen
23 06	DSt	2 Ind.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)*

16 06	WPe	2 Ind.	Wörthersee, Schlangeninsel bei Pörtschach (DPe)
19 07	PS/MS	3 Ind.	Weißensee

Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybrida*)

16 05	P/KSc	2 Ind.	Ds. Völkermarkt, St. Lorenzen
20 05	EAl	6 Ind.	Ds. Völkermarkt, östl. Neudenstein

Weißflügel-Seeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*)

01 05	WJ/AR	1 Ind.	Lavanttal, Teich bei Mitterpichling

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

19 04	P/KSc	2 Ind.	Ds. Völkermarkt, St. Lorenzen
30 04	KBu	7 Ind., Pk.	Ds. Rosegg, NSG Föderlach
30 04	WJ/AR	1 Ind.	Lavanttal, Teich bei Mitterpichling
20 05	TSc	1 Ind.	Sablatnigmoor
20 05	EAl	9 Ind., Pk.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein
30 05	DSt	6 Ind.	Ds. Völkermarkt, NSG Neudenstein
31 05	P/KSc	2 Ind.	Ds. Völkermarkt, St. Lorenzen
12 08	H/IKl	1 Ind., Jk.	Ds. Rosegg, NSG Föderlach
14 08	SWa	1 Ind., Sk.	Ds. Rosegg, NSG Föderlach
14 08	GMa	3 Ind., Jk.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein (AMa, WPe, DPe)
02 09	PS/MS	4 ad., 6 juv.	Weißensee

Uhu (*Bubo bubo*)

Im Ossiacher See-Gebiet brüteten 2 Paare erfolgreich, wobei je 2 Junge flügge wurden (HKr).

Zwergohreule (*Otus scops*)

Nach zwei erfolglosen Versuchen in den Jahren zuvor erfolgte Mitte Mai die Installierung von zwei Infrarot-Kameras in einem Nistkasten. Am 7. 6. bezog ein Paar den Brutplatz. Zwischen 14. und 16. 6. wurde das erste Ei gelegt, dem zwei weitere folgten. Am 3. August flog nach der erfolgreichen Aufzucht das letzte der drei Jungen aus dem Brutkasten (GMa).

Bienenfresser (*Merops apiaster*)

Heuer wieder beide Brutplätze in St. Andrä und Priebelsdorf besetzt.

13 05	WJ/AR	17 Ind.	Lavanttal, Aschendeponie bei St. Andrä
27 05	K/PSc	6 Ind.	Schottergrube bei Priebelsdorf

Dreizehenspecht (*Picoides tridactylus*)

25 07	EKn	2 Ind.	Innerkrems, Beginn des Knappenweges

Brachpieper (*Anthus campestris*)

29 04	EAl	1 Ind.	Gailtal (schriftl. Mitt.: G. Juen u. D. Ziegler)
21 05	WPe	2 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach

Schafstelze (*Motacilla flava*)

Zwei brutverdächtige Beobachtungen von *M. f. cinereocapilla* liegen aus dem Zollfeld und der Drau bei Selkach vor. Am 5. Juni meldete GMa ein singendes M. nahe dem Herzogstuhl und am 30. 5. hielt sich eine Familie mit 3 flüggen Jungen an der Drau bei Selkach auf (WPe).

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

10 01	HKr	15 Ind.	Feldkirchen, Stadtbereich
11 01	BKr	ca. 10 Ind.	Althofen, Friedhof
17 01	K/PSc	34 Ind.	Klagenfurt, Friedhof Annabichl, bis 22. 3. (WPe)
20 01	SWa	7 Ind.	Villach-Warmbad (mündl. Mitt.: D. Dimnig)
20 01	BHu	23 Ind.	Lieseregg bei Seeboden
21 01	RPr	4 Ind.	Feistritz bei Feldkirchen
21 01	RPr	10 Ind.	Klagenfurt, Autobahnabfahrt Nord
23 01	RPr	7–10 Ind.	Villach, St. Magdalen
24 01	GMa	63 Ind.	Farchern östl. Klagenfurt
28 01	TSc	41 Ind.	Klagenfurt, Tessendorf
17 03	SWa	30 Ind.	Sternberg (mündl. Mitt.: H. Müller)

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

Von 11. Mai bis Anfang Juli sangen bis zu drei Nachtigallen gleichzeitig am Garnisonsübungsplatz Atschalas östlich von Klagenfurt (GMa).

29 04	SWa	1 sing. Ind.	Gailauen bei Villach (mündl. Mitt.: D. Dimnig)
12 06	P/KSc	1 Ind.	Schiefling

Rotsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica svecica*)

11 06	GMa	1 Ind.	Liesertal, Atzensberger Alm (PRa)

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

26 03	WPe	2 Ind.	Zollfeld, Blintendorf (P/KSc)
27 03	GMa	4 Ind.	Aich im Zollfeld
27 03	SWa	mind. 5 Ind.	Villach, Drau-Seebachmündung
01 11	BHu	15 Ind.	Obermillstatt
25 11	HBa	4 Ind.	Wörthersee, Dellach

Amsel (*Turdus merula*)

Einen bemerkenswerten Brutplatz wählt seit drei Jahren ein Amselpaar im Garten von Herrn Rudolf Kulnik in Keutschach. Die Jungen werden in einem alten Nistkasten für Stare aufgezogen (siehe Abb. 7). Der Durchmesser des Einschlupfloches beträgt 5 cm.

Abb. 7: Das Foto zeigt, wie das Amsel-Männchen zur Fütterung der Jungen in den Nistkasten verschwindet. Foto: R. Kulnik

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Abb. 8: Beweisfoto (leider unscharf) von einer männlichen Weißbart-Grasmücke im Europapark am Wörthersee. Foto: W. Petutschnig

Weißbart-Grasmücke (*Sylvia cantillans*)*

Am 19. April entdeckte MWi und Herr Pabst ein M. und ein W. im Klagenfurter Europapark am Wörthersee. Das Männchen konnte die nächsten zwei Tage noch von AMa, GMa, DPe und WPe gesehen und fotografiert werden.

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

12 05	JFe	1 Ind.	Gmünd
20 05	PRa	1 Ind.	NSG Sablatnigmoor, Exkursion
26 05	DSt	2 Ind.	Glantal, Metschach

Schlagschwirl (*Locustella fluviatile*)

26 06	SWa	1 singendes M.	Bleistätter Moor
04 07	P/KSc	1 Ind.	Bleistätter Moor

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

20 05	EAl	1 sing. Ind.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

Ungünstiges Flugwetter verursachte zwischen 29. 4. und 1. 5. einen starken Zugstau. An diesen Tagen hielten sich tausende Trauerschnäpper in den Tal- und Beckenlagen Kärntens auf (SWa, KBu, MWi, MWo, WSt, HLe).

11 04	SWa	1 M.	Wernberger Drauschleife
02 09	SZi	1 juv. Ind.	Krainberg an der Wurzenpass-Straße
02 09	RPr	1 Ind.	Seeberg-Sattel
06 11	MWi	1 Ind.	Klagenfurt, Lendspitz

Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*)

30 04	HLe	1 Ind.	St. Veit, Weyerfeld, Wimitz
01 05	KBu	1 M.	Ds. Rosegg, St. Niklas
01 05	WPe	1 M.	Klagenfurt, Lendspitz am Wörthersee
02 09	SZi	2 juv. Ind.	Krainberg an der Wurzenpass-Straße

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)

Eine bemerkenswerte Beobachtung stammt von JFe vom Dürerkopf (Innerkrems), wo in 2.000 m Seehöhe am 23. August ein diesjähriger Zwergschnäpper am Rande eines Lärchen-Fichtenwaldes an einer Wasserlacke badete. Die Sichtung gilt als der erste Nachweis vom Wegzug in Kärnten.

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

29 03	WPe	2 Ind.	Großedlinger Teich bei Wolfsberg
04 04	P/KSc	1 Ind.	Bleistätter Moor
10 04	SWa	4 Ind.	Ossiacher See, Tiebelmündung
11 04	WSt	5 Ind.	Keutschacher See, Gemeindebad
16 04	H/IKl	1 Ind.	Wernberger Drauschleife, Westseite
24 04	DSt	3 Ind.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein; 2 Ex. am 3. 5. dort
04 10	WPe	2 bis 3 Ind.	Ds. Lavamünd, Wunderstätten

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*)

22 01	HKr	1 Ind.	St. Urban, Zwattendorfer Wand
17 06	WPe	1 Ind.	Maltatal, Glockwände; Exkursion
08 10	RSc	1 Ind.	Eisenkappel, Felsentore im Remscheniggraben

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Am 21. 1. beobachtete WFe in St. Magdalen bei Villach einen Raubwürger, der einen Gimpel erbeutete. Insgesamt langten 35 Meldungen zwischen 15. 1 und 15. 3 sowie zwischen 14. 9. und 29. 12. ein (Archiv BirdLife Kärnten).

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

15 11	GMa	42 Ind.	Klagenfurt, östl. vom Flughafen
26 11	P/KSc	1 Ind.	Ds. Feistritz, Dragositschach

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

Ab 14. 12. belagerten zig-tausende Bergfinken die Buchenbestände am Pyramidenkogel (JMe, JFe und WPe) und am 21. 12. gelang DSt die Beobachtung eines Schwarmes mit ca. 10.000 Exemplaren am Forstsee. Die sehr starke Buchenmast im Gebiet um den Wörthersee und das Fehlen einer Schneedecke dürften der Auslöser für die Bergfinken-Invasion in der zweiten Dezemberhälfte gewesen sein.

Zitronenzeisig (*Serinus citrinella*)

Der Brutplatz am Dobratsch war heuer wieder besetzt (SWa, JFe).

23 05	P/KSc	1 Ind.	Nockberge, Grundalm

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*)

05 06	JFe	1 sing. M.	Gailtal, westl. Tröpolach; am 7. 6. zwei Ind. (P/KSc)
09 06	HKr	1 sing. M.	Hörfeldmoor

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

Im Raum Villach, Pörtschach und Maria Rain traten Mitte Dezember mehrmals Trupps mit > 100 Vögel auf (HZa, HGa, KBu und MWo).

Schneeammer (*Plectrophenax nivalis*)

07 01	WJ/AR	1 Ind.	Lavanttal, Felder bei Mettersdorf

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Kappenammer (*Emberiza melanocephala*)*

Am 1. Juni wurde DSt eine Kappenammer gemeldet. Das Männchen hielt sich bis 4. Juni in Begleitung von mehreren Grünfinken an einer Futterstelle in der Pulverturmstraße in Klagenfurt auf und konnte dort von mehreren Personen beobachtet und fotografiert werden (EAl, WPe, DPe, MWo, PRa).

Abb. 9:
Das Kappenammer-Männchen besuchte in Gesellschaft von mehreren Grünfinken eine Vogelfütterung.
Foto: D. Streitmaier

Zippammer (*Emberiza cia*)

15 03	H/IKl	1 M., Pk.	Wernberger Drauschleife, Westseite
22 06	WPe	1 Brutpaar	Weißensee, am Fuß der Weißen Wand

Interessante phänologische Beobachtungen

13 01	SWa	2 Zitronenzeisige	Villach, an der Drau, Alpen-Adriabrücke
15 01	PWi	1 Bekassine	DS Annabrücke, IWVZ
15 01	KBu	1 Wiesenpieper	Drau bei Rosegg, IWVZ
08 02	ASe	1 Star	Millstätter See, Seeboden, Klinger Park
11 11	H/IKl	1 juv. Rauschwalbe	Kellerberg
22 12	DPe	2 Kiebitze	Klagenfurt, Lendspitz
23 12	RPr	1 Kiebitz	Ebenthal, Pfaffendorf
29 12	EKn	1 Weißstorch	Gmünd, auf Gemäuer der Burg
30 12	KBu	1 Wiesenpieper	Drau bei Rosegg (HKr)
30 12	KBu	2 Rohrammern	Drau bei Rosegg (HKr)
30 12	RPr	7 Ringeltauben	Krappfeld

Abb. 10:
Teilalbinos, wie hier im Bild ein männlicher Haussperling aus Klagenfurt, sind vor allem in Städten nicht selten zu sehen.
Foto: A. Sitte

©Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, Austria, download unter www.biologiezentrum.at

Durch die Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich anerkannte Beobachtungen seltener und bemerkenswerter Vogelarten aus den Jahren 2001 bis 2006.

(Quelle: Homepage BirdLife Österreich)

Eistaucher (*Gavia immer*)

4. 2. – 27. 5. 2001	1 ad.	Millstätter See, Döbriach (JZm, EKn. u. a.)

Zwergscharbe (*Phalacrocorax pygmeus*)

29. 1. – 17. 2. 2006	1 Ex.	Millstätter See, Seeboden (SPa, JZm, ASe u. a.)

Sichler (*Plegadis falcinellus*)

13. 7. – 15. 7. 2004	1 Ex.	Zollfeld, Acker bei Aich (EAl, SZi u. a.)

Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*)

10. 8. 2004	1 W.	Rosental, Teich bei Sala (WPe)

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)

22. 7. 2006	10 Ex.	Gailtal, Torkofel (M. Tschernatsch)
16. 8. 2003	1 Ex.	Lesachtal, Hohe Warte (J. Pollheimer)

Schlangenadler (*Circaetus gallicus*)

5. 10. 2004	1 Ex.	Hochwipfel, Gailtal, (PS/MS)

Zwergadler (*Aquila pennata*)

6. 5. 2003	1 Ex.	Helle Morphe, Korpitsch (SWa)

Adlerbussard (*Buteo rufinus*)

16. 8. 2003	1 ad.	Zw. Grafenstein u. Poggersdorf, Autobahn (EAl)
11. 6. 2004	1Ex.	Gailtal, Trogkofel (EAl)

Zwergseeschwalbe (*Sternula albifrons*)

20. 4. 2002	1 ad.	Draustau Rosegg (KBu, HKr u. a.)

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)

9. 7. 2004	11 Ex.	Weißensee (PS/MS, EAl u. a.)

Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)

17. 6. 2004	1 ad.	Gailtal, Gail bei Nötsch (EAl)

Bachstelze (*Motacilla alba yarrellii*)

5. 5. 2001	1 M.	Klagenfurt, Europapark (A. Wendel)

Zaunammer (*Emberiza cirlus*)

12. 6. – 25. 6. 2004	1 Brut	Würmlach b. Kötschach-Mauthen (EAl)

Kappenammer (*Emberiza melanocephala*)

Mai 1984	1 M.	Bleistätter Moor (RPr)
1. 6. – 3. 6. 2006	1 M.	Klagenfurt, Pulverturmgasse (DSt, WPe, EAl u. a.)

Anschrift der Verfasser:

Mag. Dr. Werner Petutschnig
Römerweg 14,
A-9081 Reifnitz
E-Mail: werner.petutschnig@ktn.gv.at

Gerald Malle
Kreuzbichlweg 34,
A-9020 Klagenfurt/Gottesbichl
E-Mail: birdlife.malle@aon.at

LITERATUR

Wagner, S. & W. Petutschnig (2006): Internationale Wasservogelzählung Januar 2006. – Kärntner Naturschutzberichte 11, Klagenfurt.

Wruss, W. (1987): Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 1986. – Carinthia II, 177./97.: 205–213, Klagenfurt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Carinthia II

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: 197_117

Autor(en)/Author(s): Petutschnig Werner, Malle Gerald

Artikel/Article: Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 2006 7-28