

# Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 2017

Zusammengestellt von Werner PETUTSCHNIG & Gerald MALLE

## Zusammenfassung

In dieser Publikation sind die landesweit bemerkenswerten Vogelbeobachtungen des Jahres 2017 beschrieben. Der Bericht enthält Nachweise von 151 Vogelarten, davon gelten folgende Arten als meldepflichtig und/oder sehr selten mit weniger als 30 Nachweisen in Kärnten: Singschwan, Ohrentaucher (5 Nachweise), Zwergscharbe, Schlangennadler (2), Zwergadler, Adlerbussard, Steppenweihe (3), Eleonorenfalke, Austernfischer (2), Doppelschnepfe, Pfuhlschnepfe, Küstenseeschwalbe, Brandseeschwalbe (2), Dreizehnmöwe, Blauracke, Kurzzehenlerche (3), Bartmeise, Isabellsteinschmätzer, Italiensperling, Englische/Gelbkopf-Schafstelze (*flavissima/lutea*), Zitronenstelze (3), Weißbart-Grasmücke, Rosenstar und Kappenammer.

In diesem Jahr gelang vom Trauerschnäpper und Gelbspötter jeweils der erste Brutnachweis für Kärnten.

## Abstract

This publication describes the noteworthy statewide bird observations for the year 2017. Of the 151 species that are being discussed, the following are mandatory for reporting and/or are being considered very rare with less than 30 records

## Schlüsselwörter

Kärnten, Vogelbeobachtungen 2017, Eleonorenfalke, Isabellsteinschmätzer (Erstnachweise); Trauerschnäpper, Gelbspötter (erste Brutnachweise).

## Keywords

Carinthia, bird observations 2017, Eleonora's Falcon, Isabelline Wheatear (first records); Pied Flycatcher, Icterine Warbler (first breeding records).



Abb. 1:  
Waldkauz – Vogel  
des Jahres 2017.  
Foto: H. Glader

within Carinthia: Whooper Swan, Slavonian Grebe (5 records), Pygmy Cormorant, Short-toed Eagle (2), Booted Eagle, Long-legged Buzzard, Pallid Harrier (3), Eleonora's Falcon, Eurasian Oystercatcher (2), Great Snipe, Bar-tailed Godwit, Arctic Tern, Sandwich Tern (2), Black-legged Kittiwake, European Roller, Greater Short-toed Lark (3), Bearded Reedling, Isabelline Wheatear, Italian Sparrow, Yellow Wagtail *flavissima/lutea*, Citrine Wagtail (3), Eastern Subalpine Warbler, Rose-coloured Starling, Black-headed Bunting. In 2017 the first breeding records for Pied Flycatchers as well as Icterine Warblers were also recorded.

### Einleitung

Ein sehr kalter Jänner ließ die Stauräume der Drau zufrieren und auch auf dem Wörthersee bildete sich seit Jahren wieder eine dünne Eisdecke. Eine Zwergscharbe, die sich über sechs Monate an den Lavant-Ersatzteichen der Koralmbahn aufhielt, wurde am 6. Jänner von Frost endgültig vertrieben. Viele Wasservögel wie auch drei Eisenten am Feistritzer Stausee wichen ebenfalls auf eisfreie Gewässer aus und waren zum Zeitpunkt der Wasservogelzählung bereits abgezogen. Das Ergebnis der Zählung blieb daher mit 13.785 Individuen bescheiden (siehe Bericht in diesem Band der Carinthia II). Dennoch harrten einige nordische Wintergäste auf den eisfreien Wasserstellen aus, wie z. B. Zwergsäger, Ohrentaucher, Berg- und Samtenten sowie zwei Singschwäne. Trotz der relativ hohen Vereisung überdauerten auch einige Rohrdomeln und an der Lavant überwinterten ein Waldwasserläufer und eine Zwergschnepfe.

Um die Monatsmitte im Februar besuchte ein Trupp von 19 Bergenten den Wörthersee bei Dellach, es ist dies die größte jemals in Kärnten gezählte Ansammlung dieser Tauchente. Ein Raufußbussard am Krappfeld und ein weiterer Ohrentaucher auf dem Millstätter See sind unter den zahlreichen Gastvögeln für die zweite Februarhälfte hervorzuheben.

56 Goldregenpfeifer auf den Äckern im Krappfeld am 10. März läuteten den Frühjahrszug ein. Mitte März präsentierte sich den Beobachtern ein auffälliger Durchzug der Moorente und Knäkente, letztere mit 450 Individuen auf dem Millstätter See bei Döbriach. Zwei Bartmeisen in der Mühldorfer Au und mehrere Stelzenläufer an der Drau Ende des Monats leiteten die Hauptzugzeit ein.

Die Anzahl der seltenen Durchzügler stieg im April rasant an. Unter den hervorzuhebenden Arten befanden sich eine Steppenweihe im Hörfeldmoor, drei Säbelschnäbler am Wörthersee, acht Raubseeschwalben an der Drau bei Brenndorf, ein Rotkehlpieper und mehrere Brachpieper im Lavanttal sowie ein Ortolan in Döbriach. Am 28. April führte ergiebiger Regen zum Zugstau und zwang einige bemerkenswerte Zugvögel zur Rast, darunter befanden sich 263 Zwergmöwen an der Drau bei Brenndorf, einzelne Weißbart- und Weißflügel-Seeschwalben unter vielen Trauerseeschwalben und die ersten Rotfußfalken-Trupps im Klagenfurter Becken.

Der Mai gilt als der Hauptmonat für seltene Durchzügler. Hervorzuheben waren diesmal zwei Zitronenstelzen Anfang des Monats, eine Doppelschnepfe am 6. Mai an der Lavant und eine weitere Steppenweihe im Krappfeld, wo auch zwei Kurzzeihenlerchen, eine Blauracke und einige Brachpieper zu beobachten waren. Am 14. Mai besuchte eine Weißbart-Grasmücke einen Garten in Unterferlach bei Finkenstein, am

24. sang ein Schlagschwirl im Althofener Moor und am 26. hielt sich für kurze Zeit ein Rosenstar im Lavanttal auf. Zuallerletzt flogen noch acht Brandseeschwalben einige Runden über dem Klopeiner See zu Ende des Monats; neben einer weiteren Beobachtung am Faaker See sollten dies die einzigen Brandseeschwalbennachweise bleiben.

Im Juni gab es fast täglich Meldungen von sehr seltenen Vogelarten. Am 4. des Monats kreiste ein Schlangennadler über Keutschach, dem folgte am Tag darauf eine Küstenseeschwalbe im Bleistätter Moor und am 8. Juni ein vorjähriger Eleonorenfalke bei Spittal an der Drau – der erste Nachweis für Österreich! Es folgte ein Ersthinweis für Kärnten, nämlich am 11. Juni ein Isabellsteinschmätzer bei Waidegg und letztlich eine weitere bemerkenswerte Junibeobachtung, eine Kappenammer am Draustau Paternion.

An einem regnerischen Julitag rasteten sieben Austernfischer an der Drau bei Selkach, dies ist der bisher größte Trupp in Kärnten. Es gab auch wieder zahlreiche interessante Brutnachweise, darunter befanden sich zwei Ersthinweise. Ein Trauerschnäpperpaar brütete erfolgreich in einem Brutkasten im Metnitztal und ein Gelbspötter fütterte seine Jungen in der Mühldorfer Au (siehe dazu die Beiträge in diesem Carinthia-Band).

Die Flutungsbecken im Bleistätter Moor entwickelten sich zu einem Eldorado für Sumpfhühner, so konnten im August dort bis zu 14 Tüpfelsumpfhühner und 5 Kleine Sumpfhühner synchron gezählt werden. Im Greifvogelcamp in Oberstoßbau konnte unter über 3.000 Wespenbusarden auch ein ziehender Schelladler entdeckt werden.

Regnerisches Wetter veranlasste eine Pfuhlschnepfe und drei Kiebitzregenpfeifer zu einem Zwischenstopp an der Drau. Am Herbstzug waren noch weitere Greifvogel-Raritäten zu sehen. So hielt sich am 25. September eine Steppenweihe im Krappfeld auf und Mitte Oktober kam es gleich zu zwei bemerkenswerten Greifvogelsichtungen, ein Adlerbussard über Landskron und ein Zwergadler der hellen Morphe über einer frisch gemähten Wiese im Bleistätter Moor. Seit mehr als 100 Jahren gab es keinen Rallenreiher am Wegzug; in der zweiten Oktoberwoche blieb ein Vertreter dieser südlichen Reiherart für drei Tage im Bleistätter Moor.

Im November begann wieder der Zuzug seltener Vögel aus dem Norden. Ein Raufußbussard war fast drei Wochen im Krappfeld zu sehen und im Dezember besiedelten zunehmend Wasservögel die Drau und großen Seen. Darunter hielten sich zeitgleich je ein Ohrentaucher am Wörthersee und Faaker See auf. Ende Dezember rundeten zwei späte Goldregenpfeifer im Thoner Moor das ereignisreiche Vogeljahr 2017 ab.

Bei allen mit einem (\*) gekennzeichneten Vogelnamen handelt es sich um sehr seltene Arten, die protokollpflichtig sind. Für die offizielle Anerkennung solcher Beobachtungen ist eine Überprüfung durch die Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich notwendig. Erst mit dem Vorliegen einer positiven Entscheidung durch die Kommission gilt die Beobachtung als zitierfähig bzw. als anerkannter Nachweis.

Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen kann jeder Beobachter in die Datenbank [www.ornitho.at](http://www.ornitho.at) eingeben. Sie können auch an die Autoren per E-Mail oder Telefon ([werner.petutschnig@ktn.gv.at](mailto:werner.petutschnig@ktn.gv.at), 0664/80536-18426 oder [birdlife.malle@aon.at](mailto:birdlife.malle@aon.at), 0664/88705199) gemeldet werden.

## Dank

Allen Mitgliedern von BirdLife Kärnten und der Fachgruppe Ornithologie des Naturwissenschaftlichen Vereins sowie zahlreichen weiteren Personen, die ihre Vogelbeobachtungen bekannt gegeben und Fotos zur Verfügung gestellt haben, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Die jeweiligen Beobachter sind im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet und werden im Text unter den angeführten Abkürzungen genannt. Herrn David Petutschnig danken wir für die Erstellung der englischen Zusammenfassung.

**ErnAlb** (Dr. Ernst Albecker, Graz), **JohBar** (Ing. Johann Bartas, Dellach a. W.), **GebBre** (Gebhard Brenner, Wolfsberg), **ChrBru** (Christa Brunner, St. Paul i. Lav), **GerBru** (Gerald Brunner, Treibach), **KurBus** (Kurt Buschenreiter, Villach), **KlaCer** und **LilCer** (Klaus und Liliana Cerjak, Ferlach), **CosD'An**, (Mag. Cosimo D'Andria, Velden), **RomFan** (Dr. Roman Fantur, Klagenfurt), **JosFel** (Dr. Josef Feldner, Villach), **HelFri** (Helmut Frind, Thörl, Stmk.), **LukGau** (Lukas Gaugelhofer, Maria Saal), **CarGou** (Caroline Goulden, Finkenstein), **JulGey** (Julian Geyer, Metnitz), **HanGla** (Hans Glader, Wesel, Deutschland), **FloHan** (Florian Hanslmayr, Klagenfurt), **JohHoh** (Johannes Hohenegger, Wien), **BerHub** (Bernhard Huber, Obermillstatt), **GusHof** (Gustav Hofmann, Lienz), **AndKle** (Mag. Andreas Kleewein, Velden), **HedKle** und **IngKle** (Hedwig und Dr. Ingomar Klein, Villach/Landskron), **KlaKra** (Mag. Klaus Krainer, Klagenfurt), **HelKrä** (Helmut Kräuter, Steindorf), **MarLan** (Margarete Lanz, Wolfsberg), **HeiLub** (Heinrich Luber, Zeltweg), **GerMal** (Obstlt. Gerald Malle, Gottesbichl), **GünMan** (Günter Mandl, Spittal), **RudMan** (Rudolf Mann, Spittal/Drau), **JosMet** (Josef Metzger, Niederwölz, Stmk.), **MaxMit** (Maximilian Mitterbacher, Hochburg-Ach), **UlrMöß** (Ulrich Mößbacher, Döbriach), **DavNay** (David Nayer, Maria Buch-Feistritz, Stmk.), **MicOrt** (Michael Ortner, Fulpmes), **StePap** (Stefan Papf, Villach), **DavPet** und **WerPet** (David und Mag. Dr. Werner Petutschnig, Reifnitz), **WilPfe** (Dr. Hartwig Wilfried Pfeifhofer, Graz), **SabPic** (Sabine Pichler, Gundersheim), **HerPir** und **MonPir** (Hermann und Mag. Monika Pirker, Feistritz), **RemPro** (Mag. Dr. Remo Probst, Feldkirchen), **PetPro** (Peter Prodingner, Maria Saal), **PetRas** (Mag. Peter Rass, Hörtenndorf), **RolRau** (Roland Rauter, Döbriach), **RolSag** (Roland Sagmeister, Krumpendorf), **AnnSch** und **WalSch** (Anne und Walter Scherer, Himmelberg), **RolSch** (Mag. Roland Schiegl, Klagenfurt), **CleSch** (Clemens Schlosser, Wien), **ThoSch** (Dr. Thomas Schneditz, Karnburg), **KätSch** und **PetSch** (Käthe und Peter Schroll, Klagenfurt), **AarSei** (Aaron Seidl, Göriach), **ManSil** (Mag. Manuela Siller, Weißensee), **PetSor** (Hans Peter Sorger, Weißensee), **GerSpr** und **JosSpr** (Gerd und Josef Spreitzer, Ranten), **ChrSte** (Christina Steiner, Weißenstein), **ThoStr** (Thomas Strasser, Munderfing), **DieStr** (Dietmar Streitmaier, Steuerberg), **WerStu** (Werner Sturm, Keutschach), **RaiTis** (Raimund Tischler, Klagenfurt), **ClaTau** (Mag. Claudia Taurer-Zeiner, Afritz), **HerVer** (Dr. Hermann Verderber, Hermagor), **JohWag** (Mag. DI Johann Wagner, Moosburg), **SieWag** (Siegfried Wagner, Villach), **PetWie** (Dr. Peter Wiedner, Magdalensberg), **MarWob** (Marlis Wiedner-Fian, Klagenfurt), **RalWin** (Ralph Winkler, St. Jakob i. Ros.), **RenWun** (Renate Wunder, Feldkirchen), **SebZin** (Sebastian Zinko, Graz), **JakZmö** (Jakob Zmölnig, Molzbichl) und **HorZwi** (Horst Zwischenberger, Döbriach).

### Verwendete Abkürzungen

Ad. = adult, Bp. = Brutpaar(e), dj. = diesjährig, Ds. = Draustau, Ex. = Exemplar(e), Ind. = Individu(um)en, imm. = immatur, Jk. = Jugendkleid, juv. = juvenil, Kj. = Kalenderjahr, ♂ = Männchen, Pk. = Prachtkleid, Sk. = Schlichtkleid, vj. = vorjährig, ♀ = Weibchen und wf. = weibchenfärbig.

**Verzeichnis der beobachteten Arten**

(Artenliste nach RANNER 2016)

**Höckerschwan (*Cygnus olor*)**

Die jährlich stattfindende Wasservogelzählung Mitte Jänner ergab einen landesweiten Bestand von 822 Individuen.

**Singschwan (*Cygnus cygnus*)**

Zwei adulte Singschwäne überwinterten von Anfang Jänner bis Anfang März in Oberkärnten am Millstätter See bzw. an der Drau bei Spittal.

- 09.01. 2 ad. Drautal, Weißenstein; nach Westen fliegend (RudMan)  
 10.01. 1 ad. Millstätter See, westl. Millstatt; 18.02. (DieStr, BerHub u. a.)  
 08.02. 1 ad. Obere Drau, Oberamlach; bis 09.02.  
 (BerHub, JakZmö, GünMan u. a.)  
 07.03. 2 ad. Millstätter See, Millstatt (RolRau)

**Saatgans (*Anser fabalis*)**

- 05.02. 1 Ind. Ossiacher See, Bleistätter Moor (HelKrä)  
 25.02. 1–2 Ind. Ds. Feistritz, Selkach; 1 Ind. bis 28.03.  
 (JosMet, RolSag, RalWin u. a.)

**Blässgans (*Anser albifrons*)**

- 14.01. 18 Ind. Ds. Feistritz, Dragositschach (KlaCer)  
 19.01. 1 Ind. Lavant bei Mettersdorf (ChrBru)  
 01.02. 1 Ind. Drau bei Rosegg; bis 14.02. (KlaCer, RalWin)  
 02.02. 11 Ind. Wörthersee, Maria Wörth; bis 04.02.  
 (JohBar, WerPet, RalWin)  
 10.02. 1 Ind. Ds. Rosegg, St. Niklas (KurBus)  
 14.02. 2 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (KätSch, PetSch)  
 18.02. 1 Ind. Ds. Feistritz, Dragositschach; bis 19.02. (JosMet, JosSpr u. a.)  
 06.03. 1 Ind. Ds. Rosegg, St. Niklas (KurBus)  
 09.11. 4 Ind. Krappfeld, Haidkirchen (PetWie)  
 08.12. 1 ad. Ds. Völkermarkt, St. Lorenzen; bis 22.12.  
 (KlaCer, KätSch, PetSch)



**Abb. 2:**  
**Singschwan, Mill-**  
**statt, 15.02.2017.**  
**Foto: W. Petutschnig**

**Graugans** (*Anser anser*)

Zu Jahresbeginn konnten 57 Individuen im Rahmen der Wasservogelzählung erfasst werden. Der landesweite Graugansbestand beträgt mit Jahresende zumindest 100 Individuen. Neben dem Wörthersee und Völkermarkter Stausee konnten erstmals erfolgreiche Brutansiedlungen am Sablatnigteich und an der Gurk bei Dürnfeld bestätigt werden (HelFri, ThoSch, RomFan).

- 11.01. 55 Ind. Wörthersee, Maria Wörth; Durchzug (RalWin)  
 15.01. 57 Ind. Kärnten, Wasservogelzählung  
 11.11. 88 Ind. Ds. Völkermarkt, Rakollach (KätSch, PetSch)

Brutnachweise

- |                                     |       |                |
|-------------------------------------|-------|----------------|
| Ds. Völkermarkt, Seidendorfer Teich | 2 Bp. | 7/5 p.         |
| Sablatnigmoor                       | 1 Bp. | 4 p.           |
| Ds. Völkermarkt, Brenndorf          | 7 Bp. | 1/4/4/4/5/6 p. |
| Wörthersee, Kapuzinerinsel          | 1 Bp. | 4 p.           |
| Gurk, Dürnfeld                      | 1 Bp. | 4 p.           |

**Nilgans** (*Alopochen aegyptiaca*)

- 15.01. 1 Ind. Drau bei Rosegg, bis 14.02. (KurBus u. a.)  
 18.02. 1 Ind. Ds. Feistritz, Selkach; bis 04.03. (JosSpr, JosMet)  
 10.04. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (KätSch, PetSch)  
 25.05. 2 Ind. Ds. Völkermarkt, Rakollach (GerMal)  
 15.10. 1 Ind. Wörthersee, Velden; bis 22.11. dort (A. Nagele u. a.)  
 31.12. 2 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (KätSch, PetSch u. a.)

**Brandgans** (*Tadorna tadorna*)

- 09.02. 1 Ind. Ds. Rosegg, St. Niklas (KurBus)  
 10.02. 1 Ind. Villach, Gailmündung (SieWag)  
 03.03. 2 Ind. Wörthersee, Dellach (JohBar)  
 25.03. 3 Ind. Ds. Rosegg, St. Niklas (StePap)  
 22.04. 1 Ind. Ds. Ferlach, Wellersdorf (HerPir, MonPir)  
 23.04. 2 Ind. Gurkmündung, Großer Teich (KlaCer)  
 28.04. 1 Ind. Ds. Feistritz, Selkach; bis 30.04. (KlaCer, RalWin)  
 28.04. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf; bis 29.04. (WerPet, JohWag)  
 13.07. 1 Ind. Weißensee, Neusach (HeiLub)  
 20.08. 1 dj. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (WerPet)  
 07.11. 7 Ind. Wörthersee, Maiernigg (WerPet)  
 26.11. 5 Ind. Ds. Rosegg, Wehranlage St. Martin (SieWag)

**Pfeifente** (*Anas penelope*)Bemerkenswerte Ansammlungen

- 12.03. 58 Ind. Millstätter See, Lagerbucht (RolRau, BerHub)  
 25.11. 80 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (RemPro, RenWun)

**Krickente** (*Anas crecca*)

Krickenten brüteten auch in diesem Jahr wieder erfolgreich am Windensee.

**Kolbenente** (*Netta rufina*)

Heuer gelang kein Brutnachweis, obwohl über die gesamte Brutzeit 3–6 Individuen am Völkermarkter Stausee zu sehen waren.



**Abb. 3:**  
Moorente,  
Dragositschach,  
28.01.2017.  
Foto: W. Petutschnig

### Moorente (*Aythya nyroca*)

Bis zu drei Individuen überdauerten von März bis Dezember in den Flutungsbecken im Bleistätter Moor (HelKrä u. a.).

#### Weitere Beobachtungen:

21.01.	1 ♂	Ds. Feistritz, Dragositschach; bis 04.02. wenig scheu (RalWin u. a.)
06.03.	1–4 Ind.	Silbersee u. Wernberger Drauschleife; bis 15.03. (SieWag)
12.03.	1–4 Ind.	Millstätter See, Ostteil (RolRau, BerHub)
13.03.	7 Ind.	Ossiacher See, Tiebelmündung (RemPro, RenWun)
16.03.	1 ♀	Lavanttal, Mühldorfer Au; 1 Ind. auch am 06.05. (GebBre, MarLan)
24.04.	2 Paare	Ds. Rosegg, Wernberger Schleife (KurBus)
29.04.	1 Paar	Ds. Völkermarkt, Brenndorf (GebBre)
30.04.	1 Ind.	Ds. Feistritz, Selkach (HerPir, MonPir)
22.09.	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf; bis 12.11. (Kätsch, PetSch)

### Bergente (*Aythya marila*)

Die ersten Monate im Jahr hielten sich Bergenten am Wörthersee, Millstätter See sowie an der Drau bei Tainach, St. Niklas und Selkach auf. Der größte je in Kärnten beobachtete Trupp mit elf Männchen und acht Weibchen war am 19. Februar am Wörthersee westlich von Dellach zu sehen (RalWin, WerPet, JohBar u. a.).

**Abb. 4:**  
19 Bergenten (eine taucht gerade) sind der größte bisher beobachtete Trupp in Kärnten.  
Foto: W. Petutschnig



**Eisente** (*Clangula hyemalis*)

01.01. 3 Ind. Ds. Feistritz, Suetschach; 1 ♂ vj. und 2 ♀ vj. bis 05.01.  
(WerPet u. a.)

**Samtente** (*Melanitta fusca*)

03.01. 1 Ind. Ossiacher See, Ostbucht; bis 05.01. (HelKrä u. a.)  
 04.01. 1 Ind. Ds. Rosegg, St. Niklas (StePap)  
 05.01. 1–8 Ind. Ds. Feistritz; am 06.01. dort 8 Ind. (H. Ulmer u. a.)  
 14.01. 3 Ind. Millstätter See, Lagerbucht; auch am 12.03. (UlrMöß, RolRau)  
 28.01. 1 Ind. Wörthersee, Velden (RemPro)  
 17.03. 1 Ind. Wörthersee, Krumpendorf (WerPet)  
 21.11. 5 Ind. Millstätter See, Lagerbucht (RolRau, BerHub)  
 22.11. 2 Ind. Wörthersee, Dellach (JohBar)  
 09.12. 1 Ind. Faaker See; 2 Ind. am 23.12., 3 Ind. am 26.12.  
(KlaCer, KurBus u. a.)  
 29.12. 1 Ind. Ds. Feistritz, Unterkrajach (WerPet)

**Zwergsäger** (*Mergellus albellus*)

01.01. 1 wf. Wörthersee, Maria Wörth (WerPet)  
 08.01. 1 ♀ Drau bei Sala (RolRau)  
 09.01. 1–3 Ind. Ds. Feistritz, Selkach; bis 05.03. (JohBar, RalWin u. a.)  
 10.01. 1 ♀ Ds. Völkermarkt, Seidendorf; bis 15.01. (WerStu u. a.)  
 19.01. 4 Ind. Wörthersee; bis 25.02. (KätSch, PetSch u. a.)  
 22.02. 1 ♀ Ds. Völkermarkt, Brenndorf; bis 25.02. (KätSch, PetSch u. a.)

**Mittelsäger** (*Mergus serrator*)

16.04. 3 ♂ Ds. Völkermarkt, Brenndorf (WerPet)  
 05.11. 1 ♂, 2 ♀ Wörthersee, Sekirn (WerPet)  
 14.11. 2 Ind. Ossiacher See, St. Urban (RemPro)  
 18.11. 2 dj. ♂ Ds. Völkermarkt, Brenndorf (RemPro, RenWun)  
 02.12. 1 ♂ Wörthersee, Reifnitz (WerPet)  
 03.12. 1 ♀ Faaker See; bis 05.12. dort (KlaCer, KurBus)  
 23.12. 2 ♂ Wörthersee, Dellach (DavPet, WerPet)

**Rebhuhn** (*Perdix perdix*)

Es liegen keine Beobachtungen vor, mit Ausnahme von Individuen, die im Rahmen eines Projektes in der Gemeinde St. Kanzian ausgewildert wurden. Das Rebhuhn kann nach wie vor erlegt werden, jedoch gab es seit 2016 keinen Jagderfolg in Kärnten.

**Sterntaucher** (*Gavia stellata*)

Von dieser Art gab es in diesem Jahr sechs Beobachtungen. Mit Ausnahme von zwei Beobachtungen jeweils am Faaker See (16.11.) und Millstätter See (28.–30.12.) beziehen sich alle Nachweise auf den Wörthersee (01.01., 12.04., 17.04., 03.11. und 23.12.; HanGla, WerPet u. a.).

**Prachttaucher** (*Gavia arctica*)

Einzelne Exemplare überwinterten auf den großen Seen und am 2. Dezember rasteten 23 auf dem Wörthersee nahe Dellach (JohBar). Abseits der beiden großen Seen gab es noch einzelne Sichtungen vom Faaker See, Ossiacher See und Ds. Rosegg inkl. Wernberger Drauschleife (KlaCer, HelKrä, KurBus u. a.).

**Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)**

01.01.	1 Sk.	Wörthersee, Schlangeninsel, bis 28.01. (WerPet, MarWie)
05.02.	1 Sk.	Wörthersee, Krumpendorf, bis 15.03. (RolSag, RalWin)
25.04.	1 Pk.	Ds. Völkermarkt, Neudenstein (WerPet)
10.09.	1 dj.	Wörthersee, Reifnitz (DavPet)
21.11.	2 Sk.	Millstätter See, Lagerhof (RolRau, BerHub)
23.12.	1–2 Sk.	Wörthersee, Pörtschach; bis 31.12. (DavPet, JohBar u. a.)

**Ohrentaucher (*Podiceps auritus*)**

15.01.	1 Sk.	Wörthersee, Maria Wörth; bis 17.01. (RalWin, WerPet)
19.01.	2 Sk.	Wörthersee, Maria Wörth; bis 22.01. (JohBar u. a.)
26.02.	1 Sk.	Millstätter See, Seeboden (RolRau, BerHub)
16.12.	1 Sk.	Wörthersee, Strandbad Klagenfurt (WerPet, KätSch, PetSch)
23.12.	1 Sk.	Wörthersee, Pörtschach; bis 29.12. (DavPet, WerPet u. a.)
24.12.	1 Sk.	Faaker See; bis 26.12. (SieWag, KurBus u. a.)

**Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)**

Die Art trat mit über 20 Nachweisen und einer Gesamtsumme von mehr als 50 Individuen in diesem Jahr außergewöhnlich oft auf. Zwischen 2007 und 2016 lag die durchschnittliche jährliche Nachweisrate bei 3,9 (7,4 Individuen). Am 10. November rasteten zehn Individuen am Faaker See (SieWag). Bevorzugte Rastplätze sind der Wörthersee, Millstätter See, Ossiacher See, die Drau im Bereich der Stauseen, weiters konnten Schwarzhalstaucher am Keutschacher See, Möllstausee und an der Wernberger Drauschleife gesehen werden. Am 21. August wurde ein verletztes diesjähriges Individuum auf der Straße bei Friesach aufgegriffen und nach eintägiger Pflege wieder in die Freiheit entlassen (DieStr).

**Kormoran (*Phalacrocorax [carbo] sinensis*)**

Im Rahmen der internationalen Wasservogelzählung wurden am 15. Jänner insgesamt 286 Individuen in Kärnten gezählt und 86 in diesem Jahr zum Abschluss freigegeben.



**Abb. 5:**  
Schwarzhalstaucher, Millstätter See, 27.12.2017.  
Foto: B. Huber

**Zwergscharbe** (*Phalacrocorax pygmeus*)\*

02.01. 1 ad. Lavanttal, Mühldorfer Au; bis 06.01. (GebBre, WerPet)

**Rohrdommel** (*Botaurus stellaris*)

Am Anfang des Jahres war die Art an der Drau bei Selkach, Suetschach, Förderlach (Rupfung), Dragnitz sowie an mehreren Stellen am Ossiacher und Wörthersee zu beobachten (KurBus, JohBar, StePap, Helkrä, WerPet, IngKle, RalWin, RolSag, SieWag u. a.).

Weitere Beobachtungen:

19.03. 1 Ind. Oberes Drautal, Kleblacher Badeteich; bis 21.03. (RolRau u. a.)  
 25.03. 1 Ind. Wernberger Drauschleife (StePap)  
 09.09. 1 Ind. Bleistätter Moor, Flutungsbecken; bis 10.11. (IngKle, HedKle u. a.)  
 15.09. 1 Ind. Ds. Rosegg, St. Niklas (StePap)  
 28.10. 1 Ind. Ds. Feistritz, Selkach (RalWin, WerPet)  
 30.12. 1 Ind. Wörthersee, Dellach (JohBar)

**Zwergrohrdommel** (*Ixobrychus minutus*)


Die vorliegenden Daten lassen auf mindestens 14 besetzte Reviere schließen (Ossiacher See 4 Bp., Draustausee Feistritz 2 Bp., Ds. Völkermarkt 3 Bp., Mühldorfer Au 1–2 Bp., Gurkteich 1 Bp., Sablatnigmoor 1 Bp., Turner See 1 Bp. Weitere mögliche Reviere sind durch Beobachtungen im August belegt (Pressegger See, Faaker See und Ds. Rosegg, Förderlach). Von fünf Gebieten (Ossiacher See, Ds. Völkermarkt, Ds. Feistritz, Turner See und Mühldorfer Au) konnten definitive Brutnachweise erbracht werden.

**Nachtreiher** (*Nycticorax nycticorax*)

Die Anzahl der Nachweise liegt deutlich über der durchschnittlichen Beobachtungsrate von ca. zehn Beobachtungen pro Jahr. Für den Zeitraum zwischen 5. April und 22. September wurde die Art insgesamt 34 Mal gemeldet.

**Abb. 6:**  
 Die junge Zwergrohrdommel hat noch Dunenreste im Gefieder und stammt von einer sehr späten Brut im Bereich der neu geschaffenen Flutungsbecken im Bleistätter Moor; 13.09.2017.  
 Foto: U. Knelly





**Abb. 7:**  
Silberreiher-  
Beobachtungen  
im Jahr 2017  
(Pentadendiagramm,  
n = 956).

### Rallenreiher (*Ardeola ralloides*)

- 03.05. 1 ad. Ds. Feistritz, Dragositschach (JohBar)  
07.10. 1 imm. Bleistätter Moor; bis 09.10. (KätSch, PetSch, WilPfe u. a.)

### Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

Insgesamt liegen 68 Beobachtungen zwischen 7. April und 17. September vor.

### Silberreiher (*Egretta alba*)

Der milde Jänner führte dazu, dass knapp 40 Silberreiher den Winter in Kärnten verbrachten (siehe Abb. 7).

### Graureiher (*Ardea cinerea*)

Das Brutvogel-Monitoring ergab für 2017 insgesamt 131 Brutpaare. Besorgniserregend ist aber die Abnahme auf nur noch zehn besetzte Brutkolonien in ganz Kärnten. Noch gravierender ist die Tatsache, dass davon sechs Kolonien nur mehr eine Anzahl von ein bis fünf Paare aufweisen. Wie in den letzten Jahren bereits nachgewiesen, könnten diese Kleinstkolonien durch geringe Störungen schnell ganz verschwinden. Außerhalb der Brutzeit 2016/2017 wurden 80 Graureiher zum Abschuss freigegeben.

### Purpureiher (*Ardea purpurea*)

- 02.04. 1 Ind. Ds. Rosegg, Föderlach; auch am 01.–04.05.  
(CarGou, SieWag, KurBus)  
16.04. 1–2 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf; auch am 07.05.  
(WerStu, JohWag u. a.)  
30.04. 1 Ind. Obere Drau, Lendorfer Au (AarSei)  
01.05. 1 Ind. Lavanttal, Mühldorfer Au; auch am 22.05. u. 10.07.  
(GebBre, Chr.Bru)  
22.07. 1 Ind. Gurkmündung; bis 17.08. (RolSag, WerPet u. a.)  
29.07. 1–2 Ind. Bleistätter Moor; bis 08.09. (HelKrä, WalSch, AnnSch u. a.)  
11.08. 1 Ind. Gailtal, Treßdorfer Moos (SabPic)

### Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

In den ca. 20 besetzten Revieren wurden sechs Bruten definitiv nachgewiesen, davon waren fünf erfolgreich. Im Bleistätter Moor waren zwar drei Brutpaare anwesend, jedoch ist nur ein Jungvogel ausgeflogen (HelKrä, WerStu, SieWag u. a.).

**Weißstorch** (*Ciconia ciconia*)

Weißstorchhorste mit Anzahl der ausgeflogenen Jungen in Klammer:

Rosegg (3), Klagenfurt-Annabichl (1), Klagenfurt-Schleppe (3), St. Veit (0), St. Andrä (2), Bleistätter Moor (2).

Bemerkenswerte Beobachtungen:

25.03. 18 Ind. Obermillstatt und Lurnfeld (AarSei, BerHub, RolRau)

27.05. 15 Ind. Spittaler Feld (Kleine Zeitung)

**Fischadler** (*Pandion haliaetus*)

Zwischen 20. März und 8. Oktober gab es 25 Meldungen von jeweils einem Individuum, drei Beobachtungen davon betreffen die Monate Mai und Juni (GebBre, ChrBru, KurBus, LukGau, HelKrä, HeiLub, DavNay, GerMal, GünMan, StePap, DavPet, WerPet, WilPfe, HerPir, MonPir, PetPro, RolSag, KätSch, PetSch, ThoSch, ManSil und RalWin).

**Wespenbussard** (*Pernis apivorus*)

Im Rahmen der Greifvogelzählung in Oberstoßau bei Arnoldstein konnten 3.079 ziehende Wespenbussarde erfasst werden (DavNay, JohHoh u. a.).

**Schwarzmilan** (*Milvus migrans*)

Der landesweite Brutbestand besteht aus ca. zehn Brutpaaren, wobei östlich von Klagenfurt ein konkreter Brutnachweis erbracht wurde (GerMal).

**Rotmilan** (*Milvus milvus*)

Wie das Jahr zuvor gelangen auch heuer wieder mehrere Beobachtungen in der Umgebung von Spittal/Drau (05.05., 14.05., 05.06., 08.06., 18.10. und 15.11.; AarSei, ChrSte, SieWag, RudMan). Ein weiteres Exemplar konnte an der Drau bei St. Jakob im Rosental anhand einer charakteristischen Mauserlücke zwischen 19. Februar und 26. April beobachtet werden (RalWin). Von dort gelang der Nachweis eines weiteren Exemplares ohne Mauserlücke am 1. Mai (KlaCer).

Weitere Beobachtungen:

30.01. 1 Ind. ESG Obere Drau, Obergottesfeld (WerPet)

27.03. 1 Ind. Klagenfurt, Hörtendorf (FloHan)

09.07. 1 Ind. Obervellach (ErnAlb)

30.08. 1 dj. Arnoldstein, Oberstoßau (DavNay)

22.09. 1 Ind. Glantal, Tauchendorf (RemPro, RenWun)

30.09. 1 Ind. Villach, Bleiberg (R. Payandeh)

09.10. 1 Ind. Rogatsch, St. Niklas (KurBus)

14.10. 1 Ind. Gailtal, Dellach (SabPic)

18.11. 1 Ind. Ossiacher See, Tiebelmündung (HelKrä)

**Bartgeier** (*Gypaetus barbatus*)

Von den derzeit drei österreichischen Brutpaaren erfolgte nur bei unserem Brutpaar in Kärnten im Katschberggebiet 2017 eine erfolgreiche Brut. Mitte Juli ist dort der Junggeier Katschberg 5 ausgeflogen (Quelle: Nationalpark Hohe Tauern, Greifvogel News, September 2017).

**Schlangenadler** (*Circaetus gallicus*)\*

- 04.06. 1 vj. Keutschacher Moor (JohBar)  
 03.08. 1 vj. Gerlitzten, Südseite (CleSch)

**Zwergadler** (*Aquila pennata*)\*

- 16.10. 1 Ind. Ossiacher See, Bleistätter Moor; helle Morphe  
 (JohWag, WerPet)

**Schelladler** (*Aquila clanga*)

- 30.08. 1 vj. Arnoldstein, Oberstoßbau (DavNay u. a.)

**Stuppenweihe** (*Circus macrourus*)\*

- 08.04. 1 ♀ Hörfeldmoor (RemPro, RenWun)  
 06.05. 1 vj. ♂ Krappfeld, Wasserschongebiet (RemPro, RenWun)  
 25.09. 1 vj. ♂ Krappfeld, Wasserschongebiet (RemPro)

**Wiesenweihe** (*Circus pygargus*)

- 22.04. 1 ad. ♂ Krappfeld; bis 23.04. (GerBru)  
 23.04. 1 ♀ Thoner Moor (KlaCer)  
 26.04. 1 Ind. Oberes Drautal, Dellach (ThoStr)  
 29.04. 1 ♂, 1 ♀ Gailtal, Dobratsch-Südseite (RemPro)  
 29.04. 1 ♂, 1 ♀ Gailtal, Feistritzer Moos (RemPro)  
 30.04. 1 vj. Gailtal, Feistritzer Moos (WerPet)  
 01.05. 1-3 Krappfeld; bis 21.05. (GerBru, RemPro u. a.)  
 02.05. 1 Ind. Ds. Rosegg, Wernberger Drauschleife (StePap)  
 13.05. 1 wf. Villach, Landskron (SieWag)  
 15.05. 2 ♀ Frauenstein, Drasenberg (RomFan)  
 24.08. 1 dj. Ossiacher See, Tiebelmündung (RenWun, HelKrä)  
 29.08. 1 dj. Arnoldstein, Oberstoßbau (DavNay u. a.)

**Raufußbussard** (*Buteo lagopus*)\*

- 19.02. 1 vj. Krappfeld, Wasserschongebiet (HelKrä)  
 10.11. 1-2 Ind. Krappfeld; bis 28.11. (GerBru, GerMal u. a.)

**Abb. 8:**  
**Zwergadler,**  
**Bleistätter Moor,**  
**16.10.2017.**  
**Fotos: J. Wagner**

**Adlerbussard (*Buteo rufinus*)\***

15.10. 1 Ind. Villach, Landskron (SieWag)

**Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)**

23.04. 1–15 Ind. Krappfeld; bis 21.05. (RemPro, GerBru u. a.)  
 24.04. 1–8 Ind. Obere Drau, westlich Spittal; 5 Ind. bis 08.06. (RudMan)  
 27.04. 2 Ind. Pusarnitz; 1 Ind. bei Obergottesfeld (AarSei)  
 28.04. 2 Ind. St. Egyden, Latschacher Feld; bis 29.04. (JohBar, WerPet)  
 29.04. 2 Ind. Ds. Feistritz, Dragositschach (SieWag, RalWin)  
 29.04. 3 Ind. Gailtal, Feistritzer Moos; bis 30.04. (RemPro)  
 03.05. 4 Ind. Thörl-Maglern (GerMal)  
 03.05. 1–12 Ind. Felder um Leibsdorf; bis 05.05. (RalWin, KlaCer)  
 15.05. 9 Ind. Lavanttal, Mühldorfer Au (GebBre)  
 24.05. 1–2 Ind. Gailtal; zw. Reisach u. Grafendorf; bis 26.05. (SabPic)  
 26.05. 2 Ind. Wolfsberg, Großedlinger Teich (GebBre)  
 28.05. 2 Ind. Obervellach, Ladinig (L. Forsthuber)  
 02.09. 2 Ind. Paternion, Nikelsdorf (GünMan)  
 21.09. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (GebBre)

**Merlin (*Falco columbarius*)**

14.01. 1 wf. Obere Drau, Obergottesfeld; am 21.01. bei Simmerlach (WerPet, GusHof)  
 25.01. 1 ad. ♂ Krappfeld (GerSpr, JosSpr)  
 11.03. 1 wf. Krappfeld (RalWin)  
 23.03. 1 ♂ Ds. Rosegg; auch am 25.03. (StePap)  
 15.10. 1 wf. Felder bei St. Jakob (KlaCer)  
 06.11. 1 Ind. Wernberger Drauschleife (SieWag)  
 09.11. 1 Ind. Bleistätter Moor; auch am 11.11. (HelKrä u. a.)  
 11.11. 1 ad. ♂ Finkenstein, zw. Unterferlach und Goritschach (KlaCer)  
 13.11. 1 wf. Krappfeld; bis 17.12. (RemPro, GerBru u. a.)  
 13.11. 1 ad. ♂ Thoner Moor (KlaCer)  
 15.11. 1 ad. ♂ Lavanttal, Maria Rojach; am 30.11. bei Jakling (GebBre u. a.)  
 15.11. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, Rakollach (WerPet)  
 08.12. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, südlich Brenndorf (KlaCer)

**Eleonorenfalke (*Falco eleonora*)**

08.06. 1 vj. Drau westlich von Spittal; Erstnachweis für Österreich, siehe Beitrag in diesem Band der Carinthia II (MANN 2018)

**Abb. 9:**  
Dieser vorjährige  
Eleonorenfalke,  
aufgenommen im  
Europaschutzgebiet  
Obere Drau, ist  
der erste Nachweis  
für Österreich.  
Foto: R. Mann





**Abb. 10:**  
**Kleines Sumpfhuhn,**  
**Bleistätter Moor,**  
**09.09.2017.**  
**Foto: W. Petutschnig**

### **Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)**

Am 10. September hielten sich mindestens 14 Individuen in den neuen Flutungsbecken im Bleistätter Moor auf, noch nie zuvor wurden in Kärnten so viele Individuen von dieser Art gezählt (RemPro, RenWun).

01.04.	1 Ind.	Lavant, Mühldorfer Au; auch am 17.04. (ChrBru)
27.04.	2 ad.	Ds. Rosegg, St. Niklas (HelKrä, KurBus)
05.06.	1 Ind.	Lavant, Mühldorfer Au (GebBre)
05.08.	1–14 Ind.	Bleistätter Moor; bis 24.09. (DavNay, RemPro, RalWin u. a.)
28.08.	1 Ind.	Ds. Feistritz, Dragositschach (RalWin)
12.09.	1–2 Ind.	Ds. Rosegg, St. Niklas (SieWag, KurBus)

### **Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*)**


17.04.	1 ♂	Lavant, Mühldorfer Au (GebBre)
03.05.	1 ♂	Oberes Drautal, Kleblacher Badesee (WerPet)
26.08.	1–5 Ind.	Ossiacher See, Tiebelmündung; bis 14.10. (WalSch, AnnSch, HelKrä u. a.)
09.09.	1 Ind.	Lavant, Mühldorfer Au (ChrBru)
07.09.	1 dj.	Ds. Feistritz, Selkach; bis 17.10. (WerPet, RalWin, RolSag)

### **Wachtelkönig (*Crex crex*)**

11.06.	1 ad.	Metnitztal, Oberhof, Regger (JulGey)
--------	-------	--------------------------------------

### **Kranich (*Grus grus*)**

Auch im Winter 2017 wurden einzelne Individuen und kleine Trupps im Rosental bei St. Jakob, Velden, Kappel am Krappfeld und Klagenfurt (SieWag, RolSag, GerBru u. a.) nachgewiesen. Danach folgten einige Heimzug-Beobachtungen Ende März bis Mitte April im Jauntal bei St. Kanzian und im Drautal bei Oberdrauburg (WerPet, WerStu, UlrMöß u. a.). Bereits ab September gelangen dann die ersten Wegzug-Beobachtungen. Die insgesamt 70 Meldungen können aus Platzgründen hier nicht



## Legende:

-  Zugrichtung mit der Anzahl der Ind. (leer, wenn Anzahl nicht bekannt)  
 Zugrichtung in der Nacht und Nebel, Anzahl unbekannt  
 Rastplätze am Boden mit der Anzahl der Ind.

**Abb. 11:**  
**Kranich-Herbstzug**  
**2017.**  
**Grafik: G. Malle**

mehr vollzählig angeführt werden. Der letzte Trupp des Jahres konnte am 2. Dezember in Velden und anschließend in Villach beobachtet werden (AndKle, KurBus). Auffällige Nachtzugwahrnehmungen und Nachweise von mehr als 60 Individuen wurden in die Zugkarte eingearbeitet.

#### Erklärung der Buchstaben in der Karte

A = Villach (StePap) 07.10.	N = St. Kanzian (G. Podritschnig) 08.11./17:00
B = Klagenfurt (RalWin u. a.) 06.11.	O = Grafenstein (Lil & KlaCer) 08.11./16:40
C = St. Kanzian (G. Podritschnig) 07.11./19:30	P = Kappel/Krappfeld (J. Spreitzer & J. Metzger) 08.11.
D = Spittal/Drau (GünMan) 07.11.	Q = St. Andrä (MarLan) 08.11.
E = Klagenfurt (GerMal) 07.11./21:00 u. 22:00	R = Lurnfeld (AarSei) 09.11./16:15
F = St. Paul/Lavanttal (ChrBru) 07.11.	S = Grafenstein (Lil & KlaCer) 09.11./12:10
G = Wolfsberg/Lavanttal (MarLan) 07.11.	T = Villach (SieWag) 09.11./13:15
H = Finkenstein (B. Kräuter) 08.11./10:00	U = Grafenstein (Lil & KlaCer, Kät & PetSch) 09.11./16:15
I = Lurnfeld (AarSei) 08.11./16:50	V = Feldkirchen (HelKrä) 09.11.
J = Völkermarkt (WerPet) 08.11./12:30	W = Ossiach (HelKrä) 09.11./13:00
K = Malta (GerMal) 08.11.	X = Kappel/Krappfeld (PetWie) 09.11.
L = Villach (StePap) 08.11.	Y = Gallizien (G. Ronijak) 09.11.
M = Grafenstein (S. Wriesnig) 08.11./16:30	Z = Wolfsberg (MarLan) 27.11.

#### Stelzenläufer (*Himantopus himantopus*)

22.03.	1 Ind.	Ds. Rosegg, Förderlacher Brücke (IngKle, HedKle)
23.03.	7 Ind.	Ds. Ferlach, Wellersdorf (HerPir, MonPir, RalWin)
07.04.	1 Ind.	Wörthersee, Kapuzinerinsel (JohBar)
08.04.	4 Ind.	Müllstätter See, Döbriach (RolRau, UlrMös)
09.04.	3 Ind.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf (WerPet, WerStu)
23.04.	2 Ind.	Ds. Feistritz, Dragositschach (KurBus)
03.05.	3 Ind.	Müllstätter See, Döbriach (RolRau)
14.05.	2 Ind.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf (RemPro)
02.06.	4 Ind.	Sablatnigmoor (ThoSch)
07.06.	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf (WerPet)



**Abb. 12:**  
Die sieben Austernfischer sind der bisher größte Trupp, der jemals in Kärnten nachgewiesen wurde.  
Foto: W. Petutschnig

**Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*)**

05.04. 3 Ind. Wörthersee, Krumpendorf; ziehend (WerPet)

**Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)**

24.07. 7 ad. Ds. Feistritz, Dragositschach (WerPet, JohBar)

29.07. 1 Ind. Wernberger Drauschleife (KätSch, PetSch)

**Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)**

18.02. 13 Ind. Krappfeld, Wasserschongebiet; bis 24.02. (RemPro u. a.)

25.02. 4 Ind. Thoner Moor (WerPet)

10.03. 56 Ind. Krappfeld, Haidkirchen; bis 11.03. (KätSch, PetSch, RalWin)

08.11. 4 Ind. Thoner Moor (KlaCer)

25.11. 1–2 Ind. Krappfeld, Wasserschongebiet; bis 26.11. (GerBru, RemPro u. a.)

14.12. 1–2 Ind. Thoner Moor; bis 26.12. (KlaCer, KätSch, PetSch u. a.)



**Abb. 13:**  
Zwei Goldregenpfeifer hielten sich bis Ende Dezember im Thoner Moor auf.  
Foto: W. Petutschnig

**Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*)**

- 07.06. 1 Pk. Ds. Völkermarkt, Brenndorf; dort auch 2 Pk. am 24.07. (WerPet)  
 11.08. 1 Pk. Ds. Feistritz, Selkach (JohBar, KätSch, PetSch)  
 11.09. 2 ad. Ds. Völkermarkt, Rakollach; am 12.09. noch 1 Ind. (DavPet, WerPet)  
 11.09. 1 Pk. Ds. Feistritz, Selkach; bis 12.09. (RalWin, DavPet u. a.)

**Kiebitz (*Vanellus vanellus*)**

Die ersten sieben Kiebitze landeten am 9. Februar auf den Äckern westlich von Traundorf im Jauntal (RomKir). Einzelne Brutpaare blieben in der Brutzeit im Gaital, Lavanttal und am Völkermarkter Stausee, jedoch konnte nirgendwo ein Bruterfolg nachgewiesen werden. Der größte Trupp mit 549 Individuen rastete am 8. November im Thoner Moor (WerPet); kleinere Trupps blieben noch bis in die zweite Dezemberhälfte im Thoner Moor, im Krappfeld und einer bei St. Lorenzen an der Drau (GerBru, KlaCer, RalWin u. a.).

**Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)**

- 02.05. 1 Ind. Millstätter See, Pesenthein (RolRau)  
 14.05. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf; 3 Ind. am 24.07. (RemPro, WerPet)  
 19.08. 1 Ind. Zollfeld, Glanaufweitung (PetWie)  
 20.08. 4–19 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf; bis 23.09. (DavPet, GebBre u. a.)  
 11.09. 5–10 Ind. Ds. Feistritz, Selkach; bis 04.10. (RalWin, KlaCer, DavPet)  
 12.09. 2 Ind. Ds. Völkermarkt, Rakollach (WerPet)  
 12.09. 2–3 Ind. Ds. Rosegg, St. Niklas (SieWag, KurBus)

**Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*)\***

Zwei Brutplätze waren besetzt, es konnte jedoch kein Bruterfolg nachgewiesen werden.

Beobachtungen am Durchzug:

- 27.08. 40–50 Ind. Saualpe (R. Offner)  
 03.09. 2 ad. Bad St. Leonhard, Grolitzer Alm (MaxMit)

**Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)**

- 31.03. 1 Ind. Millstätter See, Döbriach (RolRau)  
 10.04. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (HelFri)

**Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)**

- 22.04. 1 Ind. Turdanitsch, Maria Gail (KurBus)  
 04.08. 2 Ind. Faaker See, Westseite (JosFel)  
 09.08. 1 Ind. Gaital, westlich Rattendorf (SabPic)  
 29.08. 1 Ind. Feldkirchen; überfliegend (RemPro)  
 02.09. 2 Ind. Ds. Feistritz, Dragositschach (DavPet, WerPet)  
 05.09. 2 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf; 1 Ind. bis 23.09. (RemPro u. a.)

**Uferschnepfe (*Limosa limosa*)**

- 29.04. 1 Ind. Ds. Rosegg, Duel (KurBus)

**Pfuhlschnepfe (*Limosa lapponica*)**

- 11.09. 1 dj. Ds. Rosegg, St. Niklas (KurBus, SieWag, RalWin, KlaCer)

**Kampfläufer (*Calidris pugnax*)**

Von insgesamt 83 Datensätzen entfallen 26 auf den Herbstzug. Der größte Trupp mit 38 Individuen rastete am 28. April an der Drau bei Brenndorf (JohWag, WerPet).

**Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)**

11.09. 2 ad., 1 dj. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (DavPet)  
11.09. 2 dj. Ds. Feistritz, Selkach; bis 12.09. (KlaCer, RalWin u. a.)

**Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)**

29.04. 2 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (GebBre)  
02.05. 1 Ind. Millstätter See, Pesenthein (RolRau)

**Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)**

Für den Zeitraum vom 16. April bis 8. November liegen 44 Datensätze vor, wovon 28 auf die neu errichteten Ersatzbiotope im Völkermarkter Stausee bei Brenndorf entfallen (PetRas u. a.).

Weitere Beobachtungen:

28.04. 1 Ind. Bleistätter Moor, Flutungsbecken (HelKrä)  
24.07. 1–2 Ind. Ds. Feistritz, Dragositschach; bis 26.07.  
(RalWin, HerPir, MonPir)  
27.07. 1 Ind. Villach, Urlaken (E. Brunner)  
10.09. 1–17 Ind. Ds. Feistritz, Selkach; bis 18.09  
(RalWin, DavPet u. a.)  
11.09. 4 Ind. Ds. Rosegg; bis 12.09. (SieWag, KurBus u. a.)  
30.09. 1 Ind. Lavant, Mühldorfer Au (GebBre)  
07. 10. 1 Ind. Ds. Rosegg, Wehranlage (WerPet)

**Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)**

27.04. 1 Ind. Lavanttal, Mühldorfer Au (GebBre)  
29.04. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf  
(JohWag, GebBre u. a.)  
22.05. 2 Ind. Ds. Feistritz, Dragositschach (RolSag)  
07.06. 1–4 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf; mehrmals bis 11.09.  
(RemPro u. a.)  
11.08. 2 Ind. Ds. Feistritz, Selkach (JohBar, KätSch, PetSch)  
12.09. 7 Ind. Ds. Rosegg, St. Niklas (SieWag, KurBus)

**Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)**

07.04. 1 Ind. Lavanttal, Mühldorfer Au; bis 9. dort  
(ChrBru, HelFri, GebBre)  
07.04. 1 Pk. Ds. Feistritz, Dragositschach; 3 Ind. am 28.04.  
(MicOrt, RalWin)  
22.04. 1 Ind. Bleistätter Moor (Walter u. Anne Scherer)  
22.04. 2 Ind. Wernberger Drauschleife; bis 23.04.  
(IngKle, HedKle)  
25.06. 1 Ind. Ds. Feistritz, Dragositschach (RalWin, WerPet)  
29.08. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf; bis 16.09. (GebBre u. a.)  
29.08. 1 Ind. Bleistätter Moor, Flutungsbecken; bis 18.10.  
(RemPro, RenWun u. a.)  
02.09. 1 Ind. Ds. Feistritz, Selkach (WilPfe)



**Raubseeschwalbe (*Hydroprogne caspia*)**

- 08.04. 8 ad. Ds. Völkermarkt, Brenndorf; 1 Ind. bis 09.04.  
(PetRas, WerPet, WerStu)
- 16.04. 3 ad. Ds. Völkermarkt, Brenndorf  
(A. Polanez via GerMal)
- 16.07. 1 ad. Ds. Völkermarkt, Peratschitzenbach-Mündung  
(RemPro)
- 11.08. 1 Ind. Ds. Feistritz, Selkach (JosFel, JohBar, KätSch, PetSch)
- 02.09. 1 Ind. Ds. Feistritz, Dragositschach (DavPet, WerPet)

**Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybrida*)**

- 28.04. 1 ad. Wörthersee, Maria Wörth (JohBar)
- 07.06. 1 ad. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (WerPet)
- 05.08. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (KätSch, PetSch)

**Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)**

Größere Trupps mit ca. 100 Individuen hielten sich bei Regenwetter am 28. April an der Drau bei Selkach und Brenndorf auf (KlaCer, JohWag u. a.).

**Weißflügel-Seeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*)**

- 28.04. 1 ad. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (WerPet, JohWag)
- 11.09. 1 dj. Ds. Feistritz, Selkach (RalWin)

**Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)\***

- 30.05. 8 ad. Klopeiner See (M. Riesing, ThoSch, WerPet)
- 28.07. 4–13 ad. Faaker See (JosFel, RalWin, KlaCer u. a.)


**Flusseeeschwalbe (*Sterna hirundo*)**

- 12.06. 1 ad. Wörthersee, Schlangeninsel; auch am 17.06.  
(JohBar u. a.)
- 28.06. 7 Ind. Faaker See (M. Prinz)
- 15.07. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, Möchlinger Au (F. Hanslmayr)
- 20.08. 1 ad. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (WerPet)
- 25.08. 4 Ind. Millstätter See, Seeboden, Südufer (J. Kamp)

**Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)\***

- 05.06. 1 ad. Ossiaccher See, Tiebelmündung Südbecken (HelKrä)

**Abb. 15:**  
**Bekassinen-**  
**Beobachtungen**  
**im Jahr 2017**  
**(Pentadendia-**  
**gramm, n = 570)**





**Abb. 16:**  
Die Dreizehen-  
möwe im ersten  
Kalenderjahr war  
nur für wenige  
Stunden am  
Wörthersee zu  
beobachten.  
Foto: J. Bartas

**Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)\***

24.10. 1 dj. Wörthersee, Dellach; 10. Nachweis (JohBar)

**Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*)**

Am 28. April gab es einen starken Durchzug mit z. B. mehr als 263 Individuen an der Drau bei Brenndorf (PetRas, JohWag u. a.).

**Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)**

Mit wenigen Ausnahmen betreffen alle Nachweise einzelne, diesjährige Individuen an der Drau bei Selkach und Brenndorf.

Weitere Beobachtungen:

16.04. 3 ad. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (PetRas)

28.04. 1 Ind. Bleistätter Moor, Flutungsbecken (HelKrä)

**Heringsmöwe (*Larus fuscus*)**

24.01. 1 vj. Lavamünd (ChrBru)

30.01. 1 ad. Lurnfeld; auch am 12.04. (GünMan, WerPet)

24.03. 1 ad. Klagenfurt, Hörtendorf (GerMal)

08.04. 1 ad., 1 vj. Ds. Völkermarkt, Brenndorf; 1 Ind. bis 12.04. (PetRas)

27.04. 2–6 Ind. Ds. Rosegg, St. Niklas (KurBus, HelKrä)

24.05. 1 Ind. Ds. Rosegg, Dragositschach; auch am 21.08. u. 12.09. (SebZin u. a.)

**Zwergohreule (*Otus scops*)**

Im Jahr 2017 konnten 36 Brutpaare mit ca. 135 Jungvögeln nachgewiesen werden. Die Anzahl bei den Bruten, bei denen die Eier oder Jungvögel nicht gezählt werden konnten, wurde mit der Anzahl drei geschätzt. Seit Bestehen des Artenschutzprojektes ist das der höchste belegte Bestand dieser Population, wobei erstmals auch eine deutliche Arealaus-

weitung im Westen des Brutgebietes festgestellt werden konnte. Der Bereich der Sattnitz und das südlich angrenzende Rosental sind damit das Kerngebiet für die Art in Österreich, das auch in den nächsten Jahren betreut wird. Ein diesbezügliches Folgeprojekt für höhlenbewohnende Vogelarten wurde vom Amt der Kärntner Landesregierung für die Jahre 2018 bis 2020 bereits genehmigt.

### **Habichtskauz** (*Strix uralensis*)

- 05.07. 1 Ind. Gerlitzten; auch am 23.08. (RemPro, B. Posch)  
 13.10. 1 ♀ Wernberg; verletzt bei Kollision mit Fenster (DieStr)

### **Ziegenmelker** (*Caprimulgus europaeus*)

- 12.05. 1 Ind. Eberndorf, Sablatnigmoor (ThoSch)  
 24.05. 1 Ind. Klein St. Paul (CosD'An)  
 28.05. 1 Ind. Paternion, östl. Ebenwald; bis 07.06. (ChrSte)  
 10.06. 1–2 Ind. Pressegg, Kuckuckswand (HelFri u. a.)

### **Eisvogel** (*Alcedo atthis*)

Vereinsmitglieder sanierten insgesamt 14 Eisvogel-Brutwände, davon waren nachweislich zwölf besetzt und in zehn Fällen konnte die Brut nachgewiesen werden (WerPet).

### **Bieneffresser** (*Merops apiaster*)

PROBST (2017) gibt für dieses Jahr einen Brutbestand von 33–35 Paaren an.

#### Bemerkenswerte Beobachtungen:

- 15.05. 58–70 Ind. St. Andrä (RalWin, GebBre)  
 26.05. 1 Ind. Fragant, Striedenalm; jagt Insekten auf 2.000 m (RemPro)  
 17.08. 84 Ind. Gurkmündung, Großer Teich (WerStu, WerPet)

### **Blauracke** (*Coracias garrulus*)\*

- 06.05. 1 ad. Krappfeld; auch am 10.05. dort (GerBru)



**Abb. 17:**  
 Blauracke, Krappfeld, 10.05.2017.  
 Foto: G. Brunner

**Kurzzehenlerche (*Calandrella brachydactyla*)\***

- 01.05. 2 ad. Krappfeld, St. Klementen (RemPro, RenWun)  
 06.05. 1 ad. Krappfeld, St. Klementen; bis 10.05.  
 (RemPro, RenWun, RalWin)  
 15.05. 2 ad. Lavanttal, Jaklinger Felder (GebBre)

**Haubenlerche (*Galerida cristata*)**

- 06.10. 4 Ind. Bleistätter Moor, Nordbecken (KätSch, PetSch)

**Heidelerche (*Lullula arborea*)**

- 05.03. 7 Ind. Obermillstatt (BerHub)  
 05.11. 12 Ind. Villach, Silbersee, Stoppelfeld (SieWag, RalWin)  
 14.12. 2 Ind. Reifnitz am Wörthersee (RalWin)

**Brachpieper (*Anthus campestris*)**

- 15.04. 1 Ind. Obere Drau, Obergottesfeld (Ch. Zehetner)  
 16.04. 1–3 Ind. St. Andrä, Jaklinger Felder; bis 06.05. (GebBre, MarLan)  
 07.05. 3 Ind. Gaital, Feistritzer Moos (RemPro)  
 10.05. 1–4 Ind. Krappfeld; bis 27.05. (RalWin, GerBru)

**Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*)**

- 22.04. 1 Ind. Lavanttal, Mühldorfer Au; bis 27.04. (ChrBru, GebBre)  
 29.04. 1 Ind. Gaital, Feistritzer Moos; bis 07.05. (RemPro,  
 RenWun)  
 01.05. 1 Ind. Krappfeld; bis 12.05. (RemPro, RalWin u. a.)  
 07.05. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (WerPet, WerStu, JohWag)  
 07.05. 1 Ind. Bleistätter Moor, Flutungsbecken (HelKrä)

**„Gelbköpfige“ Schafstelze (*Motacilla flavissima/lutea*)\***

- 15.04. 1 ad. ♂ Ds. Völkermarkt, Brenndorf (PetRas)

**Zitronenstelze (*Motacilla citreola*)\***

- 04.05. 1 vj. ♀ Ds. Völkermarkt, Rakollach (RalWin)  
 05.05. 1 ♀ Ds. Feistritz, Dragositschach (WerPet)  
 12.09. 1 ad. ♀ Ds. Feistritz, Selkach; vermutlich mit  
 Hybrideinfluss von Schafstelze  
 (WerPet, JohBar, DavPet u. a.)

**Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)**

- 18.04. 1 Ind. Millstätter See, Döbriach (UlrMöß)  
 26.04. 1 Ind. Finkenstein, Ferlach; bis 27.04. (KlaCer, LilCer)  
 26.04. 1 Ind. Klagenfurt, Nessendorf (GerMal)  
 28.04. 1–3 Ind. Lavant, Mühldorfer Au (GebBre, ChrBru)  
 16.06. 1 Ind. Molzbichl, Drauufer (I. Szolderits)

**Rotsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica svecica*)**

Ein Brutplatz in den Hohen Tauern war besetzt.

**Weißsterniges Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyanecula*)**

- 07.04. 1 Ind. Lavant, Mühldorfer Au (ChrBru)  
 12.09. 1–2 Ind. Ds. Rosegg, St. Niklas (HelKrä, RalWin u. a.)  
 27.09. 1 Ind. Bleistätter Moor, Flutungsbecken (HelKrä)



**Abb. 18:**  
Isabellstein-  
schmätzer,  
Waidegg, 11.06.2017.  
Foto: W. Petutschnig

**Isabellsteinschmätzer (*Oenanthe isabellina*)\***

11.06. 1 ad. Gailtal, Golfplatz Waidegg; Erstnachweis für Kärnten (WerPet)

**Steinrötel (*Monticola saxatilis*)**

28.08. 1 ♂ Dobratsch, Rote Wand; singend (JohHoh)

**Rotdrossel (*Turdus iliacus*)**

Zu größeren Ansammlungen kam es am 9. November bei St. Margareten im Rosental (21 Ind., RalWin), im Strandbad Faak (mind. 30 Ind., SieWag) sowie am 11. des Monats südlich von Wolfsberg mit 17 Individuen (GebBre).

**Feldschwirl (*Locustella naevia*)**

Im Zuge einer vogelkundlichen Erhebung im Hörfeldmoor konnte der kleine Brutbestand bestätigt werden (RemPro).

Weitere Beobachtungen:

21.05. 1 Ind. Hafner See, Verlandungsmoor; singend (WerPet)  
07.07. 1 Ind. Glantal zw. Lebmach u. St. Veit; singend (LukGau)  
23.09. 1 Ind. Finkenstein, Unterferlach (KlaCer, LilCer)

**Schlagschwirl (*Locustella fluviatilis*)**

24.05. 1 Ind. Althofner Moor; singend (GerMal)

**Gelbspötter (*Hippolais icterina*)**

Die Beobachtung eines Altvogels, der drei frisch-flügge Junge füttert, stellt den ersten Brutnachweis für Kärnten dar; siehe dazu den Beitrag in diesem Band der Carinthia II (BRENNER 2018).

**Drosselrohrsänger** (*Acrocephalus arundinaceus*)

Neben zahlreich dokumentierten Sängern gelangen heuer wieder zwei Brutnachweise, wie das Jahr zuvor in der Mühldorfer Au und zusätzlich an der Drau bei Dragositschach (GebBre, ChrBru, WilPfe).

**Weißbart-Grasmücke** (*Sylvia cantillaris*)\*

14.05. 1 ad. ♂ Finkenstein, Unterferlach (KlaCer, RalWin)

**Halsbandschnäpper** (*Ficedula albicollis*)

16.09. 1 Ind. Ds. Völkermarkt, Brenndorf (RemPro)

17.09. 1 Ind. Bleistätter Moor, Südbecken (JohBar)

**Trauerschnäpper** (*Ficedula hypoleuca*)

Im Metnitztal bei Oberhof brütete ein Paar erfolgreich in einem Brutkasten (JulGey). Es ist dies der erste Brutnachweis für Kärnten; siehe dazu den Beitrag in diesem Band der Carinthia (GEYER 2018).

**Bartmeise** (*Panurus biarmicus*)

25.03. 1 ♂, 1 ♀ Lavanttal, Mühldorfer Au (GebBre)

**Mauerläufer** (*Tichodroma muraria*)

02.04. 2 Ind. Karawanken, Gratschenitzen (KlaCer)

16.04. 1 Ind. Karawanken, Zell-Oberwinkel (KlaCer)

25.04. 1–2 Ind. Dobratsch; auch am 31.07., 20.08. u. 03.11. (SieWag, RalWin u. a.)

15.05. 2 Ind. Maltatal; Brutnachweis (GerMal)

18.06. 6 Ind. Kölnbreinsperre; Brutnachweis (via SebZin)

07.07. 2 Ind. Großkirchheim, Gradental; Brutnachweis (JohHoh)

31.07. 1 Ind. Heiligenblut, Franz-Josefs-Haus (Ch. Witte)


14.08. 1 Ind. Lesachtal, Wolayersee (U. Grimm)

30.12. 1 Ind. St. Paul, Rabenstein (GebBre, RalWin, KlaCer)

**Raubwürger** (*Lanius excubitor*)

Am 7. Jänner wurde ein toter Raubwürger, der sich in einem Netz verfangen hatte, bei Obergottesfeld aufgefunden (HorZwi).

**Abb. 19:**  
Raubwürger-  
Beobachtungen im  
Jahr 2017 (Penta-  
dendiagramm,  
n = 174).



**Saatkrähe** (*Corvus frugilegus*)

01.05.	1 Ind.	Klagenfurt, Tessendorf (LukGau)
29.10.	1 Ind.	Ds. Völkermarkt, Brenndorf (RemPro)
15.11.	2 Ind.	St. Andrä, Jaklinger Felder (GebBre)
17.11.	2 Ind.	Ds. Rosegg, St. Niklas (KlaCer)
14.12.	7 Ind.	Villach, Urlaken (SieWag)

**Rosenstar** (*Sturnus roseus*)\*

26.05.	1 ad.	Lavanttal, Mühldorfer Au (GebBre)
--------	-------	-----------------------------------

**Italiensperling** (*Passer italiae*)

02.06.	2 ♂	Gailtal, Gundersheim (WerPet, DavPet)
--------	-----	---------------------------------------

**Zitronengirlitz** (*Serinus citrinella*)

Beobachtung abseits des bekannten Brutgebietes am Dobratsch:

22.02.	1 Ind.	Steinfeld, Fell; an Futterstelle (WerPet)
--------	--------	---

**Taigabirkenzeisig**

(*Carduelis flammea flammea*)

01.12.	> 1 Ind.	Grafenstein, Thon (KlaCer)
--------	----------	----------------------------

**Karmingimpel** (*Carpodacus erythrinus*)

Die Art brütete heuer wieder im Hörfeldmoor (mind. 9 Sänger), in der Mühldorfer Au und am Golfplatz in Waidegg (RemPro, GebBre u. a.). Weiters konnten zwei singende Männchen im Rahmen der Jahrestagung von BirdLife Österreich bei Obervellach festgestellt werden (25.05., N. Teufelbauer).

**Schneeammer** (*Plectrophenax nivalis*)

24.12.	2 Ind.	St. Andrä, Jaklinger Felder (GebBre)
--------	--------	--------------------------------------

**Ortolan** (*Emberiza hortulana*)

21.04.	1 ad. ♂	Millstätter See, Döbriach (RolRau, BerHub)
01.05.	1 Ind.	Feistritz, Pobersach (ChrSte)



**Abb. 20:**  
Ein adulter Rosenstar ließ sich für wenige Minuten in der Mühldorfer Au sehen.  
Foto: G. Brenner



**Abb. 21:**  
Taigabirkenzeisig, Thoner Moor, 01.12.2017.  
Foto: K. Cerjak

Abb. 22:  
Kappenammer,  
Paternion,  
12.06.2017.  
Foto: H. Wernitznig



**Grauammer** (*Emberiza calandra*)

- 03.05. 2 Ind. Bleistätter Moor; singend (HelKrä, RemPro)  
 20.05. 2 Ind. Gaital, Waidegg; 2 Reviere (RemPro, SabPic u. a.)  
 29.05. 1 Paar Obere Drau, Gendorf (RolSch, WerPet)  
 03.06. 1 Ind. Krappfeld, Wasserschongebiet (RemPro)  
 16.06. 1 Ind. Lavanttal, Mühldorfer Au (GebBre)

**Kappenammer** (*Emberiza melanocephala*)\*

- 12.06. 1 ad. ♂ Ds. Paternion, Kraftwerk (H. Wernitznig via JakZmö)

**MELDUNGEN VON GEFANGENSCHAFTSFLÜCHTLINGEN**

**Trauerschwan** (*Cygnus atratus*)

Ganzjährig hielten sich jeweils ein Schwan an der Drau bei Drago-  
sitschach und Guntschach auf.

**Kanadagans** (*Branta canadensis*)

- 20.04. 1 Ind. Weißensee, Westufer (ManSil)

**Kurzschnabelgans** (*Anser brachyrhynchus*)

Ein Exemplar überdauerte das ganze Jahr im Westteil des Wörthersees  
(JohBar u. a.)

**Weißwangengans** (*Branta [canadensis] leucopsis*)

Seit dem Vorjahr sind zwei freischwimmende Vögel auf der Lieser in  
Spittal an der Drau zu beobachten.

**Brautente** (*Aix sponsa*)

- 01.02. 1 ♀ Velden, Bäckerteich; bis 04.02. (KlaCer, RalWin)  
 23.04. 1 ♂ Gurkmündung, Großer Teich (KlaCer)



**Abb. 23:**  
Die Silberente stammt aus der südlichen Hälfte Südamerikas und konnte als Gefangenschaftsflüchtling erstmals nachgewiesen werden.  
Foto: J. Bartas

### Mandarinternte (*Aix galericulata*)

- |        |      |   |
|--------|------|---|
| 03.01. | 1 ♀  | Wörthersee, Krumpendorf; bis 24.12. (RolSag u. a.)      |
| 29.10. | 1 P. | Spittal, Lieser (GünMan)                                |
| 05.11. | 1 ♂  | Villach, Gailmündung (SieWag, IngKle)                   |
| 09.11. | 1 ♀  | Ds. Rosegg, Duel (KurBus)                               |
| 10.11. | 2 ♂  | Bleistätter Moor, Flutungsbecken; 12.11. (HelKrä u. a.) |

### Silberente (*Anas versicolor*)

- |        |        |  |
|--------|--------|--|
| 01.08. | 1 Ind. | Bleistätter Moor; Flutungsbecken; bis 05.12.<br>(AnnSch, WalSch u. a.) |
|--------|--------|--|

### Waldrapp (*Geronticus eremita*)


Folgende Nachweise sind aller Wahrscheinlichkeit nach nicht den Individuen der freifliegenden Rosegger Zuchtkolonie zuzuordnen:

- |        |        |  |
|--------|--------|--|
| 17.03. | 2 Ind. | Karlsdorf bei Lieserhofen; Ring-Nr. 020 u. 034 (HorZwi)  |
| 09.04. | 1 Ind. | Gailtal, Grafendorf (SabPic)                             |
| 09.05. | 1 Ind. | Spittaler Feld (GünMan)                                  |
| 11.05. | 1 Ind. | Mölltal, Penk<br>(H. Tuppinger)                          |
| 28.06. | 1 Ind. | Gailtal, Waidegg;<br>Ring-Nr. 074 (SabPic)               |
| 12.08. | 4 Ind. | Pusarnitz (AarSei)                                       |
| 21.08. | 2 Ind. | Obervellach (C. Haddad)                                  |
| 24.08. | 8 Ind. | Arnoldstein; Oberstoßbau;<br>ziehend<br>(SieWag, DavNay) |

### Berggimpel (*Carpodacus rubicilla*)

- |        |     |   |
|--------|-----|---|
| 06.07. | 1 ♂ | Goldberggruppe,<br>Mokarspitze; Züchterring<br>(U. Grinzinger via<br>V. Grünschachner-Berger) |
|--------|-----|---|

**Abb. 24:**  
Der Berggimpel ist eine Vogelart des Hochgebirges. Die nächstgelegenen natürlichen Vorkommen befinden sich im Kaukasus.  
Foto: U. Grinzinger



## RINGMELDUNGEN

- Höckerschwan:** Am 23.07.2011 in Balatonfüred, Veszprém, Ungarn (46°51'16"N/17°53'47"E; gelber Ring 80TM, Metallring-Nr. Budapest HGB HW562) beringt und am 18.12.2016 in Wellersdorf (46°32'N/14°11'E) abgelesen (RalWin, JosFel).
- Höckerschwan:** Am 12.09.2012 in ZB. Sulejowski, Polen, beringt (Koord.: 51°23'/19°51'; Ring-Nr. AH3440) und am 21.12.2017 an der Kellerberger Drauschleife abgelesen (GünMan).
- Höckerschwan:** Am 28.02.2016 in Zbiljsko jezero, Zbilje, Medvode, Slowenien, beringt (46°09'/14°25'E; roter Ring: BFX, Metallring: LG 508) und am 27.12.2016 am Völkermarkter Stausee bei Rakollach (46°38'N/14°34'E) und am 26.01.2017 am Feistritzer Stausee bei Dragositschach abgelesen (WerPet, JosFel).
- Höckerschwan:** Am 02.01.2013 in Smartinsko jezero, Celje, Slowenien, beringt (Ring-Nr. LG 445 LJUBLJANA) und am 27.01.2017 am Ferlacher Stausee bei Wellersdorf abgelesen (HerPir).
- Höckerschwan:** Am 28.12.2015 an der Drau bei Marburg (Slowenien; 46°35'/15°40'; roter Ring AIY; Metallring Nr. LG 958) beringt und am 27.10.2017 an der Drau bei Brenndorf, Völkermarkter Stausee, abgelesen (WerPet).
- Kormoran:** Am 22.06.2014 in Hamina, Kymenlaakso, Kymi, Finnland (60°20'N/27°37'E; Ring-Nr. MM 37619), als Nestling beringt und am 15.01.2017 am Ossiacher See-Abfluss (46°39'N/13°53'E) erlegt (JosFel).
- Silberreiher:** Am 06.10.2017 in Ungarn, Fejér, Dinnyés (Koordinaten: 47°10'18"/18°32'28"), als pullus beringt (Budapest HGB 541817 und roter Farbring: M/28) und am 01.08.2017 am Ossiacher See, Tiebelmündung abgelesen (UlrKne).
- Lachmöwe:** Am 11.05.2014 in Tschechien, Ostrava, Heřmanice (weißer Farbring Z62C; Metallring Nr. ET 03.757), beringt und am 29.01.2017, 08.12.2017 sowie 23.12.2017 an der Schiffsanlegestelle Klagenfurt am Wörthersee abgelesen (KlaCer, WerPet, DavPet).
- Lachmöwe:** Am 02.03.2016 in Jakuševac, Zagreb, Kroatien, bringt (weißer Farbring S9BN, Metall-Ring: LS03328) und am 11.01.2017 in Villach, Seebach, sowie am 27.01.2017 in Velden am Wörthersee abgelesen (VolSch, KlaCer).
- Lachmöwe:** Am 21.02.2016 in Jakuševa, Zabreg, Kroatien (Koordinaten: 45,765/16,024; weißer Farbring Nr. S4BP; Metallring-Nr. LS03333), beringt und am 28.01.2017 in Velden am Wörthersee abgelesen (RemPro).
- Mittelmeermöwe:** Am 22.06.2015 in Zecevo, Krk, Kroatien, beringt (gelber Farbring SP0G, Metallring: PA 32561) und am 02.09.2017 an der Drau bei Dragositschach abgelesen (DavPet).
- Wacholderdrossel:** Am 10.01.2017 in Ventės ragas, Silutes r., Litauen, beringt (55°20'30"/21°11'30"; Lithuania, Kaunas/Mus. Zool KH51943) und am 26.11.2017 in Finkenstein am Faaker See tot unter Fenster gefunden (C. Putzi via JosFel).
- Rotkehlchen:** Am 27.09.2016 in Naszály, Komárom-Esztergom, Ungarn (47°41'44"N/18°16'19"E; Ring-Nr. K 782184, Budapest), beringt und am 17.01.2017 in einem Heustadl, Latschach 1, St. Stefan im Gailtal, tot aufgefunden (ChrSte).

**Zaunkönig:** Am 15.09.2016 in Schweden beringt (Ring-Nr. BA 00004/KB Museum/Stockholm) und am 08.02.2017 in Villach, Purtscherstraße, gegen eine Fensterscheibe geflogen und verendet (DieStr).

**Kohlmeise:** Am 16.05.2017 in Bystřice pod Lopeníkem, Zlínský kraj, Tschechien, beringt (48°58'56"/17°44'57"; Ring-Nr. Museum Praha N 775710) und am 01.12.2017 am Sablatnigmoor, Eberndorf, Totfund auf Terrasse (Anton Piroutz via. ThoSch).

**Alpendohle:** Am 14.11.2015 in Peca Koroška, Slowenien, von Šere Dare (Ring Nr. LJUBLJANA, T 29636) beringt und am 31.12.2016 am selben Ort (Kordeschkopf, Petzen, 46°30'/14°46') von H. Flobholzer gefunden (JosFel).

### Phänologisch interessante Beobachtungen

06.01.	Waldwasserläufer	Lavant, Mühldorfer Au; Überwinterung (GebBre)
04.01.	Zilpzalp	Villach, Urlaken (SieWag)
29.01.	Singdrossel	Altfinckenstein (KlaCer)
26.02.	Beutelmeise (2)	Lavant, Mühldorfer Au (GebBre)
01.10.	Grauschnapper	St. Niklas (KurBus)
08.11.	Grünschenkel	Ds. Völkermarkt, Brenndorf (WerPet)
20.11.	Mönchsgrasmücke	Kleinsattel (KurBus)
03.12.	Felsenschwalbe	Spittal an der Drau (H. Schmölzer)
29.12.	Schneesperling (4)	Ds. Rosegg, St. Niklas (KurBus)
30.12.	Feldlerche	St. Andrä, Jaklinger Felder (GebBre u. a.)

### Avifaunistische Kommission von BirdLife Österreich

(Quelle: [www.birdlife-afk.at](http://www.birdlife-afk.at))

### Anerkannte Nachweise

**Kuhreiherr:** 23.03.2016, 1 vj., Keutschach/Ktn (DavNay). – 24.03.2016, 1 vj., Keutschach (SebZin u. a.).

**Zwergscharbe:** 22.08.–02.12.2016, 1. Kj., Ds. Rosegg, Förderlach u. Wernberger Drauschleife (WerPet, SieWag, JohWag, RalWin, KlaCer, StePap, KurBus u. a.). – 31.08.–23.10.2016, 1 imm., Lavant nördlich St. Paul (GebBre, WerPet). – 09.10. u. 08.12.2016, 1 imm., Ds. Feistritz, Dragositschach u. Selkach (RalWin). – 24.06.2016–06.01.2017, 1 ad., Mühldorfer Au/St. Paul (WerPet, GebBre). – 08.–11.08.2016, 1 dj., Ds. Rosegg, Förderlach (C. Schlosser).

**Mönchsgeier:** 28.07.2013, 1 Ind., Hagener Hütte, Goldberggruppe (P. Angermann via M. Knollseisen, GerMal).

**Schlangenadler:** 07.06.2016, 1 Ind., Heiligenblut, Großglockner Straße (J. Laber). – 04.06.2017, 1 vj., Keutschacher Moor (JohBar) – 03.08.2017, 1 vj., Gerlitzten (C. Schlosser).

**Zwergadler:** 06.05.2016, 1 dunkle Morphe, Glödnitz (SieWag). – 02.09.2016, 1 helle Morphe, Arnoldstein, Oberstoßbau (DavNay). – 16.10.2017, 1 helle Morphe, Bleistätter Moor (WerPet, JohWag).

**Schelladler:** 30.8.2017, 1 vj., Arnoldstein (DavNay).

**Schreiadler:** 06.09.2015, 1 vj., St. Paul i. Lav., Mühldorfer Au (GebBre, MarLan).

**Adlerbussard:** 15.10.2017, 1 Ind. Villach, Landskron (M. & SieWag).

**Steppenweihe:** 03.05.2013, 1 vj., Grafenstein, Thoner Moor (PetRas) – 08.04.2017, 1 ad. ♀, Hörfeld (RemPro, RenWun). – 06.05.2017, 1 vj. ♂, Krappfeld (RemPro, RenWun). – 25.09.2017, 1 vj. ♂, Krappfeld (RemPro).

- Eleonorenfalke:** 08.06.2017, 1 vj., Spittal a. d. Drau, ESG Obere Drau (RudMan).
- Mornellregenpfeifer:** 24.08.2017, 40–50 Ind., Saualpe (R. Offner). – 03.09.2017, mind. 2 Ind., St. Leonharder Alm, Stubalpe (M. Mitterbacher).
- Doppelschnepfe:** 06.–07.05.2017, 1 ad., St. Paul im Lav., Mühldorfer Au (GebBre, MarLan).
- Zwergseeschwalbe:** 16.07.2002, 1 ad., Brenndorf (GerMal, PetRas, WerPet).
- Brandseeschwalbe:** 30.05.2017, 8 ad., Klopeiner See (M. Riesing, WerPet, ThoSch) – 28.07.2017, 13 ad., Faaker See (KlaCer, RalWin).
- Küstenseeschwalbe:** 05.06.2017, 1 ad., Bleistätter Moor (HelKrä).
- Dreizehenmöwe:** 24.10.2017, 1 dj., Dellach am Wörthersee (JohBar).
- Blauracke:** 06.–10.05.2017, 1 ad., St. Klementen, Krappfeld (GerBru).
- Kurzzeilenlerche:** 01.05.2017, 2 ad., Krappfeld, Wasserschongebiet (RemPro, RenWun). – 06.05.2017, 1 ad., Krappfeld (RemPro, RenWun). – 10.05.2017, 1 ad., Krasta im Krappfeld, Foto (RalWin). – 15.05.2017, 2 ad., Jaklinger Felder bei St. Andrä i. Lav. (GebBre, MarLan).
- Maskenschafstelze:** 01.05.2006, 1 ♂, Weizelsdorfer Badensee, Feistritz im Rosental (WerPet, DavPet).
- Gelbköpfige Schafstelze** (*M. f. flavissima/lutea*): 15.04.2017, 1 ad. ♂, Ds. Völkermarkt, Brenndorf (PetRas).
- Zitronenstelze:** 04.05.2017, 1 ♀, Ds. Völkermarkt, Rakollach (RalWin). – 05.05.2017, 1 ♀, Ds. Feistritz, Dragositschacher Bucht (WerPet). – 12.09.2017, 1 ad. ♀, vermutlicher Hybrideinfluss von Schafstelze, Ds. Feistritz, Selkach (WerPet, JohBar u. a.).
- Isabellsteinschmätzer:** 11.06.2017, 1 ad., Waidegg im Gailtal (WerPet).
- Weißbartgrasmücke** ssp. *albistriata* (neu *cantillans*): 14.05.2017, 1 ad. ♂, Ledentitzen, Unterferlach (L. Gómez de Cerjak, KlaCer, RalWin).
- Schwarzstirnwürger:** 15.05.2016, 1 ad. ♂, Grafenstein, Thoner Moor (PetRas).
- Rosenstar:** 26.05.2017, 1 ad., St. Paul i. Lav., Mühldorfer Au (GebBre, MarLan).
- Kappenammer:** 12.06.2017, 1 ad. ♂, Ds. Paternion, Wehranlage (H. Wernitznig).

### Nicht ausreichend dokumentierte Nachweise

- Steppenweihe: 27.04.2017, 1 ad. ♂, Münzdorf.  
 Taigazilpzalp: 02.10.2016, 10 Ind., Ds. Feistritz, Maria Elend.  
 Rosenstar: 18.06.2017, 1 ad., Würmlach, Kötschach-Mauthen.

### LITERATUR

- BAUER H.-G., BEZZEL E. & FIEDLER W. (2005): Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz. 2. Aufl. – AULA-Verlag, Wiebelsheim, 808 S.
- BRENNER G. (2017): Erster Brutnachweis des Gelbspöters (*Hippolais icterina*) für Kärnten. – Carinthia II, 208/128.: 7–10, Klagenfurt.
- GEYER J. (2017): Erster dokumentierter Brutnachweis des Trauerschnäppers (*Ficedula hypoleuca*) für Kärnten. – Carinthia II, 208/128.: 17–30, Klagenfurt.
- MANN R. (2017): Erster Nachweis des Eleonorenfalcken (*Falco eleonora*) für Österreich. – Carinthia II, 208/128.: 59–62, Klagenfurt.
- PROBST R. (2017): Monitoring Bienenfresser Pribelsdorf 2017. – Ornithologische Stellungnahme ORNIS – Ingenieurbüro für Biologie, i. A. d. ÖBB Infrastruktur AG, Feldkirchen, 9 S.

### Anschriften der Autoren

Mag. Dr. Werner Petutschnig,  
 Römerweg 14,  
 A-9081 Reifnitz,  
 E-Mail: werner.petutschnig@ktn.gv.at

Gerald Malle,  
 Kreuzbichlweg 34,  
 A-9020 Klagenfurt/  
 Gottesbichl,  
 E-Mail: birdlife.malle@aon.at

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Carinthia II](#)

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: [208\\_128](#)

Autor(en)/Author(s): Petutschnig Werner, Malle Gerald

Artikel/Article: [Vogelkundliche Beobachtungen aus Kärnten 2017 73-104](#)