

I 15 783/13c

# CATALOGUS FAUNAE AUSTRIAE

Ein systematisches Verzeichnis aller auf österreichischem Gebiet  
festgestellten Tierarten

In Einzeldarstellungen herausgegeben  
von der  
Österreichischen Akademie der Wissenschaften  
unter Mitarbeit von Fachzoologen

---

Teil XIII c:

Thysanoptera

Bearbeitet von Dr. Ursula Schmölzer-Falkenberg, Wien

Wien 1971

In Kommission bei Springer-Verlag Wien  
Österreichische Staatsdruckerei

## Der CATALOGUS FAUNAE AUSTRIAE

zählt alle bisher innerhalb der Grenzen des heutigen Österreichs festgestellten rezenten Arten und Unterarten von Tieren auf. Es werden nicht nur die in der Fachliteratur erwähnten Arten berücksichtigt, sondern es finden auch solche möglichst Aufnahme in das Verzeichnis, die in den verschiedenen öffentlichen und privaten Sammlungen enthalten sind, über deren Vorkommen in Österreich jedoch bis jetzt noch nicht berichtet wurde. Damit wird zum ersten Male der Gesamtbestand der Tierwelt Österreichs aufgenommen, das sich, wie kaum ein zweites Land des europäischen Kontinents, trotzdem es verhältnismäßig klein ist, durch eine Vielheit der historisch-geographischen Faunenelemente und eine große ökologische Mannigfaltigkeit auszeichnet.

Das Werk gliedert sich in 21 Teile und erscheint in Abteilungen, die für sich paginiert sind; jeder Teil umfaßt eine oder mehrere solche Abteilungen. Diese Art der Einteilung ermöglicht einerseits die sofortige Drucklegung einer Abteilung, sobald diese im Manuskript fertiggestellt ist, anderseits aber doch auch die Gliederung des CATALOGUS nach dem zoologischen System.

### Einteilung

des

### Catalogus Faunae Austriae

Teil I: **Protozoa**, Einzellige Tiere.

II: **Porifera**, Schwammtiere; **Cnidaria**, Nesseltiere.

III: **Platyhelminthes**, Plattwürmer.

IV: **Aschelminthes**, Schlauchwürmer; **Nemertini**, Schnurwürmer.

V: **Chaetopoda**, Borstenwürmer.

VI: **Tardigrada**, Bärtierchen.

VII: **Mollusca**, Weichtiere; **Ectoprocta**, Moostierchen.

VIII: **Crustacea**, Krebse.

IX: **Arachnoidea**, Spinnentiere.

X: **Linguatulida**, Zungenwürmer.

XI: **Myriopoda**, Tausendfüßler.

XII—XX: **Insecta**, Insekten.

XXI: **Vertebrata**, Wirbeltiere.

*Fortsetzung auf der 3. Umschlagseite*

# **Ordn.: Thysanoptera**

Bearbeitet von Dr. Ursula Schmölzer-Falkenberg, Wien<sup>1</sup>

## **U.-Ordn.: Terebrantia**

### **Fam.: Aeolothripidae**

Gatt.: *Ankothrips* D. L. Crawford 1909

- A. niezabitoskii* (Schille) 1910 Ak. Wiss. Krakau, v. 14, Sep., p. 4 = 1912 Ent. Ztschr. Frankfurt, Jg. 25, Nr. 44, p. 232 (*Prionohiprips* n.). — Priesner 1928 Thys. Europas, p. 86. — Priesner 1964 in: Franz, Bestimmungsb. z. Bodenfauna Europas, Ordn. Thys., Lief. 2, p. 12.

*Juniperus communis*

O N K

Gatt.: *Melanthrips* Haliday 1836

- M. fuscus* (Sulzer) 1776 Gesch. d. Insek., p. 112 (*Thrips* f.). — Priesner 1928, p. 92. — Priesner 1964, p. 13.

Cruciferen auf feuchten Wiesen, Holzschläge, blühendes Gesträuch, Getreide- und Brassica-Kulturen

S O N St

- M. gracilicornis* Maltbaek 1931 Soc. Scient. Fenn., Commun. Biol., v. 3, fasc. 16, p. 2. — (*M. falcatus* Melis 1933 Redia, v. 20, p. 79). — Priesner 1964, p. 13.

Blüten von Cruciferen

O

- M. pallidior* Priesner 1919 SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 128, fasc. 2/3, p. 119 (*M. fuscus* var. p.). — Priesner 1928, p. 94. — Priesner 1964, p. 13.

Frühlingsblumen, Blätter

O St

Gatt.: *Rhipidothrips* Uzel 1895

- R. graciosus* Uzel 1895 Mon. Ord. Thys., p. 67 (*R. graciosus*). — Priesner 1928, p. 96. — Priesner 1964, p. 17.

*Avena*

O N

Gatt.: *Aeolothrips* Haliday 1836

- A. vittatus* Haliday 1836 Ent. Mag. London, v. 3, p. 451 (*A. [Coleothrips] vittata*). — Priesner 1928, p. 112. — Priesner 1964, p. 19.

Pinus, Picea, seltener Laubhölzer

nT O N St

- A. melaleucus* Haliday 1852 in: Walker, Homopt. Ins. Brit. Mus., p. 1117 (*A. [Coleothrips] melaleuca*). — (*A. fasciatus* var. *coniunctus* Priesner 1914a Ent. Ztschr. Frankfurt, Jg. 27, Nr. 45, p. 259). — Priesner 1928, p. 111. — Priesner 1964, p. 19.

Laubwald: *Quercus robur*, *Populus tremula*, *Corylus avellana*, *Betula alba*, auf Blättern

O St

- A. fasciatus* (Linné) 1761 Fauna Svecica, Stockholmiae, p. 267 (*Thrips fasciata*). — Priesner 1928, p. 105. — Priesner 1964, p. 21.

Blüten, Gramineen, junge Saaten, im Alpeninnern trockene Wiesen

nT S O N St

- A. intermedius* Bagnall 1934b Ent. Month. Mag., v. 70, p. 123. — Priesner 1964, p. 21.

Blüten

Ö

<sup>1</sup> Durchgesehen von Dr. Hermann Priesner, Linz.



- A. albicinctus* Haliday 1836, p. 451 (*A. albicincta*). — Priesner 1928, p. 101. — Priesner 1964, p. 24.  
Feuchte Wiesen, Waldränder, Holzschläge, Gramineen (*Calamagrostis*!) N O St
- A. ericae* (Bagnall) 1920 Ent. Month. Mag., v. 56, p. 60. — *A. nobilis* Priesner 1921c Ztschr. Öst. Ent. Ver., v. 6, fasc. 5, p. 21. — Priesner 1928, p. 102. — Priesner 1964, p. 24.  
Blüten, besonders Leguminosen nT O N St
- A. versicolor* Uzel 1895, p. 69. — Priesner 1928, p. 114. — Priesner 1964, p. 25.  
*A. v. var. similis* (Priesner) 1919c Ztschr. Öst. Ent. Ver. Wien, v. 4, fasc. 8, p. 80 (*A. similis*).  
Laubholzblätter nT O N St
- A. astutus* Priesner 1926 in: 1928, p. 109. — Priesner 1964, p. 23.  
*Anchusa officinalis* (!) B

## Fam.: Thripidae

## U.-Fam.: Heliothripinae

Gatt.: *Parthenothrips* Uzel 1895

- P. dracaenae* (Heeger) 1854 SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 14, p. 365 (*Heliothrips* d.). — Priesner 1928, p. 132. — Priesner 1964, p. 39.  
Treibhäuser, besonders *Dracaena*, *Calla* — überall verbreitet, doch meist nicht im Freien Ö

Gatt.: *Heliothrips* Haliday 1836

- H. haemorrhoidalis* Bouché 1833 Naturg. Garten-Ins., p. 206 (*Thrips* h.). — Priesner 1928, p. 126. — Priesner 1964, p. 40.  
Treibhäuser Ö

## U.-Fam.: Thripinae

Trib.: *Dendrothripini*Gatt.: *Dendrothrips* Uzel 1895

- D. (Monochaetella)* Priesner 1921a *saltator* Uzel 1895, p. 164 (*D. saltatrix*). — Priesner 1928, p. 178. — Priesner 1964, p. 41.  
Blätter von *Anthriscus* silv., *Alnus viridis*, *Ribes aureum*, *Galium*, *Ulmus*, *Tamarix*, *Pinus*; Rasen, Laubholzrinden O
- D. (Dendrothrips* s. str.) *ornatus* Jablonowski 1894 Termesz. Füzetek, v. 17, fasc. 3/4, p. 93 (*Thrips* o.). — (*D. tiliae* Uzel 1895, p. 160). — Priesner 1928, p. 174. — Priesner 1964, p. 42.  
Blätter von *Tilia*, *Syringa*, *Ligustrum*, *Alnus*; Moosrasen, Laubholzrinde nT O N St
- D. (D.) degeeri* Uzel 1895, p. 162. — Priesner 1928, p. 176. — Priesner 1964, p. 43.  
Laubholzblätter und -stämme, besonders *Fraxinus*, *Fagus*; Baummoos O N St

Trib.: *Sericothripini*Gatt.: *Sericothrips* Haliday 1836

- S. circumfusus* Priesner 1924a SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 133, fasc. 10, p. 529. — Priesner 1928, p. 168. — Priesner 1964, p. 44.  
Blüten von *Verbascum austriacum*, *Astragalus onobrychis* O N
- S. abnormis* (Karny) 1910 Mtt. Nat. Ver. Univ. Wien, v. 8, fasc. 2, p. 45 (*Euthrips* a.). — (*Rhytidothrips bicornis* Karny 1910, p. 50). — (*S. staphylinus* var. *bicornis* Priesner 1928, p. 166). — Priesner 1964, p. 44.  
Rasen, Leguminosen (*Genista*, *Cytisus*) nT O N

- S. gracilicornis* (Williams) 1916 Entomologist, v. 49, p. 222. — (*S. staphylinus* var. *g.* Priesner 1928, p. 166). — Priesner 1964, p. 44.  
Waldränder, Erikaheiden, an Leguminosen-Blüten. S O St

Gatt.: *Drepanothrips* Uzel 1895

- D. reuteri* Uzel 1895, p. 213. — Priesner 1928, p. 170. — Priesner 1964, p. 45.  
Laubholzblätter (Weinstock!) O N B

Trib.: *Thripini*

Gatt.: *Aptinothrips* Haliday 1836

- A. rufus* (Gmelin) 1788 in: Linné, Syst. Nat., ed. 33, p. 2224 (*Thrips rufa*). — Priesner 1928, p. 156. — Priesner 1964, p. 46.  
*A. r. var. intermedia* Priesner 1921b Krancher's Ent. Jahrb., v. 30, p. 163. Ö  
Rasen, besonders Gramineen  
*A. elegans* Priesner 1924a, p. 528. — Priesner 1928, p. 161. — Priesner 1964, p. 47.  
Gras (xerotherm) O N B  
*A. stylifer* Trybom 1894 Ent. Tidskr., v. 15, p. 41. — (*A. rufus forma st.* Priesner 1928, p. 158). — Priesner 1964, p. 47.  
Rasen, auch alpin nT S O N St  
*A. karnyi* John 1927 Bull. Soc. Ent. Belgique, v. 67, p. 205. — Priesner 1964, p. 47.  
Gras O

Gatt.: *Prosopothrips* Uzel 1895

- P. vej dovskiyi* Uzel 1895, p. 166. — Priesner 1928, p. 179. — Priesner 1964, p. 48.  
Rasen (Betonica!) nT O N St

Gatt.: *Anaphothrips* Uzel 1895

- A. (Anaphothrips s. str.) obscurus* (O. F. Müller) 1776 Zool. dan. Prodr., p. 96 (*Thrips obscura*). — Priesner 1928, p. 183. — Priesner 1964, p. 49.  
Gramineen Ö  
*A. (A.) badius* (Williams) 1913 Journ. Econ. Biol., v. 8, fasc. 4, p. 221 (*Euthrips b.*). — Priesner 1928, p. 188. — Priesner 1964, p. 49.  
Schilf O St  
*A. (Neophysopus Schmutz 1913) silvarum* Priesner 1920a SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 129, p. 71. — Priesner 1928, p. 193. — Priesner 1964, p. 50.  
Galium verum O N  
*A. (N.) atroapterus* Priesner 1920b JB. Oberöst. Mus. Ver. Linz, v. 78, p. 52. — Priesner 1928, p. 191. — Priesner 1964, p. 50.  
Blüten, trockener Rasen nT O N St B  
*A. (N.) validus* Karny 1910, p. 46 (*A. valida*). — Priesner 1928, p. 129. — Priesner 1964, p. 50.  
Rasen N St  
*A. (N.) ferrugineus* Uzel 1895, p. 143 (*A. ferruginea*). — Priesner 1928, p. 196. — Priesner 1964, p. 50.  
Niedere Pflanzen wie Gräser, Polygala, *Galium mollugo*, Petasites O St  
*A. (N.) sordidus* Uzel 1895, p. 150 (*A. sordida*). — Priesner 1928, p. 201. — Priesner 1964, p. 51.  
Rasen, *Galium mollugo* und *lutescens* O N



*A. (N.) euphorbiae* Uzel 1895, p. 146. — Priesner 1928, p. 198. — Priesner 1964, p. 51.

Blüten von *Euphorbia cyparissias*, *esula*, *polychroma* O N St

*A. (N.) gracillimus* Priesner 1923a Konowia, v. 2, fasc. 1/2, p. 82. — Priesner 1928, p. 202. — Priesner 1964, p. 52.

Waldrasen O

Gatt.: *Apterothrips* Bagnall 1908

*A. secticornis* (Trybom) 1896 Öfv. K. Vet. Ak. Förh., v. 53, fasc. 8, p. 620 (*Anaphothrips s.*). — (*Anaphothrips s.* Priesner 1928, p. 189). — Priesner 1964, p. 53.

Gramineen (subalpin und alpin) S O St

Gatt.: *Oxythrips* Uzel 1895

*O. ajugae* Uzel 1895, p. 137. — Priesner 1928, p. 213. — Priesner 1964, p. 56.

*Pinus silvestris*, Rasen O N St

*O. brevistylis* (Trybom) 1895 Ent. Tidskr., v. 16, p. 185 (*Belothrips b.*). — Priesner 1928, p. 212. — Priesner 1964, p. 57.

Blüten von *Pinus*, *Picea* nT O N St

*O. ulmifoliorum* (Haliday) 1836, p. 447 (*Thrips u.*). — Priesner 1928, p. 216. — Priesner 1964, p. 58.

Blätter von *Ulmus*, *Fraxinus* S O

*O. tatricus* Pelikán 1955 Zool. Ent. Listy, v. 4, fasc. 18, p. 21. — Priesner 1964, p. 57. —

*O. t. var. franzi* Priesner 1964, p. 57.

*Pinus mugo* N St

*O. inopinatus* Priesner 1923b Wiener Ent. Ztg., v. 40, p. 115. — Priesner 1928, p. 215. — Priesner 1964, p. 59.

Rasen von Bergwäldern S

*O. virginalis* Priesner 1920a, p. 72. — Priesner 1928, p. 217. — Priesner 1964, p. 60. Rasen O

Gatt.: *Belothrips* Uzel 1895

*B. acuminatus* Haliday 1836, p. 450. — Priesner 1928, p. 208. — Priesner 1964, p. 52.

Gramineen O St

*B. longistylus* Priesner 1920b, p. 53 (*B. acuminatus forma l.*). — (*B. acuminatus forma l.* Priesner 1928, p. 209). — Priesner 1964, p. 52.

Gramineen O

Gatt.: *Tmetothrips* Serville & Amyot 1843

*T. subapterus* (Haliday) 1836, p. 450 (*Thrips subaptera*). — Priesner 1928, p. 206. — Priesner 1964, p. 60.

Rasen, *Stellaria* O N St

Gatt.: *Idolimoethrips* Priesner 1920a

*I. paradoxus* Priesner 1920a, p. 79. — Priesner 1928, p. 154. — Priesner 1964, p. 60.

Rasen O K

Gatt.: *Scolothrips* Hinds 1902

*S. longicornis* Priesner 1925 Konowia, v. 4, p. 146. — (*S. sexmaculatus* Priesner 1920b, p. 57). — Priesner 1928, p. 239. — Priesner 1964, p. 61.

Tetranychiden-Fresser O N

*S. uzeli* Schille 1910, p. 5 (*Chaetothrips u.*). — Priesner 1928, p. 241. — Priesner 1964, p. 61.  
*Juniperus communis* N

Gatt.: *Frankliniella* Karny 1910a

*F. tenuicornis* (Uzel) 1895, p. 99. (*Physopus t.*). — Priesner 1928, p. 247. — Priesner 1964, p. 62.  
 Gramineen, besonders Getreide O N

*F. intonsa* Trybom 1895 (*Thrips i.*). — (*Physopus vulgatissima* Uzel 1895, p. 95.) — Priesner 1928, p. 251. — Priesner 1964, p. 62.  
 Blüten von etwa 150 Pflanzenarten Ö

*F. pallida* (Uzel) 1895, p. 101 (*Physopus p.*). — Priesner 1928, p. 256. — Priesner 1964, p. 62.  
 Rasen, verschiedene Blüten nT O N St

*F. tristis* Priesner 1920b, p. 56. — Priesner 1928, p. 261. — Priesner 1964, p. 62.  
 Rasen O

*F. nigriventris* Uzel 1895, p. 106 (*Physopus n.*). — Priesner 1928, p. 259. — Priesner 1964, p. 63.  
 Trockenrasen, Blattrosetten von *Hieracium pilosella* O N

Gatt.: *Parafrankliniella* Priesner 1920a

*P. verbasci* Priesner 1920a, p. 73. — Priesner 1928, p. 262. — Priesner 1964, p. 64.  
 Blüten von *Verbascum* O N St

Gatt.: *Kakothrips* Williams 1914

*K. robustus* (Uzel) 1895, p. 104 (*Physopus robusta*). — Priesner 1928, p. 243. — Priesner 1964, p. 64.  
 Blüten von Leguminosen, Erbsenschädling O N St

Gatt.: *Iridothrips* Priesner 1940

*I. iridis* (Watson) 1924 Ent. Month. Mag., v. 60, p. 253 (*Bregmatothrips i.*). — (*Bregmatothrips i.* Priesner 1928, p. 268). — Priesner 1964, p. 65.  
 Iris pseudacorus (Blütenscheiden) O

Gatt.: *Odontothrips* Serville & Amyot 1843

*O. uzeli* Bagnall 1919 Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, v. 4, p. 262. — (*O. biuncus* John 1921 Faun. Petrop. Katal., v. 2, Nr. 1, p. 9). — Priesner 1928, p. 225. — Priesner 1964, p. 66.  
*Vicia cracca* O

*O. loti* Haliday 1852, p. 1108 (*Thrips l.*). — (*Physopus ulicis* Uzel 1895, p. 115). — (*O. anthyllidis* Bagnall 1928 Ent. Month. Mag., v. 64, p. 64). — (*O. thoracicus* Bagnall 1934a Ent. Month. Mag., v. 70, p. 60). — (*O. quadrimanus* Bagnall 1934a, p. 60). — Priesner 1928, p. 226. — Priesner 1964, p. 66.  
 Blüten von Leguminosen, besonders *Lotus* Ö

*O. meliloti* Priesner 1951 Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 12, v. 4, p. 358. — Priesner 1964, p. 67.  
 Blüten von *Melilotus* O N St

*O. phaleratus* (Haliday) 1836, p. 447 (*Thrips phalerata*). — Priesner 1928, p. 234. — Priesner 1964, p. 68.  
*Lotus*, *Cytisus*, *Lathyrus* nT O N St



*O. intermedius* Uzel 1895, p. 114 (*Physopus intermedia*). — Priesner 1928, p. 235. — Priesner 1964, p. 68.  
Blüten von *Orobanchis tuberosus*, niger O St

*O. confusus* Priesner 1926 in: 1928, p. 237. — Priesner 1964, p. 68.  
*Medicago falcata*, *media*, *sativa*, *Eryngium campestre*. N B

Gatt.: *Rhaphidothrips* Uzel 1895

*Rh. longistylus* Uzel 1895, p. 131 (*Rh. longistylus*). — Priesner 1928, p. 264. — Priesner 1964, p. 70.  
Rasen O

Gatt.: *Rhopalandrothrips* Priesner 1922a

*R. consociatus* (Targioni-Tozzetti) 1886 Bull. Soc. Ent. Ital., v. 18, p. 425 (*Thrips [Euthrips] consociata*). — Priesner 1928, p. 330. — Priesner 1964, p. 71. — *R. c. var. trisetosus* Priesner 1922a SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 131, p. 69 (*Taeniothrips [R.] obscurus forma t.*).  
*R. c. var. curticornis* Priesner 1928, p. 332.  
Blätter von *Alnus*, *Corylus*, *Salix*, *Betula* nT O N St

*R. annulicornis* (Uzel) 1895, p. 124 (*Physopus ulmifoliorum var. a.*). — (*Taeniothrips a.* Priesner 1920b, p. 54). — Priesner 1928, p. 334. — Priesner 1964, p. 71.  
Rasen O N

Gatt.: *Euchaetothrips* Bagnall 1916

*E. krolli* (Schille) 1910, p. 7 (*Thrips k.*). — Priesner 1928, p. 338. — Priesner 1964, p. 69.  
Besonders an *Glyceria* O N

Gatt.: *Taeniothrips* Serville & Amyot 1843

*T. trybomi* (Karny) 1908 Wiener Ent. Ztg., v. 27, p. 279 (*Euthrips t.*). — (*Taeniothrips vulgatissimus var. t.* Priesner 1928, p. 298). — Priesner 1964, p. 73.  
Blüten von *Adenostyles glabra*, *Trifolium montanum*, *Veratrum album* O St

*T. vulgatissimus* (Haliday) 1836, p. 477 (*Thrips vulgatissima*). — Priesner 1928, p. 296. — Priesner 1964, p. 73.  
Blüten von *Anthriscus silvestris*, *Angelica*, Gartenrosen, *Salix*, u. a. Ö

*T. pini* (Uzel) 1895, p. 125 (*Physopus p.*). — Priesner 1928, p. 294. — Priesner 1964, p. 73.  
*Picea*, *Pinus*, *Abies* nT O N St

*T. laricivorus* Kratochvíl & Farský 1942 Ztschr. angew. Ent., v. 29, fasc. 2, p. 193. — Priesner 1964, p. 73.  
*Larix decidua* N

*T. atratus* (Haliday) 1836, p. 447 (*Thrips atrata*). — Priesner 1928, p. 303. — Priesner 1964, p. 75.  
Blüten von etwa 100 Pflanzenarten, besonders *Caryophyllaceen*, *Labiata* Ö

*T. montanus* Priesner 1920b, p. 55 (*T. atratus [var.] m.*). — (*T. atratus [var.] m.* Priesner 1928, p. 305). — Priesner 1964, p. 75.  
Blüten O N St

*T. innocens* Priesner 1920b, p. 54 (*T. pilosus*). — Priesner 1928, p. 287. — Priesner 1964, p. 76.  
Rasen, besonders an Waldrändern O

*T. pilosus* (Uzel) 1895, p. 129 (*Physopus pilosa*). — Priesner 1928, p. 285. — Priesner 1964, p. 76.  
Rasen O N

*T. inconsequens* (Uzel) 1895, p. 117 (*Physopus i.*). — Priesner 1928, p. 318. — Priesner 1964, p. 76.  
Blüten, Blätter von Frühlingsblumen, Obstbäumen, Nadelhölzern O N St



- T. propinquus* (Bagnall) 1921 Ent. Month. Mag., v. 57, p. 62 (*Physothrips latus*). — (*T. latus* var. *propinqua* Priesner 1928, p. 317). — Priesner 1964, p. 76.  
Blätter, auch Blüten von Laubböhlzern, besonders Corylus O N
- T. dianthi* Priesner 1921a Wiener Ent. Ztg., v. 38, p. 116. — Priesner 1928, p. 307. — Priesner 1964, p. 77.  
Blüten von *Dianthus carthusianorum*, caryophyllus O N
- T. frontalis* (Uzel) 1895, p. 128 (*Physopus f.*). — Priesner 1928, p. 282. — Priesner 1964, p. 77.  
Rasen O St
- T. nigriventris* Pelikán 1956 Fol. Zool. Listy, v. 5, p. 135. — Priesner 1964, p. 77.  
Wahrscheinlich Papilionaceen N
- T. picipes* (Zetterstedt) 1828 Fauna insectorum Lapponica, p. 561 (*Thrips p.*). — (*T. primulae* Haliday 1836, p. 449). — Priesner 1928, p. 324. — Priesner 1964, p. 77.  
Blüten, besonders von *Primula*, *Anemone*, *Helleborus* Ö
- T. firmus* (Uzel) 1895, p. 138 (*Oxythrips firma*). — Priesner 1928, p. 279. — Priesner 1964, p. 78.  
*Vicia cracca* O St
- T. friči* (Uzel) 1895, p. 126 (*Physopus f.*). — Priesner 1928, p. 288. — Priesner 1964, p. 78.  
Blüten von *Eupatorium*, *Hieracium pilosella*, *Leontodon*, *Euphorbia cyparissias* O
- T. pallidivestis* Priesner 1928, p. 291 (*T. friči* var. *pallidivestis*). — Priesner 1964, p. 79.  
Blüten von Compositen N B

Gatt.: *Physothrips* Karny 1909a

- Ph. albidicornis* Knechtel 1923 Bull. Sect. Scient. Acad. Roumaine, v. 8, fasc. 5/6, p. 73 (*Taeniothrips a.*). — (*Taeniothrips a.* Priesner 1928, p. 314). — Priesner 1964, p. 82.  
Blätter von Laubböhlzern O St
- Ph. salicis* (O. M. Reuter) 1878 Öfv. Finsk. Vet.-Soc. Förh., v. 21, p. 14 (*Thrips s.*). — (*Taeniothrips s.* Priesner 1928, p. 309). — Priesner 1964, p. 82).  
Blätter und Kätzchen von *Salix*, selten anderer Laubbölzer O N St
- Ph. ulmifoliorum* Uzel (nec Haliday) 1895, p. 122 (*Physopus u.*). — (*Taeniothrips salicis* var. *u.* Priesner 1928, p. 311). — (*Ph. populi* Priesner 1964, p. 82).  
*Populus nigra*, *italica*, *virginiana* O St

Gatt.: *Ctenothrips* Franklin 1907

- C. distinctus* Uzel 1895, p. 121 (*Physopus distincta*). — Priesner 1928, p. 336. — Priesner 1964, p. 83.  
Blätter von *Convallaria majalis* O

Gatt.: *Amblythrips* Bagnall 1911a

- A. ericae* Haliday 1836, p. 448 (*Thrips e.*). — (*Oxythrips parviceps* Uzel 1895, p. 139). — (*Oxythrips brevicollis* Bagnall 1911a Journ. Econ. Biol., v. 6, fasc. 1, p. 6). — (*Taeniothrips e.* Priesner 1928, p. 275). — Priesner 1964, p. 82.  
Blütenbestäuber von *Calluna vulgaris*, *Erica carnea*, *tetralix*, *verticillata*, seltener *Vaccinium myrtillus*, *uliginosum*, *vitis idaea*, *Arctostaphylos*, *Ledum palustre* Ö

Gatt.: *Thrips* Linné 1776

- T. conferticornis* Priesner 1922b Konowia, v. 1, fasc. 1/2, p. 93 (*T. nigropilosus* forma c.). — (*T. terminalis* Oettingen 1944 Arb. morph. tax. Ent., v. 11, p. 45). — Priesner 1928, p. 415. — Priesner 1964, p. 85. O N St  
Rasen
- T. praetermissus* Priesner 1920b, p. 58. — Priesner 1928, p. 426. — Priesner 1964, p. 85. O N  
Rasen (Voralpengebiet)
- T. calcaratus* Uzel 1895, p. 195 (*T. calcarata*). — Priesner 1928, p. 388. — Priesner 1964, p. 85. O  
Blätter von *Tilia*
- T. minutissimus* Linné 1761, p. 266 (*T. minutissima*). — Priesner 1928, p. 395. — Priesner 1964, p. 86. O N  
Blüten und Blätter im Frühjahr
- T. angusticeps* Uzel 1895, p. 191. — Priesner 1928, p. 399. — Priesner 1964, p. 86. O N  
Blüten von Cruciferae, Linum, junge Getreidesaaten
- T. origani* Priesner 1926 Zool. Jahrb., v. 52, p. 272. — (*T. dyssochaetus* Bagnall 1927a Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, v. 19, p. 570). — Priesner 1928, p. 438. — Priesner 1964, p. 86. O  
Origanum vulgare (Blüten)
- T. montivagus* Priesner 1923, p. 83. — Priesner 1928, p. 427. — Priesner 1964, p. 87. O St  
Wahrscheinlich *Tofieldia calyculata*, alpin
- T. pillichi* Priesner 1924b Konowia, v. 3, fasc. 1/2, p. 2. — Priesner 1928, p. 428. — Priesner 1964, p. 87. O N  
Blüten, besonders von *Tanacetum*, *Anthemis*
- T. hukkineni* Priesner 1937 Konowia, v. 16, fasc. 2, p. 108. — Priesner 1964, p. 88. Ö  
Blüten, besonders von *Tragopogon pratensis*
- T. mancosetosus* (Maltbaek) 1928 Haders. Katedr. Aarskr., p. 2 (*Priesneria mancosetosa*). — Priesner 1964, p. 88. nT O N  
Blüten von *Cirsium oleraceum*
- T. physapus* Linné 1761, p. 266. — Priesner 1928, p. 352. — Priesner 1964, p. 88. Ö  
Blüten, besonders von Compositen
- T. flavus* Schrank 1776 Beyträge z. Naturg., p. 31 (*T. flava*). — Priesner 1928, p. 421. — Priesner 1964, p. 89. Ö  
Blüten, besonders von *Sambucus*, *Viburnum*, *Cornus*, Leguminosen
- T. alni* Uzel 1895, p. 189. — Priesner 1928, p. 418. — Priesner 1964, p. 89. O N St K  
Blätter von *Salix* und *Alnus*, besonders von *A. glutinosa*
- T. albopilosus* Uzel 1895, p. 190 (*T. albopilosa*). — Priesner 1928, p. 441. — Priesner 1964, p. 89. O N  
Humulus lupulus (Fruchtzäpfchen)
- T. tabaci* Lindeman 1888 Die schädli. Ins. d. Tabak i. Bessarab., p. 15. — (*T. communis* Uzel 1895, p. 176). — (*T. adamsoni* Bagnall 1923 Ent. Month. Mag., v. 59, p. 58). — (*T. dorsalis* Bagnall 1927b Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 9, v. 20, p. 576). — Priesner 1928, p. 433. — Priesner 1964, p. 90. Ö  
Gartenblumen, Gemüsepflanzen — allgemein verbreiteter Schädling
- T. brevicornis* Priesner 1920b, p. 59 (*T. flavus* forma b.). — (*T. flavus* forma b. Priesner 1928, p. 423). — Priesner 1964, p. 90. O N St  
Blüten



- T. nigropilosus* Uzel 1895, p. 198 (*T. nigropilosa*). — Priesner 1928, p. 409. — Priesner 1964, p. 90.  
Blätter von Achillea, Pyrethrum, Rasen nT O N St
- T. carpathicus* Knechtel 1948 Acad. Rep. Pop. Bull. Sect. Sci., v. 30, fasc. 8, p. 480. — Priesner 1964, p. 91.  
*Juniperus communis* O N
- T. pilosissimus* Priesner 1922b, p. 92 (*T. nigropilosus forma pilosissima*). — (*T. nigropilosus var. p.* Priesner 1928, p. 414). — Priesner 1964, p. 91.  
Rasen O N
- T. incognitus* Priesner 1914b, p. 193. — Priesner 1928, p. 407. — Priesner 1964, p. 89.  
*Galium cruciatum* O St
- T. urticae* Fabricius 1781 Spec. Ins., v. 2, p. 397. — Priesner 1928, p. 416. — Priesner 1964, p. 92.  
*Urtica dioica* (Blüten) O N S
- T. discolor* Haliday 1836, p. 449. — Priesner 1928, p. 405. — Priesner 1964, p. 92.  
Rasen O N
- T. validus* Uzel 1895, p. 183 (*T. valida*). — (*T. adusta var. nigra* Uzel 1895, p. 186). — Priesner 1928, p. 358. — Priesner 1964, p. 93.  
Blüten von Taraxacum, Tussilago, Leontodon, Euphorbia cyparissias, Ranunculus ficaria, Colutea arborescens Ö
- T. difficilis* Priesner 1920a, p. 75. — Priesner 1928, p. 376. — Priesner 1964, p. 94.  
Blätter von Salix purpurea und anderen schmalblättrigen Weiden O
- T. major* Uzel 1895, p. 179. — (*T. fuscipennis forma m.* Priesner 1928, p. 369). — Priesner 1964, p. 95.  
Blüten, besonders von Leguminosen Ö
- T. dilatatus* Uzel 1895, p. 202 (*T. dilatata*). — Priesner 1928, p. 381. — Priesner 1964, p. 95.  
*Euphrasia*, *Pedicularis* (blühend), Rasen nT S O St
- T. robustus* Priesner 1920a, p. 76. — Priesner 1928, p. 383. — Priesner 1964, p. 95.  
Gentianaarten O St
- T. fulvipes* Bagnall 1923, p. 59. — Priesner 1928, p. 378. — Priesner 1964, p. 96.  
*Mercurialis perennis* O N
- T. dubius* Priesner 1927 in: 1928, p. 364. — Priesner 1964, p. 96.  
Blüten, Rasen O
- T. viminalis* Uzel 1895, p. 196. — Priesner 1928, p. 390. — Priesner 1964, p. 96.  
Blätter von Salix, Alnus incana, Populus nigra O
- T. sambuci* Heeger 1854, p. 369. — Priesner 1928, p. 374. — Priesner 1964, p. 97.  
Blätter von Sambucus nigra, racemosa O N
- T. fuscipennis forma typica* Haliday 1836, p. 446 (T. f.). — Priesner 1928, p. 367. — Priesner 1964, p. 97.  
Knospen, Blüten, Blätter Ö

Gatt.: *Stenothrips* Uzel 1895

- St. graminum* Uzel 1895, p. 210. — Priesner 1928, p. 459. — (*Thrips anellicornis* Kéler 1936 Tripsy Polski, p. 116). — Priesner 1964, p. 102.  
Triticum, Avena, Secale, Wildgräser (alpin bis 2000 m) O N St B

Gatt.: *Smityothrips* Uzel 1895

*S. biuncinatus* Uzel 1895, p. 207. — Priesner 1928, p. 447. — Priesner 1964, p. 102.  
Blüten von Euphorbia O

*S. biuncatus* Uzel 1895, p. 208. — Priesner 1928, p. 449. — Priesner 1964, p. 102.  
Blüten von Valeriana officinalis O

Gatt.: *Baliothrips* Uzel 1895

*B. dispar* Haliday 1836, p. 449. — Priesner 1928, p. 451. — Priesner 1964, p. 106.  
Cyperaceen, Gramineen, besonders Festuca fluitans an feuchten Stellen S O N

Gatt.: *Bolacothrips* Uzel 1895

*B. jordani* Uzel 1895, p. 212. — Priesner 1928, p. 462. — Priesner 1964, p. 106.  
Rasen, Gras nT O N

Gatt.: *Platythrips* Uzel 1895

*P. tunicatus* Haliday 1852, p. 1115 (*Thrips tunicata*). — Priesner 1928, p. 455. —  
Priesner 1964, p. 107.

Galium elatum, mollugo, palustre, saxatile., Rasen O N

Trib.: *Chirothripini*Gatt.: *Chirothrips* Haliday 1836

*Ch. hamatus* Trybom 1895, p. 187 (*Ch. hamata*). — Priesner 1928, p. 137. — Priesner  
1964, p. 108.

Cyperaceen, Gramineen, besonders Alopecurus pratensis O N St

*Ch. pedestris* (Karny) 1910, p. 55 (*Pezothrips p.*). — Priesner 1964, p. 111.  
Gramineen N

*Ch. raptipennis* Priesner 1938 Konowia, v. 17, fasc. 1, p. 24. — (*Ch. molestus* Hood 1938).  
— Priesner 1964, p. 110.

Ähren von Poa nemoralis O

*Ch. manicatus* Haliday 1836, p. 444 (*Thrips [Chirothrips] manicata*). — Priesner  
1928, p. 138. — Priesner 1964, p. 111.

Gramineen, Cyperaceen auf Wiesen, Brachfeldern, Holzschlägen, seltener Blüten, Laub-,  
Nadelhölzer Ö

*Ch. molestus* Priesner 1926 in: 1928, p. 142. — Priesner 1964, p. 111.  
Gramineen O

*Ch. ambulans* Bagnall 1932 Ent. Month. Mag., v. 68, p. 185. — Priesner 1964, p. 111.  
Selten, Rasen O

Gatt.: *Limothrips* Haliday 1836

*L. denticornis* Haliday 1836, p. 445 (*Thrips [Limothrips] d.*). — Priesner 1928, p. 146.  
— Priesner 1964, p. 114.

Gramineen, besonders Getreide, seltener Blüten, Gehölz Ö

*L. cerealium* Haliday 1936, p. 445 (*Thrips [Limothrips] c.*). — Priesner 1928, p. 150.  
— Priesner 1964, p. 115.

Gramineen, besonders Getreide, bei uns aber nur einzeln eingeschleppt Nx

*L. consimilis* Priesner 1926 in: 1928, p. 150. — Priesner 1964, p. 115.

Gramineen, besonders Bromus N B

*L. schmutzi* Priesner 1919b Ent. Ztschr. Frankfurt, v. 33, fasc. 9, p. 33. — Priesner  
1928, p. 149. — Priesner 1964, p. 115.

Gramineen O St



## Fam.: Phlaeothripidae

## U.-Fam.: Megathripinae

## Trib.: Megathripini

Gatt.: *Megalothrips* Uzel 1895

*M. bonannii* Uzel 1895, p. 227. — Priesner 1928, p. 678. — Priesner 1964, p. 139.  
 Verpilztes Holz, dürre Äste, unter Rinde, hohle Humulusstengel O N

Gatt.: *Megathrips* Targioni-Tozzetti 1881

*M. nobilis* Bagnall 1909 Ent. Month. Mag., v. 45, p. 130. — Priesner 1928, p. 676. — Priesner 1964, p. 140.  
 Rasen O St

*M. lativentris* (Heeger) 1852 SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 9, p. 479  
 (*Phloeothrips* L.). — Priesner 1928, p. 672. — Priesner 1964, p. 140.  
 Unter Fallaub, besonders von Salix, Corylus O N St B

Trib.: *Cryptothripini*Gatt.: *Abiastothrips* Priesner 1925

*A. schaubergeri* Priesner 1920a, p. 86 (*Trichothrips* sch.). — Priesner 1928, p. 557. —  
 (*Cratothrips priesneri* Bagnall 1933 Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 10, v. 11, p. 658). —  
 Priesner 1964, p. 141.  
 Altes, verpilztes Laubholz, in Rubusstengeln O N K

Gatt.: *Cryptothrips* Uzel 1895

*C. nigripes* O. M. Reuter 1880a Thys. fenn., v. 40, p. 11 (*Phloeothrips* n.). — (*C. lata*  
 Uzel 1895, p. 230). — (*C. major* Bagnall 1911b Ent. Month. Mag., v. 47, p. 60). —  
 Priesner 1928, p. 486. — Priesner 1964, p. 141.  
 Alte Äste, unter Rinden von Laub-, seltener Nadelholz O N St

Gatt.: *Nesothrips* Kirkaldy 1907(Cryptothrips auct. p. p., *Bolothrips* Priesner 1926)

*N. bicolor* (Heeger) 1852, p. 477 (*Phloeothrips* b.). — (*Bolothrips* b. Priesner 1928, p. 685). — (*Bolothrips* b. Priesner 1961 in: Franz, Nordost — Alpen Landtierwelt, v. 2, p. 423). — Priesner 1964, p. 143.  
 Rasen, besonders auf Sandböden O N St

*N. cingulatus* (Karny) 1916 Ztschr. wiss. Ins.-Biol., v. 12, p. 92 (*Cryptothrips* c.). — (*Bolothrips* c. Priesner 1928, p. 687). — (*Bolothrips* c. Priesner 1961, p. 424). — Priesner 1964, p. 143.  
 Rasen N

*N. dentipes* (O. M. Reuter) 1880a, p. 12 (*Phloeothrips* d.). — (*Bolothrips* d. Priesner 1928, p. 689). — (*Bolothrips* d. Priesner 1961, p. 424). — Priesner 1964, p. 143.  
 Rasen, Moos, Binsen O N

*N. icarus* (Uzel) 1895, p. 232 (*Cryptothrips* i.). — (*Bolothrips* i. Priesner 1928, p. 692). — (*Bolothrips* i. Priesner 1961, p. 424). — Priesner 1964, p. 143.  
 Rasen an trockenen Stellen O N B

## U.-Fam.: Phlaeothripinae

## Trib.: Haplothripini

Gatt.: *Haplothrips* Serville & Amyot 1843

- H. (Haplothrips* s. str.) *dianthinus* Priesner 1924a, p. 534. — Priesner 1928, p. 584. — Priesner 1964, p. 150.  
Blüten von *Dianthus carthusianorum*, *pontederaea* O
- H. (H.) setiger* Priesner 1921d *Treubia*, v. 2, fasc. 1, p. 9. — Priesner 1928, p. 588. — Priesner 1964, p. 152.  
Blüten von Compositen, besonders *Senecio jacobaea*, *Pyrethrum*, *Inula*, *Leontodon* Ö
- H. (H.) distinguendus* (Uzel) 1895, p. 239 (*Anthothrips distinguenda*). — Priesner 1928, p. 575. — Priesner 1964, p. 153.  
Blüten von Compositen, besonders *Cirsium*, *Carduus* Ö
- H. (H.) pannonicus* Fábíán 1938 *Fol. Ent. Hung.*, v. 4, fasc. 1/2, p. 25. — Priesner 1964, p. 154.  
*Anthemis tinctoria* N
- H. (H.) jasionis* Priesner 1950 *Bull. Soc. Fouad Ier Ent.*, v. 34, p. 73. — Priesner 1964, p. 154.  
Blüten von *Jasione montana* O N
- H. (H.) helianthemi* Oettingen 1942. — Priesner 1964, p. 154.  
Blüten von *Helianthemum* K
- H. (H.) tritici* Kurdjumov 1912 *Trud. Poltawa*, v. 6, p. 9. — Priesner 1928, p. 590. — Priesner 1964, p. 155.  
Blüten, besonders *Triticum sativum* O N St B
- H. (H.) vuilleti* Priesner 1920d *SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl.*, v. 129, fasc. 1/2, p. 81. — Priesner 1928, p. 592. — Priesner 1964, p. 155.  
Blüten von Leguminosen, besonders *Anthyllis*, *Cytisus*, *Trifolium* O St
- H. (H.) alpester* Priesner 1914a, p. 261 (*H. distinguendus* var. *alpestris*). — Priesner 1928, p. 580. — Priesner 1964, p. 156.  
Blüten von Compositen, besonders *Crepis*, *Hieracium*, *Arnica* nT O N St
- H. (H.) arenarius* Priesner 1920a, p. 83. — Priesner 1928, p. 619. — Priesner 1964, p. 156.  
Blüten von *Helichrysum arenarium*, *stoechas*, *Anthemis tinctoria* N
- H. (H.) leucanthemi* (Schrank) 1781 *Enum. Ins. Austriae indigen.*, p. 298. — Priesner 1928, p. 614. — Priesner 1964, p. 157.  
Blüten von *Chrysanthemum leucanthemum* Ö
- H. (H.) angusticornis* Priesner 1921a, p. 12 (*H. trifolii* var. *a.*). — Priesner 1928, p. 617. — Priesner 1964, p. 157.  
*Artemisia*, *Achillea*, *Helichrysum*, *Matricaria*, *Filipendula* O N
- H. (H.) niger* (Osborn) 1883 *Canad. Ent.*, v. 15, p. 154 (*Phloeothrips nigra*). — (*Anthothrips trifolii* Priesner 1921a, p. 11). — Priesner 1928, p. 611. — Priesner 1964, p. 158.  
Leguminosen, besonders *Trifolium* Ö
- H. (H.) alpicola* Priesner 1950, p. 75. — Priesner 1964, p. 158.  
Blüten von *Senecio fuchsii* O
- H. (H.) flavicinctus* (Karny) 1909a, p. 273 (*Hindsiana flavicincta*). — Priesner 1928, p. 622. — Priesner 1964, p. 158.  
Gräser im Trockenrasen, besonders *Andropogon ischaemum*, *Cynodon dactylon* N B



*H. (H.) aculeatus* (Fabricius) 1803 Syst. Rhynctorum, p. 312 (*Thrips a.*). — Priesner 1928, p. 597. — Priesner 1964, p. 160.  
Gramineen, wie Wiesengräser, Getreide, Phragmites und Cyperaceen, auch Plantago, Rumex O

*H. (H.) hukkineni* Priesner 1950, p. 34. — Priesner 1964, p. 160.  
Gramineen, Cyperaceen, Typhaceen, wie Phragmites, Typha O

*H. (H.) acanthoscelis* Karny 1909a, p. 272 (*Anthothrips a.*). — Priesner 1928, p. 594.  
— Priesner 1964, p. 162.  
Rasen an trockenen Stellen, Blüten niedriger Pflanzen O N St B

*H. (H.) kurdjumovi* Karny 1913 Trud. Poltawa, v. 7, fasc. 18, p. 8. — (*H. floricola* Priesner 1921d, p. 14). — Priesner 1964, p. 162.  
Blüten, Blätter O N

*H. (H.) minutus* (Uzel) 1895, p. 243 (*Zygothrips minuta*). — Priesner 1928, p. 625. — Priesner 1964, p. 164.  
Unter Rinden, im Moos von Laub- und Nadelhölzern, wahrscheinlich auch an Blättern O St

*H. (H.) subtilissimus* (Haliday) 1852, p. 1100 (*Phloeothrips subtilissima*). — Priesner 1928, p. 603. — Priesner 1964, p. 164.  
Blätter von Laubhölzern, besonders Quercus O N St B K

*H. (H.) phyllophilus* Priesner 1938, p. 27. — Priesner 1964, p. 164.  
Blätter von Laubhölzern, besonders Fagus silvatica, Fraxinus excelsior O N St

Gatt.: *Xylaplothrips* Priesner 1925

*X. fuliginosus* (Schille) 1910, p. 7 (*Cryptothrips f.*). — (*Haplothrips f.* Priesner 1928, p. 572). — Priesner 1964, p. 172.  
Unter Rinden von Laub- und Nadelhölzern, hohle Stengel, hohle Gallen von Biorrhiza pallida auf Quercus, unter Fallaub O N St

Gatt.: *Neoheegeria* Schmutz 1909

*N. verbasci* (Osborn) 1896 Proc. Iowa Acad. Sci., v. 3, p. 228 (*Phloeothrips v.*). — Priesner 1928, p. 631. — Priesner 1964, p. 173.  
Wollhaarige Verbascum-Arten nT O N St

Trib.: *Plectrothripini*

Gatt.: *Eurytrichothrips* Priesner 1920a

*E. affinis* O. M. Reuter 1899 Act. Soc. Faun. Flor. Fenn., v. 17, fasc. 2, p. 25. — (*E. piniphilus* Priesner 1920a, p. 84). — (*E. piniphilus* Priesner 1928, p. 562). — Priesner 1964, p. 177.  
Unter Rindenschüppchen von Pinus silvestris (gefälltes Holz) St

Trib.: *Phlaeothripini*

U.-Trib.: *Phlaeothripina*

Gatt.: *Acanthothrips* Uzel 1895

*A. nodicornis* O. M. Reuter 1880a, p. 16 (*Phloeothrips n.*). — (*Phloeothrips n.* Priesner 1928, p. 640). — Priesner 1964, p. 178.  
Stämme und Äste von Laubhölzern O

Gatt.: *Phlaeothrips* Haliday 1836 und  
*Hoplandrothrips* Hood 1912

*Ph. (Odontinothrips) Priesner 1914a) denticauda* Priesner 1914a, p. 4. — Priesner 1928, p. 644. — Priesner 1964, p. 180.  
Dürre Äste und unter Fallaub von *Salix* O St K

*H. bidens* Bagnall 1910a Ann. Mus. Nat. Hung., v. 8, p. 374 (*Acanthothrips b.*). — (*Phloeothrips tridens* Priesner 1914b Wiener Ent. Ztg., v. 33, p. 195). — Priesner 1928, p. 659. — Priesner 1964, p. 181.  
Dürre Äste von Laubhölzern O N B

*H. williamsianus* Priesner 1923c Tijdschr. v. Ent., v. 66, p. 100 (*Phloeothrips w.*). — (*Phloeothrips w.* Priesner 1928, p. 666). — (*Phloeothrips w.* Priesner 1961, p. 423). — Priesner 1964, p. 183.  
An dürren Zweigen (*Salix*!) O

*Ph. coriaceus* Haliday 1836, p. 442 (*Ph. coriacea*). — Priesner 1928, p. 646. — Priesner 1964, p. 182.  
Stämme und Äste von Laubhölzern (ungeschälte Buchenklafter) Ö

*H. parvus* Uzel 1895, p. 257 (*Phloeothrips parva*). — (*Phloeothrips p.* Priesner 1928, p. 657). — (*Phlaeothrips p.* Priesner 1961, p. 423). — Priesner 1964, p. 184.  
An dürren Ästen von Laubhölzern O St

*Ph. annulipes* O. M. Reuter 1880a, p. 19. — (*Ph. salicinus* Priesner 1920b). — (*Ph. brevicollis* Bagnall 1911a, p. 62). — Priesner 1928, p. 654. — Priesner 1964, p. 184.  
Äste von Laubhölzern O N St

Gatt.: *Poecilothrips* Uzel 1895

*P. albopictus* Uzel 1895, p. 264 (*P. albopicta*). — Priesner 1928, p. 499. — Priesner 1964, p. 185.  
Dürre Äste von Laubhölzern, besonders *Quercus*, *Carpinus*, *Tilia* O

Trib.: *Hoplothripini*

U.-Trib.: *Cephalothripina*

Gatt.: *Cephalothrips* Uzel 1895

*C. monilicornis* (O. M. Reuter) 1880a, p. 21 (*Phloeothrips m.*). — Priesner 1928, p. 496. — Priesner 1964, p. 189.  
Gramineen im Waldrasen, besonders *Calamagrostis arundinacea* O N St

U.-Trib.: *Hoplothripina*

Gatt.: *Liothrips* Uzel 1895

*L. austriacus* (Uzel) 1895, p. 263 (*L. setinodis*). — (*Hoodia austriaca* Karny 1909a, p. 270). — Priesner 1928, p. 512. — Priesner 1964, p. 192.  
Laubhölzer, wie *Acer*, *Carpinus*, *Cornus*, *Quercus*, besonders *Ulmus glabra* O N St B K

*L. setinodis* O. M. Reuter 1880b Scottish Naturalist, v. 5, p. 310 (*Phloeothrips s.*). — (*L. hradeensis* Uzel 1895, p. 262). — Priesner 1928, p. 512. — Priesner 1964, p. 193.  
Laubhölzer, wie *Ulmus*, *Quercus*, *Corylus*, *Sambucus*, besonders *Fraxinus excelsior*, aber auch Fichte(!) nT O N St

*L. vaneeki* Priesner 1920b, p. 211. — Priesner 1928, p. 510. — Priesner 1964, p. 193.  
Waldrasen, *Lilium martagon* oder in importierten Lilienzwiebeln O



Gatt.: *Hoplothrips* Serville & Amyot 1843

- H. pedicularius* Haliday 1836, p. 441 (*Phloeothrips pedicularia*). — (*H. propinquus* Bagnall 1910b, Trans. Nat. Hist. Soc. Northumberland, v. 3, fasc. 3, p. 662). — (*H. britteni* Bagnall 1926 Ent. Month. Mag., v. 62, p. 284). — (*H. [Trichothrips]* p. Priesner 1928, p. 527). — Priesner 1964, p. 196.

Unter Rinde von *Betula*, *Populus*, *Salix*, *Quercus*, *Fagus*, *Sorbus* O N St

- H. corticis* De Geer 1773 Mem. Hist. Ins. Stockholm, v. 3, (*Thrips c.*). — (*Trichothrips copiosa* Uzel 1895, p. 252). — (*Trichothrips copiosus* Bagnall 1909, p. 132). — (*H. [Trichothrips]* *corticis* Priesner 1928, p. 539). — Priesner 1964, p. 197.

Unter oder an Rinde von *Salix*, *Populus*, *Betula*, *Corylus*, *Quercus*, *Tilia*, *Fagus* O N St

- H. ulmi* Fabricius 1781, p. 396 (*H. [Trichothrips]* *u.*). — Priesner 1928, p. 542. — Priesner 1964, p. 198.

Unter Rinde von durch *Peniophora incarnata* verpilztem Holz, Laub- und Nadelhölzer O N

- H. griseascens* Priesner 1924b, p. 3 (*H. [Trichothrips]* *g.*). — Priesner 1928, p. 549. — Priesner 1964, p. 198.

Unter morscher Rinde von *Pinus silvestris*, *nigra* N St

- H. fungi* Zetterstedt 1828 Ins. Lappon., p. 312 (*Thrips f.*). — (*Phloeothrips pini* Haliday 1837 Ent. Mag. Addit. Not., p. 145). — (*H. [Trichothrips]* p. Priesner 1928, p. 545). — Priesner 1964, p. 198.

Unter Rinde von *Pinus silvestris* St

- H. semicaecus* Uzel 1895, p. 249 (*Trichothrips semicaeca*). — (*H. [Trichothrips]* *s.* Priesner 1928, p. 532). — Priesner 1964, p. 201.

Unter Laubholzrinde, besonders *Clematis vitalba* O N

- H. sordidus* Priesner 1928, p. 754. — Priesner 1964, p. 202.

Rinden (*Populus*?) O

- H. caespitis* Uzel 1895, p. 248 (*Trichothrips c.*). — (*Trichothrips dispar* Karny 1909b Mtt. Nat. Ver. Univ. Wien, v. 7, Nr. 10, p. 273). — (*H. [Trichothrips]* *c.* Priesner 1928, p. 533). — Priesner 1964, p. 202.

Rasen O N St B

- H. kloiberi* Priesner 1922b, p. 94 (*Trichothrips k.*). — (*H. [Trichothrips]* *k.* Priesner 1928, p. 536). — Priesner 1964, p. 202.

Rasen O St

- H. (Maderothrips)* Priesner 1964 *longisetis* Bagnall 1910b, p. 661 (*Trichothrips l.*). — (*H. maderi* Priesner 1924b, p. 4). — (*H. [Trichothrips]* *l.* Priesner 1928, p. 538). — (*Maderothrips l.* Priesner 1961, p. 419). — Priesner 1964, p. 203.

Unter Rinde von Laub- und Nadelhölzern N B

U.-Trib.: *Thorybothripina*Gatt.: *Thorybothrips* Priesner 1924a

- Th. unicolor* Schille 1910, p. 8 (*Cryptothrips u.*). — (*Th. graminis* Priesner 1924a, p. 540). — (*Cryptothrips u.* Priesner 1928, p. 489). — (*Th. simplex* Oettingen 1943 Arb. morph.-tax. Ent. Berlin-Dahlem, v. 10, fasc. 2/3, p. 99). — Priesner 1964, p. 204.

Gramineen-Rasen O K

Gatt.: *Treherniella* Watson 1923

- T. inferna* Priesner 1922c Wiener Ent. Ztg., v. 39, p. 106 (*Trichothrips infernus*). — (*Haplothrips infernus* Priesner 1961, p. 419). — Priesner 1964, p. 204.

Rasen O





## Nachtrag zu Seite 14

*Ph. albovittatus* Schille 1910 Sprawozdán Komisji fizyograficznej, v. 45, p. 9 (*Phloeothrips albovittata*). — (*Phloeothrips albovittata* Schille 1912 Ent. Ztschr. Frankfurt, Jg. 25, Nr. 47, p. 245). — Priesner 1964, p. 178.

Zweige von *Salix purpurea* (mit Moos und Flechten)

K (Rattendorf, Gail-Ufer leg. Tischack 1960)

## Literatur

- Bagnall, R. S., 1908. On some genera and species of Thysanoptera. *Transact. Nat. Hist. Soc. Northumberland*, v. 3, p. 1—36. — Bagnall, R. S., 1909. Notes on Thysanoptera (Tubulifera) new to the British fauna, with description of a new species of Megathrips. *Ent. Month. Mag.*, v. 45, p. 129—132. — Bagnall, R. S., 1910a. On a small collection of Thysanoptera from Hungary. *Ann. Mus. Nation. Hung.*, v. 8, p. 372—376. — Bagnall, R. S., 1910b. On two new species of Trichothrips from the Derwent Valley. *Transact. Nat. Hist. Soc. Northumberland*, v. 3, p. 661—663. — Bagnall, R. S., 1911a. Notes on some new and rare Thysanoptera (Terebrantia), with a preliminary list of the known British species. *Journ. Econ. Biol.*, v. 6, fasc. 1, p. 1—10. — Bagnall, R. S., 1911b. Descriptions of three new Scandinavian Thysanoptera (Tubulifera). *Ent. Month. Mag.*, v. 47, p. 60—63. — Bagnall, R. S., 1916. Brief descriptions of new Thysanoptera VIII. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 8, v. 17, p. 397—412. — Bagnall, R. S., 1919. Brief descriptions of new Thysanoptera X. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 9, v. 4, p. 253—277. — Bagnall, R. S., 1920. Preliminary notes and descriptions of some European species of Aeolothrips. *Ent. Month. Mag.*, v. 56, p. 60—62. — Bagnall, R. S., 1921. On Physothrips latus Bagnall and some allied species. *Ent. Month. Mag.*, v. 57, p. 61—64. — Bagnall, R. S., 1923. A contribution towards a knowledge of the British Thysanoptera, with descriptions of new species. *Ent. Month. Mag.*, v. 59, p. 56—60. — Bagnall, R. S., 1926. On some new British Thysanoptera. *Ent. Month. Mag.*, v. 62, p. 279—285. — Bagnall, R. S., 1927a. Contribution towards a knowledge of the European Thysanoptera II. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 9, v. 19, p. 564—575. — Bagnall, R. S., 1927b. Contributions towards a knowledge of the European Thysanoptera III. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 9, v. 20, p. 561—585. — Bagnall, R. S., 1928. Further notes and descriptions of new British Thysanoptera. *Ent. Month. Mag.*, v. 64, p. 94—99. — Bagnall, R. S., 1932. Preliminary descriptions of some new species of Chirothrips (Thysanoptera). *Ent. Month. Mag.*, v. 68, p. 183—187. — Bagnall, R. S., 1933. Contributions towards a knowledge of the European Thysanoptera IV. *Ann. Mag. Nat. Hist.*, ser. 10, v. 11, p. 647—661. — Bagnall, R. S., 1934a. On two new British species of Odonthrips Uzel (Thysanoptera). *Ent. Month. Mag.*, v. 70, p. 59—60. — Bagnall, R. S., 1934b. A contribution towards a knowledge of the genus Aeolothrips (Thysanoptera) with descriptions of new species. *Ent. Month. Mag.*, v. 70, p. 120—127. — Bouché, P. F., 1833. *Naturgeschichte der schädlichen und nützlichen Garteninsekten und die bewährtesten Mittel zur Vertilgung der ersteren*. Berlin. — Crawford, D. L., 1909. Some new Thysanoptera from Southern California I. *Pomona College Journ. Ent.*, v. 1, fasc. 4, p. 100—120. — Fábíán, G., 1938. Rendzertany tanulmány a Haplothrips Genusrol (Thysanoptera). *Fol. Ent. Hung.*, v. 4, fasc. 1/2, p. 7—36. — Fabricius, J. Ch., 1781. *Species Insectorum, Hamburgi et Kilonii*, v. 2, p. 396—397. — Fabricius, J. Ch., 1803. *Systema Rhynogorum secundum ordines*. ... Brunsvigae. — Franklin, H. J., 1907. Ctenothrips, new Genus. *Ent. News*, v. 18, p. 247—250. — De Geer, 1773. *Mem. Hist. Ins.*, v. 3, p. 1—18. — Gmelin, J. F., 1788. *Caroli a Linné Systema Naturae per Regna tria naturae*. ... ed. 33, Tom. 1, pars 4, p. 2222, 2223. — Haliday, A. H., 1836. An epitome of the British genera in the order Thysanoptera, with indications of a few of the species. *Ent. Mag., London*, v. 3, p. 439—451. — Haliday, A. H., 1837. Art XV. Additional Notes on the Order Thysanoptera. *Ent. Mag., London*, v. 4, p. 144—146. — Haliday, A. H., 1852 in: Walker, List of the specimens of Homopterous insects in the collection of the British Museum, London, part 4, order 3, Physopoda. — Heeger, E., 1852. Beiträge zur Insecten-Fauna Österreichs, 5. Fortsetzg. *SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl.*, v. 9, p. 473—490. — Heeger, E., 1854. Beiträge zur Naturgeschichte der Insecten Österreichs, 14. Fortsetzg. *SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl.*, v. 14, p. 365—373. — Hinds, W. E., 1902. Contribution to a monograph of the insects of the order Thysanoptera inhabiting N.-America. *Proc. U. S. Nat. Mus.*, v. 26, p. 79—242. — Hood, J. D., 1912. Descriptions of new North American Thysanoptera. *Proc. Ent. Soc. Washington*, v. 14, fasc. 3, p. 129—160. — Jablonowski, J., 1894. *Additamentum ad cognitionem Thysanopterorum*. *Természetráji füzetek*, v. 17, fasc. 3/4, p. 93—99. — Janetschek, H., 1949. Tierische Successionen auf hochalpinem Neuland. *Ber. nat. med. Ver. Innsbruck*, v. 48/49, p. 1—215. — John, O., 1921. Thysanoptera. *Faunae Petropolitanae Katal.*, Petrograd, v. 2, Nr. 1, p. 3—18. — John, O., 1927. Une espèce, une forme et une larve non décrites de Thysanoptères. *Bull. Annal. Soc. Ent., Belgique*, v. 67, p. 205—209. — Karny, H. H., 1908. Über die Veränderlichkeit systematisch wichtiger Merkmale nebst Bemerkungen zu den Gattungen Thrips und Euthrips. *Wiener Ent. Ztg.*, v. 27, p. 273—280. — Karny, H. H., 1909a. Revision der von Serville aufgestellten Thysanopteren-Genera. *Zool. Annal.*, v. 3, p. 322—344. — Karny, H. H., 1909b. Bericht über die im Frühjahr und Sommer 1909 unternommenen Vereinsexkursionen allgemein naturkundlicher Art. *Mtt. Nat. Ver. Univ. Wien*, *Jg.* 7, Nr. 10, p. 273—286. — Karny, H. H., 1910. Neue Thysanopteren der Wiener Gegend. *Mtt. Nat. Ver. Univ. Wien*, *Jg.* 8, Nr. 2, p. 41—57. — Karny, H. H., 1913. Beitrag zur Kenntnis der russischen Haplothrips-Arten. *Trudi* ... , Poltawa, v. 7, fasc. 18, p. 1—32. — Karny, H. H. & van Leeuwen-



- Reijn vaan, W. u. J., 1916. Beiträge zur Kenntnis der Gallen von Java. 2. Mitteilung über die javanischen Thysanopteroeciden und deren Bewohner. (Schluß.) Ztschr. wiss. Ins.-Biol., v. 12, p. 92. — Kéler, S., 1936. Tripsy Polski. A Catalogue of the Polish Thysanoptera. Bydgoszcz. pp 154. — Knechtel, W., 1923. Einige neue Thysanopteren aus Rumänien. Bull. Sect. Scient. Acad. Roumaine, v. 8, fasc. 5/6, p. 71—76. — Knechtel, W., 1948. Zur Systematik einiger Thysanopteren-Arten. Acad. Rep. Pop. Bull. Sect. Sci., v. 30, fasc. 8, p. 480—483. — Kratochvíl, J. & Farský, O., 1942. Das Absterben der diesjährigen terminalen Lärchentriebe. Ztschr. angew. Ent., v. 29, p. 177—218. — Kurdjumov, N. W., 1912. Two Anthrips injurious to the cereals (with description of a new species). Trudi ..., Poltawa, v. 6, p. 9—43. — Lindeman, K., 1888. Die schädlichsten Insekten des Tabak in Bessarabien, Moskau, p. 15, p. 61—75. — Linné, C., 1761. Fauna Svecica, Stockholmiae, ed. 1. — Linné, C., 1776. Fauna Svecica, Stockholmiae, ed. 1. — Maltbaek, J., 1928. Haderslev Katedralskoles Aarskrift. — Maltbaek, J., 1931. Inventa entomologica etc. XI. Thysanoptera. Soc. Scient. fenn., Commun. Biol., v. 3, fasc. 16, p. 1—6. — Melis, A., 1933. Tisanotteri Italiani. Redia, v. 20, p. 1—187. — Müller, O. F., 1776. Zoologiae danicae Prodrum ... Havniae. — Oettingen, v. H., 1942. Haderslev Katedralskoles Aarskrift. — Oettingen, v. H., 1943. Grundlagen zu einer Thysanopterenfauna Litauens. Arb. morph. tax. Ent., Berlin-Dahlem, v. 10, Nr. 2/3, p. 73—101. — Oettingen, v. H., 1944. Beiträge zur Systematik und Biologie einiger Thysanopteren-Arten. 4. Beschreibung einiger neuer Thysanopteren aus Mitteleuropa. Arb. morph. tax. Ent., Berlin-Dahlem, v. 11, Nr. 1, p. 40—46. — Osborn, H., 1883. Notes on Thripidae, with descriptions of new species. Canad. Ent., v. 15, p. 151—156. — Osborn, H., 1896. Proc. Iowa Acad. Sci., v. 3. — Pelikán, J., 1955. Oxythrips tatricus n. sp., eine unbekannte Thripsart der Bergkiefer. Zool. Ent. Listy, Brno, v. 4, p. 21—28. — Pelikán, J., 1956. Eine weitere Taeniothripsart aus der Tschechoslowakei. Zool. Ent. Listy, Brno, v. 5, p. 135—138. — Priesner, H., 1914a. Neue Thysanopteren (Blasenfüße) aus Österreich. Ent. Ztschr. Frankfurt, Jg. 27, Nr. 45, p. 259—265. — Priesner, H., 1914b. Beitrag zur Thysanopteren-Fauna Oberösterreichs und Steiermarks. Wiener Ent. Ztg., v. 33, p. 186—196. — Priesner, H., 1919a. Zur Thysanopterenfauna Albanien. SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 128, fasc. 2/3, p. 115—144. — Priesner, H., 1919b. Ein neuer Limothrips (Haliday) aus Steiermark. Ent. Ztschr. Frankfurt, Jg. 33, fasc. 9, p. 33—34. — Priesner, H., 1919c. Zur Thysanopterenfauna der ostadriatischen Küstenländer. Ztschr. Österr. Ent. Ver. Wien, v. 4, fasc. 8, p. 79—80. — Priesner, H., 1920a. Kurze Beschreibungen neuer Thysanopteren aus Österreich. SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 129, fasc. 1/2, p. 71—88. — Priesner, H., 1920b. Beitrag zur Kenntnis der Thysanopteren Oberösterreichs. Jahresber. Oberöst. Musealver.-Linz, v. 78, p. 50—63. — Priesner, H., 1921a. Neue europäische Thysanopteren. Wiener Ent. Ztg., v. 38, p. 115—122. — Priesner, H., 1921b. Die Verschmelzung der Fühlerendglieder bei Aptinothrips ... Krancher's Ent. Jahrb., v. 30, p. 162—166. — Priesner, H., 1921c. Zur Kenntnis der Thysanopteren Tirols, nebst Beschreibung zweier neuer Arten. Ztschr. Österr. Ent. Ver. Wien, v. 6, fasc. 5, p. 20—21. — Priesner, H., 1921d. Haplothrips-Studien. Treubia, v. 2, fasc. 1, p. 1—20. — Priesner, H., 1922a. Beiträge zur Lebensgeschichte der Thysanopteren II. Rhop. obscurus, Taen. salicis und Taen. dianthi. SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 131, p. 67—75. — Priesner, H., 1922b. Neue Rasenthripse aus Österreich. Konowia, v. 1, fasc. 1/2, p. 87—96. — Priesner, H., 1922c. Über albanische Thysanopteren. Wiener Ent. Ztg., v. 39, fasc. 1/4, p. 105—107. — Priesner, H., 1923a. Neue europäische Thysanopteren II. Konowia, v. 2, fasc. 1/2, p. 82—85. — Priesner, H., 1923b. Ein neuer Oxythrips (Thysanoptera) aus Österreich. Wiener Ent. Ztg., v. 40, fasc. 1/4, p. 115—117. — Priesner, H., 1923c. Ein Beitrag zur Kenntnis der Thysanopteren Surinams. Tijdschr. v. Ent. v. 66, p. 88—111. — Priesner, H., 1924a. Neue Thysanopteren. SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 133, fasc. 10, p. 527—542. — Priesner, H., 1924b. Neue europäische Thysanopteren III. Konowia, v. 3, fasc. 1/2, p. 1—5. — Priesner, H., 1925. Katalog der europäischen Thysanopteren. Konowia, v. 4, fasc. 3/4, p. 141 bis 159. — Priesner, H., 1926. Thysanopterologica II. Zool. Jahrb., v. 52, p. 267—278. — Priesner, H., 1928. Die Thysanopteren Europas. Verlag Fritz Wagner Wien, 1926—1928, pp 755. — Priesner, H., 1937. Thrips physapus L., eine Sammelart. Konowia, v. 16, fasc. 2, p. 102—112. — Priesner, H., 1938. Über einige häufige, aber bisher verkannte Thysanopteren. Konowia, v. 17, fasc. 1, p. 24—28. — Priesner, H., 1940. Thysanopterologica IX. Philippine Journ. Sci., Manila, v. 71, fasc. 4, p. 403—411. — Priesner, H., 1950. Further studies in Haplothrips, etc. Bull. Soc. Fouad Ier Ent., v. 34, p. 69—120. — Priesner, H., 1961 in: Franz, H. Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. (Thysanoptera). Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, v. 2, p. 401—429. — Priesner, H., 1964 in: Franz, H. Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas. Ordn. Thysanoptera (Fransenflügler, Thripse). Akademieverlag Berlin, Lief. 2, pp 242. — Reuter, O. M., 1878. Diagnoser öfver nya Thysanoptera fran Finland. Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh., v. 21, p. 207. — Reuter, O. M., 1880a. Thysanoptera fennica. I. Tubulifera. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk, v. 40, p. 1—26. — Reuter,



O. M., 1880b. A new Thysanopterous Insect of the Genus Phloeothrips found in Scotland and described. *Scottish Naturalist*, v. 5, p. 310. — Reuter, O. M., 1899. Thysanoptera fennica. Förteckning och beskrifning öfver Finska Thysanoptera. Act. Soc. Faun. Flor. Fenn. Helsingforsiae, v. 17, Nr. 2, p. 1—69. — Schille, F., 1910. Nowe formy przylencow. (Thysanoptera genera et species novae). Ak. Wiss. Krakau, v. 14, Sep., p. 4. — Schille, F., 1912. Materialien zu einer Thysanopteren- (Blasenfüße) und Collembolen-Fauna Galiziens. Ent. Ztschr. Frankfurt, Jg. 25, Nr. 44, p. 232. — Schmutz, K., 1913. Zur Kenntnis der Thysanopteren-Fauna von Ceylon. SB. Ak. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl., v. 122, fasc. 1, p. 991—1089. — Schrank, F., 1776. Beiträge zur Naturgeschichte. p. 31. — Schrank, F., 1781. Enumeratio Insectorum Austriae indigenorum. Augustae Vindelicorum. p. 298. — Serville, A. & Amyot, B., 1843. Histoire naturelle des Insectes Hemipteres. Paris. P. 9, Appendice, p. 637—646. — Sulzer, J. H., 1776. Die abgekürzte Geschichte der Insecten. Winterthur. pp 112. — Targioni-Tozzetti, A., 1881. Annal. agric. p. sc. Firenze-Roma, v. 34. — Targioni-Tozzetti, A., 1886. Notizie sommarie di due specie di Cecidomidei, etc. Bull. Soc. Ent. It., v. 18, p. 425—426. — Trybom, F., 1894. Iakttagelser om blasfotingar (Physapoder) fran sommaren 1893. Ent. Tidskr., v. 14, p. 41 bis 58. — Trybom, F., 1895. Iakttagelser om vissa blasfotingars (physapoder) uppträdande i gräSENS blomställningar ... Ent. Tidskr., v. 16, p. 157—194. — Trybom, F., 1896. Einige neue oder unvollständig beschriebene Blasenfüße (Physopoden). Öfvers. K. Vet. Ak. Förh., v. 53, fasc. 8, p. 613—626. — Uzel, H., 1895. Monographie der Ordnung Thysanoptera. Königgrätz, pp 472. — Watson, J. R., 1924. A new Bregmatothrips (Thysanoptera) from England and Holland. Ent. Month. Mag., v. 60, p. 253—254. — Williams, C. B., 1913. Records and descriptions of British Thysanoptera. Journ. Econ. Biol., v. 8, fasc. 4, p. 216—230. — Williams, C. B., 1914. Kakothrips n. gen., a division of the genus Frankliniella (Thysanoptera). Entomologist, London, v. 47, p. 247—248. — Williams, C. B., 1916. Biological and systematic notes on British Thysanoptera. Entomologist, London, v. 49, p. 221—227, 243—245, 275—284. — Zetterstedt, J. W. 1828. Fauna insectorum Lapponica. Hammone.

## Register

- Abiastothrips* 11  
 (abnormis, *Euthrips*)<sup>1)</sup> 2  
*abnormis*, *Sericothrips* 2  
 (acanthoscelis, *Anthothrips*) 13  
*acanthoscelis*, *Haplothrips* 13  
*Acanthothrips* 13  
 (*Acanthothrips*) 14  
*aculeatus*, *Haplothrips* 13  
 (*aculeatus*, *Thrips*) 13  
*acuminatus*, *Belothisrips* 4  
 (*adamsoni*, *Thrips*) 8  
*Aeolothripidae* 1  
*Aeolothrips* 1  
 (*Aeolothrips*) 1  
*affinis*, *Eurytrichothrips* 13  
*ajugae*, *Oxythrips* 4  
 (*albicincta*, *Aeolothrips*) 2  
*albicinctus*, *Aeolothrips* 2  
*albidicornis*, *Physothrips* 7  
 (*albidicornis*, *Taeniothrips*) 7  
 (*albopicta*, *Poecilothrips*) 14  
*albopictus*, *Poecilothrips* 14  
 (*albopilosa*, *Thrips*) 8  
*albopilosus*, *Thrips* 8  
*alni*, *Thrips* 8  
*alpester*, *Haplothrips* 12  
 (*alpestris*, *Haplothrips distinguendus* var.) 12  
*alpicola*, *Haplothrips* 12  
*Amblythrips* 7  
*ambulans*, *Chirothrips* 10  
*Anaphothrips* 3  
 (*Anaphothrips*) 3, 4  
*Anaphothrips* (U.-Gatt.) 3  
 (*anellicornis*, *Thrips*) 9  
*angusticeps*, *Thrips* 8  
*angusticornis*, *Haplothrips* 12  
 (*angusticornis*, *Haplothrips trifolii* var.) 12  
*Ankothrips* 1  
 (*annulicornis*, *Physopus ulmifoliorum* var.) 6  
*annulicornis*, *Rhopalandrothrips* 6  
 (*annulicornis*, *Taeniothrips*) 6  
*annulipes*, *Phlaeothrips* 14  
 (*Anthothrips*) 12, 13  
 (*anthyllidis*, *Odontothrips*) 5  
*Apterothrips* 4  
*Aptinothrips* 3  
 (*Aptinothrips*) 3  
*arenarius*, *Haplothrips* 12  
*astutus*, *Aeolothrips* 2  
*atratus*, *Taeniothrips* 6  
 (*atrata*, *Thrips*) 6  
*atroapterus*, *Anaphothrips* 3  
 (*austriaca*, *Hoodia*) 14  
*austriacus*, *Liothrips* 14  
*badius*, *Anaphothrips* 3  
 (*badius*, *Euthrips*) 3  
*Baliotrips* 10  
*Belothisrips* 4  
 (*Belothisrips*) 4  
 (*bicolor*, *Belothisrips*) 11  
*bicolor*, *Nesothrips* 11  
 (*bicolor*, *Phlaeothrips*) 11  
 (*bicornis*, *Rhytidothrips*) 2  
 (*bicornis*, *Sericothrips staphylinus* var.) 2  
 (*bidens*, *Acanthothrips*) 14  
*bidens*, *Hoplandrothrips* 14  
*biuncatus*, *Smynyothrips* 10  
*biuncinatus*, *Smynyothrips* 10  
 (*biuncus*, *Odontothrips*) 5  
*Bolacothrips* 10  
 (*Bolothrips*) 11  
*bonannii*, *Megalothrips* 11  
 (*Bregmatothrips*) 5  
 (*brevicollis*, *Oxythrips*) 7  
 (*brevicollis*, *Phlaeothrips*) 14  
*brevicornis*, *Thrips* 8  
 (*brevicornis*, *Thrips flavus* forma) 8  
 (*brevistylis*, *Belothisrips*) 4  
*brevistylis*, *Oxythrips* 4  
 (*britteni*, *Hoplothrips*) 15  
*caespitis*, *Hoplothrips* 15  
 (*caespitis*, *Hoplothrips*) 15  
 (*caespitis*, *Trichothrips*) 15  
 (*calcarata*, *Thrips*) 8  
*calcaratus*, *Thrips* 8  
*carpathicus*, *Thrips* 9  
*Cephalothripina* 14  
*Cephalothrips* 14  
*cerealium*, *Limothrips* 10  
 (*cerealium*, *Thrips*) 10  
 (*Chaetothrips*) 5  
*Chirothripini* 10  
*Chirothrips* 10  
 (*Chirothrips*) 10  
 (*Chirothrips* [U.-Gatt.]) 10  
 (*cingulatus*, *Bolothrips*) 11  
 (*cingulatus*, *Cryptothrips*) 11  
*cingulatus*, *Nesothrips* 11  
*circumfusus*, *Sericothrips* 2  
 (*Coleothrips* [U.-Gatt.]) 1  
 (*communis*, *Thrips*) 8  
*conferticornis*, *Thrips* 8  
 (*conferticornis*, *Thrips nigropilosus* forma) 8  
*confusus*, *Odontothrips* 6  
 (*coniunctus*, *Aeolothrips fasciatus* var.) 1  
*consimilis*, *Limothrips* 10  
 (*consociata*, *Thrips*) 6  
*consociatus*, *Rhopalandrothrips* 6  
 (*copiosa*, *Trichothrips*) 15  
 (*copiosus*, *Trichothrips*) 15  
 (*coriacea*, *Phlaeothrips*) 14  
*coriaceus*, *Phlaeothrips* 14

<sup>1)</sup> Die Synonyma sind zwischen Klammern gesetzt.



- corticis*, *Hoplothrips* 15  
*(corticis, Hoplothrips)* 15  
*(corticis, Thrips)* 15  
*(Cratothrips)* 11  
*Cryptothripini* 11  
*Cryptothrips* 11  
*(Cryptothrips)* 11, 13, 15  
*Ctenothrips* 7  
*curticornis*, *Rhopalandrothrips consociatus*  
*var.* 6  
  
*degeeri*, *Dendrothrips* 2  
*Dendrothripini* 2  
*Dendrothrips* 2  
*(Dendrothrips)* 2  
*Dendrothrips (U.-Gatt.)* 2  
*denticauda*, *Phlaeothrips* 14  
*denticornis*, *Limothrips* 10  
*(denticornis, Thrips)* 10  
*(dentipes, Bolothrips)* 11  
*dentipes*, *Nesothrips* 11  
*(dentipes, Phloeothrips)* 11  
*dianthi*, *Taeniothrips* 7  
*dianthinus*, *Haplothrips* 12  
*difficilis*, *Thrips* 9  
*(dilataata, Thrips)* 9  
*dilatatus*, *Thrips* 9  
*discolor*, *Thrips* 9  
*dispar*, *Baliothrips* 10  
*(dispar, Trichothrips)* 15  
*(distincta, Physopus)* 7  
*distinctus*, *Ctenothrips* 7  
*(distinguenda, Anthothrips)* 12  
*distinguendus*, *Haplothrips* 12  
*(dorsalis, Thrips)* 8  
*(dracaenae, Heliothrips)* 2  
*dracaenae*, *Parthenothrips* 2  
*Drepanothrips* 3  
*dubius*, *Thrips* 9  
*(dyssochaetus, Thrips)* 8  
  
*elegans*, *Aptinothrips* 3  
*ericae*, *Aeolothrips* 2  
*ericae*, *Amblythrips* 7  
*(ericae, Taeniothrips)* 7  
*(ericae, Thrips)* 7  
*Euchaetothrips* 6  
*euphorbiae*, *Anaphothrips* 4  
*(Eurytrichothrips)* 13  
*(Euthrips)* 2, 3, 6  
*(Euthrips [U.-Gatt])* 6  
  
*(falcatus, Melanthrips)* 1  
*(fasciata, Thrips)* 1  
*fasciatus*, *Aeolothrips* 1  
*(ferruginea, Anaphothrips)* 3  
*ferrugineus*, *Anaphothrips* 3  
*(firma, Oxythrips)* 7  
*firmus*, *Taeniothrips* 7  
*(flavicincta, Hindsiana)* 12  
*flavicinctus*, *Haplothrips* 12  
*(flava, Thrips)* 8  
*flavus*, *Thrips* 8  
  
*(floricola, Haplothrips)* 13  
*Frankliniella* 5  
*franzi*, *Oxythrips tatricus var.* 4  
*(fričiči, Physopus)* 7  
*fričiči*, *Taeniothrips* 7  
*(frontalis, Physopus)* 7  
*frontalis*, *Taeniothrips* 7  
*(fuliginosus, Cryptothrips)* 13  
*(fuliginosus, Haplothrips)* 13  
*fuliginosus*, *Xylaplothrips* 13  
*fulvipes*, *Thrips* 9  
*fungi*, *Hoplothrips* 15  
*(fungi, Thrips)* 15  
*(fuscipennis, Thrips)* 9  
*fuscipennis*, *Thrips forma typica* 9  
*fuscus*, *Melanthrips* 1  
*(fuscus, Thrips)* 1  
  
*gracilicornis*, *Melanthrips* 1  
*gracilicornis*, *Sericothrips* 3  
*(gracilicornis, Sericothrips staphylinus var.)*  
3  
*gracillimus*, *Anaphothrips* 4  
*(graminis, Thorybthrips)* 15  
*graminum*, *Stenothrips* 9  
*(gratiosa, Rhipidothrips)* 1  
*gratiosus*, *Rhipidothrips* 1  
*grisescens*, *Hoplothrips* 15  
*(grisescens, Hoplothrips)* 15  
  
*haemorrhoidalis*, *Heliothrips* 2  
*(haemorrhoidalis, Thrips)* 2  
*(hamata, Chirothrips)* 10  
*hamatus*, *Chirothrips* 10  
*Haplothripini* 12  
*Haplothrips* 12  
*(Haplothrips)* 12, 13, 15  
*Haplothrips (U.-Gatt)* 12  
*helianthem*, *Haplothrips* 12  
*Heliothripinae* 2  
*Heliothrips* 2  
*(Heliothrips)* 2  
*(Hindsiana)* 12  
*Hoplandrothrips* 14  
*Hoplothripina* 14  
*Hoplothripini* 14  
*Hoplothrips* 15  
*(Hoplothrips)* 15  
*(Hoodia)* 14  
*(hradecensis, Liothrips)* 14  
*hukkineni*, *Haplothrips* 13  
*hukkineni*, *Thrips* 8  
  
*(icarus, Bolothrips)* 11  
*(icarus, Cryptothrips)* 11  
*icarus*, *Nesothrips* 11  
*Idolimotheus* 4  
*incognitus*, *Thrips* 9  
*(inconsequens, Physopus)* 6  
*inconsequens*, *Taeniothrips* 6  
*inferna*, *Treherniella* 15  
*(infernus, Haplothrips)* 15  
*(infernus, Trichothrips)* 15

*innocens*, *Taeniothrips* 6  
*inopinatus*, *Oxythrips* 4  
*intermedia*, *Aptinothrips rufus* var. 3  
*(intermedia, Physopus)* 6  
*intermedius*, *Aeolothrips* 1  
*intermedius*, *Odontothrips* 6  
*intonsa*, *Frankliniella* 5  
*(intonsa, Thrips)* 5  
*(iridis, Bregmatothrips)* 5  
*iridis*, *Iridothrips* 5  
*Iridothrips* 5

*jasionis*, *Haplothrips* 12  
*jordani*, *Bolacothrips* 10

*Kakothrips* 5  
*karnyi*, *Aptinothrips* 3  
*kloiberi*, *Hoplothrips* 15  
*(kloiberi, Hoplothrips)* 15  
*(kloiberi, Trichothrips)* 15  
*kroli*, *Euchaetothrips* 6  
*(kroli, Thrips)* 6  
*kurdjumovi*, *Haplothrips* 13

*laricivorus*, *Taeniothrips* 6  
*(lata, Chryptothrips)* 11  
*lativentris*, *Megathrips* 11  
*(lativentris, Phloeothrips)* 11  
*(latus, Physothrips)* 7  
*leucanthemi*, *Haplothrips* 12  
*Limothrips* 10  
*(Limothrips [U.-Gatt.])* 10  
*Liothrips* 14  
*(Liothrips)* 14  
*longicornis*, *Scolothrips* 4  
*longisetis*, *Hoplothrips* 15  
*(longisetis, Hoplothrips)* 15  
*(longisetis, Maderothrips)* 15  
*(longisetis, Trichothrips)* 15  
*(longistylota, Rhaphidothrips)* 6  
*longistylus*, *Belothrips* 4  
*(longistylus, Belothrips acuminatus forma)* 4  
*longistylus*, *Rhaphidothrips* 6  
*loti*, *Odontothrips* 5  
*(loti, Thrips)* 5

*(maderi, Hoplothrips)* 15  
*(Maderothrips)* 15  
*Maderothrips* (U.-Gatt.) 15  
*(major, Cryptothrips)* 11  
*major*, *Thrips* 9  
*(major, Thrips fuscipennis forma)* 9  
*(mancosetosus, Priesneria)* 8  
*mancosetosus*, *Thrips* 8  
*(manicata, Thrips)* 10  
*manicatus*, *Chirothrips* 10  
*Megalothrips* 11  
*Megathripinae* 11  
*Megathripini* 11  
*Megathrips* 11  
*(melaleuca, Aeolothrips)* 1  
*melaleucus*, *Aeolothrips* 1

*Melanthrips* 1  
*(Melanthrips)* 1  
*meliloti*, *Odontothrips* 5  
*(minutissima, Thrips)* 8  
*minutissimus*, *Thrips* 8  
*(minuta, Zygothrips)* 13  
*minutus*, *Haplothrips* 13  
*molestus*, *Chirothrips* 10  
*monilicornis*, *Cephalothrips* 14  
*(monilicornis, Phloeothrips)* 14  
*Monochaetella* (U.-Gatt.) 2  
*montanus*, *Taeniothrips* 6  
*(montanus, Taeniothrips atratus [var.])* 6  
*montivagus*, *Thrips* 8

*Neoheegeria* 13  
*Neophysopus* (U.-Gatt.) 3  
*Nesothrips* 11  
*niezabitowskii*, *Ankothrips* 1  
*(niezabitowskii, Prionoethrips)* 1  
*niger*, *Haplothrips* 12  
*(nigra, Phloeothrips)* 12  
*(nigra, Thrips adusta var.)* 9  
*nigripes*, *Cryptothrips* 11  
*(nigripes, Phloeothrips)* 11  
*nigriventris*, *Frankliniella* 5  
*(nigriventris, Physopus)* 5  
*nigriventris*, *Taeniothrips* 7  
*(nigropilosa, Thrips)* 9  
*nigropilosus*, *Thrips* 9  
*(nobilis, Aeolothrips)* 2  
*nobilis*, *Megathrips* 11  
*nodicornis*, *Acanthothrips* 13  
*(nodicornis, Phloeothrips)* 13

*(obscura, Thrips)* 3  
*obscurus*, *Anaphothrips* 3  
*Odontothrips* 5  
*(Odontothrips)* 5  
*Odontinothrips* (U.-Gatt.) 14  
*origani*, *Thrips* 8  
*ornatus*, *Dendrothrips* 2  
*(ornatus, Thrips)* 2  
*Oxythrips* 4  
*(Oxythrips)* 7

*pallida*, *Frankliniella* 5  
*(pallida, Physopus)* 5  
*pallidior*, *Melanthrips* 1  
*(pallidior, Melanthrips fuscus var.)* 1  
*pallidivestis*, *Taeniothrips* 7  
*(pallidivestis, Taeniothrips friči var.)* 7  
*pannonicus*, *Haplothrips* 12  
*paradoxus*, *Idolimoethrips* 4  
*Parafrankliniella* 5  
*Parthenothrips* 2  
*(parva, Phloeothrips)* 14  
*(parviceps, Oxythrips)* 7  
*parvus*, *Hoplandrothrips* 14  
*(parvus, Phlaeothrips)* 14  
*pedestris*, *Chirothrips* 10  
*(pedestris, Pezothrips)* 10  
*(pedicularia, Phloeothrips)* 15



- pedicularius*, *Hoplothrips* 15  
*(Pezothrips)* 10  
*(phalerata, Thrips)* 5  
*phaleratus*, *Odontothrips* 5  
*Phlaeothripidae* 11  
*Phlaeothripina* 13  
*Phlaeothripinae* 12  
*Phlaeothripini* 13  
*Phlaeothrips* 14  
*(Phlaeothrips)* 14  
*(Phloeothrips)* 11—15  
*phyllophilus*, *Haplothrips* 13  
*physapus*, *Thrips* 8  
*(Physopus)* 5—7  
*Physothrips* 7  
*(Physothrips)* 7  
*picipes*, *Taeniothrips* 7  
*(picipes, Thrips)* 7  
*pillichi*, *Thrips* 8  
*(pilosissima, Thrips nigropilosus forma)* 9  
*pilosissimus*, *Thrips* 9  
*(pilosissimus, Thrips nigropilosus var.)* 9  
*(pilosa, Physopus)* 6  
*pilosus*, *Taeniothrips* 6  
*(pini, Hoplothrips)* 15  
*(pini, Phloeothrips)* 15  
*(pini, Physopus)* 6  
*pini*, *Taeniothrips* 6  
*(piniphilus, Eurytrichothrips)* 13  
*Platythrips* 10  
*Plectrothripini* 13  
*Poecilothrips* 14  
*(Poecilothrips)* 14  
*(populi, Physothrips)* 7  
*praeternissus*, *Thrips* 8  
*(priesneri, Cratothrips)* 11  
*(Priesneria)* 8  
*(primulae, Taeniothrips)* 7  
*(Prionoethrips)* 1  
*(propinqua, Taeniothrips latus var.)* 7  
*(propinquus, Hoplothrips)* 15  
*propinquus*, *Taeniothrips* 7  
*Prosopothrips* 3  
  
*(quadrimanus, Odontothrips)* 5  
  
*Rhaphidothrips* 6  
*(Rhaphidothrips)* 6  
*reuteri*, *Drepanothrips* 3  
*Rhipidothrips* 1  
*Rhopalandrothrips* 6  
*(Rhopalandrothrips [U.-Gatt.])* 6  
*(Rhytidothrips)* 2  
*(robusta, Physopus)* 5  
*robustus*, *Kakothrips* 5  
*robustus*, *Thrips* 9  
*(rufa, Thrips)* 3  
*rufus*, *Aptinothrips* 3  
*ruptipennis*, *Chirothrips* 10  
  
*(salicinus, Phlaeothrips)* 14  
*salicis*, *Physothrips* 7  
*(salicis, Taeniothrips)* 7  
  
*(salicis, Thrips)* 7  
*saltator*, *Dendrothrips* 2  
*(saltatrix, Dendrothrips)* 2  
*sambuci*, *Thrips* 9  
*Scolothrips* 4  
*(Scolothrips)* 4  
*schaubergeri*, *Abiastothrips* 11  
*(schaubergeri, Trichothrips)* 11  
*schmutzi*, *Limothrips* 10  
*(secticornis, Anaphothrips)* 4  
*secticornis*, *Apterothrips* 4  
*(semicaeca, Trichothrips)* 15  
*semicaecus*, *Hoplothrips* 15  
*(semicaecus, Hoplothrips)* 15  
*Sericothripini* 2  
*Sericothrips* 2  
*(Sericothrips)* 2, 3  
*setiger*, *Haplothrips* 12  
*(setinodis, Liothrips)* 14  
*(setinodis, Phloeothrips)* 14  
*(sexmaculatus, Scolothrips)* 4  
*silvarum*, *Anaphothrips* 3  
*(similis, Aeolothrips)* 2  
*similis*, *Aeolothrips versicolor var.* 2  
*(simplex, Thorybothrips)* 15  
*(sordida, Anaphothrips)* 3  
*sordidus*, *Anaphothrips* 3  
*sordidus*, *Hoplothrips* 15  
*Sminyothrips* 10  
*styliifer*, *Aptinothrips* 3  
*(styliifer, Aptinothrips rufus forma)* 3  
*Stenothrips* 9  
*(subaptera, Thrips)* 4  
*subapterus*, *Tmetothrips* 4  
*(subtilissima, Phloeothrips)* 13  
*subtilissimus*, *Haplothrips* 13  
  
*tabaci*, *Thrips* 8  
*Taeniothrips* 6  
*(Taeniothrips)* 6, 7  
*tatricus*, *Oxythrips* 4  
*tenuicornis*, *Frankliniella* 5  
*(tenuicornis, Physopus)* 5  
*(terminalis, Thrips)* 8  
*Terebrantia* 1  
*(thoracicus, Odontothrips)* 5  
*Thorybothripina* 15  
*Thorybothrips* 15  
*(Thorybothrips)* 15  
*Thripidae* 2  
*Thripinae* 2  
*Thripini* 3  
*Thrips* 8  
*(Thrips)* 1—10, 13, 15  
*(tiliae, Dendrothrips)* 2  
*Tmetothrips* 4  
*Treherniella* 15  
*(Trichothrips)* 11, 15  
*(Trichothrips [U.-Gatt.])* 15  
*(tridens, Phloeothrips)* 14  
*(trifolii, Anthothrips)* 12  
*trisetosus*, *Rhopalandrothrips consociatus*  
*var.* 6

- (trisetosus, Taeniothrips obscurus forma)* 6  
*tristis, Frankliniella* 5  
*tritici, Haplothrips* 12  
*(trybomi, Euthrips)* 6  
*trybomi, Taeniothrips* 6  
*(trybomi, Taeniothrips vulgatissimus var.)*  
 6  
*(tunicata, Thrips)* 10  
*tunicatus, Platythrips* 10  
  
*(ulicis, Physopus)* 5  
*ulmi, Hoplothrips* 15  
*(ulmi, Hoplothrips)* 15  
*ulmifoliorum, Oxythrips* 4  
*(ulmifoliorum, Physopus)* 7  
*(ulmifoliorum, Physothrips)* 7  
*(ulmifoliorum, Taeniothrips salicis var.)*  
 7  
*(ulmifoliorum, Thrips)* 4  
*(unicolor, Cryptothrips)* 15  
*unicolor, Thorybothrips* 15  
*urticae, Thrips* 9  
*(uzeli, Chaetothrips)* 5  
*uzeli, Odontothrips* 5  
*uzeli, Scolothrips* 5  
  
*(valida, Anaphothrips)* 3  
*(valida, Thrips)* 9  
*validus, Anaphothrips* 3  
*validus, Thrips* 9  
*vaneeckei, Liothrips* 14  
*vejdovskyi, Prosopothrips* 3  
*verbasci, Neoheegeria* 13  
*(verbasci, Phloeothrips)* 13  
*verbasci, Parafrankliniella* 5  
*versicolor, Aeolothrips* 2  
*viminalis, Thrips* 9  
*virginalis, Oxythrips* 4  
*(vittata, Aeolothrips)* 1  
*vittatus, Aeolothrips* 1  
*villeti, Haplothrips* 12  
*(vulgatissima, Physopus)* 5  
*(vulgatissima, Thrips)* 6  
*vulgatissimus, Taeniothrips* 6  
  
*williamsianus, Hoplandrothrips* 14  
*(williamsianus, Phloeothrips)* 14  
  
*Xylaplothrips* 13  
  
*(Zygothrips)* 13





Der Katalog zählt alle wesentlichen Kategorien des Systems bis einschließlich Gattung bzw. Untergattung auf; lediglich bei der Gattung werden der Autor und das Jahr ihrer Aufstellung angeführt. Die Kategorien bis einschließlich Gattung (Untergattung) sind natürlich gruppiert. Innerhalb der Gattung (Untergattung) sind die Arten systematisch geordnet.

Von jeder Art (Unterart) sind angegeben: der jetzt gültige Name, zwischen Klammern der Name der zugehörigen Untergattung, der Autornamen und das Jahr und Literaturzitat der Erstbeschreibung. Wurde die Art zuerst einer anderen Gattung zugeteilt, ist der Name dieser, zwischen Klammern, dem Literaturzitat der Erstbeschreibung angefügt, und der Autornamen steht in einem solchen Fall in Klammern. Auf das Zitat der Erstbeschreibung folgen weitere Angaben über beschreibende Literatur möglichst aus letzter Zeit. Synonyme finden unter Anführung des Art- und Autornamens, ferner des Jahres ihrer Beschreibung und des Literaturzitates und des Gattungsnamens nur dann Berücksichtigung, wenn Arten unter solchen Namen aus Österreich in wissenschaftlichen Schriften erwähnt sind.

Es folgen dann eine kurze tiergeographische Charakteristik der Art, in besonderen Fällen, in Klammern stehend, auch noch eine Kennzeichnung in ökologischer oder biologischer Hinsicht, und schließlich Angaben über das Vorkommen in Österreich unter gekürzter Anführung der einzelnen Bundesländer, in denen die Art festgestellt wurde: V = Vorarlberg, nT = Tirol, S = Salzburg, O = Oberösterreich, N = Niederösterreich (einschließlich Wien), St = Steiermark, B = Burgenland, K = Kärnten, oT = Osttirol. Eine allgemeine Verbreitung über ganz Österreich ist durch „Ö“ zum Ausdruck gebracht. Liegt eine beschränkte Verbreitung vor, ist der in Frage kommende Teil des Bundeslandes näher bezeichnet, z. B. nB = nördliches Burgenland, oN = östliches Niederösterreich, soK = Südostkärnten. Ist das Vorkommen lokalisiert, findet sich hinter der Abkürzung für das Bundesland, eingeklammert, die nähere Ortsangabe. Bei Arten, deren Erstbeschreibung aus Österreich erfolgte, ist der „klassische Fundort“ (*l. cl.*) angegeben.

Eingeschleppte (und eingeführte) Arten sind hinter der Angabe ihres Vorkommens mit einem „×“ bezeichnet. In historischer Zeit ausgestorbene Arten haben hinter der Angabe ihres letzten Vorkommens ein „+“. Bisher unveröffentlichte Fundortsangaben sind durch ein „\*“ gekennzeichnet.

Mitarbeiter und sonstige Interessenten werden auf die in der Kanzlei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften erhältliche ANLEITUNG FÜR MITARBEITER aufmerksam gemacht, die von der Kommission zur Herausgabe des Catalogus Faunae Austriae abgefaßt wurde.

Diese Kommission besteht aus folgenden Mitgliedern:

Prof. Dr. Wilhelm Kühnelt (Obmann)

Prof. Dr. Herbert Franz

Prof. Dr. Karl v. Frisch

Hofrat Dr. Karl Holdhaus

Prof. Dr. Wilhelm Marinelli

Prof. Dr. Otto Pesta





Es sind bisher folgende Abteilungen erschienen, die derzeit zu dem angegebenen Preis bei der Auslieferungsstelle der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse), Wien I, Mölkerbastei 5, bezogen werden können.

|                                                                                                      | Preis (öS) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Teil VI: <b>Tardigrada</b> . Von F. Mihelčič .....                                                   | 20,—       |
| Teil VIIa: <b>Mollusca</b> . Von W. Klemm .....                                                      | 44,—       |
| Teil VIIIaa: <b>Anostraca</b> . Von J. Vornatscher .....                                             | 28,—       |
| Teil VIIIc: <b>Harpacticoida</b> . Von H. Löffler und F. Neuhuber .....                              | 33,—       |
| Teil VIIIff: <b>Amphipoda</b> . Von J. Vornatscher .....                                             | 20,—       |
| Teil IX: <b>Arachnoidea</b> (Register). Von H. Strouhal .....                                        | 28,35      |
| Teil IXa: <b>Scorpionidea, Palpigradi, Pseudoscorpionidea</b> . Von M. Beier ...                     | 20,—       |
| Teil IXb: <b>Araneae</b> . Von E. Kritscher .....                                                    | 63,—       |
| (Nachtrag zu IXa und IXb. Von M. Beier, E. Kritscher und<br>H. Strouhal) .....                       | 21,—       |
| Teil IXc: <b>Opiliones</b> . Von E. Kritscher .....                                                  | 20,—       |
| Teil IXh: <b>Porohalacaridae, Hydrachnellae</b> (Wassermilben). Von K. O. Viets                      | 25,20      |
| Teil XIIb: <b>Plecoptera</b> . Von E. Pomeisl .....                                                  | 20,—       |
| Teil XIIc: <b>Odonata</b> (Libellen). Von D. St. Quentin .....                                       | 20,—       |
| Teil XIIIa: <b>Saltatoria, Dermaptera, Blattodea, Mantodea</b> (Geradflügler).<br>Von R. Ebner ..... | 21,60      |
| Teil XIIIc: <b>Thysanoptera</b> (Fransenflügler). Von U. Schmölzer-Falkenberg                        | 46,—       |
| Teil XVf, a: <b>Coleoptera, Staphylinidae</b> . Von O. Scheerpeltz .....                             | 300,—      |
| Teil XVz: <b>Strepsiptera</b> (Fächerflügler). Von V. Szeekessy .....                                | 27,—       |
| Teil XVIa: <b>Hymenoptera, Cleptidae, Chrysididae</b> . Von St. Zimmermann .                         | 20,—       |
| Teil XVIp: <b>Hymenoptera, Formicidae</b> (Ameisen). Von E. Hölzl .....                              | 20,—       |
| Teil XIXz: <b>Siphonaptera</b> (Flöhe). Von F. G. Smit .....                                         | 20,—       |
| Teil XXI: <b>Vertebrata</b> (Register). Von H. Strouhal .....                                        | 27,—       |
| Teil XXIaa: <b>Vertebrata, Pisces</b> . Von P. Kähnsbauer .....                                      | 60,—       |
| Teil XXIab: <b>Vertebrata, Amphibia, Reptilia</b> . Von J. Eiselt .....                              | 26,—       |
| Teil XXIb: <b>Vertebrata, Aves</b> (Vögel). Von G. Rokitansky .....                                  | 66,—       |
| Teil XXIC: <b>Vertebrata, Mammalia</b> (Säugetiere). Von O. Wettstein .....                          | 21,—       |
| (Nachtrag zu XXIC. Von K. Bauer und O. Wettstein) ....                                               | 20,—       |



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Catalogus Faunae Austriae, Wien](#)

Jahr/Year: 1971

Band/Volume: [XIIIc](#)

Autor(en)/Author(s): Schmölzer-Falkenberg Ursula

Artikel/Article: [Teil XIII c: Thysanoptera. 1-23](#)