

534.2

K41 © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/, www.zobodat.at

v. 1
Ent.

MUSEUM NATIONALE HUNGARICUM.

CATALOGUS DIPTERORUM

HUCUSQUE DESCRIPTORUM

AUCTORE

Kolman
DR. C. KERTÉSZ.

Kolman



SCIARIDAE, MYCETOPHILIDAE, BIBIONIDAE, CHIRONOMIDAE, STENOXENIDAE, CULICIDAE,
PTYCHOPTERIDAE, DIXIDAE, BLEPHAROCERIDAE, SIMULIDAE, ORPHNephILIDAE,
PSYCHODIDAE, RHYPHIDAE.

LEIPZIG
WILHELM ENGELMANN
1902.

Conclusum exitu anni 1899.

PRAEFATIO.

Opus hoc indicem praebet systematicum et synonymicum omnium ad hoc tempus descriptorum Dipterorum recentium. Volumen primum, quod nunc proditur, species Eucephalorum usque ad exitum anni 1899 descriptas continet; in animo est, reliquam partem operis ita explere, ut catalogum specierum, quantum fieri potest, perfectum atque pro tempore, quo singula operis volumina foras dabuntur, plenum comprehendat.

Museum Nationale Hungaricum, quum librum hunc in lucem edit, ad cognoscendum Dipterorum ordinem quam plurimum conferre velit.

Budapestini, Idibus Martiis a. 1902.

DR. G. HORVÁTH

DIRECTOR SECTIONIS ZOOLOGICAE
MUSEI NATIONALIS HUNGARICI.

ORTHORRHAPHA.

ORTHORRHAPHA NEMATOCERA.

EUCEPHALA.

SCIARIDAE.

Epidapus

HALID., in WALK. Ins. Britannica, I. 7. (1851).

Atomaria BIG., Annal. Soc. Entomolog. France, sér. 3. II. 454. (1854).

atomarius DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VII. 602. 8. tab. XLIV Europa occid.
fig. 27—28. [*Tipula*] (1778); MACQ., Suit à Buffon, I. 119. nota
(1834); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 353. VII. (1881);
MIK, Wien. Entomol. Zeitg., I. 65. 4. (1882).

Degeeri BIG., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 3. II. 454 [*Atomaria*] (1854).

Degeeri BIG. = **atomarius** DEG.

scabiei HOPKINS, Proc. Entomol. Soc. Washington, III. 152. (1895). America sept.
venaticus HALID., CURT., Guide, 1164, b. (1837); WALK., Ins. Britannica,
Dipt., III. 56. 1. tab. XXII. fig. 6. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca,
Dipt., II. 416. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 183.
185. (1867); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. III. (XI).
224. tab. XI. fig. 1. (1868); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 107.
(1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 113. fig. 21.
(1892); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6.
(1898).

Trichosia

WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 173. (1867).

absurda WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 174. 175. (1867). Europa centr.
hebes Lw., Berlin. Entomol. Zeitsehr., XIII. 161. 58. [*Sciara*] (1869); America sept.
OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).

- hirtipennis** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 826. 4. [*Sciara*] (1838); ZETT., Europa sept. Dipt. Scand., X. 3731. 20. [*Sciara*] (1851); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 212. 16. [*Sciara*] (1878); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., VIII. 232. 69. (1889).
- jugicola** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897, 281. (1898). Europa centr.
- Mastersi** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 723. 137. Australia tab. XI. fig. 4. (1888).
- maxima** STROBL, Progr. Gymnas. Seitenstetten, 44. (1880); STROBL, Europa centr. Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 138. (1895).
- melanocephala** FABR., Syst. Antl., 60. 16. [*Sciara*] (1805); WIED., America mer. Dipt. exot., I. 33. (2). [*Sciara*] (1821); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 69. 5. [*Sciara*] (1828); RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 23. fig. 1. tab. III. fig. 21. (1894).
- modesta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 175. 176. (1867); Europa centr. Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); v. d. WULP ET MELJ., Nieuve Naamlijst v. Nederl. Dipt., 4. (1898).
- nigriclava** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 281. (1898). Europa centr.
- splendens** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 173. 174. (1867). Europa centr.
- Winnertzii** Now., Rocznik Tow. Nauk. Kraków, XXXVII. (sep.) 5. (1868); Now., Verh. Naturf. Ver. Brienn. VI. Abhandl., 70. (1869). Europa centr.

Metangela

RÜBS., Berlin Entomol. Zeitschr., XXXIX. 19. 3. et 24. (1894).

- caliptera** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 24. fig. 2., tab. II. fig. 3; tab. III. fig. 17. (1894). Brasilia.
- ? **toxoneura** OST.-SACK., Proc. Entomol. Soc. Philad., I. 165. [*Sciara*] (1862); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. [*Zygoneura*] (1878); RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 25. [? *Metangela*] (1894).

Cratyna

WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 176. (1867).

- atra** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 176. 77. (1867); STROBL, Europa centr. Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 282. (1898).

Odontonyx

RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 19. 5. et 25. (1894).

- Fruhstorferi** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 25., fig. 3., Java. tab. III. fig. 13, 23. (1894); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896).

helveolus RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 27. tab. II. fig. Portorico. 1, 11; tab. III. fig. 7. (1894).

niger WIED., Dipt. exot., I. 44. 7. [*Sciara*] (1821); WIED., Aussereurop. zweitl. Ins., I. 68. 3. [*Sciara*] (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. [*Sciara*] (1878); RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 26. tab. I. fig. 7; tab. III. fig. 12, 19, 22. (1894). America centr. et sept.

Rhynchosciara

RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 19. 7. et 29. (1894).

brevicornis RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitsehr., XXXIX. 30. tab. II. fig. 4. (1894). America mer. (Venezuela).

villosa RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitsehr., XXXIX. 29. tab. I. fig. 1, 5; tab. II. fig. 5; tab. III. fig. 8, 24. (1894). + Mex.

Hybosciara

RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 19, 6 et 28. (1894).

gigantea RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 28. tab. I. fig. 1; tab. II. fig. 6; tab. III. fig. 3. (1894). America mer.

Plastosciara

BERG, Commun. Mus. Nac. Buenos Aires, I. 78. (1899).

Pseudosciara KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France, 194. (1898).

pictiventris KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France, 194. [*Pseudosciara*] Europa centr. (1898).

Sciara

MEIG., Illiger's Magaz., II. 263. (1803).

Molobrus LATR., Hist. Nat. d. Crust et d. Ins., XIV. 288. CCCXLIV. (1805).

Planetella WESTW., Synops. of the gen. Brit. Ins., 126. (1840).

Planetes WALK., Entomol. Magaz., III. 178. (1836).

abbreviata WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 109. (1848); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 12. (1878).

abbreviventris HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., Spetsbergia. 54. (1869); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*abrevinervis*] (1898).

abdominalis WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 167. 172. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 78. 234. (1885).

adjuncta SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 398. 452. (1890). Australia.

- aemula** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 678. 101. tab. Australia.
XI. fig. 3. (1888).
- aequalis** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 36. tab. II. fig. America mer.
9; tab. III. fig. 6. (1894).
- aestivalis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 853. (1871); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 62. 97. (1885).
- aethiops** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr. XXXIX. 38. tab. II. fig. Madagascar.
10; tab. III. fig. 11. (1894).
- affinis** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 828. 13. (1838); ZETT., Dipt. Seand.,
X. 3752. 42. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 424. 28.
(1864); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 214. 32. (1878). Europa centr.
et sept.
- africana** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 23. (1894). Africa occid.
- tristis* BIG., Annal. Soc. Entomol. France, LX. 366. 2. (1891).
- agilis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 149. 150. (1867); GRZEG.,
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 76. 211. (1885). STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark. 1894. 138. (1895). Europa centr.
- alacris** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 76. 66; (1867); GRZEG.,
Berlin. Entomol. Zeitschr., XIX. 61. 86. (1885). Europa centr.
- albicans** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 98. 90. (1867); GRZEG.,
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 64. 115. (1885). Europa centr.
- albifrons** SCHILLING, Verh. d. schles. Gesellsch. 77. (1831); [cf. SCHIN.,
Fauna Austriaca Dipt., II. 425. (1864)]. Europa centr.
- albinervis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 87. 77. (1867); GRZEG.,
Berlin. Entomol. Zeitschr. XXIX. 63. 103. (1885). Europa centr.
- aliena** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 120. 116. (1867); GRZEG.,
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 70. 163. (1885). Europa centr.
- alma** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 860. (1871); GRZEG.,
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 76. 215. (1885). Europa centr.
- alpicola*** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 58. 46. (1867); GRZEG.,
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 59. 70. (1885); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 133. (1895); THALH., Fauna
Regni Hung., Dipt., 11. 15. (1899). Europa centr.
- amabilis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 712. 129.
(1888). Australia.
- americana** WIED., Dipt. exot., I. 33. (1) et 243. (1821); WIED., Ausser-
europ. zweifl. Ins., I. 68. 2. (1828); SCHIN., Novara Reise, Dipt.,
11. 1. (1868); RÖDER, Stettin. Entomol. Zeitg., XLVII. 257. (1886);
OST.-SACK., Biolog. Centr. Amerie., Dipt., I. 1. 1. (1886); v. D.
WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXIV. 1890—91. 195. (1892); RÜBS.,
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 30. (1894). America
centr. et mer.
- amoena** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 114. 109. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 69. 160. (1885).
- analis** SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 419. 8. (1864); WINN., Beitr.
z. Monogr. d. Sciarinen, 17. 4. (1867); v. D. WULP, Diptera Neer-
landica, I. 97. 4. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX.

*) Secundum STROBL est solum varietas *lugubri* WINN.

50. 1. (1885); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 6. (1891); Kow., Cat. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 130. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 4. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 8. (1899).

angusta GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 258. (1884); Europa centr. XXIX. 72. 181. (1885).

annulata MEIG., Syst. Beschr., I. 28¹. 18. (1818); VI. 306. (1830); Europa. GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 65. 4. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 105. (1848); SCHIN., Fauna Austriaea, Dipt., II. 420. 12. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Seiarinen, 44. 31. (1867); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 99. 9. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 56. 46. (1885); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 7. (1891); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg. XII. 164. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 133. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 12. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 6. (1899).

antennata WINN., Beitr. z. Monogr. d. Seiarinen, 66. 54. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 60. 77. (1885).

antica WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 419. (1856).

Reg. Amazon.

approximata SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 697. 116. (1888).

Australia.

aprifica WINN., Beitr. z. Monogr. d. Seiarinen, 161. 165. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 77. 224. (1885).

aprilina MEIG., Syst. Beschr., I. 285. 22. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 286. 23. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XX. 2., 152. 20. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 108. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 3754. 44. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 55. 18. (1856); SCHIN., Fauna Austriaea, Dipt., II. 424. 27. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 104. 22. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 16. 10. (1886); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 250. 15. tab. V. fig. 9. (1898).

aquila SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 692. 112. Australia. (1888).

arctica HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., 52. Spetsbergia. (1869); LUNDB., Videnskab. Meddel., 249. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensja, 34. (1898).

ardua GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 257. (1884); XXIX. 72. 179. (1885).

arenaria BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 58. (1872); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 65. 128. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg. V. 94. 11. (1886).

armata WINN., Beitr. zur Monogr. d. Seiarinen, 26. 12. (1867); GRZEG., Europa centr.

- Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 52. 14. (1885); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 11. (1899).
- aspirans** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 260. (1884); Europa centr. XXIX. 72. 184. (1885).
- atomaria** ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 402. 2. 2. (1892). Argentinia.
- atomaria** ZETT., Dipt. Scand., X. 3761. 52. (1851); SIEBKE, Catal. Dipt. Europa sept. Norvegiae, 214. 37. (1878).
- atra** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 78. 2. (1838); Suppl. III. 7. (1848); BELL., Ditterologia Messicana, I. 12. 1. (1859); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, 117. 17. 21. (1882); ARRIBÁLZ., Catal. d. Dipt. Repúbl. d. Rio de la Plata, 9. 17. 21. (1883); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 401. 1. 1. tab. I. fig. 18. (1892). America centr. et mer.
- funebris* ARRIBÁLZ., (nec FABR.), Natural. Argent., I. 298. 4. [*Plecia*] (1878).
- praecipua** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 103. (1848).
- atrata** BELING = **Meigenii** RÜBS.
- atrata** HOLMGR. = **Holmgreni** JACOBS.
- atrata** SAY, Long's Exped. to St. Peters River, append., 366. 1. (1824); America sept. Compl. Wr., I. 249. 1. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 70. 9. (1828); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., I. 105. (1848); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 13. (1878).
- atratula** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 704. 122. Australia. (1888).
- attenuata** RÜBS., Bibliotheca Zoolog., XX. 106. 1. fig. 2., tab. V. fig. 15. (1898). Groenlandia.
- aucta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 74. 64. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 60. 84. (1885); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894).
- audax** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 693. 113. Australia. (1888).
- auripila** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 163. 167. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 77. 228. (1885).
- autumnalis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 144. 145. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 75. 206. (1885).
- basalis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 154. 156. (1867); GRZEG., Europa eentr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 77. 227. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 138. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898).
- Beolini** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 661. (1869); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 64. 120. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 13. 1. (1886).
- bicolor** MEIG., Syst. Beschr., I. 284. 19. (1818); STAEG., Kröjer: Europa. Naturhist. Tidsskr., III. 283. 8. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX., 2., 66. 5. (1846); ZETT., Dipt. Scand., X. 3724. 13. (1851); XII. 4889. 13. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 420. 11. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 40. 27.

- (1867); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 211. 10. (1878); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 55. 35. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 13. 2. (1886); NEUHAUS, Diptera Marchica, 16. 4. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 132. (1895).
- biformis** LUNDB., Videnskab. Meddel., 256, 20. tab. VI. fig. 15—16. Groenlandia. (1898).
- Bigoti** LABOULB., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 4. III. 108. tab. Europa occid. II. fig. 5. (1863).
- bilineata** STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 282, 5. (1840); Europa centr. ZETT., Dipt. Scand., X. 3718. 6. (1851); SCHIN., Fauna Austrica, et sept. Dipt., II. 419. 7. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 28. 14. (1867); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 210. 5. (1878); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 52. 17. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 130. (1895); 1897. 279. (1898).
- bistriata** STROBL, Progr. Gymnas. Seitenstetten, 44. (1880), Europa centr.
- blanda** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 152. 154. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 78. 230. (1885).
- boleti** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 19. 6. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 50. 6. (1885); Kow., Cat. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894).
- Bore** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 107. (1848). Europa sept.
- borealis** RÜBS., Bibliotheca Zoolog., XX. 109. 7. fig. 8, tab. V. fig. 14. (1898). Groenlandia.
- brachialis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 155. 157. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 76. 216. et 77. 222. (1885).
- brevicornis** ZETT., Dipt. Scand., X. 3748. 38. (1851); SIEBKE, Catal. Europa sept. Dipt. Norvegiae, 213. 27. (1878).
- brevifurca** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 700. 119. Australia. (1888).
- brevipalpis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 540. (1868); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 74. 101. (1885); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 35. (1899).
- brevis** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 36. tab. II. fig. 8; Facatativa. tab. III. fig. 16. (1894).
- Bruckii** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 38. 25. (1867); GRZEG., Europa mer. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 54. 33. (1885).
- brunnipes** MEIG., Klass., I. 99. 4. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 286. 25. (1818); VI. 306. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 148. 5. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 66. 7. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 105. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 52. 4. (1856); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 42. 29. (1867); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 98. 8. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 55. 38. (1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 16. 5. (1886); STROBL, Mittheil. Natur-

- wiss. Ver. Steiermark, 1894. 132. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 279. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 13. (1899).
- caliginosa** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 63. 51. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 62. 99. (1885).
- carbonaria** MEIG., Syst. Beschr., VI. 306. 31. (1830); STAEG., Kröger: Europa. Naturhist. Tidsskr., III. 282. 4. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 152. 19. (1847); ZETT., Dipt. Seand., X. 3717. 4. (1851); XII. 4889. 4. (1855); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 13. 1. (1867); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 96. 3. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 210. 3. (1878); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII. 271. (1881); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 50. 3. et 7. (1885); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., XXII. 180. 1. (1886); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 94. 11. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 108. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 130. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 4. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 66. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 9. (1899).
- caudata** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 106. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 53. 6. (1856).
- cavatica** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 688. 109. Australia. (1888).
- celer** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 113. 107. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 69. 156. (1885).
- chilensis** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 23. (1894). Chili.
- pallipes* BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 348. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 627. 3. (1865).
- cinerascens** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 250. (1884); Europa centr. XXIX. 55. 41. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 132. (1895); 1897. 279. (1898).
- cingulata** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 31. tab. I. fig. America sept. 8; tab. III. fig. 9. (1894).
- coarctata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 31. 17. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 53. 26. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 279. (1898).
- cochleata** RÜBS., Bibliotheca Zoolog., XX. 108. 4. flg. 4; tab. V. fig. Groenlandia. 22. (1898).
- cognata** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 103. (1848); WALK., Ins. America mer. Saund., I. Dipt., 419. (1856); ? RÖDER, Stettin. Entomol. Zeitg., XLVII. 257. (1886).
- colorata** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 255. (1884); Europa centr. XXIX. 71. 174. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 136. (1895).

- commixta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 19. 5. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 51. 8. (1885).
- compressa** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 110. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 56. 23. (1856).
- concinna** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 266. 2. (1896). India oceid.
(I.St.Vincent).
- concinna** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 150. 152. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 78. 232. (1885).
- concolor** BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 552. 4. (1873); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 59. 71. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 14. 3. (1886).
- confinis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 36. 23. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 54. 30. (1885).
- confusa** GRZEG. = **Grzegorzekii** RTBS.
- confusa** WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 420. (1856). Cap bon. sp.
- conica** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 246. (1884); XXIX. 52. 15. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 279. (1898). Europa centr.
- conjuncta** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 403. 457. (1890). Australia.
- consanguinea** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 401. 455. (1890). Australia.
- consimilis** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., 54. Spetsbergia.
(1869); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. (1898).
- conspicua** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 135. 124. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 73. 187. (1885); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. (1898).
- conterminata** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 395. 449. (1890). Australia.
- convergens** PERRIS, Annal. Soc. Entomol. France, sér. 4. X., 157. Europa occid.
tab. I. fig. 20—27. (1870).
- convergens** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 51. 38. (1867); Europa.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 57. 52. (1885).
- coracina** ZETT., Dipt. Seand., X. 3739. 27. (1851); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 213. 22. (1878). Europa sept.
- costalis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 68. 4. (1828); SCHIN., Novara Reise Dipt., 11. 2. (1868). Brasilia.
- costata** MEIG., Syst. Beschr., I. 287. 29. (1818). Europa mer.
- crassicornis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 407. 459. (1890). Australia.
- cunctans** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 850. (1871); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 58. 62. (1885). Europa centr.
- debilis** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 266. 3. tab. VIII. fig. 22. (1896). India oceid.
(I.St.Vincent).
- debilis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 116. 111. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 70. 168. (1885).
- decipiens** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 92. 83. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 65. 125. (1885).

- decliva** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 121. 118. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 68. 152. (1885).
- delectata** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 267. 4. (1896). India occid.
(I. St.Vineent).
- difficilis** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 261. (1884); Europa centr.
XXIX. 74. 196. (1885).
- dimidiata** SAY., Spec. of Amer. Ins. found by Jos. Barabino, 115. America sept.
(1832); Compl. Wr., I. 308. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).
- diminutiva** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 627. 6. (1865). Chili.
- dispar** BELING, Wien. Entomol. Zeitg., IV. 307. (1885); V. 71. 4. (1886). Europa centr.
- dispar** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 533. (1868); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 54. 29. (1885); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 31. (1899).
- distincta** STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 284. 10. (1840); Europa centr.
ZETT., Dipt. Scand., X. 3733. 22. (1851); SCHIN., Fauna Autsriaca, et sept.
Dipt., II. 422. 20. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 52. 39. (1867); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 212. 18. (1878);
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr. XXIX. 58. 59. (1885).
- diversa** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 701. Australia.
120. (1888).
- dolosa** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 683, 105. (1888). Australia.
- domestica** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 627. 4. (1865). Chili.
- dubia** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 37. 24. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 54. 32. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 131. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898). Europa centr. et merid.
- Dziedzickii** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 249. (1884); Europa centr.
XXIX. 55. 43. (1885).
- ecalcarata** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., 52. (1869); JACOBS, Ins. Novaja-Zemljensia, 34. (1898). Spetsbergia.
- egens** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 68. 56. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 62. 98. (1885).
- egregia** BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 550. 3. (1873); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 58. 66. (1885); BELING,
Wien. Entomol. Zeitg., V. 71. 5. (1886).
- electa** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 262. (1884); XXIX. 74. 199. (1885). Europa centr.
- elegans** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 27. 13. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 52. 18. (1885); DALE, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. I. (XXVI). 109. (1890); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 130. (1895). et sept.
- elongata** BOUCHE, Naturgesch. d. Insect., I. 40. 22. (1834). Europa centr.
- elongata** WINN., Beitr. z. Monograph. d. Sciarinen, 49. 36. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 57. 51. (1885).
- engadinica** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 21. 7. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 51. 9. (1885).

- erratica** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 396. 115. Australia. (1888).
- esuriens** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 73. 62. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 61. 88. (1885).
- evanescens** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 698. Anstralia. 117. (1888).
- exigua** SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., 367. 4. America sept. (1824); Compl. Wr., I. 249. 4. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 69. 7. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 105. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).
- exilis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., VI. 154. (1829); Compl. Wr., II. 352. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).
- eximia** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 131. 130. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin Entomol. Zeitschr., XXIX. 71. 176. (1885).
- exposita** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 397. 451. Australia. (1890).
- exsequialis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 409. 461. Australia. (1890).
- extrema** WALK., Entomol. Magaz., III. 179. [*Planetes*] (1836); WALK., Europa sept. List Dipt. Brit. Mus., I. 30. [*Cecidomyia*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 119. 134. [*Cecidomyia*] (1856). [cf. SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. p. 425.]
- fallax** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 50. 37. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 57. 53. (1885).
- falsaria***) WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 139. 140. (1867); Europa. v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 105. 26. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 73. 194. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 280. (1898); v. d. WULP et MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898).
- familiaris** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 687. 108. Australia. (1888).
- fasciata** WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 419. (1856); SCHIN., Novara Reise, America mer. Dipt., 13. 7. (1868).
- fastuosa** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 60. 47. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 59. 68. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 134. (1895); 1897. 280. (1898).
- femoralis** DOL., Naturh. Tidskr. Nederl. Indie, XVII. 78. 3. (1858); Amboina. BIG., Catal. Orient. Dipt., 262. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896).
- femorata** SAY, Journ. Acad. Nat. Sciene. Philad., III. 78. 1. (1823); America sept. Compl. Wr., II. 70. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 70. 8. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).

*) Secundum STROBL solum varietas *monticolae* WINN.

- fenestralis** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 827. 12. (1838); ZETT., Dipt. Europa sept. Seand., X. 3751. 41. (1851); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 214. 31. (1878).
- fenestrata** MEIG., Syst. Beschr., I. 281. 10. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 284. 11. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 107. (1848); ZETT., Dipt. Seand., X. 3746. 34. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 54. 14. (1856); v. d. WULP, Dipt. Nederlandica, I. 102. 17. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 16. 8. (1886); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898).
- fera** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 136. 136. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 73. 193. (1885).
- festina** SKUSE, Proc. Linn. N. S. Wales, ser. 2. III. 684. 106. (1888). Australia.
- festiva** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 689. 110. (1888). Australia.
- filipes** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 102. 2. [? *Sciara*] (1865); Nova Guinea. v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896).
- finitima** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 677. 100. (1888). Australia.
- flavicauda** ZETT., Dipt. Seand., XII. 4888. 3—4. (1855). Europa sept.
- flavicoxis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 396. 450. (1890). Australia.
- flavimana** ZETT., Dipt. Seand., X. 3720. 8. (1851); XII. 4889. 8. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 420. 9. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 211. 7. (1878). Europa centr. et sept.
- flavipes** MEIG., Klass., I. 98. 3. (1804); PANZ., Fauna Germ., CIII. 15. (1806); MEIG., Syst. Beschr., I. 283. 17. (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 87. 6. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 149. 14. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 286. 27. (1840); n. ser. I. 357. 20. (1845); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 68. 14. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 108. (1848); ZETT., Dipt. Seand., X. 3762. 53. (1851); XI. 4354. 53. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 55. 21. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 424. 29. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 133. 133. (1867); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 104. 23. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 214. 38. (1878); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 13. (1878); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 73. 186. (1885); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 109. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 136. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896, 12. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 241 et 250. 14. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensis, 41. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 25. (1899).
- var. **nigrithorax** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 280. (1898). Europa centr.

- flaviventris** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 116. 112. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 68. 148. (1885).
- florilega** MEIG. = **morio** FABR.
- foliorum** RUDOW, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. N. F. XII. (XLVI). Europa centr. 241. 5. (1875).
- forcipata** FABR. = **morio** FABR.
- forceipata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 161. 164. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 77. 221. (1885).
- forceipulata** LUNDB., Videnskab. Meddel., 244. 7. tab. V. fig. 3. (1898). Groenlandia.
- formosa** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 854. (1871); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 63. 109. (1885).
- fraterna** SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., 367. 3. America sept. (1824); Compl. Wr., I. 249. 3. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 69. 6. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II, 13. (1878); PRATT, Proc. Entomol. Soc. Washington, IV. 263. (1899).
- Frauenfeldii** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 23. 9. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 51. 12. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 130. (1895); 1897. 278. (1898).
- var. minor* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. Europa centr. 278. (1898).
- frequens** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 682. 104. Australia. (1888).
- frigida** HOLMGR. = **Holmgreni** Röbs.
- frigida** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 105. 99. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 67. 138. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 135. (1895).
- Froggatti** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 681. 103. (1888). Australia.
- fucata** MEIG., Syst. Beschr., I. 280. 6. (1818); MEIG., Syst. Beschr., VI. 306. (1830); MACQ., Suit à Buffon, I. 149. 11. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 284. 12. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscow, XIX. 2., 68. 12. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 107. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 3734. 23. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 54. 15. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 422. 21. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 102. 96. (1867); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 103. 21. (1877); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII. 271. (1881); ? ORMEROD, Rep. of Injurious Ins., 1883. VIII. 32. fig. (1884); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 67. 136. (1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 16. 6. (1886); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); ? LUNDB., Videnskab. Meddel., 245. 8. tab. V. fig. 4, 5. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 66. (1898). Europa, Groenlandia.
- fugax** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 263. (1884); XXIX. 75. 204. (1885). Europa centr.
- fulgens** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 56. 43. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 57. 58. (1885).

- fuliginosa** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII., 348. Chili.
 (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 627. 1. (1865).
- fuliginosa** FITCH, Rep. of the noxious Ins. of New York, I. 255. America sept.
 [Molobrus] (1856); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13.
 (1878).
- fulviventris** WIED., Dipt. exot., I. 44. 6. (1821); WIED., Aussereurop. America
 zweifl. Ins., I. 67. 1. (1828).
- fumatella** LUNDB., Videnskab. Meddel., 249. 12. tab. V. fig. 8. (1898). Groenlandia.
- fumipennis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 706. 124. Australia.
 (1888); ser. 2. V. 406. 124. (1890).
- funebris** ARRIBÁLZ. (*nec* FABR.) = **atra** MACQ.
- funebris** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 51. 41. (1867); GRZEG., Europa sept.
 Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 58. 61. (1885).
- fungicola** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 137. 137. (1867); Europa centr.
 GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 73. 189. (1885); STROBL,
 Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 136. (1895).
- fusca** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 849. (1871); GRZEG., Europa centr.
 Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 58. 63. (1885); BELING, Wien.
 Entomol. Zeitg., V. 95. 13. (1886).
- fuscipennis** MEIG., Syst. Beschr., I. 282. 11. (1818); STAEG., Kröjer : Europa.
 Naturhist. Tidsskr., III. 284. 15. (1840); WALK., List Dipt. Brit.
 Mus., I. 107. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 3747. 35. (1851);
 XII. 4890. 35. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 53. 10.
 (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 422. 19. (1864); WINN.,
 Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 76. 65. (1867); GRZEG., Berlin.
 Entomol. Zeitschr., XXIX. 62. 94. (1885); STROBL, Mittheil. Natur-
 wiss. Ver. Steiermark, 1894. 134. (1895).
- fuscipes** MEIG. = **praecox** MEIG.
- germania** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 266. 1. tab. VIII.
 fig. 21. (1896). India occid.
 (I. St. Vincent).
- gigantea** MACQ., Dipt. exot., suppl. I. 19. 3. (1846); BELL., Ditterologia
 Messicana, I. 13. 2. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed.
 II., 13. (1878); OST.-SACK., Biolog. Centr.-Amer., Dipt., I. 2. 2. (1886).
- Giraudi** SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 423. 25. (1864); WINN.,
 Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 68. 57. (1867); v. d. WULP, Diptera
 Nederlandica, I. 101. 16. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr.,
 XXIX. 60. 78. (1885); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v.
 Nederl. Dipt., 5. (1898). Europa centr.
- glabra** MEIG., Syst. Beschr., VI. 307. 35. (1830). Europa.
- glabribollis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 851. (1871);
 GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 59. 73. (1885); BELING,
 Wien. Entomol. Zeitg., V. 72. 6. (1886). Europa centr.
- glacialis** LUNDB., Videnskab. Meddel., 254. 18. tab. VI. fig. 13. (1898). Groenlandia.
- glacialis** RÜBS., Bibliotheca Zoolog., XX. 109. 6. fig. 7., tab. V. fig.
 16. (1898). Groenlandia.
- globiceps** BECHER, Insekten von Jan Mayen, 62. tab. 5. fig. 2, 2a—d. I. Jan. Mayen.
 (1886).

- gracilis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 109. (1848); Ins. Britannica, Europa sept.
Dipt., III. 55. 20. (1856).
- gregaria** BELING, Verh. zool-bot. Ges. Wien, XXII. 53. (1872); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 59. 72. (1885); BELING, Wien. et merid.
Entomol. Zeitg., V. 95. 14. (1886); STROBL, Glasnik Zem. Mus.
Bosni i Hrebegov., X. 596. (1898).
- groenlandica** HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 104. Groenlandia.
(1872); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878);
LUNDB., Videnskab. Meddel., 246. 9. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-
Zemljensia, 41. (1898).
- Grzegorzekii** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 23. (1894). Europa centr.
confusa GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 259, (1884);
XXIX. 72. 180. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver.
Steiermark, 1897. 280. (1898).
- haemorrhoidalis** LUNDB., Videnskab. Meddel., 240. 10. tab. V. fig. 6. Groenlandia.
(1898).
- Helmsii** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V., 408. 460. Australia.
(1890).
- helvola** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 30. 16. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 53. 25. (1885).
- hemerobiooides** SCOP. = **Thomae** L.
- hercyniae** WINN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XIX. 663. (1869); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 72. 185. et 73. 190. (1885).
- heteropus** PHIL., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XV. 627. 5. (1865). Chili.
- hilaris** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 106. 100. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 67. 142. (1885).
- hirsutissima** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. Europa centr.
131. (1895); 1897. 279. (1898).
- hirticornis** MEIG., Syst. Beschr., I. 287. 26. (1818); ZETT., Ins. Lappon., Europa centr.
Dipt., 828. 14. (1838); ZETT., Dipt. Scand., X. 3753. 43. (1851); et sept.
SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 214. 33. (1878).
- hirundina** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 72. 61. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 62. 93. (1885).
- hispida** WINN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XXI. 847. (1871); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 53. 24. (1885); BELING, Wien.
Entomol. Zeitg., V. 96. 15. (1886).
- Holmgreni** JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. (1898). Europa bor.
atrata HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., 51.
(1869).
variabilis BOHEM. Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 575. 23. p. p.
(1865).
- Holmgreni** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 23. (1894). Europa bor.
frigida HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., 53.
(1869); LUNDB., Videnskab. Meddel., 249. (1898); JACOBS., Ins.,
Novaja-Zemljensia, 20. 1 et 34. (1898).
variabilis BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 575. 23. p. p.
(1865).

- hortulana** BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 555. 6. (1873); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 64. 119. (1885); BELING,
Wien. Entomol. Zeitg., V. 72. 7. (1886).
- humeralis** ZETT., Dipt. Scand., X. 3718. 5. (1851); SCHIN., Fauna Europa.
Austriaca, Dipt., II. 419. 4. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d.
Sciarinen, 35. 22. (1867); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 97.
5. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 210. 4. (1878); GRZEG.,
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 54. 28. (1885); LABOULB., Bull.
Soc. Entomol. France, 111. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe
Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); THALH., Fauna Regni Hung.,
Dipt., 11. 3. (1899).
- humicola** LUNDB., Videnskab. Meddel., 252. 16. tab. V. fig. 10; tab. VI. fig. 11. (1898).
- humilis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 117. 112. [113]. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 69. 153. (1885).
- hyalinata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 160. 163. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 76. 219. (1885).
- hyalipennis** MEIG., Klass., I. 99. 6. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. Europa.
285. 21. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 148. 6. (1834); STAEG.,
Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 283. 9. (1840); GIMMERTH., Bull.
Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 66. 6. (1846); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., I. 105. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 3728. 17. (1851);
WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 53. 8. (1856); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., II. 421. 14. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d.
Sciarinen, 147. 148. (1867); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XXI. 859. (1871); SIEBK., Catal. Dipt., Norvegiae, 211. 13. (1878);
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 75. 208. (1885); THEOBALD,
An Account Brit. Flies, Dipt., I. 109. (1892); KOW., Catal.
Ins. faun Bohem., II. Dipt., 3. (1894).
- hybrida** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 98. 91. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 64. 116. (1885).
- ignobilis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 717. 133. Australia.
(1888).
- illepida** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 85. 75. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 62. 101. (1885).
- incerta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 32. 18. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 53. 22. (1885).
- incomta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 81. 70. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 63. 107. (1885); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 134. (1895); STROBL, Glasnik
Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898).
- inconstans** FITCH, Rep. of the noxious Ins. of N. York, I. 255. America sept.
[*Molobrus*] (1856); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II.,
13. (1878); HINE, Entomol. News, X. 201. (1899).
- indica** WALK. Ins. Saund., I. Dipt., 419. (1856); BIG., Catal Orient. India orient.
Dipt., 262. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt South Asia, 29. (1896).
- indigena** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 131. 131. (1867); Europa centr.

- GRZEG.**, Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 71. 177. (1885); STROBL,
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 280. (1898).
- infirma** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 124. 122. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 71. 173. (1885).
- infixa** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 400. 454. Australia.
(1890).
- inflata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 146. 147. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 75. 209. (1885); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 138. (1895).
- infrequens** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 719. Australia.
134. (1888).
- infuscatipennis** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., Chili.
VII. 348. (1852); PHL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 627. 2.
(1865).
- ingenua** DUF., Annal. Scienc. Nat., sér. 2. XII. 29. 7. tab. I. fig. 20—22. Europa occid.
(1839); LABOULE., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 4. IV. 89.
(1864).
- ingrata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 143. 144. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 75. 203. (1885); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 138. (1895); STROBL, Glasnik
Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898).
- inhonesta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 58. 45. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 58. 60. (1885).
- inornata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 96. 88. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 65. 122. (1885); STROBL,
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 135. (1895).
- insignis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 49. 35. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 56. 50. (1885); THALH., Fauna
Regni Hung., Dipt., 11. 14. (1899).
- interdicta** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 248. (1884); Europa centr.
XXIX. 55. 37. (1885).
- intermedia** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 101. 95. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 66. 134. (1885).
- intermistia** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 86. 76. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 62. 102. (1885).
- interrupta***) STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 130. Europa centr.
(1895); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., XIV. 95. 38. (1895); STROBL,
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 279. (1898).
- interstincta** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 248. (1884); Europa centr.
XXIX. 55. 39. (1885).
- invalida** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 126, 125. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 70. 169. (1885).
- iridipennis** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 827. 9. (1838); STAEG., Kröjer:
Naturhist. Tidsskr., n. ser. I. 357. 19. (1845); ZETT., Dipt. Scand.,
X. 3740. 28. (1851); XII. 4890. 28. (1855); SIEBKE, Catal. Dipt.
Europa sept. Groenlandia.

*) Secundum MIK = ? *Kowarzii* GRZEG.

Norvegiae, 213. 23. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878); LUNDB., Videnskab. Meddel., 241 et 250. 13. (1898); JACOBS., Ins. Novaja Zemljensia, 41. (1898).

variabilis ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 827. 8. p. p. (1838).

Kowarzii GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 253. (1884); Europa centr. XXIX. 55. 42. (1885); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., XIV. 95. 38. (1895).

laeta GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 252. (1884); XXIX. Europa centr. 56. 44. (1885).

lateralis MEIG. == **Thomae** L.

laticornis WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 105. 1. (1857); BIG., Borneo. Catal. Orient. Dipt., 262. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896).

latipennis LUNDB., Videnskab. Meddel., 242. 5. tab. V. fig. 1. (1898). Groenlandia.

latiuscula WINN., Beitr. z. Monogr. d. Seiarinen, 70. 59. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 61. 90. (1885).

levida WINN., Beitr. z. Monogr. d. Seiarinen, 148. 149. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 75. 210. (1885).

leptogaster SCHIN., Novara Reise, Dipt., 13. 6. (1868). America mer.

lignicola WINN., Beitr. z. Monogr. d. Seiarinen, 77. 67. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 60. 79. (1885).

ligniperda BRISCHKE, Schrift. d. naturf. Ges. Danzig, N. F. VII. 4., Europa centr. 27. (1891).

longipes MEIG., Syst. Beschr., I. 286. 24. (1818); MACQ., Suit à Buffon, I. 150. 15. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 286. 29. (1840); GIMMERTH., Bull. Soe. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 69. 17. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 109. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 3757. 48. (1851); XII. 4890. 48. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 55. 17. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 424. 28. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 214. 34. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 17. 11. (1886).

longipes WALK. == **Walkeri** RÜBS.

longiventris ZETT., Dipt. Scand., X. 3727. 16. (1851); XI. 4354. 16. Europa. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 421. 14. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Seiarinen, 45. 32. (1867); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 98. 7. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 211. 12. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 56. 47. (1885); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 8. (1891); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 133. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898).

lucidipennis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 714. Australia. 130. (1888).

luctifica SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 680. 102. Australia. (1888).

luctuosa WINN., Beitr. z. Monogr. d. Seiarinen, 47. 33. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 56. 48. (1885).

- Iuculenta** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 705. 123. Australia.
(1888); V. 406 123. (1890).
- Lugubris** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 62. 50. (1867); v. d. Europa.
WULP, Diptera Nederlandica, I. 99. 11. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 61. 89. (1885); BEZZI, Bul. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 68. 325. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 133. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 12. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 16. (1899).
- Iurida** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 106. (1848); WALK., Ins. Saund., America sept. I. Dipt., 418. (1856); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).
- Iutaria** WINN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XIX. 665. (1869); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 79. 240 (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 129. 16. (1886).
- Iutea** MEIG., Klass., I. 99. 5. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 286. 28. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 286. 28. (1840); ZETT., Dipt. Scand., X. 3763. 54. (1851); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 145. 146. (1867); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 215. 40. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 75. 205. (1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 17. 12. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 138. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. (1898).
- macilenta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 90. 81. (1867); Europa. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 65. 123. (1885); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 135. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 12. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 20. (1899).
- Macleayi** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 673. 96. Australia.
tab. XI. fig. 1. (1888).
- mali** FITCH, Report on the noxious Ins. of New York, I. 254. America sept.
[Molobrus] (1856); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1877).
- Mannii** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 24. 10. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 51. 11. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 130. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 10. (1899).
- marginalis** RÖD., Stettin. Entomol. Zeitg., XLVII. 258. (1886). America mer.
- marginata** RÜBS., Bibliotheca Zoolog., XX. 107. 2. fig. 3; tab. V. fig. 11. (1898). Groenlandia.
- marginata** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 399. 453. Australia.
(1890).

- Meigenii** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 23. (1894). Europa centr.
atrata BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 51. (1872); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 58. 65. (1885).
- merula** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 71. 60. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 62. 96. (1885).
- Mikii** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 251. (1884); XXIX. 55. 40. (1885). Europa centr.
- militaris** Now., Verh. Naturf. Ver. Brünn, VI. Abh., 58. tab. I. (1869); BELING, Stettin. Entomol. Zeitg., XXXIII. 322. (1872); BELING, Zoolog. Garten, 74 et 112. (1879); DRAGENDORFF, Sitzber. Naturf. Ges. Dorpat, V. 31. (1879); BELING, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., 4. F. II. (LVI). 253. (1883); KOHAUT, Magyarhoni Kárpát-egyesület Évkönyve, X. 85. (1883); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitsehr., XXIX. 53. 21. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 130. 17. (1886); MIK., Wien. Entomol. Zeitg., XIV. 95. 37. (1895); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 30. (1899).
- minima** MEIG., Syst. Beschr., I. 282. 14. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 149. 12. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XIX. 2., 67. 10. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 108. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 54. 12. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 213. 28. (1878). Europa.
- minuta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 167. 173. (1867); v. d. WULP, Diptera Nederl. Indië, I. 106. 29. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 78. 236. (1885); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. (1898). Europa centr.
- minutella** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 702. 121. (1888). Australia.
- modesta** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 286. 24. (1840); ZETT., Dipt. Seand., X. 3760. 50. (1851). Europa sept.
- Moebiusi** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 33. tab. I. fig. 9; tab. III. fig. 1. (1894). Amercia mer.
- moerens** THOMS. = **Thomsoni** RÜBS.
- moerens** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 539. (1868); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 73. 188. (1885); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 34. (1899).
- moesta** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 691. 111. (1888); V. 403. 111. (1890). Australia.
- montana** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 659. (1869); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 58. 64. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 131. 18. (1886). Europa centr.
- monticola** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 138. 138. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 73. 195. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 137. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 12. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 26. (1899).
- montivaga** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 710. (1888). Australia.

- morbosa** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 41. 28. (1867) ; GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 55. 36. (1885).
- morio** FABR., Ent. Syst., IV. 275. 18. [*Rhagio*] (1794) ; MEIG., Klass., Europa. I. 307. n. [*Rhagio*] (1804) ; FABR., Syst. Antl., 57. 2. (1805) ; MEIG., Syst. Beschr., I. 278. 2. (1818) ; MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 86. 1. (1826) ; MEIG., Syst. Beschr., VI. 306. (1830) ; MACQ., Suit. à Buffon, I. 147. 2. tab. IV. fig. 1. (1834) ; STAEG., Kröger : Naturhist. Tidsskr., III. 282. 2. (1840) ; GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 65. 2. (1846) ; WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 104. (1848) ; ZETT., Dipt. Scand., X. 3716. 2. (1851) ; XI. 4354. 2. (1852) ; WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 52. 2. (1856) ; SCHIN., Fauna Austriaica, Dipt., II. 419. 8. (1864) ; ? BELLEVLOYE, Bull. Soc. Hist. Nat. Metz, sér. 2. XIV. 196. (1876) ; NEUHAUS, Diptera Marchica, 16. 2. (1886) ; THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 108. (1892).
- florilega* MEIG., Klass., I. 98. 2. (1804).
- forcipata* FABR., Syst. Ent., 755. 45. [*Tipula*] (1775) ; FABR., Spec. Ins., II. 410. 58. [*Tipula*] (1781) ; FABR., Mantissa Ins., II. 327. 70. [*Tipula*] (1787) ; GMEL., Syst. Nat., V. 2824. 104. [*Tipula*] (1792) ; FABR., Ent. Syst., IV. 250. 81. [*Tipula*] (1794) ; FABR., Ent. Syst. Suppl., 553. 11. [*Hirtea*] (1798).
- morio** ZETT. (nec FABR.) = **Thomae** L.
- morionella** HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 183. 64. (1883) ; JACOBS., Novaja Ins. Novaja-Zemljensia, 20. 5. (1898).
- morosa** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 95. 86. (1867) ; GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 64. 111. (1885) ; KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894).
- mundula** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 99. 92. (1867) ; GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 64. 112. (1885).
- myrtilli** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 109. 103. (1867) ; GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 69. 155. (1885).
- nana** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 854. (1871) ; GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 61. 92. (1885).
- nemoralis** MEIG., Syst. Beschr., I. 287. 27. (1818) ; STAEG., Kröger : Naturhist. Tidsskr., III. 286. 25. (1840) ; GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 152. 18. (1847) ; WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 109. (1848) ; ZETT., Dipt. Scand., X. 3756. 36. (1851).
- nemorum** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 64. 52. (1867) ; GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 60. 81. (1885).
- nervosa** MEIG., Syst. Beschr., I. 283. 16. (1818) ; STAEG., Kröger : Naturhist. Tidsskr., III. 284. 16. (1840) ; GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 68. 13. (1846) ; WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 108. (1848) ; ZETT., Dipt. Scand., X. 3744. 32. (1851) ; XII. 4890. 32. (1855) ; SCHIN., Fauna Austriaica, Dipt., II. 423. 22. (1864) ; WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 107. 101. (1867) ; SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 213. 25. (1877) ; GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 67. 139. (1885).

- nigrescens** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 658. (1869); BELING, Zool. Garten, 1871. 147. (1871); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 54. 31. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 73. 8. (1886). Europa centr.
- nigrina** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 35. tab. I. fig. 12; tab. III. fig. 2. (1894). America mer.
- nigripes** MEIG., Syst. Beschr., VI. 307. 32. (1830); ZETT., Dipt. Scand., X. 3719. 7. (1851); XII. 4889. 7. (1855); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 420. 9. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 210. 6. (1877); ? LUNDB., Videnskab. Meddel., 248. 11. tab. V. fig. 7. (1898). Europa centr. et sept.
- nigrita** OLIV., Mém. Soc. Agricult. Départ. d. l. Seine, XVI. (sep.) 17. fig. 7. (1813); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., VII. 93. 7. (1888). Europa occid.
- nigropicea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 106. (1848). Africa occid.
- nitens** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 44. 30. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 56. 45. (1885). Europa centr.
- nitidicollis** MEIG., Syst. Beschr., I. 281. 8. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 87. 5. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 149. 8. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 827. 7. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 284. 13. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 107. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 3737. 25. (1851); XII. 4890. 25. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 52. 5. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 422. 18. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 102. 18. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 212. 20. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 16. 7. (1886); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 29. (1899). Europa.
- nitidissima** STROBL, Progr. Gymnas. Seitenstetten, 43. (1880). Europa centr.
- nitidula** ZETT., Dipt. Scand., X. 3760. 51. (1851); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 214. 36. (1877). Europa sept.
- nobilis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 135. 135. (1867); v. d. WULP., Diptera Neerlandica, I. 105. 25. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 73. 191. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 136. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898). Europa centr.
- nocticolor** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 39. 26. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 54. 34. (1885); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 132. (1895); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 12. (1899). Europa centr.
- notata** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 720. 135. (1888). Australia.
- Nowickii** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 254. (1884); XXIX. 59. 67. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 133. (1895). Europa centr.
- nubicula** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III., 715. 131. (1888). Australia.

- obscura** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 34. 21. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 53. 27. (1885); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 131. (1895); STROBL, Verh. u.
Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI.
1896. 12. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov.,
X. 596. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 5. (1899).
- obscuripennis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 55. 42. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 57. 56. (1885); STROBL,
Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 133. (1895); STROBL,
Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898).
- occulta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 110. 104. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 68. 144. (1885).
- ocellaris** COMSTOCK, Rep. Entomol. U. Stat. Dep. of Agricul., 10. tab. America sept.
XVII. fig. 3. (1881); RILEY, Rep. Entomol. U. Stat. Dep. of Agri-
cult., 202. tab. XVII. (1882); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XXXIII. 190. II. (1883); BRAUER, Denkschr. Akad. Wien, XLVII.
46. (1883).
- ochrolabis** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 160. 57. (1869); America sept.
OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).
- opaca** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 856. (1871); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 66. 129. (1885); BELING, Wien.
Entomol. Zeitg., V. 131. 19. (1886).
- ornata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 103. 97. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 66. 135. (1885).
- ornatula** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 711. 128. Australia.
(1888).
- pagana** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 159. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 79. 238. (1885).
- pallida** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 56. 22. (1856). Europa sept.
- pallidiventris** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., Spetsbergia,
53 (1869); ? LUNDB., Videnskab. Meddel., 253. 17. tab. VI. fig. 12. Groenlandia.
(1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. (1898).
- variabilis** BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 575. 23. p. p.
(1865).
- pallidiventris** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 150. 151. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 76. 212. (1885).
- pallipes** BLANCH. = **chilensis** RUBS.
- pallipes** FABR., Mantissa Ins., II. 326. 59. [*Tipula*] (1787); GMEL., Europa.
Syst. Nat., V. 2822. 99. [*Tipula*] (1792); FABR., Ent. Syst., IV.
248. 69. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 37. r. [*Tipula*] (1804);
FABR., Syst. Antl., 45. 37. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschhr.,
I. 284. 20. (1818); GIMMERTH., Bull. Soe. Imp. Nat. Moscou, XIX.
2., 68. 15. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 108. (1848);
WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 53. 7. (1856); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., II. 424. 26. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d.
Sciarinen, 156. 158. (1867); WELJENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII.
153. tab. IX. fig. 11. (1874); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I.

106. 28. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 78. 235. (1885); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVIII. 179. 12. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 110. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 138. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. (1898).
- parva** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., 52. (1869); Spetsbergia. JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. (1898).
- parvula** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 122. 119. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 70. 167. (1885).
- pauperata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 82. 72. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 62. 100. (1885); THALH., Fauna Regini Hung., Dipt., 11. 19. (1899).
- pavida** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 159. 162. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 76. 218. (1885).
- pectinata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 83. 73. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 63. 106. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 135. (1895).
- pectoralis** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 285. 21. (1840); Europa centr. ZETT., Dipt. Seand., X. 3748. 37. (1851); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 118. 114. (1867); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 215. 42. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 70. 164. (1885).
- pernitida** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 685. 107. Australia. (1888).
- perplexa** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 89. 80. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 63. 110. (1885).
- perpusilla** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I., 106. (1848); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878).
- picea** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 32. tab. I. fig. 6; tab. III. fig. 14. (1894).
- picipes** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 826. 2. (1838); ZETT., Dipt. Seand., Europa sept. X. 3722. 12. (1851).
- pictipes** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 721. 136. Australia. (1888).
- pilosa** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 283. 7. (1840); ZETT., Europa sept. Dipt. Seand., X. 3721. 10. (1851); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 98. 6. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 211. 8. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898).
- placida** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 67. 55. (1867); MRK., Europa centr. Dipt. v. Hernstein, 47. (1885); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 61. 87. (1885); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. (1898).
- politata** SAY, Exped. to St. Peter's River, Append., 366. 2. (1824); America sept. Compl. Wr., I. 249. 2. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 70. 10. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 109. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).

- ponderosa** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 230. 1. (1864); Ceram. v. d. WULP, Catal. Dipt. South. Asia, 30. (1896).
- praecellens** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V., 404. Australia. 458. (1890).
- praecipua** WALK. == **atra** MACQ.
- praecox** MEIG., Syst. Beschr., I. 279. 4. (1818); MEIG., Syst. Beschr., VI. 306. (1830); MACQ., Suit à Buffon, I. 148. 7. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 284. 11. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 107. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 3735. 24. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III., 53. 9. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 422. 20. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 91. 82. (1867); KALT., Pflanzen-Pfeinde, 381. 76. (1874); v. d. WULP, Dipt. Nederlandica, I. 100. 12. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 212. 19. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 65. 124. (1885); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 108. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 135. (1895); v. d. WULP ET MELI., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hereegov., X. 596. (1898).
- fuscipes* MEIG., Syst. Beschr., I. 280. 5. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 86. 3. (1826); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 826. 6. (1836); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseon, XIX. 2., 66. 8. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 107. (1848); HEEGER, Sitzber. Akad. Wien, XI. 27. tab. II (1853); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 52. 3. (1856).
- pratinicola** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 122. 120. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 69. 158. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 280. (1898). Europa centr.
- primogenita** WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 418. (1856). ? Cayenne.
- prisca** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 132. 132. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 72. 182. (1885); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898). Europa centr. et merid.
- procera** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 535. (1868); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 59. 69. (1885). Europa centr.
- promiscua** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 394. 448. (1890). Australia.
- propinqua** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 104. (1848). Patria ignota.
- proxima** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 33. 19. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 52. 16. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 130. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 12. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 4. (1899). Europa centr.
- pruinosa** BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I. 40. 21. tab. III. fig. 15. (1834). Borneo.
- pruinosa** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 33. tab. I. fig. 2. (1894); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896).
- pulicaria** MEIG., Syst. Beschr., I. 282. 12. (1818); MACQ., Suit à Buffon, I. 149. 13. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 827. 10. (1838); Europa, Groenlandia.

STAEG., Kröjer : Naturhist. Tidsskr., III. 285. 19. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 67. 9. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 108. (1848); ZETT., Dipt. Seand., X. 3741. 29. (1851); XI. 4354. 29. (1852); XII. 4890. 29. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 54. 16. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 423. 23. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 119. 115. (1867); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 103. 20. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 213. 24. (1877); ? HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII., 271. (1881); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 68. 146. (1885); FEDETSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 10. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 109. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVII. 41. (1895); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 136. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); ? LUNDB., Videnskab. Meddel., 255. 19. tab. VI. fig. 14. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 66. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 24. (1899).

pullula WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 112. 106. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 70. 136. (1885).

pumilio HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 183. 63. (1883); JACOBS., Ins. Novaja Novaja-Zemljensia, 20. 4. (1898). Semlja.

punctata WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 106. (1848); OST.-SACK., Americae sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).

pusilla DOL., Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie, X. 407. 10. tab. IV. Java. fig. 4. [*Scatopse*] (1856); BIG., Catal. Orient. Dipt., 263. [*Scathopse*] (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 29. (1896).

pusilla MEIG., Syst. Beschr., I. 286. 23. (1818); STAEG., Kröjer : Naturhist. Tidsskr., III. 286. 26. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 69. 16. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 109. (1848); ZETT., Dipt. Seand., X. 3756. 47. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 55. 19. (1856); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 104. 24. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898).

pygophora SCHIN., Novara Reise, Dipt., 13. 5. (1868). Americae mer.

quadrimaculata RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 38. tab. I. fig. 4; tab. III. fig. 15. (1894). Madagascar.

quericola WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 657. (1869); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 50. 2. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 132. 20. (1886).

quinquelineata MACQ., Suit à Buffon, I. 149. 10. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 51. 37. (1838); STAEG., Kröjer : Naturhist. Tidsskr., III. 285. 18. (1840); ZETT., Dipt. Seand., X. 3745. 33. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 423. 21. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 79. 69. (1867); WEIJENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 153. tab. IX. fig. 12—14. (1874); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 100. 13. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 213. 26. (1877); MIK, Dipt. v. Hernstein, 47. (1885); FEDETSCH.

- B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 9. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 108. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 134. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 12. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 18. (1899).
- var. nigripes* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, Europa centr. 1897. 280. (1898).
- reciproca** WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 420. (1856); SKUSE, Proc. Tasmanian. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III., 676. 99. (1888).
- recondita** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V., 390. 445. Australia. (1890).
- rejecta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 53. 40. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 57. 57. (1885).
- riparia** HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 183. 62. (1883); JACOBS., Ins. Novaja Semlja. Novaja-Zemljensia, 20. 3. (1898).
- robusta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 105. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).
- Rogenhoferi** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 65. 53. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 60. 80. (1885).
- rotunda** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 34. tab. II. fig. 7; Himalaya. tab. III. fig. 18. (1894); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896).
- rotundipennis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 178. (1838); BELL., Ditterologgia Messicana, I. 13. 3. *var.* (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).
- rufa** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 263. (1884); XXIX. 74. 200. (1885).
- rufa** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 109. (1848). Africa occid.
- rufescens** HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 13. (1881). N. Selandia.
- rufescens** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4545. *nota*, (1852); XII. 4891. 55. Europa sept. (1855); SIEBK., Nyt Magaz. f. Naturvidensk., XII. 177. (1864); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 214. 39. (1877).
- testacea** ZETT., Dipt. Scand., X. 3763. 54. (1851).
- ruficauda** MEIG., Syst. Beschr., I. 280. 7. (1818); STAEG., Kröjer: Europa centr. Naturhist. Tidsskr., III. 282. 3. (1840); ZETT., Dipt. Scand., X. 3716. 3. (1851); XI. 4354. 3. (1852); XII. 4888. 3. (1855); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 56. 44. (1867); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 99. 10. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 210. 2. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 57. 55. (1885); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 111. (1892); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898).
- ruficollis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 104. (1848). Africa (Congo).
- rufithorax** v. d. WULP, Dipt. Sumatra Exped., 6. 1. tab. I. fig. 1. Sumatra, (1881); BIG., Catal. Orient. Dipt., 262. (1891); RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 39. tab. I. fig. 10; tab. III. fig. 10. (1894); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896).

- rufiventris** MACQ., Suit. à Buffon, I. 148. 3. (1834); WALK., List Dipt. Europa.
 Brit. Mus., I. 105. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 3725. 14. (1851);
 WAHLBG., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 187. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4889. 14. (1855); XIV. 6524. 14. (1860); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 420. 11. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 15. 2. (1867); BELING, Zoolog. Garten, 151. (1871); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 95. 1. tab. III. fig. 9—10. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 211. 11. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 50. 4. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 93. 10. (1886); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1891); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 129. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 4. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 7. (1899).
- rustica** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 70. 58. (1867); GRZEG., Europa centr.
 Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 60. 82. (1885).
- saltuum** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 534. (1868); GRZEG., Europa centr.
 Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 57. 54. (1885); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 32. (1899).
- satiata** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 256. (1884); Europa centr.
 XXIX. 71. 175. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 136. (1895).
- scatopsoides** MEIG., Syst. Beschr., I. 282. 13. (1818); WALK., List Dipt. Europa centr.
 Brit. Mus., I. 108. (1848); DAHLBOM, Act. Holm. 167. (1850); et sept.
 ZETT., Dipt. Scand., X. 3742. 30. (1851); XI. 4354. 30. (1852);
 WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 54. 13. (1856); v. d. WULP,
 Diptera Nederlandica, I. 101. 15. (1877); v. d. WULP ET MEIJ.,
 Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898).
- Schinieri** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 61. 49. (1867); Europa centr.
 GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 59. 75. (1885); STROBL,
 Wien. Entomol. Zeitg., XII. 164. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 134. (1895); 1897. 280. (1898); STROBL,
 Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898).
- sciophila** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 160. 56. (1869); OST.- America sept.
 SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).
- scitula** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 699. 188. (1888). Australia.
- scutellata** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 283. 6. (1840); Europa centr.
 ZETT., Dipt. Scand., X. 3720. 9. (1851); SCHIN., Fauna Austriae, et sept.
 Dipt., II. 419. 5. (1864).
- sedula** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 674. 97. tab. XI. fig. 2. (1888). Australia.
- segetum** OLIV., Mém. Soc. Agricult. Départ. d. l. Seine, XVI. (sep.) Europa occid.
 18. fig. 9. (1813); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., VII. 93. 7. (1888).
- segnis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 858. (1871); GRZEG., Europa centr.
 Berlin Entomol. Zeitschr., XXIX. 68. 149. (1885).
- selecta** WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 77. 1. (1859); v. d. WULP, Ins. Aru.
 Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896).

- selecta** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 859. (1871); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 69. 159. (1885); STROBL, Glasnik et merid. Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898).
- senilis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 96. 87. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 66. 132. (1885).
- septentrionalis** RÜBS., Bibliotheca Zoolog., XX. 109. 5; fig. 5; tab. V. Groenlandia. fig. 12. (1898).
- serena** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 538. (1868); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 70. 162. (1885).
- serenipennis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 402. Australia. 456. (1890).
- sericata** MEIG., Syst. Beschr., VI. 307. 34. (1830). Europa.
- setigera** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 151. 153. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 78. 237. (1885).
- signata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 158. 161. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 78. 229. (1885).
- sylvatica** MEIG., Syst. Beschr., I. 283. 15. (1818); VI. 306. (1830); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 827. 11. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 285. 17. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 67. 11. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 108. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 3743. 31. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 423. 23. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 94. 85. (1867); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 101. 14. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 65. 127. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 133. 23. (1886); NEUHAUS, Diptera Marchica, 16. 9. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 11. (1891); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 135. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 12. (1897); v. d. WULP ET MELI., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 21. (1899). Europa centr.
- similis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 120. 117. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 69. 154. (1885).
- simplex** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 73. 63. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 62. 94. (1885).
- singhalensis** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 35. tab. I. Ceylon. fig. 11; tab. II. fig. 2; tab. III. fig. 5. (1894); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896).
- socialis** BRISCHKE, Schrift. d. Naturf. Ges. Danzig., N. F. VII. 4., 27. (1891). Europa centr.
- socialis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 852. (1871); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 59. 76. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 133. 21. (1886).
- solani** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 855. (1871); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 66. 130 et 133. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 133. 12. (1886).

- solita** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 105. 2. (1857); BIGOT, Catal. Borneo. Orient. Dipt., 262. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896).
- soluta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 128. 127. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 70. 171. (1885).
- sommians** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 114. 108. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 69. 157. (1885).
- sordida** ZETT., Ins Lappon., Dipt., 826. 3. (1838); ZETT., Dipt. Scand., X. 3729. 18. (1851); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 212. 14. (1877). Europa sept.
- sordidella** ZETT., Dipt. Scand., X. 3729. 19. (1851); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 212. 15. (1877). Europa sept.
- sororecula** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 138. 139. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 73. 192. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 137. (1895).
- sororia** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III., 675. 98. Australia. (1888).
- speciosa** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 104. 98. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 67. 137. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 280. (1898).
- speciosissima** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. Europa centr. 279. (1898).
- spectabilis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 716. Australia. 132. (1888); V. 408. 132. (1890).
- spectrum** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 153. 155. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 77. 226. (1885).
- splendens** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 140. 141. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 74. 197. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 280. (1898).
- spreta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 25. 11. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 51. 13. (1885).
- strenua** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 100. 93. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 64. 114. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 135. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 12. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 22. (1899). et merid.
- striata** RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 37. tab. II. fig. 12; Mexico. tab. III. fig. 4. (1894).
- striatipennis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 12. 4. (1868). America mer.
- strigata** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 285. 20. (1840); ZETT., Europa. Dipt. Scand., X. 3747. 36. (1851); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 78. 68. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 60. 83. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 134. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 12. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 17. (1899).

- suavis** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 259. (1884); XXIX. 72. 183. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 137. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898). Europa centr. et merid.
- subterranea** MÄRKEL, Germar's Zeitschr. f. Entomol., V. 266. 281. (1844); NEUHAUS, Diptera Marchica, 17. (1886). Europa centr.
- sulcata** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXX. 177. 3. tab. XI. fig. 12. (1887); BIGOT, Catal. Orient. Dipt., 262. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896). Java.
- superba** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 125. 124. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 68. 147. (1885). Europa centr.
- sylvicola** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 664. (1869); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 75. 207 et 76. 213. (1885); BELING, Wien. Entomol. Zeitg., V. 134. 24. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 138. (1895). Europa centr.
- Sznablia** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 247. (1884); XXIX. 52. 19. (1885). Europa centr.
- tarda** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 88. 79. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 65. 126. (1885); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 164. (1893); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898). Europa centr. et merid.
- tenax** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 125. 123. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 70. 170. (1885). Europa centr.
- tenella** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 84. 74. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 63. 104. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 135. (1895). Europa centr.
- tenuis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 165. 170. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 78. 231. (1885). Europa centr.
- Tepperi** SKÜSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V., 393. 447. (1890). Australia.
- teres** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 166. 171. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 76. 217. (1885). Europa centr.
- testacea*)** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 826. 5. (1838); ZETT., Dipt. Seand., X. 3731. 21. (1851); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 212. 17. (1877). Europa sept.
- testacea** ZETT. ol. = **rufescens** ZETT.
- Thomae** L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 976. 39. [*Tipula*] (1767); FABR., Spec. Ins., II., 410. 54. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 327. 67. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2823. 39. [*Tipula*] (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 250. 78. [*Tipula*] (1794); PANZ., Faun. Germ., LIX. 9. [*Tipula*] (1798); FABR., Ent. Syst. Suppl., 552. 8. [*Hirtea*] (1798); MEIG., Klass., I. 98. 1. (1804); FABR., Syst. Antl., 56. 1. (1805); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et Inus., XIV. 288. [*Molobrus*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Inus., IV. 263. [*Molobrus*] (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 278. 1. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 223. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 147. 1. (1834); MACQ., Webb et Berth.: Hist. nat. d. îles Canaries, Ent., Europa, Africa occid., Sumatra.

*) Secundum THEOBALD = *Diadocidia ferruginosa* MEIG.

Dipt., 102. 11. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 282. 1. (1840); BERTHOLD, Götting. Gelehrt. Anz., 65. (1845); BERTHOLD, Allg. Deutsch. Naturhist. Ztg., I. 26. (1846); GUÉR.-MÉN., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. IV., Bull., VIII. (1846); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseon, XIX. 2., 64. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 104. (1848); SIEBOLD, Arb. u. Veränd. Schles. Ges., 84. (1850); ZETT., Dipt. Seand., X. 3714. 1. (1851); ? BECKSTEIN, Monographie des Heerwurms, Nürnberg, tab. (1851); BERTHOLD, Abhadl. Königl. Ges. Wiss. Göttingen, VI. 39. tab. I. (1855); ZETT., Dipt. Seand., XII. 4888. 1. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 52. 1. tab. XXII. fig. 5 b.; tab. XXX. fig. 3. (1856); LOREZ, Vieteljahrsehr. d. Naturf. Ges. Zürich, II. 88. (1857); HOHMANN, Progr. d. Realschule zu Tilsit, tab. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 418. 3. (1864); WERNER, Correspondenzbl. d. Naturf. Ver. Riga, XIV. 27. (1864); NOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. Sitzber., 23. (1867); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 16. 3. (1867); PORTSCH., Horae Soc. Entomol. Ross., VIII., Bull. XI. (1871); WEIJENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 153. (1874); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 96. 2. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 210. 1. (1877); v. d. WULP, Diptera Sumatra Exped., 7. 2. (1881); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitsehr., XXIX. 50. 5. (1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 15. 1. (1886); FEDTSCH B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 5. (1891); BIGOT, Catal. Orient. Dipt., 262. (1891); THEBOALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 107. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 68. 324. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 164. (1893); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVII. 41. (1895); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 130. (1895); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 29. (1896); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 4. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); THALII., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 2. (1899).

hemeroboides SCOP., Entomol. Carniol., 324. 863. [*Tipula*] (1763).

lateralis MEIG., Syst. Beschr., I. 279. 3. (1818).

morio ZETT. (nec FABR.), Ins. Lappon., Dipt., 825. 1. (1838).

Thomsoni RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitsehr., XXXIX. 23. (1894).

Cap. bon. sp.

moerens THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 449. 10. (1869).

thoracica MACQ., Dipt. exot., I. 1., 78. 1. (1838); BIGOT, Annal. Soc. Entomol. France, sér. 3. VII. 124. (1859).

Madagascar.

tibialis WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 30. 15. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitsehr., XXIX. 53. 20. (1885).

Europa centr.

tilicola Lw., Dipt. Beitr., IV. 18. *nota*. (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 425. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 164. 168. (1867); KALT., Pflanzen-Pfeinde, 78. 91. (1874); RUDOW, Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., N. F. XII. (XLVI). 238. 1. (1875); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 79. 239. (1885); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 110. (1892).

Europa centr.
et sept.

- tremulae** BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIII. 553. 5. (1873); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 63. 105. (1885); BELING,
Wien. Ent. Zeit., V. 74. 9. (1886).
- trepida** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 127. 126. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 71. 172. (1885); Kow., Catal.
Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894).
- tricuspidata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 129. 128. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 68. 145. (1885).
- tridentata** RTBS., Bibliotheca Zoolog., XX. 107. 3., fig. 6; tab. V. Groenlandia.
fig. 13, 24. (1898).
- triseriata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 157. 160. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 77. 223 et 78. 233. (1885); STROBL,
Wien. Ent. Zeitg., XII. 164. (1893); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem.,
II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,
1894. 138. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Heregov., X.
597. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 28. (1899).
- tristicula** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 93. 84. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 65. 121. (1885).
- tristis** BIG. = **africana** RTBS.
- tristis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 22. 8. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 51. 10. (1885).
- tritici** COQUILL., Insect Life, VII. 407. fig. (1895). America sept.
- trivittata** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 287. 30. (1840);
ZETT., Dipt. Scand., X. 3764. 56. (1851); SIEBKE, Catal. Dipt. Nor-
vegiae, 215. 41. (1877). Europa sept.
- trochanterata** ZETT., Dipt. Scand., X. 3721. 11. (1851); SIEBKE, Catal.
Dipt. Norvegiae, 211. 9. (1877). Europa sept.
- Tryonii** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 391. 446. (1890). Australia.
- turbida** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 165. 169. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 77. 220. (1885).
- umbellatarum** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 97. 89. (1867); Europa centr.
GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 64. 117. (1885).
- umbratica** ZETT., Dipt. Scand., X. 3726. 15. (1851); SCHIN., Fauna
Austriaca, Dipt., II. 421. 13. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d.
Sciarinen, 141. 142. (1867); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I.
105. 27. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 74. 198.
(1885); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt.,
5. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 27. (1899). Europa centr. et sept.
- ungulata** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 142. 143. (1867); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 74. 202. (1885); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 138. (1895); 1897. 281. (1898).
- unica** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 708. 125. (1888). Australia.
- unicolor** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., VI. 153. (1829); Compl. Wr.,
II. 351. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878). Mexico.
- unicolor** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 536. (1868); GRZEG., Europa centr.
Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 61. 91. (1885); THALH., Fauna
Regni Hung., Dipt., 11. 33. (1899).

- urbana** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 162. 166. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 76. 214. (1885).
- vagabunda** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 81. 71. (1867); Europa centr. GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 63. 108. (1885).
- vagans** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 537. (1868); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 70. 165. (1885).
- valida** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 48. 34. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 56. 49. (1885).
- validicornis** LUNDB., Videnskab. Meddel., 243. 6. tab. V. fig. 2. (1898). Groenlandia.
- vana** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXI. 857. (1871); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 66. 131. (1885).
- variabilis** BOHEM. (nec ZETT.) p. p. = **Holmgreni** JACOBS.
- variabilis** BOHEM. (nec ZETT.) p. p. = **Holmgreni** RÜBS.
- variabilis** BOHEM. (nec ZETT.) p. p. = **pallidiventris** HOLMGR.
- variabilis** ZETT., Ins Lappon., Dipt., 827. 8. p. p. (1838); ZETT., Dipt. Europa sept. Scand., X. 3738. 26. (1851); XII. 4890. 26. (1855); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 212. 21. (1877).
- variabilis** ZETT. p. p. = **iridipennis** ZETT.
- varipes** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 102. 1. (1865); v. d. WULP, Nova Guinea. Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896).
- vecors** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 695. 114. (1888). Australia.
- velox** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 111. 105. (1867); GRZEG., Europa centr. et merid. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 67. 143. (1885); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 164. (1893); Kow., Catal. Ins. faun Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 135. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 12. (1897); STOBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 23. (1899).
- venosa** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 285. 22. (1840); ZETT., Europa sept. Dipt. Scand., X. 3758. 49. (1851); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 214. 35. (1877).
- venusta** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 115. 110. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 68. 150. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 135. (1895).
- vernalis** ZETT., Dipt. Scand., X. 3755. 45. (1845); XIV. 6526. 45. (1860). Europa sept.
- vespertilio** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 12. 3. (1868). America mer.
- viatica** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 130. 129. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 71. 178. (1885).
- vigilax** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 33. 20. (1867); GRZEG., Europa centr. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 53. 23. (1885).
- villica*** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 101. 94. (1867); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 102. 19. (1877); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 64. 118. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 135. (1895); STROBL, Glasnik Zem.

*) Secundum STROBL est solum varietas *strenuae* WINN.

Mus. Bosni i Hercegov., X. 596. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 5. (1898).	
villosa WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 87. 78. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 64. 113. (1885).	Europa centr.
virgultorum WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 60. 48. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 59. 74. (1885).	Europa centr.
viridipes MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricolt. Lille, 86. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 149. 9. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 50. 36. (1838).	Europa occid.
vitripennis MEIG., Syst. Beschr., I. 281. 9. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricolt. Lille, 87. 4. (1826); Macq. Suit. à Buffon, I. 148. 4. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscow, XIX. 2., 65. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 105. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 53. 11. (1856); ? KALTBCU., Pflanzenfeinde, 454. 21. (1874); NEUHAUS, Diptera Marchica, 16. 3. (1886).	Europa.
vittata MEIG., Syst. Beschr., VI. 307. 33. (1830); GIMMERTH., Abh. d. Naturf. Ver. Riga, I. 325. (1848).	Europa.
vitticollis HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 182. 61. (1883); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 20. 2. (1898).	Novaja Semlja.
vittigera ZETT., Dipt. Scand., X. 3751. 40. (1851); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 213. 30. (1877).	Europa sept.
vivida WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 156. 159. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 77. 225. (1885); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894).	Europa centr.
vividula WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 108. 102. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 67. 140. (1885).	Europa eentr.
volucris WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 123. 121. (1867); GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 68. 151. (1885).	Europa centr.
vulgaris FITCH, Rep. on the noxious Ins. of N. York, I. 255. [Molobrus] (1856); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 13. (1878).	America sept.
vulpina GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVIII. 255. (1884); XXIX. 69. 161. (1885).	Europa centr.
Walkeri RÜBS., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXIX. 23. (1894). <i>longipes</i> WALK., Proe. Linn. Soc. London, V. 263. 1. (1861); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 30. (1896).	Tond.
Winnertzii SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 709. 126. (1888); V. 207. 126. (1890).	Australia.
zygoneura WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 267. 6. Tab. VIII. fig. 23. (1896).	India occid. (I. St. Vincent).

Novakia

STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 162. (1893).

seatopsisiformis STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 162. (1893); Europa mer.
STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 649. (1898).

Corynoptera

WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 177. (1867).

- gracilis** WINN., Linnaea Entomol., VIII. 179. [*Zygoneura*] (1853); Europa centr.
SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 417. [*Zygoneura*] (1864); WINN.,
Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 178. 180. (1867); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 139. (1895).
- minutula** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 178. 179. (1867). Europa centr.
- perpusilla** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 177. 178. (1867); Europa centr.
STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 139. (1895).
- pumila** WINN., Linnaea Entomol., VIII. 179. [*Zygoneura*] (1853); Europa centr.
SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 417. [*Zygoneura*] (1864); WINN.,
Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 179. 181. (1867).

Bradysia

WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 180. (1867).

- angustipennis** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 180. 182. (1867). Europa centr.
brevipennis WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 110. [*Sciara*] (1848); Europa sept.
WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 56. 24. [*Sciara*] et XV. [*Cam-
pylomyza*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 112.
(1892).
- Heydeni** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 181. 184. (1867). Europa centr.
- pumila** WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 181. 183. (1867). Europa centr.

Zygoneura

MEIG., Syst. Beschr., VI. 304. (1830).

- maculipennis* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 411. Australia.
462. (1890).
- sciarina* MEIG., Syst. Beschr., VI. 304. 1. tab. LXV. fig. 15. (1830); Europa centr.
MACQ., Suit. à Buffon, I. 158. 1. tab. IV. fig. 8—9. (1834); WALK., et sept.
List Dipt. Brit. Mus., I. 103. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 3766.
1. (1851); XI. 4355. 1. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III.
57. 1. tab. XXII. fig. 7. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II.
417. (1864); WINN., Beitr. z. Monogr. d. Sciarinen, 183. 186. (1867);
v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 90. tab. III. fig. 4—5. (1877);
SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 215. 1. (1877); BELING, Wien.
Entomol. Zeitg., IV. 308. (1885); THEOBALD, An Account Brit. Flies,
Dipt., I. 114. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,
1894. 139. (1895); v. d. WULP ET MELI., Nieuwe Naamlijst v.
Nederl. Dipt., 4. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 1.
(1899).

- sciastica** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 268. 1. tab. VIII. India occid.
fig. 24. 24a. (1896). (I. St. Vincent).
- tenella** Lw., Dipt. Beitr., IV. 18. [nota] (1850); SCHIN., Fauna Austriae, Europa centr. Dipt., II. 417. (1864).

Lygistorrhina

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 598. (1890).

Furcinewa Rond. Nuov. Annal. Sc. Nat. Polonica ser. 2. VI. 7. (1846)
insignis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 600. 463. tab. Australia.
XIX. fig. 1. (1890).

Urota Rondani Prod. I. 198. (1856)
Eugnoriste

COQUILL., Proc. Entomol. Soc. Washington, III. 321. (1896).

occidentalis COQUILL., Proc. Entomol. Soc. Washington, III. 322. fig. America sept.
24. (1896).

See affinit. pag.

MYCETOPHILIDAE.

Diadocidiinae.

Diadocidia

RUTHE, Isis, XI. 1210. (1831).

Macroneura Macq., Suit. à Buffon, I. 146. (1834).

*ferruginosa**) MEIG., Syst. Beschr., VI. 294. 4. [Mycetobia] (1830); Europa.
WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., XIII. 53. fig. 5—7. (1852); WALK.,
Ins. Britannica, Dipt., III. 49. 1. tab. XXII. fig. 3. (1856); WINN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 666. 1. (1863); SCHIN., Fauna
Austriae, Dipt., II. 426. (1864); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,
XXIV. 330. tab. VII. fig. 2. (1874); v. d. WULP, Diptera Neerländica, I. 177. tab. VI. fig. 6. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 27. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies,
Dipt., I. 150. fig. 34. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II.
Dipt., 4. [ferruginea] (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver.
Steiermark, 1894. 139. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Sieben-
bürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897);
v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 11. (1898);
STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898);
THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 107. (1899).

*) cf. *Sciara testacea* ZETT. (pag. 31).

flavicans RUTHE, Isis, 1831. XI. 1211. (1831); Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., VIII. 66. 2. (1847).

Winthemi MACQ., Suit. à Buffon, I. 147. 1. tab. III. fig. 15—16.
[*Macroneura*] (1834).

flavicans RUTHE = **ferruginosa** MEIG.

valida MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 329. 1. tab. VII. fig. 1. Europa centr. (1874).

Winthemi MACQ. = **ferruginosa** MEIG.

Mycetobiinae.

Mycetobia

MEIG., Syst. Beschr., I. 229. XXVII. (1818).

Micetoica ROND., Prodr., IV. Corrigenda, 12. (1861).

divergens WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 418. (1856); OST.-SACK., Catal. America sept. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878).

? **fulva** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 626. [? *Mycetobia*] (1865). Chili.

pallipes MEIG., Syst. Beschr., I. 230. 1. tab. VIII. fig. 10. (1818); Europa.

MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 107. 1. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 146. 1. tab. III. fig. 14. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 86. (1848); DUF., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. VII. 202. tab. VII. No. III. fig. 8—20. (1849); ZETT., Dipt. Scand., X. 4070. 1. (1851); WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., XIII. 52. fig. 2—4. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4904. 1. (1855); WALK., Ins. Britannica, III. 50. 1. tab. XXII. fig. 4; tab. XXIX. fig. 3. (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6551. 1. (1860); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 667. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 427. (1864); PERRIS, Annal. Soc. Entomol. France, sér. 4. X. 186. 10. tab. II. fig. 47—53. (1870); WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 153. tab. IX. fig. 10. (1874); KALTB., Pflanzen-Feinde, 540. 97. (1874); v. d. WULP, Dipt. Neerlandica, I. 178. tab. VI. fig. 7. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 148. fig. 32. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVII. 41. (1895); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 139. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 11. (1898).

Ditomyia

WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., VII. 14. 3. (1846).

euzona LW., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 130. 1. (1869); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878).

fasciata MEIG., Syst. Beschr., I. 230. 2. [*Mycetobia*] (1818); MACQ., Suit. Europa. à Buffon, I. 146. 2. [*Mycetobia*] (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 281. 2. [*Mycetobia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., X. 4071. 2. [*Mycetobia*] (1851); WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., XIII. 54. 1. fig. 8—11. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4904. 2. [*Mycetobia*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 63. 1. tab. XXIII. fig. 4. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 669. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 428. 1. (1864); FREFLD., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 200. (1866); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 149. fig. 33. (1892); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 282. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 132. (1899).

trifasciata WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., VII. 15. (1846).

incerta BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 16. 24. (1888); America mer. ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 435. 23. 1. (1892).

macroptera WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., XIII. 54. 2. (1852); WINN., Europa centr. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 669. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 428. 1. (1864).

trifasciata WINN. = **fasciata** MEIG.

Plesiastina

WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., XIII. 55. 4. (1852).

Centrocnemis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 619. 4. (1865).

Symmerus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 88. (1848).

annulata MEIG., Syst. Beschr., VI. 294. 3. [*Mycetobia*] (1830); STAEG., Europa. Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 281. 1. [*Mycetobia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., X. 4072. 3. [*Mycetobia*] (1851); WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., XIII. 55. 1. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4904. 3. [*Mycetobia*] (1855); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., IV. 17. (1861); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 670. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 429. (1864); KOW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVIII. 213. 1. (1868); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 178. 1. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 149. (1892); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., XIII. 26. 18. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 282. (1898); v. d. WULP ET MELI, Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 11. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 130. (1899).

apicalis WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., XIII. 56. 2. (1852);

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 671. 2. (1863);

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 429 (1864); v. d. WULP,

Diptera Nederlandica, I. 179. 2. (1877); THALH., Fauna Regni

Hung., Dipt., 13. 131. (1899).

ferruginea WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 88. [*Symmerus*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 64. 2. [*Ditomyia*] (1856); BRADLEY, Entomol. Monthly. Mag., ser. 2. VIII. (XXXIII). 90. [*Ditomyia*] (1897).

flava ZETT., Dipt. Scand. IX. 3447. 7. [*Ceroplatus*] (1850); XIV. 6493. 7. [*Ceroplatus*] (1860); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 688. [*Ceroplatus*] (1863).

pallida GIGL.-TOS., Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, V. No. 84., tab. II. fig. 5. [*Ditomyia*] (1890); GIGL.-TOS., Riv. Ital. Sci. Nat., X. 142. [*Ditomyia*] (1890).

vittata WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 64. 3. [*Ditomyia*] (1856).

apicalis WINN. = *annulata* MEIG.

ferruginea WALK. = *annulata* MEIG.

flava ZETT. = *annulata* MEIG.

lauta Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 132. 3. (1869); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878).

mexicana GIGL.-TOS., Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, V. No. 84., Mexico. tab. II. fig. 7. [*Ditomyia*] (1890); GIGL.-TOS., Riv. Ital. Sci. Nat., X. 143. [*Ditomyia*] (1890); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., XIII. 26. 18. (1894).

pallida GIGL.-TOS. = *annulata* MEIG.

stigmatica PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 619. tab. XXIII. Chili. fig. 7. [*Centroc Nemis*] (1865).

tristis Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 131. 2. (1869); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878).

vittata WALK. = *annulata* MEIG.

zonata GIGL.-TOS., Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, V. No 84., Mexico. tab. II. fig. 6. [*Ditomyia*] (1890); GIGL.-TOS., Riv. Ital. Sci. Nat., X. 143. [*Ditomyia*] (1890); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., XIII. 26. 18. (1894).

Cyrtoneura (!)

MARSHALL, Trans. N. Zealand Inst., XXVIII. 1895. 262. (1896).

Hudsoni MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 263. Nova tab. X. fig. 4; tab. XIII. fig. 1—2. (1896). Selandia.

Nervijuncta

MARSHALL, Trans. N. Zealand Inst., XXVIII. 1895. 265. (1896).

nigrescens MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 266. Nova tab. VIII. fig. 1. (1896). Selandia.

Huttonia

MARSHALL, Trans. N. Zealand Inst., XXVIII. 1895. 267. (1896).

tridens HUTTON, Catal. N. Zealand Dipt. etc., 12. [*Platyura*] (1881); Nova MARSHALL, Trans. N. Zealand. Instit., XXVIII. 1895. 268. tab. VIII. Selandia. fig. 2. (1896).

Bolitophilinae.

Bolitophila

MEIG., Syst. Beschr., I. 220. XXIV. (1818).

Messala CURT., Brit. Entomol., 581. (1836).

bimaculata v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. Europa centr. 51. (1840). See
Curri
in v

bimaculata ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 854. 1. (1838); STAEG., Kröjer: Europa. Naturhist. Tidsskr., III. 228. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., X. 4055. 1. (1851); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 673. 2. (1863); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 241. 1. (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 140. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 122. (1899).

cinerea MEIG., Syst. Beschr., I. 221. 1. tab. VIII. fig. 1, 2. (1818); Europa, MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 111. 1. (1826); MACQ., Suit à Buffon, I. 126. 1. tab. III. fig. 7, 7 bis. (1834); ZETT., Ins. Lappon.

Dipt., 854. 2. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 229. 3. (1840); ZETT., Dipt. Scand., X. 4057. 3. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 72. 2. tab. XXIII. fig. 7 b. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 674. 3. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 430. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 181. 1. tab. VI. fig. 10. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 242. 3. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878); MIK., Dipt. v. Hernstein, 52. (1885); FEDTSCH., b., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 33. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 146. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 139. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 11. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 121. (1899).

disjuncta Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 19. 17. (1869); STROBL, Mittheil. Europa centr. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 139. (1895).

dubia SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvidensk., XII. 185. (1861); SIEBKE, Europa sept. Catal. Dipt. Norvegiae, 242. 4. (1877).

fusca MEIG., Syst. Beschr., I. 221. 2. tab. VIII. fig. 3—4. (1818); Europa. MACQ., Suit. à Buffon, I. 126. 2. (1834); WALK., Entomol. Magaz., III. 180. (1836); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 228. 2. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 52. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 85. (1848); ZETT., Dipt. Seand., X. 4056. 2. (1851); XI. 4362. 2. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 72. 1. tab. XXIII. fig. 7, 7a. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 673. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 430. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 181. 2. tab. VI. fig. 11. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 242. 2. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 27. 1. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht, XVII. 180. 32. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 147. fig. 31. (1892); KOW., Cat. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 139. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 11. (1898).

hybrida MEIG., Klass., I. 47. 3. [*Macrocerata*] (1804); DUF., Annal. Scienc. Nat., sér., 2. XII. 20. 1. tab. I. fig. 5—8. [*Macrocerata*] (1839).

maculipennis WALK., Entomol. Magaz., III. 179. (1836); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 85. (1848).

Saundersii CURT., Brit. Entomol., 581. tab. [*Messala*] (1836).

glabrata Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 19. 18. (1869).

Europa centr.

hybrida MEIG. = **fusca** MEIG.

luminosa SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 678. (1890); HUDSON, Trans. N. Zealand. Instit., XXIII. 43. tab. VIII. (1891); SKUSE, Trans. N. Zealand. Instit. XXIII. 47. (1891); HUDSON, Manual N. Zealand Entomol., 49. Frontispiece fig. 1. (1892); NORRIS, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 202. (1894); MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 273. tab. IX. fig. 2; tab. XIII. fig. 4. (1896).

Nova

Selandia.

maculipennis WALK. = **fusca** MEIG.

Saundersii CURT. = **fusca** MEIG.

tenella WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 674. 4. (1863); KOW., Europa centr. Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. et orient. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 282. (1898).

Macrocerinae.

Macrocerata

MEIG., Illiger's Magaz. II., 261. (1803).

Geneja LIOY, Atti dell' Istitut. Veneto, ser. 3. IX. 229. 2. (1863).

alpicola WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 682. 11. (1863); Europa centr. STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 140. (1895); 1897. 283. (1898).

- angulata** MEIG., Syst. Beschr., I. 224. 4. (1818); MACQ., Recueil Soc. Europa.
 Se. Agricult. Lille, 109. 3. (1826); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 231. 3. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 86. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 4064. 5. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 70. 5. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 681. 9. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 431. 4. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 183. 1. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 243. 3. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 34. (1891); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 70. 331. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 140. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 11. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 283. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 127. (1899).
- vittata** MACQ. (*nec* MEIG.), Suit. à Buffon, I. 137. 1. (1834).
- annulicoxa** MIK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 791. 1. (1864). Europa centr.
- antennalis** MARSHALL, Trans. N. Zealand Inst., XXVIII. 1895. 271. Nova Selania.
- (1896).
- apicalis** HOFFMEISTER, 8. Jahresber. Ver. f. Naturk. Cassel, 13. (1844); Europa centr.
- HOFFMEISTER, Stettin. Entomol. Zeitg., V. 363. 2. (1844).
- centralis** MEIG., Syst. Beschr., I. 225. 5. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 231. 4. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 86. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 4063. 4. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 70. 4. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 679. 7. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 431. 3. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 183. 2. (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 140. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 283. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 126. (1899).
- clara** Lw., Berlin. Entomol. Zeitsehr., XIII. 133. 6. (1869); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878).
- concinna** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 255. 1. tab. VIII. fig. 7. (1896). India oecid. (I. St. Vincent).
- classicornis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 679. 5. (1863); Europa centr.
- VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 26. (1894); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 129. (1899).
- decorosa** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III., 1159. 139. Australia.
- tab. XXXI. fig. 1. (1888).
- delicata** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III., 1158. 138. Australia.
- (1888).
- dorsalis** CURT. = **vittata** MEIG.
- fasciata** MEIG., Klass., I. 47. 2. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 223. Europa.
2. tab. VIII. fig. 5. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille,

109. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 128. 5. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 855. 2. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 230. 2. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 86. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 8061. 2. (1851); XI. 4362. 2. (1852); WALK., Ins. Britannica Dipt., III. 71. 7. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 676. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 432. 6. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 184. 3. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 243. 2. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 145. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 140. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 283. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 123. (1899).

fascipennis STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 231. 6. (1840); Europa centr.
ZETT., Dipt. Scand., X. 4068. 8. (1851). et sept.

fascipennis THOMS. == **Thomsoni** ARRIBÁLZ.

fastuosa Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 16. 13. (1869). Europa centr.

formosa Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., X. 6. 8. (1866); OST.-SACK., America sept.
Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878).

fusciventris v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. Europa centr.
51. (1840).

hirsuta Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 132. 5. (1869); OST.- America sept.
SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878).

Howlettii MARSHALL, Trans. N. Zealand. Instit., XXVIII. 1895. 270. Nova
(1896). Selandia.

inconcinna Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 133. 7. (1869); America sept.
OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878).

inversa Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 16. 14. (1869). Europa centr.

lutea MEIG., Klass., I. 46. 1. tab. II. fig. 24. (1804); PANZ., Fauna Germ., CV. 7. (1806); MEIG., Syst. Beschr., I. 223. 1. (1818); MACQ., Reeneil Soc. Sc. Agricult. Lille, 110. 5. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 128. 4. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 855. 1. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 230. 1. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XIX. 2, 52. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 85. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 4060. 1. (1851); XII. 4903. 1. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 69. 2. tab. XXIII. fig. 6. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 677. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 432. 7. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 184. 4. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 242. 1. (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 140. (1895); 1897. 283. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 124. (1899).

maculata MEIG., Syst. Beschr., I. 225. 6. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 108. 1. tab. II. fig. 5. (1826); STANN., Isis, 1830. VIII. 753. (1830); MACQ., Suit à Buffon, I. 128. 3. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 856. 3. (1838); ZETT., Dipt. Scand., X. 4067. 7. (1851); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 680. 8. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 431. 4. (1864).

maculipennis MACQ. = **phalerata** MEIG.

Mastersi SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1161. 140. Australia. tab. XXXI. fig. 2. (1888).

montana MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 270. Nova tab. VIII. fig. 3. (1896). Selandia.

multicincta CURT. = **nana** MACQ.

nana MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 110. 6. (1826); MACQ., Suit à Buffon, I. 128. 6. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 86. (1848); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6550. 3—4. (1860); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. III. (XI). 226. (1868).

multicincta CURT., Brit. Entomol., 637. 9. (1837).

pusilla MEIG., Syst. Beschr., VI. 293. 8. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 53. 3. (1846); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 678. 4. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 432. 6. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 140. (1895); 1897. 283. (1898).

nigricoxa WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 679. 6. (1863).

Europa centr.

obscura WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 683. 12. (1863).

Europa centr.

penicillata A. COSTA, II Giambatt. Vieo, II. 460. (1857).

Italia.

phalerata MEIG., Syst. Beschr., I. 223. 3. (1818); STANN., Isis, 1830.

Europa.

VIII. 753. (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 231. 5. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 52. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 86. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 4066. 6. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 70. 6. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 683. 13. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 433. 8. (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. III. (XI). 226. (1868); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 185. 6. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898).

maculipennis MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 110. 4. (1826); MACQ., Suit à Buffon, I. 127. 2. tab. III. fig. 8. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 38. 9. (1838).

pumilio Lw., Beschr., europ. Dipt., I. 18. 16. (1869).

Europa centr.

pusilla MEIG. = **nana** MACQ.

scoparia MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 272. tab. IX. fig. I. (1896).

Nova
Selandia.

stigma CURT., Brit. Entomol., 637. 6. tab., (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 86. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 70. 3. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 682. 10. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 433. 8. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 185. 7. (1877); Kow., Catal. Ins. faun.

- Bohem., II. Dipt., 4. (1894); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVII. 41. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 128. (1899).
- testacea** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 617. 2. (1865); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 406. 4. 2. (1892). America mer.
- Thomsoni** ARRIBÁLZ., Catal. d. Dipt. Repúbl. d. Rio de la Plata, 8. 12. (1882); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 405. 3. 1. (1892). America mer.
- fascipennis* THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 448. 9. (1869).
- tusca** Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 17. 15. (1869). Europa mer.
- valdiviana** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 617. 1. (1865). Chili.
- vittata* MACQ. (*nec* MEIG.) — **angulata** MEIG.
- vittata** MEIG., Syst. Beschr., VI. 293. 7. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 86. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 4062. 3. (1851); XI. 4362. 3. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 69. 1. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 677. 3. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 432. 7. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 185. 5. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 243. 4. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt. I. 145. (1892); KOW., Catal. Ins. fann. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 140. (1895); 1897. 283. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 125. (1899).
- dorsalis* CURT., Brit. Entomol., 637. 7. (1837).

Ceroplatinae.

Ceroplatanus

BOSC., Act. Soc. Hist. Nat. Paris, I. 1. 42. (1792).

Cerotelson ROND., Prodr., I. 191. 2. (1856).

- affinis** O. COSTA., Atti R. Accad. Se. Napoli, V. 110. tab. II. fig. 7—12. Europa mer. (1844).
- atricornis** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3446. 6. (1850); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 688. (1863). Europa sept.
- carbonarius** BOSC., Nouv. Dict. d'Hist. Nat., Ed. I., IV. 543. (1802—4); Ed. II., V. 585. tab. B, 21. fig. 4, 4. (1816—19); FABR., Syst. Antl., 16. 2. (1805); WIED., Dipt. exot., I. 30. [*Platyura*] (1821); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 61. 3. [*Platyura*] (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 77. 1. tab. XI. fig. 1. (1838); DUF., Annal. Se. Nat., sér. 2. XI., 202. 5. (1839); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878). America sept.

- Dendyi** MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 275. tab. IX. fig. 3. (1896). Nova Selandia.
- dispar** DUF., Annal. Scienc. Nat., sér. 2. XI. 199. 2. tab. V. fig. 8—14. Europa occid. (1839); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 687. (1863).
- Hudsoni** MARSHALL, Trans. N. Zealand. Instit., XXVIII. 1895. 276. (1886). Nova Selandia.
- humeralis** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3445. 5. (1850); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 688. (1863). Europa sept.
- laticornis** MEIG. = **lineatus** FABR.
- leucoceras** MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 276. tab. XIII. fig. 3. (1896). Nova Selandia.
- lineatus** FABR., Syst. Entomol., 454. 43. [*Tipula*] (1775); FABR., Spec. Ins., II. 420. 4. [*Rhagio*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 332. 4. [*Rhagio*] (1787); FABR., Ent. Syst., IV. 273. 6. [*Rhagio*] (1794); FABR., Syst. Antl., 57. 3. [*Sciara*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 234. 4. [*Platyura*] (1818); VI. 295. [*Platyura*] (1830); STANN., Isis, 1830. VIII. 754. [*Platyura*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 89. [*Platyura*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3444. 4. (1850); WALK., Ins. Britannica, III. 66. 7. [*Platyura*] (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6493. 4. (1860); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 686. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 434. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 188. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 144. fig. 29. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 140. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 138. (1899).
- laticornis* MEIG., Syst. Beschr., I. 238. 13. tab. VIII. fig. 19—21. [*Platyura*] (1818); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 279. 7. [*Platyura*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 89. [*Platyura*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 66. 5. tab. XXIII. fig. 5—5b. [*Platyura*] (1856).
- striatus* GMEL., Syst. Nat., V. 2865. 314. [*Musca*] (1792).
- longimanus** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 258. 1. tab. VIII. fig. 12. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- Mastersi** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1164. 141. tab. XXXI. fig. 3. (1888); V. 601. 141. (1890). Australia.
- obscurus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 618. tab. XXIII. fig. 8. (1865). Chili.
- pentophthalmus** GIGL.-TOS., Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, V. No. 84. tab. II. fig. 1—4. (1890); GIGL.-TOS., Riv. Ital. Sei. Nat., X. 142. (1890); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., XIII. 25. 17. (1894). Europa mer.
- Reaumurii** DUF., Annal. Scienc. Nat., sér. 2. XI. 200. 3. tab. V. fig. 19—20. (1839); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 687. (1863). Europa occid.
- sesioides** WHLBG., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., p. ? (1838); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 276. 1. (1840); WHLBG., Öfv. K. et sept.

Vet. Akad. Förhandl., 128. (1848); WHLBG., Stettin. Entomol. Zeitg., X. 120. (1849); ZETT., Dipt., Scand., IX. 3439. 1. (1850); XII. 4834. 1. (1855); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 644 et 685. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 434. 2. (1864); ADAMS, Entomol. Monthly Magaz., ser. 2. IX. (XXXIV). 276. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 140. (1899).

striatus GMEL. = **lineatus** FABR.

testaceus DALM., Act. Holm., I. 88. 16. (1818); DALM., Anal. entomol., 98. 15. (1823); STANN., Isis, 1830. VIII. 754. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 141. 2. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 40. 28. [*Platyura*] (1838); DUF., Annal. Scienc. Nat., sér. 2. XI. 202. 4. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3442. 3. (1850); XI. 4342. 3. (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 688. (1863); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 191. 1. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 140. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 141. (1899).

tipuloides Bosc., Act. de la Soc. d'Hist. Nat. Paris, I. 42. tab. VII. Europa.
fig. 3. (1792); FABR., Ent. Syst., Suppl., 550. 1. (1798); COQUEB., Illustr. Icon., 119. tab. XXVII. fig. 1. (1799); FABR., Syst. Antl., 15. 1. (1805); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et Ins., XIV. 290. 1. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 262. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 233. 3. [*Platyura*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 105. 8. [*Platyura*] (1826); MEIG., Syst. Beschr., VI. 294. tab. LXV. fig. 13—14. [*Platyura*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 141. 1. (1834); DUF., Annal. Scienc. Nat., sér. 2. XI. 197. 1. tab. V. fig. 15—18, 21—25. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 53. 1. [*Platyura*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3441. 2. (1850); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 687 et 688. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 435. 2. (1864); FEITSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII., 181. 38. (1891); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 164. (1893); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 139. (1899).

Heteropterna

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1166. 8. (1888).

affinis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 601. 464. (1890). Australia.
Macleayi SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1167. Australia.
142. tab. XXXI. fig. 4. (1888).

Diomonus

WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 87. (1848).

nebulosus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 87. (1848); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878).

Platyura

MEIG., Illiger's Magaz., II. 264. (1803).

Orfelia A. COSTA, II Giambatt. Vico, II. 448. (1857).

Platyroptilon WESTW., Trans. Entomol. Soc. London, V. 231 (1849).

aestivalis WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 698. 15. (1863); Europa centr. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 437. 9. (1864).

agricolae MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 279. Nova Selandia. (1896).

antica WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 67. 8. (1856). Britannia.

atrata FABR., Syst. Antl., 16. 3. [*Ceroplatus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 233. 2. (1818); VI. 294. (1830); WALK., List Dipt. Brit.

Mus., I. 89. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 65. 2. (1856);

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 690. 2. (1863); v. d. WULP,

Diptera Nederlandica, I. 190. 1. tab. VI. fig. 16. (1877); THEOBALD,

An Account Brit. Flies, Dipt., I. 142. (1892); STROBL, Mittheil.

Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 140. (1895); 1897. 283. (1898);

v. d. WULP ET MELI., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898).

nigra MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 103. 1. tab. II. fig. 3. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 142. 2. tab. III. fig. 12. (1834).

autumnalis ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 433. 22. 2. (1892). Argentina.

basalis WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 699. 17. (1863); Europa centr.

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 438. 12. (1864); THALMI., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 136. (1899).

Baumhaueri MEIG., Syst. Beschr., I. 235. 5. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 142. 3. (1834).

bicolor MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 105. 7. (1826); MACQ., Europa.

Suit. à Buffon, I. 143. 7. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 40. 26.

(1838); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 702. 21. (1863);

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 439. 15. (1864); v. d. WULP,

Diptera Nederlandica, I. 193. 8. (1877); v. d. WULP ET MELI., Nieuwe

Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898).

bifasciata MACQ., Suit. à Buffon, I. 144. 10. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 40. 27. (1838).

bifasciata v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. Europa centr. 51. (1840).

- brunnipennis** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 277. 3 (1840); ZETT., Dipt. Seand., X. 4086. 11. (1851); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 141. (1895). Europa centr. et sept.
- cineta** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 703. 23. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 440. 17. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 195. 13. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 24. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 141. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898). Europa centr. et sept.
- flavipes** STAEG. (nec MEIG.), Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 278. 5. (1840); ZETT., Dipt. Seand., X. 4088. 14. (1851).
- succincta** v. d. WULP, (nec MEIG.), Tijdschr. v. Entomol., II. 172. 14. tab. XII. fig. 1. (1858).
- concisa** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 68. 14. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 142. (1892). Europa sept.
- concolor** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 126. 4. (1874); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898). Europa centr.
- conformis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1175. 147. Australia. (1888).
- contingens** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 602. 465. Australia. (1890).
- decora** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 203. (1885). Europa centr.
- diluta** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 134. 9. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878). America sept.
- discoidea** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 700. 18. (1863). Europa centr.
- discolor** ZETT. = **discoloria** MEIG.
- discoloria** MEIG., Syst. Beschr., I. 239. 14. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 144. 11. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 89. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 68. 13. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 696. 12. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 439. 13. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 192. 7. (1877), THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 143. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 141. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt. 12. (1898); *discolor* ZETT., Dipt. Seand., X. 4082. 6. (1851). Europa.
- divaricata** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 134. 8. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878). America sept.
- dorsalis** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 278. 6. (1840); ZETT., Dipt. Seand., X. 4087. 12. (1851); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 137. (1899). Europa centr. et sept.
- elegans** COQUILL., Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 307. (1895); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 319. (1895). America sept.
- erythrogastera** MEIG., Syst. Beschr., I. 237. 10. (1818). Europa.
- fasciata** MEIG., Klass., I. 101. 2. tab. IV. fig. 22. (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 261. [*Asindulum*] (1809); MEIG., Syst. Beschr., Europa.

- I. 240. 15. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 104. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 143. 8. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 857. 1. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 279. 8. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 54. 3. (1846); XX. 2., 149. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 90. (1848); ZETT., Dipt. Seand., X. 4078. 1. (1851); XI. 4362. 1. (1852); XII. 4905. 1. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 67. 9. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 694. 10. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 437. 9. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 243. 1. (1877); THEOBALD, An Account. Brit. Flies, Dipt., I. 142. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 141. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 135. (1899).
- fasciola** COQUILL., Entomol. News, V. 126. [*Ceroplatys*] (1894); Canad. Entomol., XXVII. 200. (1895). America sept.
- fascipennis** SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., II. 360. (1824); Compl. Wr., I. 244. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 61. 2. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 90. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878). America sept.
- fasciventris** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 258. 4. tab. VIII. fig. 11. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- fenestralis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1172. 145. tab. XXXI. fig. 5. (1888). Australia.
- flava** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 105. 6. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 144. 12. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 39. 25. (1838); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 691. 3. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 436. 4. (1864). Europa centr. et occid.
- flava** MARSHALL, Trans. N. Zealand. Instit., XXVIII. 1895. 281. (1896). N. Selandia.
- flavipes** MEIG., Syst. Beschr., I. 237. 9. (1818); CURT., Brit. Entomol., 134. tab. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 143. 6. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 89. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 67. 10. (1856); THEOBALD, An Account. Brit. Flies, Dipt., I. 142. (1892). Europa centr. et sept.
- flavipes** STAEG. (*nec* MEIG.) = **cincta** WINN.
- fugax** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 693. 8. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 436. 3. (1864). Europa centr.
- fulva** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1176. 148. (1888); ser. 2. V. 605. 148. (1890). Australia.
- fulvipes** MEIG., Syst. Beschr., I. 235. 6. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 277. 2. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 54. 2. (1846); ZETT., Dipt. Seand., X. 4085. 10. (1851); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 194. 11. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898). Europa.
- fuscescens** v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 51. (1840). Europa centr.
- gracilis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 603. 466. (1890). Australia.

- gracilis** WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 60. (1893). America sept.
- graphica** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1179. 150. Australia.
tab. XXXI. fig. 6. (1888).
- humeralis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 692. 6. (1863); Europa centr.
v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 191. 3. tab. VI. fig. 15. (1877); et sept.
- Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); v. d. WULP
ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898).
- ignobilis** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 257, 2. tab. VIII. India occid.
fig. 9. (1896). (I.St.Vincent).
- inconspicua** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 90. (1848). Europa sept.
- infuscata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 695. 11. (1863); Europa.
- SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 437. 10. (1864); v. d. WULP,
Diptera Nederlandica, I. 191. 5. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 35. (1891); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898).
- ? **insolita** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 335. 10. [*? Platyyura*] Chili.
(1836).
- intincta** MEIG., Syst. Beschhr., I. 242. 20. (1818); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 693. 7. (1863). Europa.
- lata** v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 51. (1840). Europa centr.
- luctuosa** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 202. (1885). Europa centr.
- lugubris** ZETT., Dipt. Scand., X. 4087. 13. (1851). •Europa sépt.
- lurida** COQUILL., Canad. Entomol., XXVII. 199. (1895). America sept.
- macilenta** ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 432. 21. 1. (1892). Argentina.
- magna** MARSHALL., Trans. N. Zealand. Instit., XXVIII. 1895. 278. tab. XIII. fig. 5—7. (1896). Nova
- magna** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 89. (1848); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1170. 143. (1888). Selania.
- Australia.
- marginata*** MEIG., Klass., I. 101. 1. tab. IV. fig. 24. (1804); MEIG., Europa.
- Syst. Beschhr., I. 232. 1. tab. VIII. fig. 14. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 141. 1. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 88. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 65. 1. tab. XXIII. fig. 5c, 5d. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 690. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 436. 1. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 142. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); ADAMS, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IX. (XXXIV). 42. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 133. (1899).
- Maudae** COQUILL., Canad. Entomol., XXVII. 199. (1895). America sept.
- melasoma** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 135. 12. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878). America sept.
- mendica** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 135. 10. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878). America sept.
- mendosa** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 135. 11. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878). America sept.

* Secundum STROBL est varietas *atratae* FABR.

- Miersii** WESTW., Trans. Entomol. Soc. London, V. 231. tab. XXIII. Brasilia.
fig. 3. [*Platyroptilon*] (1849); WESTW., Trans. Entomol. Soc. London, 384. (1881).
- minima** GIGL.-TOS., Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, V. No. 84. Europa mer. (1890); GIGL.-TOS., Riv. Ital. Se. Nat., X. 143. (1890); MIK, Wien, Entomol. Zeitg., XIII. 26. 18. (1894).
- modesta** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 691. 4. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 463. 4. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 191. 4. (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898).
- monticola** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1177. 149. Australia. (1888).
- morio** GRZEG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 1. 1. fig. 1. (1875). Europa centr.
- mycetophilooides** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 66. 3. (1856). Europa sept.
- nana** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricolt. Lille, 105. 5. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 142. 5. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 39. 24. (1838); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 705. 26. (1863); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 194. 10. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 25. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898).
- nemoralis** MEIG., Syst. Beschr., I. 236. 8. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricolt. Lille, 104. 4. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 142. 4. (1834); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 704. 25. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 439. 15. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 193. 9. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 37. (1891); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 141. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898).
- nigra** MACQ. == **atrata** FABR.
- nigricauda** STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 164. (1893); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898). Europa mer.
- nigriceps** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 66. 4. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 692. 5. (1863); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 141. (1895). Europa centr. et sept.
- nigricornis** FABR., Syst. Antl., 57. 4. [*Sciara*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 241. 18. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 279. 9. (1840); GIMM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 54. 4. (1846); ZETT., Dipt. Scand., X. 4079. 2. (1851); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 243. 2. (1877). Europa sept.
- nigritiventris** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4905. 6—7. (1855). Europa sept.
- notabilis** WILLIST., Kansas. Univ. Quart., II. 59. (1893). America sept.
- occlusa** Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 15. 12. (1869); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894). Europa eentr.
- ochracea** MEIG., Syst. Beschr., I. 240. 17. (1818); VI. 295. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 149. 5. (1847); Europa.

- ZETT.**, Dipt. Scand., X. 4082. 7. (1851); **WINN.**, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 694. 9. (1863); **SCHIN.**, Fauna Austriaca, Dipt., II. 438. 13. (1864); **SIEBK.**, Catal. Dipt. Norvegiae, 243. 3. (1877); **STROBL.**, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 141. (1895); **THALH.**, Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 134. (1899).
- pallida** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 280. 10. (1840); **ZETT.**, Dipt. Scand., X. 4080. 3. (1851); **WINN.**, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 697. 14. (1863). **Europa centr.**
et sept.
- pallipes** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 104. 3. (1826); **MACQ.**, Suit. à Buffon, I. 143. 9. (1834); **MEIG.**, Syst. Beschr., VII. 39. 23. (1838). **Europa oecid.**
- parva** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 257. 1. (1896). **India oecid.**
(I. St. Vincent).
- pectoralis** COQUILL., Canad. Entomol., XXVII. 199. (1895). **America sept.**
- pictipennis** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 257. 3. tab. VIII. fig. 10. (1896). **India oecid.**
(I. St. Vincent).
- pulchra** WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 59. (1893). **America sept.**
- Richmondensis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 604. 467. (1890). **Australia.**
- rubens** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 60. 1. (1828). **Brasilia.**
- ruficollis** MEIG., Syst. Beschr., I. 240. 16. tab. VIII. fig. 22. (1818); **STROBL.**, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 141. (1895). **Europa centr.**
- ruficornis** ZETT., Dipt. Scand., X. 4081. 5. (1851). **Europa sept.**
- rufipes*** MEIG., Syst. Beschr., I. 241. 19. (1818); **STANN.**, Isis, 1830. VIII. 753. (1830); ? **WALK.**, List Dipt. Brit. Mus., I. 89. (1848). **Europa mer.**
? et sept.
- Schinieri** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1174. 146. (1888). **Australia.**
- selecta** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 700. 19. (1863). **Europa centr.**
- semirufa** MEIG., Syst. Beschr., I. 237. 11. (1818); **WINN.**, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 702. 22. (1863); **SCHIN.**, Fauna Austriaca, Dipt., II. 439. 16. (1864); **VERRALL**, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 23. (1894); **KOW.**, Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894). **Europa centr.**
- servula** WALK., Entomol. Magaz., IV. 114. (1837); **WALK.**, List Dipt. Brit. Mus., I. 90. (1848); **WALK.**, Ins. Britannica, Dipt., III. 67. 12. (1856). **Europa sept.**
- signata** MEIG., Syst. Beschr., I. 238. 12. (1818); **NEUHAUS**, Diptera Marchica, 28. 1. (1886). **Europa centr.**
- similis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 699. 18. (1863); **SCHIN.**, Fauna Austriaca, Dipt., II. 438. 10. (1864). **Europa centr.**
- simplex** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 201. tab. IX. A. fig. d. (1885). **Europa centr.**
- sobria** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 90. (1848). **Europa sept.**
- subannulata** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 620. (1865). **Chili.**
- subterminalis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., VI. 152. (1829); **America sept.**

*) Secundum STANNIUS == *atrata* FABR.

Compl. Wr., II. 350. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 8. (1878).

succincta MEIG., Syst. Beschr., VII. 39. 22. (1838); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 704. 24. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 440. 17. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 194. 12. (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 141. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst. v. Nederl. Dipt., 13. (1898).

succincta v. d. WULP (*nec* MEIG.) = **cincta** WINN.

taeniata WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 701. 20. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 438. 11. (1864); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894).

unicolor STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 280. 11. (1840); ZETT., Dipt. Scand., X. 4080. 4. (1851); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 697. 13. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 437. 8. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 192. 6. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 36. (1891); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898).

unicolor WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 67. 11. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 142. (1892).

venusta SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III., 1171. 144. (1888).

venusta WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 421. (1856); BIGOT, Catal. Orient. Dipt., 262. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 31. (1896).

vitripennis MEIG., Syst. Beschr., VI. 295. 21. (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 278. 4. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 89. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 4084. 9. (1851); XIV. 6493. 8. [*Ceroplatus*] (1860); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 143. (1892).

vitripennis WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 66. 6. (1856).

zonata ZETT., Dipt. Scand., XII. 4906. 14—15. (1855).

Europa centr.
et sept.

Pseudoplatyura

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1180. 10. (1888).

dux SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1182. 151. tab. XXXI. fig. 7. (1888).

Antriadophila

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1183. 11. (1888).

electilis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1187. 154. Australia. (1888).

- nigra** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1188. 155. Australia.
(1888); V. 605. 155. (1890).
- nubipennis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1184. Australia.
152. (1888).
- petulans** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1186. 153. Australia.
tab. XXXI. fig. 8. (1888).

Asindulum

LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 290. (1805).

Adelinia A. COSTA, II Giambatt. Vico, II. 447. (1857).

Macrorrhyncha WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., VII. 16. 4. (1846).

brevimanum Lw.; Beschr. europ. Dipt., II. 27. 17. (1871); STROBL, Europa centr. Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 142. (1895).

coxale Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 132. 4. (1869); OST- America sept. SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878).

femorale MEIG., Syst. Beschr., I. 236. 7. [*Platyura*] (1818); STAEG., Europa.

Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 277. 1. [*Platyura*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., X. 4089. 15. [*Platyura*] (1851); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 706. 1. (1863); SCHIN., fauna Austriaca, Dipt., II. 441. (1864); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 142. (1895).

flavum WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., VII. 17. [*Macrorrhyncha*] Europa centr. (1846); XIII. 49. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 47. 1. et sept. tab. XXII. fig. 1; tab. XXIX. fig. 4. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 706. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 441. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 187. tab. VI. fig. 13. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 140. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 142. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 12. (1898).

geranias Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 15. 11. (1869).

Ins. Rhodus.

Halidayi Lw., Beschr. europ. Dipt., II. 29. 18. (1871); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 165. (1893); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898).

Europa mer.,
Ins. Rhodus.

italicum A. COSTA, II Giambatt. Vico, II. 456. [*Adelinia*] (1857).

Italia.

montanum RÖD., Wien. Entomol. Zeitg., VI. 116. (1887).

America bor.

nigrum LATR., Hist. Nat. d. Crust. et Ins., XIV. 290. 1. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., I. tab. XIV. fig. 1. (1809); MACQ., Suit. à Buffon, I. 140. 1. (1834).

Europa occid.

rostratum ZETT., Dipt. Scand., X. 4083. 8. [*Platyura*] (1851); Lw., Europa sept. Beschr. europ. Dipt., II. 28. Anmerk. (1871).

Sciophilinae.

Sciophila

MEIG., Syst. Beschr., I. 245. XXX. (1818).

Mycomyia ROND., Prodr., I. 194. 5. (1856).

abberans PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 625. 7. (1865).	Chili.
aestiva v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 169. 10. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898).	Europa centr.
affinis STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 274. 8. (1840); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4127. 23. (1852); XII. 4908. 23. (1855); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 732. 24. (1863); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. IX. fig. 18—19. (1885).	Europa centr. et sept.
alacris WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 710. 3. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 443. 8. (1864); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 142. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898).	Europa centr. et sept.
aliena WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 43. 24. (1856).	Britannia.
americana SCHIN., Novara Reise, Dipt., 14. 9. (1868).	America mer.
annulata MEIG., Syst. Beschr., I. 247. 4. (1818); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 55. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 91. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 38. 8. (1856).	Europa.
antarctica *) WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 334. 8. (1837); ARRIBÁLZ., Cat. d. Dipt. Repúbl. d. Rio de la Plata, 9. 18. (1882); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 419. 12. 3. (1892).	America mer.
apicalis WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 729. 23. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 445. 15. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 170. 12. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. VI. fig. 22—25. (1885); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1895); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 143. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898).	Europa.
appendiculata Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 139. 19. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878).	America sept.
australis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 625. 8. (1865).	Chili.
bicolor DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 20. 17. tab. VIII. fig. 15—16. (1885).	Europa or.
bifasciata SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., 363. 4. (1824); Compl. Wr., I. 246. 4. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 62. 1. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878).	America sept.

*) cf. *vernalis* PHIL.

- bimaculata** v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. Europa centr. 51. (1840).
- biseriata** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 140. 20. (1869); Ost.- America sept. SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878).
- brunnea** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 16. 12. tab. VII. Europa or. fig. 17—18. (1885).
- chilensis** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 347. America mer. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 624. 1. (1865); BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 13. 17. (1888); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 14. 5. (1892).
- cinerascens** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 101. 9. (1826); Europa. MACQ., Suit. à Buffon, I. 138. 6. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 42. 21. (1838); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 860. 8. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 91. (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4123. 20 et 4363. 20. (1852); XIV. 6558. 20. (1860); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 722. 14. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 444. 10. (1864); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 246. 13. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. VIII. fig. 5—8. (1885); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 142. (1895); STROBL., Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 113. (1899).
- cingulata** MEIG., Klass., I. 102. 5. [*Platyura*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 247. 5. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 99. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 137. 2. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XX. 2., 149. 5. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 91. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 39. 9. (1856); NEUHAUS, Diptera Marchica, 28. 1. (1886).
- circumdata** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 273. 7. (1840); Europa centr. ZETT., Dipt. Scand., XI. 4126. 22 et 4363. 22. (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 735. 28. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 445. 17. (1864).
- clavata** ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 417. 11. 2. (1892). Argentina.
- compressa** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 42. 23. (1856). Europa sept.
- congrua** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 38. 6. (1856). Europa sept.
- decorosa** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 714. 8. (1863); Europa centr. STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 143. (1895).
- diluta** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 263. 1., tab. VIII. fig. 17. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- diluta** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6556. 8—9. (1860). Europa sept.
- diversa** WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 417. (1856). Europa centr.
- egregria** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 21. 18. tab. VIII. fig. 19—20. (1885). Europa centr.
- elegans** RUTHE, Isis, 1831. XI. 1209. (1831). Europa centr.
- exigua** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 725. 17. (1863); Europa centr.

- DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. IX. fig. 4—5. (1885); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894).
- fagi** MARSHALL, Trans. N. Zealand. Instit., XXVIII. 1895. 282. tab. X. Nova Selania.
- fig. 1. (1896).
- fasciata** GIMMERMERTH., Zwölf neue Dipteren; zur Feier der 50 jähr. Docto Jubiläum v. Fischer v. Waldheim, 9. (1846); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 150. 7. (1847); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. VII. fig. 10—11. (1885).
- fasciata** WINN. (*nec* ZETT.) == **Winnertzii** DZIEDZ.
- fasciata** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 858. 3. p. p. (1838); STAEG., Kröjer: Europa. Naturhist. Tidsskr., III. 270. 2. (1840); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4105. 4. et 4362. 4. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 37. 4. tab. XXI. fig. 8a. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 442. 3. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 245. 2. (1877); GIRSCHE, Entomol. Nachricht., IX. 204. (1883); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 31. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 138. fig. 28. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 143. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 598. (1898).
- fasciata** ZETT. p. p. == **sororecula** ZETT.
- fenestella** CURT., Brit. Entomol., 641. 9. (1837); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 42. 22. (1856). Europa sept.
- ferruginea** MEIG., Syst. Beschr., I. 249. 9. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 91. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 40. 12. (1856). Europa centr. et sept.
- fimbriata** MEIG., Syst. Beschr., I. 247. 3. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 91. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 39. 10. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 733. 29. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 446. 17. (1864). Europa centr. et sept.
- flava** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 734. 26. (1863); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 168. 7. (1877); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898). Europa centr.
- flavicollis** ZETT., Dipt. Seand., XI. 4121. 18. (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 709. 1. (1863); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. VIII. fig. 23; tab. IX. fig. 1. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 142. (1895). Europa centr. et sept.
- flavipennis** v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 51. (1840). Europa centr.
- formosensis** ARRIBALZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 416. 10. 1. (1892). Argentina.
- fraterna** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 729. 22. (1863); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 143. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 117. (1899).
- fuliginosa** HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 189. 77. (1883); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 20. 6. (1898). Nova Semlja.

- fulva** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 25. 22. tab. IX. fig. Europa or. 4—5. (1885).
- fusca** MEIG., Syst. Beschr., I. 252. 14. (1818); WINN., Verh. zool.-bot. Europa centr. Ges. Wien, XIII. 733. 25. (1863); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 144. (1895).
- fuscata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 723. 15. (1863); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 165. 1. tab. V. fig. 15. (1877); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898).
- geniculata** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 860. 10. (1838); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4134. 30 et 4364. 30. (1852); XII. 4909. 30. (1855); XIV. 6558. 30. (1860); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 247. 16. (1877).
- grisea** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 92. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878).
- griseovittata** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4113. 11. (1852); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 246. 7. (1877).
- guttiventris** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4363. 19—20. (1852).
- hilaris** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 38. 5. tab. XXIX. fig. 2. (1856).
- ? **hirta** MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 283. tab. IX. fig. 5, [? *Sciophilula*] (1896).
- hirticollis** SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., 362. 3. (1824); Compl. Wr., I. 246. 3. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 64. 6. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878).
- humeralis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 609. 471. (1890).
- hyalinata** MEIG., Syst. Beschr., VI. 295. 15. (1830); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 859. 4. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 271. 5. (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4115. 13. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 37. 2. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 713. 6. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 443. 8. (1864); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 246. 8. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. VIII. fig. 17—18. (1885); BEZZI, Bull. Soe. Entomol. Ital., XXIV. 70. 330. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 142. (1895); 1897. 283. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898).
- inanis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 709. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 442. 4. (1864); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 142. (1895).
- incisurata** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 859. 7. (1838); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4122. 19. et 4362. 19. (1852); XII. 4908. 19. (1855); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 723. 16. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 444. 10. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 167. 6. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 246.

12. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. IX. fig. 2—3. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 143. (1895); 1897. 283. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 598. (1898).

infirma ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 420. 13. 4. (1892). Argentina.

levis DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 17. 14. tab. VII. fig. 20—21. (1885).

limbata*) WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 716. 10. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 443. 7. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 165. 2. (1877); MIK, Dipt. v. Hernstein, 52. (1885); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 143. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 598. (1898); THALIT., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 114. (1899).

lineata GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 150. 8. (1847). Europa or.

littoralis SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., 361. 2. (1824); Compl. Wr., I. 245. 2. (1859); WIED., Aussereurop. zweift. Ins., I. 64. 5. (1828); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II. 9. (1878).

livida DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 22. 19. tab. VIII. fig. 21—22. (1885).

lucorum WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 727. 20. (1863); Europa.

DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. VII. fig. 14—16. (1885);

STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 143. (1895); 1897. 283. (1898).

lugubris WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 738. 31. (1863); Europa centr. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 445. 14. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 144. (1895).

maculata MEIG., Klass., I. 101. 3. tab. IV. fig. 23. [*Platyura*] (1804); Europa centr. MEIG., Syst. Beschr., I. 248. 7. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. et sept.

Tidsskr., III. 271. 4. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 91.

[*Platyura*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4109. 7 et 4362. 7.

(1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 712. 5. (1863);

v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 166. 4. (1877); SIEBKE, Catal.

Dipt. Norvegiae, 245. 5. (1877); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe

Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898).

platyura FABR., Syst. Antl., 33. 46. [*Tipula*] (1805).

marginata DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 19. 16. tab. VIII. Europa or. fig. 9—10. (1885).

marginata MEIG., Syst. Beschr., I. 249. 8. (1818); STAEG., Kröjer: Europa. Naturhist. Tidsskr., III. 271. 3. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp.

* Secundum DZIEDZICKI = *punctata* MEIG.

- Nat. Moscou, XX. 2., 150. 6. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 91. (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4108. 6. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 37. 3. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 245. 4. (1877).
- maura** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 42. 21. (1856). Europa sept.
- McCoyi** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 606. 468. (1890). Australia.
- melania** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 737. 30. (1863); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 144. (1895); 1897. 283. (1898). Europa centr.
- melanocephala** DUF., Annal. Scienc. Nat., sér. 2. XII. 29. 6. (1839). Europa occid.
- melanogastra** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4112. 10. (1852). Europa sept.
- mundia** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 721. 13. (1863). Europa.
- nigra** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 100. 7. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 138. 7. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 42. 22. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 91. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 42. 20. (1856). Europa occid. et sept.
- nigriceps** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XVII. 36. 11. (1873); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 118. (1899). Europa centr.
- nigricornis** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4125. 21 et 4363. 21. (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 728. 21. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 444. 13. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 168. 8. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. VII. fig. 7—9. (1885); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898). Europa centr. et sept.
- nitida** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 14. 10. tab. VII. fig. 5—6. (1885). Europa or.
- nitida** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4119. 16. et 4362. 16. (1852); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 246. 10. (1877). Europa sept.
- notabilis** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 272. 6. (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4106. 5. (1852); XIV. 6555. 5. (1860); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 715. 9. (1863); SIEBKE, Nytt Magaz. f. Naturvidensk., XII. 188. (1864); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 443. 9. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 166. 3. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 245. 3. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 143. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898). Europa.
- notata** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6557. 14—15. (1860). Europa sept.
- obliqua** SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., 363. 5. (1824); Compl. Wr., I. 247. 5. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 63. 3. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878). America sept.
- obsoleta** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 347. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 624. 2. (1865). Chili.
- obtruncata** Lw., Berlin Entomol. Zeitschr., XIII. 139. 18. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878). America sept.
- occultans** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 719. 11. (1863); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. VIII. fig. 13—14. (1885). Europa centr.

- ochracea** MACQ., Recueil Soc. Se. Agricul. Lille, 100. 6. (1826); MACQ., Europa oecid.
Suit. à Buffon, I. 137. 4. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 41. 20.
(1838).
- ochracea** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 41. 19. (1856). Europa sept.
- oreata** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 625. 10. (1865). Chili.
- onusta** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 138. 17. (1869); OST.-
SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878). America sept.
- ornata** MEIG., Syst. Beschr., I. 250. 10. (1818); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., I. 91. (1848); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4114. 12. (1852); WINN.,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 725. 18. (1863); SCHIN., Fauna
Austriae, Dipt., II. 444. 12. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 169. 11. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab.
VI. fig. 26—27. (1885); STROL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier-
mark, 1894. 143. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg.
Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); v. d.
WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898);
THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 115. (1899). Europa.
- pallens** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XVII. 35. 10. (1873); THALH., Europa centr.
Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 119. (1899).
- pallida** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 711. 4. (1863); SCHIN.,
Fauna Austriae, Dipt., II. 442. 6. (1864); STROBL, Mittheil. Natur-
wiss. Ver. Steiermark, 1894. 142. (1895); 1897. 283. (1898). Europa centr.
- par** WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 417. (1856); SKUSE, Proc. Linn. Soc.
N. S. Wales, ser. 2. III. 1190. 156. (1888). Tasmania.
- parva** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 13. 9. tab. VIII. fig.
3—4. (1885). Europa or.
- penicillata** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 15. 11. tab. VII.
fig. 12—13. (1885). Europa centr.
- pictithorax** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 607. 469.
(1890). Australia.
- platyura** FABR. = **maculata** MEIG.
- Popocatepetli** BELL., Diterologia Messicana, I. 11. 1. (1859); OST.-
SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878). Mexico.
- praecox** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 624. 5. (1865). Chili.
- pulchella** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 24. 21. tab. IX.
fig. 10—11. (1885). Europa or.
- punctata** MEIG., Klass., I. 101. 4. [*Platyura*] (1804); LATR., Gen.
Crust. et Ins., IV. 261. [*Asindulum*] (1809); MEIG., Syst. Beschr.,
I. 248. 6. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 137. 3. (1834); GIM-
MERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2. 55. 3. (1846); WALK.,
Ins. Britannica, Dipt., III. 40. 14. (1856); WINN., Verh. zool.-bot.
Ges. Wien, XIII. 714. 7. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II.
443. 9. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 167. 5. (1877);
GIRSCHN., Entomol. Nachricht., IX. 204. (1883); DZIEDZ., Pamietnik
Fizyjograf., V. tab. IX. fig. 6—7. (1885); STROBL, Mittheil. Natur-
wiss. Ver. Steiermark, 1894. 142. (1895); v. d. WULP ET MELJ.,
Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898). Europa.

- pusilla** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 625. 9. (1865). Chili.
- Radoszkowskii** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 17. 13. tab. Europa or. VII. fig. 18—19. (1885).
- Richmondensis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 608. Australia. 470. tab. XIX. fig. 3. (1890).
- ruficollis** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4121. 17. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 40. 13. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 246. 11. (1877). Europa sept.
- sororecula** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4110. 8. (1852). Europa sept.
- fasciata* ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 858. 3. p. p. (1838).
- svilicola** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 610. 472. (1890). Australia
- tantilla** Lw., Berlin. Entomol. Zeitsehr., XIII. 140. 21. (1869); Ost-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878). America sept.
- taurica** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 283. (1898). Europa centr.
- tenuis** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 37. 1. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 138. (1892). Europa sept.
- tergemina** RUTHE, Isis, 1831. XI. 1209. (1831). Europa centr.
- thoracica** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 624. 4. (1865). Chili.
- trilineata** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 859. 6. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 91. (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4117. 14 et 4362. 14. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 40. 15. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 734. 27. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 445. 16. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 246. 9. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V., tab. VII. fig. 10—11. (1885); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 144. (1895). Europa centr. et sept.
- tristis** BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 13. 18. tab. III. fig. 2. (1888); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 421. 15. 6. (1892). America mer.
- trivittata** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 18. 15. tab. VIII. fig. 3—4. (1885). Europa.
- trivittata** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 858. 2. (1838); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4103. 3 et 4362. 3. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 38. 7. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 245. 1. (1877). Europa sept.
- tumida** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 727. 19. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 444. 13. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 168. 9. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. VI. fig. 28—29. (1885); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 116. (1899). Europa centr. et sept.
- unimaculata** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 99. 3. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 137. 5. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 41. 17. (1838); PERRIS, Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. VII. 341. tab. IX. No. VI. (1849). Europa oecid.
- univittata** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 859. 5. (1838); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4119. 15. (1852). Europa sept.

- valdiviana** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 624. 3. (1865). Chili.
vernalis*) PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 624. 6. (1865). Chili.
vittiventris ZETT., Dipt. Scand., XI. 4111. 9. (1852); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 245. 6. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 143. (1895). Europa centr. et sept.
Wańkowiczii DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 26. 23. tab. IX. Europa centr. et orient.
Winnertzii DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 23. 20. tab. IX. Europa centr.
 fig. 8—9. (1885).
fasciata WINN. (*nec* ZETT.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 720. 12. (1863).
Wrześniowskii DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 12. 8. tab. VIII. fig. 1—2. (1885). Europa or.
zonata ZETT., Dipt. Scand., XI. 4136. 32. (1852); XIV. 6559. 32. (1860). Europa sept.

Neoempheria

Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9 et 216. 9. (1878).

Empheria WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 738. 11. (1863).

- balioptera** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 136. 13. [*Empheria*] America sept. (1869); Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878).
bimaculata Lw. = **didyma** Lw.
didyma Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 136. 14. [*Empheria*] America sept. (1869); Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878).
bimaculata Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., X. 6. 9. [*Sciophila*] (1866).
formosa WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 743. 6. [*Empheria*] (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 447. 3. [*Empheria*] (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 145. [*Empheria*] (1895). Europa centr.
insignis WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 741. 4. [*Empheria*] (1863). Europa centr.
lineola MEIG., Syst. Beschr., I. 246. 2. [*Sciophila*] (1818); STAEG., Europa. Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 270. 1. [*Sciophila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4102. 2. [*Sciophila*] (1852); XII. 4908. 2. [*Sciophila*] (1855); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 740. 2. [*Empheria*] (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 447. 2. [*Empheria*] (1864); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 798. [*Empheria*] (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 145. [*Empheria*] (1895); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 112. [*Empheria*] (1899).
maculipennis WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 262. 1. tab. VIII. fig. 16. (1896). India oecid. (I. St. Vineent).

*) Secundum ARRIBÁLZAGA = ? *antarctica* WALK.

- nepticula** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 137. 15. [*Empheria*] America sept. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878).
- pictipennis** HALID., Entomol. Magaz., I. 156. [*Sciophila*] (1833); WALK., Europa centr. Ins. Britannica, Dipt., III. 43. 25. tab. XXI. fig. 8b. [*Sciophila*] et sept. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 742. 5. [*Empheria*] (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 447. 3. [*Empheria*] (1864); DALE, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. I. (XXVI). 109. [*Empheria*] (1890); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 135. [*Empheria*] (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 145. [*Empheria*] (1895).
- proxima** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 740. 3. [*Empheria*] Europa centr. (1863).
- signifera** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 611. 473. Australia. tab. XIX. fig. 4. (1890).
- striata** MEIG., Syst. Beschr., I. 246. 1. tab. IX. fig. 5. [*Sciophila*] Europa. (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 98. 1. [*Sciophila*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 136. 1. [*Sciophila*] (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 858. 1. [*Sciophila*] (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 55. 1. [*Sciophila*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4101. 1. [*Sciophila*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 739. 1. [*Empheria*] (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 446. 2. [*Empheria*] (1864); PERR., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 4. X. 146. tab. I. fig. 12—19. [*Sciophila*] (1870); v. d. WULP, Dipt. Nederlandica, I. 174. tab. VI. fig. 3. [*Empheria*] (1877); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 11. [*Empheria*] (1898).
- tarsata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 744. 7. [*Empheria*] Europa or. (1863); FEDTSCH B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 30. [*Empheria*] (1891).
- tropica** DOL., Naturhist. Tijdschr. Nederl. Indie, XIV. 392. tab. IV. Java. fig. 2. [*Sciophila*] (1857); BIGOT, Catal. Orient. Dipt., 262. [*Sciophila*] (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 31. (1896).
- variipennis** ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 423. 17. 1. Argentina. [*Empheria*] et 472. (1892).

Polylepta

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 745. 12. (1863).

- collaris** MEIG., Syst. Beschr., I. 250. 11. [*Sciophila*] (1818); cf. SCHIN., Europa. Fauna Austriaca, Dipt., II. 448. (1864).
- flava** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 204. (1885). Europa centr.
- fragilis** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 138. 16. (1869); OST. Amerika sept. SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 9. (1878).
- leptogastra** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 746. 1. (1863); Europa centr. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 448. (1864); v. d. WULP, Diptera et sept.

- Neerlandica*, I. 175. tab. VI. fig. 5. (1877); DE MAN, Tijdschr. v. Entomol., XXVII. 137. tab. VII. fig. 1—2. (1884); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 11. (1898).
- splendida** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 747. 3. (1863); Europa centr. VERRALL, Entomol. Monthly Magaz., ser. 2. V. (XXX). 79. (1894); et sept.
- THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 111. (1899).
- undulata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 746. 2. (1863); Europa centr. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 448. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 145. (1895).

Parvicellula

MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 284. (1896).

- triangula** MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895 tab. X. Nova fig. 2; tab. XIII. fig. 8—9. (1896). Selandia.

Paratinia

MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 333. (1874).

- difficilis** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 6. 1. tab. IV. fig. 16—21. (1885).
- sciarina** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 331. 2. tab. VII. Europa centr. fig. 2. (1874); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., II. 39. 1. (1883); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894).

Stenophragma

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 612. (1890).

Homaspis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1191. 17. (1888).

- hirtipenne** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 614. 476. Australia. (1890).
- meridianum** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1192. Australia. 157. tab. XXXI. fig. 9. [*Homaspis*] (1888); V. 615. 151. (1890).
- pecticorne** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 613. 474. Australia. tab. XIX. fig. 5. (1890).

Monoclonia

MIK, Wien. Entomol. Zeitg., V. 279. 15. (1886).

Staegeria v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XIX., Versl., XLIX. (1876).

- | | |
|---|------------------------|
| atrata STROBL, Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 597. (1898). | Europa mer. |
| halterata STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 275. 13. [<i>Sciophila</i>] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4138. 34. [<i>Sciophila</i>] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 48. 26. [<i>Sciophila</i>] (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XIX., Versl., XLIX. [<i>Staegeria</i>] (1876); v. d. WULP, Diptera Nederlandia, I. 173. tab. VI. fig. 2. [<i>Staegeria</i>] (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 137. (1892) : STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., II. 11. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., II. 120. (1899). | Europa centr. et sept. |
| Mikii KERT., Wien. Entomol. Zeitg., XVII. 293. (1898). | Europa centr. |
| unicornuta DZIEDZ., Pamietnik Fizyograf., IV. (sep.) 21. 17. tab. IX. fig. 32—34. [<i>Staegeria</i>] (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., VI. 43. 17. [<i>Staegeria</i>] (1887). | Europa or. |

Lasiosoma

WINN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XIII. 748. 13. (1863).

- | | |
|---|----------------------|
| anale WINN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XIII. 752. 5. (1863). | Europa centr. |
| cinctum WINN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XIII. 760. 11. (1863). | Europa centr. |
| fasciatum SAY, Journ. Acad. Nat. Se. Philad., 26. 1. [<i>Sciophila</i>] (1823); Compl. Wr., II. 50. [<i>Sciophila</i>] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 62. 2. [<i>Sciophila</i>] (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878). | America sept. |
| fulvum MEIG. = ? varium WINN. | |
| hirtum MEIG., Syst. Beschr., I. 251. 12. [<i>Sciophila</i>] (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 139. 11. tab. III. fig. 10. [<i>Sciophila</i>] (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 274. 10. [<i>Sciophila</i>] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 92. [<i>Sciophila</i>] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4133. 29. [<i>Sciophila</i>] (1852); XII. 4909. 29. [<i>Sciophila</i>] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 41. 18. [<i>Sciophila</i>] (1856); WINN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XIII. 749. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 449. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandia, I. 171. 1. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 246. 15. [<i>Sciophila</i>] (1877); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII. 271. (1881); NEUHAUS, Diptera Marchica, 28. 2. (<i>Sciophila</i>) (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 29. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 137. (1892); STROBL, Wien. | Europa, Groenlandia. |

Entomol. Zeitg., XII. 165. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 145. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 257. 21. (1898); JACOBS., Ins. Novaaja-Zemljensia, 66. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 598. (1898).

pilosulum ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 860. 9. [*Sciophilal*] (1838).

? *subincanum* CURT., Brit. Entomol., 641. 12. [*Sciophilal*] (1837).

interruptum WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 750. 3. (1863); Europa centr. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 449. 2. (1864).

limbatellum ZETT. = ? **varium** WINN.

luteum MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 100. 5. [*Sciophilal*] Europa. (1826); MACQ., Syst. à Buffon, I. 139. 10. [*Sciophilal*] (1834); MEIG., Syst. Beschhr., VII. 41. 19. [*Sciophilal*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 274. 11. [*Sciophilal*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 91. [*Sciophilal*] (1848); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4129. 25. [*Sciophilal*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 41. 16. [*Sciophilal*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 758. 8. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 449. 3. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 172. 4. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 11. (1898).

nigriventre MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 100. 4. [*Sciophilal*] Europa. (1826); MACQ., Syst. à Buffon, I. 138. 9. [*Sciophilal*] (1834); MEIG., Syst. Beschhr., VII. 41. 18. [*Sciophilal*] (1838); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 11. (1898).

thoracicum STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 275. 12. [*Sciophilal*] (1840); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4132. 28. [*Sciophilal*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 757. 7. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 450. 5. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 246. 14. [*Sciophilal*] (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 145. (1895); 1897. 283. (1898).

nitens WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 750. 2. (1863); STROBL, Europa centr. Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 284. (1898).

pallipes SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., 361. 1. America sept. [*Sciophilal*] (1824); Compl. Wr., I. 245. 1. [*Sciophilal*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 63. 4. [*Sciophilal*] (1828); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878).

paranense ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nae. Córdoba, XII. 413. 9. 1. (1892). Argentina.

pilosum MEIG., Syst. Beschhr., VII. 42. 24. [*Sciophilal*] (1838); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 751. 4. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 450. 5. (1864); GIRSCHN., Entomol. Nachricht., IX. 204. [*pilipes*] (1883); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 109. (1899).

pilosulum ZETT. = **hirtum** MEIG.

quadratulum Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 141. 22. (1869); America sept. OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878).

robustum WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 761. 12. (1863). Europa centr.

- rufum** MEIG., Syst. Beschr., VI. 295. 16. [*Sciophila*] (1830); STAEG., Europa centr. Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 274. 9. [*Sciophila*] (1840); ZETT., et sept. Dipt. Scand., XI. 4128. 24. [*Sciophila*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 760. 10. (1863); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 172. 3. (1877); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 11. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 110. (1899).
- rufilaterum** WALK., Entomol. Magaz., IV. 115. [*Sciophila*] (1837); Europa sept. WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 92. [*Sciophila*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 41. 17. [*Sciophila*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 137. (1892).
- sordidum** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 762. 13. (1863). Europa centr.
- subincanum** CURT. = ? **hirtum** MEIG.
- tenue** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 759. 9. (1863). Europa centr.
- thoracicum** STAEG. = **nigriventre** MACQ.
- varium** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 753. 6. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 449. 4. (1864). Europa centr. et sept.
- ? **fulvum** MEIG., Syst. Beschr., VII. 42. 23. [*Sciophila*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4130. 26. [*Sciophila*] (1852).
- ? **limbatellum** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4130. 27. [*Sciophila*] (1852).

Empalia

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 762. 14. (1863).

- stylifera** GRZEG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 3. 2. fig. (1875); Europa centr. STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 145. (1895).
- vitripennis** MEIG., Syst. Beschr., I. 251. 13. [*Sciophila*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 101. 8. [*Sciophila*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 138. 8. [*Sciophila*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 92. [*Sciophila*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4135. 31. [*Sciophila*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 39. 11. [*Sciophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 763. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 451. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 135. (1892); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 11. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 108. (1899).

Apolephthisa

GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 205. (1885).

- rara** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 206. tab. IX. A. fig. e. Europa centr. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 145. (1895).

Tetragoneura

WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., VII. 18. 5. (1846).

calopus BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 14. 19. tab. III. America mer. fig. 3. [*Sciophilal*] (1888); BIG., Bull. Soc. Zool. France, XIII. 101. (1888); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 422. 16. 7. [*Sciophilal*] et 472. (1892).

dissimilis ZETT. = *hirta* WINN.

distincta WINN. = *sylvatica* CURT.

hirta WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., VII. 19. tab. II. fig. 8. (1846); Europa.

WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 45. 1. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 765. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 451. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 163. 2. tab. V. fig. 14. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 28. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 136. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 284. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898).

dissimilis ZETT., Dipt. Scand., XI. 4137. 33. [*Sciophilal*] (1852).

melanoceras WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 46. 3. (1856).

nigra MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 286. tab. XIII. fig. 10—11. (1896).

pubescens ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6559. 33—34. [*Sciophilal*] (1860).

sylvatica CURT., Brit. Entomol., 641. 16. tab. [*Sciophilal*] (1837);

WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., XIII. 57. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 45. 2. tab. XXI. fig. 9. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 766. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 452. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 162. 1. tab. V. fig. 13. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 136. fig. 27. (1892); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898).

distincta WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., VII. 19. tab. II. fig. 7.

(1846).

Europa sept.

Nova

Selandia.

Europa sept.

Europa eentr.

et sept.

Cnephaeophila

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 618. 2. (1865).

fenestralis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 618. tab. XXIII. Chili.

fig. 6. (1865).

Allocotocera

MIK, Wien. Entomol. Zeitg., V. 102. 4. (1886).

Eurycerata DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 6. (1885)

flava DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 4. tab. IV. fig. 8—15. Europa or. [*Eurycerata*] (1885).

Mycetophilinae.

Syntemna

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 767. 16. (1863).

- alpicola** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 145. Europa centr. (1895).
morosa WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 768. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 453. (1864).
polyzona Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 142. 24. (1869); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878). America sept.

Leptomorphus

CURT., Brit. Entomol., 365. (1831).

elongatus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 87. (1848).

- Walkeri** CURT., Brit. Entomol., 365., tab. (1831); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 87. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 48. 1. tab. XXII. fig. 2. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 770. 1. (1863); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 798. (1864); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 453. (1864); GRZEG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 7., fig. (1875); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 117. tab. IV. fig. 3. (1877); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., VI. 35. 22. (1887); VII. 300. 65. (1888); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 134. fig. 26. (1892); RÖDER, Wien. Entomol. Zeitg., XI. 170. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 147. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 106. (1899). Patria ignota. Europa centr. et sept.

Anaclinia

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 770. 18. (1863).

- nemoralis** MEIG., Syst. Beschr., I. 265. 12. tab. IX. fig. 19. [*Mycetophila*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 96. 18. [*Mycetophila*] (1826); STANN., Isis, 1830. VIII. 758. (*recte* 760). [*Leia*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 136. 5. [*Leia*] (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 43. [*Leia*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 237. 7. [*Boletina*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 99. [*Mycetophila*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4166. 13. [*Boletina*] (1852); XII. 4911. 13. [*Boletina*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Europa.

Dipt., III. 35. 5. [*Boletina*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 771. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 454. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 112. tab. III. fig. 18. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 249. 12. [*Boletina*] (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 132. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 147. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. (1898).

Boletina

STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 233. 4. (1840).

analis MEIG., Syst. Beschr., I. 257. 9. [*Leia*] (1818); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4155. 4. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 30. 9. [*Leia*] (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 248. 3. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 148. (1895).

dubia MEIG., Klass., I. 92. 9. [*Mycetophila*] (1804).

arctica HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 105. (1872); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878); REBS., Bibliotheca Zoolog., XX. 104. fig. 1; tab. V. fig. 25, 26, 28. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 258. 23. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41. (1898).

basalis MEIG., Syst. Beschr., I. 257. 8. [*Leia*] (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 234. 2. p. p. (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4153. 2. et 4365. 2. (1852); XII. 4911. 2. (1855); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 116. 3. tab. IV. fig. 1, 2. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 247. 2. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. V. fig. 6—9. (1885); FEITSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 26. (1891); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 149. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 284. (1898).

humeralis ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 862. 7. [*Leia*] (1838).

nigra ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 862. 6. [*Leia*] (1838).

basalis STAEG. p. p. == **groenlandica** STAEG.

basalis WINN. (nec MEIG.) == **Winnertzii** DZIEDZ.

borealis ZETT., Dipt. Scand., XI. 4160. 8. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 34. 2. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 248. 8. (1877); HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 189. 78. (1883); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 20. 7. (1898).

trivittata ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 862. 5. p. p. [*Leia*] (1838).

brevicornis ZETT., Dipt. Scand., XI. 4163. 10. (1852); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 249. 10. (1877).

conformis SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvidensk., XII. 188. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 248. 9. (1877); BERGROTH, Wien.

Europa sept.

Europa sept.

Europa centr.

et sept.

Entom. Zeitg., XV. 112. (1896); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897, 284. (1898).

pseudosciarina STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark,
1894, 148 (1895).

consobrina ZETT., Dipt. Scand., XI. 4162. 9. (1852); SIEBK., Catal. Europa centr. Dipt. Norvegiae, 248. 7. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. et sept. Steiermark, 1897. 284. (1898).

var. coxata STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 84. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 599. 898).

Eur. cent.
et sept.
mer

dispar WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 777. 5. (1863); SCHIN., Europa centr. Fauna Austriaca, Dipt., II. 455. (1864); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. VI. fig. 18—21. (1885); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12, 105. (1899).

dispecta DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 8. 3. tab. V. fig. Europa or.
18-20; tab. VI. fig. 1. (1885).

dubia MEIG. = *analis* MEIG.

dubia STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 235. 3. (1840); ZETT., Europa sept. Dipt. Seand., XI. 4157. 5. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 34. 1. tab. XXI. fig. 7. (1856); SIEBEKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 248. 4. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 133. fig. 18 (p. 101). (1892).

erythropyga HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 189. 79. (1883); JACOBS., Novaja Semlja, Ins. Novaja-Zemljensia, 20. 8. (1898).

fuscula HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 190. 80. (1883); JACOBS., Novaja Ins. Novaja-Zemljensja, 21. 9. (1898). Semlia.

gripa DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 9. 4. tab. VI. fig. Europa or.
2—5. (1885).

groenlandica STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., n. ser. I. 356. 18. Europa sept.,
(1845); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4154. 3. (1852); HOLMGR., Öfv. Groenlandia.
K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 105. (1872); OST.-SACK., Catal.

Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878); LUNDB., Videnskab. Meddel., 258. 22. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensis, 41. (1898).

basalis STAEG., Kröger : Naturhist. Tidsskr., III. 234. 2. p. p. (1840).
trivittata ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 862. 5. p. p. [Leia] (1838).

Grzegorzekii DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 10. 6. tab. VI. Europa.
fig. 10—13. (1885).

helvetica WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 416. (1856).

Europa centr.

humeralis ZETT. = *basalis* MEIG.,

maculata HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5, 49. Spetsbergia.
(1869); JACOBS., Ins. Novaja-Zemliensis, 33. (1898).

nigra ZETT. = *basalis* MEIG.

nigricans DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 11. 7. tab. VI. fig. Europa or.
14-17. (1885).

nigricoxa STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 236. 4. (1840); ZETT., Europa centr. Dpt. Scand., XI. 4158. 6. (1852); XII. 4911. 6. (1855); WINN., et sept.

- Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 775. 3. (1863); BELING, Archiv f. Naturgesch., XLI. 1., 56. (1875); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 248. 5. (1877); KOW., Catal. Ins. faun Bohem., II. Dipt. 4. (1894).
- nigrofusca** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 7. 2. tab. V. fig. 14—17. (1885).
- nitida** GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 204. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 149. (1895); 1897. 284. (1898).
- obscurella** ZETT. == **sciarina** STAEG.
- obscuriventris** BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 13. 16. (1888); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 426. 19. 2. (1892).
- plana** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 34. 3. (1856). Europa sept.
- pseudosciarina** STROBL == **conformis** SIEBKE.
- sciarina** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 236. 5. (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4159. 7. (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 776. 4. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 454. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 115. 1. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 248. 6. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. tab. V. fig. 10—13. (1885); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 133. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 149. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); RÜBS., Biblioth. Zool., XX. tab. V. fig. 27, 29. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 284. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt. 6. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 258. 24. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 599. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 104. (1899).
- obscurella* ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 866. 14. [*Mycetophila*] (1888).
- var. trebevicensis* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 599. (1898). *Eu. mer.*
- setipennis** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., 50. (1869); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 33. (1898).
- silacea** v. d. WULP., Tijdschr. v. Entomol., XXX. 166. tab. XI. fig. 1. (1887); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. (1898).
- silvatica** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 9. 5. tab. VI. fig. 6—9. (1885).
- tencella** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4165. 12. (1852). Europa sept.
- tricincta** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 143. 25. (1869); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878).
- trivittata** MEIG., Syst. Beschr., I. 258. 10. [*Leia*] (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 234. 1. (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4151. 1 et 4364. 1. (1852); XII. 4911. 1. (1855); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 773. 1. (1863); v. d. WULP, Diptera America sept.
- Europa.
- Groenlandia.

Neerlandica, I. 116. 2. (1877); *SIEBK.*, Catal. Dipt. Norvegiae, 247. 1. (1877); *DZIEDZ.*, Pamietnik Fizyjograf., V. tab. IV. fig. 22—24; tab. V. fig. 1. (1885); *VERRALL*, Entomol. Monthly Magaz., XXII. 180. 2. (1886); *FEDTSCH.* B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 25. (1891); *Kow.*, Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); *STROBL*, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 147. (1895); 1897. 284. (1898); v. d. *WULP ET MEIJ.*, Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. (1898); *JACOBS*, Ins. Novaja-Zemljensia, 41. [Leja] (1898); *STROBL*, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 598. (1898).

trivittata ZETT. ol. p. p. = **borealis** ZETT.

trivittata ZETT. ol. p. p. = **groenlandica** STAEG.

unifurcata ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6562. 14—15. (1860).

Europa sept.

Winnertzii DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 7. 1. tab. V. fig. 2—5. (1885).

Europa centr.
et orient.

basalis WINN. (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 774.

2. (1863).

Fungina*)

ROND., Prodr., I. 194. 3. (1856).

humeralis A. COSTA, II Giambatt. Vieo, II. 456. (1857).

Europa mer.

Euryceras

MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 291. (1896).

anaclinoides MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. Nova 292. tab. XI. fig. 1; tab. XIII. fig. 14—15. (1896). Selandia.

Aneura

MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 287. (1896).

boletinoides MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 288. Nova tab. X. fig. 5; tab. XIII. fig. 12—13. (1896). Selandia.

Cycloneura

MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 289. (1896).

flava MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 289. tab. XI. Nova fig. 5. (1896). Selandia.

*) = ? *Boletina* STAEG.

Paradoxa

MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 290. (1896).

fusca MARSHALL, Trans. N. Zealand. Instit., XXVIII. 1895. 290. tab. Nova XII. fig. 5. (1896). Selandia.

Gnoriste

MEIG., Syst. Beschr., I. 243. XXIX. (1818).

apicalis MEIG., Syst. Beschr., I. 243. 1. tab. IX. fig. 1—4. (1818); MACQ., Europa centr. Suit. à Buffon, I. 140. 1. tab. III. fig. 11. (1834); STAEG., Kröjer; et sept. Naturhist. Tidsskr., III. 276. 1. (1840); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4092. 1. (1852); XII. 4907. 1. (1855); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 778. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 455. (1864); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 243. 1. (1877); RÖDER, Wien. Entomol. Zeitg., VII. 96. (1888).

bilineata ZETT., Dipt. Seand., XI. 4094. 2. (1852). Europa centr.
trilineata ZETT., Dipt. Seand., XI. 4095. 3. (1852); XII. 4907. 3. et sept. (1855); SIEBK., Nyt Magaz. f. Naturvidensk., XII. 187. (1864); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 244. 3. (1877); RÖDER, Wien. Entomol. Zeitg., VII. 96. (1888); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 150. (1895).

chilensis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 620. tab. XXIII. fig. 9. (1865); RÖDER, Wien. Entomol. Zeitg., VII. 96. (1888).

groenlandica LUNDB., Videnskab. Meddel., 259. 25. (1898). Groenlandia.
Harcyniae RÖDER, Wien. Entomol. Zeitg., VI. 155. (1887); VII. 96. Europa centr. (1888).

longirostris SIEBK., Nyt Magaz. f. Naturvidensk., XII. 186. (1864); Europa sept. SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 244. 2. (1877); RÖDER, Wien. Entomol. Zeitg., VII. 96. (1888).

megarrhina OST.-SACK., Bull. Unit. Stat. Geol. Surv., III. 193. (1877); America sept. OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878); RÖDER, Wien. Entomol. Zeitg., VII. 96. (1888).

trilineata ZETT. = **bilineata** ZETT.

Probolaeus

WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 261. (1896).

singularis WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 261. 1. tab. VIII. India oecid. fig. 15, 15 a—e. (1896). (I.St.Vincent).

Phthinia

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 779. 21. (1863).

- fraudulenta** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 263. 1. tab. VIII. India occid.
fig. 18. (1896). (I. St.Vincent).
- gracilis** WINN., Verh. zool. bot. Ges. Wien, XIII. 781. 3. (1863). Europa centr.
- humilis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 780. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 456. (1864); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 284. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 103. (1899).
- nigripennis** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 284. Europa centr. (1898).
- tanypus** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 143. 26. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878). America sept.
- thoracica** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 780. 2. (1863). Europa.
- Winnertzii** MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 22. 1. tab. IV. Europa centr. fig. 7—9. (1869); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 150. (1895); 1897. 284. (1898).

Hertwigia

DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 3. (1885).

- marginata** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., V. (sep.) 2. 1. tab. IV. Europa or.
fig. 1—7. (1885).

Neoglaphyoptera

OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10 et 216. 9. (1878).

Glaphyoptera WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 781. 22. (1863).

Lejomya ROND., Prodr., I. 195. 6. (1856).

Lejosoma ROND., Prodr., I. Corrigenda. (1856).

- alternans** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 788. 7. [*Glaphyoptera*] (1863); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 70. 329. et merid. (1892); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 98. [*Glaphyoptera*] (1899).
- antarctica** BIG., Miss. Scient. Cap Horn, Zool., VI. 12. 15. tab. III. America mer.
fig. 1. [*Boletina*] (1888); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., VII. 141. 54. [*Glaphyoptera*] (1888); BIG., Bull. Soc. Zool. France, XIII. 101.

- [*Glaphyoptera*] (1888); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 425. 18. 1. [*Boletina*] et 472. (1892).
- beringensis** COQUILL., Fur Seals and Fur-Sail Islands, IV. 342. 5. (1899). Ins. Bering.
- bifasciata** GIMMERTH. = **picta** MEIG.
- bilineata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 789. 8. [*Glaphyoptera*] (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 458. 4. [*Glaphyoptera*] (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 285. [*Glaphyoptera*] (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 99. [*Glaphyoptera*] (1899).
- bimaculata** MEIG., Klass., I. 92. 7. [*Mycetophila*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 256. 7. [*Leia*] (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 135. 3. [*Leia*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 94. [*Leia*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 28. 5. [*Leia*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 790. 10. [*Glaphyoptera*] (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 458. 7. [*Glaphyoptera*] (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 109. 1. [*Glaphyoptera*] (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. [*Glaphyoptera*] (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 101. [*Glaphyoptera*] (1899).
- stigmatella v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 173. 15. tab. XII. fig. 2, 2a. [*Leia*] (1858).
- bimaculata** STAEG. (nec MEIG.) = **borealis** WINN.
- bipartita** ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 409. 6. 1. tab. I. Argentina. fig. 19. [*Glaphyoptera*] (1892).
- bivittata** SAY, Journ. Acad. Nac. Sc. Philad., VI. 152. [*Leia*] (1829); Compl. Wrk., II. 351. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878).
- lateralis v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 131. 4. tab. III. fig. 3—4. [*Glaphyoptera*] (1868).
- borealis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 791. 11. [*Glaphyoptera*] (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 459. 7. [*Glaphyoptera*] (1864); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 102. [*Glaphyoptera*] (1899).
- bimaculata STAEG. (nec MEIG.), Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 233. 3. [*Leia*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4148. 7. et 4364. 7. [*Leia*] (1852); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 250. 4. (1877).
- cineta** COQUILL., Proc. Acad. Nat. Sciene. Philad., 308. (1895); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sciene. Philad., 319. (1895). America sept.
- concinna** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 259. 2. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- cruicigera** ZETT. = **fascipennis** MEIG.
- cylindrica** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 785. 4. [*Glaphyoptera*] (1863); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 151. [*Glaphyoptera*] (1895).
- decora** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 144. 28. [*Glaphyoptera*] (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878). America sept.

fasciola MEIG., Syst. Beschr., I. 256. 6. [*Leia*] (1818); GIMMERTH., Bull. Europa. Soc. Imp. Nat. Moseou, XX. 2., 151. 4. [*Leja*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 92. [*Leia*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4142. 2 et 4364. 2. [*Leia*] (1852); XII. 4910. 2. [*Leia*] (1855); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 784. 3. [*Glaphyoptera*] (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 458. 6. [*Glaphyoptera*] (1864); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. [*Glaphyoptera*] (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 151. [*Glaphyoptera*] (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. [*Glaphyoptera*] (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 96. [*Glaphyoptera*] (1899).

fascipennis MEIG., Syst. Beschr., I. 255. 5. [*Leia*] (1818); MACQ., Europa. Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 95. 16. [*Mycetophilaj*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 135. 2. [*Leia*] (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 860. 1. [*Leia*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 232. 1. [*Leia*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 92. [*Leia*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4140. 1 et 4364. 1. [*Leia*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 27. 1. [*Leia*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 782. 1. [*Glaphyoptera*] (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 458. 6. [*Glaphyoptera*] (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 111. 3. [*Glaphyoptera*] (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 247. 1. [*Leia*] (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 131. [*Glaphyoptera*] (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. [*Glaphyoptera*] (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 151. [*Glaphyoptera*] (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. [*Glaphyoptera*] (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 285. [*Glaphyoptera*] (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 599. [*Glaphyoptera*] (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 94. [*Glaphyoptera*] (1899).

crucigera ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 861. 2. [*Leia*] (1838).

flavicornis MEIG., Syst. Beschr., I. 255. 4. tab. IX. fig. 11. [*Leia*] (1818); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 56. 1. [*Leja*] (1846).

flavicornis MEIG. = **fascipennis** MEIG.

flavoscutellata ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 410. 7. 2. Argentina. [*Glaphyoptera*] (1892).

immaculata GIGL.-TOS., Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino, VI. No. Europa mer. 94. p. 8. (1891).

lateralis v. d. WULP = **bivittata** SAY.

maculipennis SAY = **Winthemi** LEHM.

maculosa STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 599. Europa mer. [*Glaphyoptera*] (1898).

Marklini ZETT. = **subfasciata** MEIG.

- melaena** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 144. 27. [*Glaphyoptera*] (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878). America sept.
- nigrospleniata** ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 411. 8. 3. [*Glaphyoptera*] (1892). Argentina.
- nitens** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 259. 1. tab. VIII. fig. 13. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- oblectabilis** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 146. 31. [*Glaphyoptera*] (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878). America sept.
- opima** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 145. 29. [*Glaphyoptera*] (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878). America sept.
- picta** MEIG., Syst. Beschr., VI. 296. 12. [*Leia*] (1830); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 788. 6. [*Glaphyoptera*] (1863); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. [*Glaphyoptera*] (1894). Europa centr. et orient.
- bifasciata* GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 56. 3. [*Leja*] (1846).
- pulchella** CURT., Brit. Entomol., 645. 1. tab. [*Leia*] (1837); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 28. 2. tab. XXI. fig. 5c. [*Leia*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 131. [*Glaphyoptera*] (1892). Europa sept.
- stigmatella** v. d. WULP = **bimaculata** MEIG. America sept.
- striata** WILLIST., Kansas Univ. Quart., II. 60. (1893). Europa.
- subfasciata** MEIG., Syst. Beschr., I. 270. 24. [*Mycetophila*] (1818); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4143. 3. (1852) et XII. 4910. 3. [*Leia*] (1855); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 786. 5. [*Glaphyoptera*] (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 458. 5. [*Glaphyoptera*] (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 111. 4. [*Glaphyoptera*] (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 247. 2. [*Leia*] (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 131. [*Glaphyoptera*] (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 165. [*Glaphyoptera*] (1893); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. [*Glaphyoptera*] (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 151. [*Glaphyoptera*] (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. [*Glaphyoptera*] (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. [*Glaphyoptera*] (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 599. [*Glaphyoptera*] (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 97. [*Glaphyoptera*] (1899).
- Marklini* ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 861. 3. [*Leia*] (1838).
- sublunata** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 145. 30. [*Glaphyoptera*] (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878). America sept.
- trifasciata** WALK. = **Winthemi** LEHM.
- unicolor** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 784. 2. [*Glaphyoptera*] (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 457. 1. [*Glaphyoptera*] (1864); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 95. [*Glaphyoptera*] (1899). Europa centr.

varia WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 93. [*Leia*] (1848); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878).

ventralis SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., 364. America sept. [*Leia*] (1824); Compl. Wr., I. 247. [*Leia*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 65. 2. [*Leia*] (1828); LOEW, Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 144. 27. [*Glaphyroptera*] (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878).

Winthemii LEHM., Insect. spec. nonnullae in agro Hamburg. captae, 39. [*Leia*] (1822); MEIG., Syst. Beschr., VI. 296. 11. [*Leia*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 133. 20. [*Mycetophila*] (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 48. 69. [*Mycetophila*] (1838); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 861. 4. [*Leia*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 233. 2. [*Leia*] (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 56. 2. [*Leia*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 93. [*Leia*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4145. 4 et 4364. 4. [*Leia*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 29. 7. tab. XXI. fig. 5a. [*Leia*] (1856); WINN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XIII. 789. 9. [*Glaphyroptera*] (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 457. 2. [*Glaphyroptera*] (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 110. 2. tab. III. fig. 17. [*Glaphyroptera*] (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 247. 3. [*Leia*] (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878); v. d. WULP, Diptera Sumatra Exped., 7. 1. [*Glaphyroptera*] (1881); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 24. [*Glaphyroptera*] (1891); BIGOT, Catal. Orient. Dipt., 262. [*Glaphyroptera*] (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 131. [*Glaphyroptera*] (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. [*Glaphyroptera*] (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 151. [*Glaphyroptera*] (1895); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 30. [*Glaphyroptera*] (1896); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. [*Glaphyroptera*] (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. [*Glaphyroptera*] (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 100. [*Glaphyroptera*] (1899).

maculipennis SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., 365. 2. [*Mycetophila*] (1824); Compl. Wr., I. 248. 2. [*Mycetophila*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 66. 2. [*Mycetophila*] (1828).

trifasciata WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 93. [*Leia*] (1848).

Odontopoda

ALDRICH, Rep. Geol. Indiana, XXI. 187. (1898).

Sayi ALDR., Rep. Geol. Indiana, XXI. 187. (1898).

America sept.

Acrodicerania

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1194. 29. (1888).

angustifurea SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 616. Australia. 477. (1890).

atricauda SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1195. 158. Australia. tab. XXXII. fig. 10. (1888); ser. 2. V. 617. 158. (1890).

fasciata SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1198. 160. Australia. (1888); ser. 2. V. 617. 160. (1890).

setosicauda SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1196. Australia. 159. (1888).

Clastobasis

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 617. (1890).

Tryonii SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 619. 478. Australia. tab. XIX. fig. 6. (1890).

Leia

MEIG., Syst. Beschr., I. 258. XXXI. (1818).

abbreviata Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 147. 33. (1869); Ost.- America sept. SACK., Catal. Dipt. N. America. Ed. II., 11. (1878).

annulata MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 96. 17. [*Mycetophila*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 136. 4. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 43. 14. (1838).

apicalis v. Ros., Correspondenzbl. Württemb. landw. Ver., I. 51. (1840). Europa centr.

apicalis ZETT., Dipt. Scand., XI. 4146. 5. (1852); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 247. 4. (1877).

basalis WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 30. 10. (1856). Europa sept.

bifasciata v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 51. (1840). Europa centr.

bilunula WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 65. 1. (1828). Brasilia.

bivittata v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 51. (1840). Europa centr.

consobrina CURT., Brit. Entomol., 645. 6. (1837). Europa sept.

crassicornis CURT., Brit. Entomol., 645. 12. (1837); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 31. 12. (1856). Europa sept.

dimidiata MEIG., Klass., I. 91. 3. [*Mycetophila*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 254. 1. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 135. 1. (1834).

diversa WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 32. 16. (1856). Europa sept.

elegans WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 793. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 460. 1. (1864). Europa centr.

- ferruginea** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 175. 16. tab. XII. Europa centr.
fig. 3, 3a. (1858); v. d. WULP, Dipt. Nederlandica, I. 118. nota. (1877).
- fulva** WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 416. (1856); SKUSE, Proc. Linn. Soc. Tasmania.
N. S. Wales, ser. 2. III. 1201. 161. (1888).
- fumosa** CURT. in WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 28. 4. (1856). Europa sept.
- fuscipes** v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 51. Europa centr.
(1840).
- indivisa** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VII. 223. 1. (1864); v. d. Ins. Waigou.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 31. (1896).
- infera** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 31. 11. (1856). Europa sept.
- lunulata** v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 51. Europa centr.
(1840).
- lutea** MEIG., Klass., I. 90. 1. [*Mycetophila*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 263. 7. [*Mycetophila*] (1818); VI. 297. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 58. 3. [*Mycetophila*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 95. [*Mycetophila*] (1848). Europa sept.
- nasuta** HALID., Annal. Mag. Nat. Hist., II. 184. (1839). Europa sept.
- nubilipennis** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 334. 9. (1836); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 408. 5. 1. (1892). America mer.
- octomaculata** CURT., Brit. Entomol., 645. 8. (1837); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 28. 3. (1856). Europa sept.
- parallela** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 31. 14. (1856). Europa sept.
- ? **poeциloptera** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 623. [? *Leia*] Chili.
(1865).
- posticata** ZETT., Dipt. Seand., XII. 4909. 1—2. (1855). Europa sept.
- pubescens** WALK., Entomol. Magaz., IV. 115. (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 94. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 32. 15. (1856). Europa sept.
- punctata** BELL., Ditterologia Messicana, 5. 1. tab. III. fig. 3. (1861); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878). Mexico.
- sordens** WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 67. 9. [*Mycetophila*] (1817); STANN., Isis, 1830. VIII. 753. [*recte 755*] (1830). Europa centr.
- sororeula** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 147. 32. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878). America sept.
- terminalis** MEIG., Syst. Beschr., I. 254. 2., tab. IX. fig. 13—14. (1818); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 795. 3. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 460. 2. (1864). Europa centr.
- trimaculata** MACQ., Suit. à Buffon, I. 132. 18. [*Mycetophila*] (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 47. 67. [*Mycetophila*] (1838); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 30. 8. tab. XXI. fig. 5b; tab. XXIX. fig. 1. (1856). Europa occid. et sept.
- unicolor** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 93. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878). America sept.
- variegata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 794. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 460. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 118. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. (1898). Europa centr.

Ateleia

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1201. 31. (1888).

spadicithorax SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1202. Australia. 162. tab. XXXII. fig. 11. (1888).

Coelosia

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 796. 24. (1863).

flava STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 237. 6. [*Boletina*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4164. 11. [*Boletina*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 797. 1. (1863); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 249. 11. [*Boletina*] (1877); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 285. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 93. (1899).

flavicauda WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 798. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 461. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 151. (1895).

fusca BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 68. 328. (1892). Europa mer.

Anomala

MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 293. (1896).

guttata HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 11. [*Mycetophila*] Nova (1881); MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 294. tab. XI. fig. 3; tab. XIII. fig. 16—17. (1896).

minor MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 295. (1896). N. Selandia.

Acnemia

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 798. 25. (1863).

Agaricobia PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 626. 11. (1865).

amoena WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 800. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 462. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 130. (1892); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt. 12. 90. (1899).

Braueri STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 153. Europa centr. (1895).

- defecta** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 32. 17. [*Leia*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 130. (1892). Europa sept.
- fulvicollis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 626. tab. XXIV. fig. Chili. 11. [*Agaricobia*] (1865).
- longipes** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 801. 3. (1863). Europa centr.
- nigra** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 152. (1895). Europa centr.
- nitidicollis** MEIG., Syst. Beschr., I. 255. 3. [*Leia*] (1818); VI. 296. Europa. [Leia] (1830); VII. 42. 13. [*Leia*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 238. 8. [*Boletina*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4167. 14 et 4365. 14. [*Boletina*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 799. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 461. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Nerlandica, I. 113. tab. III. fig. 19. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 130. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 152. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. (1898).
- psylla** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 148. 34. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878). America sept.

Trizygia

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1204. 34. (1888).

flavipes SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1205. 163. Australia. tab. XXXII. fig. 12. (1888).

Aphelomera

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1206. 35. (1888).

Skusei MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 296. tab. Nova XI. fig. 4. (1896). Selandia.

sydneyensis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1207. Australia. 164. tab. XXXII. fig. 13. (1888).

Azana

WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 26. III. (1856).

anomala STAEG., Kröjer: Naturhist Tidsskr., III. 238. 9. [*Boletina*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4168. 15. [*Boletina*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 26. 1. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 802. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 462. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 129. Europa.

(1892); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 6. (1898).

scatopsoides WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 26. 1. (1856).

var. nigricoxa STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., Europa mer. X. 600. (1898).

scatopsoides WALK. = **anomala** STAEG.

Parastemma

GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 199. (1885).

ambiguum GRZEG., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXIX. 199., tab. IX. A., Europa centr. fig. a, b, c. (1885).

brevicorne ZETT., Dipt. Scand., XI. 4147. 6. [*Leia*] (1852); WALK., Europa. Ins. Britannica, Dipt., III. 342. tab. XXI. fig. 6. [*Leia*] (1856); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 151. (1895).

helvolum WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 31. 13. [*Leia*] (1856).

helvolum WALK. = **brevicorne** ZETT.

Docosia

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 802. 27. (1863).

dichroa Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 148. 35. (1869); Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878). America sept.

gilvipes WALK. = **sciarina** MEIG.

morianella MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 251. 1. (1883). Europa centr.

sciarina MEIG., Syst. Beschr., VI. 300. 40. p. p. [*Mycetophila*] (1830); STAÑN., Observ. de spec. nonnullis gen. *Mycetophila*, 29. 30. fig. 5. Europa centr.

[*Mycetophila*] (1831); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 253.

17. [*Mycetophila*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 98. [*Mycetophila*]

(1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4210. 28. [*Mycetophila*]

(1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 18. 24. [*Mycetophila*]

et 342. [*Leia*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII.

804. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 463. 1. (1864);

v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 125. tab. IV. fig. 11. (1877);

THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 124. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil.

Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 154. (1895); v. d. WULP ET

MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898).

gilvipes WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 29. 6. [*Leia*] (1856).

sciarina MEIG. p. p. = **valida** WINN.

valida WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 806. 2. (1863); SCHIN., Europa centr.

Fauna Austriaca, Dipt., II. 463. 1. (1864) BEZZI, Bull. Soc. Ento-

mol. Ital., XXIV. 68. 327. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., et merid.

II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 155. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 600. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 91. (1899).

sciarina MEIG., Syst. Beschr., VI. 300. 40. p. p. [*Mycetophila*] (1830).

var. nigrifemur STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, Europa centr. 1897. 285. (1898).

Brachypeza

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 806. 28. (1863).

armata WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 808. 2. (1863). Europa.

bisignata WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 807. 1. (1863); Europa.

THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 92. (1899).

hilaris WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 809. 4. (1863). Europa.

obscura WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 809. 3. (1863). Europa.

Rhymosia

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 810. 29. (1863).

affinis WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 816. 6. (1863); MIK, Europa centr. Dipt. v. Hernstein, 51. (1885).

connexa WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 814. 4. (1863); Europa centr. STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 155. (1895).

var. alpina STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 285. (1898). Europa centr.

cristata STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 254. 20. [*Mycetophila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4213. 31. [*Mycetophila*] (1852): XII. 4914. 31. [*Mycetophila*] (1855); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 819. 9. (1863); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 252.

15. [*Mycetophila*] (1877); MIK, Dipt. v. Hernstein, 51. (1885); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 77. 6. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 156. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 285. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 87. (1899).

discoidea MEIG. = **fasciata** MEIG.

domestica MEIG., Syst. Beschr., VI. 303. 48. [*Mycetophila*] (1830); Europa.

STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 251. 15. [*Mycetophila*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 101. [*Mycetophila*] (1848);

ZETT., Dipt. Scand., XI. 4209. 27. [*Mycetophila*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 824. 13. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 466. 7. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 137. 1. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 23. (1891); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 156. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 15. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 285. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 89. (1899).

fasciata MEIG., Klass., I. 91. 5. [*Mycetophila*] (1804); MEIG., Syst. Europa. Beschr., I. 267. 16. [*Mycetophila*] (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 131. 12. [*Mycetophila*] (1834); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 17. 21. [*Mycetophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 648. [*Mycetophila*] (1863); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 138. 2. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 30. 10. [*Mycetophila*] (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 120. (1892); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898).

discoidea MEIG., Syst. Beschr., I. 268. 17. [*Mycetophila*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 93. 9. [*Mycetophila*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 131. 13. [*Mycetophila*] (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 255. 21. [*Mycetophila*] (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 100. [*Mycetophila*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4213. 32. [*Mycetophila*] (1852); XII. 4914. 32. [*Mycetophila*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 18. 23. [*Mycetophila*] (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6567. 32. [*Mycetophila*] (1860); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 811. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 465. 5. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 155. (1895); 1897. 285. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 600. (1898).

maculosa ZETT. (nec MEIG.), Ins. Lappon., Dipt., 865. 12. p. p. [*Mycetophila*] (1838).

fenestralis MEIG., Syst. Beschr., I. 265. 11. [*Mycetophila*] (1818); Europa. STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 19. 16. fig. 2. (excl. syn.) [*Mycetophila*] (1831); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 61. 10. [*Mycetophila*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 98. [*Mycetophila*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 19. 25. [*Mycetophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 822. 12. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 466. 7. (1864); MIK., Dipt. v. Hernstein, 51. (1885); THEOBALD, An Account Brit. Flies. Dipt., I. 119. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 165. (1893); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 156. (1895); 1897. 285. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus.

- Bosni i Hereegov., X. 600. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 88. (1899).
- filipes** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 149. 36. (1869); Ost-Amercia sept. SACK., Catal. Dipt. N. Amercia, Ed. II., 11. (1878).
- gracilis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 820. 10. (1863). Europa centr.
- macrura** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 818. 8. (1863). Europa centr.
- maculosa** MEIG., Syst. Beschr., I. 268. 18. [*Mycetophila*] (1818); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 865. 12. p. p. [*Mycetophila*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 254. 19. [*Mycetophila*] (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 63. 17. [*Mycetophila*] (1846); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4211. 30. [*Mycetophila*] (1852); XII. 4914. 30. [*Mycetophila*] (1855); WALK., Ins. Britan-niea, Dipt., III. 17. 19. [*Mycetophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 821. 11. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 465. 6. (1864); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 252. 14. [*Mycetophila*] (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 156. (1895); 1897. 285. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hereegov., X. 600. (1898).
- maculosa** ZETT. ol. p. p. (*nec Meig.*) = **fasciata** MEIG.
- placida** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 817. 7. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 465. 5. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 155. (1895); 1897. 285. (1898). Europa centr.
- signatipes** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 179. 20. tab. XII. fig. 6, 6a. [*Mycetophila*] (1853); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 812. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 464. 3. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 139. 3. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 156. (1895); 1897. 285. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt. 8. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt. 12. 86. (1899). Europa centr.
- spinipes** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 813. 3. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 464. 4. (1864). Europa centr.
- var. nigrostriata* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 156. (1895). Europa centr.
- truncata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 815. 5. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 465. 4. (1864); VERRALL, Entomol. Monthly Magaz., XXII. 180. 3. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 155. (1895). Europa centr. et sept.

Allodia

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 826. 30. (1863).

analis MEIG. = **? lugens** WIED.

barbipes WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 832. 5. (1863); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 157. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Her-

mannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 84. (1899).

crassicornis STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 22. Europa, 20. [*Mycetophila*] (1831); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 101. America sept. [*Mycetophila*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 20. 29. [*Mycetophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 828. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 467. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 147. 2. tab. V. fig. 5—6. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 122. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 156. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); STROBL., Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hereegov., X. 600. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 82. (1899).

? *spinicoxa* ZETT., Dipt. Scand., XI. 4223. 39. [*Mycetophila*] (1852).

grata MEIG. == **lugens** WIED.

longicornis v. d. WULP == **lugens** WIED.

lugens WIED., Zool. Magaz., I. 1., 68. 10. [*Mycetophila*] (1817); MEIG., Europa. Syst. Beschr., I. 269. 20. [*Mycetophila*] (1818); STANN., Isis, 1830. VIII. 754. (recte 756) [*Mycetophila*] (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 63. 20. [*Mycetophila*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 78. [*Mycetophila*] (1848).

? *analis* MEIG., Syst. Beschr., I. 269. 21. [*Mycetophila*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 92. 6. [*Mycetophila*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 130. 6. [*Mycetophila*] (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 64. 21. [*Mycetophila*] (1846).

grata MEIG., Syst. Beschr., VI. 303. 47. [*Mycetophila*] (1830); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 85. (1899).

longicornis v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 178. 18. [*Mycetophila*] (1858).

ornaticollis MEIG., Syst. Beschr., I. 269. 19. [*Mycetophila*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 91. 5. [*Mycetophila*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 129. 5. [*Mycetophila*] (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 250. 14. [*Mycetophila*] (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 63. 19. [*Mycetophila*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 96. [*Mycetophila*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4205. 23 et 4365. 23. [*Mycetophila*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 19. 26. [*Mycetophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 830. 4. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 467. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 146. 1. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 252. 12. [*Mycetophila*] (1877); MIK., Dipt. v. Hernstein, 51. (1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 30. 7. [*Mycetophila*] (1886); FEDTSCH. B., Entomol.

Nachricht., XVII. 180. 22. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 122. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 157. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 600. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 85. (1899).

obscura WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 826. 1. (1863); STROBL, Europa centr. Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 156. (1895); 1897. 285. (1898).

ornaticollis MEIG. == **lugens** WIED.

punctipes STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 249. 13. [*Mycetophila*] (1840); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4208. 25. [*Mycetophila*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 829. 3. (1863); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 148. 3. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 156. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 285. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 83. (1899).

Europa centr.
et sept.

spinicoxa ZETT. == ? **crassicornis** STANN.

Brachycampta

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 833. 31. (1863).

alternans ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 866. 13. [*Mycetophila*] (1838); Europa. ZETT., Dipt. Seand., XI. 4215. 33. [*Mycetophila*] (1852); XIV. 6568. 33. [*Mycetophila*] (1860); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 834. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 468. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 141. 1. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 252. 16. [*Mycetophila*] (1877); MIK., Dipt. v. HERNSTEIN, 51. (1885); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 77. 7. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 157. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 285. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 600. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 79. (1899).

amoena WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 839. 5. (1863); Europa. SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 469. 4. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 143. 5. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 78. 9. (1894); KOW., Catal. Ins. faun.

Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 158. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 285. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 600. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 80. (1899).

bicolor MACQ., Suit. à Buffon, I. 131. 14. [*Mycetophila*] (1834); MEIG., Europa. Syst. Besch., VII. 49. 72. [*Mycetophila*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 257. 24. [*Mycetophila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4216. 34. [*Mycetophila*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 18. 22. [*Mycetophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 835. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 469. 3. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 142. 3. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 253. 17. [*Mycetophila*] (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 123. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 158. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 285. (1898).

brachycera ZETT., Dipt. Scand., XI. 4224. 40. [*Mycetophila*] (1852); Europa. WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 837. 3. (1863); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 253. 21. [*Mycetophila*] (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 158. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 600. (1898).

caudata WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 843. 7. (1863); SCHIN., Europa centr. Fauna Austriaca, Dipt., II. 468. 2. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 158. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898).

curvipes STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 160. Europa centr. (1895).

flaviventris v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 178. 19. tab. XII. Europa centr. fig. 5, 5a. (1858); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 143. 6. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898).

griseicollis STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 258. 25. [*Mycetophila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4228. 45. [*Mycetophila*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Winn, XIII. 844. 8. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 469. 4. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 142. 4. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 78. 11. (1894); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 158. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 81. (1899).

hastata WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 842. 6. (1863); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 78. 10. (1894). Europa centr. et sept.

proxima STAEG., Kröjer : Naturhist. Tidsskr., III. 258. 26. [<i>Mycetophila</i>] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4229. 46. [<i>Mycetophila</i>] (1852); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 158. (1895); 1897. 285. (1898).	Europa centr.
ruficauda v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 125. 2. tab. VIII. fig. 6—7. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 142. 2. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898).	Europa centr.
serena WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 839. 4. (1863); VERRALL, Entomol. Monthly Magaz., ser. 2. V. (XXX). 78. 8. (1894).	Europa centr.
triangularis STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 159. (1895).	Europa centr.
unicolor LUNDB., Videnskab. Meddel., 260. 26. (1898).	Groenlandia.

Trichonta

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 847. 32. (1863).

apicalis STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 286. (1898).	Europa centr.
foeda Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 150. 38. (1869); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878).	America sept.
funebris WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 852. 5. (1863); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 162. (1895); 1897. 286. (1898).	Europa centr.
hamata MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 604. tab. XVII. fig. 9—12. (1880); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 162. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 286. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 78. (1899).	Europa centr. et merid.
illaetabilis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1210. 166. (1888).	Australia.
melanura STAEG., Kröjer : Naturhist. Tidsskr., III. 259. 27. [<i>Mycetophila</i>] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4229. 47. [<i>Mycetophila</i>] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 847. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 470. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 145. 2. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 161. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 285. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 77. (1899).	Europa.
obesa WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 854. 7. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 470. 1. (1864); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXX. 607. tab. XVII. fig. 13—15. (1880); KOW., Catal.	Europa, Groenlandia.

- Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 162. (1895); 1897. 286. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 261. 27. (1898).
var. obscura STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 162. (1895). Europa centr.
perspicua v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 142. (1881). America sept.
simplex WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 851. 4. (1863); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 286. (1898). Europa centr.
submaculata STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 251. 16. [*Mycetophila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4203. 22. [*Mycetophila*] (1852); XII. 4914. 22. [*Mycetophila*] (1855); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 849. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 470. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 144. 1. (1877); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 161. (1895); 1897. 286. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898). Europa.
trossula WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 850. 3. (1863); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 286. (1898). Europa centr.
umbratica STROBL (*nec* WINN.), Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 161. (1895).
umbratica STROBL (*nec* WINN.) = **trossula** WINN.
umbratica WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 853. 6. (1863). Europa.
vegeta SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III., 1209. 165. tab. XXXII. fig. 14. (1888). Australia.
vulgaris Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 149. 37. (1869); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 11. (1878). Amercia sept.

Anatella

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 854. 33. (1863).

- aterrima** GRZEG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 6. 4. fig. [*Phronia*] (1875); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 164. (1895). Europa centr.
ciliata WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 856. 2. (1863); VERALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 78. 15. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 162. (1895); 1897. 287. (1898). Europa centr. et sept.
flavicauda WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 856. 3. (1863); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 162. (1895); 1897. 287. (1898). Europa centr.
gibba WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 855. 1. (1863); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. tab. IV. fig. 12. (1877). Europa centr.

- nigriclava** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 163. Europa centr. (1895).
rufithorax STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 162. Europa centr. (1895); 1897. 287. (1898).

Macrobrachius

DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 520. II. (1889).

Kowarzii DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 521. tab. XXI. Europa. fig. 213—220. (1889).

Megophthalmidia

DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 525. III. (1889).

Zugmayeriae DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 526. tab. Europa centr. XXI. fig. 221—231. (1889).

Phronia

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 857. 34. (1863).

aestivalis DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 513. 47. tab. Europa centr. XIX. fig. 156—159. (1889).

annulata WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 860. 3. (1863); Europa.

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 473. (1864); DZIEDZ., Horae Soc.

Entomol. Ross., XXIII. 421. 3. tab. XX. fig. 189—191. (1889);

STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 165. (1895);

STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermann-

stadt, XLVI. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver.

Steiermark, 1897. 287. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt.,

12. 72. (1899).

vittata WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 867. 12. (1863);

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 473. 10. (1864); v. d. WULP,

Dipera Neerlandica, I. 129. 2. (1877); v. d. WULP ET MEIJ.,

Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898).

apicalis WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 861. 5. (1863).

Europa centr.

austriaca WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 859. 2. (1863);

Europa centr.

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 472. 7. (1864); DZIEDZ., Horae

et occid.

Soc. Entomol. Ross., XXIII. 420. 2. tab. XX. fig. 192—194. (1889);

THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 124. (1892); THALH.,

Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 70. (1899).

- basalis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 870. 17. (1863); Europa centr.
 SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 473. 9. (1864); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 436. 11., tab. XV. fig. 70—72; tab. XX. fig. 195—197. (1889); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 78. 16. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 167. (1895); 1897. 287. (1898).
- laeta* WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 871. 18. (1863);
 SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 474. (1864).
- bicolor** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 510. 45. tab. XIV. Europa or.
 fig. 46—48. (1889).
- Braueri** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 466. 22. tab. XVI. Europa or.
 fig. 91—93; tab. XX. fig. 205—208. (1889).
- caliginosa** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 512. 46. tab. XV. fig. 58—60. (1889).
- cinerascens** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 873. 20. (1863); Europa centr.
 SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 472. 6. (1864); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 441. 13. tab. XIV. fig. 40—42; tab. XX. fig. 182—184. (1889); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 78. 17. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 166. (1895); 1897. 287. (1898).
- truncata* WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 874. 21. (1863);
 SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 474. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 130. 5. (1877); v. d. WULP ET MELI, Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898).
- crassipes** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 877. 26. (1863); Europa centr.
 SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 475. (1864); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 455. 17. tab. XIV. fig. 43—45; tab. XVIII. fig. 138—141. (1889); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 78. 19. (1894).
- decorosa** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 516. 49. tab. XIX. fig. 167—170. (1889).
- disgrega** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 481. 28. tab. XVI. fig. 82—84. (1889).
- dubia** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 498. 38. tab. XVII. Europa.
 fig. 112—113; tab. XVIII. fig. 114, 116. (1889); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 21. (1894).
- egregia** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 484. 30. tab. XII. Europa or.
 fig. 16; tab. XIII. fig. 17—18. (1889).
- electa** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 504. 41. tab. XV. Europa centr.
 fig. 67—69. (1889).
- elegans** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 460. 19. tab. XIII. Europa or.
 fig. 25—27. (1889).
- flavicauda** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 867. 13. (1863); Europa centr.
 SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 473. 10. (1864).
- var. tristis* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. Europa centr.
 287. (1898).

- flavicollis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 858. 1. (1863); Europa centr.
 SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 473. (1864); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 415. 1. tab. XIV. fig. 55—57; tab. XVIII. fig. 123—125. (1889).
- flavipes** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 876. 24. (1863); Europa centr.
 SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 475. (1864); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 448. 15. tab. XIII. fig. 31—33; tab. XIX. fig. 149—151. (1889); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 22. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 165. (1895).
- forceipata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 865. 10. (1863); Europa centr.
 SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt. II. 474. (1864); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 427. 8. tab. XVI. fig. 88—90. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 167. (1895); 1897. 287. (1898).
- forceipula** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 866. 11. (1863); Europa.
 SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 474. (1864); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 429. 9. tab. XVII. fig. 97—99; tab. XVIII. fig. 134—137. (1889); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 78. 18. (1894).
- humeralis* WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 869. 15. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 473. 8. (1864); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 166. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 287. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 76. (1899).
- pygisiaca** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 870. 16. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 474. (1864).
- Girschneri** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 479. 27. tab. XVII. fig. 106—108. (1889); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 78. 20. (1894).
- humeralis** WINN. = **forceipula** WINN.
- interstineta** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 497. 37. tab. XVI. fig. 79—81. (1889).
- lactea** WINN. = **basalis** WINN.
- lepidia** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 860. 4. (1863); STROBL, Europa centr. Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 167. (1895).
- longelamellata** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 288. (1898).
- lonchipes** WINN. = **rustica** WINN.
- maculata** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 471. 23. tab. XIX. fig. 160—162. (1889).
- marginata** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 508. 44. tab. XXI. fig. 209—211. (1889). Europa centr. et orient.

- mutabilis** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 477. 26. tab. XIII. fig. 22—24. (1889). Europa centr.
- nitidiventris** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 181. 21. tab. XII. fig. 7, 7a. [*Mycetophila*] (1858); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 864. 9. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 473. 8. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 130. 4. tab. IV. fig. 13. (1877); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 426. 7. tab. XII. fig. 1—3; tab. XVIII. fig. 120—122. (1889); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 125. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 166. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 287. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 74. (1899). Europa.
- notata** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 473. 24. tab. XV. fig. 76—77; tab. XVI. fig. 78. (1889). Europa or.
- obscura** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 507. 43. tab. XIV. fig. 49—51. (1889). Europa or.
- obtusa** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 877. 25. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 475. (1864); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 451. 16. tab. XII. fig. 4—6; tab. XIX. fig. 171—174. (1889). Europa centr. et orient.
- opaca** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 519. 51. tab. XIX. fig. 145—148. (1889). Europa or.
- peculiaris** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 475. 25. tab. XVII. fig. 103—105. (1889). Europa centr.
- petulans** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 465. 21. tab. XII. fig. 10—12. (1889). Europa or.
- pigra** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 879. 28. (1863). Europa.
- Portschinskyi** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 502. 40. tab. XIII. fig. 19—21; tab. XX. fig. 185—188. (1889). Europa or.
- pygisiaca** WINN. == **forcipula** WINN.
- rustica** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 875. 22. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 472. 7. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 128. 1. (1877); MIK, Dipt. v. Hernstein, 51. (1885); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 446. 14. tab. XII. fig. 13—15; tab. XVIII. fig. 142—144. (1889); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 166. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 287. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 262. 28. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 75. (1899). Europa, Groenlandia.

- longipes* WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 875. 23. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 474. (1864).
- saxatilis** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 518. 50. tab. XIX. Europa centr. fig. 175—176; tab. XX. fig. 177. (1889).
- saxigena** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 492. 34. tab. XX. Europa centr. fig. 178—181. (1889).
- semiatrata** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 493. 35. tab. XX. Europa centr. fig. 201—204. (1889).
- Siebeckii** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 495. 36. tab. XIII. fig. 37; tab. XIV. fig. 38—39. (1889).
- signata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 861. 6. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 471. 3. (1864); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 423. 4. tab. XII. fig. 7—9. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 165. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 71. (1899).
- squalida** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 878. 27. (1863); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 459. 18. tab. XVIII. fig. 130—133. (1889); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894).
- strenua** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 862. 7. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 471. 5. (1864); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 424. 5. tab. XV. fig. 61—63. (1889); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 165. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hereegov., X. 601. (1898).
- sudetica** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 505. 42. tab. XVIII. fig. 117—119. (1889).
- sylvatica** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 488. 32. tab. XV. fig. 64—66. (1889).
- Taczanowskyi** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 462. 20. tab. XIII. fig. 34—36; tab. XIX. fig. 163—166. (1889).
- tarsata** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 264. 37. [*Mycetophila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4243. 60 et 4366. 60. [*Mycetophila*] (1852); XII. 4915. 60. [*Mycetophila*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 24. 40. [*Mycetophila*] (1856); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 129. 3. tab. IV. fig. 14. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 254. 27. [*Mycetophila*] (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898).
- tenuis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 872. 19. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 472. 6. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 131. 6. (1877); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 438. 12. tab. XIV. fig. 52—54; tab. XVIII. fig. 126—129. (1889); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 165. (1895); STROBL,

- Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hereegov., X. 601. (1898); TILALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 73. (1899).
- Tieffia** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 483. 29. tab. XVI. Europa centr. fig. 85—87. (1889).
- triangularis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 863. 8. (1863); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 426. 6. tab. XIII. fig. 28—30. (1889).
- trivittata** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 515. 48. tab. XX. Europa or. fig. 198—200. (1889).
- truncata** WINN. == **cineraseens** WINN.
- umbricula** GRZEG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXV. 4. 3., fig. (1875). Europa centr.
- unica** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 500. 39. tab. XVI. Europa centr. fig. 94; tab. XVII. fig. 95—96. (1889).
- vitiosa** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 868. 14. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 474. (1864); DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 434. 10. tab. XVII. fig. 109—111; tab. XVIII. fig. 115. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 166. (1895); 1897. 287. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hereegov., X. 601. (1898).
- vittata** WINN. == **annulata** WINN.
- Vulcani** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 490. 33. tab. XVII. Europa centr. fig. 100—102. (1889).
- Willistonii** DZIEDZ., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 486. 31. tab. XV. fig. 73—75; tab. XIX. fig. 152—155. (1889).

Exechia

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 879. 35. (1863).

Parexechia BECHER, Insekten von Jan Mayen, 62. (1886).

- bicincta** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 263. 35. [*Mycetophila*] (1840); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4239. 56. [*Mycetophila*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 895. 16. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 479. 13. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 168. (1895); 1897. 288. (1898).
- cineta** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 893. 14. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 477. 7. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 135. 6. (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 168. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 288. (1898).

cingulata MEIG. = *intersecta* MEIG.

concinna WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 889. 9. (1863); Europa centr. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 480. (1864).

concolor BECHER, Insekten v. Jan Mayen, 63. tab. V. fig. 3, 3a—c. I. Jan Mayen. [*Parexechia*] (1886).

confinis WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 892. 13. (1863); Europa centr. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 478. 11. (1864).

contaminata WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 891. 12. (1863); Europa centr. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 480. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 134. 5. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 288. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898).

diagonalis MEIG. = ? *dorsalis* STAEG.

dorsalis STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 262. 34. [*Mycetophila*] Europa. (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4237. 55 et 4366. 55. [*Mycetophila*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 894. 15. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 477. 9. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 254. 25. [*Mycetophila*] (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 20. (1891).

? *diagonalis* MEIG., Syst. Beschr., I. 273. 29. [*Mycetophila*] (1818); STANN., Isis, 1830. VIII. 753. (*recte* 755) [*Mycetophila*] (1830); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 23. 39. [*Mycetophila*] (1856).

festiva WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 899. 20. (1863); Europa centr. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 479. 14. (1864).

fungorum DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 361. 14. tab. XXII. fig. 1—13. [*Tipula*] (1776); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 22. 35. [*Mycetophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 649 et 886. 7. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 478. 10. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 134. 4. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 19. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 121. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 165. (1893); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 168. (1895); STROBL, Verh. n. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 288. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 262. 30. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 65. (1899).

fusca MEIG., Klass., I. 91. 6. [*Mycetophila*] (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 264. [*Mycetophila*] (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 266. 14. [*Mycetophila*] (1818); VI. 297. [*Mycetophila*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 134. 26. [*Mycetophila*] (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 865. 9. [*Mycetophila*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 262. 33. [*Mycetophila*] (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 61. 12.

[*Mycetophila*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 99.
 [*Mycetophila*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4235. 53. [*Mycetophila*] (1852); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 253. 24. [*Mycetophila*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 30. 9. [*Mycetophila*] (1886).

fusca MEIG. == *fungorum* DEG.

guttiventris MEIG. == *lateralis* MEIG.

interrupta ZETT., Dipt. Scand., XI. 4240. 57. [*Mycetophila*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 896. 17. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 478. 9. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 135. 7. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 180. 21. (1891); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 78. 13. (1894); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 168. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 288. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 262. 29. (1898); THALH., Fauna Regni Hnng., Dipt., 12. 67. (1899).

intersecta MEIG., Syst. Beschr., I. 271. 25. [*Mycetophila*] (1818); STANN., Isis, 1830. VIII. 753. (*recte* 755) [*Mycetophila*] (1830); STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 24. 22. fig. 3. [*Mycetophila*] (1831); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 62. 13. [*Mycetophila*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 98. [*Mycetophila*] (1848); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 880. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 476. 4. (1864); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 288. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898).

cingulata MEIG., Syst. Beschr., VI. 302. 44. [*Mycetophila*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 134. 27. [*Mycetophila*] (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 62. 15. [*Mycetophila*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 99. [*Mycetophila*] (1848).

lateralis MEIG., Syst. Beschr., I. 266. 13. [*Mycetophila*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricolt. Lille, 95. 15. [*Mycetophila*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 134. 25. [*Mycetophila*] (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 865. 8. [*Mycetophila*] (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 61. 11. [*Mycetophila*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 99. [*Mycetophila*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 22. 36. [*Mycetophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 888. 8. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 278. 11. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 133. 3. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 30. 8. [*Mycetophila*] (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 121. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894);

Europa,
Groenlandia.

STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 168. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 288. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 66. (1899).

guttiventris MEIG., Syst. Beschr., VI. 301. 43. [*Mycetophila*] (1830); STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 25. 23. [*Mycetophila*] (1831); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 260. 29. [*Mycetophila*] (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 62. 14. [*Mycetophila*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 99. [*Mycetophila*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4230. 49 et 4366. 49. [*Mycetophila*] (1852); XII. 4915. 49. [*Mycetophila*] (1855); XIV. 6568. 49. [*Mycetophila*] (1860); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 253. 22. [*Mycetophila*] (1877).

seriata MEIG., Syst. Beschr., VI. 302. 45. [*Mycetophila*] (1830); STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 25. 24. [*Mycetophila*] (1831); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 62. 16. [*Mycetophila*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 99. [*Mycetophila*] (1848).

leptura MEIG., Syst. Beschr., VI. 301. 42. [*Mycetophila*] (1830); STAEG., Europa. Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 260. 30. [*Mycetophila*] (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 152. 26. [*Mycetophila*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 99. [*Mycetophila*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4232. 50. [*Mycetophila*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 23. 37. [*Mycetophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 885. 6. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 476. 4. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 253. 23. [*Mycetophila*] (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 168. (1895).

maculipennis STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, Europa centr. 27. 27. [*Mycetophila*] (1831); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 897. 18. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 477. 6. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 169. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 69. (1899).

ochracea ZETT. = *pallida* STANN.

pallida STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 25. 25. Europa. fig. 7. [*Mycetophila*] (1831); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 100. [*Mycetophila*] (1848); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 900. 21. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 479. 12. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 136. 9. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 169. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI.

1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 288. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 68. (1899).
- ochracea* ZETT., Dipt. Scand., XI. 4242. 59. [*Mycetophila*] (1852); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 254. 26. [*Mycetophila*] (1877).
- pulchella** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 883. 4. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 479. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 168. (1895); 1897. 288. (1898).
- rufithorax** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 124. 1. tab. VIII. fig. 4. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 136. 8. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 8. (1898).
- Schummelii** STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 26. 26. fig. 6. [*Mycetophila*] (1831); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. tab. VIII. fig. 5. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 132. 1. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 169. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898).
- seriata** MEIG. = **lateralis** MEIG.
- serrata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 890. 11. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 480. (1864).
- speciosa** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 898. 19. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 479. 14. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 168. (1895).
- spinigera** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 890. 10. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 480. (1864); VERRALL, Entomol. Monthly Magaz., ser. 2. V. (XXX). 78. 14. (1894).
- styriaca** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 288. (1898).
- subulata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 881. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 479. (1864); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 167. (1895); 1897. 288. (1898).
- tenuicornis** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 177. 17. tab. XII. fig. 4, 4a. [*Mycetophila*] (1858); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 882. 3. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 476. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 133. 2. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Magaz., ser. 2. V. (XXX). 78. 12. (1894); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 168. (1895); 1897. 288. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898).
- trivittata** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 261. 31. [*Mycetophila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4234. 51. [*Mycetophila*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 884. 5. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 476. 3. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 168. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898).

Zygomyia

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 901. 36. (1863).

binotata WALK. = *pictipennis* STAEG.

canescens WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 904. 4. (1863); Europa centr. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 481. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 170. (1895).

flavicoxa MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 297. tab. N. Selandia. XI. fig. 6. (1896).

flaviventris WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 905. 5. (1863); Europa centr. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 481. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 121. 1. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898).

nitida STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 18.

15. [*Mycetophila*] (1831).

fusca MARSHALL, Trans. N. Zealand. Instit., XXVIII. 1895. 298. (1896). N. Selandia. *ignobilis* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 150. 39. (1869); Ost.- America sept. SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878).

nitida MEIG., Syst. Beschr., VI. 304. 49. [*Mycetophila*] (1830); WALK., Europa. List Dipt. Brit. Mus., I. 102. [*Mycetophila*] (1848).

nitida STANN. = *flaviventris* WINN.

notata STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 17. 12. Europa centr. [Mycetophila] (1831); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 102. [Mycetophila] et sept. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 11. 2. [Mycetophila] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 903. 3. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 481. 3. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 122. 2. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 129. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898).

ornata Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 150. 40. (1869); Ost.- America sept. SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878).

pictipennis STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 266. 41. [*Mycetophila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4249. 66. [*Mycetophila*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 12. 5. [*Mycetophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 906. 6. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., 481. 4. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 122. 4. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 170. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 13. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 289. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 36. (1899). *binotata* WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 11. 3. tab. XXI. fig. 2b. [*Mycetophila*] (1856).

- simplex** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 169. Europa centr. (1895).
- valida** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 902. 1. (1863); SCHIN., Europa. Fauna Austriae, Dipt., II. 481. 2. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 169. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 13. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 289. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 37. (1899).
- vara** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 266. 42. [*Mycetophila*] Europa. (1840); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4250. 67. [*Mycetophila*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 12. 6. [*Mycetophila rara*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 903. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 481. 4. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 122. 3. (1877); SIEBEKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 254. 32. [*Mycetophila*] (1877); FEITSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 184. 110. (1891); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 170. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 13. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 289. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 38. (1899).

Pseudosciara

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 930. (1866).

hirtella SCHIN., Novara Reise, Dipt., 14. 8. (1868).

America mer.

Sceptonia

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 907. 37. (1863).

- concolor** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 909. 2. (1863). Europa centr.
costata v. d. WULP = **nigra** MEIG.
- nigra** MEIG., Klass., I. 92. 8. [*Mycetophila*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 270. 23. [*Mycetophila*] (1818); VI. 297 et 304. 23. [*Mycetophila*] (1830); STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. *Mycetophila*, 18. 14. [*Mycetophila*] (1831); BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., I. 37. 18. [*Mycetophila*] (1834); MACQ., Suit. à Buffon, I. 131. 15. [*Mycetophila*] (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 866. 15. [*Mycetophila*]

(1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 265. 39. [*Mycetophila*] (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 151. 23. [*Mycetophila*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 98. [*Mycetophila*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4247. 64. [*Mycetophila*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 10. 1. [*Mycetophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 648. [*Mycetophila*] et 908. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 482. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 123. tab. IV. fig. 9. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 254. 30. [*Mycetophila*] (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 128. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 170. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 13. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 289. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 7. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 39. (1899).

costata v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 182. 22. tab. XII. fig. 9, 9a. [*Mycetophila*] (1858).

ornatithorax SKUSE, Proe. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 621. Australia. 479. (1890).

Epicypta

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 909. 38. (1863).

aterrima ZETT., Dipt. Scand., XI. 4225. 42. [*Mycetophila*] (1852); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 171. (1895). Europa centr. et sept.

pulicaria Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 151. 41. (1869); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878). America sept.

*punctum** STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 16. 11. fig. 4. [*Mycetophila*] (1831); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 910. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 483. 1. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 170. (1895); 1897. 289. (1898). Europa centr.

scatophora PERRIS, Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. VII. 58. tab. III. No. 1. [*Mycetophila*] (1849); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 651 [*Mycetophila*] et 911. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., 483. 1. (1864); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. tab. II. fig. 6—8. [*Mycetophila*] (1892); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 64. (1899). Europa.

trinotata STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 242. 5. [*Mycetophila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4180. 5. [*Mycetophila*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 912. 3. (1863). Europa sept.

*) cf. *Mycetophila obsoleta* ZETT.

Mycothera

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 913. 39. (1863).

dimidiata STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 247. 11. [*Mycetophila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4180. 6. [*Mycetophila*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 913. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 484. (1864); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 190. Anmerk. (1886); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894).

van der Wulpii DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 6. 4. tab. VIII. fig. 11—14. (1884).

immaculata DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 4. 2. tab. IX. Europa or. fig. 17—20. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 189. 2. (1886).

paula Lw., Berlin. Entomol. Zeitsehr., XIII. 151. 42. (1869); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878).

Schnablii DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 2. 1. tab. IX. fig. 25—28. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 155. 1. (1886).

semifusca MEIG., Syst. Beschr., I. 267. 15. [*Mycetophila*] (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 99. [*Mycetophila*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 23. 38. [*Mycetophila*] (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 914. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 484. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 123. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 170. (1895); 1897. 289. (1898).

stylata DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 5. 3. tab. IX. fig. 13—16. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 189. 3. (1886).

van der Wulpii DZIEDZ. = **dimidiata** STAEG.

Delopsis

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 623. (1890).

flavipennis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 624. 481. Australia. tab. XIX. fig. 7. (1890).

Mycetophila

MEIG., Illiger's Magaz., II. 263. (1803).

Mycetina ROND., Prodr., I. 195. 8. (1856).

Mycozetaea ROND., Prodr., IV. Corrigenda, 12. (1861).

abdominalis STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 246. 10. (1840); Europa sept. ZETT., Dipt. Scand., XI. 4197. 18. (1852).

- adumbrata** MIK, Wien. Entomol. Zeitg., III. 81. 2. (1884); MIK, Dipt. v. Hernstein, 49. fig. 3. (1885); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 172. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 602. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 48. (1899).
- aequalis** WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 415. (1856); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1213. 167. (1888).
- alterna** MEIG., Syst. Beschr., VII. 46. 63. (1838).
- amabilis** DUF., Annal. Sciene. Nat., sér. 2. XII. 23. 2. tab. I. fig. 19. (1839).
- amoena** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 936. 19. (1863).
- Anderschi** STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 20. 17., fig. 1. (1831).
- annulata** MACQ., Suit. à Buffon, I. 132. 17. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 47. 66. (1838).
- antarctica** HUDS., Manual New Zealand Entomol., 46. tab. IV. fig. 5, 5a, 5b. [*sine descript.*].
- apicalis** MEIG., Syst. Beschr., VII. 47. 64. (1838).
- apicalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 101. (1848).
- apicata** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 622. 8. (1865).
- arcuata** MEIG., Syst. Beschr., I. 261. 3. (1818); MACQ., Recueil. Soc. Se. Agricul. Lille, 90. 2. (1826); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 58. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 94. [*excl. syn. ZETT.*] (1848); NEUHAUS, Diptera Marchica, 29. 3. (1886).
- arcuata** ZETT. (*nec* MEIG.) = **bimaculata** FABR.
- atra** MACQ., Suit. à Buffon, I. 133. 23. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 49. 73. (1838).
- atricauda** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4219. 36. (1852); XIV. 6568. 36. (1860); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 253. 19. (1877).
- atricornis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 622. 9. (1865).
- attenuata** *) MEIG., Syst. Beschr., I. 273. 30. (1818).
- bialorussica** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 14. 10. tab. VII. fig. 1—4. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 346. 10. (1886).
- bifasciata** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 96. (1848).
- bimaculata** FABR., Syst. Antl., 59. 12. [*Sciara*] (1805); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 240. 3. (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4184. 8. et 4365. 8. (1852); XII. 4912. 8. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 12. 7. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 924. 7. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 486. 7. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 153. 6. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. tab. VIII. fig. 27—29. [*xanthopyga*]

*) Seeundum STANNIUS (Isis, 1830. VIII. 753. [*recte* 755]) = *Boletina trivittata* MEIG.

(1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., VI. 43. Nachtrag. (1887); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 118. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 165. (1893); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 173. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 602. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 51. (1899).

arcuata ZETT. (*nec* MEIG.), Ins. Lappon., Dipt., 863. 4. (1838).

? *pictula* MEIG., Syst. Beschr., VI. 299. 36. (1830); STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 15. 8. (1831).

bimaculata WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 100. (1848); BIG., Catal. Orient. Dipt., 261. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 31. (1896).

bipunctata Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 152. 44. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878).

biusta MEIG., Syst. Beschr., I. 271. 26. (1818); STANN., Isis, 1830. VIII. 753. [*recte* 755] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 95. (1848); WINN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XIII. 937. 20. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 489. 16. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 156. 11. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. tab. VIII. fig. 23—26. (1884); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 178. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss., XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 59. (1899).

blanda WINN., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XIII. 938. 21. (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 489. 15. (1864); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. tab. VIII. fig. 15—18. (1884); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 178. (1895); 1897. 290. (1898).

borealis WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 102. (1848).

brevicornis MEIG., Syst. Beschr., VII. 47. 65. (1838).

brunnea MACQ., Suit à Buffon, I. 134. 24. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 46. 61. (1838).

canescens ZETT., Dipt. Scand., XI. 4365. 24—25. (1852).

centralis MEIG. = **lineola** MEIG.

cincticornis WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 102. (1848).

cinerea ZETT., Dipt. Scand., XI. 4193. 16. (1852); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 251. 6. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 174. (1895).

cingulum MEIG., Syst. Beschr., VI. 299. 34. (1830); STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 11. 3. (1831); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 243. 7. (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI.

India orient.

America sept.

Europa.

Europa.

Europa sept.

Europa centr.

Europa occid.

Europa sept.

Europa sept.

Europa centr.

et sept.

Europa.

4178. 4. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 13. 9. tab. XXI. fig. 2, 2a. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 945. 28. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 487. 8. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 154. 8. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 116. fig. 23. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 179. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898).
- lunulata* MACQ., Suit. à Buffon, I. 129. 2. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 43. 50. (1838).
- cognata* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 621. 5. (1865). Chili.
- concolor* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 102. (1848). Europa sept.
- confluens* DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 18. 14. tab. VI. fig. 26—29. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., VI. 39. 14. (1887). Europa or.
- conformis* WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 20. 28. (1856). Europa sept.
- confusa* DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 9. 3. tab. VI. fig. 19—21. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 251. 3. (1886). Europa or.
- contigua* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 96. (1848). America sept.
- crassicornis* v. ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 51. (1840). Europa centr.
- cunctans* WIED. == *punctata* MEIG.
- curona* GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 60. 7. (1847). Europa or.
- despecta* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 101. (1848). America sept.
- discicollis* STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 255. 22. (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4226. 43. (1852); XII. 4914. 43. (1855).
- discoidea* SAY, Journ. Acad. Nat. Scienc. Philad., VI. 153. (1829); Compl. Wr., II. 351. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878). America sept.
- dispar* STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 28. 29. fig. 8. (1831). Europa centr.
- distigma* MEIG. == *signata* MEIG.
- dolosa* WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 264. 2. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- exigua* ZETT., Dipt. Scand., XI. 4246. 63. et 4366. 63. (1852); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 254. 29. (1877). Europa sept.
- extincta* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 152. 43. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. [*extincta*] (1878). America sept.
- fagi* MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 303. (1896). N. Selania.
- fallax* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 156. 50. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878). America sept.
- fascipennis* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 621. 6. (1865). Chili.
- ferruginea* WALK., Entomol. Magaz., IV. 117. (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 100. (1848).
- ferruginea* ZETT., Dipt. Scand., XII. 4913. 19—20. (1855). Europa sept.
- festiva* MEIG., Syst. Beschr., VII. 49. 74. (1838). Europa centr.
- finalis* WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 21. 32. (1856). Europa sept.
- fissicauda* ZETT., Dipt. Scand., XI. 4221. 37. (1852). Europa sept.

- flava** WALK., Entomol. Magaz., IV. 117. (1837); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 100. (1848). Europa sept.
- flava** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 928. 12. (1863). Europa.
- flaviceps** MEIG., Syst. Beschr., I. 270. 22. (1818). Europa.
- flavipes** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricole Lille, 92. 8. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 130. 9. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 44. 53. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 98. (1848). Europa occid.
- flaviventris** v. ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 51. (1840). Europa centr.
- flexuosa** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4186. 9. (1852). Europa sept.
- fraterna** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 934. 16. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 488. 14. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 178. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 57. (1899). Spetsbergia, Novaja Semlja.
- frigida** BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 576. 26. (1865); HOLMGR., K. Svensk. Akad. Handl., VIII. No. 5., 50. (1869); HOLMGR., Entomol. Tidsskr., IV. 190. 81. (1883); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 21. 10 et 33. (1898).
- fuliginosa** DZIEDZ., Pamietnik Fizyograf., IV. (sep.) 16. 12. tab. VII. fig. 13—16. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., VI. 38. 12. (1887). Europa or.
- fulva** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 928. 11. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 486. 6. (1864). Europa centr.
- fulvicollis** STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 10. 2. (1831). Europa centr.
- fuscipennis** STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 259. 28. (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4230. 48. (1852). Europa sept.
- fuscula** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 864. 8. (1838); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4207. 24. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 20. 30. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 252. 13. (1877). Europa sept.
- gracilis** STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 23. 21. (1831). Europa centr.
- gratiosa** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 941. 24. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 490. 17. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 157. 13. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 178. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 602. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 60. (1899). Europa.
- grisea** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4208. 26. (1852). Europa sept.
- griseola** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4225. 41. (1852). Europa sept.
- guttata** DZIEDZ., Pamietnik Fizyograf., IV. (sep.) 12. 7. tab. VII. fig. 25—28. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 326. 7. (1886). Europa.
- signata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 647 et 929. 13. p. p. (1863). Europa.

- hamata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 940. 23. (1863); Europa centr.
 STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 179. (1895);
 STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 62. (1899).
- heteroneura** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 622. 7. (1865). Chili.
- hilaris** DUF., Annal. Scienc. Nat., sér. 2. XII. 25. 3. (1839). Europa occid.
- Hopkinsii** COQUILL., Canad. Entomol., XXVII. 200. (1895). America sept.
- Howlettii** MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 302. N. Selandia. (1896).
- humeralis** WIED., Zool. Magaz., I. 1., 68. 12. (1817); STANN., Isis, 1830. VIII. 755. [recte 757] (1830); STANN., Observ. de spec. non nullis gen. Mycetophila, 16. (1831); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 95. (1848). Europa centr. et sept.
- pusilla* MEIG., Syst. Beschr., VI. 300. 38. (1830).
- ichneumonea** SAY, Journ. Acad. Nat. Se. Philad., III. 16. 1. (1823); Compl. Wr., II. 43. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 67. 3. (1828); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878). America sept.
- incompleta** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 94. 13. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 132. 16. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 45. 59. (1838). Europa occid.
- inculta** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 153. 46. (1869); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878). America sept.
- indecisa** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 22. 34. (1856). Europa sept.
- inermis** DUF., Annal. Scienc. Nat., sér. 2. XII., 27. 5. (1839). Europa occid.
- insipiens** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 264. 1. tab. VIII. fig. 19. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- laeta** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 97. (1848). America sept.
- leiodoides** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 24. 41. (1856). Europa sept.
- lineola** MEIG., Syst. Beschr., I. 262. 4. tab. IX. fig. 15. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 90. 3. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 129. 3. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 151. 25. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 94. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 14. 12. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 919. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 485. 3. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 151. 2. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. tab. VI. fig. 14—16. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 29. 5. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 119. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 68. 326. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 171. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 47. (1899). Europa.

- centralis* MEIG., Syst. Beschr., VI. 300. 37. (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 244. 8. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 61. 9. (1846).
- lurida* MEIG., Syst. Beschr., I. 263. 6. (1818).
- monostigma* MEIG., Syst. Beschr., I. 272. 28. (1818); STANN., Isis, 1830. VIII. 753. [recte 755] (1830).
- ruficollis* MEIG., Syst. Beschr., I. 262. 5. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 91. 4. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 129. 4. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 864. 6. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 58. 4. (1846); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4182. 7 et 4365. 7. (1852); XIV. 6564. 7. (1860); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 250. 3. (1877); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 47. (1899).
- var. bivittata* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 171. (1895). Europa centr.
- longicornis* WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 21. 33. (1856). Europa sept.
- Lubomirskii* DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 7. 1. tab. VIII. fig. 19—22. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 229. 1. (1886). Europa or.
- lucidula* ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 865. 10. (1838); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4237. 54. (1852). Europa sept.
- luctuosa* MEIG., Syst. Beschr., VI. 299. 35. (1830); STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 13. 5. (1831); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 240. 2. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 95. (1848); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4188. 11. (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 942. 26. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 489. 17. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 156. 12. (1877); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., VI. 43. Nachtrag. (1887); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 18. (1891); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 77. 4. (1894); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 178. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); v. d. WULP ET MELI., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 602. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 61. (1899). Europa.
- modesta* WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 942. 25. (1863); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. tab. VII. fig. 5—8. (1884).
- lunata* FABR. (*nee* MEIG.) = *signata* MEIG.
- lunata* MEIG., Klass., I. 90. 2. tab. V. fig. 2—3. (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 264. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 260. 1. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 89. 1. tab. I. fig. 7. (1826); STANN., Isis, 1830. VIII. 756. [recte 758] (1830); HALJD., Entomol. Magaz., I. 156. (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 129. 1. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 863. 1. (1838); STAEG., Kröjer:

Naturhist. Tidsskr., III. 239. 1. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 57. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 94. (1848); HEEGER, Sitzber. Akad. Wien, VII. 344. tab. XI (1851); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4174. 1. (1852); XII. 4912. 1. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 13. 10. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 931. 14. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 488. 13. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 155. 10. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 250. 1. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 29. 1. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 118. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 178. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 56. (1899).

lunulata MACQ. = *cingulum* MEIG.

lurida MEIG. = *lineola* MEIG.

lutescens ZETT., Dipt. Scand., XI. 4178. 3. (1852); XII. 4912. 3. (1855); Europa sept. WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 13. 8. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 250. 2. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 119. (1892).

lycogalae PERRIS, Annal. Soc. Entomol. France, VIII. 47. tab. V. fig. 1—3. (1839); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 651. (1863). Europa oceid.

Macquartii STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 28. 28. (1831). Europa centr.

maculata MACQ., Suit. à Buffon, I. 133. 19. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 48. 68. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 151. 24. (1847).

maculata MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 306. N. Selandia. tab. XII. fig. 2. (1896).

*maculipennis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 939. 22. (1863); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 178. (1895). Europa centr.

magnicauda STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 175. (1895); 1897. 289. (1898). Europa centr.

marginata WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 934. 17. (1863); Europa. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 488. 14. (1864); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV., tab. VI. fig. 8—9. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 178. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 602. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 55. (1899).

melanopyga ZETT., Dipt. Scand., XI. 4222. 38. (1852); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 253. 20. (1877). Europa sept.

*) Secundum STROBL est varietas *gratiosae* WINN.

- Mikii** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 15. 11. tab. V. fig. 9—12. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., VI. 37. 11. (1887).
- minuta** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 253. 18. (1840); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4211. 29. (1852).
- modesta** DUF., Annal. Scienc. Nat., sér. 2. XII. 26. 4. (1839); STAEG., Europa sept. Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 263. 36. (1840); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4241. 58. (1852).
- modesta** WINN. (*nec* DUF.) = **luctuosa** MEIG.
- mohilevensis** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 13. 9. tab. VII. fig. 17—20. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 326. 9. (1886).
- monocheata** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 158. 54. (1869); America sept. OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878).
- monostigma** MEIG. == **lineola** MEIG.
- morosa** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 945. 29. (1863). Europa.
- mutica** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 152. 45. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878).
- nana** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 93. 11. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 130. 10. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 44. 55. (1838).
- nana** STAEG. == **parvula** ZETT.
- nebulosa** STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 14. 6. (1831); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 926. 10. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 490. (1864); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 50. (1899).
- nigricincta** STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 21. 19. (1831). Europa centr.
- nigricollis** ZETT., Dipt. Seand., XI. 4218. 35. (1852); XII. 4914. 35. (1855); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 253. 18. (1877).
- nigricornis** ZETT., Dipt. Seand., XI. 4245. 62. (1852); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 254. 28. (1877).
- nigritula** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 15. 15. (1856). Europa sept.
- nigriventris** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 623. 10. (1865). Chili.
- nigriventris** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 622. 480. (1890). Australia.
- nigrofusca** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 9. 4. tab. VI. fig. 22—25. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 251. 4. (1886).
- nodulosa** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 264. 3. tab. VIII. fig. 20. (1896). India oecid. (I. St. Vincent).
- nubila** SAY, Journ. Acad. Nat. Se. Philad., VI. 153. (1829); Compl. Wr., II. 351. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878). America sept.
- obscura** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 8. 2. tab. VIII. fig. 30—33. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 230. 2. (1886); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 77. 5. (1894).
- obscura** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 101. (1848). America sept.

- obscurata** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 130. 1. (1865); v. d. Ins. Salavatti.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 31. (1896).
- obscuripennis** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. Chili.
346. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 621. 4. (1865).
- obsoleta**)^{*} ZETT., Dipt. Scand., XI. 4192. 15. (1852); SIEBKE, Catal. Europa sept.
Dipt. Norvegiae, 251. 7. (1877).
- ocellus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 95. (1848). Europa sept.
- oligoneura** STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 17. Europa centr.
13. (1831).
- ornatipennis** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. Chili.
344. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 621. 1. (1865).
- Osten-Sackenii** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 20. 16. tab. Europa or.
IX. fig. 4—8. (1884); V. (sep.) 31. (1885); DZIEDZ., Wien. Entomol.
Zeitg., VI. 41. 16. (1887).
- pallidicornis** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 92. 7. (1826); Europa occid.
MEIG., Syst. Beschr., VII. 43. 52. (1838); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., I. 98. (1848). et sept.
- pallipes** MEIG., Syst. Beschr., VII. 46. 60. (1838). Europa centr.
- paludosa** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 265. 40. (1840); Europa sept.
ZETT., Dipt. Scand., XI. 4249. 65. (1852); WALK., Ins. Britannica,
Dipt., III. 11. 4. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 254. 31.
(1877).
- parva** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 97. (1848). America sept.
- parvula** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4244. 61. (1852). Europa sept.
- nana** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 264. 38. (1840).
- picta** MACQ., Suit. à Buffon, I. 133. 21. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII.
48. 70. (1838). Europa centr.
- picta** WIED., Zool. Magaz., I. 1., 67. 8. (1817); STANN., Isis. 1830. VIII.
753. [recte 755] (1830). Europa centr.
- pictula** MEIG. = ? **bimaculata** FABR.
- pinguis** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 153. 47. (1869); Ost.- America sept.
SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878).
- plebeja** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 100. (1848). America sept.
- polita** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 158. 53. (1869); Ost.- America sept.
SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878).
- procera** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 159. 55. (1869); Ost.- America sept.
SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878).
- propinqua** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 96. (1848). America sept.
- propria** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1213. 168.
tab. XXXII. fig. 15. (1888). Australia.
- pumila** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 922. 5. (1863); FEDTSCH.
B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 15. (1891); Kow., Catal. Ins.
faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss.
Ver. Steiermark, 1894. 172. (1895); THALH., Fauna Regni Hung.,
Dipt., 12. 58. (1899). Europa centr. et orient.

*) Secundum STROBL = ? *Epicypta punctum* STANN. (p. 108).

- punctata** MEIG., Klass., I. 91. 4. (1804); MEIG., Syst. Beschr. I. 264. 8. (1818); STANN., Isis, 1830. VIII. 755. [*recte 757*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 130. 7. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 247. 12. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 97. (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4200. 21 et 4365. 21. (1852); XII. 4914. 21. (1855); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 648 et 916. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 485. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 150. 1. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 251: 11. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. tab. V. fig. 1—8; tab. VI. fig. 10—13. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 30. 6. (1886); FEDTSCH B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 14. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 116. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 171. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 262. 31. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 46. (1899).
- cunctans* WIED., Zool. Magaz., I. 1. 68. 11. (1817); MEIG., Syst. Beschr., I. 264. 10. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 130. 8. tab. III. fig. 9. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 864. 7. (1838); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898).
- rufa* MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 94. 12. (1826); MEIG., Syst. Beschr., VII. 44. 56. (1838).
- semicincta* MEIG., Syst. Beschr., I. 264. 9. (1818); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 59. 5. (1846).
- striata* FABR., Syst. Antl., 58. 5. [*Sciara*] (1805); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 16. 17. (1856).
- trivialis* MEIG., Syst. Beschr., VI. 301. 41. (1830); STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 21. 18. (1831); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 98. (1848).
- unicolor* MEIG., Syst. Beschr., VII. 43. 51. (1838); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 16. 18. (1856); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 46. (1899).
- punctipennis** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 345. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 621. 3. (1865).
- punctipennis** STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 12. 4. (1831). Chili.
- pusilla* MEIG. = *humeralis* WIED. Europa centr.
- pygmaea** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 93. 10. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 131. 11. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 44. 54. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 98. (1848). Europa occid. et sept.
- quatuornotata** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 157. 52. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878). America sept.
- reciproca** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 95. (1848). Europa sept.

- robusta** MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 305. (1896). N. Selandia.
- rudis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 935. 18. (1863); SCHIN., Europa centr. Fauna Austriaca, Dipt., II. 488. 13. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 178. (1895); 1897. 290. (1898).
- rufa** MACQ. = **punctata** MEIG.
- rufescens** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 865. 11. (1838); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4198. 19. (1852); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 348. 2. tab. VII. fig. 8. (1874); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. tab. IX. fig. 1—3. (1884); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 177. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 53. (1899).
- ruficollis** MEIG. = **lineola** MEIG.
- ruficornis** MEIG., Syst. Beschr., VII. 45. 57. (1838). Europa centr.
- russata** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 10. 5. tab. VI. fig. 5—7. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 252. 5. (1886). Europa or.
- scalaris** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 154. 48. (1869); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878). America sept.
- selecta** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 16. 16. (1856). Europa sept.
- semicincta** MEIG. = **punctata** MEIG.
- semiflava** MEIG., Syst. Beschr., VII. 45. 58. (1838). Europa centr.
- sericea** MACQ., Recueil Soc. Se. Agricolt. Lille, 95. 14. (1826); STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 30. 31. (1831); MACQ., Suit. à Buffon, I. 133. 22. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 49. 71. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 100. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 17. 20. (1856).
- sericomata** MEIG., Syst. Beschr., VI. 302. 46. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 63. 18. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 100. (1848); NEUHAUS, Diptera Marochica, 30. 11. (1886).
- sericea** SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., 365. 1. (1824); Compl. Wr., I. 248. 1. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 66. 1. (1828); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878). America sept.
- sericomata** MEIG. = **sericea** MACQ.
- sigillata** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 11. 6. tab. VIII. fig. 1—4. et var. fig. 5—8. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 265. 6. (1886). Europa centr.
- signata** WINN. (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 647. et 929. 13. p. p. (1863).
- sigmoides** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 156. 51. (1869); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878). America sept.
- signata** MEIG., Syst. Beschr., VI. 298. 32. (1830); STANN., Isis, 1830. VIII. 757. [recte 759] (1830); STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 15. 7. (1831); BOUCHÉ, Naturgesch. d. Insekt.,

I. 37. 17. tab. III. fig. 5—9. (1834); BOIE, Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 234. 2. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 60. 8. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 94. (1848); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 647 et 929. 13. p. p. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 487. 10. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 155. 9. tab. V. fig. 8—9. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. tab. VII. fig. 21—24. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 29. 4. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 17. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 117. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 177. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 602. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 54. (1899).

distigma MEIG., Syst. Beschr., VI. 298. 33. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 95. (1848).

lunata FABR., Syst. Antl., 58. 6. [*Sciara*] (1805).

var. bivittata STROBL, Progr. Gymnas. Seitenstetten, 47. (1880). Europa centr.

signata WINN. (nec MEIG.) p. p. == *guttata* DZIEDZ.

signata WINN. (nec MEIG.) p. p. == *sigillata* DZIEDZ.

signata WINN. (nec MEIG.) p. p. == *signatoides* DZIEDZ.

signatoides DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 13. 8. tab. VIII. Europa.

fig. 9—10. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., V. 326. 8. (1886).

signata WINN. (nec MEIG.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 647. et 929. 13. p. p. (1863).

sobria WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 19. 27. (1856).

Europa sept.

sordida v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 125. 3. tab. VIII.

Europa centr.

fig. 8. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 152. 4. (1877);

v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898).

spectabilis WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 932. 15. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 487. 11. (1864); MIK, Dipt. v. Hernstein, 47. (1885); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 177. (1895).

Europa centr.

stolidia WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 15. 13. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 921. 4. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca,

Europa centr.

Dipt., II. 486. 4. (1864); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. tab.

et sept.

VI. fig. 19—21. (1884); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt.,

I. 117. (1892); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl.

Dipt., 9. (1898).

striata FABR. == *punctata* MEIG.

strigata STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 242. 4. (1840); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4189. 12. (1852); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf.,

IV. tab. VII. fig. 9—12. (1884).

Europa sept.

- sylvatica** MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 301. N. Selandia. (1896).
- taeniata** MEIG., Syst. Beschr., VII. 46. 62. (1838). Europa.
- tarsata** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 944. 27. (1863); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. tab. IX. fig. 9—12. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 179. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 14. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 12. 63. (1899). Europa centr. et orient.
- terminalis** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 21. 31. (1856). Europa sept.
- thoracica** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 864. 5. (1838); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4177. 2. (1852). Europa sept.
- triangulata** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 17. 13. tab. VI. fig. 17—18. (1884); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., VI. 39. 13. (1887). Europa or.
- trichonota** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 155. 49. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 12. (1878). America sept.
- trivialis** MEIG. = **punctata** MEIG.
- umbratica** ALDRICH, Rep. Geol. Indiana, XXI. 186. (1898). America sept.
- unicolor** MEIG. = **punctata** MEIG.
- unicolor** STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 15. 9. (1831); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 923. 6. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 490. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 152. 3. (1877); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. tab. VI. fig. 1—4. (1884); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898). Europa.
- unimaculata** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6565. 20—21. (1860); SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvidensk., XII. 190. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 251. 10. (1877). Europa sept.
- uninotata** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4199. 20. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 15. 14. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 251. 9. (1877). Europa sept.
- unipunctata** MEIG., Syst. Beschr., I. 272. 27. (1818); STANN., Isis, 1830. VIII. 753. *[recte 755.]* (1830); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 920. 3. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 485. 4. (1864); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 172. (1895); STROBL, Glasnik. Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 601. (1898). Europa centr. et merid.
- variabilis** MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 304. N. Selandia. tab. XII. fig. 3. (1896).
- venosa** STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 256. 23. (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4227. 44. (1852). Europa sept.
- vicina** STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 261. 32. (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4235. 52. (1852). Europa sept.
- vittata** MEIG., Syst. Beschr., VI. 300. 39. (1830). Europa.

- vitticollis** BLANCH., Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 345. Chili.
(1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 621. 2. (1865).
- vittipes** ZETT., Dipt. Scand., XI. 4191. 14. (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 925. 9. (1863); SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvldensk., XII. 190. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 154. 7. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 251. 5. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Magaz., ser. 2. V. (XXX). 77. 3. (1894); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt. 3. (1894); STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 172. (1895); STROBL., Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); STROBL., Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 602. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 49. (1899).
- var. major* STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. Europa centr. 289. (1898).
- volitans** ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XII. 429. 20. 1. (1892). Argentina.
- W-fuscum** DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. (sep.) 19. 15. tab. V. fig. 13—16. (1884); V. 31. (1885); DZIEDZ., Wien. Entomol. Zeitg., VI. 40. 15. (1887).
- xanthopyga** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 927. 11. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 486. 7. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 153. 5. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 179. 16. (1891); MIK., Wien. Entomol. Zeitg., X. 5. 87. [*? Opistholoba?*] (1891); X. 192. 93. (1891); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 175. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 14. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 52. (1899).
- xanthotricha** MIK., Wien. Entomol. Zeitg., III. 81. 1. (1884); MIK., Europa centr. Dipt. v. Hernstein, 47. fig. 2. (1885).

Eudicrana

Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 142. (1869).

- obumbrata** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 141. 23. (1869); America sept. OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 10. (1878).

Brachydicerania

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1215. 14. (1888).

- abbreviata** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1219, Australia. 172. (1888); ser. 2. V. 629. 172. (1890).

- fascipennis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 628, 483. Australia.
tab. XIX. fig. 9. (1890).
- fumosa** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1218. 171. Australia.
tab. XXXII. fig. 16. (1888); ser. 2. V. 629. 171. (1890).
- hiemalis** MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 300. N. Selandia.
tab. XI. fig. 2; tab. XIII. fig. 18—19. (1896).
- pictiventris** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1217. Australia.
170. (1888).
- pullicauda** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1216. 169. Australia.
(1888).

Opistholoba

MIK, Wien. Entomol. Zeitg., X. 5. 87. (1891).

- caudata** STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 243. 6. [*Mycetophila*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4190. 12. (1852); XII. 4912. 13. [*Mycetophila*] (1855); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIV. 347. 1, tab. VII. fig. 6—7. [*Mycetophila*] (1874); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., X. 5. 87. (1891); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 174. [*Mycetophila*] (1895).
gibba WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 946. 30. [*Mycetophilaj*] (1863); DZIEDZ., Pamietnik Fizyjograf., IV. tab. IX. fig. 21—24. [*Mycothera*] (1884).

gibba WINN. = **caudata** STAEG.

Symplasta

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 629. (1890).

- annuliventris** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 630. Australia.
484. tab. XIX. fig. 10. (1890).

Dynatosoma

WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 947. 41. (1863).

- cochleare** STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 181. Europa centr. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 13. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 44. (1899).

- fulvidum** COQUILL., Canad. Entomol., XXVII. 200. (1895). America sept.
fuscicorne MEIG., Syst. Beschr., I. 261. 2. (1818); VI. 297. [*Mycetophilaj*] (1830); STANN., Observ. de spec. nonnullis gen. Mycetophila, 9. 1. [*Mycetophila*] (1831); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 863. 2. Europa.

[*Mycetophilal*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 94. [*Mycetophilal*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4194. 17 et 4365. 17. [*Mycetophilal*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 14. 11. [*Mycetophilal*] (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6565. 17. [*Mycetophilal*] (1860); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 948. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 492. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 158. tab. V. fig. 10. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 251. 8. [*Mycetophilal*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 29. 2. [*Mycetophilal*] (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 120. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 179. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 13. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 9. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 42. (1899).

praeustum MEIG., Syst. Beschr., VI. 298. 31. [*Mycetophilal*] (1830); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 863. 3. [*Mycetophilal*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 245. 9. [*Mycetophilal*] (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 59. 6. [*Mycetophilal*] (1846).

inaequale STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 13. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 45. (1899). Europa centr.

nigricoxa ZETT., Dipt. Scand., XI. 4187. 10. [*Mycetophilal*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 949. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 492. (1864); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 77. 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 179. (1895). Europa centr. et sept.

nobile Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XVIII. 35. 9. (1873); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 13. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 43. (1899). Europa centr.

praeustum MEIG. == *fuscorufum* MEIG.

rufithorax STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 180. (1895). Europa centr.

sydneyense SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 627. Australia. 482. tab. XIX. fig. 8. (1890).

Cordyla

MEIG., Illiger's Magaz., II. 262. (1803).

Pachypalpus MACQ., Suit. à Buffon, I. 144. (1834).

anomala MACQ. == *fusca* MEIG.

atra MACQ. == *fusca* MEIG.

brevicornis STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 269. 4. [*Pachypalpus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3450. 3. (1850); XIV. Europa centr. et sept.

6494. 3. (1860); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 956. 6. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 493. 2. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 115. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 182. (1895); 1897. 290. (1898).
nigra STROBL, Progr. Gymnas. Seitenstetten, 63. [*Brachypeza*] (1880).
valida WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 25. 1. (1856).
canescens ZETT., Dipt. Scand., XII. 4834. 2—3. (1855).
cinerea ZETT., Dipt. Scand., XI. 4254. 3 et 4366. 3. [*Pachypalpus*] (1852); XII. 4915. 3. [*Pachypalpus*] (1855); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 161. 4. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 255. 1. [*Pachypalpus*] (1877); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898).
crassicornis MEIG., Syst. Beschr., I. 275. 2. tab. X. fig. 1. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. tab. III. fig. 17. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 269. 3. [*Pachypalpus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3449. 2. (1850); XI. 4342. 2. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. tab. XXI. fig. 3. (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6494. 2. (1860); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 955. 5. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 493. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 159. 1. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 31. 1. (1886); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 182. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 13. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 40. (1899).
crassipalpis DUF., Annal. Sciene. Nat., sér. 2. XII. 31. 8. tab. II. fig. 30—36. (1839).
fasciata MEIG., Syst. Beschr., VI. 304. 3. (1830); HALID., Annal. Mag. Nat. Hist., II. 183. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 103. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 25. 3. (1856).
fulveola HALID., Annal. Mag. Nat. Hist., II. 183. (1839).
flaviceps STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 268. 2. [*Pachypalpus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4253. 2. [*Pachypalpus*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 25. 2. (1856); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 952. 2. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 494. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 160. 2. tab. V. fig. 11. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies. Dipt., I. 115. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 182. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898).
fulveola HALID. = **fasciata** MEIG.
fusca MEIG., Klass., I. 93. 1. tab. V. fig. 6—8. (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 268. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 274. 1. tab. X. fig. 4—5. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 150. 1. (1834); BREMI,

Europa sept.
Europa centr.
et sept.

Europa.

Europa occid.

Europa centr.
et sept.

Europa centr.
et sept.

Europa centr.
et sept.

- Isis*, 17. 5. (1846); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3449. 1. (1850); XI. 4342. 1. (1852); XIV. 6494. 1. (1860); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 160. 3. tab. V. fig. 12. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 182. (1895); 1897. 290. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 10. (1898).
- anomala* MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 97. 19. [*Myctophila*] (1826).
- atra* MACQ., Suit. à Buffon, I. 145. 1. [*Pachypalpus*] (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 50. 4. (1838).
- murina** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 954. 3. (1863); Kow., Catal Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894). Europa centr.
- nigra** STROBL = **brevicornis** STAEG.
- nitens** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 955. 4. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 493. 4. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898). Europa centr.
- obscuripennis** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 958. 8. (1863); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 3. (1894). Europa centr.
- semiflava** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 267. 1. [*Pachypalpus*] (1840); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4252. 1. [*Pachypalpus*] (1852); WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 952. 1. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 493. 5. (1864); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 77. 1. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898). Europa centr. et sept.
- valida** WALK. = **brevicornis** STAEG.
- vitiosa** WINN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 957. 7. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 493. 3. (1864); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 13. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 11. 41. (1899). Europa centr.

Manota

WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 260. (1896).

- defecta** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 260. 1. tab. VIII. fig. 14. (1896). India oecid. (I. St. Vincent).

Brevicornu

MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 306. (1896).

- flavum** MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 307. tab. N. Selandia. XII. fig. 4; tab. XIII. fig. 20. (1896).
- fragile** MARSHALL, Trans. N. Zealand Instit., XXVIII. 1895. 308. tab. N. Selandia. XII. fig. 1. (1896).

Piotepalpus

ROND., Prodr., I. 196. 12. (1856).

festivus A. COSTA, Il Giambatt. Vieo, II. 457. (1857).

Europa mer.

Synapha*)

MEIG., Syst. Beschr., I. 227. XXVI. (1818).

fasciata MEIG., Syst. Beschr., I. 227. 1. tab. VIII. fig. 7. (1818); MACQ., Europa centr. Suit. à Buffon, I. 145. 1. tab. III. fig. 13. (1834); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 494. nota. (1864).

BIBIONIDAE.

Scatopsinae.

✓ Corynoscelis

BOHEM., Öfvers. K. Vet. Akad. Förhandl., XV. 56. (1858).

eximia BOHEM., Öfvers. K. Vet. Akad. Förhandl., XV. 56. tab. II. fig. 1, Europa sept. a—c. (1858); Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., II. 103. tab. I. fig. 13—15. [sine nom. et descr.] (1858); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6488. 1. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 354. (1864); v. d. WULP, Dipt. Neerlandica, I. 202. tab. VII. fig. 3. (1877); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., V. 276. 8. (1886).

Scatopse

GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 545. 1. (1764).

albipennis FABR. = *notata* L.

albipennis v. ROS. = *halterata* MEIG.

albitarsis ZETT., Dipt. Scand., IX. 3408. 14. (1850); XI. 4342. 14. (1852); Europa. XII. 4830. 14. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 144. 12. tab. XXIV. fig. 5c. (1856); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 205. 3. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 189. 4. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 157. (1892); STROBL, Wien. Entomol.

*) Genus *dubiosum*.

- Zeitg.**, XII. 161. (1893); DALE, Entomologist, 196. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 122. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898).
- annulipes** v. ROS., Correspondenzbl. Württemb. landw. Ver., I. 52. (1840). Europa centr.
- atrata** SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, II. 367. (1824); Compl. Wr., I. 250. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 71. 1. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878); ? ARRIBÁLZ., Natural. Argentino, I. 299. 7. (1878).
- recurva** Lw., Linnaea Entomol., I. 320. 4. tab. III. fig. 4. (1846); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3407. 12. (1850); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 207. 8. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 158. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 3. (1899).
- bifilata** HALID., in WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 142. 2. tab. XXIV. fig. 5, 5b. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 158. tab. III. fig. 4. (1892).
- brevicornis** MEIG., Syst. Beschr., VI. 314. 11. (1830); Lw., Linnaea Entomol., I. 332. 6. tab. III. fig. 6. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 113. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3409. 15. (1850); XI. 4342. 15. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 114. 14. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 351. 6. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 207. 7. tab. VII. fig. 5. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 189. 5. (1877); NEUHAUS, Dipt. Marchica, 34. 2. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 157. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 71. 334. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 121. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 592. (1898).
- carbonaria** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 640. 4. (1865). Chili.
- carolina** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 359. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 640. 1. (1865). Chili.
- clavipes** Lw., Linnaea Entomol., I. 333. 7. tab. III. fig. 7. (1846); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3405. 10. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 143. 8. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 350. 4. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 159. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 277. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 592. (1898).
- consimilis** HALID. in WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 142. 3. (1856). Britannia.
- dubia** MEIG. == **minuta** MEIG.
- femoralis** MEIG., Syst. Beschr., VII. 55. 19. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 114. (1848).
- fenestralis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1384. 190. tab. XXXIX. fig. 10. (1889); ser. 2. V. 639. 190. (1890). Australia.

flaviecollis MEIG., Syst. Beschr., I. 302. 8. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 182. 6. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 72. 4. (1846); Lw., Linnaea Entomol., I. 327. 2. tab. III. fig. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 114. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3398. 2. (1850); XII. 4830. 2. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 142. 4. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 350. 3. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 204. 1. (1877); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., V. 277. 11. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 157. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 122. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898).

ochracea MEIG., Syst. Beschr., VI. 314. 14. (1830).

flavipes MEIG., Syst. Beschr., VI. 314. 13. (1830).

flavitarsis ZETT., Dipt. Scand., IX. 3406. 11. (1850); v. d. WULP,

Diptera Neerlandica, I. 208. 9. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe

Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898).

fulvitarsis MACQ., Suit. à Buffon, I. 181. 2. (1834); MEIG., Syst. Beschr.,

VII. 55. 18. (1838); ? ARRIBÁLZ., Natural. Argentino, I. 298. 6. (1878).

fuscinervis Lw. = ? **infumata** HALID.

fuscipes) MEIG., Syst. Beschr., VI. 314. 12. (1830).

geniculata ZETT., Dipt. Scand., IX. 3401. 5. (1850).

glabra MEIG., Syst. Beschr. VII. 54. 15. (1838).

halterata MEIG., Syst. Beschr., VII. 55. 16. (1838); Lw., Linnaea Entomol., I. 339. 11. tab. III. fig. 11. (1846); WALK., List Dipt. Brit.

Mus., I. 114. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3404. 9. (1850);

WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 144. 13. (1856); SCHIN., Fauna

Austriaca, Dipt., II. 349. 2. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae,

189. 3. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 157.

(1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 121.

(1895).

albipennis v. Ros., Correspondenzbl. Württemb. landw. Ver., I. 52.

(1840).

minuta ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 801. 3. (1838).

hyalinata PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 640. 5. (1865).

Chili.

incompleta VERRALL, Entomol. Monthly Mag., XXII. 180. 5. (1886);

THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., 158. (1892).

inermis RUTHE, Isis, 1831. 1213. *[Aspitest]* (1831); Lw., Stettin.

Europa.

Entomol. Zeitg., VIII. 68. 8. (1847); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt.,

II. 349. 2. (1864); Lw., Zeitsehr. f. d. ges. Naturwiss., XXXV. 4.

(1870); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., XXII. 180. 7. (1886);

THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 159. (1892); STROBL,

Wien. Entomol. Zeitg., XII. 161. (1893); STROBL, Mittheil. Natur-

wiss. Ver. Steiermark, 1894. 121. (1895); STROBL, Glasnik Zem.

Mus. Bosni i Hercegov., X. 592. (1898).

*) Secundum H. Lw. (Linnaea Entomol., I. 330. 4.) = ? *recurva* Lw.

- infumata** HALID., Entomol. Magaz., I. 157. (1833); WALK., List Dipt. Europa.
 Brit. Mus., I. 113. (1848); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXXV. 6. (1870); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 158. (1892).
 ? *fuscinervis* Lw., Linnaea Entomol., I. 331. 5. tab. III. fig. 5. (1846).
- infumata** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 143. 6. (1856); Lw., Europa sept. Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXXV. 6. (1870).
- integra** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 143. 9. (1856). Europa sept.
- latrinarum** DEG. = **notata** L.
- leucopeza** MEIG., Klass., I. 106. 3. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 301. 3. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 182. 5. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 113. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3403. 7. (1850); XII. 4830. 7. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 352. 8. (1864); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 189. 2. (1877).
- longipennis** SKUSE = **notata** L.
- lucifuga** Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXXV. 2. (1870). Europa centr.
transversalis MIK (nec Lw.), Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIX. 35. tab. IV. fig. 21—22. (1869).
- major** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 69. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 181. 3. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 55. 17. (1838).
- minuta** MEIG., Syst. Beschr., I. 301. 5. (1818); VI. 313. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 113. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 143. 7. (1856). Europa.
- dubia* MEIG., Klass., I. 106. 4. (1804).
- minuta** ZETT. (nec MEIG.) = **halterata** MEIG.
- minutissima** VERRALL, Entom. Monthly Mag., XXII. 181. 10. fig. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 158. (1892).
- mueronata** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 114. (1848) [*sine descr.*]. Europa centr.
- nigra** MEIG., Klass., I. 106. 2. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 300. 2. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 69. 3. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 181. 4. (1834); Lw., Progr. Posen, 3. 2. (1840); DUF., Compt. Rend. Acad. Paris, XXIII. 1058. (1846); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 72. 2. (1846); DUF., Annal. Sc. Nat., sér. 3. VI. 374. tab. XVII. fig. 1—11. (1846); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 152. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 113. (1848).
- nigripennis** MEIG., Syst. Beschr., VI. 314. 10. (1830). Europa.
- nitens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 114. (1848). America sept.
- notata** L., Syst. Nat., Ed. X. 588. 33. [*Tipula*] (1758); L., Fauna Suec., Ed. II., 438. 1773. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 977. 50. [*Tipula*] (1767); GMEL., Syst. Nat., V. 2825. 50. [*Tipula*] (1792); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 268. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 300. 1. tab. X. fig. 13. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 69. 1. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 181. 1. tab. IV. fig. 21. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 801. 1. (1838); Lw., Europa.
- America sept., Europa, America sept., Australia.

Progr. Posen, 3. 1. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XIX. 2., 71. 1. (1846); Lw., Linnaea Entomol., I. 325. 1. tab. III. fig. 1. (1846); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XX. 2., 153. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 113. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3397. 1. (1850); XI. 4341. 1. (1852); XII. 4830. 1. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 141. 1. (1856); ZETT., Dipt. Seand., XIV. 6485. 1. (1860); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 351. 8. (1864); WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 154. (1874); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 206. 4. tab. VII. fig. 4. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 189. 1. (1877); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 17. (1878); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII., 270. (1881); NEUHATS, Diptera Marchica, 33. 1. (1886); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 638. 189. (1890); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 40. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 156. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 71. 336. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 121. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 238. 1. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 66. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 2. (1899).

albipennis FABR., Ent. Syst., IV. 250. 82. [*Tipula*] (1794); FABR., Ent. Syst. Suppl., 353. 12. [*Hirtea*] (1798); MEIG., Klass., I. 114. e. [*Hirtea*] (1804); FABR., Syst. Antl., 55. 1. (1805).

latrinarum DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 430. 36., tab. XXVIII. fig. 1—4. [*Tipula*] (1776); SCHRNK., Fauna Boica, III. 81. 2343. [*Tipula*] (1803); MEIG., Klass., I. 105. 1. tab. VI. fig. 15. (1804).

longipennis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1883. 189. tab. XXXIX. fig. 9. (1889).

punctata MEIG., Syst. Beschr., I. 301. 4. (1818); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 801. 2. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XIX. 2., 72. 3. (1846); PERRIS, Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. V. 43. tab. I. No. IV. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 113. (1848).

scathopse GMEL., Syst. Nat., V. 2827. 112. [*Tipula*] (1792); SCHRNK., Enum. Ins. Austr. 433. 881. [*Tipula*].

obscura WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 114. (1848).

America sept.

ochracea MEIG. = *flavicollis* MEIG.

Argentina.

pallidipes ARRIBÁLZ., Naturalista Argentino, I. 298. 5. (1878).

Chili.

parvula BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 359. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 640. 2. (1865).

Europa.

pieca MEIG., Syst. Beschr., I. 302. 7. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 114. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 143. 5. (1856).

Europa.

picipes MEIG., Syst. Beschr., I. 313. 9. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XIX. 2., 72. 5. (1846); XX. 2., 153. (1847); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3402. 6. (1850).

Europa.

- platyscelis** Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 21. 20. (1869); VERRALL, Europa sept. Entom. Monthly Mag., VI. 2. 1. (1869).
- pulicaria** Lw., Linnaea Entomol., I. 338. 10. tab. III. fig. 10. (1846); Europa, ? ZETT., Dipt. Seand., IX. 3400. 4. (1850); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 351. 7. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 207. 6. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 17. (1878); THEOBALD, An Account Brit. Flies., Dipt., I. 158. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital. XXIV. 71. 335. (1892); VERRALL, Entom. Monthly. Mag., ser. 2, V. (XXX). 79. 27. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 121. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 592. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 1. (1899).
- punctata** MEIG. == **notata** L.
- pusilla** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 114. (1848). America sept.
- pygmaea** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 56. 13. (1864); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 17. (1878); WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 269. 1. tab. VIII. fig. 26. (1896). America sept., I. St.Vincent.
- recurva** Lw. == **atrata** SAY.
- Richmondensis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 639. Australia. 490. tab. XIX. fig. 11. (1890).
- scathopse** GMEL. == **notata** L.
- scutellata** Lw., Linnaea Entomol., I. 328. 3. tab. III. fig. 3. (1846); Europa centr. ZETT., Dipt. Seand., IX. 3399. 3. (1850); SCHIN., Fauna Austriae, et sept. Dipt., II. 350. 5. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 206. 5. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies., Dipt., I. 156. (1892); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt. 13. (1898).
- simplex** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 144. 11. (1856). Europa sept.
- soluta** Lw., Linnaea Entomol., I. 335. 8. tab. III. fig. 8. (1846); ZETT., Europa. Dipt. Seand., IX. 3407. 13. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 144. 10. (1856); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXXV. 4. (1870).
- subnitens** VERRALL, Entom. Monthly Mag., XXII. 180. 9. (1886); Europa sept. THEOBALD, An Account Brit. Flies., Dipt., I. 158. (1892).
- transatlantica** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 640. 3. (1865). Chili.
- transversalis** Lw., Linnaea Entomol., I. 336. 9. tab. III. fig. 9. (1846); Europa centr. MIK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 798. (1864); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXXV. 1. (1870); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 205. 2. (1877); VERRALL, Entom. Monthly Mag., XXII. 180. 6. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies., Dipt., I. 157. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898).
- transversalis** MIK. (*nec* Lw.) == **lucifuga** Lw.
- tristis** WOLLAST., Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 3. I. 114. tab. V. fig. 2. I. Madeira. (1858).

- tristis** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3404. 8. (1850); XII. 4830. 8. (1855); Europa centr.
 VERRALL, Entom. Monthly Mag., XXII. 180. 4. (1886); STROBL, Mit- et sept.
 theil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 277. (1898).
var. flavimana STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., Europa mer.
 X. 592. (1898).
var. obscuritarsis STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier- Europa centr.
 mark, 1897. 277. (1898).
ernalis MEIG., Klass., I. 106. 5. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 301. Europa centr.
 6. (1818).

Aspistes

MEIG., Syst. Beschr., I. 319. XL. (1818).

Arthria KIRBY, Fauna Bor. Americ., 311. (1837).

- analis** KIRBY, Fauna Bor. Americ., 311. 1. [*Arthria*] (1837); WALK., Europa sept.,
 List Dipt. Brit. Mus., I. 115. [*Arthria*] (1848); OST.-SACK., Catal. America sept.
 Dipt. N. America, Ed. II., 17. (1878).
borealis Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., VIII. 69. (1847); ZETT.,
 Dipt. Scand., IX. 3413. 2. (1850); SIEBKE, Catal. Dipt. Nor-
 vegiae, 189. 2. (1877).

- berolinensis** MEIG., Syst. Beschr., I. 319. 1. tab. XI. fig. 16. (1818); Europa centr.
 VI. 317. (1830); RUTHE, Isis, 1212. (1831); MACQ., Suit. à Buffon,
 I. 180. 1. tab. IV. fig. 20. (1834); Lw., Progr. Friedrich-Wilhelm
 Gymnas. Posen, 4. 1. tab., fig. 1—8. (1840); Lw., Isis, 517. (1840);
 ZELL., Isis, 812. 5. tab. I. fig. 1. (1842); GIMMERTH., Bull. Soc.
 Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 80. (1846); ZETT., Dipt. Scand., IX.
 3411. 1. (1850); XII. 4831. 1. (1855); WALK., Ins. Britannica,
 Dipt., III. tab. XXIV. fig. 6. (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV.
 6489. 1. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 348. (1864);
 v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 209. tab. VII. fig. 6. (1877);
 SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 189. 1. (1877); NEUHAUS, Diptera
 Marchica, 37. 1. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt.,
 I. 160. tab. III. fig. 5. (1892); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst
 v. Nederl. Dipt., 14. (1898).

pullus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 145. 1. (1856).

borealis Lw. = **analis** KIRBY.

Haworthi CURT., in WESTW., Introd. Classif. Ins., II. app., 129. (1840). Europa sept.
pullus WALK. = **berolinensis** MEIG.

Anarete

HALID., Entomol. Magaz., I. 156. (1833).

- albibipennis** Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., VI. 395. 2. tab. I. fig. 2, 3. Europa centr.
 (1845); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 354. (1864); v. d. WULP,
 Diptera Neerlandica, I. 210. tab. VII. fig. 7. (1877).

albipennis MEIG. = **candidata** HALID.

candidata HALID., Entomol. Magaz., I. 156. (1833); MACQ., Suit. à Europa. Buffon, II. 654. 1. (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 31. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 60. 1. tab. XXIII. fig. 1. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 353. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 210. (1877); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894).

albipennis MEIG., Syst. Beschr., VII. 50. 3. [*Lestremia*] (1838); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 155. tab. III. fig. 3. (1892).

coracina ZETT., Dipt. Scand., X. 3739. 27. [*Sciara*] (1851); XII. 4890. Europa sept. 27. [*Sciara*] (1855); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 354. (1864); v. d. WULP, Dipt. Nederlandica, I. 210. (1877).

Bibioninae.

Penthetria

MEIG., Illiger's Magaz., II. 264. (1803).

funebris MEIG. = **holosericea** MEIG.

holosericea MEIG., Syst. Beschr., I. 303. 1. tab. X. fig. 17. 18. (1818); Europa. MACQ., Suit. à Buffon, I. 175. 1. tab. IV. fig. 16. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 800. 1. (1838); ZELLER, Isis, 810. 3. (1842); HOFFMEISTER, Stettin. Entomol. Zeitg., V. 363. 3. (1844); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XIX. 2., 73. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 115. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3394. 1. (1850); XII. 4830. 1. (1855); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 355. (1864); GIARD, Bull. Soc. Linn. d. Nord d. l. France, VIII. 172. (1876); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 211. (1877); MRK, Dipt. v. Hernstein, 52. (1885); NEUHAUS, Dipt. Marchica, 34. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 122. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 277. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 21. (1899).

funebris MEIG., Klass., I. 104. 1. (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins. IV. 267. (1809).

velutina Lw., Wien. Entomol. Monatschr., II. 102. 6. (1858). Japonia.

Bibio

GEOFFR., Hist. d. Ins., II. 571. 3. (1764).

Hirtea MEIG., Illiger's Magaz., II. 264. 24. (1803).

Pullata HARRIS, Expos., 77. (1776).

abbreviatus Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 54. 9. (1864); Ost.- America sept. SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878).

- abbreviatus** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 145. 8. (1881). Argentina.
- afer** Lw., Neue Beiträge, II. 1. 2. (1854). Arabia.
- albipennis** MEIG. = **lacteipennis** ZETT.
- albipennis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, III. 77. 3; Compl. Wr., II. 69. 3. (1823); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 80. 7. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1, 88. 5. tab. XIII. fig. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 121. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878); PROVENCHER, Naturaliste Canadien, XII. 57. (1880); OST.-SACK., Biolog. Centr.-Amerie., Dipt., I. 4. 4. (1886); TOWNS., Proc. Entomol. Soc. Washington, I. 260. (1890). America sept. et centr.
- anglicus** VERRALL, Entomol. Monthly Mag., V. 268. (1869); Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 22. 22. (1869); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXI. 187. tab. XII. fig. 2. 3. (1878); GOBERT, Annal. Soc. Entomol. France, sér. 6. III. Bull. XLVI. (1883); RÖDER, Entomol. Nachricht., XVI. 313. (1890); LABOULB., Bull. Soc. Entomol. France, 39. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898). Europa oecid. et sept.
- antarcticus** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 336. 14. (1836). Fr. Magellan.
- articulatus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philadelphia, III. 77. 4. (1823); Compl. Wr., II. 69. 4. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 81. 8. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14 et 217. 13. (1878). America sept.
- baltimoricus** MACQ., Dipt. exot. suppl. V. 17. 12. (1855); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 144. 5. (1881). America sept.
- basalis** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 55. 11. (1864); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878); PROVENCHER, Naturaliste Canadien, XII. 58. (1880). America sept.
- bicolor** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 121. (1848); BIG., Cat. Orient. Dipt., 264. (1891); v. d. WULP, Cat. Dipt. South Asia, 31. (1896). India orient.
- birudis** WALK., Trans. Entomol. Soc. London, n. ser. V. 332. (1860). Natal.
- brachiatus** ROND., Archivio Canestr., III. 89. (1865).
- breviceps** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., X. 62. 10. (1866). Cap bon sp.
- brevicornis** L. = **Marci** L.
- brevispes** Lw., Linnaea Entomol., I. 360. 13. (1846). Cap bon sp.
- brunnipes** FABR., Entomol. Syst., IV. 250. 80. [*Tipula*] (1794); FABR., Syst. Antliat., 54. 15. [*Hirtea*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 81. 10. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 120. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878). Mexico.
- rufipes** FABR., Mantissa Ins., II. 327. 69. [*Tipula*] (1787).
- caffer** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., X. 61. 9. (1866). Caffraria.
- canadensis** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 179. (1838); ? BELL., Ditterologica Messicana, I. 17. 3. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878). America sept. ? et centr.
- castanipes** JAENN., Abhandl. Senckenberg. Ges., VI. 317. 2. (1867); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878). America sept.
- citrius** HARRIS = **hortulanus** L.

- clavipes** MEIG., Syst. Beschr., I. 317. 13. (1818); MACQ., Recueil Soc. Europa. Sc. Agricult. Lille, 222. (1826); HALID., Entomol. Magaz., I. 158. (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 180. 10. (1834); Lw., Progr. Friedrich-Wilhelm Gymnas. Posen, 4. 5. (1840); ZELLER, Isis, 811. 4. (1842); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 77. 6. (1846); Lw., Linnaea Entomol., I. 364. 15. (1846); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XX. 2., 154. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 120. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3387. 16. [*Hirtea*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 138. 12. (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6484. 16. [*Hirtea*] (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 362. 15. (1864); Lw., Beschr. europ. Dipt., II. 33. Anmerk. 1. (1871); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 640. 9. (1872); WHITE, Scot. Nat., II. 23. (1873); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 216. 7. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 188. 13. [*Hirtea*] (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 44. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 164. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 123. (1895); 1897. 278. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 17. (1899).
- dorsalis** MEIG., Syst. Beschr., I. 318. 15. tab. XI. fig. 6. (1818); VI. 316. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 78. 9. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 120. (1848).
- ephippium** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 799. 5. [*Hirtea*] (1838).
- flavicollis** MEIG., Syst. Beschr., I. 318. 16. (1818); Lw., Progr. Friedrich-Wilhelm Gymnas. Posen, 4. 6. (1840).
- Johannis** FABR. (*nec* L.), Spec. Ins., II. 409. 51. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 327. 63. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2823. 41. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 249. 73. [*Tipula*] (1794); FABR., Entomol. Syst. Suppl., 552. 3. [*Hirtea*] (1798); SCHRNK., Fauna Boica, III. 2336. [*Tipula*] (1803); MEIG., Klass., I. 111. 7. [*Hirtea*] (1804); FABR., Syst. Antliat., 52. 6. [*Hirtea*] (1805).
- consanguineus** Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 21. 21. (1869); STROBL, Europa, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 593. (1898). Sibiria.
- eriorhinus** BELL., Ditterologia Messicana, I. 17. 1. (1859); WALK., Mexico. Trans. Entomol. Soc. London, n. ser., V. 331. (1860); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878).
- dispar** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 20. 9. (1868). Columbia.
- dorsalis** MEIG. = **clavipes** MEIG.
- dubius** BELL., Ditterologia Messicana, I. 18. 4. (1859); OST.-SACK., Mexico. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878).
- elegans** JAENN. = **imitator** WALK.
- ephippium** ZETT. = **clavipes** MEIG.
- febrilis** SCHRNK. = **Marci** L.
- femoralis** MEIG., Syst. Beschr., VII. 56. 20. (1838); GIMMERTH., Bull. Europa. Soc. Imp. Nat. Moseou, XX. 2., 154. 11. (1847). .

femoralis SIEBKE = **Siebkei** MIK.

femoratus WIED., Dipt. exot., I. 35. [2.] (1821); WIED., Aussereurop. America sept. zweifl. Ins., I. 79. 4. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878).

fuscipennis MACQ., Dipt. exot., I. 1., 87. 3. (1838).

ferruginatus L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 976. 40. [*Tipula*] (1767); Europa. GMEL., Syst. Nat., V. 2823. 40. [*Tipula*] (1792); FABR., Syst. Antl., 51. 2. [*Hirtea*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 316. 11. (1818); VI. 316. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 178. 3. (1834); Lw., Progr. Friedrich-Wilhelm Gymnas. Posen, 4. 4. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 78. 7. (1846); Lw., Linnaea Entomol., I. 359. 12. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 120. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3380. 12. [*Hirtea*] (1850); XI. 4341. 12. [*Hirtea*] (1852); XII. 4829. 12. [*Hirtea*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 137. 7. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 362. 17. (1864); BELING., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 638. 8. (1872); WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 153. tab. IX. fig. 15. (1874); v. d. WULP, Dipt. Neerlandica, I. 218. 11. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 187. 8. [*Hirtea*] (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 45. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 165. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 123. (1895); 1897. 278. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898).

flavicaudis DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 429. 35. [*Tipula*] (1776).

festinans ZETT., Dipt. Scand., IX. 3385. 15. [*Hirtea*] (1850); SIEBKE, Europa sept. Catal. Dipt. Norvegiae, 188. 12. [*Hirtea*] (1877).

flavicaudis DEG. = **ferruginatus** L.

flavicollis MEIG. = **clavipes** MEIG.

fraternus Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 54. 8. (1864); OST.- AMERICA sept. SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878).

fuligineus BELL., Dittererologia Messicana, I. 19. 5. (1859); OST.-SACK., Mexico. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878).

fulvicollis GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 663. (1842); Rossia, XIX. 2., 79. 10. (1846); MIK., Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 95. (1889).

fulvipennis MACQ. = **imitator** WALK.

fulvipes ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 799. 3. [*Hirtea*] (1838); ZETT., Europa centr. Dipt. Scand., IX. 3374. 6. [*Hirtea*] (1850); XIV. 6482. 6. [*Hirtea*] (1860); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 186. 4. [*Hirtea*] (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 123. (1895).

fulviventris MACQ. = **siculus** Lw.

fulviventris MEIG., Syst. Beschr., I. 316. 12. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 120. (1848).

fumidus COQUILL., Fur Seals and Fur-Seal Islds., IV. 343. 9. (1899). Ins. Copper. **fumipennis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 122. (1848). America sept.

- funerosus* HARRIS = **Marci** L.
funestus HARRIS = **pomonae** FABR.
furcillatus Lw., Beschr. europ. Dipt., II. 34. 21. (1871) Sibiria mer.
fuscipennis MACQ. = **femoratus** WIED.
fuscipennis POK. = ? **umbellatarum** ZETT.
globulipes Lw., Linnaea Entomol., I. 363. 14. (1846); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 19. [*globuliceps*] (1899).
gracilis WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 123. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 145. 7. (1881).
helioscops SCHIN. = **imitator** WALK.
hirtus Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 51. 2. (1864); OST.-SACK., Bull. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 211. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878).
hortulanus L., Syst. Nat., Ed. X., 588. 31. [*Tipula*] (1758); L., Fauna Suecia, Ed. II., 437. 1770. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 977. 46. [*Tipula*] (1767); FABR., Spec. Ins., II. 409. 50. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 327. 62. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2825. 46. [*Tipula*] (1792); THUNB., Nova Acta Upsal., 88. [*Tipula*] (1792); FABR., Ent. Syst. Suppl., IV. 248. 72. [*Tipula*] (1794); FABR., Ent. Syst. Suppl., 551. 2. [*Hirtea*] (1798); SCHRNK., Fauna Boica, III. 2334. [*Tipula*] (1803); MEIG., Klass., I. 108. 1. [*Hirtea*] (1804); FABR., Syst. Antl., 52. 4. [*Hirtea*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 266. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 310. 1. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 72. 1. (1826); BRULLÉ, Expéd. Scient. d. Morée, Zool., III. 291. 627. (1832); MACQ., Suit. à Buffon, I. 178. 1. (1834); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 87. 2. (1838); Lw., Progr. Friedrich-Wilhelms Gymnas. Posen, 4. 1. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XIX. 2., 75. 1. (1846); Lw., Linnaea Entomol., I. 346. 4. (1846); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XX. 2., 154. (1847); LUCAS, Explor. Scient. d. Algérie, Zool., III. 420. 14. (1849); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3371. 4. [*Hirtea*] (1850); XI. 4341. 4. [*Hirtea*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 136. 3. (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6482. 4. [*Hirtea*] (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 359. 5. (1864); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 626. 3. (1872); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 214. 3. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 186. 2. [*Hirtea*] (1877); NEUHAUS, Dipt. Marchiea, 35. 1. (1886); FALLOU, Bull. Soc. Entomol. France, CXCVI. (1888); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 163. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 122. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 593. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 9. (1899).
citrius HARRIS, Expos., 77. tab. XXII. fig. 5—6. [*Pullata*] (1776).

humeralis WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 121. (1848).

Nova Scotia.

hyalinus MEIG. = **Johannis** L.

hybridus*) HALID., Entomol. Magaz., I. 157. (1833); Lw., Linnaea Europa.

Entomol., I. 355. 9. (1846); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 138. 10. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 363. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 219. 13. (1877); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 123. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 14. (1899).

imitator WALK., Entomol. Magaz., II. 470. (1834); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III., 1368. 174. (1889); ser. 2. V. 633. 174. (1890). N. Selandia, Tasmania, Australia.

elegans JAENN., Abhandl. Senckenb. Ges., VI. 317. 1. (1867).

fulvipennis MACQ., Dipt. exot. suppl. IV. 17. 10. tab. I. fig. 9. (1850).

helioscops SCHIN., Novara Reise, Dipt., 20. 8. (1868).

ruficoxis MACQ., Dipt. exot. suppl. IV. 17. 11. tab. I. fig. 10. (1850); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 19. 6. (1868); HUTTON, Catal. New. Zealand Dipt. etc. 18. (1881).

inaequalis Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 51. 3. (1864); OST.- SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878). America sept.

intermedius ROND., Nouv. Annal. Sc. Nat. Bologna, ser. 3. II. (sep.) I. St. Sebast. 33. 34. (1850).

Johannis FABR. (nec L.) = **clavipes** MEIG.

Johannis L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 976. 41. [*Tipula*] (1767); DEG., Europa.

Mém. pour serv. l'hist. d. Ins. VI. 425. 32. tab. XXVII. fig. 12—20.

[*Tipula*] (1776); MEIG., Syst. Beschr., I. 314. 7. (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 73. 4. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 179. 8. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 76. 4. (1846); Lw., Linnaea Entomol., I. 356. 10. (1846);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 119. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3382. 13. [*Hirtea*] (1850); XI. 4341. 13. [*Hirtea*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 137. 6. (1856); Lw., Wien. Entomol. Monatschr., VI. 162. 2. (1862); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 361. 14. (1864); Lw., Beschr. europ. Dipt., II. 35. Anmerk. 1. (1871); BELING, Verh. zool-bot. Ges. Wien, XXII. 632. 6. (1872); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 217. 9. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 187. 9. [*Hirtea*] (1878); NEUHAUS, Dipt. Marchica, 37. 6. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 43. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 164. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 122. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 594. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 15. (1899).

*) cf. *umbellatarum* ZETT. (p. 146).

- hyalinus* MEIG., Klass., I. 110. 6. [*Hirtea*] (1804).
pomonae SCHRNK., Fauna Boica, III. 79. 2337. [*Tipula*] (1803).
praecox MEIG., Klass., I. 111. 8. [*Hirtea*] (1804); FABR., Syst. Antl., 51. 3. [*Hirtea*] (1805).
pyri FABR., Ent. Syst., IV. 249. 75. [*Tipula*] (1794); FABR., Ent. Syst. Suppl., 552. 5. [*Hirtea*] (1798); MEIG., Klass., I. 112. b. [*Hirtea*] (1804); FABR., Syst. Antl., 53. 8. [*Hirtea*] (1805).
rufipes MEIG., Syst. Beschr., VII. 55. 19. (1838); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 187. 9. [*Hirtea*] (1877).
lacteipennis ZETT., Dipt. Scand., IX. 3384. 14. [*Hirtea*] (1850); XII. 4829. 14. [*Hirtea*] (1855); XIV. 6484. 14. [*Hirtea*] (1860); v. d. WULP, Dipt. Neerlandica, I. 218. 10. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 187. 10. [*Hirtea*] (1877); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII. 270. (1881); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., VI. 36. 24. (1887); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 278. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 66. (1898).
albipennis MEIG., Syst. Beschr., VI. 317. 17. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 180. 11. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 799. 6. [*Hirtea*] (1838); Lw., Linnaea Entomol., I. 358. 11. (1846); BELING., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XXII. 635. 7. (1872).
laniger MEIG., Syst. Beschr., I. 317. 14. (1818); VI. 316. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 179. 9. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 78. 8. (1846); Lw., Linnaea Entomol., I. 353. 8. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 119. (1848); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4829. 11. [*Hirtea*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 137. 8. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 363. 18. (1864); BELING., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XXII. 630. 5. (1872); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 219. 12. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 36. 5. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 165. (1892); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 18. (1899).
? miniuseulus HARRIS, Expos., 77. tab. XXII. fig. 10. [*Pullata*] (1776).
vernalis MEIG., Syst. Beschr., I. 315. 8. (1818); Macq., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 74. 5. (1826); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3379. 11. [*Hirtea*] (1850).
lepidus Lw., Beschr. europ. Dipt., II. 32. 20. (1871); WHITE, Seot. Natur., II. 23. (1873); COQUILL., Proe. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 306. (1898).
leucopterus MEIG., Klass., I. 110. 5. [*Hirtea*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 313. 4. (1818); HALID., Entomol. Magaz., I. 157. (1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 119. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3371. 3. [*Hirtea*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 136. 2. (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6482. 3. [*Hirtea*] (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 361. 13. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 215. 4. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Europa centr. et sept.

- Flies, Dipt., I. 164. (1892); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898).
- longifrons** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 87. 1. tab. XIII. fig. 1. (1838). Cap bon. sp.
- longipes** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 55. 12. (1864); Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878). America sept.
- longirostris** ROND., Archivio Canestr., III. 89. (1865). Cap bon. sp.
- lugens** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 52. 6. (1864); Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878). America sept.
- macer** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XVII. 36. 12. (1873); Lw., Beschr. europ. Dipt., III. 70. 34. (1873); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 20. (1899). Europa centr.
- Marci** L., Syst. Nat., Ed. X., 588. 26. [*Tipula*] (1758); L., Fauna Suecica, Ed. II., 436. 1765. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 976. 38. [*Tipula*] (1767); DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins. VI. 428. 33. [*Tipula*] (1776); FABR., Spec. Ins., II. 409. 50. β. [*Tipula*] (1781); THUNB., Nova Acta Upsal., 87. [*Tipula*] (1792); GMEL., Syst. Nat., V. 2822. 38. [*Tipula*] (1792); SCHRNK., Fauna Boica, III. 78. 2335. [*Tipula*] (1803); MEIG., Klass., I. 108. 2. tab. VI. fig. 18. [*Hirtea*] (1804); FABR., Syst. Antl., 52. 5. [*Hirtea*] (1805); PANZ., Fauna Germ., XCV. 20. [*Hirtea*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 311. 2. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 72. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 178. 4. tab. IV. fig. 19. (1834); Lw., Progr. Friedrich-Wilhelm Gymnas. Posen, 4. 2. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 75. 2. (1846); Lw., Linnaea Entomol., I. 343. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 118. (1848); LUCAS, Explor. scientif. de l'Algérie, Zool., III. 420. 15. (1849); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3368. 1. [*Hirtea*] (1850); HEEGER, Sitzber. Akad. Wien, IX. 263. tab. XXVI. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4341. 1. [*Hirtea*] (1852); XII. 4828. 1. [*Hirtea*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 136. 1. tab. XXIV. fig. 3, tab. XXIX. fig. 5. (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6482. 1. [*Hirtea*] (1860); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 359. 4. (1864); LUCAS, Annal. Soc. Entomol. France, sér. 5. I., Bull. LXVII. (1871); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 619. 1. (1872); LABOULBÉNE, Annal. Soc. Entomol. France, sér. 5. II., 209. (1872); BAZIN, Bull. Soc. Yonne, XXVI. 165. (1873); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 214. 2. (1877); MIK., Dipt. v. Hernstein, 52. (1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 35. 2. (1886); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1370. 176. (1889); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 163. tab. III. fig. 6. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 72. 339. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 122. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 593. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. (1899). Europa, Africa sept., Australia.

- brevicornis* L., Syst. Nat., Ed. X., 588. 27. [*Tipula*] (1758); L., Fauna Suec., Ed. II., 437. 1766. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 976. 41. [*Tipula*] (1767); FABR., Spec. Ins., II. 408. 49. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 326. 61. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2823. 42. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 248. 71. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 112. a. [*Hirtea*] (1804); FABR., Syst. Antl., 50. 1. [*Hirtea*] (1805).
- febrilis* SCHRNK., Enum. Ins. Austr., 432. 878. [*Tipula*] (1781); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 266. (1809).
- funerosus* HARRIS, Expos., 76. tab. XXII. fig. 1—2. [*Pullata*] (1776).
- melanogaster* WIED., Dipt. exot., I. 35. [1]. (1821); WIED., Ausser-europ. zweifl. Ins., I. 79. 3. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 121. (1848); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 19. 5. (1868). Africa merid.
- minimus* HARRIS = *nigripes* MEIG.
- minusculus* HARRIS = ? *laniger* MEIG.
- monacanthus* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., X. 60. 8. (1866). Cap bon. sp.
- nervosus* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 52. 4. (1864); OST.-SACK., Bull. Unit. Stat. Geol. Surv., III. 211. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878).
- nigripes* MEIG., Syst. Beschr., I. 315. 9. (1818); VI. 316. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 77. 5. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 120. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 138. 11. (1856).
- minimus* HARRIS, Expos., 77. tab. XXII. fig. 9. [*Pullata*] (1776).
- nigripilus* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 55. 10. (1864); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878). America sept.
- nigriventris* HALID., Entomol. Magaz., I. 157. (1833); HALID., Annal. Mag. Nat. Hist., II. 183. (1839); Lw., Linnaea Entomol., I. 352. 7. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 120. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3377. 9. [*Hirtea*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 137. 9. (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6483. 9. [*Hirtea*] (1860); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 361. 11. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 216. 6. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 187. 7. [*Hirtea*] (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 164. (1892); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 13. (1899). Europa centr. et sept.
- nigrostigma* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 121. (1848); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 18. (1881); KIRBY, Trans. Entomol. Soc. London, 272. [*Dilophus*] (1884); HUDSON, Manual New Zealand Entomol., 52. tab. V. fig. 5, 5a, 5b. (1892). N. Selandia.
- nodioculatus* MACQ., Dipt. exot., suppl. II., 10. 10. (1847). Brasilia.
- obediens* OST.-SACK., Annali Mus. Civ. Genova, XVI. 395. (1881); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 31. (1896). Nova Guinea.
- obscurus* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 52. 5. (1864); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878). America sept.

- pallipes** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 76. 1. (1823); Compl. America sept. Wr., II. 68. 1. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 81. 9. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878).
- piceus** BELL., Ditterologia Messicana, I. 17. 2. (1859); OST.-SACK., Cat. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878).
- picinitarsis** BRULLÉ, Expéd. scient. d. Morée, III. 291. 628. (1832). Morea.
- pleciooides** OST.-SACK., Annali Mus. Civ. Genova, XVI. 396. (1881); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 31. (1896).
- pomonae** FABR., Syst. Entomol., 754. 40. [*Tipula*] (1775); FABR., Spec. Ins., II. 410. 52. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 327. 64. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2823. 101. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 249. 74. [*Tipula*] (1794); FABR., Entomol. Syst., suppl., 552. 4. [*Hirtea*] (1798); MEIG., Klass., I. 109. 3. [*Hirtea*] (1804); FABR., Syst. Antl., 53. 7. [*Hirtea*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 266. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 312. 3. (1818); MACQ., Suit à Buffon, I. 179. 6. (1834); ZETT., Ins. Lappón., Dipt., 798. 1. [*Hirtea*] (1838); LW., Progr. Friedrich-Wilhelm Gymnas. Posen, 4. 3. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 76. 3. (1846); LW., Linnaea Entomol., I. 342. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 119. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3370. 2. [*Hirtea*] (1850); XI. 4341. 2. [*Hirtea*] (1852); XII. 4829. 2. [*Hirtea*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 136. 5. (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6482. 2. [*Hirtea*] (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 358. 2. (1864); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 625. 2. (1872); v. d. WULP, Dipt. Nederlandica, I. 213. 1. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 186. 1. [*Hirtea*] (1878); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII. 270. (1881); HANSON ET MEADE, Naturalist, VIII. 10. (1882); SCHÖYEN, Entomol. Tidsskr., V. 86. (1884); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 42. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 163. tab. III. fig. 1—2. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 161. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 122. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898); JACOBS., Insecta Novaja-Zemljensia, 66. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 7. (1899).
- funestus** HARRIS, Expos., 77. tab. XXII. fig. 3, 4. [*Pullata*] (1776).
- pomonae** SCHRKN. = **Johannis** L.
- praecox** MEIG. = **Johannis** L.
- pusillus** MACQ., Dipt. exot., suppl. I., 22. 9. (1846); LUCAS, Explor. Algiria. scient. de l'Algérie, Zool., III. 419. 13. tab. I. fig. 4. (1849).
- pyri** FABR. = **Johannis** L.
- reticulatus** LW., Linnaea Entomol., I. 350. 6. (1846); SCHIN., Fauna Austriaaca, Dipt., II. 360. 11. (1864); v. d. WULP, Dipt. Nederlandica, I. 215. 5. tab. VII. fig. 9. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 36. 4. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 165. Europa.

- [reticularis]* (1892); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 593. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 12. (1899).
- rubicundus** v. d. WULP, Notes Leyden Mus., VI. 251. 4. (1884); BIG., Java. Catal. Orient Dipt., 264. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 31. (1896).
- ruficoxis** MACQ. = **imitator** WALK.
- rufipes** FABR. = **brunnipes** FABR.
- rufipes** MEIG. = **Johannis** L.
- rufipes** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 799. 2. *[Hirteaj]* (1838); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3372. 5. *[Hirteaj]* (1850).
- rufitarsis**)*) MEIG., Syst. Beschr., I. 313. 5. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 179. 7. (1834).
- rufithorax** WIFD., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 78. 2. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Se. Philad., 319. (1895).
- scita** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 122. (1848).
- senilis** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. IV. 81. 1. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878).
- siculus****) Lw., Linnaea Entomol., I. 344. 3. (1846); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 359. 5. (1864); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 161. (1893); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVII. 41. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 593. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 10. (1899).
- fulviventris* MACQ., Suit. à Buffon, I. 178. 2. (1834).
- Siebkei** MIK, Wien. Entomol. Zeitg., VI. 36. 24. (1887).
- femoralis* SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvidensk., XII. 171. *[Hirteaj]* (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 187. 11. *[Hirteaj]* (1877).
- striatipes** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 122. (1848).
- subaequalis** ROND., Annal. Soc. Nat. Modena, III. 39. 38. (1868); ARRIBÁLZ., Naturalista Argentino, I. 297. 2. (1878).
- substitutus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 121. (1848); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1370. 175. (1889).
- superfluus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 20. 7. (1868).
- tenebrosus** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 307. (1898).
- thoracicus** SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., 368. (1824); Compl. Wr., I. 250. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 78. 1. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 319. (1895).
- tristis** KELLOGG, Trans. Kansas. Acad., XIII. 112., fig. (1893).
- Europa sept.
Europa centr.
Europa sept.
Europa centr.
America sept.
America sept.
America sept.
America sept.
Europea sept.
Europea sept.
Europea sept.
Europea sept.
Argentina.
Australia.
America mer.
Japonia
America sept.
America sept.

*) = ? *varipes* MEIG.**) Secundum STROBL est solum *hortulanii* L. varietas.

- umbellatarum*)** ZETT., Ins Lappon., Dipt., 799. 4. [*Hirtea*] (1838); Europa sept.
 ZETT., Dipt. Scand., IX. 3374. 7. [*Hirtea*] (1850); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 186. 5. [*Hirtea*] (1877); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., XIII. 167. 34. (1894).
 ? *fuscipennis* POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 545. (1889); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 123. (1895); 1897. 278. (1898).
- variabilis** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 53. 7. (1864); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 145. 6. (1881).
- varipes** MEIG., Syst. Beschr., VI. 317. 18. (1830); HALID., Entomol. Europa. Magaz., I. 157. (1833); Lw., Linnaea Entomol., I. 348. 5. (1846); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3375. 8. [*Hirtea*] (1850); XI. 4341. 8. [*Hirtea*] (1852); XII. 4829. 8. [*Hirtea*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 362. 14. (1864); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 627. 4. (1872); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 217. 8. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 187. 6. [*Hirtea*] (1877); NEUHAUS, Dipt. Marchica, 36. 3. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 165. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 123. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 14. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 594. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 16. (1899).
- venosus** MEIG., Klass., I. 110. 4. [*Hirtea*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., Europa. I. 315. 10. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricole Lille, 73. 3. (1826); CURT., Brit. Entomol., 138. tab. (1826); MACQ., Suit à Buffon, I. 179. 5. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 120. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3378. 10. [*Hirtea*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 136. 4. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 360. 10. (1864); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 640. 10. (1872); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 165. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 122. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 593. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 11. (1899).
- vernalis** MEIG. = **laniger** MEIG.
- vestitus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 122. (1848). America sept.
- vicinus** ARRIBÁLZ., Naturalista Argentino, I. 297. 3. (1878). Argentina.
- villosus** MEIG., Syst. Beschr., I. 313. 6. (1818); VI. 316. (1830). Europa.
- xanthopus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 80. 5. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 88. 4. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 121. (1848); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 144. 4. (1881); OST-SACK., Biolog. Centr.-Amerie., Dipt., I. 4. 5. (1886). America sept. et centr.

*) Secundum STROBL est solum *hybidi* HALID. varietas. (p. 140).

Plecia

WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 72. (1828).

Crapitula GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XVIII. 2., 330. (1845).

Eupeitenus MACQ., Dipt. exot., I. 1., 88. 3. (1838).

amplipennis SKUSE = *fulvicollis* FABR.

atra MACQ. = *heteroptera* SAY.

bicolor BELL., Ditterol. Messicana, I. 16. 4. (1859); OST.-SACK., Catal. Mexico. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878); OST.-SACK., Biolog. Centr.-Americana, Dipt., I. 3. 4. (1886).

*bimaculata**) WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 442. (1856). America sept.
collaris FABR., Syst. Antl., 54. 12. [*Hirtea*] (1805); WIED., Dipt. exot.,

I. 32. (3). [*Penthetria*] (1821); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 74. 3. (1828); WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 335. 12. (1836); ROND., Truqui: Studi Entomol., I. 108. 85. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 116. (1848); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 21. 12. (1868).

thoracica FABR., Syst. Antl., 163. 32. [*Laphria*] (1805).

concolor v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXIV. 1890—91. 197. N. Granada. (1892).

confusa Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., II. 109. (1858). America.

ruficollis FABR., Syst. Antl., 53. 9. [*Hirtea*] (1805); WIED., Dipt. exot., I. 31. 1. [*Penthetria*] (1821); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 72. 1. tab. I. fig. 1. (1828); BELLARDI, Ditterologia Messicana, I. 15. 2. (1859); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 21. 10. (1868); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 143. 1. (1881); OST.-SACK., Biolog. Centr.-Amerie., Dipt., I. 3. 3. (1886); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 319. (1895).

costalis WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 422. (1856); RÖDER, Stettin. Entomol. Zeitg., XLVII. 258. (1886). Columbia.

costalis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 618. 7. (1830). Brasilia.

dimidiata MACQ., Dipt. exot., suppl. I., 20. 6. tab. II. fig. 8. (1846); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 22. 16. (1868); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1377. 186. tab. XXXIX. fig. 6. (1889); ser. 2. V. 635. 186. (1890).

discolor v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 143. 2. (1881). Argentina.

dorsalis MACQ. = *ruficollis* FABR.

dorsalis WALK. = *fulvieollis* FABR.

erebea SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1375. 185. Australia. tab. XXXIX. fig. 5. (1889).

*) cf. OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. Observ.: „is the female of one of the common North-American *Dilophus*“.

- femorata** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 86. 3. tab. XII. fig. 4. (1838).
forcipata OST.-SACK., Annali Mus. Civ. Genova, XVI. 397. (1881); BIG., Catal. Orient. Dipt., 263. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 32. (1896).
- fulvicollis** FABR., Syst. Antl., 53. 10. [*Hirtea*] (1805); WIED., Dipt. exot., I. 31. 2. [*Penthetria*] (1821); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 73. 2. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 176. 1. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 115. (1848); DOL., Naturhist. Tijdschr. Nederl. Indie, X. 407. 9. tab. VI. fig. 3. (1856); SCHIN., Novara Reise, Dipt. 21. 13. (1868); ROND., Annal. Mus. Civ. Genova, VII. 462. (1875); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIII. 156. 1. (1880); v. d. WULP, Dipt. Sumatra Exped., 7. 1. (1881); OST.-SACK., Annali Mus. Civ. Genova, XVI. 397. (1881); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXVI. 96. (1882); KIRBY, Proc. Zool. Soc. London, 346. (1883); KIRBY, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 5. XIII. 460. (1884); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 635. 183. (1890); BIG., Catal. Orient. Dipt. 263. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 31. (1896); v. d. WULP, Természetrajzi Füzetek, XX. 136. 1. (1897).
- amplipennis* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1372. 183. tab. XXXIX. fig. 3. (1889).
- dorsalis* WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 5. 1. (1857); I. 105. 4. (1857); III. 77. 2. (1859); V. 144. 1. (1861); VII. 202. 1. (1864).
- fulvimacula** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 116. (1848).
- funebris** FABR., Syst. Antl., 54. 14. [*Hirtea*] (1805); WIED., Dipt. exot., I. 32. 4. [*Penthetria*] (1821); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 74. 4. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 86. 5. (1838); ROND., Truqui : Studi Entomol., I. 108. 84. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 115. (1848); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 21. 14. (1868); ARRIBÁLZ., Naturalista Argentino, I. 298. 4. (1878); RÖDER, Stettin. Entomol. Zeitg., XLVII. 258. (1886).
- heros** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., VI. 154. [*Penthetria*] (1829); Mexico. Compl. Wr., II. 352. [*Penthetria*] (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878).
- heteroptera** MACQ. = **plagiata** WIED.
- heteroptera** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 77. 2. [*Bibio*] (1823); Compl. Wr., II. 69. 2. [*Bibio*] (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 80. 6. [*Bibio*] (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 144. 3. (1881).
- atra* MACQ., Suit. à Buffon, I. 175. 2. [*Penthetria*] (1834); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 85. 1. tab. XII. fig. 3. [*Eupeitenus*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 115. [*Penthetria*] (1848).
- longipes* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., II. 109. (1858).
- ignicollis** WALK. = **melanaspis** WIED.
- imperialis** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 22. 15. (1868). America mer.
- Brasilia.
Sumatra.
I. Philippinae,
Asia merid.,
Ceylon,
Sumatra,
Java,
Borneo,
Celebes,
N. Guinea,
Australia.
Venezuela.
America mer.

- japonica** MOTSCH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XXXIX. 1., 183. Japonia.
[? Crapitula] (1866).
- japonica** WIED. == **melanaspis** WIED.
- longipes** Lw. == **heteroptera** SAY.
- maura** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 336. 13. (1836). Brasilia.
- melanaspis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 72. 1. [*Penthetria*] Sibiria or., (1828); OST.-SACK., Annali Mus. Civ. Genova, XVI. 397. (1881); Japonia, SKUSE, Proe. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 624. 486. (1890); Canton, BIG., Catal. Orient. Dipt., 263. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. Java, Nepaul, South Asia, 32. (1896). Australia.
- ignicollis* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 116. (1848).
- japonica** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 618. 6. [*Penthetria*] (1830).
- Motschulskii** GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XVIII. 2., 330. fig. [*Crapitula*] (1845); Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., II. 106. tab. I. fig. 12. [*Crapitula*] (1858).
- minor** JAENN., Abhandl. Senckenb. Ges., VI. 318. 3. (1867). Brasilia.
- Motschulskii** GIMMERTH. == **melanaspis** WIED.
- nigerrima** BELL., Ditterologia Messicana, I. 14. 1. (1859); OST.-SACK., Mexico. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878).
- ornaticornis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1374. Australia. 184. tab. XXXIX. fig. 4 (1889).
- plagiata** WIED., Analecta Entomol., 11. (1824); WIED., Aussereurop. Ame ica zweifl. Ins., I. 75. 6. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 86. 4. (1838); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 22. 17. (1868); OST.-SACK., Biolog. Centr.-Amerie., Dipt., I. 2. 1. (1886). centr. et mer.
- heteroptera* MACQ., Dipt. exot., suppl. I., 21. 8. tab. II. fig. 10. (1846).
- vittata* BELL., Ditterologia Messicana, Append., 7. 5. tab. III. fig. 4. (1861); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878).
- rostellata** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., II. 109. tab. I. fig. 11. America (1858); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 21. 11. (1868); OST.-SACK., centr. et mer. Biolog. Centr.-Amerie., Dipt., I. 2. 2. (1886).
- rostrata* BELL., Ditterologia Messicana, I. 15. 3. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878).
- rostrata** BELL. == **rostellata** Lw.
- ruficollis** FABR., Spec. Ins., II. 410. 53. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 327. 65. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2823. 102. [*Tipula*] (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 249. 76. [*Tipula*] (1794); FABR., Ent. Syst. Suppl., 552. 6. [*Hirtea*] (1798).
- dorsalis* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 86. 2. (1838).
- ruficollis** FABR. == **confusa** Lw.
- rufithorax** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 116. (1848); OST.-SACK., Jamaica. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Se. Philad., 271. (1894).
- similis** ROND., Nuov. Annal. Sc. Nat. Bologna, ser. 3. II. (sep.) 33. I. St. Sebast. 32. (1850); ROND., Archivio Canestr., III. 90. (1865).

- subvarians** WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 105. 5. (1857); BIG., Borneo. Catal. Orient. Dipt., 264. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 32. (1896).
- tergorata** ROND., Annali Mus. Civ. Genova, VIII. 462. (1875); OST.-SACK., Annali Mus. Civ. Genova, XVI. 397. (1881); BIG., Catal. Orient. Dipt., 263. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 32. (1896).
- thoracica** FABR. == **collaris** FABR.
- thoracica** GUÉR., Voyage de la Coquille, Zool., 507. tab. IV. fig. 9. Coromandel. [Penthetria] (1830); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 32. (1896);
- tristis** v. d. WULP, Notes Leyden Mus., VI. 251. 5. (1884); BIG., Catal. Orient. Dipt., 264. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 32. (1896).
- velutina** MACQ., Dipt. exot., suppl. I. 21. 7. tab. II. fig. 9. (1845) America mer.
- vittata** BELL. == **plagiata** WIED.
- vittata** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 75. 5. (1828). Brasilia.

Dilophus

MEIG., Illiger's Magaz., II. 264. (1803).

Acanthocnemis BLANCH., Gay : Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 355. (1852).

- aegyptius** A. COSTA, Atti R. Accad. Napoli, VII. No. 2., 15. (1875). Aegyptus.
- albipennis** MEIG. == **femoratus** MEIG.
- antipedalis** MEIG., Syst. Beschr., I. 308. 4. (1818); Lw., Progr. Friedrich-Wilhelm Gymnas. Posen, 4. 2. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XVIII. 2., 326. (1845); GIMMERTH., Stettin. Entomol. Zeitg., VI. 151. (1845); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 74. 3. (1846). Europa.
- ater** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 638. 13. [*Acanthocnemis*] Chili. (1865).
- bicolor** WIED., Dipt. exot., I. 34. (1821); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 76. 3. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 89. 2. (1838). Cap bon. sp.
- bimaculatus** WALK.*)
- bimaculatus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 638. 11. [*Acanthocnemis*] (1865). Chili.
- breviceps** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 162. 59. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878). America sept.
- carbonarius** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 638. 14. [*Acanthocnemis*] (1865). Chili.
- castanipes** BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 17. 26. [*Acanthocnemis*] (1888). Cap Horn.

*) cf. *Plecia bimaculata* WALK. (p. 147.)

- desistens** WALK., Trans. Entomol. Soc. London, n. ser. V. 332. (1860); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 638. 489. (1890). **dimidiatus** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 4. 3. (1869); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878). **dorsalis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 639. 16. [*Acanthocnemis*] (1865). **ephippium** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 638. 15. [*Acanthocnemis*] (1865). **febrilis** L. = ? **vulgaris** MEIG. **femoratus** MACQ. = **humeralis** ZETT. **femoratus*** MEIG., Klass., I. 116. 3. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. Europa. 307. 2. (1818); BÜTTNER, German's Magaz., IV. 411. (1821); MEIG., Syst. Beschr., VI. 315. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 177. 2. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 800. 1. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 71. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 117. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3391. 2. (1850); XI. 4341. 2. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 140. 2. (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6485. 2. (1860); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 357. 3. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 221. 2. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 188. 2. (1877); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII. 270. (1881); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 41. (1891); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 72. 338. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894 122. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 66. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 593. (1898). **albipennis** MEIG., Syst. Beschr., VI. 315. 6. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 177. 4. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 74. 4. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 117. (1848); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 357. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 162. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 5. (1899). **forcipatus** SCHRINK. = **vulgaris** MEIG. **fulviceoxa** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 117. (1848). **gagatinus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 638. 12. [*Acanthocnemis*] (1865). **giganteus** MACQ., Dipt. exot., suppl. I. 23. 3. tab. II. fig. 11. (1846). **gratiosus** BIG., Journ. Asiat. Soc. Bengal, LIX. P. II. 265. (1890); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 32. (1896). **humeralis**** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3393. 3. (1850); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 357. 3. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, 122.) est solum *femorati* MEIG. varietas.

*) cf. *humeralis* ZETT.

**) Secundum STROBL (Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894.

122.) est solum *femorati* MEIG. varietas.America sept.,
Chili.

N. Granada.

India orient.

Europa.

- I. 122. 3. (1877); RÖDER, Entomol. Nachricht., X. 257. (1884); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 162. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 161. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 278. (1898); v. d. WULP ET MELL., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 593. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 6. (1899).
- femoratus* MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 76. (1826).
- hyalipennis** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 358. Chili.
[Acanthocnemis] (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 637. 6. *[Acanthocnemis]* (1865).
- immaculipennis** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 358. Chili.
[Acanthocnemis] (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 637. 5. *[Acanthocnemis]* (1865).
- lateralis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 638. 10. *[Acanthocnemis]* (1865). Chili.
- lecticollis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 637. 488. Australia.
 (1890).
- lingens** Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 20. 19. (1869). Ins. Rhodus.
- longiceps** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 315. 14. (1861); Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878). America sept.
- longirostris** MACQ., Dipt. exot., suppl. IV. 17. 4. tab. I. fig. 8. (1850); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1379. 187. tab. XXXIX. fig. 7. (1889). Australia, Tasmania.
- lucifer** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 18. 2. (1868). America mer.
- luteicollis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 637. 9. *[Acanthocnemis]* (1865). Chili.
- macrorhynus** MACQ., Dipt. exot., I. 2., 178. (1838); BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 357. tab. I. fig. 4. *[Acanthocnemis]* (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 637. 3. *[Acanthocnemis]* (1865).
- maculatus** BELL., Ditterologia Messicana, I. 19. 2. tab. I. fig. 5. (1859); Mexico.
 Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878).
- maculipennis** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 354. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 635. 1. (1865). Chili.
- Maderae** WOLLAST., Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 3. I. 113. tab. V. fig. 1. (1858). I. Madeira.
- Marci** SCHRNK. == **vulgaris** MEIG.
- marginatus** MEIG., Klass., I. 115. 2. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. Europa. 307. 3. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 117. (1848); NEUHAUS, Diptera Marchica, 35. 2. (1886).
- melanarius** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 146. 11. (1881); Mexico.
 Ost.-SACK., Biolog. Centr.-Amerie., Dipt., I. 4. 1. (1886).
- minutus** BELL., Ditterologia Messicana, 7. 3. (1861); Ost.-SACK., Catal. Mexico.
 Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878).
- nigripennis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 637. 7. *[Acanthocnemis]* (1865). Chili.

- nigripes** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 354. Chili, (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 635. 2. (1865); BIG., Cap Horn. Miss. Scient. Cap Horn, Zool., VI. 17. 25. (1888).
- obesus** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 162. 60. (1869); Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878).
- obscurus** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 357. Chili. [*Acanthocnemis*] (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 637. 2. [*Acanthocnemis*] (1865).
- orbatus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 78. 5. (1823); Compl. Wr. II. 69. 5. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 77. 6. (1828); BELL., Ditterologia Messicana, I. 19. 2. (1859); Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 319. (1895).
- pallens** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 357. 4. America mer. [*Acanthocnemis*] (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 637. 4. [*Acanthocnemis*] (1865); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 19. 4. (1868).
- pallidipennis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 636. 6. (1865). Chili.
- Paulseni** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 636. 7. (1865). Chili.
- pectoralis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 76. 2. (1828). Brasilia.
- pictipes** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1381. 188. tab. XXXIX. fig. 8. (1889). Australia.
- pictus** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 19. 3. (1868). America mer.
- rubricollis** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 356. Chili. [*Acanthocnemis*] (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 637. 1. [*Acanthocnemis*] (1865).
- rubripes** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 639. 17. (*Acanthocnemis*) (1865). Chili.
- rufipes** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 355. Chili. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 636. 4. (1865).
- serotinus** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 315. 15. (1861); Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878); TOWNS., Proc. Entomol. Soc. Washington, I. 262. (1890). America sept.
- serraticollis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 117. (1848). America sept.
- similis** ROND., Annal. Soc. Nat. Modena, III. 40. 39. (1868); ARRIBÁLZ., Naturalista Argentino, I. 296. I. (1878). Argentina.
- spectabilis** NOW. = **zealandicus** WALK.
- spinatus** MÜLL. = **vulgaris** MEIG.
- spinipes** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 79. 2. (1823); Compl. Wr. II. 71. 2. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 75. 1. (1828); Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878).
- stigmaterus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 78. 1. (1823); Compl. Wr. II. 70. 1. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., 76. 4. (1828); Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878).
- stygius** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., VI. 155. (1829); Compl. Wr. II. 352. (1859); Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878). Mexico.

- stygius** SAY, Ins. of Louisiana, coll. by J. Barabino, 15. (1832); Compl. America sept. Wr., I. 309. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 15. (1878).
- tapir** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 18. 1. (1868). America mer.
- tenuis** MEIG., Syst. Beschr., I. 308. 5. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 177. 3. (1834); Lw., Progr. Fiedrich-Wilhelms Gymnas. Posen, 4. 3. (1840); NEUHAUS, Diptera Marchica, 35. 3. (1886). Europa centr. et merid.
- ternatus** Lw., Linnaea Entomol., I. 322. 1. (1846); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 356. 1. (1864); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 161. (1893); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 593. (1898). Europa mer.
- testaceipes** BLANCH., Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 355. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 635. 3. (1865). Chili.
- thoracicus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 637. 8. [*Acanthocnemis*] (1865). Chili.
- thoracicus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 80. 3. (1823); Compl. Wr., II. 71. 3. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 77. 5. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 118. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 146. 9. (1881). America sept.
- tibialis** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 162. 61. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878); WHEELER, Arch. f. Entwicklungsmechanik d. Organismen, III. 261. tab. XVI. (1896); ESCHERICH, Entomol. Nachricht., XXII. 259. (1896). America sept.
- tridentatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 118. (1848). Tripoli.
- trisuleatus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 88. 1. (1838); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 146. 10. (1881). America mer.
- valdivianus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien., XV. 636. 8. (1865). Chili.
- varipes** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 635. 847. (1890). Australia.
- vittatus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 636. 5. (1865). Chili.
- vulgaris** MEIG., Syst. Beschr., I. 306. 1. tab. XI. fig. 1, 8. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 75. 1. (1826); Macq., Suit. à Buffon, I. 176. 1. tab. IV. fig. 18. (1834); Lw., Progr. Posen, 4. 1. (1840); DALE, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 1. VIII. 433. (1842); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 73. 1. (1846); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3390. 1. (1850); XI. 4341. 1. (1852); XII. 4829. 1. (1855); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 357. 2. (1864); BEILING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXII. 648. (1872); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 220. 1. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 188. 1. (1877); DOUGLAS, Entom. Monthly Mag., XVII. 142. (1880); GIRARD, Annal. Soc. Entom. France, ser. 6. III., Bull. XLVI. (1883); ORMEROD, Rep. of Injurious Ins., 1884. VIII. 56. (1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 34, 1. (1886); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., VII. 182. 53. (1888); ORMEROD, Manual Injur. Ins., Ed. II., 129. fig. (1890); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 71. 337. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 161. (1893); KOW., Catal. Ins.

faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 122. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hereegov., X. 593. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 4. (1899).

? *febrilis* L., Syst. Nat., Ed. X., 588. 29. [*Tipula*] (1758); L., Fauna Suec., Ed. II., 437. 1768. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 976. 44. [*Tipula*] (1767); FABR., Spec. Ins., II. 410. 55. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 327. 68. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2824. 44. [*Tipula*] (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 250. 79. [*Tipula*] (1794); FABR., Ent. Syst. Suppl., 553. 9. [*Hirtea*] (1798); MEIG., Klass., I. 115. 1. tab. VI. fig. 26. (1804); FABR., Syst. Antl., 54. 13. [*Hirtea*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 267. (1809); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 116. (1848); BRUNETTI, Entom. Monthly Mag., XXV. 280. (1889); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 161. fig. 35; tab. III. fig. 7. (1892).

foreipatus SCHRNK., Fauna Boica, III. 79. 2339. [*Tipula*] (1803).

Marci SCHRNK., Enum. Ins. Austr., 432. 877. [*Tipula*] (1781).

spinatus MELL., Faun. Ins. Friedrichsdal., 695. (1764); MELL., Zool.

Dan. Prodr., 169. (1776); WALK., Ins. Britann., Dipt., III. 140.

1., tab. XXIV. fig. 4. (1856).

zealandicus WALK., Trans. Entomol. Soc. London, n. ser., IV. 235. N. Selandia.

[*Bibio*] (1858); KIRBY, Trans. Entomol. Soc. London, 272. (1884).

spectabilis Now., Memoiren d. Krakaner k. k. Akad. d. Wiss., [sep.]

10. (1875); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 18. (1881).

Penthera

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 639. 7. (1865).

nigra PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 640. tab. XXIV. fig. 18. Chili. (1865).

Pachyneurinae.

Pachyneura

ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 850. 163. (1838).

fasciata ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 580. 1. (1838); BOHEM., Öfv. K. Europa sept. Vet. Akad. Förhandl., 97. (1844); ZETT., Dipt. Scand., X. 4031. 1. (1851); Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., II. 104. tab. I. fig. 1—4. (1858); SCHIN., Fauna Austriaea, Dipt., II. 640. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 223. tab. VII. fig. 15. (1877).

Hesperinus

WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 81. (1848).

Spodius Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., II. 108. (1858).

brevifrons WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 81. (1848); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 16. (1878).

conjugens SCHIN., Novara Reise, Dipt., 23. 18. (1868). Brasilia.

imbecillus Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., II. 108. tab. I. fig. 5—9. Europa centr.

[*Spodius*] (1858); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 798.

[*Spodius*] (1864); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 640. [*Spodius*]

(1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 122. tab. VII. fig. 14.

[*Spodius*] (1877); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 13. 22. (1899).

CHIRONOMIDAE.

Tertesesthes *)

TOWNS., Psyche, VI., No. 201., 370. (1893).

torrens TOWNS., Psyche, VI., No. 201., 371. tab. VIII. (1893).

America sept.

Heteromyia

SAY, American Entomology, II. 79. (1825).

fasciata SAY, American Entomology, II. 80. tab. XXXV. (1825); America sept. Compl. Wr., I. 80. tab. XXXV. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 23. (1878).

Leptoconops

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV., 288. 10. (1889).

stygius SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 288. 272. Australia.
tab. XIII. fig. 29. (1889).

*) Secundum MIK (Wien. Entomol. Ztg., XIII. 164. 28.) = ? *Corynoneura*.

Brachypogon

KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France, 69. (1899):

vitiosus Lw., Linnaea Entomol., VI. 49. 47. tab. I. fig. 25; tab. VI. Europa centr.
fig. 47. [*Ceratopogon*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. et sept.
 225. 47. [*Ceratopogon*] (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II.
 489. 54. [*Ceratopogon*] (1864); KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France,
 69. (1899).

Ceratolophus

KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France, 69. (1899).

armatus MEIG. == *femoratus* MEIG.

ater MEIG. == *femoratus* MEIG.

femoratus MEIG., Klass., I. 28. 7. tab. II. fig. 4. [*Ceratopogon*] (1804); Europa.

FABR., Syst. Antl., 45. 35. [*Chironomus*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 250. [*Ceratopogon*] (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 83. 37. [*Ceratopogon*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 180. 12. [*Ceratopogon*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 67. 17. (1834) et II. 648. 17. [*Ceratopogon*] (1835); ZETT., Ins. Lappo., Dipt., 822. 11. [*Ceratopogon*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 598. 27. [*Ceratopogon*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 143. 7. [*Ceratopogon*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 27. [*Ceratopogon*] (1848); Rossi, Syst. Verz. zweifl. Ins. Österr., 4. 1. [*Prionomyia*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3665. 51. [*Ceratopogon*] (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 68. 64. tab. I. fig. 17, 18, 24; tab. VIII. fig. 64. [*Ceratopogon*] (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4877. 51. [*Ceratopogon*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 233. 66. tab. XXIX. fig. 6. [*Ceratopogon*] (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 584. 40. [*Ceratopogon*] (1864); v. d. WULP, Diptera Nederländica, I. 238. 22. [*Ceratopogon*] (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 206. 24. [*Ceratopogon*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 9. 18. [*Ceratopogon*] (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200 et 202. [*Ceratopogon*] (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. [*Ceratopogon*] (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 184. (1895) et 1897. 290. [*Ceratopogon*] (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. [*Ceratopogon*] (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 18. [*Ceratopogon*] (1899); KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France, 69. (1899).

armatus MEIG., Syst. Beschr., I. 83. 38. [*Ceratopogon*] (1818);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 28. [*Ceratopogon*] (1848).

ater MEIG., Syst. Beschr., I. 84. 41. [*Ceratopogon*] (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 28. [*Ceratopogon*] (1848).

Foersteri MEIG., Syst. Beschr., VII. 21. 73. [*Ceratopogon*] (1838).

? *morio* FABR., Syst. Entomol., 800. 6. [*Culex*] (1775); FABR., Spec. Ins., II. 470. 6. [*Culex*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 364. 8. [*Culer*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2888. 11. [*Culex*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 402. 9. [*Culex*] (1794); MEIG., Klass., I. 7. b. [*Culex*] (1804); FABR., Syst. Antl., 36. 14. [*Culex*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 84. 40. [*Ceratopogon*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 182. 18. [*Ceratopogon*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 67. 18. [*Ceratopogon*] (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 598. 28. [*Ceratopogon*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XIX. 2., 12. 6. [*Ceratopogon*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 28. [*Ceratopogon*] (1848); ROSSI, Syst. Verz. zweifl. Ins. Österr., 4. 3. [*Prionomyia*] (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3666. 52. (1850); XI. 4351. 52. (1852) et XII. 4877. 52. [*Ceratopogon*] (1855); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 206. 24. [*Ceratopogon*] (1877).
rufitarsis MEIG., Syst. Beschr., I. 83. 39. [*Ceratopogon*] (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 28. [*Ceratopogon*] (1848).

Foersteri MEIG. = **femoratus** MEIG.

morio FABR. = ? **femoratus** MEIG.

rufitarsis MEIG. = **femoratus** MEIG.

Xylocrypta

KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France, 69. (1899).

albomarginata CURT. = **fasciata** MEIG.

candidata Lw. = **fasciata** MEIG.

cingulata MEIG. = ? **fasciata** MEIG.

fasciata MEIG., Klass., I. 30. 13. [*Ceratopogon*] (1804); MEIG., Syst. Europa. Beschr., I. 79. 27. [*Ceratopogon*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 177. 1. [*Ceratopogon*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 64. 15. [*Ceratopogon*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 26. [*Ceratopogon*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 232. 65. [*Ceratopogon*] (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 586. 45. [*Ceratopogon*] (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 240. 25. tab. VIII. fig. 5. [*Ceratopogon*] (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 205. 17. [*Ceratopogon*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 9. 17. [*Ceratopogon*] (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 73. [*Ceratopogon*] (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200. [*Ceratopogon*] (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. [*Ceratopogon*] (1894); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., XVII. 157. 1. [*Ceratopogon*] (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. [*Ceratopogon*] (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 22. [*Ceratopogon*] (1899); KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France, 69. (1899).

albomarginata CURT., Brit. Entomol., 285. 1. tab. [*Sphaeromias*] (1829).

candidata Lw., Neue Beitr., IV. 23. 1. [*Ceratopogon*] (1856);
STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 169. [*Ceratopogon*] (1893).
? *cingulata* MEIG., Klass., I. 30. 14. [*Ceratopogon*] (1804); MEIG.,
Syst. Beschr., I. 79. 28. [*Ceratopogon*] (1818); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., I. 26. [*Ceratopogon*] (1848).

Ceratopogon

MEIG., Illiger's Magaz., II. 261. (1803).

Alasion ROND., Prodr., II. Corrigenda. 14. (1857).

Apogon ROND., Prodr., I. 175. 1. (1856).

Culicoides LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 251. DCXXXII. (1809).

Labidomyia STEPH., Catal. Brit. Ins., II. 239. (1829).

Palpomyia STEPH., Catal. Brit. Ins., II. 238. (1829).

Prionomyia STEPH., Catal. Brit. Ins., II. 237. (1829).

Serromyia HALID., Entomol. Magaz., I. 148. (1833); ROND., Prodr., I. 175. (1856).

Sphaeromyas CURT., Brit. Entomol., 285. (1829).

aequalis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 294. 274. Australia.
tab. XIII. fig. 31. (1889).

aeratipennis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 303. Australia.
284. tab. XIII. fig. 41—42. (1889).

aestivus WINN., Linnaea Entomol., VI. 42. 36., tab. I. fig. 24; tab. VI.
fig. 36. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 221. 36. (1856);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 590. (1864); THEOBALD, An
Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892).

affinis STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 595. 18. (1839); ZETT., Europa sept.
Dipt. Scand., IX. 3656. 39. (1850).

agras ROND., Annal. Mus. Civico Genova, VII. 462. (1875); BIG., Catal. Orient. Dipt., 252. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia,
34. (1896).

alacer WINN., Linnaea Entomol., VI. 25. 13., tab. I. fig. 21; tab. IV. fig.
13. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 213. 13. (1856); SCHIN.,
Fauna Austriaca, Dipt., II. 590. (1864); THEOBALD, An Account Brit.
Flies, Dipt., I. 198. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier-
mark, 1894. 182. (1895).

albaria COQUELL., Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 308. (1895); JOHNS., Amercia sept.
Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 320. (1895).

albicans WINN., Linnaea Entomol., VI. 41. 35., tab. I. fig. 22; tab.
VI. fig. 35. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 221. 35. (1856);
SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 582. 33. (1864); THEOBALD, An
Aeeount Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892); THALH., Fauna Regni
Hung., Dipt. 14. 15. (1899).

- albieornis** MEIG., Syst. Beschr., I. 74. 15. (1818). Europa centr.
- albibennis** MEIG., Syst. Beschr., I. 73. 13. (1818); DHLB., Act. Holm., 165. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4350. 32—33. (1852) et XII. 4858. 32—33. (1855). Europa centr. et sept.
- ambiguus** MEIG., Klass., I. 32. 18. (1804).
- albipes** WINN., Linnaea Entomol., VI. 77. 74., tab. VIII. fig. 72. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 236. 76. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 588. 52. (1864); VERRALL, Entomol. Monthly Magaz., ser. 2. V. (XXX). 140. 40. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 291. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612. (1898). Europa.
- albitarsis** WIED. = **leuceopeza** MEIG.
- albiventris** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 311. 7. (1861); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878). America sept.
- albopunctatus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 293. 273. tab. XIII. fig. 30. (1889). Australia.
- ambiguus** MEIG. = **albibennis** MEIG.
- amoenus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 35. 29., tab. I. fig. 21; tab. V. fig. 29. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 218. 29. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 590. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892). Europa centr. et sept.
- annularis** CURT., Brit. Entomol., 285. 2. [*Sphacromias*] (1829). Europa sept.
- annulatus** MEIG., Syst. Beschr., VII. 17. 59. (1838). Europa centr.
- annulipes** MEIG., Syst. Beschr., VI. 264. 55. (1830); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4870. 41—42. (1855). Europa centr. et sept.
- anomalus** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 180. 11. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 67. 14. (1834). Europa occid.
- antipodum** HUDS., Manual New Zealand Entomol., 45. tab. IV. fig. 4, 4a, 4b. (1892). N. Selandia.
- apicalis** v. Ros., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 50. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 27. (1848). Europa centr. et sept.
- arcuatus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 39. 33., tab. V. fig. 33. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 220. 33. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 581. 29. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 233. 11. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892); v. d. WULP ET MELI, Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 11. (1899). ? **obsoletus** MEIG., Syst. Beschr., I. 76. 21. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 180. 9. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 66. 8. (1834); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3649. 29. (1850) et XII. 4856 29. (1855); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 205. 13. (1877). Europa.
- argentatus** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 310. 5. (1861); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 320. (1895). America sept.
- aristolochiae** ROND., Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Milano, II. 134. tab. II. B., fig. 1. (1860); ROND., Archivio Zool. Anat. Fis., ser. 2. I. 191. (1869). Europa mer.

- armipes** MEIG., Syst. Beschr., VII. 20. 70. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3661. 45. (1850) et XII. 4871. 45. (1855); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 206. 23. (1877). Europa centr. et sept.
- hortulanus* ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 821. 10. (1838).
- barbipes** GIMMERTH., Correspondenzbl. Naturf. Ver. Riga, I. 102. (1846); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XX. 2., 143. 8. (1847). Europa or.
- basalis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 27. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878). America sept.
- bicolor** MEIG., Klass., I. 31. 16. (1804); PANZ., Fauna Germ., CIII. 13. (1806); MEIG., Syst. Beschr., I. 77. 22. (1818) et VI. 261. (1830); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3634. 3. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 73. 69. tab. VIII. fig. 69. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4852. 3. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 234. 71. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 588. 50. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 243. 32. (1877); GERCKE, Verh. Ver. f. Naturwiss. Hamburg, IV. 222. tab. II. fig. a—d. (1881); VERRALL, Entomol. Monthly Magaz., ser. 2 V. (XXX). 140. 39. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898). Europa centr. et sept.
- bimaculatus** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 311. 6. (1861); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878). America sept.
- binotatus** STAEG. = **lineatus** MEIG.
- bipunctatus** L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 978. 57. [*Tipula*] (1767); GMEL., Syst. Nat., V. 2827. 57. [*Tipula*] (1792); MEIG., Syst. Beschr., I. 74. 18. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 182. 17. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 66. 13. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 595. 15. (1839); Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., IV. 28. (1843); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 25. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3653. 36. (1850); XI. 4351. 36. (1852) et XII. 4862. 36. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 210. 4. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 576. 8. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 229. 1. tab. VIII. fig. 2. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 205. 16. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198 et 200. fig. 41—42. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 168. (1893); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 182. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 2. (1899). Europa.
- costatus* ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 815. 35. (1838).
- geniculatus** GUÉR., Annal. Soc. Entomol. France, II. 164. tab. VIII. fig. 1—9. (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 68. 19. (1834); DUF., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. III. 215. tab. III., II. (1845); MORLEY, Entomol. Monthly Magaz., ser. 2. VIII. (XXXIII). 49., fig. [*Metriocnemus fuscipes*] et 90. (1897).
- hirtulus** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 815. 35. [*Chironomus*] (1838).

trichopterus MEIG., Klass., I. 31. 17. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 85. 43. (1818) et VI. 262. (1830); WINN., Linnaea Entomol., VI. 18. 4. tab. III. fig. 4. (1852); NEUHAUS, Diptera Marchica, 5. 3. (1886).

brachialis HALID., Entomol. Magaz., I. 152. (1833); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 229. 57. tab. XXV. fig. 4a. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892).

Braueri*) WASM., Wien. Entomol. Zeitg., XII. 227. fig. (1893); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., XIII. 23. 15. (1894).

brevipennis MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricole Lille, 179. 7. (1826); MEIG., Syst. Beschr., VII. 20. 69. (1838); WINN., Linnaea Entomol., VI. 24. 10. tab. I. fig. 21; tab. III. fig. 10. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 212. 10. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 578. 13. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 230. 3. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 6. 4. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 168. (1893); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 5. (1899).

brunnipes MEIG., Klass., I. 29. 12. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 71. 7. (1818); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 821. 7. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 593. 9. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 25. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3641. 13. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 32. 24. tab. I. fig. 20; tab. V. fig. 24. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4854. 13. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 217. 24. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 579. 22. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 234. 14. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 204. 5. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 183. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612. (1898).

brunnipes PERR., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. V. 556. tab. IX. No. III. fig. 1—14. (1847).

calceatus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 239. 81. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200. (1892).

candidatus WINN., Linnaea Entomol., VI. 57. 53. tab. I. fig. 24; tab. VII. fig. 53. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 228. 54. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 591. (1864); VERRALL, Entomol. Monthly Magaz., ser. 2. V. (XXX). 140. 36. (1894); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 184. (1895).

castaneus WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 26. (1848).

chilensis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 601. (1865).

Europa sept.

Europa centr.

Europa.

Europa.

Europa occid.

Europa sept.

Europa centr.
et sept.

Africa orient.

Chili.

*) Secundum MIK (l. c.) = ? *myrmecophilus* Egg.

- chiopterus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 263. 50. (1830); WALK., List Europa.
Dipt. Brit. Mus., I. 24. (1848).
- ciliatus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 21. 7. tab. I. fig. 21; tab. III. Europa centr.
fig. 7. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 211. 7. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 589. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892).
- cinereus** MACQ. = **lineatus** MEIG.
- circumdatus** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 596. 20. (1839); Europa.
ZETT., Dipt. Seand., IX. 3658. 41. (1850) et XII. 4869. 41. (1855);
Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 384. 21. (1864); SIEBKE,
Catal. Dipt. Norvegiae, 205. 20. (1877); MEINERT, K. Danske
Vidensk. Selsk. Skrift, III. 464. tab. III. fig. 128—137. (1886).
- solstitialis** WINN., Linnaea Entomol., VI. 78. 75. tab. I. fig. 7;
tab. VIII. fig. 73. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III.
237. 77. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 588. 51.
(1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 242. 29. (1877);
VERRALL, Entomol. Monthly Magaz., ser. 2. V. (XXX). 140.
41. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897.
291. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst. v.
Nederl. Dipt., 16. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt.,
14. 27. (1899).
- claripennis** ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 229. (1893). Argentina.
communis MEIG., Klas., I. 27. 2. (1804); FABR., Syst. Antl., 44. 31. Europa.
[*Chironomus*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 251. (1809);
MEIG., Syst. Beschr., I. 70. 2. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc.
Agricult. Lille, 181. 14. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 65. 3.
(1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 10. 1.
(1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 24. (1848); ZETT., Dipt.
Seand., IX. 3642. 14. (1850); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 204.
6. (1877).
- concinnus** MEIG., Syst. Beschr., I. 77. 23. (1818); HALID., Entomol. Europa.
Magaz., I. 152. [*Sphaeromydas*] (1833); MACQ., Suit. à Buffon, II.
648. 21. (1835); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 820. 1. p. p. (1838);
STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 592. 3. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 24. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3633.
2. (1850) et XII. 4852. 2. (1855); NEUHAUS, Diptera Marchica, 10.
21. (1886).
- venustus** MEIG., Syst. Beschr., I. 78. 24. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 178. 6. (1826); MEIG., Syst. Beschr., VI. 261. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 65. 6. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 292. 4. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 24. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3632.
1. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 74. 70. tab. VIII. fig.
70. (1852); ZETT., Dipt. Seand., XII. 4851. 1. (1855); WALK.,
Ins. Britannica, Dipt., III. 235. 72. (1856); ZETT., Dipt. Seand.,
XIV. 6513. 1. (1860); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 588.
50. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 242. 31. tab.

VIII. fig. 4. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 10. 20. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200. (1892); v. D. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 25. (1899).

copiosus WINN. == *leucopeza* MEIG.

coracinus ZETT., Dipt. Scand., IX. 3646. 23. (1850).

Europa sept.

costatus ZETT. == *bipunctatus* L.

crassipes WINN., Linnaea Entomol., VI. 22. 8. tab. I. fig. 20; tab. III. fig. 8. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 211. 8. (1856);

Europa centr.
et sept.

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 577. 13. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 4. (1899).

erudelis KARSCH, Berlin. Entomol. Zeitschr., XXX. Sitzber., XVIII. (1886). Europa centr.

cunctans WINN., Linnaea Entomol., VI. 42. 37. tab. I. fig. 22; tab. VI. fig. 37. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 221. 37. (1856);

Europa centr.
et sept.

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 591. (1864).

decempunctatus SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 301. 282. tab. XIII. fig. 39. (1889).

Australia.

decor WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 281. 11. tab. IX. fig. 45. (1896).

India occid.
(I.St.Vincent).

distinctus HALID., Entomol. Magaz., I. 152. (1833); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 229. 58. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892).

Europa sept.

divaricatus WINN., Linnaea Entomol., VI. 25. 12. tab. IV. fig. 12. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 213. 12. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 590. (1864).

Europa centr.
et sept.

dorsalis ZETT. == *gracilis* HALID.

Dufouri LABOULB., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 4. IX. 163. tab. VII. (1869); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., VIII. 235. 73. (1889).

Europa occid.

egens WINN., Linnaea Entomol., VI. 43. 39. tab. I. fig. 20; tab. VI. fig. 39. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 222. 39. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 590. (1864).

Europa centr.
et sept.

elegans WINN., Linnaea Entomol., VI. 58. 56. tab. VII. fig. 56. (1852).

Europa centr.

ephippium ZETT., Dipt. Scand., XII. 4873. 47—48. (1855); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898).

Europa centr.
et sept.

eriophorus WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 279. 5. tab. IX. fig. 40, 40a, 40b. (1896).

India occid.
(I.St.Vinec).

erythrocephalus STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 597. 23. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3663. 47. (1850); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 384. 19. (1864).

Europa.

rufipectus WINN., Linnaea Entomol., VI. 62. 60. tab. I. fig. 19, 24; tab. VII. fig. 60. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 231. 62. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 587. 47. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 74. 361. [Serromyia]

(1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894.

184. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612. (1898).

fasciatus STAEG. (*nec* MEIG.) = *procerus* ZETT.

fascipennis STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 594. 14. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3652. 35. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 37. 31. tab. I. fig. 22; tab. V. fig. 31. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4862. 35. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 219. 31. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 580. 27. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 232. 8. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 9. (1899).

ferrugineus MEIG. = *fulvus* MACQ.

festivus Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 314. 13. (1861); OST. SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878). America sept.

flavicornis STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 599. 29. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3667. 53. (1850); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 241. 27. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898).

flavifrons GUÉR., Annal. Soc. Entomol. France, II. 165. tab. VIII. fig. 10—16. (1833); MACQ., Suit. à Buffon, I. 68. 20. (1834). Europa occid.

flavipalpis WINN., Linnaea Entomol., VI. 80. 77. tab. VIII. fig. 75. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 239. 80. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 592. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 11. 23. (1886). Europa centr. et sept.

flavipes GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 144. 9. (1847). Europa or.
flavipes MEIG., Klass., I. 28. 8. (1804); MEIG., Syst. Beschhr., I. 82. 35. Europa.

(1818); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 597. 21. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 27. (1848); WINN., Linnaea Entomol., VI. 57. 54. tab. I. fig. 7, 24; tab. VII. fig. 54. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 228. 55. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 585. 42. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 8. 12. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 74. 359. [*Serromyia*] (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 184. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 20. (1899).

hortulanus MEIG., Syst. Beschhr., I. 81. 31. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 26. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3660. 44. (1850); DAHLB., Act. Holm., 166. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4851. 44. (1852) et XII. 4871. 44. (1855); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 206. 22. (1877).

var. apicalis STROBL, Glasnik. Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612. (1898). Europa centr. et merid.

- flavirostris** WINN., Linnaea Entomol., VI. 52. 50. tab. I. fig. 8, 20; Europa centr.
tab. VII. fig. 50. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 226. et sept.
50. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 583. 35. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 236. 18. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898).
- flavirostroides** STROBL = **lateralis** MEIG.
- flavitarsis** MEIG., Syst. Beschr., VII. 20. 71. (1838); STAEG., Kröjer: Europa.
Naturhist. Tidsskr., II. 598. 24. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3663. 48. (1850).
- flavolineatus** STROBL, Progr. Gymnas. Seitenstetten, 52. (1880); Europa centr.
STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 168. (1893); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 183. (1895); STROBL, Verh. u.
Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI.
1896. 16. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 8. (1899).
- flavoscutellatus** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3648. 27. (1850); SIEBK., Europa sept.
Catal. Dipt. Norvegiae, 204. 11. (1877).
- flavus** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 280. 7. tab. IX. fig. 42, India occid.
42a. (1896). (I.St.Vincent).
- floralis** MEIG., Klass., I. 27. 3. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 70. 3. Europa centr.
(1818).
- forcipatus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 30. 21. tab. IV. fig. 21. Europa centr.
(1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 216. 21. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 590. (1864); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 13. (1899).
- formosus** Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 1. 1. (1869); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 31. (1899). Europa centr.
- frutetorum***) WINN., Linnaea Entomol., VI. 29. 19. tab. I. fig. 21; Europa centr.
tab. IV. fig. 19. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 215. 19. et sept.
(1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 580. 23. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 230. 4. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 183. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898).
- fuliginosus** MEIG., Syst. Beschr., I. 86. 45. (1818) et VI. 262. (1830); Europa centr.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 25. (1848).
- fulvus** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricolt. Lille, 181. 13. (1826); MEIG., Europa.
Syst. Beschr., VII. 20. 72. (1838); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 236. 19. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200. (1892); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898).
- ferrugineus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 265. 58. (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 598. 25. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 27. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3664.

*) Secundum STROBL *C. minutissimus* ZETT. est solum forma alia huius speciei: thorace minus nitido.

49. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 61. 58. tab. I. fig. 24; tab. VII. fig. 58. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4875. 49. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 230. 60. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 587. 47. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 9. 14. (1886).

funebris MEIG., Syst. Beschr., VI. 262. 48. (1830); STAEG., Kröjer: Europa. Naturhist. Tidsskr., II. 593. 10. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3651. 32. (1850) et XII. 4858. 32. (1855).

fuscipes ZETT., Dipt. Scand., IX. 3644. 18. (1850); DAHLB., Aet. Holm., Europa sept. 165. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4350. 18. (1852); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 204. 8. (1877).

fuscus MEIG., Klass., I. 28. 5. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 70. 6. Europa centr. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 25. (1848); ZETT., Dipt. et sept. Scand., IX. 3643. 17. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 33. 26. tab. I. fig. 25; tab. V. fig. 26. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4854. 18. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 217. 26. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 580. 24. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 235. 17. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 204. 7. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898).

geniculatus GUÉR. = **bipunctatus** L.

genualis Lw., Berlin. Entomol. Zeitsehr., IX. 128. 1. (1865); OST.-SACK., Cuba. Catal. Dipt. N. America, Ed. II, 23. (1878).

glabricollis MEIG., Syst. Beschr., VII. 18. 60. (1838). Europa centr.
gracilipes WINN., Linnaea Entomol., VI. 72. 67. tab. VIII. fig. 67. Europa centr. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 234. 69. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 591. (1864); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 30. (1899). et sept.

gracilis HALID., Entomol. Magaz., I. 152. (1833); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 27. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 227. 53. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892).

dorsalis ZETT., Dipt. Scand., IX. 3644. 19. (1850).

gracilis WINN., Linnaea Entomol., VI. 76. 72. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 236. 74. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 591. (1864). Europa centr. et sept.

griseolus ZETT., Dipt. Scand., XII. 4865. 36—37. (1855) et XIV. 6516. Europa. 36—37c. (1860); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 183. (1895) et 1897. 290. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612. (1898).

halteratus WINN., Linnaea Entomol., VI. 28. 17. tab. I. fig. 20; tab. IV. fig. 17. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 215. 17. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 578. 15. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892).

hippocastani MIK., Wien. Entomol. Zeitg., VII. 185. tab. II. (1888) et VIII. 235. 73. (1889). Europa centr.

- hirtulus* ZETT. = **bipunctatus** L.
- holosericeus* MEIG., Klass., I. 27. 1. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. Europa centr. 70. 1. (1818); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., I. 24. (1848). et sept.
- hortulanus* MEIG. = **flavipes** MEIG.
- hortulanus* ZETT. = **armipes** MEIG.
- humeralis* ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 820. 5. (1838); ZETT., Dipt. Europa sept. Scand., IX. 3640. 11. (1850).
- illustris* WINN., Linnaea Entomol., VI. 53. 51. tab. I. fig. 10, 25; tab. VII. fig. 51. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 226. 51. tab. XXV. fig. 4. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 583. 35. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892).
- inflatus* WINN., Linnaea Entomol., VI. 71. 65. tab. VIII. fig. 65. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 233. 67. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 591. (1864).
- insignis* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 298. 278. Australia. tab. XIII. fig. 35. (1889).
- Kaltenbachii* WINN., Linnaea Entomol., VI. 19. 5. tab. III. fig. 5. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 210. 5. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 577. 10. (1864); KALTCH., Pflanzen-Feinde, 559. 235. (1874); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 168. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612. (1898).
- Laboulbènei* PERRIS, Annal. Soc. Entomol. France, sér. 4. X. 142. Europa occid. tab. I. fig. 1—11. (1870).
- lacteipennis* ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 820. 4. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3639. 10. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 49. 48. tab. I. fig. 24; tab. VI. fig. 48. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4853. 10. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 225. 48. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 584. 38. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 204. 4. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892); LUNDB., Videnskab. Meddel., 270. 45. (1898).
- lateralis* MEIG., Syst. Beschr., VII. 18. 61. (1838); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 184. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 24. (1899). *flavirostroides* STROBL, Progr. Gymnas. Seitenstetten, 64. (1880).
- latipennis* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 308. 289. Australia. tab. XIV. fig. 47. (1889).
- lepidus* WINN., Linnaea Entomol., VI. 23. 9. tab. I. fig. 26; tab. III. fig. 9. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 212. 9. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 578. 15. (1864).
- leucogaster* ZETT., Dipt. Scand., IX. 3659. 43. (1850) et XII. 4871. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 586. 45. (1864). Europa centr. et sept.
- leucopeza* MEIG., Klass., I. 29. 11. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 72. 11. (1818) et VI. 261. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 66. 12. (1834); Europa.

STAEG., Kröjer : Naturhist. Tidsskr., II. 592. 5. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XIX. 2., 11. 2. (1846); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3638. 7. (1850) et XIV. 6514. 7. (1860); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 237. 20. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898).

albitarsis WIED., Zool. Magaz., I. 1., 67. 7. (1817); MEIG., Syst. Beschr., I. 79. 26. (1818).

copiosus WINN., Linnaea Entomol., VI. 56. 52. tab. I. fig. 6, 9, 24; tab. VII. fig. 52. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 227. 52. (1856).

niveipennis MEIG., Syst. Beschr., I. 73. 12. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 180. 10. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 66. 9. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 24. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3647. 25. (1850); XI. 4350. 25. (1852) et XII. 4855. 25. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 583. 37. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 204. 9. (1877); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII. 274. (1881); NEUHAUS, Diptera Marchica, 7. 11. (1886); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 74. 363. (1892); DALE, Entomologist, 196. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 184. (1895); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 67. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 16. (1899).

leucopterus MEIG., Klass., I. 28. 4. (1804); PANZ., Faun. Germ., CIII. Europa centr. 11. (1806); MEIG., Syst. Beschr., I. 72. 8. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 24. (1848).

lineatus MEIG., Klass., I. 30. 15. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 80. 30. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 67. 16. (1834); STAEG., Kröjer : Naturhist. Tidsskr., II. 595. 17. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XIX. 2., 11. 4. (1846); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3655. 38. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 63. 61. tab. I. fig. 24; tab. VII. fig. 61. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4869. 38. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 231. 63. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 587. 48. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 240. 26. (1877); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200 et 201. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 74. 362. [*Serromyia*] (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 23. (1899).

binotatus STAEG., Kröjer : Naturhist. Tidsskr., II. 596. 19. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3657. 40. (1850); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 205. 19. (1877).

cinereus MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 177. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 64. 1. tab. I. fig. 7. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 19. 65. (1838).

lituratus WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 281. 10. (1896).

India occid.
(I. St. Vincent).

- longicornis** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 280. 8. tab. IX. India occid.
fig. 43, 43a. (1896). (I. St. Vincent).
- longipennis** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 313. 10. (1861); Ost.- America sept.
SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878).
- lotus** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 282. 13. tab. IX. fig. 47. India occid.
(1896). (I. St. Vincent).
- lucorum** MEIG., Syst. Beschr., I. 72. 9. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 181. 16. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 66. 11. (1834); PERR., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. V. 566. tab. IX. No III. fig. 15—19. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 25. (1848); WINN., Linnaea Entomol., VI. 30. 22. tab. I. fig. 20; tab. IV. fig. 22. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 216 22. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 579. 19. (1864); NEUHÄUS., Diptera Marchica, 7. 8. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 71. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 183. (1895); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 6. (1899).
- lugubris** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4863. 36—37. (1855). Europa sept.
- luteitarsis** MEIG., Syst. Beschr., VII. 18. 64. (1838). Europa centr.
- maculipes** MEIG., Syst. Beschr., VI. 265. 56. (1830); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 383. 16. (1864). Europa centr.
- maeulithorax** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 277. 1. tab. IX. fig. 36. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- marmoratus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 304. Australia.
285. tab. XIV. fig. 43. (1889).
- Mastersi** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 297. 277. Australia.
- tab. XIII. fig. 34. (1889).
- melancholicus** MEIG., Syst. Beschr., VII. 18. 63. (1838). Europa.
- minusculus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 299. 280. Australia.
- tab. XIII. fig. 37. (1889).
- minutissimus*** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4860. 33. 34. (1855). Europa sept.
- minutus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 263. 49. (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 593. 7. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 24. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3647. 24. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 34. 27. tab. I. fig. 20; tab. V. fig. 27. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4854. 24. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 218. 27. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 579. 20. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 235. 15. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898). et sept.
- modestus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 43. 38. tab. I. fig. 20; tab. VI. fig. 38. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 222. 38. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 591. (1864). Europa centr. et sept.
- molestus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 305. 286. Australia.
- tab. XIV. fig. 44. (1889).

*) cf. *frutetorum* WINN. (p. 166).

- mundus** Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 381. 14. (1864); Europa centr.
Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 3. 3. (1869).
- murinus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 26. 14. tab. I. fig. 20; tab. IV. Europa centr.
fig. 14. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 213. 14. (1856); et sept.
SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 578. 14. (1864); v. d. WULP,
Diptera Neerlandica, I. 231. 5. (1877); GERCKE, Wien. Entomol.
Zeitg., V. 164. 4. tab. II. fig. 5. (1886); THEOBALD, An Account
Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe
Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898).
- myrmecophilus** *) Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1109. (1863); Europa centr.
SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 577. 9. (1864); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., XIII. 23. 15. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 182. (1895).
- neglectus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 46. 44. tab. I. fig. 20; tab. VI. fig. 44. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 224. 44. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 582. 32. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892).
- nemorosus** MEIG., Klass., I. 24. 10. [*Tanypus*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 75. 19. (1818). Europa centr.
- nigellus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 300. 281. Australia.
tab. XIII. fig. 38. (1889).
- niger** WINN., Linnaea Entomol., VI. 17. 3. tab. III. fig. 3. (1852); Europa.
WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 209. 3. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 576. 9. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerländie, I. 230. 2. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 5. 2. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 182. (1895) et 1897. 290. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612. (1898).
- nigripes** MEIG., Syst. Beschr., VI. 265. 57. (1830). Europa centr.
- nigritulus** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 820. 3. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3639. 9. (1850) et XII. 4853. 9. (1855); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 204. 3. (1877). Europa sept.
- nitidus** MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 178. 3. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 64. 2. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 19. 66. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 590. 2. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3636. 6. (1850) et XI. 4350. 6. (1852); WINN., Linnaea Entomol., VI. 50. 49. tab. I. fig. 11, 12, 24; tab. VII. fig. 49. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4853. 6. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 225. 49. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 584. 38. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerländie, I. 237. 21. tab. VIII. fig. 3. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 203. 2. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 72. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199 et 201. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier-

*) cf. *Braueri* WASM. (p. 162).

- mark, 1894. 184. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 17. (1899).
- niveipennis** MEIG. == **leucopeza** MEIG.
- nobilis** WINN., Linnaea Entomol., VI. 79. 76. tab. VIII. fig. 74. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 237. 78. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 591. (1864). Europa centr. et sept.
- nubeculosus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 263. 51. (1830); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3650. 31. (1850); XI. 4350. 31. (1852) et XII. 4857. 31. (1855); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 205. 14. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 184. (1895). Europa centr. et sept.
- obscurus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 26. (1848); OST.-SACK., Catal. America sept. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878).
- obscurus** WINN. == **versicolor** WINN.
- obsoletus** MEIG. == ? **arcuatus** WINN.
- ochraceus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 48. 46. tab. I. fig. 20; tab. VI. fig. 46. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 224. 46. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 582. 33. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 184. (1895); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 14. (1899). Europa centr. et sept.
- opacus** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 312. 9. (1861); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878). America sept.
- pallidulus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 15. 1. tab. III. fig. 1. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4864. 36—37. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 209. 1. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 575. 5. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 182. (1895). Europa centr. et sept.
- pallipes** MEIG., Syst. Beschr., I. 74. 17. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 26. (1848). Europa centr. et sept.
- palustris** MEIG., Klass., I. 28. 6. (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 251. (1809); MEIG., Syst. Beschr. I. 71. 5. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricolt. Lille, 181. 15. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 66. 10. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 593. 8. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 11. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 25. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3650. 30. (1850) et XII. 4856. 30. (1855). Europa.
- parvus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 26. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878). America sept.
- pavidus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 33. 25. tab. I. fig. 20; tab. V. fig. 25. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 217. 25. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 580. 24. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 235. 16. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 7. 9. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 183. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898). Europa centr. et sept.
- pennicornis** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3696. 27. [*Cecidomyza*] (1850) et Europa sept.

- XII. 4859. 32—33. (1855); SCHIÖDTE, Beretning on Angreb af Insekter, 4. (1855); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6516. 32—33c. (1860).
- phlebotomus** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 281. 12. tab. IX. fig. 46, 46a. (1896).
- piceus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 21. 6. tab. III. fig. 6. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 211. 6. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 577. 10. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 168. (1893); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hreeregov., X. 612. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 3. (1899).
- pictellum** ROND., Arch. Zool. Anat. Fis., ser. 2. I. 190. (1869).
- pictipennis** STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 593. 13. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3652. 34. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 38. 32. tab. I. fig. 22; tab. V. fig. 32. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4861. 34. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 219. 32. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 581. 28. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 233. 9. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 205. 15. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 183. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 10. (1899).
- pictus** MEIG., Syst. Beschr., I. 80. 29. (1818); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 240. 82. tab. XXV. fig. 4b—4c. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200. (1892); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 26. (1899).
- plebejus** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 313. 11. (1861); OST.—SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878).
- posticatus** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3658. 42. (1850) et XII. 4870. 42. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 586. 45. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 205. 21. (1877).
- praeustus** Lw., Bericht Naturh. Ver. Augsburg, XX. 50. (1869); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 29. (1899).
- pratensis** MEIG., Syst. Beschr., VI. 264. 54. (1830).
- procerus** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4867. 37—38. (1855) et XIV. 6516. 37—38. (1860); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 205. 18. (1877).
- fasciatus** STAEG. (*nec* MEIG.), Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 595. 16. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3654. 37. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 66. 63. tab. I. fig. 24; tab. VIII. fig. 63. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4866. 37. (1855).
- propinquus** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 279. 6. tab. IX. fig. 41, 41a. (1896).
- pulicans** (*pro pulicaris*) O. FABR. (*nec* L.) = **sordidellus** ZETT.
- pulicaris** L., Syst. Nat., Ed. X., 603. 3. [*Culex*] (1758); L., Fauna Suec., Ed. II., 465. 1892. [*Culex*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 1003. 4. [*Culex*] (1767); FABR., Spec. Ins., II. 470. 4. [*Culex*] (1781); FABR., Mantisa Ins., II. 364. 6. [*Culex*] (1787); GMEL., Syst.
- India occid.
(I. St. Vincent).
Europa.
- Europa mer.
Europa centr.
et sept.
- Europa centr.
et sept.
- America sept.
- Europa centr.
et sept.
- Europa centr.
- Europa centr.
- Europa centr.
- India occid.
(I. St. Vincent).

Nat., V. 2888. 4. [*Culex*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 402. 7. [*Culex*] (1794); MEIG., Klass., I. 6. a. [*Culex*] (1804); FABR., Syst. Autl., 36. 12. [*Culex*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 75. 20. tab. II. fig. 17. (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 179. 8. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 65. 7. (1834); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 821. 8. (1838); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 593. 12. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 25. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3648. 28. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 40. 34. tab. I. fig. 22; tab. V. fig. 34. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4855. 28. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 220. 34. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 581. 30. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 232. 7. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 204. 12. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 7. 10. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199 et 201. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 183. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 12. (1899).

punctatus MEIG., Klass., I. 29. 10. (1804); PANZ., Faun. Germ., CIII. 12. (1806); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 252. [*Culicoides*] (1809).

pumilus WINN., Linnaea Entomol., VI. 46. 43. tab. I. fig. 22; tab. VI. fig. 43. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 223. 43. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 591. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 234. 12. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898).

punctatus MEIG. ol. == **pulicaris** L.

punctatus MEIG., Syst. Beschr., VI. 264. 53. (1830).

Europa centr.
et sept.

punctipennis WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 278. 4. tab. IX. fig. 39. (1896).

pusillus HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 182. 59. (1883); JACOBS., Ins. Nova-Zemljensia, 21. 10. (1898).

Europa.
India occid.
(I. St.Vincent).

pusio ZETT., Dipt. Scand., IX. 3647. 26. (1850); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 204. 10. (1877).

Novaja
Semlja.

pigmaeus WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 278. 2. tab. IX. fig. 37. (1896).

India occid.
(I. St.Vincent).

regulus WINN., Linnaea Entomol., VI. 16. 2. tab. III. fig. 2. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 209. 2. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 576. 8. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 5. 1. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 182. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 1. (1899).

Europa.

rhynchos SCHIN., Novara Reise, Dipt., 26. 4. (1868); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 295. 276. tab. XIII. fig. 33. (1889).

Australia.

rostratus WINN., Linnaea Entomol., VI. 31. 23. tab. I. fig. 20; tab. IV. fig. 23. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 216. 23.

Europa.

(1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 579. 21. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 234. 13. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 6. 7. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 168. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 183. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hereegov., X. 612. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 7. (1899).

rubiginosus WINN., Linnaea Entomol., VI. 72. 68. tab. VIII. fig. 68. Europa centr.
 (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 234. 70. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 591. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 242. 30. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 10. 19. (1886); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 140. 38. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898).

ruficornis MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 178. 5. (1826); Europa occid.
 MACQ., Suit. à Buffon, I. 65. 5. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 19. 68. (1838).

rufipectus WINN. = **erythrocephalus** STAEG.
rufipes MEIG., Syst. Beschr., I. 81. 32. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 27. (1848); ZETT., Dipt. Seand., XII. 4872. 45—46. (1855).
rufus Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 314. 12. (1861); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878).

saltans WINN., Linnaea Entomol., VI. 27. 16. tab. I. fig. 22; tab. IV. fig. 16. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 214. 16. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 590. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 184. (1895).

salтивagus SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 295. 275. Australia.
 tab. XIII. fig. 32. (1889).

scutellatus MEIG., Syst. Beschr., VI. 262. 46. (1830); WINN., Linnaea Entomol., VI. 44. 40. tab. I. fig. 20; tab. VI. fig. 40. (1852); ZETT., Dipt. Seand., XII. 4858. 32—33. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 222. 40. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 582. 31. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 231. 6. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 184. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 270. 44. (1898).

scutellatus SAY, Journ. Acad. Nat. Se. Philad., VI. 150. (1829) et America sept.
 Compl. Wr., II. 349. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 23. (1878).

sequax WILLIST., Trans Entomol. Soc. London, 282. 14. tab. IX. fig. 48. (1896).

sericatus WINN., Linnaea Entomol., VI. 34. 28. tab. V. fig. 28. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 218. 28. (1856); SCHIN., Fauna

Austriaca, Dipt., II. 577. 11. (1864); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 168. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 182. (1895).

seripes MEIG., Syst. Beschr., I. 82. 34. (1818); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 12. 5. (1846); WINN., Linnaea Entomol., VI. 62. 59. tab. I. fig. 24; tab. VII. fig. 59. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 230. 61. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 587. 48. (1864); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 383. 15. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 9. 15. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 74. 360. [*Serromyia*] (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 184. (1895).

setiger Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 380. 13. (1864); Europa centr. Lw., Beschr. europ. Dipt., I. 1. 2. (1869).

setulosus Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 312. 8. (1861); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 23. (1878). America sept.

signatus MEIG., Klass., I. 29. 9. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 74. 16. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 592. 6. (1839);

WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 24. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3638. 8. (1850); WINN., Linnaea Entomol., VI. 75. 71. tab. VIII. fig. 71. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4853. 8. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 235. 73. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 589. 53. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 10. 22. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200. (1892).

solstitialis WINN. = **circumdatus** STAEG.

sordidellus ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 820. 6. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., n. ser. I. 355. 14. (1845); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3640. 12. (1850); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 23. (1878); LUNDB., Videnskab. Meddel., 269. 43. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41. (1898).

pulicans O. FABR. (*pro pulicaris* L.), Fauna Groenl., 211. 173. [*Culex*] (1780).

spinipes PANZ., Fauna Germ., CIII. 14. (1806); MEIG., Syst. Beschr., I. 81. 33. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 27. (1848); WINN., Linnaea Entomol., VI. 58. 55. tab. I. fig. 7; tab. VII. fig. 55. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 228. 56. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 585. 42. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 239. 24. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 290. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898).

splendidus WINN., Linnaea Entomol., VI. 47. 45. tab. I. fig. 22; tab. VI. fig. 45. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 224. 45. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 582. 30. (1864).

stigma MEIG., Syst. Beschr., I. 73. 14. tab. II. fig. 18. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 24. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3646. 22. (1850).

- subnitidus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 299. 279. Australia.
tab. XIII. fig. 36. (1889).
- subsultans** SCHRNK., Fauna Boica, III. 77. 2331. [*Tipula*] (1803); MEIG., Europa centr.
Syst. Beschr., I. 72. 10. (1818).
- succinctus** MEIG., Syst. Beschr., I. 85. 42. (1818) et VI. 262. (1830); Europa sept.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 27. (1848). et merid.
- sydneyensis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 302. Australia.
283. tab. XIII. fig. 40. (1889).
- sylvaticus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 29. 20. tab. I. fig. 20; tab. IV. Europa centr.
fig. 20. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 215. 20. (1856); et sept.
SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 579. 20. (1864); NEUHAUS, Di-
ptera Marchica, 6. 6. (1886).
- taeniatus** HALID. in WALK.: Ins. Britannica, Dipt., III. 238. 79. (1856); Europa sept.
THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200. (1892).
- tarsatus** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4874. 48—49. (1855).
- tenuis** WINN., Linnaea Entomol., VI. 25. 11. tab. I. fig. 20; tab. IV. Europa sept.
fig. 11. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 213. 11. (1856); et sept.
SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 589. (1864).
- terreus** MEIG., Syst. Beschr., I. 85. 44. (1818) et VI. 262. (1830). Europa centr.
- tessellatus** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3642. 15. (1850).
- thersites** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 280. 9. tab. IX. fig. India oecid.
44. (1896). (I. St. Vineent).
- tibialis** MEIG., Syst. Beschr., I. 82. 36. (1818) et VI. 261. (1830); STAEG., Europa centr.
Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 597. 22. (1839); WALK., List Dipt.
Brit. Mus., I. 27. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3662. 46. (1850); et sept.
WINN., Linnaea Entomol., VI. 65. 62. tab. I. fig. 24; tab. VIII. fig.
62. (1852); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4872. 46. (1855); WALK., Ins.
Britannica, Dipt., III. 232. 64. (1856); SCHIN., Fauna Austriae,
Dipt., II. 586. 44. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 9. 16. (1886);
THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200. (1892); THALH.,
Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 21. (1899).
- tigrinus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. IV. 306. 287. tab. Australia.
XIV. fig. 45. (1889).
- titillans** WINN., Linnaea Entomol., VI. 27. 15. tab. I. fig. 21; tab. Europa centr.
IV. fig. 15. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 214. 15. et sept.
(1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 590. (1864); NEUHAUS,
Diptera Marchica, 6. 5. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies,
Dipt., I. 198. (1892).
- transfugus** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 598. 26. (1839); Europa sept.
ZETT., Dipt. Scand., IX. 3665. 50. (1850) et XII. 4875. 50. (1855).
- transiens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 25. (1848); OST.-SACK., Ca- America sept.
tal. Dipt. N. America, Ed. II., 23. (1878).
- trichopterus** MEIG. — **bipunctatus** L.
- trichopus** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 444. 3. (1869); BIG., Catal. China.
Orient. Dipt., 252. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34.
(1896).
- tristis** MEIG., Syst. Beschr., VI. 263. 52. (1830). Europa.

- trivialis** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 309. 4. (1861); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 23. (1878).
- unimaculatus** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 178. 4. (1826); Europa. MACQ., Suit. à Buffon, I. 65. 4. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 19. 67. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 590. 1. (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3635. 5. (1850) et XII. 4852. 5. (1855); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 239. 23. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 203. 1. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 140. 37. (1894); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898).
- variegatus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 59. 57. tab. I. fig. 13. 24; tab. VII. fig. 57. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 229. 59. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 585. 41. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 8. 13. (1886); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 19. (1899).
- univittatus** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 820. 2. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3635. 4. (1850) et XIV. 6513. (1860). Europa sept.
- validinervis** ZETT., Dipt. Seand., IX. 3645. 21. (1850). Europa sept.
- variegatus** WINN. == **unimaculatus** MACQ.
- varipes** CURT., Brit. Entomol., 285. 3. [*Sphaeromias*] (1829). Europa sept.
- varipes** MEIG., Syst. Beschr., VII. 18. 62. (1838). Europa centr.
- varius** WINN., Linnaea Entomol., VI. 35. 30. tab. I. fig. 22; tab. V. fig. 30. (1852); HEEGER, Sitzgsber. Akad. Wien, XX. 339. tab. I. (1856); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 218. 30. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 581. 29. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 233. 10. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 199. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 183. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 15. (1898). Europa centr. et sept.
- velox** WINN., Linnaea Entomol., VI. 28. 18. tab. I. fig. 23; tab. IV. fig. 18. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 215. 18. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 590. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 198. (1892). Europa centr. et sept.
- venustulus** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 278. 3. tab. IX. fig. 38, 38a—b. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- venustus** MEIG. == **concinnus** MEIG.
- versicolor** WINN., Linnaea Entomol., VI. 45. 41. tab. I. fig. 24; tab. VI. fig. 41. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 223. 41. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 589. 57. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 185. (1895) et 1897. 291. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 612. (1898). Europa.
- obscurus** WINN., Linnaea Entomol., VI. 45. 42. tab. I. fig. 24; tab. VI. fig. 42. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 223. 42. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 590. (1864).
- vexans** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 593. 11. (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3651. 33. (1850) et XII. 4860. 33. (1855). Europa sept.

villosus ZETT., Dipt. Scand., IX. 3645. 20. (1850).	Europa sept.
vittatus WIED., Zool. Magaz., I. 1., 66. 6. (1817); MEIG., Syst. Beschr., I. 78. 25. (1818).	Europa centr.
vittiger ZETT., Dipt. Scand., IX. 3642. 16. (1850).	Europa sept.

Bezzia

KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France, 69. (1899).

ornata MEIG., Syst. Beschr., VI. 262. 47. [<i>Ceratopogon</i>] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 24. [<i>Ceratopogon</i>] (1848); WINN., Linnaea, Entomol., VI. 76. 73. [<i>Ceratopogon</i>] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 236. 75. [<i>Ceratopogon</i>] (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 589. 53. [<i>Ceratopogon</i>] (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 242. 28. [<i>Ceratopogon</i>] (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 200. [<i>Ceratopogon</i>] (1892); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. [<i>Ceratopogon</i>] (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 28. [<i>Ceratopogon</i>] (1899); KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France, 69. (1899).	Europa centr. et sept.
---	---------------------------

Pachyleptus

WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 426. (1856).

antequerae ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 227. (1893).	Argentina.
fasciatus WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 426. (1856).	America mer.

Didymophleps

WEYENB., Stettin. Entomol. Zeitg., XLIV. 108. (1883).

hortorum WEYENB., Stettin. Entomol. Zeitg., XLIV. 110. fig. (1883); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 230. (1893).	Argentina.
---	------------

Psamathomyia

DEBY, Journ. R. Microsc. Soc. London, 181. (1889) [*Psamathomyia*].

pectinata DEBY, Journ. R. Microsc. Soc. London, 182. tab. IV. (1889).	Europa oecid.
--	---------------

Psychophaena

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 628. 3. (1865).

pictipennis PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 628. tab. XXIV. Chili.
fig. 12. (1865).

Corynoneura

WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., VII. 12. 1. (1846).

atra WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., XIII. 50. 4. (1852); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 594. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 185. (1895); LUNDB., Videnskab. Meddel., 270. 46. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898).

celeripes*) WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., XIII. 50. 3. (1852); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 594. (1864); LUNDB., Videnskab. Meddel., 271. 47. (1898).

lemnæ SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 974. fig. (1866); KALTBCH., Pflanzen-Feinde, 708. 6. (1874).

minuta WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., VII. 13. (1846); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II., 594. 1. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 176. (1892).

minutissima WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 204. 1. (1856).

minutissima WALK. = **minuta** WINN.

pumila v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 137. 1. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 245. 2. tab. VIII. fig. 6. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898).

scutellata WINN., Stettin. Entomol. Zeitg., VII. 13. (1846); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 594. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 245. 1. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 185. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 16. (1898).

Wulpiella

KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France, 66. (1899).

scirpi KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France, 66. fig. (1899); KIEFF., Illustr. Zeitschr. f. Entomol., IV. 354. fig. 2—4. (1899).

*) Secundum THEOBALD (An Account Brit. Flies, Dipt., I. 176.) =
minuta WINN.

Burmeisteria*)

WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 130. (1886).

photophila WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 130. 12. tab. V. Argentina.
fig. 16—18. (1886); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 241.
[*Chironomus*] (1893).

Chironomus

MEIG., Illiger's Magaz., II. 260. (1803).

abdominalis MEIG. == **tentans** FABR.

affinis WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 66. 5. (1817); MEIG., Syst. Beschr., I. 51. 72. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 580. 73. (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3580. 111. (1850) et XII. 4848. 111. (1855).

viridulus MEIG. (neq L.), Klass., I. 14. 8. (1804).

albiceinetus GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 301. 7. (1845).

albidus MEIG., Syst. Beschr., I. 51. 71. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 19. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 169. 72. (1856).

albimanus MEIG., Syst. Beschr., I. 40. 45. (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricolt. Lille, 201. 25. (1826); MACQ., Suit à Buffon, I. 56. 40. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 574. 48. (1839);

GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 312. 25. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 14. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3551. 77. (1850) et XI. 4347. 77. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 163. 45. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 604. 38. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 268. 38. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 180. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 72. 345. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895); v. d. WULP ET MELI, Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898).

annularis MEIG., Klass., I. 17. 16. (1804); PANZ., Fauna Germ., CIX. 19. (1813).

albipennis)** MEIG., Syst. Beschr., VI. 248. 87. (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 569. 30. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 3. 58. (1846); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3526. 46. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 175. 98. (1856);

*) Secundum ARRIBÁLZAGA (Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 1893. 241.) == ? *Chironomus*.

**) Secundum MIK (Wien. Entomol. Zeitg., III. 1884. 202.) = *Orthocladius*.

- SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 608. 61. (1864); v. d. WULP,
Diptera Nederlandica, I. 257. 14. (1877); v. d. WULP ET MEIJ.,
Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898).
- albistria** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 17. (1848); OST-SACK., Catal. America sept.
Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878).
- albitibia** WALK., List. Dipt. Brit. Mus., I. 16. (1848). Africa or.
- albocinctus** STROBL, Progr. Gymnas. Seitenstetten, 54. (1880). Europa centr.
- albofasciatus** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 566. 23. (1839);
ZETT., Dipt. Scand., IX. 3550. 75. (1850). Europa sept.
- alternans** WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 423. (1856); SKUSE, Proc. Australia.
Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 251. 240. (1889).
- Amasia** MEIG., Syst. Beschr., VI. 251. 98. (1830); MEIG., Abbild. europ. Europa.
zweifl. Ins., I. tab. IX. fig. 2. (1830).
- amoenus** MEIG., Syst. Beschr., VII. 10. 143. (1838); GIMMERTH., Bull. Europa centr.
Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 320. 43. (1845). et orient.
- annularis** DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 379. 18. tab. Europa,
XIX. fig. 14—15. [*Tipula*] (1776); LATR., Gen. Crust. et. Ins., IV. Groenlandia.
250. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 21. 3. (1818); MEIG., Abbild. europ.
zweifl. Ins., I. tab. IV. fig. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buffon,
I. 48. 2. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 809. 2. (1838); GIMMERTH.,
Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 299. 2. (1845); WALK.,
List Dipt. Brit. Mus., I. 10. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3485.
4. (1850), XI. 4345. 4. (1852) et XII. 4839. 4. (1855); WALK., Ins.
Britannica, Dipt., III. 165. 54. (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v.
Entomol., II. 5. tab. I. fig. 1. (1858); ZETT., Dipt. Scand., XIV.
6499. 4. (1860); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 602. 30. (1864);
WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 150. (1874); v. d. WULP,
Diptera Nederlandica, I. 253. 7. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Nor-
vegiae, 193. 4. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 2. 2 (1886);
THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 178. (1892); KOW.,
Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); STROBL, Mittheil.
Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 186. (1895); v. d. WULP ET
MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898); JACOBS., Ins.
Novaja-Zemljensia, 41. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni
i Hercegov., X. 613. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt.,
14. 38. (1899).
- annulatus* MEIG., Klass., I. 12. 2. (1804).
- pallens* MEIG., Syst. Beschr., I. 22. 5. p. p. (1818).
- tristis* MEIG., Syst. Beschr., I. 48. 62. (1818); GIMMERTH., Bull.
Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 5. 63. (1846).
- annularis** LATR. = **plumosus** L.
- annularis** MACQ. = **riparius** MEIG.
- annularis** MEIG. = **albimanus** MEIG.
- annularis** ZETT. p. p. = **Staegeri** LUNDB.
- annulatus** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 202. 27. (1826); Europa occid.
MACQ., Suit. à Buffon, I. 56. 43. (1834) MEIG., Syst. Beschr., VII.
8. 138. (1838).

- annulatus* MEIG. == *annularis* DEG.
- anonymus* WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 274. 2. (1896). India occid.
(I.St.Vincent)-
- antarcticus* WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 332. 2. (1836); Americea mer.
WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 11. (1848); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 254. (1893).
- anthracinus* ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6499. 6—7. (1860). Europa sept.
- anticus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 21. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878). America sept.
- applicatus* WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 424. (1856); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 251. 241. (1889). Tasmania.
- aprilinus* MEIG., Syst. Beschr., VI. 245. 78. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. IV. fig. 7. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 50. 9. (1834); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 563. 10. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3494. 12. (1850); XI. 4345. 12. (1852) et XII. 4839. 12. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 157. 16. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 602. 30. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 251. 4. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 194. 10. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 180. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 58. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898). THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 36. (1899).
- armillatus* STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 566. 22. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3549. 74. (1850). Europa sept.
- articuliferus* BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 336. (1852); PHIL., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XV. 599. 5. (1865). Chili.
- assimilis* ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 815. 32. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3570. 96. (1850). Europa sept.
- atomarius* ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 248. (1893). Argentina.
- ? *atomus* SCHRKN., Fauna Boica, III. 77. 2332. [*Tipula*] (1803); MEIG., Syst. Beschr., I. 54. i. (1818). Europa centr.
- attenuatus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 20. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878). America sept.
- australis* MACQ., Dipt. exot., Suppl. II., 9. 3. (1847) et Suppl. IV., 12. (1850); SKUSE, Proc Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 254. 246. (1889). Australia, Tasmania.
- balteatus* PHIL., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XV. 600. 9. (1865). Chili.
- baraderensis* ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 244. (1893). Argentina.
- barbipes* *) STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 561. 5. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3486. 5. (1850) et XII. 4839. 5. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 601. 29. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 252. 6. (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst

*) cf. *Ch. pallens* MEIG. (p. 196).

v. Nederl. Dipt., 17. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 37. (1899).

biannulatus STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 567. 24. (1839); Europa centr. ZETT., Dipt. Seand., IX. 3551. 76. (1850); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., IV. 16. (1861); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 259. 18. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898).

bicolor MEIG., Syst. Beschr., VII. 7. 134. (1838).

Europa centr.

bicolor ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 813. 23. (1838); ZETT., Dipt. Seand., 3544. 69. (1850).

Europa sept.

bifasciatus MEIG. = **rufipes** L.

bimacula WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 15. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20 (1878).

America sept.

bipunctellus ZETT., Dipt. Seand., IX. 3545. 70. (1850); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 198. 38. (1877).

Europa sept.

blandus SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 238. 226. (1889). Australia.

blandus v. d. WULP., Tijdschr. v. Entomol., II. 5. tab. I. fig. 9. /sine descr./ et 164. 5. tab. XI. fig. 3, 3a. (1858); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 263. 26. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898).

Europa centr.

bonaërensis ARRIBÁLZ., Exp. Rio Negro, Zool., Errata. (1881); ARRIBÁLZ., Stettin. Entomol. Zeitg., XLII. 189. 1. (1881); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 251. (1893).

proximus ARRIBÁLZ., Exped. Rio Negro, Zool., 88. (1881).

Argentina.

borealis CURT., Ross's Voyage to the Arctic Regions, LXXVII. (1831); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41 et 50. (1898).

America bor.

Groenlandia.

brasiliensis WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 15. 2. (1828); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 253. (1893).

America mer.

brevicornis ZETT. = **brevitarsis** ZETT.

brevis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 249. 238. tab. XI. fig. 9. (1889).

Australia.

brevitarsis ZETT., Dipt. Seand., XIV. 6508. 108—109. (1860).

Europa sept.

brevicornis ZETT., Dipt. Seand., XII. 4847. 108—109. (1855).

brevitibalis*) ZETT., Dipt. Seand., IX. 3537. 59. (1850) et XI. 4347. 59. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 155. 7. (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 5. tab. I. fig. 8. (1858); SCHINN., Fauna Austriae, Dipt., II. 606. 45. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 261. 22. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 197. 34. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 57. (1891); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 73. 348. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895) et 1897. 291. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe

Europa,

Groenlandia.

*) Secundum STROBL est *Ch. tricolor* v. d. W. solum varietas hujus speciei.

- Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 273. 51. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 46. (1899).
- brunneus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 21. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878).
- brunnipes** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3518. 35. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 165. 56. (1856); ? LUNDB., Videnskab. Meddel., 273. 52. (1898).
- callosus** BECHER, Insekten von Jan Mayen, 64. tab. V. fig. 5, 5a—b. (1886).
- cantans** FABR. == **pedellus** DEG.
- carbonarius** MEIG., Syst. Beschr., I. 40. 43. (1818); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 313. 26. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 15. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 173. 91. (1856).
- cereus** SCHRNK., Fauna Boica, III. 70. 2314. [*Tipula*] (1803); MEIG., Syst. Beschr., I. 53. e. (1818).
- chloris** MEIG., Syst. Beschr., I. 28. 17. (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VI. fig. 7. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 51. 15. (1834); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 564. 13. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 12. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3511. 27. (1850) et XI. 4346. 27. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 159. 26. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 604. 40. (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. 126. (1867); WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 151. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 256. 12. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 54. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 179. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898).
- chlorophilus** WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 129. 6. tab. V. fig. 10. (1886); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 245. (1893).
- cinereus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 601. 16. (1865).
- cingulatus** MEIG. == **dorsalis** MEIG.
- confinis** MEIG., Syst. Beschr., VI. 253. 104. (1830).
- confinis** STAEG. == **fraterculus** ZETT.
- confinis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 15. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878).
- confusus** ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 257. (1893).
- conjunctus** WALK., Ins. Saunders, I. Dipt., 425. (1856); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 253. 245. (1889).
- convexus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 171. 81. (1856).
- conversus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 175. 101. (1856).
- convestitus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 177. 108. (1856).
- convictus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 161. 37. (1856).
- cordovensis** WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 127. 2. tab. V. fig. 2, 3. (1886); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 250. (1893).

- crassicollis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 18. (1848); OST. SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878).
- cristatus** FABR., Syst. Antl., 39. 4. (1805); WIED., Dipt. exot., I. 11. America sept. 1. (1821); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 14. 1. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 50. 10. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 11. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878).
- cubiculorum** DOL., Naturk. Tijdschr. Nederl. Indie, X. 405. 2. tab. Java. V. fig. 2. (1856); BIG., Catal. Orient. Dipt., 253. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896).
- Dahlbomi** ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6501. 13—14. (1860). Europa sept.
- debilis** ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 256. (1893). Argentina.
- delicatulus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 600. 14. (1865). Chili.
- delinificus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 239. 228. Australia. tab. XI. fig. 2. (1889).
- denigrator** MEIG., Syst. Beschr., VII. 11. 146. (1838). Europa.
- devinctus** SAY, Journ. Acad. Nat. Scienc. Philad., VI. 150. (1829) et Compl. Wr., II. 349. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878). America sept.
- disclusus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 163. 47. (1856). Europa sept.
- discrepans** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 169. 75. (1856). Europa sept.
- dispar** MEIG., Syst. Beschr., VI. 247. 85. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VII. fig. 3. (1830); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 569. 33. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3506. 22. (1850); DAHLB., Act. Holm., 164. (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4346. 22. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 604. 36. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 257. 13. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 195. 15. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 53. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 179. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 72. 344. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 41. (1899).
- lucidus** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 810. 5. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3509. 25. (1850); XI. 4346. 25. (1852) et XII. 4840. 25. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 173. 89. (1856); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 195. 18. (1877).
- dispessus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 161. 34. (1856). Europa sept.
- dissidens** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 154. 1. (1856). Europa sept.
- dolens** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 178. 113. (1856). Europa sept.
- dorsalis** MEIG., Syst. Beschr., I. 25. 10. (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. V. fig. 5. (1830); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 564. 15. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2, 3. 57. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 11. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3529. 49. (1850) et XII. 4843. 49. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 168. 67. (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 5. tab. I. fig. 7, 14. (1858); SCHIN.,

Fauna Austriaea, Dipt., II. 605. 41. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 255. 11. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 179. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 72. 346. (1892); MALL ET HAMMOND, Trans. Linn. Soc. London, ser. 2. V. 265. tab. XXIX—XXXI. (1893); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898).

cingulatus MEIG., Syst. Beschr., VI. 245. 77. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. V. fig. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 49. 8. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 563. 9. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 317. 34. (1845); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3498. 14. (1850); SCHIN., Fauna Austriaea, Dipt., II. 612. (1864). *nigroviridis* MACQ., Suit. à Buffon, I. 51. 18. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 5. 125. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 565. 19. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 319. 40. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 13. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3529. 48. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 159. 28. (1856).

venustus STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 562. 8. (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3496. 13. (1850); XI. 4345. 13. (1852) et XII. 4839. 13. (1855); SCHIN., Fauna Austriaea, Dipt., II. 603. 33. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 194. 11. (1877); MEINERT, K. Danske Videnskab. Selsk. Skrift, III. 436. tab. III. fig. 76—85. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 51. (1891); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 72. 343. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 60. (1899).

Waldheimii GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 142. 69. (1847).

dubius ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 815. 36. (1838); ZETT., Dipt. Seand., Europa sept. IX. 3581. 112. (1850) et XII. 4848. 112. (1855).

duplex WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 424. (1856); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 252. 242. (1889).

eburneocinctus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 599. 8. (1865).

egregius SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 232. 221. (1889).

ejuncidus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 155. 6. (1856).

Europa sept.

eminulus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 156. 9. (1856).

Europa sept.

enotatus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 170. 79. (1856).

Europa sept.

erebus SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 243. 232. tab. XI. fig. 5. (1889).

Australia.

fasciatus MEIG., Klass., I. 16. 14. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 41. 46. (1818); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 313. 27. (1845); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 268. 37. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898).

Europa centr. et orient.

- fascipennis** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 813. 21. (1838); ZETT., Dipt. Europa sept. Scand., IX. 3505. 21. (1850); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt. II. et orient. 599. 17. (1864); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 88. (1891).
- femoratus** STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 573. 46. (1839); Europa sept. ZETT., Dipt. Scand., IX. 3544. 68. (1850).
- ferrugineovittatus** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3492. 10. (1850); WALK., Europa centr. Ins. Britannica, Dipt., III. 172. 85. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 602. 31. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 251. 3. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 35. (1899).
- ferrugineus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 38. 2. (1838). Brasilia.
- festivus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 252. 100. (1830); MEIG., Abbild. europ. Europa. zweifl. Ins., I. tab. IX. fig. 4. (1830).
- festivus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 13. 2. (1823) et Compl. America sept. Wr., II. 41. 2. (1859); WIED., Analecta Entomol., 10. (1824); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 16. 5. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 19. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878).
- fimbriatus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 20. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878). America sept.
- flaveolus** MEIG., Syst. Beschr., I. 23. 7. (1818) et VI. 243. (1830); Europa. MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. V. fig. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 49. 6. (1834); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 562. 6. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscow, XVIII. 2., 300. 6. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 11. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3493. 11. (1850) et XII. 4839. 11. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 167. 62. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 602. 31. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 252. 5. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 194. 9. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898).
- flavicollis** MEIG., Syst. Beschr., I. 24. 9. (1818).
- flaviceans** MACQ., Dipt. exot., Suppl. V., 11. 4. (1850). Africa sept.
- flavicingula** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 20. (1848); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878).
- flavicollis** MEIG. == **flaveolus** MEIG.
- flavimanus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 246. 80. (1830); MEIG., Abbild. Europa. europ. zweifl. Ins., I. tab. V. fig. 9. (1830); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 157. 15. (1856).
- flavonervosus** STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 578. 65. (1839); Europa sept. ZETT., Dipt. Scand., IX. 3574. 101. (1850).
- flexilis** L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 975. 32. [*Tipula*] (1767); FABR., Europa. Spec. Ins., II. 407. 36. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 325. 43. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2821. 32. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 244. 49. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 33. d. [*Ceratopogon*] (1804); FABR., Syst. Antl., 40. 10. (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 30. 21. (1818) et VI. 243. (1830);

MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VI. fig. 9. (1830); SCHIN., Fauna Austriaica, Dipt., II. 599. 17. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 264. 30. (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1898); v. d. WULP ET MELL., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt. 14. 50. (1899).

gibbus FABR., Entomol. Syst., IV. 245. 54. [*Tipula*] (1794); FABR., Syst. Antl., 41. 17. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 247. [*Corethra*] (1809); PANZ., Faun. Germ., CIX. 20, 21. (1813); MEIG., Syst. Beschr., I. 30. 20. tab. II. fig. 6. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 52. 20. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 306 13. (1845); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3504. 20. (1850) et XII. 4840. 20. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 163. 43. (1856).

fluminicola WEYENB., Stettin. Entomol. Zeitg., XXXIV. 454. [*sine* Argentina. *deser.*] (1873); WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 127. 1. tab. V. fig. 1. (1886).

fluviaticus SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 245. 234. Australia. (1889).

fraterculus ZETT., Dipt. Scand., IX. 3543. 67. (1850).

Europa sept.

confinis STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 572. 45. (1839).

Europa.

fuscimanus MEIG., Syst. Beschr., VI. 251. 97. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. IX. fig. 3. (1830).

Europa.

fuscipennis MEIG., Syst. Beschr., I. 35. 31. (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VII. fig. 5. (1830); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 164. 52. (1856).

Europa centr. et sept.

futilis WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 156. 11. (1856).

Europa sept.

geminatus SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 14. 4. (1823) et Compl. Wr., II. 42. 4. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878).

America sept.

geniculatus FABR., Mantissa Ins., II. 326. 58. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2822. 98. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 247. 68. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 36. q. [*Tipula*] (1804); FABR., Syst. Antl., 45. 36. (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 53. b. (1818) et VI. 250. 95. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. X. fig. 11. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 318. 38. (1845).

Europa.

gibbosus MEIG., Syst. Beschr., VI. 252. 102. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. X. fig. 2. (1830).

Europa centr.

gibbus FABR. = *flexilis* L.

Europa.

glabericollis MEIG., Syst. Beschr., VI. 248. 89. (1830); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 570. 37. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3523. 42. (1850) et XII. 4842. 42. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 156. 13. (1856); NEUHAUS, Diptera Marchica, 3. 13. (1886).

Europa centr.

et sept.

glaucus WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 15. 3. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878).

America sept.

- stigmaterus* SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 15. 6. (1823)
et Compl. Wr., II. 42. [6]. (1859).
- glaucus** MEIG., Syst. Beschr., I. 27. 14. (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VI. fig. 6. (1830).
- gracilentus** HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 181. 56. (1883); LUNDB., Videnskab. Meddel., 288. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 21. (1898).
- gracilis** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 198. 14. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 53. 29. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 6. 131. (1838).
- gracillimus** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4841. 37—38. (1855). Europa sept.
- grandis** MEIG. == **plumosus** L.
- Grimmi** SCHNEIDER, Zool. Beitr., I. 301. (1885). Europa.
- halteratus** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4842. 42—43. (1855). Europa sept.
- hebescens** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 177. 110. (1856). Europa sept.
- hexhamensis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 237. 225. (1889). Australia.
- hilaris** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 17. (1848). Patria ignota.
- hircus** WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 129. 5. tab. V. fig. 9. (1886); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nat. Córdoba, XIII. 246. (1893). Argentina.
- histrio** FABR., Entomol. Syst., IV. 244. 51. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 19. 23. (1804); FABR., Syst. Antl., 41. 13. (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 36. 35. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 571. 43. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XV. 660. (1842); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 12. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3547. 72. (1850) et XI. 4347. 72. (1852); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 600. 21. (1864); SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvidensk., XVII. 60. (1870); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, 267. 35. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 198. 41. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 52. (1899).
- sticticus** FABR., Spec. Ins., II. 407. 38. [*Tipula*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2826. 106. [*Tipula*] (1792); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VIII. fig. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 55. 39. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XVIII. 2. 311. 21. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 12. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 172. 88. (1856).
- stricticus** FABR., Mantissa Ins., II. 325. 47. [*Tipula*] (1787).
- strictus** FABR., Entomol. Syst., IV. 245. 55. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 34. g. [*Tipula*] (1804); FABR., Syst. Antl., 42. 18. (1805); MEIG., Syst. Beschr., VI. 244. (1830).
- holochlorus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 600. 15. (1865). Chili.
- humeralis** HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 180. 55. (1883); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 21. 6. (1898). Novaja Semlja.
- humeralis** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 205. 38. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 58. 54. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 11. 145. (1838). Europa occid.

- hyperboreus** STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., n. ser., I. 349. 2. Europa bor.,
p. p. (1845); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. Groenlandia.
(1878); LUNDB., Videnskab. Meddel., 272. 49. (1898); JACOBS., Ins.
Novaja-Zemljensia, 34. (1898).
- polaris* BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 574. 18. (1865).
- hyperboreus** STAEG. p. p. = **Staegeri** LUNDB.
- imbecillus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 168. 66. (1856). Europa sept.
- imitans** WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 425. (1856); SKUSE, Proc. Linn. Tasmania.
- Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 252. 243. (1889).
- impar** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 174. 97. (1856). Europa sept.
- imperfectus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 307. Australia.
288. tab. XIV. fig. 46. (1889).
- incerterus** BECHER, Insekten von Jan Mayen, 63. tab. V. fig. 4, 4a—b. I. Jan Mayen.
(1886).
- incerterus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 162. 38; 342. (1856). Europa sept.
- incoactus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 175. 100. (1856). Europa sept.
- indulgens** MEIG., Syst. Beschr., VII. 12. 149. (1838). Europa.
- innocens** WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 130. 10. tab. V. fig.
14. (1886); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 245. (1893).
- innocuus** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 274. 5. (1896). India oecid.
(I. St. Vineet).
- inopertus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 164. 50. (1856). Europa sept.
- insignis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 547. 9. (1828). Brasilia.
- instabilis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 103. 5. (1865); v. d.
WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896). Nova Guinea.
- intermedius** STAEG. = **prasinus** MEIG.
- intersectus** MEIG., Syst. Beschr., VII. 8. 136. (1838); GIMMBERTH., Bull.
Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 4. 60. (1846). Europa.
- intertinctus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 234.
223. (1889). Australia.
- intextus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 176. 104. (1856). Europa sept.
- involutans** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 171. 80. (1856). Europa sept.
- irretitus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 172. 87. (1856). Europa sept.
- januarius** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 239. 227.
(1889). Australia.
- juncundus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 16. (1848); OST.-SACK., Catal.
Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878). America sept.
- laetecinetus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 600. 10. (1865). Chili.
- laetus** MEIG., Syst. Beschr., I. 38. 39. (1818) et VI. 244. (1830); MEIG.,
Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VIII. fig. 3. (1830); MRK, Wien.
Entomol. Zeitg., III. 201. 1. (1884); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe
Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898). Europa centr.
- lasiomerus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 19. (1848); OST.-SACK.,
Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878). America sept.
- lasiopus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 19. (1848); OST.-SACK., Catal.
Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878). America sept.
- lateralis** WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 332. 3. (1836); America mer.

- WALK.**, List Dipt. Brit. Mus., I. 15. (1848); **ARRIBÁLZ.**, Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 243. (1893).
- lentulus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 178. 111. (1856). Europa sept.
- lepidus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 247. 83. (1830); MEIG., Abbild. europ. Europa.
- zweifl. Ins., I. tab. VII. fig. 2. (1830).
- leucopus** WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 130. 8. tab. V. fig. 12. (1886); **ARRIBÁLZ.**, Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 248. (1893).
- lineatus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 249. 93. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 318. 37. (1845); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 173. 90. (1856).
- Lindygii** SCHIN., Novara Reise, Dipt., 26. 2. (1868). America mer.
- lineatus** SAY = **lineola** WIED.
- lineola** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 17. 6. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878).
- lineatus* SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 14. 5. (1823) et Compl. Wr., II. 42. 5. (1859).
- littoralis** MEIG. = **viridulus** L.
- littoralis** SCHRNK. = **pedellus** DEG.
- littorellus** MEIG., Syst. Beschr., I. 26. 12. (1818); MEIG., Abbild. europ. Europa.
- zweifl. Ins., I. tab. V. fig. 7. (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 565. 18. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 302. 9. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 15. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 2531. 52. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 174. 96. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 197. 30. (1877).
- lividus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 246. 82. (1830); MEIG., Abbild. europ. Europa.
- zweifl. Ins., I. tab. VI. fig. 4. (1830); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 160. 31. (1856).
- livonensis** GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 308. Europa or. 15. (1845).
- lobifer** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 16. 4. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 50. 12. (1834); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878).
- lobiferus* SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 12. 1. (1823) et Compl. Wr., II. 41. 1. (1859).
- lobiferus** SAY = **lobifer** WIED.
- longimanus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 256. 114. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 60. 61. (1834). Europa centr. et occid.
- longimanus** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 274. 3. tab. IX. fig. 33. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- longipes** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 570. 38. (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3542. 64. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 158. 21. (1856).
- longitarsis** MACQ., Dipt. exot., Suppl. IV., 12. 5. (1850). Asia min.
- longitarsis** ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 816. 38. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3582. 114. (1850).
- lucidus** ZETT. = **dispar** MEIG.

lugubris WILLST., Trans. Entomol. Soc. London, 274. 4. (1896).	India occid. (I. St. Vincent).
lugubris ZETT., Dipt. Scand., IX. 3490. 8. (1850) et XII. 4839. 8. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt. III. 170. 78. (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6500. 8. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 601. 24. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 194. 7. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 186. (1895).	Europa centr. et sept.
macularis WEYENE, Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 128. 4. tab. V. fig. 5—8. (1886); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 249. (1893).	Argentina.
maculatus FABR., Syst. Antl., 40. 8. (1805); WIED., Dipt. exot., I. 11. 2. (1821); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 17. 7. (1828).	America mer.
maculatus MACQ. == maculosus Macq.	
maculipennis BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile. Zool., VII. 335. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV 598. 1. (1865).	Chili.
maculipennis MEIG., Syst. Beschr., I. 38. 38. (1818) et VI. 244. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VIII. fig. 1. (1830); GIMMERTH., Büll. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 5. 62. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 12. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 163. 44. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 600. 22. (1864); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 180. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 169. (1893); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 58. (1899).	Europa.
maculosus MACQ., Suit. à Buffon, I. 54. 35. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 4. 121. (1838).	Europa occid.
<i>maculatus</i> MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 200. 22. (1826).	
malacus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 167. 65. (1856).	Europa sept.
maneus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 163. 36. (1856).	Europa sept.
marcidus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 177. 106. (1856).	Europa sept.
marmoratus v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 9. tab. II. fig. 4. [<i>sine descr.</i>] et 166. 7. (1858); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 266. 32. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898).	Europa centr.
melancholicus ZETT., Dipt. Scand., XII. 4840. 35—36. (1855) et XIV. 6503. 35—36. (1860).	Europa sept.
melas PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 600. 12. (1865).	Chili.
minutissimus MEIG., Syst. Beschr., VII. 8. 137. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 4. 59. (1846).	Europa centr. et orient.
modestus SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 13. 3. (1823) et Compl. Wr., II. 41. 3. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 18. 8. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878).	America sept.
modicellus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 162. 40. (1856).	Europa sept.
monochromus v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 129. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 262. 25. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898).	Europa centr.
<i>unicolor</i> v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 5. tab. I. fig. 6. [<i>sine descr.</i>] et 162. 3. (1858).	

- morulus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 173. 92. (1856). Europa sept.
- murinus** SCHRNK., Fauna Boica, III. 75. 2328. [*Tipula*] (1803); MEIG., Syst. Beschr., I. 54. h. (1818). Europa centr.
- nemoralis** ZETT., Dipt. Seand., IX. 3498. 15. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 174. 94. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 195. 12. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 186. (1895). Europa centr. et sept.
- nepeanensis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 231. 220. (1889). Australia.
- nervosus** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 567. 25. (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3534. 55. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 158. 24. (1856). Europa sept.
- niger** HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII. 274. (1881); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 67. (1898). Ins. Faroe.
- niger** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 198. 13. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 53. 28. (1834). Europa oecid.
- nigrimanus** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 566. 21. (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3534. 54. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 172. 86. (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 163. 4. tab. XI. fig. 2, 2a. (1858); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 261. 21. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898). Europa centr. et sept.
- nigrinus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 54. 31. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 6. 129. (1838). Europa oecid.
- nigripes** GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 4. 61. (1846). Europa or.
- nigritibia** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 16. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878). America sept.
- nigroviridis** MACQ. == **dorsalis** MEIG.
- nitidicollis** HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 179. 51. (1883); LUNDB., Videnskab. Meddel., 288. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 21. 2. (1898). Novaja Semilja.
- nitidus** MEIG., Syst. Beschr., I. 35. 32. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 197. 12. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 53. 27. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 310. 19. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 12. (1848). Europa.
- niveipennis** FABR., Syst. Antl., 42. 21. (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 51. 73. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 577. 59. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 325. 55. (1845); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3566. 92. (1850) et XII. 4844. 92. (1855); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 598. 14. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 269. 40. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 199. 50. (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 320. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898). Europa, America sept.
- obscurus* ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 815. 31 (1838).
- pilicornis** MEIG. (nec FABR.), Syst. Beschr., VI. 254. 108. (1830).
- rudis** ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 809. 3. (1838).

niveipes ZETT., Dipt. Seand., IX. 3513. 29. (1850); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 605. 41. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 196. 20. (1877).	Europa centr. et sept.
nivoriundus FITCH, American Journ. of Agric. and Sc., V. 274. (1848); FITCH, Trans. Entomol. Soc. London, ser. 2. I., Proc. 97. 6. (1851); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878).	America sept.
nocturnus ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 248. (1893).	Argentina.
notabilis MACQ., Suit. à Buffon, I. 51. 16. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 5. 124. (1838).	Europa centr.
notescens WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 156. 14. (1856).	Europa sept.
nubeculosus MEIG., Syst. Beschr., I. 37. 37. (1818); MACQ., Recueil Soe. Sc. Agricolt. Lille, 199. 17. (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VIII. fig. 7. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 54. 34. (1834); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 569. 34. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 312. 23. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 12. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3569. 94. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 162. 42. (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 5. tab. I. fig. 4. (1858); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 598. 14. (1864); WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 151. tab. IX. fig. 5—6. (1874); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 269. 41. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt. I. 180. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 186. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 54. (1899).	Europa.
nubifer SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 249. 239. (1889).	Australia.
nubilipennis MEIG., Syst. Beschr., VII. 3. 120. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 319. 39. (1845).	Europa centr. et orient.
nubilus MEIG., Syst. Beschr., VI. 254. 106. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VIII. fig. 6. (1830); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 268. 39. tab. VIII. fig. 10. (1877); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898).	Europa centr.
objectans WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 157. 18. (1856).	Europa sept.
obnixus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 165. 55. (1856).	Europa sept.
obreptans WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 168. 69. (1856).	Europa sept.
obscurellus BLANCH., Hist. fls. y polit. de Chile, Zool., VII. 336. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 599. 3. (1865).	Chili.
obscuripennis ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 243. (1893).	America mer.
obscuripes MEIG., Syst. Beschr., VI. 244. 76. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. V. fig. 1. (1830).	Europa centr.
obscurus ZETT. = niveipennis FABR.	
obtexens WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 188. 163. (1856).	Europa sept.
obvertens WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 177. 107. (1856).	Europa sept.
obvius WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 174. 95. (1856).	Europa sept.
occidentalis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 230. 219. tab. XI. fig. 1. (1889).	Australia.

- occipiens** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 165. 53. (1856). Europa sept.
- oceanicus** PACKARD, Proc. and Commun. Essex Instit., VI. 42. fig. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878). America sept.
- octopunctatus** Lw., Wien. Entomol. Monatschr., V. 33. (1861); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878). Cuba.
- oppetius** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 176. 105. (1856). Europa sept.
- oppositus** WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 425. (1856); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 253. 244. (1889). Tasmania.
- orarius** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 242. 231. Australia. (1889).
- oresitrophus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 247. Australia. 236. tab. XI. fig. 7—8. (1889).
- paganus** MEIG., Syst. Beschr., VII. 7. 135. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 320. 42. (1845); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 168. 68. (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 5. tab. I. fig. 5. (1858); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 262. 24. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898). Europa.
- pallens**) MEIG., Syst. Beschr., I. 22. 5. p. p. (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 194. 3. (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. IV. fig. 8. (1830); MACQ., Suit à Buffon, I. 49. 4. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 561. 4. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 300. 4. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 11. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 166. 59. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 178. (1892). Europa.
- pallens** MEIG. p. p. == **annularis** DEG.
- pallidicornis** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 169. 71. (1856). Europa sept.
- pallidulus** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 335. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 598. 2. (1865). Chili.
- pallipes** MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 198. 15. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 54. 30. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 132. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 12. (1848). Europa sept. et occid.
- patibilis** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 174. 93. (1856). Europa sept.
- pedellus** DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 378. 17. tab. XIX. fig. 12—13. [*Tipula*] (1776); MEIG., Syst. Beschr., I. 28. 16. (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 195. 5. (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VI. fig. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 51. 14. tab. I. fig. 5. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 814. 29. (1833); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 564. 12. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 303. 10. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 11. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3535. 57. (1850) et XI. 4346. 57. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 164. 51. (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. America sept.

*) Secundum v. d. WULP (Dipt. Neerland., I. 252. 6.) = ? *barnipes* STAEG.

- Entomol., II. 5. tab. I. fig. 2, 13; tab. II. fig. 6. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 606. 48. (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 126. (1867); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 259. 19. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 197. 32. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 2. 4. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 60. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 179. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 73. 350. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 45. (1899).
- cantans* FABR., Entomol. Syst., IV. 247. 67. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 13. 7. (1804); FABR., Syst. Antl., 45. 34. (1805).
- littoralis* SCHRINK., Fauna Boica, III. 74. 2325. [*Tipula*] (1803).
- var. atricornis* STROBL, Progr. Gymnas. Seitenstetten, 53. (1880); Europa centr.
- STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 188. (1895).
- pedestris* MEIG., Syst. Beschr., VI. 246. 81. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VI. fig. 2. (1830); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 814. 30. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2. 303. 11. (1845); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3537. 58. (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 606. 48. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 197. 33. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 180. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 73. 351. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 188. (1895).
- pedestris* WOLLASTON, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 3. I. 114. (1858). I. Madeira.
- pellucidus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 21. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878). America sept.
- perennnis* MEIG., Syst. Beschr., VI. 249. 92. (1830); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 169. 74. (1856). Europa centr. et sept.
- perlevis* WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 158. 22. (1856). Europa sept.
- perniger* ZETT., Dipt. Scand., IX. 3524. 43. (1850); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 69. (1899). Europa centr. et sept.
- perpessus* WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 178. 112. (1856). Europa sept.
- perreptans* WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 177. 109. (1856). Europa sept.
- pervagatus* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 233. 322. (1889). Australia.
- pica* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 600. 13. (1865). Chili.
- pictipennis* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 599. 6. (1865). Chili.
- pictipes* ZETT., Dipt. Scand., IX. 3569. 95. (1850); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 199. 52. (1877). Europa sept.
- pictulus* MEIG., Syst. Beschr., VI. 244. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VIII. fig. 2. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2. 311. 22. (1845); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3548. 73. (1850) et XI. 4347. 73. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 600. 22. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 267. 36. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 198. 42. (1877); NEU-

HAUS, Diptera Marchica, 3. 7. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 180. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 72. 341. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 186. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 53. (1899). *sticticus* MEIG., Syst. Beschr., I. 37. 36. (1818).

pictus DOL., Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie, XIV. 386. tab. VII. Java. fig. 2. (1857); BIG., Catal. Orient. Dipt., 253. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896).

pilicornis FABR., Mantissa Ins., II. 324. 39. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2821. 93. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 243. 45. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 32. a. [*Tipula*] (1804); FABR., Syst. Antl., 39. 5. (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 52. a. (1818); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 322. 48. (1845).

pilicornis MEIG. (nec. FABR.) == **niveipennis** FABR.

pilipes MEIG. == **prasinus** MEIG.

platensis ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 255. (1893).

plumosus L., Syst. Nat., Ed. X., 587. 19. [*Tipula*] (1758); L., Fauna Suec., Ed. II., 434. 1758. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 974. 26. [*Tipula*] (1767); FABR., Spec. Ins., II. 406. 31. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 324. 37. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2820. 26. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 242. 43. [*Tipula*] (1794); SCHRNK., Fauna Boica, III. 70. 2313. [*Tipula*] (1803); MEIG., Klass., I. 11. 1. tab. I. fig. 19. (1804); FABR., Syst. Antl., 37. 1. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 249. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 20. 1. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 193. 1. (1826); MEIG., Syst. Beschr., VI. 243. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. IV. fig. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 48. 1. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 809. 1. (1838); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 557. 1. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 298. 1. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 10. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3481. 1. (1850); XI. 4345. 1. (1852) et XII. 4838. 1. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 171. 82. tab. XXV. fig. 1a, 1d; tab. XXX. fig. 4. (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 8. tab. II. fig. 1. (1858); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 601. 28. (1864); HIGGINSON, Proc. Liverp. Lit. Phil. Soc., XX. 174. (1868); RYMER, Quart. Journ. Microscop. Soc., XV; Trans. Microscop. Soc. 99. tab. IX. (1868); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 249. 1. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 193. 1. (1877); COX, Entomologist, XI. 261. (1878); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878); KORSCHELT, Zool. Anzeiger, VII. 189, 221 et 241. fig. (1884); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 438. tab. III. fig. 86—89. (1886); NEUHAUS, Diptera Marchica, 2. 1. (1886); GIARD, Bull. Se. Nord, ser. 3. I. 299. (1888); MIK, Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 95. 2. (1889); FEDTSCH. B., Entomol. Nach-

Argentina.

Europa,

America sept,

Desertum

Kirghisorum.

richt., XVII. 181. 49. (1891); LEVI-MONEROS, Neptunia, I. 7. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 177. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 186. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 58. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 34. (1899); VIGNON, Compt. Rend. Acad. Sc. Paris, CXXVIII. 1596. (1899).

annularis LATR., Hist. Nat. d. Crust. et d. Ins., XIV. 289. 1. (1805).

grandis MEIG., Syst. Beschr., I. 21. 2. (1818).

polaris BOHEM. = *hyperboreus* STAEG.

polaris KIRBY, Suppl. to Append. to Parry's First Voyage, CCXVIII. (1824); CURTIS, Ross's Voyage to the Arctic Regions, LXXVII. tab. A. fig. 2, 14. (1831); HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 46. (1869); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878); LUNDB., Videnskab. Meddel., 288. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34 et 41 et 49. (1898).

prasinatus STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 568. 26. (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3534. 56. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 158. 19. (1856); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 260. 20. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 179. (1892); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898).

prasinus MEIG., Syst. Beschr., I. 22. 4. (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. IV. fig. 6. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 48. 3. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XVIII. 2., 299. 3. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 11. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 160. 32. (1856); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 250. 2. (1877); HAMMOND, Journ. Microsc. & Nat. Se., IV. 64 et 165. tab. IX—X. (1885); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898).

intermedius STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 559. 3. (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3484. 3. (1850) et XII. 4838. 3. (1855); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 601. 28. (1864); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 193. 3. (1877); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 59. (1899).

pilipes MEIG., Syst. Beschr., I. 26. 13. (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. V. fig. 10. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 15. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 167. 63. (1856).

productus ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 811. 9. (1838); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3512. 28. (1850); DHLBM., Act. Holm., 164. (1850); ZETT., Dipt. Seand., XI. 4346. 28. (1852); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 604. 36. (1864); BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 575. 20. p. (1865); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 196. 19. (1877).

America bor.,
Groenlandia,
Europa bor.

Europa centr.
et sept.

Europa,
America sept.

Europa centr.
et sept.

- proximus* ARRIBÁLZ. == *bonaërensis* ARRIBÁLZ.
- proximus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 250. 96. (1830); MEIG., Abbild. Europa centr. europ. zweifl. Ins., I. tab. X. fig. 9. (1830).
- pseudohirticollis** STROBL, Programm Gymnasium Seitenstetten, 54. Europa centr. (1880).
- psittacinus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 247. 84. (1830); MEIG., Abbild. Europa. europ. zweifl. Ins., I. tab. VII. fig. 1. (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 569. 29. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 317. 35. (1845); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3528. 47. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 167. 61. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 603. 35. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 258. 16. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 197. 29. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 52. (1891); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 43. (1899).
- pulchellus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 251. 99. (1830); MEIG., Abbild. Europa centr. europ. zweifl. Ins., I. tab. X. fig. 6. (1830).
- pulcher** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 240. 229. Australia. tab. XI. fig. 3. (1889).
- pulcher** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 615. 1. (1830). Cap bon sp.
- pulcher* ZETT. == *rufipes* L.
- pullus** ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 811. 12. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3515. 31. (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 604. 39. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 196. 21. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895).
- pulsus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 165. 57. (1856).
- punctulatus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 599. 7. (1865).
- pusillus** L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 975. 37. [*Tipula*] (1767); FABR., Spec. Ins., II. 408. 48. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 326. 60. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2822. 37. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 248. 70. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 15. 10. (1804); FABR., Syst. Antl., 45. 38. (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 33. 27. (1818); MACQ., Reeneil Soc. Se. Agricuit. Lille, 197. 10. (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VII. fig. 8. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 53. 24. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 813. 24. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 569. 28. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 309. 17. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 13. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3540. 62. (1850) et XI. 4347. 50. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 154. 3. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 606. 47. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 263. 27. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 198. 37. (1877); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 73. 349. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 47. (1899). Europa sept. Chili. Europa.

- quadrimaculatus** MEIG., Syst. Beschr., VII. 10. 142. (1838); SCHIN., Europa centr. Fauna Austriae, Dipt., II. 600. 20. (1864); STROBL, Glasnik Zem. et merid. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 57. (1899).
- redeuns** WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 422. (1856); OST.-SACK., Catal. America sept. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878).
- riparius** MEIG., Klass., I. 16. 3. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 23. 6. (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. V. fig. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 49. 5. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 562. 7. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 300. 5. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 11. (1848); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 416. 5. (1849); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3489. 7. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 166. 60. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 603. 32. (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 126. (1867); WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 150. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 253. 8. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 194. 6. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 2. 3. (1886); GIARD, Bull. Sci. Nord., sér. 3. I. 299. (1888); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 50. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 178. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 72. 342. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 169. (1893); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 320. (1895); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst. v. Nederl. Dipt., 17. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 272. 50. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 58. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 39. (1899).
annularis MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 194. 2. (1826).
viridipes MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 195. 4. (1826); MEIG., Syst. Beschr., VII. 3. 119. (1838).
zonulus ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 810. 7. (1838).
- rivularis** MEIG., Syst. Beschr., VII. 10. 144. (1838). Europa centr.
Rosenschöldi ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 811. 10. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3491. 9. (1850) et XII. 4839. 9. (1855); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 194. 8. (1877). Europa sept.
- rudis** ZETT. == *niveipennis* FABR.
- ruficollis** MACQ., Suit. à Buffon, I. 54. 33. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 5. 123. (1838). Europa oecid.
- rufipes** L., Fauna Suec., Ed. II., 439. 1778. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 978. 56. [*Tipula*] (1767); GMEL., Syst. Nat., V. 2826. 56. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 244. 53. [*Tipula*] (1797); FABR., Syst. Antl., 41. 15. (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 54. k. (1818) et VI. 243. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., Europa.

- I. tab. VI. fig. 1. (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 564. 11. (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3502. 19. (1850), XI. 4345. 19. (1852) et XII. 4840. 19. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 176. 103. (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 8. tab. II. fig. 2. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 599. 19. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 265. 31. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 2. 5. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 179. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 186. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898).
- bifasciatus* MEIG., Syst. Beschr., I. 29. 19. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 196. 7. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 50. 13. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 304. 12. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 12. (1848).
pulcher ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 810. 6. (1838).
- rufiventris* MEIG., Syst. Beschr., VI. 249. 94. (1830). Europa centr.
rufovittatus STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 570. 39. (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3543. 65. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 155. 8. (1856). Europa sept.
- rusticus* MEIG., Syst. Beschr., VII. 3. 118. (1838). Europa centr.
sanus WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 129. 7. tab. V. fig. 11. (1886); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 247. (1893). Argentina.
- scalaenus* SCHRNK., Fauna Boica, III. 73. 2324. (*Tipula*) (1803); MEIG., Syst. Beschr., I. 54. g. (1818) et VI. 254. 107. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VIII. fig. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 55. 37. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 571. 42. (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3501. 18. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 156. 12. (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 9. tab. II. fig. 3. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 600. 20. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 266. 33. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 51. (1899). Europa centr. et sept.
- scriptus* MEIG., Syst. Beschr., VII. 7. 133. (1838). Europa centr.
scutellatus MEIG., Syst. Beschr., I. 33. 28. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 199. 19. (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VII. fig. 6. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 53. 25. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 13. (1848). Europa.
- sellatus* MEIG., Syst. Beschr., VI. 255. 110. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 140. 66. (1847). Europa centr. et orient.
- seorsus* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 241. 230. tab. XI. fig. 4. (1889). Australia.
- separatus* WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 171. 83; 342. (1856). Europa sept.
severus WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 130. 9. tab. V. fig. 13. (1886); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 247. (1893). Argentina.
- sociellus* ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 811. 13. (1838); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3516. 32. (1850) et XII. 4840. 32. (1855); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 196. 22. (1877). Europa sept.

- socius** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 16. (1848); BIG., Catal. Orient, India orient. Dipt., 253. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896).
- spilopterus** WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 273. 1. tab. IX. fig. 32. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- Staegeri** LUNDB., Videnskab. Meddel., 271. 48. (1898). Groenlandia,
- annularis* ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 809. 2. p. p. (1838). Europa bor.
- hyperboreus* STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., n. ser., I. 349. 2. p. p. (1845); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3487. 6. (1850); HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5, 46. (1869); ? SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 193. 5. (1877).
- sticticus** FABR. = **histrio** FABR.
- sticticus** MEIG. = **pictulus** MEIG.
- stigmaterus** SAY = **glaucurus** WIED.
- straminipes** ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 810. 4. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3507. 23. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 175. 99. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 195. 17. (1877). Europa sept.
- stricticus** FABR. = **histrio** FABR.
- strictus** FABR. = **histrio** FABR.
- subdolus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 236. 224. Australia. (1889).
- subvittatus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 246. 235. Australia. (1889).
- sulphuricollis** MEIG., Syst. Beschr., VI. 246. 79. (1830); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 159. 27. (1856). Europa centr. et sept.
- supplicans** MEIG., Syst. Beschr., VI. 248. 86. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 318. 36. (1845). Europa centr. et orient.
- taenionotus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., VI. 149. (1829) et Compl. Wr., II. 349. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878). America sept.
- tarsalis** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 170. 76. (1856). Europa sept.
- tendens** FABR., Entomol. Syst., IV. 243. 47. [*Tipula*] (1794); FABR., Syst. Antl., 39. 7. (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 34. 30. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 197. 11. (1826); MEIG., Syst. Beschr., VI. 244. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 53. 26. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 569. 31. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 310. 18. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 14. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3525. 45. (1850), XI. 4346. 45. (1852) et XII. 4843. 45. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 169. 73. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 605. 43. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 257. 15. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 197. 28. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 55. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 178. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 72. 347. (1892); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 42. (1899). Europa.

- tenellus** ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 812. 15. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3517. 34. (1850); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 196. 24. (1877). Europa sept.
- tentans** FABR., Syst. Antl., 38. 3. (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 24. 8. (1818); MEIG., Syst. Beschr., VI. 243 et 244. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. V. fig. 4. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 49. 7. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 558. 2. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XVIII. 2., 302. 8. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 11. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3482. 2. (1850), XI. 4345. 2. (1852) et XII. 4838. 2. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 166. 58. (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 5. tab. I. fig. 3. (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 603. 33. (1864); WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 150. tab. IX. fig. 1—4. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 255. 10. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 193. 2. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 179. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 40. (1899). Europa.
- abdominalis* MEIG., Syst. Beschr., I. 32. 25. (1818).
- vernalis* MEIG., Klass., I. 13. 5. (1804).
- tenuis** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 195. 6. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 52. 19. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 5. 126. (1838); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 155. 5. (1856). Europa sept. et occid.
- Tepperi** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 244. 233. Australia. tab. XI. fig. 6. (1889).
- terminalis** MEIG., Syst. Beschr., I. 34. 29. (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VI. fig. 5. (1830); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 612. (1864). Europa centr.
- tessellatus** BLANCH., Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 336. Chili. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 599. 4. (1865).
- trichomerus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 21. (1848); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878). America sept.
- trichopus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 169. 70. (1856). Europa sept.
- tricolor** *) v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 138. 2. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 262. 23. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 291. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898). Europa centr.
- trimaculatus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 37. 1. (1838). Brasilia.
- trinotatus** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 138. 3. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 267. 34. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl., Dipt., 18. (1898). Europa centr.
- triornatus** WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 128. 3. tab. V. fig. 4. (1886); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nae. Córdoba, XIII. 251. (1893). Argentina.

*) Secundum STROBL (l. c.) est solum varietas *brevitibialis* ZETT.

- tristis* MEIG. == *annularis* DEG.
- tritus* WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 162. 39 ; 342. (1856). Europa sept.
- trochanteratus* THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 445. 4. (1869) ; v. d. Manilla.
- WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896).
- tutulifer* WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 130. 11. tab. V. fig. 15. (1886) ; ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 246. (1893). Argentina.
- unicolor* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 19. (1848) ; OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878). America sept.
- unicolor* v. d. WULP == *monochromus* v. d. WULP.
- vagans* MEIG., Syst. Beschr., VI. 249. 91. (1830) ; STAEG., Kröjer : Naturhist. Tidsskr., II. 571. 41. (1839) ; ZETT., Dipt. Scand., IX. 3525. 44. (1850) ; WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 163. 46. (1856). Europa.
- venustus* STAEG. == *dorsalis* MEIG.
- venustus* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 547. 8. (1828) ; BIG., China. Catal. Orient. Dipt., 252. (1891) ; v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896).
- vernalis* MEIG. == *tentans* FABR.
- vespertinus* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 248. 237. Australia. (1889).
- vicarius* WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 423. (1856) ; BIG., Catal. Orient. India orient. Dipt., 253. (1891) ; v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896).
- villosus* BIG., Miss. Scient. Cap Horn, Zool., VI. 3. 2. (1888) ; ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 250. (1893). America mer.
- virens* GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscow, XX. 2., 143. 70. (1847). Europa or.
- virens* L. == ? *viridis* MACQ.
- virescens* MACQ. (*nec* MEIG.) == *viridulus* L.
- virescens* MEIG., Syst. Beschr., I. 31. 23. (1818) ; MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VII. fig. 10. (1830) ; HALID., Entomol. Magaz., I. 152. (1833) ; GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscow, XVIII. 2., 309. 16. (1845) ; WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 13. (1848) ; ZETT., Dipt. Scand., IX. 3538. 60. (1850) et XII. 4843. 60. (1855) ; WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 167. 64. (1856) ; SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 606. 46. (1864) ; WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 151. (1874) ; v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 264. 29. (1877) ; SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 197. 35. (1877) ; FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 58. (1891) ; THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 178. (1892) ; STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895) ; v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898) ; THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 49. (1899).
- ? *virgineus* SCHRINK., Fauna Boica, III. 75. 2327. [*Tipula*] (1803) ; GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscow, VII. 120. (1831).
- virgineus* SCHRINK. == ? *virescens* MEIG.
- viridanus* MACQ. == *viridulus* L.
- viridanus* RUTHE, Isis, XI. 1205. (1831). Europa centr.
- viridicollis* v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 161. 2. (1858) ; v. d. Europa centr.

WULP, Diptera Nederlandica, I. 254. 9. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898).

viridipes MACQ. = *riparius* MEIG.

viridis MACQ., Suit. à Buffon, I. 52. 21. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 6. 127. (1838); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 813. 20. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 565. 20. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 13. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3531. 53. (1850), XI. 4346. 53. (1852) et XII. 4843. 53. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 158. 23. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 605. 44. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 258. 17. tab. VIII. fig. 9. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 197. 31. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 56. (1891); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Se. Philad., 320. (1895); STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 17. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 44. (1899).

? *virens* L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 975. 34. [*Tipula*] (1767).

vulneratus ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 814. 28. (1838).

viridulus L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 975. 35. [*Tipula*] (1767); FABR., Spec. Ins., II. 408. 47. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 326. 57. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2822. 35. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 247. 66. [*Tipula*] (1794); FABR., Syst. Antl., 44. 33. (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 31. 22. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 196. 8. (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VII. fig. 9. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 50. 11. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 813. 25. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 307. 14. (1845) et XX. 2., 141. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 13. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3539. 61. (1850), XI. 4347. 61. (1852) et XII. 4844. 61. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 155. 4. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 606. 46. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 263. 28. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 197. 36. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 3. 6. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 59. (1891); STROBL., Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 187. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 18. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 48. (1899).

litoralis MEIG., Klass., I. 14. 9. (1804).

virescens MACQ. (*nee* MEIG.), Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 197. 9. (1826).

viridanus MACQ., Suit. à Buffon, I. 52. 22. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 6. 128. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 568. 27. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 320. 41. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus. I. 13. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 161. 33. (1856).

vitripennis MEIG., Syst. Beschr., I. 32. 26. (1818); MEIG., Abbild.

europe. zweifl. Ins., I. tab. VII. fig. 7. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 52. 23. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 12. (1848).

viridulus MEIG. (*nec L.*) = *affinis* WIED.

vitripennis MEIG. = *viridulus* L.

vulneratus ZETT. = *viridis* MACQ.

Waldheimii GIMMERTH. = *dorsalis* MEIG.

zealandicus HUDS., Manual New Zealand Entomol., 43. tab. IV. fig. 2, 2a—b. (1892).

zonarius WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 176. 102. (1856).

Europa sept.

zonatus SCHRNK., Fauna Boica, III. 71. 2316. [*Tipula*] (1803); MEIG.,

Europa centr.

Syst. Beschr., I. 53. f. (1818).

zonulus ZETT. = *riparius* MEIG.

Thalassomyia

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 218. (1856).

congregata TÖMÖSV., Természetrajzi Füzetek, VII. 19. (1883); MIK., Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); TÖMÖSV., Rovartani Lapok, I. 83 et XI. (1884); TÖMÖSV., Értekezések a term.-tud. köréből, XIV. 1. tab. I—III. (1884); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 32. (1899).

Europa centr.

Frauenfeldii SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 218. (1856); Europa.

SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 596. 1. [*Chironomus*] (1864); MIK., Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); DALE, Entomol. Monthly Mag., XX. 214. (1884); ? THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 203. fig. 43. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 169. (1893); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898).

Cricotopus

v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 132. II. (1874).

annulipes MEIG., Syst. Beschr., I. 42. 51. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 203. 31. [*Chironomus*] (1826); MEIG., Syst. Beschr., VI. 244. [*Chironomus*] (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. X. fig. 10. [*Chironomus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 57. 47. [*Chironomus*] (1834); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 813. 19. [*Chironomus*] (1838); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 577. 57. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 140. 67. [*Chironomus*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3561. 87. [*Chironomus*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 192. 186. [*Chironomus*] (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 611. 73. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP,

Tijdschr. v. Entomol., XVII. 132. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 272. 4. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 3. 12. [*Chironomus*] (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 181. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 194. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898); ? JACOBS, Ins. Novaja-Zemljensia, 58. (1898).

bicinctus MEIG., Syst. Beschr., I. 41. 48. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Europa. Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 202. 28. [*Chironomus*] (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. X. fig. 3. [*Chironomus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 56. 44. [*Chironomus*] (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 812. 17. [*Chironomus*] (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 314. 29. (1845) et XX., 142. [*Chironomus*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 14. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3553. 81. (1850); XI. 4348. 81. (1852) et XII. 4844. 81. [*Chironomus*] (1855); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 610. 70. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 132. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 271. 2. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 198. 44. [*Chironomus*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 3. 10. [*Chironomus*] (1886); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 73. 354. [*Chironomus*] (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 194. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 614. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 73. (1899).

dizonias MEIG., Syst. Beschr., VI. 252. 101. [*Chironomus*] (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. X. fig. 4. [*Chironomus*] (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 575. 51. [*Chironomus*] (1839); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 614. (1898).

dizonias MEIG. = **bicinctus** MEIG.

ephippium ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 814. 27. [*Chironomus*] (1838); Europa centr.

ZETT., Dipt. Scand., IX. 3563. 89. [*Chironomus*] (1850); SCHIN., et sept.

Fauna Austriae, Dipt., II. 609. 66. [*Chironomus*] (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 199. 49. [*Chironomus*] (1877); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 65. [*Chironomus*] (1899).

inseendens WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 179. 119. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 182. (1892).

inserpens WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 185. 151. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 182. (1892).

marginatus MACQ. = **ornatus** MEIG.

minusculus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 182. 133. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 182. (1892).

motitator AUCT. p. p. = **motitatrix** L.

- motitatrix** L., Syst. Nat., Ed. X., 587. 21. [*Tipula*] (1758); L., Fauna Suec., Ed. II., 435. 1760. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 974. 29. [*Tipula*] (1767); FABR., Spec. Ins., II. 406. 31. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 324. 38. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2821. 29. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 243. 44. [*Tipula*] (1794); SCHRNK., Fauna Boica, III. 71. 2318. [*Tipula*] (1803); MEIG., Klass., I. 15. 12. [*Chironomus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 38. 2. [*Chironomus*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 250. [*Chironomus*] (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 45. 55. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 203. 32. [*Chironomus*] (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. IX. fig. 5. [*Chironomus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 57. 48. [*Chironomus*] (1834); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 812. 16. [*Chironomus*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 577. 56. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XVIII. 2., 317. 33. [*Chironomus*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 14. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3557. 84. [*Chironomus*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 189. 169. [*Chironomus*] (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 6. tab. I fig. 12. [*Chironomus*] (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 611. 73. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 132. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 273. 5. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 199. 47. [*Chironomus*] (1877); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 438. tab. III. fig. 90—91. [*Chironomus motilator*] (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 181. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 170. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 194. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 74. (1899).
motitator AUCT. p. p.
- nexilis** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 184. 147. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 182. (1892). Europa sept.
- nigratus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 184. 144. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 182. (1892). Europa sept.
- obsecurimanus** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3564. 90. [*Chironomus*] (1850); DHLBM., Act. Holm., 165. [*Chironomus*] (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4348. 90. [*Chironomus*] (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 609. 67. [*Chironomus*] (1864). Europa centr. et sept.
- ornatus** MEIG., Syst. Beschr., I. 43. 52. [*Chironomus*] (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. X. fig. 5. [*Chironomus*] (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 577. 55. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3560. 86. [*Chironomus*] (1850) et XIV. 6507. 86. [*Chironomus*] (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 611. 74. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 132. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 274. 9. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 194. (1895) et 1897. 291. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 74. (1899). Europa.

lijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 614. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 76. (1899).

marginatus Macq., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 204. 33. [*Chironomus*] (1826); Macq., Suit. à Buffon, I. 57. 49. [*Chironomus*] (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 9. 140. [*Chironomus*] (1838).

oscillator MEIG., Syst. Beschr., I. 44. 54. [*Chironomus*] (1818); MEIG., Europa centr. Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. X. fig. 1. [*Chironomus*] (1830); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 132. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 274. 7. (1877); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898).

pilitarsis ZETT., Dipt. Scand., IX. 3565. 91. [*Chironomus*] (1850) et Europa sept. XII. 4844. 91. [*Chironomus*] (1855); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 31. (1894).

plebejus MEIG., Syst. Beschr., I. 40. 44. [*Chironomus*] (1818); Macq., Europa. Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 201. 24. [*Chironomus*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 56. 41. [*Chironomus*] (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 574. 49. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3552. 78. [*Chironomus*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 187. 160. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 182. (1892).

rubicundus MEIG., Syst. Beschr., 35. 33. [*Chironomus*] (1818); GIMMERTH., Europa. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 310. 20. [*Chironomus*] (1845); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 181. 131. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 182. (1892).

sylvestris FABR., Entomol. Syst., 252. 89. [*Tipula*] (1794); FABR., Europa. Syst. Antl., 47. 46. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 43. 53. [*Chironomus*] (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. IX. fig. 7—9. [*Chironomus*] (1830); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 812. 18. [*Chironomus*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 576. 54. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 316. 32. [*Chironomus*] (1845) et XX. 2., 142. [*Chironomus*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 14. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3558. 85. [*Chironomus*] (1850), XI. 4348. 85. [*Chironomus*] (1852) et XII. 4844. 85. [*Chironomus*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 189. 170. [*Chironomus*] (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 9. tab. II. fig. 7. [*Chironomus*] (1858); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6506. 85. [*Chironomus*] (1860); SCHIN., Fauna Austriaaca, Dipt., II. 611. 74. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 132. (1874); WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 151. [*Chironomus*] (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 274. 8. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 199. 46. [*Chironomus*] (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 63. [*Chironomus*] (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 181. (1892); STROBL, Mittheil.

Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 194. (1895); WELTNER, Sitzgsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 63. [*Chironomus*] (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 614. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 75. (1899).

triannulatus MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 202. 30.

[*Chironomus*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 57. 46. [*Chironomus*] (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 9. 139. [*Chironomus*] (1838).

vibratorius MEIG., Klass., I. 16. 13. [*Chironomus*] (1804); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 67. [*Chironomus*] (1899).

tibialis MEIG., Syst. Beschr., I. 41. 47. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Europa. Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 201. 26. [*Chironomus*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 56. 42. [*Chironomus*] (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2. 314. 28. [*Chironomus*] (1845) et XX. 2. 142. [*Chironomus*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 14. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3553. 80. [*Chironomus*] (1850) et XII. 4844. 80. [*Chironomus*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 184. 146. [*Chironomus*] (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 609. 66. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 132. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 271. 1. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 198. 43. [*Chironomus*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchiea, 3. 9. [*Chironomus*] (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 181. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 73. 353. [*Chironomus*] (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 193. [*Orthocladius*] (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 72. (1899).

tremulus L., Syst. Nat., Ed. X., 587. 23. [*Tipula*] (1758); L., Fauna Europa. Suec., Ed. II., 1762. [*Tipula*] (1761); SCOP., Entomol. Carniol., 322. 859. [*Tipula*] (1763); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 975. 31. [*Tipula*] (1767); FABR., Systema Entomol., 752. 27. [*Tipula*] (1775); FABR., Spec. Ins., II. 407. 35. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 325. 42. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2821. 31. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 244. 48. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 15. 11. [*Chironomus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 40. 9. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 45. 56. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 200. 21. [*Chironomus*] (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. IX. fig. 6. [*Chironomus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 58. 51. [*Chironomus*] (1834); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 577. 58. [*Chironomus*] (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 13. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3562. 88. [*Chironomus*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 189. 168. [*Chironomus*] (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 611. 72. [*Chironomus*] (1864);

SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 199. 48. [*Chironomus*] (1877); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 181. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 194. (1895); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 66. [*Chironomus*] (1899).

triannulatus MACQ. == *sylvestris* FABR.

tricinctus MEIG. == *trifasciatus* PANZ.

trifasciatus PANZ., Faun. Germ., CIX. 18. [*Chironomus*] (1813); MEIG., Europa,
Syst. Beschr., I. 42. 50. [*Chironomus*] (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. X. fig. 7. [*Chironomus*] (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 576. 53. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 316. 31. [*Chironomus*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 14. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3556. 83. [*Chironomus*] (1850) et XIV. 6506. 83. [*Chironomus*] (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 610. 71. [*Chironomus*] (1864).

tricinctus MEIG., Syst. Beschr., I. 41. 49. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agircult. Lille, 202. 29. [*Chironomus*] (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. X. fig. 8. [*Chironomus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 56. 45. [*Chironomus*] (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 576. 52. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XVIII. 2., 315. 30. [*Chironomus*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 14. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3555. 82. [*Chironomus*] (1850); ELLENBERGER, Lotos, II. 89. [*Chironomus*] (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 610. 71. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 132. (1874); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 272. 3. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 199. 45. [*Chironomus*] (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. [*Chironomus*] (1878); NEUHAUS, Diptera Marchica, 3. 11. [*Chironomus*] (1886); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 73. 355. [*Chironomus*] (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 194. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 614. (1898).

unifasciatus MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricolt. Lille, 204. 34. [*Chironomus*] (1826); Macq., Suit. à Buffon, I. 58. 50. [*Chironomus*] (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 9. 141. [*Chironomus*] (1838); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 132. (1874); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 273. 6. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898).

venosus MEIG., Syst. Beschr., VI. 253. 105. [*Chironomus*] (1830); MEIG., Europa. Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. IX. fig. 1. [*Chironomus*] (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 564. 16. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3530. 50. [*Chironomus*] (1850);

WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 180. 125. [*Chironomus*] (1856);
THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 182. (1892).

vibratorius MEIG. == *sylvestris* FABR.

Camptocladius

v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 133. IV. (1874).

aterrimus BOHEM. p. p. == *byssinus* SCHRNK.

aterrimus BOHEM. p. p. == *extremus* HOLMGR.

aterrimus MEIG., Syst. Beschr., I. 47. 59. [*Chironomus*] (1818); Europa.

STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 578. 61. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 321. 46. [*Chironomus*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 17. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3573. 99. [*Chironomus*] (1850) et XII. 4845. 99. [*Chironomus*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 186. 156. [*Chironomus*] (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 9. tab. II. fig. 8. [*Chironomus*] (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 612. 78. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 133. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 276. 2. tab. VIII. fig. 13. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 200. 55. [*Chironomus*] (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 66. [*Chironomus*] (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 170. (1893); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 194. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. [*Chironomus*] (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 614. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 78. (1899).

byssinus SCHRNK., Fauna Boica, III. 76. 2330. [*Tipula*] (1803); MEIG., Syst. Beschr., I. 46. 58. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 205. 36. [*Chironomus*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 58. 53. [*Chironomus*] (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 815. 34. [*Chironomus*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 578. 63. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 321. 45. [*Chironomus*] (1845); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., n. ser., I. 352. 7. [*Chironomus*] (1845); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 141. [*Chironomus*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 17. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3572. 98. [*Chironomus*] (1850) et XII. 4845. 98. [*Chironomus*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 191. 179. [*Chironomus*] (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 9. tab. II. fig. 9. [*Chironomus*] (1858); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 612. 77. [*Chironomus*] (1864); HOLMGR., K. Svensk. Vet.

Akad. Handl., VIII. No 5., 41. [*Chironomus*] (1869); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 133. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 276. 1. tab. VIII. fig. 12. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 200. 54. [*Chironomus*] (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. [*Chironomus*] (1878); FEDTSCH. B., Entomol Nachricht., XVII. 182. 65. [*Chironomus*] (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 194. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. [*Chironomus*] (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 19. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 273. 53. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34 et 41. [*Chironomus*] (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 77. (1899).

aterrimus BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 575. 21. p. p. [*Chironomus*] (1865).

crassipennis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 264. Australia. 255. tab. XII. fig. 17. (1889).

extremus HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 40. Spetsbergia. [*Chironomus*] (1869); LUNDB., Videnskab. Meddel., 276. 56. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*Chironomus*] (1898).

aterrimus BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 575. 21. p. p. [*Chironomus*] (1865).

graminicola LUNDB., Videnskab. Meddel., 278. 59. [*Chironomus*] (1898). Groenlandia. *investulus* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 265. 256. Australia. tab. XII. fig. 18. (1889).

Macleayi SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 266. 257. Australia. (1889).

minimus MEIG., Syst. Beschr., I. 47. 61. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Europa. Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 205. 37. [*Chironomus*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 59. 55. [*Chironomus*] (1834); STAEG., Kröjer; Naturhist. Tidsskr., II. 578. 64. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XX. 2., 141. [*Chironomus*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 18. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3573. 100. [*Chironomus*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 191. 180. [*Chironomus*] (1856); SCHIN., Fauna Austriaea, Dipt., II. 612. 78. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 133. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 277. 3. tab. VIII. fig. 14. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 200. 56. [*Chironomus*] (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 186. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 170. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 194. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. [*Chironomus*] (1897); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl.

- Dipt., 19. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 79. (1899).
- nigripectus** BIG., Miss. Scient. Cap Horn, Zool., VI. 2. 1. tab. I. fig. 1. America mer. (1888); ARRIBÁLZ., Bol. Aead. Nac. Córdoba, XIII. 224. (1893).
- opacus** MEIG., Syst. Beschr., VI. 249. 90. [*Chironomus*] (1830); Europa. WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 164. 48. [*Chironomus*] (1856); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 193. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. [*Chironomus*] (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 291. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 614. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 61. [*Chironomus*] (1899).
- parvus** LUNDB., Videnskab. Meddel., 275. 55. [*Chironomus*] (1898). Groenlandia.
- pumilio** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 41. [*Chironomus*] (1869); HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 105. [*Chironomus*] (1872); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. [*Chironomus*] (1878); LUNDB., Videnskab. Meddel., 276. 57. et 288. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34 et 41. [*Chironomus*] (1898). Spetsbergia, Groenlandia.
- rhacensis** STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 614. Europa mer. (1898).
- terjugus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 262. 253. Australia. tab. XII. fig. 16. (1889).
- velutinus** LUNDB., Videnskab. Meddel., 274. 54. [*Chironomus*] (1898). Groenlandia.
- vestitus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 263. 254. Australia. (1889).

Orthocladius

v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 132. III. (1874).

- adjunctus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 190. 175. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892). Europa sept.
- albicornis** MEIG., Syst. Beschr., VII. 6. 130. [*Chironomus*] (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 5. 64. [*Chironomus*] (1846); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 192. (1895). Europa centr. et orient.
- albinervis** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 141. 6. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 281. 8. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898). Europa centr.
- ? **albipennis***) MEIG.
- alligatus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 190. 174. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892). Europa sept.
- alpicola** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3500. 17. [*Chironomus*] (1850) et XII. 4840. 17. [*Chironomus*] (1855); SIEBKE, Catal. Dipt. Norve- et sept.

*) vide sub *Chironomus*. (p. 181).

- giae, 195. 14. [*Chironomus*] (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 192. (1895).
- annuliventris** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 255. Australia. 247. tab. XI. fig. 10. (1889).
- appositus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 191. 177. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892). Europa sept.
- aterrimus** BOHEM. p. p. = **Holmgreni** JACOBS.
- atomarius** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3522. 40. [*Chironomus*] (1850); ? WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 205. 2. tab. XXV. fig. 3. [*Corynoneura*] (1856); SCHIN., Fauna Austriaea, Dipt., II. 609. 64. [*Chironomus*] (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 196. 27. [*Chironomus*] (1877); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); ? THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 177. [*Corynoneura*] (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 192. (1895); LUNDB., Videnskab. Meddel., 283. 68. [*Chironomus*] (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 64. [*Chironomus*] (1899). Europa, Groenlandia.
- barbicornis** L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 974. 25. [*Tipula*] (1767); GMEL., Syst. Nat., V. 2818. 25. [*Tipula*] (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 245. 57. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 35. 1. [*Tipula*] (1804); FABR., Syst. Antl., 42. 20. [*Chironomus*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 251. [*Ceratopogon*] (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 71. 4. [*Ceratopogon*] (1818); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 322. 47. [*Chironomus*] (1845); SCHIN., Fauna Austriaea, Dipt., II. 612. 76. [*Chironomus*] (1864); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 3. 15. [*Chironomus*] (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 64. [*Chironomus*] (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 73. 356. [*Chironomus*] (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 193. (1895); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 67. [*Chironomus*] (1899). Europa.
- obscurus** FABR., Syst. Antl., 40. 11. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 47. 60. [*Chironomus*] (1818); VI. 244. et 261. [*Chironomus*] (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 578. 60. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3568. 93. (1850) et XII. 4845. 93. [*Chironomus*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 183. 137. [*Chironomus*] (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 199. 51. [*Chironomus*] (1877); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 70. [*Chironomus*] (1899). Groenlandia, Spetsberglia.
- basalis** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., n. ser., I. 351. 6. [*Chironomus*] (1845); HOLMG., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 105. [*Chironomus*] (1872); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. [*Chironomus*] (1878); LUNDB., Videnskab. Meddel., 279. 60. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41. [*Chironomus*] (1898).

- pavidus* HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 42. [*Chironomus*] (1869); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*Chironomus*] (1898).
- capucinus* ZETT., Dipt. Scand., IX. 3499. 16. [*Chironomus*] (1850); Europa sept. SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 608. 58. [*Chironomus*] (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 195. 13. [*Chironomus*] (1877).
- chiopterus* MEIG. = *stercorarius* DEG.
- claripennis* LUNDB., Videnskab. Meddel., 281. 66. [*Chironomus*] (1898). Groenlandia.
- coaequatus* WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 190. 176. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892). Europa sept.
- compertus* WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 191. 181. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892). Europa sept.
- conformis* HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 42. [*Chironomus*] (1869); LUNDB., Videnskab. Meddel., 288. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*Chironomus*] (1898). Spetsbergia.
- consobrinus* HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 44. [*Chironomus*] (1869); LUNDB., Videnskab. Meddel., 289. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*Chironomus*] (1898). Spetsbergia.
- productus* BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 575. 20. p. p. [*Chironomus*] (1865).
- contingens* WALK., Ins. Britanica, Dipt., III. 191. 182. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892). Europa sept.
- coracinus* ZETT., Dipt. Scand., IX. 3508. 24. [*Chironomus*] (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 608. 61. [*Chironomus*] (1864); SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvidensk., XII. 173. [*Chironomus*] (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 195. 16 [*Chironomus*] (1877); HOLMGR., Entomol. Tidsskr., IV. 179. 50. [*Chironomus*] (1883); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 192. (1895) et 1897. 291. (1898); ? LUNDB., Videnskab. Meddel., 288. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 21. 1. [*Chironomus*] (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 63. [*Chironomus*] (1899). Europa centr. et sept.
- debilis* WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 275. 1. tab. IX. fig. 34. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- decoratus* HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., 43. [*Chironomus*] (1869); LUNDB., Videnskab. Meddel., 288. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*Chironomus*] (1898). Spetsbergia.
- denotatus* WALK., Ins. Britannica, Dip., III. 190. 172. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892). Europa sept.
- deproperans* WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 188. 164. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892). Europa sept.
- difficilis* LUNDB., Videnskab. Meddel., 282. 67. [*Chironomus*] (1898). Groenlandia.
- dilatatus* v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 9. tab. II. fig. 5. [*sine descr.*] et 167. 8. [*Chironomus*] (1858); XVII. 133. (1874); v. d. Europa centr.

WULP, Diptera Nederlandica, I. 278. 1. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898).

diversus v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 139. 4. (1874); Europa centr. WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 152. tab. IX. fig. 7—8. [*Chironomus*] (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 279. 3. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898).

effusus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 180. 123. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892).

excerptus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 179. 120. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892).

expatiens WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 182. 135. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892).

fertus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 192. 183. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892).

festivus HOLMGR. = **Holmgreni** JACOBS.

frigidus STAEG. (nec ZETT.) = **pubitarsis** ZETT.

frigidus ZETT., Ins. Lapponica, Dip., 812. 14. [*Chironomus*] (1838); BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 102. [*Chironomus*] (1844); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3516. 33. [*Chironomus*] (1850) et XI. 4346. 33. [*Chironomus*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 185. 150. [*Chironomus*] (1856); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6502. 33. [*Chironomus*] (1860); HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 105. [*Chironomus*] (1872); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 196. 23. [*Chironomus*] (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. [*Chironomus*] (1878); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892); LUNDB., Videnskab. Meddel., 279. 61. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41 et 58. [*Chironomus*] (1898).

habilis WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 192. 184. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892).

Holmgreni JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*Chironomus*] (1898). **aterrimus** BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 575. 21. p. p. [*Chironomus*] (1865).

festivus HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 43. [*Chironomus*] (1869); LUNDB., Videnskab. Meddel., 288. [*Chironomus*] (1898).

ictericus MEIG., Syst. Beschr., VI. 253. 103. [*Chironomus*] (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 569. 32. [*Chironomus*] (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 13. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3542. 63. [*Chironomus*] (1850); ?? WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 156. 10. [*Chironomus*] (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 613. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 133. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 282. 10. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 198. 39. [*Chironomus*] (1877); ?? THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 186. [*Tanytarsus*] (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg.,

- XII. 169. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 191. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898).
- incallidus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 183. 139. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892). Europa sept.
- incisuratus** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3552. 79. [*Chironomus*] (1850); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 193. (1895). Europa centr. et sept.
- intersectus* STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 574. 50. [*Chironomus*] (1839).
- incomptus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 180. 126. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892). Europa sept.
- insolidus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 253. 250. Australia. tab. XI. fig. 13. (1889).
- intersectus* STAEG. = **incisuratus** ZETT.
- intrudens** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 179. 117. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892). Europa sept.
- irritus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 178. 115. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892). Europa sept.
- leucopogon** MEIG., Syst. Beschr., I. 39. 42. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricuit. Lille, 201. 23. [*Chironomus*] (1826); MACQ., Suit à Buffon, I. 55. 38. [*Chironomus*] (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 570. 36. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 312. 24. [*Chironomus*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 15. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3520. 37. [*Chironomus*] (1850) et XII. 4841. 37. [*Chironomus*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 609. 63. [*Chironomus*] (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 196. 26. [*Chironomus*] (1877); MRK, Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 3. 8. [*Chironomus*] (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 192. (1895) et 1897. 291. (1898). Europa.
- limbatellus** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 44. Spetsbergia. [*Chironomus*] (1869); LUND., Videnskab. Meddel., 289. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*Chironomus*] (1898).
- lucens** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3574. 102. [*Chironomus*] (1850) et XI. 4348. 102. [*Chironomus*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 187. 157. [*Chironomus*] (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 133. (1874); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII. 274. [*Chironomus*] (1881); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 67. [*Chironomus*] (1898). Europa sept.
- lucidus* STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 579. 66. [*Chironomus*] (1839).
- lucidus* STAEG. = **lucens** ZETT.
- melaleucus** MEIG., Syst. Beschr., I. 39. 41. [*Chironomus*] (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VIII. fig. 9. [*Chironomus*] Europa centr. et sept.

(1830); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 190. 173. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892).

minutus ZETT., Dipt. Scand., IX. 3522. 39. [*Chironomus*] (1850); Europa,
WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 187. 158. [*Chironomus*] (1856); Groenlandia.
SCHIN., Fauna Austriaea, Dipt., II. 609. 64. [*Chironomus*] (1864);
MIK, Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); THEOBALD, An Ac-
count Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892); Kow., Catal. Ins. faun.
Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver.
Steiermark, 1894. 192. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Sieben-
bürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. [*Chirono-
mus*] (1897); LUNDB., Videnskab. Meddel., 281. 65. [*Chironomus*] (1898);
STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 614. (1898);
THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 63. [*Chironomus*] (1899).

var. plasensis STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., Europa mer.
X. 613. (1898).

mixtus HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5, 45. [*Chiro-
nomus*] (1869); HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 181. 57. [*Chironomus*] (1883); LUNDB., Videnskab. Meddel., 289. [*Chironomus*] (1898);
JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 21. 8 et 34. [*Chironomus*] (1898).

moerens WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 18. [*Chironomus*] (1848); Europa sept.
WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 178. 114. [*Chironomus*] (1856);
THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 182. (1892).

moturus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 188. 167. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892).

nactus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 179. 121. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892).

nanulus v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 140. 5. (1874); Europa centr.
v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 280. 5. (1877); v. d. WULP
ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898).

nigriventris v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 165. 6. tab. XI. Europa centr.
fig. 4. [*Chironomus*] (1858), IV. 16. [*Chironomus*] (1861) et XVII.
133. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 281. 7. (1877);
v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20.
(1898).

nitidicollis WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 187. 161. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892).

notatus MEIG., Syst. Beschr., I. 25. 11. [*Chironomus*] (1818); MEIG., Europa centr.
Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. V. fig. 6. [*Chironomus*] (1830); et sept.
STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 565. 17. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3530. 51. [*Chironomus*] (1850);
WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 185. 152. [*Chironomus*] (1856);
THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892).

novatus WALK., Ins. Britannica, Dipt. III. 184. 143. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892).

numerousus SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 256. Australia.
248. tab. XI. fig. 11. (1889).

- obditus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 181. 129. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892).
- oblidens** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 180. 122. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892).
- obscurus** FABR. == **barbicornis** L.
- obsepiens** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 183. 140. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892).
- obsistens** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 188. 165. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892).
- offectus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 185. 148. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892).
- olivaceus** MEIG., Syst. Beschr., I. 29. 18. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 199. 18. [*Chironomus*] (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VI. fig. 8. [*Chironomus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 51. 17. [*Chironomus*] (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 564. 14. [*Chironomus*] (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 12. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3510. 26. [*Chironomus*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 181. 130. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894).
- oppertus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 183. 142. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892).
- opplens** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 187. 159. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892).
- paganicus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 183. 141. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892).
- pavidus** HOLMGR. == **basalis** STAEG.
- perexilis** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 191. 178. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892).
- pergens** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 187. 162. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892).
- permacer** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 183. 138. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892).
- persidens** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 181. 127. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892).
- pertenuis** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 182. 136. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892).
- pertractus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 188. 166. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892).
- pervulsus** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 179. 118. [*Chironomus*] Europa sept. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892).
- productus** BOHEM. p. p. == **consobrinus** HOLMGR.
- pubitarsis** ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 811. 11. [*Chironomus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3514. 30. [*Chironomus*] (1850); LUNDB., Videnskab. Meddel., 280. 62. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaya-Zemljensia, 58. [*Chironomus*] (1898). Groenlandia.

frigidus STAEG. (*nec* ZETT.), Kröjer : Naturhist. Tidsskr., n. ser., I. 351. 4. [*Chironomus*] (1845).

pullulus SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser 2. IV. 259. 251. Australia.
tab. XI. fig. 14. (1889).

pygmaeus MEIG., Syst. Beschr., I. 36. 34. [*Chironomus*] (1818); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 192. 187. [*Chironomus*] (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 133. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 279. 4. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898).

sordidellus ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 814. 26. [*Chironomus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3521. 38. [*Chironomus*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 185. 149. [*Chironomus*] (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 609. 62. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 133. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 280. 6. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 184. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 73. 352. [*Chironomus*] (1892); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898); ? LUNDB., Videnskab. Meddel., 280. 64. [*Chironomus*] (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 81. (1899).

variabilis STAEG., Kröjer : Naturhist. Tidsskr., II. 571. 44. [*Chironomus*] (1839) et n. ser., I. 351. 5. [*Chironomus*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3519. 36. [*Chironomus*] (1850), XI. 4346. 36. [*Chironomus*] (1852) et XII. 4841. 36. [*Chironomus*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 178. 116. [*Chironomus*] (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 196. 25. [*Chironomus*] (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. [*Chironomus*] (1878); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3., XIII. 275. [*Chironomus*] (1881); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 170. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 192. (1895); LUNDB., Videnskab. Meddel., 280. 63. [*Chironomus*] (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41 et 67. [*Chironomus*] (1898).

varians STAEG., Kröjer : Naturhist. Tidsskr., II. 573. 47. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3546. 71. [*Chironomus*] (1850); DAHLB., Act. Holm., 165. [*Chironomus*] (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4347. 71. [*Chironomus*] (1852); XII. 4844. 71. [*Chironomus*] (1855) et XIV. 6505. 71. [*Chironomus*] (1860).

stercorarius DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 388. 22. Europa,
tab. XXII. fig. 14—20, tab. XXIII. fig. 1. [*Tipula*] (1776); SCHRNK., Fauna Boica, III. 72. 2319. [*Tipula*] (1803); MEIG., Syst. Beschr., I. 46. 57. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 204. 35. [*Chironomus*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 58. 52. [*Chironomus*] (1834); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 815. 33. [*Chironomus*] (1838); STAEG., Kröjer : Naturhist. Tidsskr., II. 578. Groenlandia.

62. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 321. 44. [*Chironomus*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 17. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3571. 97. [*Chironomus*] (1850) et XII. 4845. 97. [*Chironomus*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 186. 155. [*Chironomus*] (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 612. 76. [*Chironomus*] (1864); KÜNSTLER, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 935. [*Chironomus*] (1867); HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 105. [*Chironomus*] (1872); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 133. (1874); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 279. 2. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 200. 53. [*Chironomus*] (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. [*Chironomus*] (1878); NEUHAUS, Diptera Marchica, 3. 14. [*Chironomus*] (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 182. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 170. (1893); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 193. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 277. 58. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41. [*Chironomus*] (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hereegov., X. 614. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 80. (1899).

chiopterus MEIG., Klass., I. 17. 18. [*Chironomus*] (1804).

testaceus MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 198. 16. [*Chironomus*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 54. 32. [*Chironomus*] (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 4. 122. [*Chironomus*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 571. 40. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3543. 66. [*Chironomus*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 182. 132. [*Chironomus*] (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 198. 40. [*Chironomus*] (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 183. (1892).

thoracicus WIED. in MEIG., Syst. Beschr., I. 32. 24. [*Chironomus*] (1818); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VII. fig. 4. [*Chironomus*] (1830); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 133. (1874); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 281. 9. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 58. (1898).

variabilis STAEG. = *sordidellus* ZETT.

varians STAEG. = *sordidellus* ZETT.

venustulus SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 257. 249. Australia.
tab. XI. fig. 12. (1889).

Doloplastus

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 260. 4. (1889).

monticola SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 260. 252. Australia.
tab. XII. fig. 15. (1889).

Tanytarsus

v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 134. V. (1874).

abdominalis STAEG. = **danicus** v. d. WULP.

affinis WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 162. 41. [*Chironomus*] (1856); Europa sept.

THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 187. (1892).

albipes MEIG., Syst. Beschr., VI. 256. 116. [*Chironomus*] (1830); v. d. Europa centr.

WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 134. (1874); v. d. WULP, Diptera
Neerlandica, I. 287. 10. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe
Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898).

albipes ZETT. = **flavipes** MEIG.

cereolus SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 270. 260. Australia.
(1889).

cingulatus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 172. 84. [*Chironomus*] (1856); Europa sept.
THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 187. (1892).

communis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 271. Australia.
261. (1889).

danicus v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 134. (1874); v. d. Europa centr.
WULP, Diptera Neerlandica, I. 284. 2. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., et sept.
Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898).

abdominalis STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 581. 76.
[*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3587. 122. [*Chiro-*
nomus] (1850).

debilis MEIG., Syst. Beschr., VI. 255. 113. [*Chironomus*] (1830); WALK., Europa centr.
Ins. Britannica, Dipt., III. 160. 29. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD,
An Account Brit. Flies, Dipt., I. 186. (1892).

dimidiatus MEIG. = **punctipes** WIED.

flabellatus MEIG., Syst. Beschr., I. 51. 70. [*Chironomus*] (1818); STAEG., Europa.
Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 582. 79. [*Chironomus*] (1839);
GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 325. 54. [*Chiro-*
nomus] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 18. [*Chironomus*] (1848);
ZETT., Dipt. Seand., IX. 3585. 119. [*Chironomus*] (1850);
WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 157. 17. [*Chironomus*] (1856);
THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 186. (1892).

flavellus ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 816. 41. [*Chironomus*] (1838); Europa centr.
ZETT., Dipt. Seand., IX. 3584. 117. [*Chironomus*] (1850); SCHIN., et sept.
Fauna Austriae, Dipt., II. 598. 11. [*Chironomus*] (1864); v. d.
WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 134. (1874); v. d. WULP,
Diptera Neerlandica, I. 288. 12. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Nor-
vegiae, 201. 62. [*Chironomus*] (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe
Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898); ? JACOBS., Ins. Novaja-
Zemljensia, 58. (1898).

flavipes MEIG., Syst. Beschr., I. 50. 67. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Europa.
Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 206. 39. [*Chironomus*] (1826);
MACQ., Suit à Buffon, I. 59. 59. [*Chironomus*] (1834); ZETT., Ins.
Lapponica, Dipt., 815. 37. [*Chironomus*] (1838); STAEG., Kröjer:
Naturhist. Tidsskr., II. 580. 68. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH.,

Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 324. 52. [*Chironomus*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 18. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3577. 106. [*Chironomus*] (1850); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 597. 7. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 134. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 284. 3. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 46. [*Chironomus*] (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 186. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 72. 340. [*Chironomus*] (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 185. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 83. (1899).

albipes ZETT., Dipt. Scand., IX. 3588. 124. [*Chironomus altipes*] (1850); XI. 4349. 124. [*Chironomus*] (1852) et XII. 4848. 124. [*Chironomus*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 164. 49. [*Chironomus*] (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 201. 64. [*Chironomus altipes*] (1877).

fuscithorax SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 272. Australia.
262. tab. XII. fig. 22. (1889).

gmundensis EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1109. [*Chironomus*] (1863); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 597. 7. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 134. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 285. 5. (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 185. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 84. (1899).

hilarellus ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 816. 40. [*Chironomus*] (1838); Europa.
ZETT., Dipt. Scand., IX. 3584. 116. [*Chironomus*] (1850); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 598. 12. [*Chironomus*] (1864); MIK., Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 186. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898).

inextensus SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 269. 259. Australia.
tab. XII. fig. 20—21. (1889).

junci MEIG., Syst. Beschr., I. 50. 68. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Suit à Buffon, I. 60. 60. [*Chironomus*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 18. [*Chironomus*] (1848); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 134. (1874); WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVII. 152. [*Chironomus*] (1874); v. d. WULP, Dipt. Nederlandica, I. 287. 9. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 283. 69. [*Chironomus*] (1898).

vernus STAEG. (nec MEIG.), Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 580. 70.
[*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3579. 108. [*Chiro-*

- nomus]* (1850) et XII. 4847. 108. [*Chironomus*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 597. 8. [*Chironomus*] (1864).
- laetipes** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3587. 123. [*Chironomus*] (1850) et XIV. 6509. 123. [*Chironomus*] (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 597. 6. [*Chironomus*] (1864).
- latus** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 580. 72. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3580. 110. [*Chironomus*] (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 597. 10. [*Chironomus*] (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 200. 59. [*Chironomus*] (1877); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 181. 47. [*Chironomus*] (1891); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 56. [*Chironomus*] (1899).
- mimulus** HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 40. [*Chironomus*] (1869); LUNDB., Videnskab. Meddel., 289. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*Chironomus*] (1898).
- modicus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 274, 264. Australia. (1889).
- montanus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 268. 258. Australia. tab. XII. fig. 19. (1889).
- Ogilbyi** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 273. 263. Australia. (1889).
- parilis** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 161. 35. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 187. (1892).
- patens** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 170. 77. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 187. (1892).
- praecox** MEIG., Syst. Beschr., I. 49. 64. [*Chironomus*] (1818); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 159. 25. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 186. (1892).
- punctipes** WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 65. 3. [*Chironomus*] (1817); MEIG., Syst. Beschr., I. 27. 15. [*Chironomus*] (1818) et VI. 243. [*Chironomus*] (1830); STAEG., Köjer: Naturhist. Tidsskr., II. 579. 67. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 661. [*Chironomus*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3577. 105. [*Chironomus*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 154. 2. [*Chironomus*] (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 597. 6. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 134. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 283. 1. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 186. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 185. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 82. (1899).
- dimidiatus* MEIG., Syst. Beschr., VII. 12. 148. [*Chironomus*] (1838).
- pusio** MEIG., Syst. Beschr., VI. 256. 117. [*Chironomus*] (1830); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 816. 39. [*Chironomus*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 581. 75. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Europa centr. et sept.

Dipt. Scand., IX. 3583. 115. [*Chironomus*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 158. 20. [*Chironomus*] (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 597. 10. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 134. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 287. 8. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 201. 61. [*Chironomus*] (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 186. (1892); Kow., Catal. Ins. faun Bohem., II. Dipt., 1. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 186. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. [*Chironomus*] (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 33. [*Chironomus*] (1899).

signatus v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 169. 11. tab. XI. fig. Europa centr. 6. [*Chironomus*] (1858) et XVII. 134. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 286. 7. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898).

sordens v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 141. 7. tab. VIII. fig. Europa centr. 9. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 286. 6. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898).

sylvaticus v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 6. tab. I. fig. 10. Europa centr. [*sine descr.*] et 168. 9. [*Chironomus*] (1858); XVII. 134. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 285. 4. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898).

tenuis MEIG., Syst. Beschr., VI. 255. 112. [*Chironomus*] (1830); STAEG., Europa, Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 581. 74. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3581. 113. [*Chironomus*] (1850); DHLBM., Act. Holm., 165. [*Chironomus*] (1850); ZETT., Dipt. Scand., XI. 4349. 113. [*Chironomus*] (1852) et XII. 4848. 113. [*Chironomus*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 598. 12. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 134. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 288. 11. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 200. 60. [*Chironomus*] (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 185. (1892); Kow., Catal. Ins. faun Bohem., II. Dipt., 1. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 186. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 20. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 284. 70. [*Chironomus*] (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898).

vernus MEIG., Syst. Beschr., 49. 66. [*Chironomus*] (1818); WALK., List Europa centr. Dipt. Brit. Mus., I. 18. [*Chironomus*] (1848); WALK., Ins. Britannica, et sept.

Dipt., III. 160. 30. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 187. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 1. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 14. 55. [*Chironomus*] (1899).

vernus STAEG. (nec MEIG.) = **junci** MEIG.

Eurycnemus

v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 135. VI. (1874).

aestivus CURT. = *elegans* MEIG.

crassipes PANZ. = *elegans* MEIG.

elegans MEIG., Syst. Beschr., I. 48. 63. tab. II. fig. 7. [*Chironomus*] Europa. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 59. 56. [*Chironomus*] (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 323. 49. [*Chironomus*] (1845); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3576. 104. (1850), XI. 4348. 104. (1852) et XII. 4846. [*Chironomus*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 186. 154. [*Chironomus*] (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 607. 51. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 135. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 289. tab. VIII. fig. 15—16. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 61. [*Chironomus*] (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 187. (1892); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 85. (1899).

aestirus CURT., Brit. Entomol., 90. tab. [*Chironomus*] (1825); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 19. [*Chironomus*] (1848).

crassipes PANZ., Faun. Germ., CIX. 22. [*Chironomus*] (1813).

hirtipes MACQ., Suit. à Buffon, I. 59. 57. [*Chironomus*] (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 11. 147. [*Chironomus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4847. [*Chironomus*] (1855).

eurynotus HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 179. 52. [*Chironomus*] I. Waigatsch. (1883); LUNDB., Videnskab. Meddel., 289. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 21. 3. [*Chironomus*] (1898).

hirtipes MACQ. = *elegans* MEIG.

Metriocnemus

v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 136. VII. (1874).

albolineatus MEIG., Syst. Beschr., I. 39. 40. [*Chironomus*] (1818); Europa.

MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 200. 20. [*Chironomus*] (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. VIII. fig. 8. [*Chironomus*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 55. 36. [*Chironomus*] (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 569. 35. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 141. 68. [*Chironomus*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 15. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3523. 41. [*Chironomus*] (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 612. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 136. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 290. 1. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 189. (1895) et 1897. 291. (1898); v. d.

WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898) :
STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898).

angustipennis STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. Europa centr. 191. (1895).

arcticus BOHEM. p. p. == **ursinus** HOLMGR.

aterrimus BOHEM p. p. == **obseuripes** HOLMGR.

aterrimus STAEG. (nec MEIG.) == **ursinus** HOLMGR.

atratus ZETT., Dipt. Seand., IX. 3590. 128. [*Chironomus*] (1850) et XII. 4848. 128. [*Chironomus*] (1855); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 608. 56. [*Chironomus*] (1864); SIEBKE, Catal. Norvegiae, 201. 66. [*Chironomus*] (1877); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 189. (1895); LUNDB., Videnskab. Meddel., 285. 74. [*Chironomus*] (1898).

brevinervis HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 39. [*Chironomus*] (1869); LUNDB., Videnskab. Meddel., 289. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*Chironomus brevipennis*] (1898).

carbo PHIL. == **fuscipes** MEIG.

debilipennis LUNDB., Videnskab. Meddel., 286. 76. [*Chironomus*] (1898). Groenlandia.
divisus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 192. 185. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 188. (1892). Europa sept.

expalpus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 181. 128. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 188. (1892). Europa sept.

fuscipes MEIG., Syst. Beschr., I. 49. 65. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 206. 40. [*Chironomus*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 59. 58. [*Chironomus*] (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 580. 69. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XVIII. 2., 324 51. [*Chironomus*] (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 18. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3578. 107. [*Chironomus*] (1850) et XI. 4348. 107. [*Chironomus*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 180. 124. [*Chironomus*] (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 6. tab. I. fig. 11 et tab. II. fig. 10. [*Chironomus*] (1858); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 607. 53. [*Chironomus*] (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 136. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 291. 2. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 200. 57. [*Chironomus*] (1877); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII. 275. [*Chironomus*] (1881); AURIVILL., Entomol. Tidskr., IX. 97. [*Chironomus*] (1888); FEITSCH., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 62. [*Chironomus*] (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 188. (1892); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 284. 72. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 67. [*Chironomus*] (1898).

carbo PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 600. 11. [*Chironomus*] (1865).

picipes MEIG., Syst. Beschr., I. 52. 74. [*Chironomus*] (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 60. 62. [*Chironomus*] (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 582. 80. [*Chironomus*] (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 325. 56. [*Chironomus*] (1845); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., n. ser., I. 353. 9. [*Chironomus*] (1845); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 141. [*Chironomus*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3589. 125. [*Chironomus*] (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 612. [*Chironomus*] (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 201. 65. [*Chironomus*] (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. [*Chironomus*] (1878); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 257. [*Chironomus*] (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 188. (1895); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41. [*Chironomus*] (1898).

fuscus MEIG., Syst. Beschr., I. 52. 75. [*Chironomus*] (1818); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 816. 43. [*Chironomus*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 582. 81. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3589. 126. [*Chironomus*] (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 608. 56. [*Chironomus*] (1864).

hirticollis STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 582. 77. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3585. 120. [*Chironomus*] (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 607. 54. [*Chironomus*] (1864).

immundus ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 816. 44. [*Chironomus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3590. 127. [*Chironomus*] (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 607. 55. [*Chironomus*] (1864); MIK., Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 189. (1895).

impensus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 184. 145. [*Chironomus*] (1856); ?THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 188. (1892).

incomptus v. d. WULP (*nec* ZETT.) = **modestus** MEIG.

incomptus ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 816. 42. [*Chironomus*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3586. 121. [*Chironomus*] (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 607. 53. [*Chironomus*] (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 201. 63. [*Chironomus*] (1877); LUNDB., Videnskab. Meddel., 285. 73. [*Chironomus*] (1898).

interseptus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 182. 134. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 188. (1892).

lacustris HALID. in WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 193. 189. tab. XXV. fig. 1b. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 188. (1892).

modestus MEIG., Syst. Beschr., VI. 256. 15. [*Chironomus*] (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 580. 71. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3579. 109. [*Chironomus*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 190. 171. [*Chironomus*] (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 200. 58. [*Chironomus*] (1877);

Europa centr.
et sept.

Europa sept.

Europa centr.
et sept.

Europa sept.

Europa centr.
et sept.,
Groenlandia.

Europa sept.

Europa sept.

Europa centr.
et sept.

THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 188. (1892); **STROBL**, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 189. (1895).

incomptus v. d. WULP (*nec ZETT.*), Tijdschr. v. Entomol., II. 10. tab. II. fig. 11. [*Chironomus*] (1858) et XVII. 136. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 291. 3. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898). *seitenstettensis* STROBL, Progr. Gymnas. Seitenstetten, 54. [*Chironomus*] (1880).

nanus MEIG., Syst. Beschr., I. 50. 69. [*Chironomus*] (1818); GIMMERTH., Europa. Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 324. 53. [*Chironomus*] (1845); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 136. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 292. 4. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 190. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt.; 21. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898); ? LUNDB., Videnskab. Meddel., 285. 75. [*Chironomus*] (1898).

nitidulus SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 276. 265. Australia. tab. XII. fig. 23. (1889).

nugax WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 186. 153. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 188. (1892).

obscuripennis HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 42. [*Chironomus*] (1869); LUNDB., Videnskab. Meddel., 289. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*Chironomus*] (1898).

obscuripes HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 38. Spetsbergia. [*Chironomus*] (1869); LUNDB., Videnskab. Meddel., 289. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*Chironomus*] (1898). *aterrimus* BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 575. 21. p. p. [*Chironomus*] (1865).

ochraceus *) v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 169. 10. tab. XI. fig. 5 [*Chironomus*] (1858) et XVII. 142. 8. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 292. 6. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898).

pallidicollis **) STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 582. 78. [*Chironomus*] (1839); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3585. 118. [*Chironomus*] (1850); SCHIN, Fauna Austriae, Dipt., II. 607. 54. [*Chironomus*] (1864); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., III. 202. (1884); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 190. (1895) et 1897. 291. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 613. (1898).

pallidulus MEIG., Syst. Beschr., VI. 255. 111. [*Chironomus*] (1830); Europa centr. v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 136. (1874); v. d. WULP,

*) Secundum STROBL (Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894.

190.) = *pallidicollis* STAEG.

**) cf. *ochraceus* v. d. WULP.

- Diptera Nederlandica, I. 292. 5. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898).
- picipes* MEIG. == *fuscipes* MEIG.
- ripicola* HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 180. 54. [*Chironomus*] (1883); Novaja LUNDB., Videnskab. Meddel., 289. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Semlja. Ins. Novaja-Zemljensia, 21. 5. [*Chironomus*] (1898).
- seitenstettensis* STROBL == *modestus* MEIG.
- transgressus* HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 180. 53. [*Chironomus*] (1883); LUNDB., Videnskab. Meddel., 289. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 21. 4. [*Chironomus*] (1898).
- ursinus* HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 39. [*Chironomus*] (1869); LUNDB., Videnskab. Meddel., 284. 71. [*Chironomus*] (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. [*Chironomus*] (1898).
- arcticus* BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 574. 19. p. p. [*Chironomus*] (1865).
- aterrimus* STAEG. (nec MEIG.), Kröjer: Naturhist. Tidsskr., n. ser. I. 353. 8. [*Chironomus*] (1845); BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 575. 21. p. p. [*Chironomus*] (1865); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. [*Chironomus*] (1878); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41. [*Chironomus*] (1898).

Smittia

- HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., 47. (1869).
- brevipennis* BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 575. 22. [*Chironomus*] (1865); HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., 47. (1869); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. (1898).
- longipennis* HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 181. 58. (1883); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 21. 9. (1898).

Spaniotoma

- PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 629. 4. (1865).
- bivittata* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 629. 1. tab. XXIV. Chili. fig. 13. (1865).
- unicolor* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 629. 2. (1865). Chili.

Limnophyes

- EATON, Entomol. Monthly Magaz., XII. 60. (1875).

- pusillus* EATON, Entomol. Monthly Magaz., XII. 60. (1875); BERGST. I. Kerguelen. ET P. Lw., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVI. 103. (1876); VERRALL,

Phil. Trans. Royal. Soc. London, CLXVIII. 246. tab. XIV. fig. 5.
(1879); KIEFF., Miscellan. Entomol., III. 130. (1895).

Telmatogoton

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 931. (1866).

St. Pauli SCHIN., Novara Reise, Dipt., 25. 1. tab. II. fig. 1. (1868). Ins. St. Pauli.

Tetraphora

PHIL., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XV. 630. 6. (1865).

fusca PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 630. tab. XXIV. fig. 15. Chili.
(1865).

Diamesa

MEIG., Syst. Beschr., VII. 12. (1838).

aberrata LUNDB., Videnskab. Meddel., 289. 77. (1898). Groenlandia.
Waltlii STAEG. (*nec* MEIG.), Kröjer: Naturhist. Tidsskr., n. ser.
I. 353. 10. (1845); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34 et 41.
(1898).

Ammon HALID. in WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 194. 193. tab. Europa sept.
XXV. fig. 1. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit.
Flies, Dipt., I. 189. (1892).

arctica BOHEM., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 574. 19. [*Chironomus*] Spetsbergia.
(1865); HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., 48.
(1869).

Branickii *) Now., Beitr. z. Kenntniss d. Dipt.-Fauna Galiziens, 3. Europa centr.
(1873); MIK., Dipt. v. Hernstein, 52. fig. 4. (1885).

Chiron HALID. in WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 194. 191. [*Chi-*
ronomus] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 189.
(1892).

chorea LUNDB., Videnskab. Meddel., 291. 78. (1898). Groenlandia.

cineela **) MEIG., Faunus, II. p. ? (1835). Europa.

eucloides HEEG., Sitzber. Akad. Wien, X. 7. tab. II. (1853). Europa centr.

Gaedii MEIG., Syst. Beschr., VII. 13. 2. tab. LXVII. fig. 1—3. (1838);
v. d. WULP., Diptera Neerlandica, I. 294. 2. tab. IX. fig. 2, 4. Europa centr.

*) Secundum STROBL (Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894.
194.) = *Waltlii* MEIG.

**) Secundum BERGROTH (Entomol. Nachricht., XIII. 148.) = *Waltlii*
MEIG., habet tamen prioritatem.

(1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst. v. Nederl. Dipt., 21. (1898).

galactoptera Now., Beitr. z. Kenntniss d. Dipt.-Fauna Galiziens, 6. Europa centr. (1873); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 196. (1895).

hyperborea HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No. 5., Europa bor. 48. (1869); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. (1898).

notata STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 583. (1839); ZETT., Europa. Dipt. Scand., IX. 3591. 1. (1850); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 294. 1. tab. IX. fig. 1, 3. (1877); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3., XIII. 275. (1881); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 195. (1895) et 1897. 291. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 67. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 615. (1898).

nudipes ZETT., Dipt. Scand., IX. 3602. 8. [*Tanypus*] (1850) et XII. 4849. 8. [*Tanypus*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 618. 7. [*Tanypus*] (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 202. 5. [*Tanypus*] (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. [*Tanypus*] (1894); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 21. 11. [*Tanypus*] (1898).

nudipes ZETT. = **notata** STAEG.

? **obsecurimana** MEIG., Syst. Beschr., VI. 248. 88. [*Chironomus*] (1830); Europa centr. WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 12. [*Chironomus*] (1848); WALK., et sept. Ins. Britannica, Dipt., III. 193. 190. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 189. (1892).

Szembekii Now., Beitr. z. Insektenfauna Galiziens, 3. (1873). Europa centr.
tonsa HALID. in WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 195. 195. tab. XXV. Europa sept. fig. 1c. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 190. (1892).

Typhon HALID. in WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 195. 194. [*Chironomus*] (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 190. (1892).

Waltlii *) MEIG., Syst. Beschr., VII. 13. 1. (1838); HALID. in WALK., Europa. Ins. Britannica, Dipt., III. 194. 192. [*Chironomus*] (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 615. (1864); MIK., Wien. Entomol. Zeitg., VI. 187. 27. (1887); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 189. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 194. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 291. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 615. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 99. (1899).

Waltlii STAEG. (*nec* MEIG.) = **aberrata** LUNDB.

*) cf. *cineela* MEIG. et *Branickii* Now.

Heptagyia

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 635. 4. (1865). —

annulipes PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 635. tab. XXIV. Chili.
fig. 17. (1865).

Eutanypus

COQUILL., Fur Seals and Fur-Seal Islds., IV. 341. (1899).

borealis COQUILL., Fur Seals and Fur-Seal Islds., IV. 341. (1899). Ins. Bering.

Tanypus

MEIG., Illiger's Magaz., II. 261. (1803).

albipes FRIES = **carneus** FABR.

annulatus L. = ? **punctipennis** MEIG.

annulatus SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 15. 1. (1823) et America sept. Compl. Wr., II. 43. 1. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 19. 3. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21 et 22. observ. (1878).

annulatus STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 586. 9. (1839); ZETT., Europa sept. Dipt. Scand., IX. 3625. 34. (1850).

arundineti L. = ? **melanops** WIED.

ater MACQ. = ? **nervosus** MEIG.

baltimoreus MACQ., Dipt. exot., Suppl. V., 15. 1. [*Ternipus*] (1855); America sept. OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878).

barbitarsis ZETT., Dipt. Scand., IX. 3607. 13. (1850) et XII. 4850. 13. Europa centr. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 622. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 202. 7. (1877).

bellus Lw., Berlin. Entomol. Zeitsehr., X. 4. 4. (1866); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878).

bicolor FRIES = **melanops** WIED.

bilineatus MEIG., Syst. Beschr., VII. 17. 41. (1838). Europa.

binotatus SCHIN. (*nec* WIED.) = **Schineri** STROBL.

binotatus WIED., Zoolog. Magaz., I. 1., 65. 4. [*Chironomus*] (1817); MEIG., Syst. Beschr., I. 65. 17. (1818); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 589. 15. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3620. 28. (1850) et XII. 4851. 28. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 201. 6. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 620. (1850).

carneus FABR., Syst. Antl., 41. 16. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 67. 21. (1818) et VI. 258. (1830); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 588. 13. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3620. 28. (1850) et XII. 4851. 28. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 201. 6. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 620. (1850).

13. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 304. 16. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 203. 16. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 4. 6. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 69. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 193. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 197. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898); THALH., Fauna Regini Hung. Dipt., 15. 93. (1899).

albipes FRIES, Monogr. Tany. Suec., 16. 11. (1823); MEIG., Syst. Beschr., VI. 259. 24. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 9. 12. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 23. (1848).

choreus FRIES (nec MEIG.) = *pallicornis* ZETT.

choreus MEIG., Klass., I. 23. 6. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 62. 12. (1818); Macq., Recueil Soc. Sc. Agricuite Lille, 185. 2. (1826); Macq., Suit. à Buffon, I. 62. 6. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 585. 7. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 8. 7. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 23. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3609. 15. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 200. 3. (1856); WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 426. (1856); SCHIN., Fauna Austriaea, Dipt., II. 617. 4. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 299. 5. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 21. (1878); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 192. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 197. (1895) et 1897. 291. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898); THALH., Fauna Regini Hung., Dipt., 15. 90. (1899).

fusciatus MEIG., Klass., I. 21. 3. ♂. (1804).

sylvaticus MEIG., Klass., I. 24. 9. ♀. (1804).

ciliatus MEIG., Syst. Beschr., VII. 15. 35. (1838).

Europa centr.

cinctus FABR. = *punctipennis* MEIG.

concinnus COQUILL., Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 308. (1895); JOHN., Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 320. (1895).

consobrinus ZETT., Dipt. Seand., IX. 3599. 4. (1850); XI. 4349. 4. (1852) et XII. 4849. 4. (1855); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 202. 4. (1877).

crassinervis ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 817. 1. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., n. ser., I. 354. 11. (1845); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3599. 5. (1850); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878); NEUHAUS, Diptera Marchica, 4. 7. (1886); LUNDB., Videnskab. Meddel., 294. 81. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensis, 41. (1898).

erux WIED., Analecta Entomol., 10. (1824); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 19. 2. (1828); v. d. WULP, Notes Leyden Mus., VI. 250. 3. (1884); BIG., Catal. Orient. Dipt., 253. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896).

India orient., Java.

ornatus DOL., Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie, XIV. 385. tab.

VII. fig. 1. (1857); BIG., Catal. Orient. Dipt., 253. (1891).

pardalis DOL., Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie, X. 405. 3. tab.

VI. fig. 1. (1856); BIG., Catal. Orient. Dipt., 253. (1891).

euliciformis L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 978. 52. [*Tipula*] (1767); Europa.

FABR., Spec. Ins., II. 411. 64. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa

Ins., II. 327. 75. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2826. 52.

[*Tipula*] (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 251. 87. [*Tipula*] (1794);

FABR., Syst. Antl., 47. 44. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr.,

I. 63. 13. (1818); FRIES., Monogr. Tany. Suec., 13. 6. (1823);

STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 585. 8. (1839); GIMMERTH.,

Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 8. 8. (1846); WALK., List

Dipt. Brit. Mus., I. 23. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3610. 17.

(1850) et XII. 4850. 17. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt. III.

201. 9. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 617. 4. (1864);

BERGST. ET P. LW., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXVI. 37. 150.

[? gen.] (1876); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 299. 4. (1877);

HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3., XIII. 275. (1881); THEOBALD,

An Account Brit. Flies, Dipt., I. 193. (1892); STROBL, Mittheil.

Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 197. (1895); v. d. WULP ET

MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898); JACOBS., Ins.

Novaja-Zemljensia, 67. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i

Hercegov., X. 615. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15.

88. (1899).

fasciatus MACQ., Recueil Soc. Se. Agricolt. Lille, 187. 5. (1826);

MACQ., Suit. à Buffon, I. 61. 3. (1834); MEIG., Syst. Beschr.,

VII. 16. 36. (1838); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steier-

mark, 1894. 198. (1895).

tenuis MEIG., Syst. Beschr., VII. 15. 34. (1838).

cyanomaculatus DOL., Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie, X. 406. 5. Java.

tab. XI. fig. 1. (1856); BIG., Catal. Orient. Dipt., 253. (1891); v. d.

WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896).

decedens WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 22. (1848); OST.-SACK., Catal. Amercia sept.

Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878).

dubius MEIG. = *pusillus* MEIG.

dubius STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 587. 11. (1839); ZETT., Europa centr.

Dipt. Scand., IX. 3626. 35. (1850) et XII. 4851. 35. (1855); STROBL, et sept.

Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 198. (1895).

elegantulus v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XVII. 144. 11. (1874); Europa centr.

v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 301. 9. (1877); v. d. WULP ET

MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898).

fasciatus MACQ. = *euliciformis* L.

fasciatus MEIG. = *choreus* MEIG.

fasciculatus FABR., Spec. Ins., II. 406. 33. [*Tipula*] (1781); FABR., Europa.

Mantissa Ins., II. 325. 40. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V.

2821. 94. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 243. 46.

[*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 32. b. [*Tipula*] (1804); FABR.,

Syst. Antl., 39. 6. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 66. 20. (1818).

ferrugineicollis MEIG., Syst. Beschr., I. 64. 15. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 187. 6 et 190. 13. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 62. 8. tab. I. fig. 6. (1834); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3627. 37. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 203. 14. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 622. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 305. 17. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 194. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 199. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 58. (1898).

tanyopodipennis ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 813. 22. [*Chironomus*] (1838).

festivus MEIG., Syst. Beschr., VII. 14. 32. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XX. 2., 143. 14. (1847).

flabellicornis FABR., Spec. Ins., II. 407. 40. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 326. 50. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2826. 109. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 246. 59. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 35. k. [*Tipula*] (1804); FABR., Syst. Antl., 43. 25. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 53. c. [*Chironomus*] et VI. 260. 27. (1830).

flaveolus WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 275. 1. (1896). India occid. (I. St. Vincent).

flavicinctus Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 309. 2. (1861); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878).

forcipatus EGG., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XIII. 1110. (1863); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 618. 7. (1864).

fraterculus ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 233. (1893). Argentina.

frigidus HOLMGR., K. Svensk. Vet. Akad. Handl., VIII. No 5., 48. (1869); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34. (1898).

fuseofemoratus v. ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 50. (1840). Europa centr.

futilis v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 130. 3. (1868); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878).

gratus MEIG., Syst. Beschr., VII. 15. 33. (1838).

griseipennis v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 170. 12. tab. XI. fig. 7. (1858); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 305. 18. tab. IX. fig. 7. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 35. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898).

guttipennis v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., IV. 16. [*sine descr.*] (1861) et XVII. 142. 9. tab. VIII. fig. 10. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 302. 11. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898).

hirsutus MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 189. 10. (1826); Europa occid.

- MACQ.*, Suit. à Buffon, I. 63. 13. (1834); *MEIG.*, Syst. Beschr., VII. 16. 38. (1838).
- hirtipennis* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., X. 5. 6. (1866); *OST.-SACK.*, Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1877). America sept.
- humeralis* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., X. 3. 2. (1866); *OST.-SACK.*, Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1877). Cuba.
- incarnatus* *MEIG.*, Syst. Beschr., VI. 260. 28. (1830). Europa.
- indecisus* *WILLIST.*, Trans. Entomol. Soc. London, 276. 2. tab. IX. fig. 35. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- lacteipennis* *ZETT.*, Ins. Lapponica, Dipt., 817. 2. (1838); *ZETT.*, Dipt. Scand., IX. 3600. 6. (1850); *SIEBKE*, Catal. Dipt. Norvegiae, 203. 14. (1877). Europa sept.
- laetus* *MEIG.*, Syst. Beschr., I. 60. 7. (1818); *FRIES*, Monogr. Tany. Suec., 16. 10. (1823); *ZETT.*, Dipt. Scand., IX. 3619. 27. (1850); *WALK.*, Ins. Britannica, Dipt., III. 201. 8. (1856); *THEOBALD*, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 193. (1892). Europa centr. et sept.
- tentiginosus* *FRIES*, Monogr. Tany. Suec., 15. 9. (1823); *MEIG.*, Syst. Beschr., VI. 259. 23. (1830); *ZETT.*, Ins. Lapponica, Dipt., 818. 8. (1838); *ZETT.*, Dipt. Scand., IX. 3616. 22. (1850); *VERRALL*, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 32. (1894). Europa sept.
- littoralis* *MEIG.* = *nebulosus* *MEIG.*
- longimanus* *STAEG.*, Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 587. 12. (1839); *ZETT.*, Dipt. Scand., IX. 3627. 36. (1850). Europa sept.
- lugubris* *ZETT.*, Dipt. Scand., IX. 3604. 10. (1850) et XII. 4849. 10. (1855). Europa sept.
- luteus* *GIMMERTH.*, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 429. (1836), XV. 661. (1842) et XIX. 2., 8. 6. (1846). Europa or.
- maculatus* *DEG.* = *monilis* L.
- maculatus* *MACQ.* = *punctatus* *FABR.*
- maculipennis* *ZETT.*, Ins. Lapponica, Dipt., 818. 9. (1838); *ZETT.*, Dipt. Scand., IX. 3617. 24. (1850); *SIEBKE*, Catal. Dipt. Norvegiae, 203. 15. (1877). Europa sept.
- manilensis* *SCHIN.*, Novara Reise, Dipt., 26. 3. (1868); v. d. *WULP*, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896). Manila.
- Mastersi* *SKUSE*, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2., IV. 278. 266. tab. XII. fig. 24. (1889). Australia.
- melanops* *WIED.* in *MEIG.*, Syst. Beschr., I. 65. 18. (1818); *MACQ.*, Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 190. 14. (1826); *MACQ.*, Suit. à Buffon, I. 63. 11. (1834); *STAEG.*, Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 588. 14. (1839); *GIMMERTH.*, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 9. 10. (1846); *ZETT.*, Dipt. Scand., IX. 3621. 29. (1850); *WALK.*, Ins. Britannica, Dipt., III. 202. 13. (1856); *SCHIN.*, Fauna Austriaca, Dipt., II. 621. 17. (1864); v. d. *WULP*, Diptera Neerlandica, I. 306. 21. (1877); *SIEBKE*, Catal. Dipt. Norvegiae, 203. 17. (1877); *THEOBALD*, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 194. (1892); *BEZZI*, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 73. 358. (1892); *KOW.*, Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); *STROBL*, Mittheil. Naturwiss. 239

Ver. Steiermark, 1894. 199. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 96. (1899).

? *arundineti* L., Fauna Suec., Ed. II., 434. 1757. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 974. 24. [*Tipula*] (1767); FABR., Spec. Ins., II. 408. 42. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 326. 52. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2818. 24. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 246. 61. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 35. m. [*Tipula*] (1804); FABR., Syst. Antl., 43. 27. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 66. 19. (1818).

bicolor FRIES, Monogr. Tanyp. Suec., 17. 12. (1823); MEIG., Syst. Beschr., VI. 259. 25. (1830); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 819. 12. (1838).

melanurus DOL., Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie, X. 405. 4. tab. IV. Java. fig. 1. (1856); BIG., Catal. Orient. Dipt., 253. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896).

melanurus MEIG., Syst. Beschr., I. 59. 5. (1818); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 22. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3624. 33. (1850) et XI. 4349. 33. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 203. 15. (1856); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 306. 20. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 203. 18. (1877); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 194. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 199. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898).

mendax ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 234. (1893).

Argentina.

minutissimus STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 199. (1895).

Europa centr.

monilis L., Syst. Nat., Ed. X., 587. 24. [*Tipula*] (1758); L., Fauna Suec., Ed. II., 436. 1763. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 975. 33. [*Tipula*] (1767); FABR., Spec. Ins., II. 408. 44. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 326. 54. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2822. 33. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 246. 63. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 19. 24. [*Chironomus*] (1804); FABR., Syst. Antl., 44. 29. [*Chironomus*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 248. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 60. 8. (1818); FRIES, Monogr. Tanyp. Suec., 13. 7. (1823); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 189. 12. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 62. 9. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 818. 6. (1838); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 584. 5. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 7. 4. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 23. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3613. 19. (1850), XI. 4149. 19. (1852) et XII. 4851. 19. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 202. 10. tab. XXV. fig. 2. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 620. 14. (1864); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2., II. (X). 126. (1867); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 302. 10. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae,

202. 11. (1877); MEINERT, Entomol. Tidskr., III. 81. fig. 10. (1882); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 447. tab. III. fig. 100; tab. IV. fig. 101. (1886); NEUHAUS, Diptera Marchica, 4, 4. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 70. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 194. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 198. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hereegov., X. 615. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 94. (1899).

maculatus DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 394. 23. tab.

XXVII. fig. 15—19. [*Tipula*] (1776); MEIG., Klass., I. 25. a. (1804).

morio ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 817. 3. (1838); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3601. 7. (1850).

Europa sept.

nebulosus MEIG., Klass., I. 21. 1. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 57. 2. (1818); FRIES, Monogr. Tanyt. Suec., 10. 2. (1823); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 186. 3. (1826); CURT., Brit. Entomol., 501, tab. (1834); MACQ., Suit. à Buffon, I. 61. 2. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 817. 4. (1838); GIMMERTH., Bull. Soe. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 6. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 22. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3604. 11. (1850) et XII. 4850. 11. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 199. 2. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 619. 9. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 303. 12. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 202. 6. (1877); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3., XIII. 275. (1881); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 192. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 197. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensis, 58 et 67. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 98. (1899).

littoralis MEIG., Klass., I. 22. 5. (1804).

nebulosus MEIG. = **punctatus** FABR.

nervosus MEIG., Syst. Beschr., I. 64. 14. (1818); FRIES, Monogr. Tanyt. Suec., 11. 4. (1823); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 188. 8. (1826); MEIG., Syst. Beschr., VI. 257. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 62. 7. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 589. 18. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 23. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3597. 3. (1850) et XII. 4849. 3. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 203. 17. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 616. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 297. 1. tab. IX. fig. 5. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 201. 3. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 3. 1. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 195. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 197. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 86. (1899).

? *ater* MACQ., Suit. à Buffon, I. 63. 10. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 17. 40. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 10. 13. (1846).

? *nigrimanus* MEIG., Syst. Beschr., I. 261. 30. (1830).

nigrimanus MEIG. == ? *nervosus* MEIG.

nigrocinctus DOL., Natuurk. Tijdschr. Nederl. Indie, X. 406. 6. tab. Java. XI. fig. 3. (1856); BIG., Catal. Orient. Dipt., 253. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896).

nigropunctatus STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 589. 16. (1839); Europa centr. ZETT., Dipt. Scand., IX. 3624. 32. (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, et sept. Dipt., II. 621. 17. (1864); GERCKE, Verh. Ver. Naturwiss. Unterhalt. Hamburg., IV. 225. tab. II. fig. e, g. (1879); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 199. (1895); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 97. (1899).

notatus MEIG., Syst. Beschr., I. 58. 4. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 584. 4. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 22. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3615. 21. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 202. 12. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 194. (1897).

nubilus MEIG., Syst. Beschr., VI. 261. 29. (1830); STAEG., Kröjer: Europa centr. Naturhist. Tidsskr., II. 586. 10. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3622. 30. (1850); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 198. (1895).

obscurus MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 189. 9. (1826); Europa occid. MACQ., Suit. à Buffon, I. 63. 12. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 16. 37. (1838)

ornatus DOL. == *crux* WIED.

ornatus MEIG., Syst. Beschr., VII. 14. 31. (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 620. 13. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 304. 15. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 33. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl., Dipt., 22. (1898).

pallicornis ZETT., Dipt. Scand., IX. 3609. 16. (1850) et XI. 4349. 16. Europa sept. (1852); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 202. 9. (1877).

choreus FRIES (nec MEIG.), Monogr. Tanyp. Suec., 12. 5. (1823).

pallidulus MEIG., Syst. Beschr., I. 65. 16. (1818); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 622. (1864).

pardalis DOL. == *crux* WIED.

phatta EGG., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIII. 1109. (1863); SCHIN., Europa centr. Fauna Austriaca, Dipt., II. 621. 14. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 198. (1895).

pictipennis ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 818. 5. (1838); STAEG., Kröjer: Groenlandia. Naturhist. Tidsskr., n. ser. I. 354. 12. (1845); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878); LUNDB., Videnskab. Meddel., 293. 79. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41. (1898).

- pilosellus** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., X. 5. 7. (1866); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878).
- pilosus** BIG., Miss. Scient. Cap Horn, Zool., VI. 3. 3. tab. I. fig. 2. America mer. (1888); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 235. (1893).
- pinguis** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 308. 1. (1861); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878).
- plumipes** FRIES, Monogr. Tany. Suec., 9. 1. (1823); MEIG., Syst. Europa. Beschr., VI. 258. 22. (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 589. 17. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 9. 11. (1846); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3595. 1. (1850) et XI. 4349. 1. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 202. 11. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 618. 6. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 300. 7. tab. IX. fig. 6. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 201. 1. (1877); MEINERT, K. Danske Videnskab. Selsk. Skrift, III. tab. IV. fig. 102. (1886); FEDTSCH., B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 67. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 194. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 291. (1898); v. d. WULP et MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 89. (1899).
- posticalis** LUNDB., Videnskab. Meddel., 295. 83. tab. VI. fig. 20. (1898). Groenlandia.
- praecox** MEIG., Syst. Beschr., I. 62. 10. (1818) et VI. 257. (1830); v. Europa centr. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 301. 8. (1877); v. d. WULP et MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898).
- pubicornis** FABR., Syst. Antl., 43. 23. [*Chironomus*] (1805); WIED., America mer. Dipt. exot., I. 37. [*Chironomus*] et 40. (1821); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 18. 1. (1828); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nac. Córdoba, XIII. 232. (1893).
- pubitarsis** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3603. 9. (1850); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 197. (1895). Europa centr. et sept.
- pulchripennis** LUNDB., Videnskab. Meddel., 293. 80. tab. VI. fig. 19. (1898). Groenlandia.
- punctatus** FABR., Syst. Antl., 43. 24. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Europa. Beschr., I. 58. 3. (1818); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 584. 3. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 22. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3614. 20. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 200. 4. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 620. 12. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 304. 14. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 202. 12. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 3. 3. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 193. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 197. (1895); v. d. WULP et MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 92. (1899).
- maculatus* MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 187. 4. (1826).
- nebulosus* MEIG., Klass., I. 23. 7. (1804); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 584. 2. (1839).

punctatus MEIG. ol. == *varius* FABR.

punctipennis MEIG., Syst. Beschr., I. 61. 9. (1818); FRIES, Monogr. Europa.

Tanyp. Suec., 14. 8. (1823); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 188. 7. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 62. 5. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 584. 6. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 7. 5. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 23. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3606. 12. (1850) et XII. 4850. 12. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 200. 5. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 617. 3. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 298. 3. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 4. 5. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 193. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 87. (1899).

? *annulatus* L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 974. 28. [*Tipula*] (1767).

cinctus FABR., Syst. Entomol., 752. 30. [*Tipula*] (1775); FABR., Spec. Ins., II. 407. 41. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 326. 51. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2820. 28. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 246. 60. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 22. 4. (1804); PANZ., Faun. Germ., CV. 6. (1806); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 248. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 53. d. [*Chironomus*] (1818).

pusillus Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., X. 5. 5. (1866); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878).

pusillus MEIG., Syst. Beschr., I. 62. 11. (1818); GIMMERTH., Bull. Soc. Europa. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 9. 9. (1846); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 203. 16. (1856); ? THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 194. (1892).

dubius MEIG., Klass., I. 25. 12. (1804).

pygmaeus v. d. WULP, Tijdsehr. v. Entomol., XVII. 144. 12. (1874); Europa centr. v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 306. 19. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898).

rufovittatus v. d. WULP, Tijdsehr. v. Entomol., XVII. 143. 10. (1874); Europa centr. v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 298. 2. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 21. (1898).

rufus MEIG., Syst. Beschr., VI. 260. 26. (1830). Europa.

scapularis Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., X. 2. 1. (1866); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sciene. Philad., 320. (1895).

Schineri STROBL, Progr. Gymnas. Seitenstetten, 55. (1880). Europa centr.
binotatus SCHIN. (nec WIED.), Fauna Austriae, Dipt., II. 261. 16. (1864).

signatus ZETT., Dipt. Seand., IX. 3608. 14. (1850); ? SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 621. 15. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 300. 6. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 202. 8. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 95. (1899). Europa centr. et sept.

- sordidus** ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 818. 7. (1838); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3616. 23. (1850); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 203. 13. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 198. (1895) et 1897. 291. (1898). Europa centr. et sept.
- Steinenii** GERCKE, Jahrb. d. Hamburg. wiss. Anstalt, VI. 153. (1890). America sept.
- sylvaticus* MEIG. = **choreus** MEIG.
- tanypodipennis* ZETT. = **ferrugineicollis** MEIG.
- tenuis* MEIG. = **culiciformis** L.
- thoracicus** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., X. 4. 3. (1866); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sciene. Philad., 320. (1895). America sept.
- tibialis** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 15. 2. (1823) et Compl. Wr., II. 43. 2. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 20. 4. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878). America sept.
- tibialis** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., n. ser. I. 354. 13. (1845); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878); LUNDB., Videnskab. Meddel., 294. 82. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41. (1898). Groenlandia.
- tricolor** Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., V. 309. 3. (1861); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878). America sept.
- trifascipennis** ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 819. 11. (1838); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3618. 26. (1850) et XI. 4349. 26. (1852); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 34. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 198. (1895) et 1897. 291. (1898). Europa centr. et sept.
- turpis** ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 811. 8. [*Chironomus*] (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., n. ser. I. 350. 3. [*Chironomus*] (1845); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3596. 2. (1850); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 201. 2. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 22. (1878); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 41. (1898). Europa sept., Groenlandia.
- unifascipennis** ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 818. 10. (1838); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3618. 25. (1850); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 197. (1895). Europa centr. et sept.
- unimaculatus** MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricolt. Lille, 189. 11. (1826); MEIG., Syst. Beschr., VII. 16. 39. (1838). Europa occid.
- varius** FABR., Mantissa Ins., II. 325. 45. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2821. 96. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 244. 52. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 33. e. [*Tipula*] (1804); FABR., Syst. Antl., 41. 14. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 56. 1. tab. II. fig. 12. (1818); FRIES, Monogr. Tanyp. Suec., 11. 3. (1823); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricolt. Lille, 185. 1. (1826); MEIG., Syst. Beschr., VI. 257. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 61. 1. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 584. 1. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 6. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 22. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3611. 18. (1850), XI. 4349. 18. (1852) et XII. 4850. 18. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 199. 1. (1856); Europa.

SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 619. 12. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandsche, I. 303. 13. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 202. 10. (1877); MEINERT, Entomol. Tidskr., III. 83. fig. 8—9. (1882); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 445. tab. III. fig. 92—99. (1886); NEUHAUS, Diptera Marchica, 3. 2. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 68. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 192. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 73. 357. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 197. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 91. (1899)..

punctatus MEIG., Klass., I. 21. 2. (1804).

zonatus FABR., Syst. Entomol., 753. 34. [*Tipula*] (1775); FABR., Spec. Europa. Ins., II. 408. 45. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 326. 55. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2822. 97. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 246. 64. [*Tipula*] (1794); FABR., Syst. Antl., 44. 30. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 59. 6. (1818); MACQ., Suit à Buffon, I. 61. 4. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 6. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 22. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 201. 7. (1856); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 193. (1892).

Pentaneura

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 629. 5. (1865).

grisea PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 630. tab. XXIV. fig. Chili. 14. (1865).

Podonomus

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 601. 3. (1865).

stigmaticus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 602. tab. XXIII. Chili. fig. 10. (1865).

Isoplastus

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 279. 8. (1889).

formulosus SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 282. Australia. 269. tab. XII. fig. 26. (1889).

levidensis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 281. Australia. 268. (1889).

notabilis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 280. 267. Australia. tab. XII. fig. 25. (1889).

Procladius

SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 283. 9. (1889).

paludicola SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 284. Australia.
270. tab. XII. fig. 27. (1889).

pictipennis SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. IV. 285. Australia.
271. tab. XII. fig. 28. (1889).

Clunio

HALID., Natural History Review, II., Proc., 62. (1855).

adriaticus SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VI. 216. (1856) et VII. Europa mer.
15. (1857); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 594. (1864).

marinus HALID., Nat. Hist. Review, II., Proc., 62. tab. II. fig. 4. (1855); Europa sept.
WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 241. 1. tab. XXV. fig. 5. (1856); et
THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 195. fig. 40. (1892); CAR-
PENTER, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 129. fig., et
164. (1894); GAD. DE KERV., Bull. Soc. Rouen, 1897. 366. (1898);
KIEFF., Bull. Soc. Entomol. France, 107. fig. (1898); GIARD, Compt.
Rend. Assoc. Franc. d. Science, XXVI. I. 299. (1898).

syzygialis CHEVREL, Arch. Zool. Exped., 584. (1894).

syzygialis CHEVREL = **marinus** HALID.

Hydrobaenus

FRIES, K. Vetensk. Akad. Handl., 1829. 176. (1830).

Psilocerus RUTHE, Isis, 1831. XI. 1207. (1831).

lugubris FRIES, K. Vetensk. Akad. Handl., 1829. 176. (1830); WALK., Europa centr.
Ins. Britannica, Dipt., III. 193. 188. [*Chironomus*] (1856); KOLLAR,
Verh. zool.-bot. Ges. Wien, VIII. 425. (1858); HAGEN, Stettin.
Entomol. Zeitg., XXI. 224. I. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca,
Dipt., II. 595. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 308.
(1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt.,
22. (1898).

occultans MEIG., Syst. Beschr., VI. 254. 109. [*Chironomus*] (1830);
RUTHE, Isis, 1831. XI. 1207. [*Psilocerus*] (1831); ZELLER, Isis,
1842. 807. 1. [*Chironomus*] (1842); WALK., List Dipt. Brit.
Mus., I. 15. [*Chironomus*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3575.
103. [*Chironomus*] (1850); XI. 4348. 103. [*Chironomus*] (1852)
et XII. 4845. 103. [*Chironomus*] (1855).

occultans MEIG. = **lugubris** FRIES.

Chasmatonotus

Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 51. (1864).

bimaculatus OST.-SACK., Bull. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 191. America sept. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II, 22. (1878).

unimaculatus Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VIII. 50. 1. (1864); America sept. OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II, 22. (1878).

Macropeza

MEIG., Syst. Beschr., I. 87. VIII. (1818).

albitarsis MEIG., Syst. Beschr., I. 87. 1. tab. III. fig. 1—2. (1818) et VI. 266. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 69. 1. tab. I. fig. 8. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 599. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3668. 1. (1850); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 639. (1864); Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XXIV. 384. 21. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 309. tab. IX. fig. 8. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 11. (1886); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 22. (1898).

valvata WINN., Linnaea Entomol., VI. 72. 66. tab. VIII. fig. 66. [*Ceratopogon*] (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 234. 68. [*Ceratopogon*] (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 591. [*Ceratopogon*] (1864).

gibbosa WIED., Analecta Entomol., 10. (1824); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 20. 1. (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 69. 2. (1834); BIG., Catal. Orient. Dipt., 253. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896).

valvata WINN. = **albitarsis** MEIG.

Halirythus

EATON, Entomol. Monthly Magaz., XII. 60. (1875).

amphibius EATON, Entomol. Monthly Magaz., XII. 60. (1875); VERRALL, I. Kerguelen. Trans. Royal. Soc. London, CLXVIII. 247. tab. XIV. fig. 6. (1879).

Oecacta

POEY, Memorias sobre la Hist. Nat. de la Isla de Cuba, I. 236. (1851).

furens POEY, Memorias sobre la Hist. Nat. de la Isla de Cuba, I. 236. tab. XXVII. (1851); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 23. (1878); COCKERELL, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 419. (1894); TOWNS., Journ. Inst. Jamaica, I. 381. (1894); TOWNS., Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 6. XIX. 17. 1. (1897).

Corynocera^{*})

ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 856. (1838).

ambigua ZETT. == *crassipes* ZETT.

crassipes ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 819. 13. [*Tanypus*] (1838); ZETT., Europa sept. Dipt. Scand., IX. 3628. 38. [*Tanypus*] (1850).

ambigua ZETT., Ins. Lappón., Dipt., 856. 1. (1838); ZETT., Dipt. Scand., X. 4075. 1. (1851); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 641. (1864).

STENOXENIDAE.

Stenoxenus

COQUILL., Entomol. News, X. 61. (1899).

Johnsoni COQUILL., Entomol. News, X. 61. (1899.)

America sept.

CULICIDAE.

Culicinae.

Megarhinus

ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 412. V. (1827).

Megarhina Auct. (nec LEP.)

amboinensis DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie., XIV. 381. tab. Amboina.

V. fig. 5. [*Culex*] (1857) et XVII. 78. 2. [*Culex*] (1858); BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. [*Culex*] (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).

subulifer DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie., XIV. 382. tab. V. fig. 2. [*Culex*] (1857); BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. [*Culex*] (1891).

Christophi PORTSCH., Horae Soc. Entomol. Ross., XVIII. 122. (1884). Asia (Amur).

ferox WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 1. 1. [*Culex*] (1828); MACQ., Brasilia.

Suit. à Buffon, I. 33. 3. [*Culex*] (1834); MACQ., Dipt. exot., Suppl.

* Genus incertae sedis. An ~~at~~ Chironomidas referendum ??

- I., 7. 2. tab. I. fig. 1. (1846); ? WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 1. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. *Observ.* (1878).
- haemorrhoidalis** FABR., Ent. Syst., IV. 401. 5. [*Culex*] (1794); FABR., Syst. Antl., 35. 8. [*Culex*] (1805); WIED., Dipt. exot., I. 6. 1. [*Culex*] (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 412. 1. (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 2. 2. [*Culex*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 33. 1. [*Culex*] (1834); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 32. 1. tab. I. fig. 1. (1838); ROND., Truqui: Studi Entomol., I. 108. 86. (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 1. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed II., 18. (1878); ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 132. (sep. 32). 1. tab. IV. fig. 1. (1891).
- immisericors** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 90. 1. (1860); VII. 202. 2 et 231. 2. (1864); v. d. WULP., Catal. Dipt. South. Asia, 33. (1896).
- inornatus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 102. 3. (1865); v. d. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).
- portoricensis** RÖD., Stettin. Entomol. Zeitg., XLVI. 337. (1885); WIL- LIST., Trans. Entomol. Soc. London, 270. 1. tab. VIII. fig. 28, 28a. (1896).
- rutilus** COQUILL., Canad. Entomol., XXVIII. 44. (1896).
- separatus** ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 133. (sep. 33.) 2. (1891).
- speciosus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1722. 191. (1889).
- splendens** WIED., Zoolog. Magaz., III. 2. 1. [*Culex*] (1819); WIED., Dipt. exot., I. 7. 2. [*Culex*] (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 403. 1. [*Culex*] (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 3. 3. [*Culex*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 33. 2. [*Culex*] (1834); WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 5. 2. [*Culex*] (1857); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 31. 2. (1868); v. d. WULP., Dipt. Sumatra Exped., 8. 1. tab. I. fig. 2. (1881); BIG., Catal. Orient. Dipt. 251. (1891); v. d. WULP., Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).
- subulifer** DOL. = **amboinensis** DOL.

Anopheles

MEIG., Syst. Beschr., I. 10. II. (1818).

- albimanus** WIED., Dipt. exot., I. 10. 1. (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 411. 5. (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 13. 3. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878); RÖD., Stettin. Entomol. Zeitg., XLVI. 338. (1885).
- albitarsis** ARRIBÁLZ., Naturalista Argentino, I. 150. 2. (1878); ARRIBÁLZ., Catal. d. Dipt. Repúbl. d. Rio de La Plata, 6. 6. (1883); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 114. 6. (1883);

ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 136. (sep. 36). 1. tab. IV.
fig. 2. (1891).

annularis v. d. WULP, Notes Leyden Mus., VI. 249. 2. (1884); v. d. Java.

WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVIII. 80. 2. tab. IV. fig. 2. (1885);
BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt.
South Asia, 34. (1896).

annulimanus v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 129. 2. America sept.
tab. III. fig. 2. (1868); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II.,
19. (1878).

annulipalpis ARRIBÁLZ., Naturalista Argentino, I. 149. 1. (1878); ARRI- America mer.
BÁLZ., Catal. d. Dipt. Repúbl. d. Rio de La Plata, 6. 6. 10. (1883);
ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 114. 6. 10. (1883);
ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 137. (sep. 37). 2. (1891).

annulipes WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 433. (1856); SKUSE, Proc. Linn. Tasmania.
Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1753. 214. (1889).

annuliventris BLANCH., Gay: Hist. fls. y polit. de Chile, Zool., VII. Chili.
334. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 597. (1865).

argyritarsis ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 411. 4. (1827).

atratiipes SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1755. 216. Brasilia.
(1889).

barbirostris v. d. WULP, Notes Leyden Mus., VI. 248. 1. (1884); Java.
v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVIII. 79. 1. tab. IV. fig. 1.
(1885); BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. (1891); v. d. WULP, Catal.
Dipt. South Asia, 34. (1896).

bifurcatus L., Syst. Nat., Ed. X., 603. 2. [*Culex*] (1758); L., Fauna Europa.

Suec., Ed. II., 465. 1891. [*Culex*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII.,
II. 1002. 3. [*Culex*] (1767); FABR., Syst. Entomol., 800. 2. [*Culex*]
(1775); FABR., Spec. Ins., II. 469. 2. [*Culex*] (1781); SCHRNK., Enum.
Ins. Austr., 482. 982. [*Culex*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II.
363. 3. [*Culex*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2887. 3. [*Culex*]
(1792); SCHRNK., Fauna Boiea, III. 166. 2566. [*Culex*] (1803); MEIG.,
Syst. Beschr., I. 11. 1. (1818); CURT., Brit. Entomol., 210. 1., tab.
(1828); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I., tab. III. fig. 4. (1830);
MACQ., Suit. à Buffon, I. 32. 1. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt.,
807. 1. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 552. 2. (1839);
GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 294. 1. (1845);
Lw., Dipt. Beitr., I. 3. 1. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I.
9. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3467. 1. (1850) et XI. 4344. 1.
(1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 249. 1. tab. XXV. fig. 8.
(1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 625. 2. (1864); v. d.
WULP, Diptera Nederlandica, I. 330. 2. (1877); FEDTSCH. B., Entomol.
Nachricht., XVII. 182. 78. (1891); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver.
Steiermark, 1894. 200. (1895); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital.,
XXVIII. 225. 1. tab. III. fig. 15. (1896); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe
Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898); THALH., Fauna Regni Hung.,
Dipt., 15. 2. (1899); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 142.
3. [recte 4] fig. 48—49. (1899).

- claviger* MEIG., Klass., I. 4. 7. tab. I. fig. 8. [*Culex*] (1804).
- plumbeus* STEPH., The Zoolog. Journ. London, No XII. (1828).
- trifurcatus* FABR., Ent. Syst., IV. 401. 3. [*Culex*] (1794); FABR., Syst. Antl., 35. 5. [*Culex*] (1805).
- villosus* ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 411. 2. (1827); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 227. 2. (1896).
- bifurcatus* MEIG. (*nec L.*) = *claviger* FABR.
- claviger* FABR., Syst. Antl., 35. 6. [*Culex*] (1805); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 228. 4. tab. III. fig. 14, 26; tab. V. fig. 38. (1896); GRASSI, Atti R. Accad. Lineezi, Rendic., VIII. I., 100. (1899); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 137. 3. fig. 45—47. (1899).
- bifurcatus* MEIG. (*nec L.*), Klass., I. 5. 8. [*Culex*] (1804); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricolt. Lille, 119. 1. (1826); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 410. 1. (1827); MEIG., Syst. Beschr., VI. 242. (1830).
- ? *grisescens* STEPH., The Zoolog. Journ. London, No XII. (1828).
- maculipennis* MEIG., Syst. Beschr., I. 11. 2. tab. I. fig. 13, 16, 17. (1818); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 411. 3. (1827); CURT., Brit. Entomol., 210. 2. (1828); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. III. fig. 3. (1830); RUTHE, Isis, 1831. XI. 1204. (1831); HALID., Entomol. Magaz., I. 148. (1833); MACQ., Snuit. à Buffon, I. 32. 2. (1834); ZETT., Ins. Lappo, Dipt., 808. 2. (1838); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 552. 1. (1839); GIMMERTH., Bril. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 294. 2. (1845); Lw., Dipt. Beitr., I. 4. 3. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 9. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3468. 3. (1850) et XI. 4344. 3. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 249. 2. (1856); SCHIX., Fauna Austriaca, Dipt., II. 625. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 330. 1. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 192. 1. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift., III. 393. tab. I. fig. 20—31. (1886); NEUHAUS, Diptera Marchica, 2. 1. (1886); MIK, Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 95. 1. (1889); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 79. (1891); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 75. 371. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 200. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Namlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 3. (1899).
- clariger* MEIG. = *bifurcatus* L.
- costalis* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., X. 55. 1. (1866). Caffraria.
- crucians* WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 12. 1. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 319. (1895). America sept.
- punctipennis* SAY, Journ. Acad. Nat. Scienc. Philad., III. 9. 1. [*Culex*] (1823) et Compl. Wr., II. 39. 1. [*Culex*] (1859).

- ferruginosus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 12. 2. (1828); Ost.- America sept. SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878).
- quinquefasciatus** SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 10. 2. [*Culex*] (1823) et Compl. Wr., II. 39. 2. [*Culex*] (1859).
- grisescens** STEPH. == ? **claviger** FABR.
- hiemalis** FITCH == **quadrimaculatus** SAY.
- maculipennis** MEIG. == **claviger** FABR.
- Mastersi** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1757. 217. Australia. (1889).
- minutus** MACQ., Suit. à Buffon, I. 33. 3. (1834). Senegal.
- musivus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1754. 215. Australia. (1889).
- nigripes** STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 252. 3. (1839); Lw., Europa, Dipt. Beitr., I. 4. 2. (1845); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3467. 2. America sept. (1850); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 625. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 331. 3. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 395. tab. I. fig. 32—35. (1886); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 75. 372. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 200. (1895); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 227. 3. (1896); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 4. (1899).
- pictus** FICALBI (nec Lw.) == **pseudopictus** GRASSI.
- pictus** Lw. == **quadrimaculatus** SAY.
- plumbeus** STEPH. == **bifurcatus** L.
- pseudopictus** GRASSI, Atti R. Accad. Lineei, Rendic., VIII. I., 102. Europa mer. (1899); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 128. 1. fig. 39—43. (1899).
- pictus** FICALBI (nec Lw.), Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 232. 5. tab. III. fig. 16. (1896).
- punctipennis** SAY == **crucians** WIED.
- quadrimaculatus** SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, II. Appendix, 356. (1824); Compl. Wr., I. 241. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 13. 4. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878).
- hiemalis** FITCH, American Journ. of Agric. and. Sc., V. 282. [*Culex*] (1848); FITCH, Trans. Entomol. Soc. London, ser. 2. I., Proc., 97. 5. [*Culex*] (1851).
- pictus** Lw., Dipt. Beitr., I. 4. 4. (1845); GRASSI, Atti R. Accad. Lineei, Rendic., VIII. I., 101. (1899).
- quinquefasciatus** SAY == **ferruginosus** WIED.
- sinensis** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 547. 7. (1828); FRFLD., China. Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVII. 449. (1867); BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896).

- stigmaticus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1758. Australia.
218. (1889).
- subpictus** GRASSI, Atti R. Accad. Lincei, Rendic., VIII, I., 101. (1899). India orient.
- superpictus** GRASSI, Atti R. Accad. Lincei, Rendic., VIII, I., 560. (1899); Europa mer.
FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 135. 2. fig. 43—44. (1899).
- trifurcatus** FABR. == **bifurcatus** L.
- vanus** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 91. 5. (1860); v. d. WULP, Celebes.
Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896).
- villosus** ROB.-DESV. == **bifurcatus** L.

Sabethes

ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 411. IV. (1827).

locuples ROB.-DESV. == **longipes** FABR.

longipes FABR. Syst. Antl., 34. 2. [*Culex*] (1805); WIED., Dipt. exot., I. America mer.
36 et 39. [*Culex*] (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris,
III. 412. 2. (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 7. 11 et
546. 6. [*Culex*] (1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 36. 16. [*Culex*] (1834);
MACQ., Dipt. exot., I. 1., 34. 3. tab. I. fig. 2. [*Culex*] (1838)
et Suppl. I. 8. 9. tab. I. fig. 2. [*Culex*] (1846); ARRIBÁLZ., Revista
Mus. La Plata, II. 167. (sep. 67). 1. (1891).

locuples ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 412. 1.
(1827).

remipes WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 573. 1. [*Culex*]
(1828); MACQ., Suit. à Buffon, I. 37. 18. [*Culex*] (1834); SCHIN.,
Novara Reise, Dipt., 31. 5. [*Culex*] (1868).

remipes WIED. == **longipes** FABR.

scintillans WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 1. (1848). America mer.

Culex

L., Syst. Nat., Ed. X., 602. 224. (1758).

acer WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 8. (1848); HUTTON, Catal. New N. Selandia.
Zealand Dipt., etc., 10. (1881).

aestuans WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 11. 20. (1828). Brasilia.

affinis STEPH. == **annulatus** SCHRNK.

agilis BIG., Annal. Soc. Entomol. France, ser. 6. IX. Bull. CXXII. Africa sept.
(1889).

albirostris MACQ., Dipt. exot., Suppl. IV., 10. 14. (1850); HUTTON, N. Selandia.
Catal. New Zealand Dipt. etc., 10. (1881).

alboannulatus MACQ., Dipt. exot., Suppl. IV., 10. 13. (1850); SKUSE, Australia.
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1732. 197. (1889).

camptorrhynchus THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 443. 1. (1869).

- albopictus** SKUSE, Indian Mus. Notes, III. No 5., 20. (1895). Bengalia.
- albopunctatus** ROND. == **lateralis** MEIG.
- alternans** WESTW., Annal. Soc. Entomol. France, IV. 681. (1835); Australia.
WESTW., Trans. Entomol. Soc. London, 384. (1881); SKUSE, Proc.
Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1726. 192. (1889).
- annulatus** SCHRNK., Beitr. z. Naturgeseh., 97. 66. (1776); FABR., Man-
tissa Ins., II. 363. 2. (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2887. 8. (1792); Europa,
FABR., Ent. Syst., IV. 400. 2. (1794); MEIG., Klass., I. 2. 1. (1804); Africa sept.,
FABR., Syst. Antl., 35. 4. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 246. (1809); MEIG., Syst. Besch., I. 4. 2. tab. I. fig. 10. (1818); America sept.
MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 216. 1. (1826); ROB-
DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 405. 10. (1827); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. I. fig. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 35. 12. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 806. 1. (1838); et centr.
STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 554. 5. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 2., 287. 1. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 2. (1848); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 414. 2. (1849); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3460. 8. (1850) et XII. 4836. 8. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 246. 1. tab. XXX. fig. 5. (1856); ROND., Bull. Soc. Entomol. Ital., IV. 31. 11. (1872); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 324. 1. tab. X. fig. 1. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 192. 5. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878); OST.-SACK., Biolog. Centr. Amerie., Dipt., I. 5. 1. (1886); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 376. tab. I. fig. 1—16. (1886); NEUHAUS, Diptera Marchica, I. 1. (1886); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 200. (1895); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 239. 1. tab. III. fig. 25. (1896); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 5. (1899); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 187. 8. fig. 66—69. (1899).
- affinis* STEPH., The Zoolog. Journ. London, No IV. (1825).
- ? *variegatus* SCHRNK., Enum. Ins. Austr., 482. 983. (1781).
- annuliferus** BLANCH., Gay: Hist. ffs. y polit. de Chile, Zool., VII. 333. (1852); PHIL., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XV. 595. 2. (1865). Chili.
- annulipes** MEIG., Syst. Besch., VI. 241. 15. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. I. fig. 2. (1830); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 554. 7. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 292 12. (1845); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3462. 10. (1850) et XII. 4837. 10. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 246. 3. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 627. 5. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 326. 5. (1877); FRIEDENFELS, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XXX. 161. a. (1880); NEUHAUS, Diptera Marchica, I. 5. (1886); FEITSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 183. 81. (1891); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 201. (1895); FICALBI, Europa.

- Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 260. 12. (1896); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 9. (1899).
- annulipes* WALK. = *dives* SCHIN.
- annulirostris* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1737. Australia. 200. (1899).
- annulitarsis* MACQ., Dipt. exot., Suppl. I., 8. 8. (1846). Ins. Mauritii.
- anxifer* BIG., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 3. VII. 117. tab. II. Madagasear. fig. 1. (1859).
- apicinus* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 596. 7. (1865). Chili.
- argyropus* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 2. (1848); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt., etc., 9. (1881); SMITH, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. I. (XXVI). 320. (1890).
- articularis* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 596. 5. (1865). Chili.
- articulatus* ROND. = *vexans* MEIG.
- atripes* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1750. 213. Australia. (1889).
- aureostriatus* DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, XIV. 385. tab. VI. fig. 1. (1857); BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896). Amboina.
- australis* ERICHS., Archiv f. Naturgesch., VIII. 1., 270. 245. (1842); Tasmania. SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1743. 205. (1889).
- autumnalis* WEYENB. = *flavipes* MACQ.
- Bancrofti* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1740. 202. Australia. (1889).
- bicolor* MEIG., Syst. Beschr., I. 9. 13. (1818); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 409. 29. (1827); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. II. fig. 7. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 292. 10. (1845); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 248. 8. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 627. 7. (1864); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 201. (1895); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 277. 24. (1896); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 10. (1899).
- marginalis* STEPH., The Zoolog. Journ. London, I. No IV. 455. (1825).
- Bigotii* BELL., Ditterologia Messicana, Append., 3. 2., tab. III. fig. 1. Mexico. (1861); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878).
- bipunctatus* ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 405. 11. Europa occid. (1827); MACQ., Suit. à Buffon, I. 35. 11. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 2. 22. (1838); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 272. 21. [?Culex] (1896).
- calcitrans* ROB.-DESV., Mém. Soc. d'hist. Nat. Paris, III. 409. 32. Europa centr. (1827); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 298. 53. [?Culex] et occid. (1896).
- calopus* MEIG., Syst. Beschr., I. 3. 1. (1818); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 406. 14. (1827); MACQ., Webb et Berth.: Hist. nat. d'îles Canaries, Entomol., Dipt., 99. 1. (1838); WALK., Asia min.

List Dipt. Brit. Mus., I. 3. (1848); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 415. 3. (1849); MACQ., Dipt. exot., Suppl. IV. 9. (1850); ROND., Bull. Soc. Entomol. Ital., IV. 31. 7. (1872); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 251. 5. (1896).

campotorrhynchus THOMS. = *alboannulatus* MACQ.

cantans MEIG., Syst. Beschr., I. 6. 6. tab. I. fig. 9. (1818); MACQ., Reueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 216. 2. (1826); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 406. 16. (1827); MEIG., Syst. Beschr., VI. 241. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. I. fig. 3. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 36. 13. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 806. 3. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 554. 6. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 290. 6. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 3. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3461. 9. (1850) et XI. 4343. 9. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., II. 246. 2. (1856); SCHINN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 627. 5. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 326. 4. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 192. 6. (1877); FEITSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 183. 80. (1891); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 200. (1895); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 258. 10. (1896); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 8. (1899); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 170. 3. fig. 55—56. (1899).

maculatus MEIG., Klass., I. 4. 6. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 6. 7. (1818); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 406. 13. (1827); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 8. (1848).

caspicus CURT. (nec PALL.) = *nigripes* ZETT.

caspicus PALL., Reisen J. B. S., 475. 10. (1771); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 293. 14. (1845); ERICHSON., Middendorff: Reise i. d. äusserst. Nord- u. Ost-Sibirien, II. 1., 68. 157. (1851); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 271. 19. [?Culex] (1896).

ciliaris L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 1002. 2. (1767); GMEL., Syst. Nat., V. 2887. 2. (1792); SCHRINK., Fauna Boica, III. 167. 2567. (1803); MEIG., Klass., I. 7. c. (1804); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 410. 40. (1827); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 807. 5. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 8. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3456. 2. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 247. 7. (1856); SCHINN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 628. 9. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 329. 10. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 192. 2. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 201. (1895); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 289. 40. (1896); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 13. (1899).

rufus MEIG., Syst. Beschr., I. 7. 9. (1818); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 409. 33. (1827); MEIG., Abbild.

- europ. zweifl. Ins., I. tab. II. fig. 6. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 290. 7. (1845); NEUHAUS, Diptera Marchica, 1. 3. (1886).
ciliipes FABR., Syst. Antl., 34. 3. (1805); WIED., Dipt. exot., I. 8. 5. America mer. (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 404. 7. (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 5. 7. (1828).
cingulatus DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, X. 405. 1.tab. Java. VII. fig. 2. (1856); BIGOT, Catal. Orient. Dipt., 251. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).
cingulatus FABR., Syst. Antl., 36. 11. (1805); WIED., Dipt. exot., I. America mer. 36 et 39. (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 408. 28. (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 7. 12. (1828).
commovens WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 432. (1856); SKUSE, Proc. Australia. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1743. 204. (1889).
concolor ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 405. 9. (1827). Patria ignota.
conopas FRFLD., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XVII. 451. (1867); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896).
consobrinus ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 408. 27. America sept. (1827); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878).
crassipes v. d. WULP, Dipt. Sumatra Exped., 9. 2. tab. I. fig. 4. Sumatra. (1881); BIG., Catal. Orient. Dipt., 252. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896).
crucians WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 432. (1856); SKUSE, Proc. Linn. Tasmania. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1744. 207. (1889).
cubeensis BIG., Historia fisica de la Isla de Cuba, VII. 329. (1857); Cuba. OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878).
cyaneus FABR., Syst. Antl., 35. 9. (1805); WIED., Dipt. exot., I. 8. 6. America mer. (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 405. 8. (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 6. 10. (1828).
detritus HALID., Entomol. Magaz., I. 151. (1833); HALID., Annal. Mag. Nat. Hist., II. 183. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 6. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 247. 6. (1856); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 297. 51. [?Culex] (1896).
digitatus ROND., Truqui: Studi Entomol., I. 109. 90. (1848). Brasilia.
dives SCHIN., Novara Reise, Dipt., 31. 3. (1868); BIG., Catal. Orient. Dipt., 252. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896). Malacca.
 annulipes WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 6. 4. (1857); BIG., Catal. Orient. Dipt., 252. (1891).
domesticus GER., Reise nach Dalmatién, 290. 498. (1817); MEIG., Europa mer. Syst. Beschr., I. 8. 11. (1818); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 410. 37. (1827); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 660. (1842); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 629. (1864); ROND., Bull. Soc. Entomol. Ital., IV. 30. 1. (1872); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 293. 46. (1896). et orient.
dorsalis MEIG., Syst. Beschr., VI. 242. 18. (1830); MEIG., Abbild. europ. Europa. zweifl. Ins., I. tab. II. fig. 4. (1830); RUTHE, Isis, 1831. XI. 1204. (1831); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 554. 9. (1839); .

- WALK.**, List Dipt. Brit. Mus., I. 3. (1848); **ZETT.**, Dipt. Scand., IX. 3465. 12. (1850) et XI. 4344. 12. (1852); **SCHIN.**, Fauna Austriaca, Dipt., II. 626. 3. (1864); v. d. **WULP**, Diptera Nederlandica, I. 325. 2. (1877); **SIEBKE**, Catal. Dipt. Norvegiae, 192. 7. (1877); **KOW.**, Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); **PIFFARD**, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. VI. (XXXI). 227. (1895); **AUSTEN**, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. VI. (XXXI). 228. (1895); **FICALBI**, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 264. 14. (1896); v. d. **WULP ET MELJ.**, Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898); **THALH.**, Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 6. (1899).
- elegans** FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXI. 59. (1890); XXVIII. Europa mer. 251. 6. (1896) et XXXI. 203. 12. fig. 79—81. (1899).
- equinus** MEIG. == **ornatus** MEIG.
- exagitans** WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 430. (1856). Brasilia.
- excitans** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 4. (1848). America sept.
- exerucians** WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 429. (1856). America sept.
- fasciatus** FABR., Syst. Antl., 36. 13. (1805); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 408. 24. (1827); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 3. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878); RÖDER., Stettin. Entomol. Zeitg., XLVI. 338. (1885); JOHNSON, Proc. Acad. Nat. Sciene. Philad., 271. (1894) et 319. (1895). India occid.
- fasciatus** MEIG. == **nemorosus** MEIG.
- fasciatus** WIED. (nec FABR.) == **mosquito** ROB.-DESV.
- fatigans** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 10. 17. (1828); BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. (1891); v. d. **WULP**, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896). India orient.
- Ficalbii** NOË, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 238 et 261. fig. (1899). Europa mer.
- filipes** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 229. 3. (1861). Nova Guinea.
- flavescens** FABR. == **lutescens** FABR.
- flavicosta** WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 431. (1856). Regio Amazonica.
- flavifrons** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1735. 199. (1889). Australia.
- flavipes** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 35. 5. (1838); BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 332. tab. I. fig. 1. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 595. 1. (1865); ARRIBÁLZ., Anal. Soc. Cient. Argent., X. 6. 1. (1880); ARRIBÁLZ., Catal. d. Dipt. Repúbl. d. Rio de La Plata, 4. 3. (1883); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nat. Cienc. Buenos Ayres, IV. 112. (1883); ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 158. (sep. 58.) tab. IV. fig. 7—7a. (1891). America mer.
- autumnalis* WEYENB., Napp. La Rep. Argent., 167. (1882).
- molestus* KOLLAR, Brasiliens vorzüglich lästige Inseeten, 187., fig. 13. (1832); WALK., Trans. Linn. Soc. London, XVII. 331. 1. (1837).
- serotinus* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 595. 4. (1865).
- flavirostris** MEIG., Syst. Beschr., VI. 242. 17. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I.tab. I. fig. 4. (1830); MEIG., Syst. Beschr., VII. 1. Europa centr.

- (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 629. (1864); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 297. 50. (1896).
- flavovirens** ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 410. 42. Europa occid. (1827).
- flavus** MOTSCH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXXII. 2., 503. (1859).
- formosus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 4. (1848).
- frater** ROB.-DESV. = **mosquito** ROB.-DESV.
- fulvus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 546. 5. (1828).
- fumipennis** STEPH., The Zoolog. Journ., I. 453. 5. (1825); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 246. 4. (1856); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 259. 11. (1896).
- fuscanus** WIED., Dipt. exot., I. 9. 8. (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 404. 6. (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 6. 9. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 9. (1848); WALK., Proc. Linn. Soc. London, I. 5. 3. et 105. 6. (1857); BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).
- fusculus** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3459. 7. (1850); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 192. 4. (1877); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 278. 26. (1896).
- geniculatus** OLIV., Encycl. Méthod., VI. 134. (1791); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 407. 19. (1827); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 292. 44. (1896).
- glaphyropterus** SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 628. 10. (1864); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 247. 4. (1896) et XXXI. 192. 9. fig. 70—71. (1899).
- guttatus** CURT., Brit. Entomol., 537. (1835); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 286. 37. (1896).
- hispidosus** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1726. Australia. 193. (1889).
- hortensis** FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXI. 27. (1889); XXVIII. 292. 45. (1896) et XXXI. 217. 16. fig. 88—90. (1899).
- hyperboreus** STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., n. ser. I. 349. 2. (1845).
- impatibilis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 91. 3. (1860); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896).
- impatiens** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 5. (1848).
- impellens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 91. 4. (1860); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896).
- impiger** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 6. (1848).
- implacabilis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 7. (1848).
- imprimens** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 144. 2. (1861); BIG., Catal. Orient. Dipt., 252. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896).
- impudicus** FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXII. 81. (1890); XXVIII. 295. 49. tab. III. fig. 40. (1896) et XXXI. 214. 15. fig. 86—87. (1899).
- Asia (Amur).
Africa occid.
- Brasilia.
Europa sept.
- India orient.,
Bengalia,
Malacea,
Borneo.
- Europa sept.
- Europa occid.
- Europa centr.
et merid.
- Europa sept.
- Australia.
- Europa mer.
- Groenlandia.
- Celebes.
- America sept.
- Celebes.
- America sept.
- America sept.
- Amboina.
- Europa mer.

- incidens** THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 443. 2. (1869); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878).
- inexorabilis** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 4. (1848). Africa occid.
- inornatus** WILLIST., North American Fauna, No 7. Part. II. 253. (1893). America sept.
- insatiabilis** BIG., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 3. VII. 118. tab. II. fig. 2. (1859). Madagascar.
- iracundus** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 6. (1848); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt., etc., 9. (1881); HUDSON, Manual New Zealand Entomol., 40. tab. IV. fig. 1, 1a, 1b. (1892). N. Selandia.
- Kounoupi** BRULLÉ, Expéd. scient. d. Morée, Zool., III., 289. 623. tab. XLVI. fig. 1. (1832); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 256. 4. (1896). Europa mer.
- laniger** WIED., Dipt. exot., I. 9. 7. (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 404. 5. (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 5. 8. (1828); MACQ., Dipt. exot., I. 2., 176. (1838); BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896). Java, Coromandel.
- lateralis** MEIG., Syst. Beschr., I. 5. 5. (1818); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 407. 20. (1827); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. II. fig. 1. (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XVIII. 2., 290. 5. (1845) et XX. 2., 141. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 8. (1848); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 629. 11. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 328. 8. (1877); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 282. 31. (1896); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898). Europa.
- albopunctatus* ROND., Bull. Soc. Entomol. Ital., IV. 31. 5. (1872); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 283. 33. (1896) et XXXI. 183. 7. fig. 63—65. (1899); NOË, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 251. (1899).
- leucacanthus** Lw. = **pulchritarsis** ROND.
- leucogrammus** Lw., Zeitschr. f. d. ges. Naturwiss., XLIII. 413. 1. Persia. (1874).
- linealis** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1747. 210. Australia. (1889).
- longiareolatus** MACQ. in WEBB ET BERTH.: Hist. Nat. d'îles Canaries, Entom., Dipt., 99. 2. (1838); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 34. 2. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 9. (1848). I. Canarienses, Madeira.
- longipalpis** v. d. WULP, Dipt. Sumatra Exped., 9. 1. tab. I. fig. 3. Sumatra. (1881); BIG., Catal. Orient. Dipt., 252. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896).
- luridus** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, XIV. 384. tab. IV. Java. fig. 1. (1857); BIG., Catal. Orient. Dipt., 252. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).
- lutescens** FABR., Syst. Entomol., 800. 3. (1775); FABR., Spec. Ins., II. 470. 3. (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 363. 4. (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2888. 9. (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 401. 4. (1794); Europa.

- MEIG., Klass., I. 7. e. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 9. 14. (1818); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 410. 39. (1827); MACQ., Suit. à Buffon, I. 34. 6. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 292. 11. (1845); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 248. 9. (1856); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 277. 23. (1896).
- flavescens* FABR., Syst. Antl., 35. 7. (1805).
- Macleayi** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1746. Australia. 209. (1889).
- maculatus** MEIG. == **cantans** MEIG.
- maculiventris** MACQ., Dipt. exot., Suppl. I., 7. 7. (1846); LUCAS, Africa sept. Explor. Scient. de l'Algérie, Zool., III. 415. 4. tab. I. fig. 1. (1849).
- malariae** GRASSI, Atti R. Accad. Lincei, Roma, VII. (1898); NOË, Bull. Europa mer. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 244. (1899).
- marginalis** STEPH. == **bicolor** MEIG.
- marmoratus** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 597. 9. (1865). Chili.
- meridionalis** LEACH, The Zoolog. Journ., No. VII. (1825); LEACH, Europa mer. Thon's Archiv, I. 5. (1829); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 294. 47. [?Culex] (1896).
- mexicanus** BELL., Ditterologia Messicana, I. 5. 1. (1859); OST.-SACK., Mexico. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878).
- mimeticus** NOË, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 240. (1899). Europa mer.
- minutus** EVERSM., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 420. (1834) [*sine descr.*]; GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 293. 15. (1845) [*sine descr.*].
- modestus** FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXI. 93. (1890); XXVIII. 279. 27. (1896) et XXXI. 211. 14. fig. 84—85. (1899). Europa mer.
- molestus** KOLLAR == **flavipes** MACQ.
- molestus** WIED., Dipt. exot., I. 7. 4. (1824); WIED., Aussereurop. Sumatra. zweifl. Ins., I. 542. 1. (1828); BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).
- mosquito** ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 407. 23. Cuba, (1827); MACQ., Suit. à Buffon, I. 35. 8. (1834); GUÉRIN, Genera; entr., 2. 9. tab. II. fig. 1. (1835); LEWIS, Proc. Asiatic Soc. Bengal, 89. (1878); MANSON ET COBBOLD, Journ. Linn. Soc. London, XIV. 304. (1879); ARRIBÁLZ., Catal. d. Dipt. Republ. d. Rio de La Plata, 4. 5. (1883); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nat. Cienc. Buenos Ayres, IV. 112. 5. (1883); ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 160. (sep. 60). 2. tab. III. fig. 1. (1891); WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 272. 1. (1896).
- fasciatus* WIED. (*nec* FABR.) Dipt. exot., I. 39. (1821); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 8. 13. (1828).
- frater** ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 408. 25. (1827); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878).
- mucidus** KARSCH, Entomol. Nachricht., XIII. 25. 3. (1887). Africa orient.
- musicus** LEACH, The Zoolog. Journ., II. 293. 3. (1825); LEACH, Thon's Europa mer.

Archiv, I. 5. 3. (1829); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 295. 48. *[?Culex]* (1896).

musicus SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., VI. 149. (1829); Compl. Wr., II. 348. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878).

nemorosus MEIG., Syst. Beschr., I. 4. 3. (1818); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 406. 17. (1827); MEIG., Syst. Beschr., VI. 241. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. I. fig. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 34. 5. (1834); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 806. 2. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 553. 2. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 288. 2. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 3. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3457. 3. (1850) et XII. 4836. 3. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 247. 5. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 628. 8. (1864); ROND., Bull. Soc. Entomol. Ital., IV. 30. 3. (1872); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 327. 7. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 192. 3. (1877); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 377. tab. I. fig. 17—19. (1886); NEUHAUS, Diptera Marchica, 1. 2. (1888); RASCHKE, Zoolog. Anzeig., X. 18. (1887); RASCHKE, Archiv f. Naturgesch., LIII. 1., 133. tab. V—VI. (1887); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 183. 82. (1891); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 76. 375. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 170. (1893); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 201. (1895); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 284. 35. (1896); v. d. WULP ET MELL., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 11. (1899); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 177. 5. fig. 59—61. (1899); NOË, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 259. (1899).

fasciatus MEIG., Klass., I. 4. 5. (1804).

reptans MEIG., Klass., I. 3. 2. (1804).

salinus FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 29. (1896).

sylvaticus MEIG., Syst. Beschr., I. 6. 8. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricolt. Lille, 217. 3. (1826); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 409. 31. (1827).

Nero DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, XIV. 383. tab. V. fig. 3. (1857); BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).

nieaeensis LEACH, The Zoolog. Journ., II. 292. 2. (1825); LEACH, Europa mer. Thon's Archiv, I. 5. 2. (1829); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 271. 20. *[?Culex]* (1896).

nigripes ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 807. 6. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 553. 4. (1839) et n. ser. I. 349. 1. (1845); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3458. 5. (1850) et XII. 4836. 5. (1855); HOLMGR., K. Svensk. Vetensk. Akad. Handl., VIII. No 5., 36. (1869); HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 104. (1872); OST.-

- SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 291. 42. (1896); LUNDB., Videnskab. Meddel., 296. 84. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 34; 41 et 49. (1898).
- caspius* CURT. (*nec* PALL.), Append. to the sec. Voyage of J. Cl. Ross, LXXVI. 26. (1831).
- pipiens* O. FABR. (*nec* L.), Fauna Groenland., 209. 171. (1780).
- nigrithorax* MACQ., Dipt. exot., Suppl. II., 9. 10. (1847); SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1744. 206. (1889).
- nigritulus* ZETT., Dipt. Scand., IX. 3459. 6. (1850); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 291. 43. (1896).
- notoscriptus* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1738. 201. (1889).
- obturbans* WALK., Proc. Linn. Soc. London, IV. 91. 2. (1860); V. 229. 1. (1861) et VII. 202. 3. (1864); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896).
- occidentalis* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1729. 195. (1889).
- ochripes* MACQ., Dipt. exot., Suppl. IV., 11. 15. tab. V. fig. 1. (1850).
- ornatus* MEIG., Syst. Beschr., I. 5. 4. (1818); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 406. 15. (1827); MEIG., Syst. Beschr., VI. 241. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. I. fig. 6. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 35. 9. (1834); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 553. 3. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 288. 3. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 7. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3458. 4. (1850) et XI. 4343. 4. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 629. 11. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 327. 6. (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 201. (1895); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 285. 36. (1896); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 615. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 14. (1899); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 167. 2. fig. 53—54. (1899).
- equinus* MEIG., Klass., I. 3. 4. (1804).
- pallens* COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 303. (1898). Japonia.
- pallipes* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 33. 1. (1838). Africa sept.
- pallipes* MEIG., Syst. Beschr., VII. 1. 19. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 293. 13. (1845); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 290. 41. [*?Culex?*] (1896).
- pallipes* ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 410. 36. (1827). Brasilia.
- parvus* MACQ., Suit. à Buffon, I. 36. 14. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 2. 23. (1838); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 272. 22. [*?Culex?*] (1896).
- Peñafiel** WILLIST., La Naturaleza, VII. 326. (1887). Mexico.

- penetrans** ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 407. 22. (1827); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 246. 3. (1896).
- penicillaris** ROND., Bull. Soc. Entomol. Ital., IV. 31. 6. (1872); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 23 et 266. 18. tab. III. fig. 13; tab. V. fig. 32—33. (1896) et XXXI. 160. 1. fig. 50—52. (1899).
- perterrens** WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 431. (1856).
- perturbans** WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 428. (1856).
- pervigilans** BERGR., Wien. Entomol. Zeitg., VIII. 295. (1889).
- phytophagus** FICALBI = **pipiens** L.
- pictipennis** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 596. 8. (1865).
- pilipes** MACQ., Suit. à Buffon, I. 36. 17. (1834).
- pinguis** WALK., Append. K. Lord: The Natural. in Vancouver-Island and British Columbia, II. 337. (1865); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878).
- pipiens** O. FABR. (*nec* L.) = **nigripes** ZETT.
- pipiens** L., Syst. Nat., Ed. X., 602. 1. (1758); L., Fauna Suec., Ed. II., 464. 1890. (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 1002. 1. (1767); FABR., Spec. Ins., II. 469. 1. (1781); SCHRINK., Enum. Ins. Austr., 481. 980. (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 363. 1. (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2886. 1. (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 400. 1. (1794); SCHRINK., Fauna Boica, III. 166. 2565. (1803); MEIG., Klass., I. 5. 9. (1804); LATR., Hist. Nat. d. Crust. et Ins., XIV. 284. 1. (1805); FABR., Syst. Antl., 33. 1. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 246. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 7. 10. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricolt. Lille, 217. 4. tab. IV. fig. 8. (1826); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 408. 26. (1827); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. II. fig. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 34. 4. tab. I. fig. 1 bis, 2. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 807. 4. (1838); MACQ., Webb et Berth.: Hist. nat d'îles Canaries, Entom., Dipt., 99. 3. (1838); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 553. 1. (1839); O. G. COSTA, Atti Accad. scienc. Napoli, V. 95. 1. var. (1844); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XVIII. 2., 291. 8. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 8. (1848); ROND. in TRUQUI: Studi Entomol., I. 109. 88. (1848); LUCAS, Explor. scient. de l'Algérie, Zool., III. 414. 1. (1849); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3455. 1. (1850); ERICHSON in MIDDENDORFF: Reise in d. äusserst. Nord und Ost Sibiriens, II. 1., 68. 156. (1851); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4835. 1. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. tab. XXV. fig. 7. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 628. 9. (1864); ROND., Bull. Soc. Entomol. Ital., IV. 30. 2. (1872); v. D. WULP, Diptera Neerlandica, I. 328. 9. (1877); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 192. 1. (1877); HOLMGR., Entomol. Tidskr., IV. 178. 49. (1883); NEUHAUS, Diptera Marchica, I. 4. (1886); BERGR., Wien. Entomol. Zeitg., VIII. 295. (1889); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXI. 124. (1889) et XXII. 227. (1890); MEIJ., Tijdschr. v. Entomol., XXXIII., Versl., CXII. fig. (1890); FICALBI, Monitore Zool. Ital., I. No. 11. (1890); BLANCHARD, Bull. Soc. Zool. France,
- Europa occid.
Europa mer.
America mer.
America sept.
N. Selandia.
Chili.
Brasilia.
America sept.
Europa,
Africa sept.,
Sibiria,
America.

XVI. 72. (1891); BLANCHARD, Monitore Zool. Ital., II. 42. (1891); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 183. 83. (1891); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 76. 374. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 170. (1893); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXV. 141. (1893); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); CHILD., Zeitschr. f. wiss. Zoolog., LVIII. 494. tab. XXXI. fig. 22. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 201. (1895); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 287. 39. tab. II. fig. 1—5, 10, 19; tab. III. fig. 6, 23, 24, 41; tab. IV. fig. 17, 20, 27; tab. V. fig. 28—30. (1896); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 21. 1 et 58. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 12. (1899); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 207. 13. fig. 82—83. (1899).

phytophagus FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXI. 126. (1890) et XXVIII. 286. 38. tab. III. fig. 11, 39; tab. V. fig. 29—2, 35, 36. (1896).

posticatus WIED., Dipt. exot., I. 43. 2. (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 410. 35. (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 9. 15. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878).

procax SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1742. 203. (1889). Australia.

provocans WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 7. (1848). America sept.

pulchripalpis ROND., Bull. Soc. Entomol. Ital., IV. 31. 9. (1872); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 266. 17. (1896) et XXXI. 220. 17. (1899). Europa mer.

pulchritarsis ROND., Bull. Soc. Entomol. Ital., IV. 31. 8. (1872); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 170. (1893); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 265. 15. (1896); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 615. (1898); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 181. 6. (1899); NOË, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 247. (1899). Europa centr. et merid.

leucacanthus Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XVII. 33. 1. (1873); Lw., Beschr. europ. Dipt., III. 1. 1. (1873); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 265. 16. (1896); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 15. (1899).

punctatus MEIG., Klass., I. 6. 10. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 9. 12. (1818); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 410. 38. (1827); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. II. fig. 5. (1830); MACQ., Suit à Buffon, I. 35. 10. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 291. 9. (1845); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 629. (1864); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 281. 29. (1896). Europa centr. et orient.

punctor KIRBY, Fauna Boreali-Americanæ, Zool., Ins., 308. 1. (1829); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 6. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878). America sept.

pungens ROB.-DESV. = *quadrimaculatus* MACQ.

pungens WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 9. 16. (1828); WALK., America sept., List Dipt. Brit. Mus., I. 7. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878); HOWARD, U. S. Dept. of Agricul., Div. of Entomol., No. 4., 9. (1896).

pusillus MACQ., Dipt. exot., Suppl. IV. 9. 11. (1850).

Africa sept.

quadrimaculatus MACQ., Suit. à Buffon, I. 34. 7. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 2. 21. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 8. (1848); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 282. 30. (1896).

pungens ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 407. 21. (1827).

reptans MEIG. = *nemorosus* MEIG.

Richiardii FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXI. 50. (1889); XXVIII. 261. 13. tab. V. fig. 37. (1896) et XXXI. 199. 11. fig. 76—78. (1899).

rubidus ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 404. 5. (1827); America sept. OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878).

rubrithorax MACQ., Dipt. exot., Suppl. IV. 9. 12. (1850); SKUSE, Tasmania. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1735. 198. (1889).

rufinus BIG., Explor. scient. d. l. Tunisie, Dipt., 7. (1888). Africa sept.

rufus MEIG. = *ciliaris* L.

rusticus ROSSI, Fauna Etrusca, II. 333. 1581. (1790); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 407. 18. (1827); ROND., Bull. Soc. Entomol. Ital., IV. 31. 10. (1872); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 280. 28. (1896).

sagax SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1744. 208. Australia. (1889).

salinus FICALBI = *nemorosus* MEIG.

scapularis ROND., Truqui : Studi Entomol., I. 109. 89. (1848). Brasilia.

scutellaris WALK., Proc. Linn. Soc. London, III. 77. 3. (1859); v. d. Ins. Aru. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).

serotinus PHIL. = *flavipes* MACQ.

setulosus DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, XIV. 384. tab. V. Java. fig. 4. (1857); BIG., Catal. Orient. Dipt., 252. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).

siculus ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 406. 12. (1827); Europa mer. FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 298. 52. [? *Culex*] (1896).

signifer COQUILL., Canad. Entomol., XXVIII. 43. (1896). America sept.

sitiens WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 542. 2. (1828); BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).

spatipalpis ROND., Bull. Soc. Entomol. Ital., IV. 31. 12. (1872); Europa mer. FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXI. 86. (1889); XXVIII. 242.

2. tab. II. fig. 8—9; tab. III. fig. 7, 12; tab. IV. fig. 18, 21—22; tab. V. fig. 31, 34. (1896) et XXXI. 194. 10. fig. 72—75. (1899).

stercoreus VILL., Entom., III. 565. 7. (1789). Europa sept.

- sticticus** MEIG., Syst. Beschr., VII. 1. 20. (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 8. (1848); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 629. (1864); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 283. 32. (1896).
- stimulans** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 4. (1848).
- subalbatus** COQUILL., Proc. Unit. Stat. Nat. Mus., XXI. 302. (1898).
- sugens** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 545. 4. (1828).
- sylvaticus** MEIG. == **nemorosus** MEIG.
- taeniatus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 10. 18. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 5. (1848); ROND., Truqui: Studi Entomol., I. 108. 87. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878).
- tarsalis** COQUILL., Canad. Entomol., XXVIII. 43. (1896).
- terrens** WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 429. (1856).
- territans** WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 428. (1856).
- testaceus** v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., ser. 2. II. (X). 128. 1. tab. III. fig. 1. (1868); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878).
- thoracicus** ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 409. 30. (1827); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 278. 25. [*?Culex*] (1896).
- tibialis** ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 404. 3. (1827).
- toxorrhynchus** MACQ., Dipt. exot., I. 1., 35. 6. (1838).
- trichopygus** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 4. 6. (1828).
- triseriatus** SAY, Journ. Acad. Nat. Scienc. Philad., III. 12. 4. (1823) et Compl. Wr., II. 40. 4. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 11. 19. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878).
- vagans** WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 545. 3. (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 9. (1848); BIG., Catal. Orient. Dipt., 251. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).
- variegatus** BLANCH., Gay: Hist fls. y polit. de Chile, Zool., VII. 333. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 595. 3. (1865).
- variegatus** DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, XVII. 77. 1. (1858); BIG., Catal. Orient. Dipt., 252. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 33. (1896).
- variegatus** SCHRKN. == **?annulatus** SCHRKN.
- ventralis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 144. 3. (1861); BIG., Catal. Orient. Dipt., 252. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896).
- ventralis** WALK., Proc. Linn. Soc. London, VIII. 103. 4. (1865); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896).
- vexans** MEIG., Syst. Beschr., VI. 241. 16. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. II. fig. 3. (1830); RUTHE, Isis, 1831. XI. 1203. (1831); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., II. 554. 8. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 289. 4. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 5. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3464. 11. (1850) et XI. 4343. 11. (1852); SCHIN., Fauna Austriae,

Europa centr.
et sept.America sept.
Japonia.
Nubia.

America.

America sept.
America mer.
America sept.
America sept.

Europa oecid.

Brasilia.
America mer.
Brasilia.
America sept.

China.

Chili.

Amboina.

N. Guinea.

Europa.

Dipt., II. 624. 4. (1864); v. d. WULP, Dipt. Neerlandica, I. 325. 3. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 1. 6. (1886); Kow., Catal. Ins. fann. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 200. (1895); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 258. 9. (1896); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 7. (1899); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXXI. 173. 4. fig. 57—58. (1899).

articulatus ROND., Bull. Soc. Entomol. Ital., IV. 30. 4. (1872); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 76. 373. (1892); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 284. 34. (1896).

vigilax SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1731. 196. Australia. (1889).

violaceus WIED., Dipt. exot., I. 7. 3. (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 403. 2. (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 3. 4. (1828).

viridifrons WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 3. (1848).

Patria ignota.

? **viridis** ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 410. 41. (1827).

Europa occid.

vittatus BIG, Annal. Soc. Entomol. France, sér. 4. I. 327. 1. (1861); FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 257. 8. (1896).

Europa mer.

vittatus) PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 596. 6. (1865). Chili.

vittiger SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1728. 194. Australia. (1889).

zonatus WALK., Proc. Linn. Soc. London, V. 229. 2. (1861).

N. Guinea.

Heteronycha

ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 155. (sep. 55). (1891).

dolosa ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 156. (sep. 56). 1. (1891). Argentina.

Psorophora

ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 412. VI. (1827).

Boscii ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 413. 2. (1827); America sept. OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. [*Culex*] (1878).

ciliata FABR., Ent. Syst., IV. 401. 6. [*Culex*] (1794); COQUEB., Illustr. America. iconogr. Ins., 121. tab. XXVII. fig. 7. [*Culex*] (1804); FABR., Syst.

Antl., 35. 10. [*Culex*] (1805); WIED., Dipt. exot., I. 36 et 39. [*Culex*] (1821); ST. FARG. ET SERV., Encycl. Méthod., X. 658. [*Culex*] (1825);

ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 413. 1. (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 3. 5. [*Culex*] (1828); MACQ., Suit. à

*) = ? *Ochlerotatus albifasciatus* MACQ. (p. 270).

Buffon, I. 36. 15. [*Culex*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 2. (1848); MACQ., Dipt. exot., Suppl. IV., 11. tab. I. fig. 1. [*Culex*] (1850); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. (1878); ARRIBÁLZ., Catal. d. Dipt. Repúbl. d. Rio de La Plata, 6. 8. (1883); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nat. Cienc. Córdoba, IV. 114. 8. (1883); ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 140. (sep. 40). 1. tab. IV. fig. 3. (1891); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Scienc. Philad., 319. [*Culex*] (1895).

conterrens WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 427. [*Culex*] (1856).

molesta WIED., Dipt. exot., I. 7. 4. [*Culex*] (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 413. 3. [? *Psorophora*] (1827).

conterrens WALK. == *ciliata* FABR.

Holmbergii ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 142. (sep. 42). 2. Argentina. (1891).

molesta WIED. == *ciliata* FABR.

Ochlerotatus

ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 143. (sep. 43). (1891).

albifasciatus* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 35. 4. [*Culex*] (1838); ARRIBÁLZ., America mer. Revista Mus. La Plata, II. 144. (sep. 44). 1. tab. IV. fig. 4. (1891).

confirmatus ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 146. (sep. 46). 2. America mer. (1891).

Taeniorrhynchus

ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 147. (sep. 47). (1891).

confinus ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 149. (sep. 49). 2. (1891). Argentina.
damnosus SAY == **taeniorrhynchus** WIED.

fasciolatus ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 150. (sep. 50). 3. (1891). Argentina.

sollicitans WALK. == **taeniorrhynchus** WIED.

taeniorrhynchus WIED., Dipt. exot., I. 43. 1. [*Culex*] (1821); ROB.-DESV., Mém. Soc. d'Hist. Nat. Paris, III. 409. 34. [*Culex*] (1827); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 8. 14. [*Culex*] (1828); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 3. [*Culex*] (1848); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 31. 4. [*Culex*] (1868); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 18. [*Culex*] (1878); ARRIBÁLZ., Catal. d. Dipt. Repúbl. d. Rio de La Plata, 5. 6. [*Culex*] (1883); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nat. Cienc. Buenos Ayres, IV. 113. 6. [*Culex*] (1883); ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 148. (sep. 48). 1. (1891); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Scienc. Philadelphia, 319. [*Culex*] (1895).

*) cf. *Culex vittatus* PHIL. (p. 269).

damnosus SAY, Journ. Acad. Nat. Scienc. Philad., III. 11. 3.

[*Culex*] (1823) et Compl. Wr., II. 40. 2. (*recte* 3). [*Culex*] (1859).

sollicitans WALK., Ins. Saunders., I. Dipt., 427. [*Culex*] (1856).

titillans WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 5. [*Culex*] (1848).

titillans WALK. = *taeniorrhynchus* WIED.

Janthinosoma

ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 152. (sep. 52). (1891).

discrucians WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 430. [*Culex*] (1856); ARRIBÁLZ., Catal. d. Dipt. Repúbl. d. Rio de La Plata, 4. 2. [*Culex*] (1883); ARRIBÁLZ., Bol. Acad. Nat. Cienc. Buenos Ayres, IV. 112.

2. [*Culex*] (1883); ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 153. (sep. 53). 1. tab. IV. fig. 6. (1891).

♀ *oblita* ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 154. (sep. 54). 2. (1891). Argentina.

Mochlonyx — *subfam. Corethrinae*

Corethra

Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., V. 121. nota. (1844).

culiciformis DEG., Mém. pour. serv. à l'hist. d. Ins., VI. 372. tab. Europa.

XXIII. fig. 3—12. [*Tipula*] (1776); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV.

247. [*Corethria*] (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 16. 3. [*Corethra*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 208. 2. [*Corethra*] (1826); MEIG., Syst. Beschr., VI. 243. [*Corethra*] (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. IV. fig. 3. [*Corethra*] (1830); Macq., Suit. à Buffon, I. 47. 2. [*Corethra*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 10. [*Corethra*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 251. 2. [*Corethra*] (1856); MEINERT, Overs. Kongl. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl., 16, tab. I. fig. 1—19. (1883); MEINERT, Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 5. XII. 374. (1883); RÖDER, Entomol. Nachricht., XI. 217. [? *Mochlonyx*] (1885); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 422. tab. II. fig. 59—71; tab. III. fig. 72—75. (1886); CHILD, Zeitschr. f. wiss. Zoolog., LVIII. 481. tab. XXX. fig. 1—20; tab. XXXI. fig. 21. (1894).

effoetus WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 252. 1. (1856).

Europa sept.

velutinus RUTHE, Isis, 1831. XI. 1205. [*Corethra*] (1831); Lw., Stettin.

Europa centr.

Entomol. Zeitg., V. 121. nota. (1844) et VII. 66. 1. (1847); ZETT.,

et sept.

Dipt. Scand., XII. 4837. 4—5. [*Corethra*] (1855); WALK., Ins. Bri-

tannica, Dipt., III. tab. XXV. fig. 10. (1856); SCHIN., Fauna Austriae,

Dipt., II. 623. (1864).

Haemagogus

WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 271. (1896).

splendens WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 272. 1. tab. IX. India occid.
fig. 31, 31a—c. (1896). (I. St.Vincent).

Uranotaenia

ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 163. (sep. 63). (1891).

Nataliae ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 164. (sep. 64). 1. (1891). Argentina.
pulcherrima ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 165. (sep. 65). 2. Argentina.
tab. IV. fig. 4. (1891).

Aëdes

MEIG., Syst. Beschr., I. 13. III. (1818).

cinereus MEIG., Syst. Beschr., I. 13. 1. (1818); ROB.-DESV., Mém. Soc. Europa.
d'Hist. Nat. Paris, III. 411. 1. (1827); MEIG., Syst. Beschr., VI. 243.
tab. LXV. fig. 1—3. (1830); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I.
tab. III. fig. 1. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 37. 1. (1834); MEIG.,
Syst. Beschr., VII. 2. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr.,
II. 555. (1839); WALK., List. Dipt. Brit. Mus., I. 9. (1848); ZETT.,
Dipt. Scand., IX. 3469. 1. (1850) et XI. 4344. 1. (1852); WALK.,
Ins. Britannica, Dipt., III. 243. 1. tab. XXV. fig. 6. (1856); ZETT.,
Dipt. Scand., XIV. 6496. 1. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt.,
II. 630. (1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 2. 1. (1886); FEDTSCH. B.,
Entomol. Nachricht., XVII. 182. 77. (1891); FICALBI, Bull. Soc. En-
tomol. Ital., XXVIII. 300. 1. (1896); v. d. WULF ET MEIJ., Nieuwe
Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898).

fuscus OST.-SACK., Bull. U. S. Geolog. Surv., III. 191. (1877); OST.-SACK., America sept.
Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878).

obscurus MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I., tab. III. fig. 2. (1830). Europa.

pertinans WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 271. 1. tab. VIII. India occid.
fig. 29, 29a. (1896). (I. St.Vincent).

perturbans WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 271. 2. tab. VIII. India occid.
fig. 30. (1896). (I. St.Vincent).

rufus GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscow, XVIII. 2., 295. 1. (1845); Europa or.
FICALBI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVIII. 300. 2. (1896).

sapphirinus OST.-SACK., Trans. Amer. Entomol. Soc., II. 47. (1868); America sept.
OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 19. (1878).

squamipennis ARRIBÁLZ., Naturalista Argentino, I. 151. 3. (1878); America mer.
ARRIBÁLZ., Revista Mus. La Plata, II. 162. (sep. 62). 1. tab. III.
fig. 8. (1891).

venustipes SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1761. Australia.
218. (1889).

Chaoborinae
Corethrinae.

Chaoboris
Corethra

MEIG., Illiger's Magaz., II. 260. (1803).

antarctica HUDS., Manual New Zealand Entomol., 43. tab. IV. fig. 3, N. Selandia. 3a, 3b. (1892).

appendiculata HERRICK. = **plumicornis** FABR.

cristallina DEG. = **plumicornis** FABR.

flavicans MEIG., Syst. Beschr., VI. 243. 4. (1830); MEIG., Abbild. europ. Zweifl. Ins., I. tab. IV. fig. 1. (1830); Macq., Suit. à Buffon, I. 47. 4. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 2., 296. 2. (1845).

fusca STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 556. 3. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3474. 4. (1850) et XI. 4344. 4. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 624. 2. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 193. 2. (1877).

hafniensis GMEL. = **plumicornis** FABR.

lateralis MEIG. = **plumicornis** FABR.

manilensis SCHIN., Novara Reise, Dipt., 30. 1. (1868); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 34. (1896).

Nyblaei ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 830. 7. [*Erioptera*] (1838); ZETT., Dipt. Scand., X. 3794. obs. (1851) et XI. 4345. 5. (1852).

obscuripes v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., II. 160. 1. tab. XI. fig. 1, 1a. (1858); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 333. 3. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898).

pallida FABR., Spec. Ins., II. 407. 39. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., 325. 48. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2826. 107. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 245. 56. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 34. h. [*Tipula*] (1804); FABR., Syst. Antl., 42. 19. [*Chironomus*] (1805); PANZ., Fauna Germ., CIX. 17. (1813); MEIG., Syst. Beschr., I. 16. 2. tab. I. fig. 23. (1818); MACQ., Recueil. Soc. Sc. Agricul. Lille, 209. 3. (1826); MEIG., Abbild. europ. Zweifl. Ins., I. tab. IV. fig. 2. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 47. 3. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 555. 2. (1839); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3473. 3. (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 252. 3. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 624. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 332. 1. (1877); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 421. tab. II. fig. 57—58. (1886); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898).

pilicornis FABR. = **plumicornis** FABR.

pilipes GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XVIII. 2., 297. 3. Europa or. (1845).

plumicornis FABR., Ent. Syst., IV. 246. 58. [*Tipula*] (1794); MEIG., Europa. Klassif., I. 34. i. [*Tipula*] (1804); FABR., Syst. Antl., 42. 22. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 15. 1. tab. I. fig. 22. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 208. 1. (1826); MEIG., Abbild. europ. zweifl. Ins., I. tab. III. fig. 5. (1830); MACQ., Suit à Buffon, I. 47. 1. tab. I. fig. 3—4. (1834); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 808. 1. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., II. 555. 1. (1839); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XVIII. 2., 296. 1. (1845); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 10. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3471. 1. (1850); LEYDIG., Zeitschr. f. wiss. Zoolog., III. 435. tab. XVI. fig. 1—4. (1851); KARSCH., De Corethrae plumicornis metamorphosi, tab. (1854); ZETT., Dipt. Scand., XII. 4837. 1. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 251. 1. tab. XXV. fig. 9. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 624. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 332. 2. (1877); DOGIEL, Mém. Pétersburg, sér. 7. XXIV. No 10., 2. tab. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 193. 1. [*phemicornis*] (1877); WHITE, Journ. Quekett. Microscop. Club, ser. 2. I. 66. tab. 2. (1883); WIELOWIEJSKI, Zoolog. Anzeig., VI. 318. (1883); ROSSITER, Journ. R. Microscop. Soc., ser. 2. V. 991. (1885); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 398. tab. II. fig. 36—56. (1886); NEUHAUS, Diptera Marchica, 2. 1. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 76. (1891); CHILD, Zeitschr. f. wiss. Zoolog., LVIII. 500. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 200. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 15. 1. (1899).

appendiculata HERRICK, Geolog. Natur. Hist. Surv. Minnesota, 10. tab. V. fig. 1—4. (1884).

cristallina DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 386. 20. [*Tipula*] (1776); MEIG., Klassif., I. 37. s. [*Tipula*] (1804).

hafniensis GMEL., Syst. Nat., V. 2826. 108. [*Tipula*] (1792).

lateralis MEIG., Klassif., I. 8. 1. tab. I. fig. 9—13. (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 247. (1809); PANZ., Fauna Germ., CIX. 16. (1813).

pilicornis FABR., Mantissa Ins., II. 325. 49. [*Tipula*] (1787).

punctipennis SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 16. (1823) et America sept., Compl. Wr., II. 43. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. Portorico. 14. 1. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878); RÖDER, Stettin. Entomol. Zeitg., XLVI. 338. (1885).

rufa ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 808. 2. (1838); ZETT., Dipt. Scand., Europa sept. IX. 3472. 2. (1850).

trivittata Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VI. 186. 1. (1862); OST.- AMERICA sept. SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 20. (1878).

PTYCHOPTERIDAE.

Ptychoptera

MEIG., Illiger's Magaz., II. 262. (1803).

?*Ctenoceria* ROND., Prodri., I. 187. 4. (1856).

albimana FABR., Mantissa Ins., II. 323. 20. [*Tipula*] (1787); GMEL., Europa. Syst. Nat., V. 2815. 65. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 239. 24. [*Tipula*] (1794); MEIG., Klass., I. 83. 3. (1804); FABR., Syst. Antl., 21. 3. (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 207. 4. tab. VI. fig. 17. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 121. 2. (1826); MEIG., Syst. Beschr., VI. 290. (1830); Macq., Suit. à Buffon, I. 77. 4. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 1. 3. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 80. (1848); ZETT., Dipt. Seand., X. 4028. 4. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 338. 1. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 496. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlaendica, I. 343. 1. (1877); WALLENGR., Entomol. Tidsskr., III. 29. 2. (1882); A. COSTA, Atti Accad. Napoli, IX. No 4, 44. (1882); HUGUENIN, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., Tipulidae, 9. (1888); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 80. 398. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 243. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 25. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 20. 108. (1899).

?*ocreata* SCHRNK., Enum. Ins. Austr., 427. 862. [*Tipula*] (1781).

contaminata L., Syst. Nat., Ed. X., 586. 7. [*Tipula*] (1758); L., Fauna Suec., Ed. II., 432. 1743. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 972. 8. [*Tipula*] (1767); FABR., Syst. Entomol., 749. 11. [*Tipula*] (1775); FABR., Spec. Ins., II. 402. 11. [*Tipula*] (1781); SCHRNK., Enum. Ins. Austr., 427. 863. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 322. 11. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2814. 8. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 236. 12. [*Tipula*] (1794); SCHRNK., Fauna Boica, III. 65. 2298. [*Tipula*] (1803); MEIG., Klass., I. 82. 1. tab. III. fig. 11, 12. (1804); FABR., Syst. Antl., 20. 1. (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 257. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 205. 1. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 121. 1. (1826); MEIG., Syst. Beschr., VI. 290. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 76. 1. (1834); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 849. 1. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 1. 1. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 48. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 79. (1848); ZETT., Dipt. Seand., X. 4025. 1. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 339. 2. tab. XXVIII. fig. 7; tab. XXX. fig. 6. (1856); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., I. 15. tab. I. fig. a, b, c, d. (1858); ZETT., Dipt. Seand., XIV. 6546. 1. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 497. 3. (1864); GROBBEN, Sitzes-

ber. Akad. Wien, LXXII. 1., 433. tab. (1875); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 344. 3. tab. X. fig. 10. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 238. 1. (1877); WALLENGR., Entomol. Tidskr., III. 29. 3. (1882); SINTENIS, Sitzgsber. Naturforsch. Ges. Dorpat, VII. 7. (1884); NEUHAUS, Diptera Marchica, 26. 1. (1886); HUGUENIN, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., Tipulidae, 10. (1888); BERGR., Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica, XV. 160. 1. (1889); GEUCHTEN, Cellule, VI. 185. tab. I—VI. (1890); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 184. 105. (1891); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 243. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 25. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 602. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 20. 109. (1899).

fuscipes GMEL., Syst. Nat., V. 2819. 88. [*Tipula*] (1792).

fasciata SCOP. = *paludosa* MEIG.

fuscipes GMEL. = *contaminata* L.

lacustris MEIG., Syst. Beschr., VI. 291. 5. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, Europa. I. 76. 2. (1834); STAEG., Kröger: Naturhist. Tidsskr., III. 1. 2. (1840); ZETT., Dipt. Seand., X. 4026. 2. (1851) et XII. 4903. 2. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 339. 3. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 497. 4. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 345. 4. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 239. 2. (1877); WALLENGR., Entomol. Tidskr., III. 30. 4. (1882); SINTENIS, Sitzgsber. Naturf. Ges. Dorpat, VII. 7. (1884); BELING, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVI. 171. 1. et 205. 16. (1886); HUGUENIN, Fauna Insect. Helvetiae, Dipt., Tipulidae, 10. (1888); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 243. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 25. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 20. 110. (1899).

lenis OST.-SACK., Bull. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 206. (1877); America sept. OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 36. (1878).

? *metallica* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 80. (1848); OST.-SACK., Monogr. Dipt. N. America, IV. 324. (1869).

metallica WALK. = ? *lenis* OST.-SACK.

nigra FABR. = *scutellaris* MEIG.

ocreata SCHRNK. = ? *albimana* FABR.

paludosa MEIG., Klass., I. 82. 2. tab. III. fig. 13. (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 207. 3. (1818) et VI. 290. (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 76. 3. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Mosecou, XIX. 2., 49. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 80. (1848); ZETT., Dipt. Seand., X. 4027. 3. (1851) et XI. 4361. 3. (1852); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 497. 4. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 239. 3. (1877); WALLENGR., Entomol. Tidskr., III. 30. 5. (1882); HUGUENIN, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., Tipulidae, 10. (1888); BERGR., Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica, XV. 160. 2. (1889); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 184. 106. (1891); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 243. (1895);

STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 602. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 20. 111. (1899).

? *fasciata* Scop., Entomol. Carniol., 321. 855. [*Tipula*] (1763); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 339. 4. (1856).

var. coerulea STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., Europa mer. X. 602. (1898).

pectinata MACQ., Suit. à Buffon, I. 77. 5. (1834); MEIG., Syst. Beschr., Europa occid. VII. 36. 6. (1838); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXI. 227. (1887).

quadrifasciata SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., America sept. 359. (1824) et Compl. Wr., I. 244. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 60. 2. (1828); OST.-SACK., Monogr. Dipt. N. America, IV. 321. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 36. (1878).

rufocincta OST.-SACK., Proc. Acad. Nat. Se. Philad., 252. (1859); OST.-SACK., Monogr. Dipt. N. America, IV. 313. 1. tab. II. fig. 19. (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 36. (1878).

scutellaris MEIG., Syst. Beschr., I. 206. 2. (1818) et VI. 290. (1830); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 850. 2. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 2. 4. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 49. 2. (1846) et XX. 2., 148. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 80. (1848); ZETT., Dipt. Seand., X. 4029. 5. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 339. 5. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 497. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 344. 2. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 239. 4. (1877); WALLENGR., Entomol. Tidskr., III. 29. 1. (1882); SINTENIS, Sitzgsber. Naturf. Ges. Dorpat, VII. 6. (1884); HUGUENIN, Fauna Ins. Helvetiae, Dipt., Tipulidae, 9. (1888); BERGR., Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica, XV. 160. 3. (1889); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 297. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 25. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 20. 107. (1899).

nigra FABR., Syst. Antl., 21. 2. (1805).

Bittacomorpha

WESTW., London and Edinb. philos. Magaz. and Journ. of Sc., VI. 281. (1835).

clavipes FABR., Spec. Ins., II. 404. 19. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 323. 21. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2815. 66. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 239. 25. [*Tipula*] (1794); FABR., Syst. Antl., 22. 4. [*Ptychoptera*] (1805); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 59. 1. [*Ptychoptera*] (1828); WESTW., London and Edinb. philos. Magaz. and Journ., VI. 281. 1. (1835);

- MACQ., Suit. à Buffon, II. 649. 1. (1835); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 81. (1848); OST.-SACK., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 252. tab. IV. fig. 33, 33a. (1859); OST.-SACK., Monogr. Dipt. N. America, IV. 315. 1. tab. II. fig. 20; tab. IV. fig. 31. (1869); OST.-SACK., Bull. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 207. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 36. (1878); WESTW., Trans. Entomol. Soc. London, 383. tab. XIX. fig. 12. (1881); JOHNS., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 320. (1895); ALDRICH, Psyche, VII. No 226., 221. (1895); HART, Bull. Illinois Lab., IV. 189. fig. 15—22. (1895).
occidentalis ALDRICH, Psyche, VII. No 226., 201. (1895); OST.-SACK., America sept. Psyche, VII. No 228., 230. (1895).
Sackenii RÖD., Wien. Entomol. Zeitg., IX. 230. 1. (1890); ALDRICH, America sept. Psyche, VII. No 226., 200. (1895).

Tanyderus

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 780. (1865).

- forceipatus** OST.-SACK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIX. 520. fig. N. Selandia. 1—2. (1879); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXI. 228. 2. (1887).
ornatissimus DOL., Natuurkund. Tijdschr. Nederl. Indie, XVII. 80. 7. Amboina. [*Cylindrotoma*] (1858); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXI. 226 et 228. 3. (1887); BIG., Catal. Orient. Dipt., 260. (1891); v. D. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 45. (1896).
pictus PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 781. tab. XXIX. fig. Chili. 57. (1865); OST.-SACK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIX. 518. (1879).

Idioplasta

OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 36 et 222, 38. (1878).

Protoplasa OST.-SACK., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 251. (1859).

Protoplasa OST.-SACK., Bull. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 207. (1877).

- Fitchii** OST.-SACK., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad., 252. [*Protoplasa*] America sept. (1859); OST.-SACK., Monogr. Dipt. N. America, IV. 319. 1. [*Protoplasa*] (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 36 et 222, 38. (1878); OST.-SACK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIX. 518. (1879).
vipio OST.-SACK., Bull. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 208. [*Protoplasa*] America sept. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 36. (1878); OST.-SACK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXIX. 518. (1879).

DIXIDAE.

Dixa

MEIG., Syst. Beschr., I. 216. XXIII. (1818)

aestivalis MEIG., Syst. Beschr., I. 218. 2. (1818); MACQ., Recueil Soc. Europa.

Se. Agricult. Lille, 113. 1. tab. II. fig. 7. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 116. 1. (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 51. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 84. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 266. 1. (1856); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 342. 1. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 27. 1. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 201. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 24. (1898).

apriliina MEIG., Syst. Beschr., I. 218. 3. tab. VII. fig. 12. (1818); MACQ., Recueil Soc. Se. Agricult. Lille, 113. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 116. 2. tab. III. fig. 5. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 84. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 4049. 1. (1851) et XI. 4361. 1. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 267. 2. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 642. 2. (1864); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 241. 1. (1877); SINTENIS, Sitzgsber. Naturf. Ges. Dorpat. VII. 290. 1. (1885); BERGR., Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica, XV. 162. 1. (1889); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 25. (1898).

cincta CURT., Brit. Entomol., 409. 1. [*cinctus*] (1832).

fuliginosa WALK. in CURT.: Brit. Entomol., 409. 1. a. (1832).

amphibia DEG., Mém. pour serv. à l'hist. d. Ins., VI. 380. 19. tab. Europa.

XXIV. fig. 1—14. [*Tipulaj*] (1776); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 453. tab. IV. fig. 103—113. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 291. (1898).

nigra STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 57. 3. (1840) et IV. 202. (1842); ZETT., Dipt. Scand., X. 4053. 4. (1851); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 342. 2. (1877); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 202. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 25. (1898).

apriliina MEIG. = **aestivalis** MEIG.

aquilonaris BERGR., Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica, XV. 164. 6. (1889). Europa sept.

autumnalis MEIG., Syst. Beschr., VII. 38. 7. (1838); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 74. 364. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 201. (1895). Europa centr. et merid.

centralis Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VII. 3. 3. (1863); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 41. (1878). America sept.

? **nova** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 85. (1848).

- cincta* CURT. == *aestivalis* MEIG.
- clavata* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., XIII. 2. 1. (1869); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 41. (1878).
- clavulus* WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 298. 1. tab. X. fig. India oecid. 73. (1896). (I. St. Vincent).
- fuliginosa* WALK. == *aestivalis* MEIG.
- fusca* Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VII. 4. 5. (1863); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 41. (1878).
- guttipennis* THOMS., Eugenies Resa, Dipt., 448. 8. (1869); BIG., Catal. Orient. Dipt., 254. (1891); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 35. (1896). China.
- humilis* RUTHE, Isis, 1831. XI. 1208. (1831); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 643. (1864); SINTENIS, Sitzgsber. Naturf. Ges. Dorpat, VIII. 396. (1888). Europa centr. et orient.
- hyperborea* BERGR., Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica, XV. 163. 5. (1889). Europa sept.
- laeta* Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., X. 344. (1849). Europa mer., Asia min.
- lineata* MACQ., Suit. à Buffon, I. 117. 4. (1834); MEIG., Syst. Beschr., I. 38. 8. (1838); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 642. 2. (1864); SINTENIS, Sitzgsber. Naturf. Ges. Dorpat, VII. 290. 2. (1885); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894). Europa.
- maculata* MEIG., Syst. Beschr., I. 219. 4. (1818); MACQ., Suit à Buffon, I. 117. 3. (1834); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 57. 1. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 51. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 84. (1848); Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., X. 347. (1849); ZETT., Dipt. Scand., X. 4050. 2. (1851); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 267. 2. tab. XXVI. fig. 7. (1856); MIK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 798. (1864); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 642. 3. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 241. 2. (1877); GERCKE, Wien. Entomol. Zeitg., III. 166., fig. (1884); SINTENIS, Sitzgsber. Naturf. Ges. Dorpat, VII. 290. 3. (1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 27. 2. (1886); BERGR., Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica, XV. 162. 3. (1889); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 202. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 25. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 616. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 1. (1899). Europa.
- moesta* CURT., Brit. Entomol., 409. 3. a. (1832).
- nebulosa* MEIG., Syst. Beschr., VI. 293. 5. (1830); CURT., Brit. Entomol., 409. 6., tab. (1832); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt. 854. 1. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., III. 57. 2. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 2., 149. 3. (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 84. (1848); ZETT., Dipt. Scand., X. 4051. 3. (1851) et XI. 4361. 3. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 267. 4. (1856); MIK., Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, XIV. 798. (1864); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 643. 3. (1864); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 241. 3. (1877); SINTENIS, Sitzgsber. Naturf. Ges. Dorpat, VII. 290. 4. (1885); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift, III. 455. tab. IV. fig. 114. (1886); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 5. (1894).

nubilipennis CURT., Brit. Entomol., 409. 5. (1832); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 85. (1848).

puberula Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., X. 347. (1849); SINTENIS, Sitzgsber. Naturf. Ges. Dorpat, VIII. 396. (1888).

marginata Lw., Berlin. Entomol. Zeitsehr., VII. 2. 1. (1863); OST.-AMERICA sept. SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 41. (1878).

moesta CURT. == *maculata* MEIG.

nebulosa MEIG. == *maculata* MEIG.

nigra STAEG. == *amphibia* DEG.

notata Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VII. 4. 4. (1863); OST.-SACK., AMERICA sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 41. (1878).

nova WALK. == ? *centralis* Lw.

nubilipennis CURT. == *maculata* MEIG.

obscura Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., X. 348. (1849); BERGR., Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica, XV. 163. 4. (1889). Europa, Sibiria.

puberula Lw. == *maculata* MEIG.

recens WALK. == ? *terna* Lw.

serotina WIED. in MEIG., Syst. Beschr., I. 217. 1. (1818); BERGR., Meddel. Soc. Fauna et Flora Fennica. XV. 162. 2. (1889). Europa centr. et sept.

terna Lw., Berlin. Entomol. Zeitsehr., VII. 3. 2. (1863); OST.-SACK., AMERICA sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 41. (1878).

? *recens* WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 85. (1848).

venosa Lw., Berlin. Entomol. Zeitsehr., XVI. 50. 1. (1872); OST.-SACK., AMERICA sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 41. (1878).

*vitripennis**) MEIG., Syst. Beschr., VII. 38. 6. (1838). Europa.

BLEPHAROCERIDAE.

Bibiocephala

OST.-SACK., Ann. Rep. of U.S. Geol. & Geogr. Survey of the Territories, for 1873. 564. (1874).

grandis OST.-SACK., Ann. Rep. of U. S. Geol. & Geogr. Survey of the Territories, for 1873. 566., fig. (1874); Lw., Zeitsehr. f. Entomol. Breslau, N. F., VI. 68 et 98. tab. I. fig. 6. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 17. (1878); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitsehr., XXXVI. 1891. 409. (1892) et XL. 161. (1895).

*) == ? *autumnalis* MEIG.

Agathon

RÖDER, Wien. Entomol. Zeitg., IX. 230. 2. (1890).

elegantulus RÖD., Wien. Entomol. Zeitg., IX. 232. (1890); OST.-SACK., America sept. Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXVI. 1891. 409. (1892) et XL. 161. (1895).

Blepharocera

MACQ., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. I. 61. [*Blepharicera*] (1843).

Asthenia WESTW., Magaz. de Zool., ser. 2. IV. tab. XCIV. (1842).

? americana WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 28. [*Asthenia*] (1848); America sept. HALID., Bull. Soc. Entomol. Ital., I. 99. [*Asthenia*] (1869); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 17. et 217. 18. (1878).

ancilla OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 266. (1878); California. OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXVI. 1891. 410. (1892) et XL. 161. (1895).

capitata Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VII. 298. 43. (1863); Lw., America sept. Bull. Soc. Entomol. Ital., I. 97. 2. tab. II. fig. 9. (1869); Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, N. F., VI. 62. tab. I. fig. 4. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 17. (1878); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXVI. 1891. 410. (1892) et XL. 161. (1895); KELLOGG, Zoolog. Anzeig., XXI. No 557., 280. (1898).

tenuipes WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 86. [*Asindulum*] (1848). Europa.

fasciata WESTW., Magaz. de Zool., ser. 2. IV. tab. XCIV. [*Asthenia*] (1842); Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., VIII. 252. [*Asthenia*] (1847); MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 798. (1864); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 638. [*excl. ♀*] (1864); Lw., Bull. Soc. Entomol. Ital., I. 97. 1. tab. II. fig. 10—11. (1869); HALID., Bull. Soc. Entomol. Ital., I. 99. [*Asthenia*] (1869); Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, N. F., VI. 62. tab. I. fig. 3. (1877); WESTW., Trans. Entomol. Soc. London, 378. [*Asthenia*] (1881); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXVI. 1891. 410. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 124. (1895); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XL. 161 et 164. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 615. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 3. (1899).

limbipennis MACQ., Annal. Soc. Entomol. France, sér. II. 1. 63. tab. III., n. (1843).

limbipennis MACQ. = **fasciata** WESTW.

tenuipes WALK. = **capitata** Lw.

Liponeura

Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., V. 118. 2. (1844).

bilobata Lw., Bull. Soc. Entomol. Ital., I. 97. 2. (1869); Lw., Zeitschr. Europa mer. f. Entomol. Breslau, N. F., VI. 66. tab. I. fig. 5. (1877); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXVI. 1891. 410. (1892) et XL. 161. (1895).

brevirostris Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, N. F., VI. 67. (1877); Europa centr. DEWITZ, Berlin. Entomol. Zeitschr., XXV. 61. tab. IV. fig. 3—16. (1881); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXVI. 1891. 410. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 125. (1895); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XL. 162. (1895); THALH., Fauna Regini Hung., Dipt., 16. 2. (1899).

cinerascens Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., V. 118. 1. tab. I. fig. 6—10. (1844); Lw., Bull. Soc. Entomol. Ital., I. 97. 1. tab. II. fig. 12—13. (1869); Lw., Zeitschr. f. Entomol., Breslau, N. F., VI. 65. (1877); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXVI. 1891. 410. (1892); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 124. (1895); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XL. 162 et 164. (1895); THALH., Fauna Regini Hung., Dipt., 16. 1. (1899).

fasciata SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 638. [*excl. ♂*] [*Blepharicera*] (1864).

limbinervis MACQ., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. II. 69. tab. III., II. [*Blepharicera*] (1844).

fasciata SCHIN. p. p. = **cinerascens** Lw.

limbinervis MACQ. = **cinerascens** Lw.

yosemite OST.-SACK., Bull. Unit. Stat. Geolog. Surv., III. 195. [*Blepharocera*] (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 17. [*Blepharocera*] (1878); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXVI. 1891. 410. (1892) et XL. 161. (1895).

Apistomyia

BIG., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 4. II. 109. (1862).

elegans BIG., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 4. II. 110. tab. I. fig. 1. (1862); Lw., Bull. Soc. Entomol. Ital., I. 97. 1. tab. II. fig. 1—3. (1869); HALID., Bull. Soc. Entomol. Ital., I. 100. (1869); Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, N. F., VI. 71 et 91. tab. I. fig. 1. (1877); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXVI. 1891. 410. (1892) et XL. 162. (1895).

Hammatorrhina

Lw., Bull. Soc. Entomol. Ital., I. 94. (1869).

bella Lw., Bull. Soc. Entomol. Ital., I. 96. tab. II. fig. 4—6. (1869); Ceylon.

Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, N. F., VI. 75. tab. I. fig. 2. (1877); ? GAHAN, Proc. Entomol. Soc. London., p. II. [larva] (1891); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXVI. 189. 411. (1892) et XL. 162. (1895); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 45. (1896).

Paltostoma

SCHIN., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XVI. 931. (1866).

Schineri WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 269. 1. tab. VIII. India occid. (I. St. Vincent).

fig. 27, 27a, 27b. (1896).

superbiens SCHIN., Novara Reise, Dipt., 28. tab. II. fig. 4. (1868); Lw., Bull. Soc. Entomol. Ital., I. tab. II. fig. 7—8. (1869); Lw., Zeitschr. f. Entomol. Breslau, N. F., VI. 76 et 94. tab. I. fig. 7. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 17 et 218. 19. (1878); OST.-SACK., Biolog. Centr.-Amerie., Dipt., I. 5. 1. (1886); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXVI. 1891. 410. (1892) et XL. 162. (1895).

Sackeniella

WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 270. (1896).

Snowia WILLIST., Kansas Univ. Quart., I. 119. (1893).

rufescens WILLIST., Kansas Univ. Quart., I. 120. [*Snowia*] (1893); America mer. OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XL. 162. (1895).

Curupira

(F. MÜLLER), OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XL. 162. (1895).

torrentium F. MÜLL., — BRAUER, Zoolog. Anzeig., III. 134. [*Paltostoma*] Brasilia. (1880); OST.-SACK., Entomol. Monthly Mag., XVII. 130. [? *Paltostoma*] (1880); F. MÜLL., Entomol. Monthly Mag., XVII. 225. [*Paltostoma*] (1881); F. MÜLL., Kosmos, VIII. 37., figg. [*Paltostoma*] (1881); F. MÜLL., Nature, XXIV. 214. [*Paltostoma*] (1881); F. MÜLL., Arch. do Mus. Nacion. de Rio Janeiro, IV. 47. tab. IV—VII. [*Paltostoma*] (1882); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XL. 162 et 165. (1895).

Hapalothrix

Lw., Deutsche Entomol. Zeitschr., XX. 211. (1876).

lugubris Lw., Deutsche Entomol. Zeitschr., XX. 212. (1876); Lw., Europa centr. Zeitschr. f. Entomol. Breslau, N. F., VI. 81. tab. I. fig. 8. (1877); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XXXVI. 1891. 411. (1895); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 125. (1895); OST.-SACK., Berlin. Entomol. Zeitschr., XL. 162. (1895).

SIMULIDAE.

Simulium

LATR., Hist. Nat. d. Ins. et Crust., XIV. 294. (1803).

Atractocera MEIG., Klass., I. 94. XVIII. (1804).

Simulia AUCT. p. p.

annulatum PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 634. 4. (1865).	Chili.
annulitarse ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 803. 4. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3424. 6. (1850).	Europa sept.
antarcticum BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 15. 23. (1888).	Argentina.
anthracinum BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 15. 22. (1888).	Argentina.
argenteostriatum STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hereegov., X. 594. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 278. (1898).	Europa centr. et merid.
argus WILLIST., North American Fauna, No 7., Part. II. 253. (1893).	America sept.
argyreatum MEIG., Syst. Beschr., VII. 52. 20. (1838); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 71. 4. (1846); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 366. 5. (1864); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 7. (1899).	Europa.
nanum ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 802. 2. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3421. 3. (1850) et XII. 4831. 3. (1855); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 199. 3. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 190. 3. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 20. (1894); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898).	
argyropezum MEIG. = reptans L.	
aureum FRIES = latipes MEIG.	
auricoma MEIG. = latipes MEIG.	
australense SCHIN., Novara Reise, Dipt., 15. 2. (1868); HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 19. (1881); HUDSON, Manual New Zealand Entomol., 53. tab. VI. fig. 1. 1a, 1b. (1892); MARSHALL, Trans. New Zealand Instit., XXVIII. 1895. 311. tab. XIV. fig. 1—3. (1896).	N. Selania.

- bracteatum** COQUILL., Bull. U. S. Dep. Agric. Ent. Washington, n. ser., X. 69. (1898). America sept.
- canum** MEIG., Syst. Beschr., VII. 52. 22. (1838). Europa centr.
- chilense** PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 634. 6. (1865); BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 15. 21. (1888). America mer.
- chilianum*** ROND., Archivio Canestr., III. 90. (1865). Chili.
- cinctum** MEIG. = **reptans** L.
- cinereum** BELL., Dittererologia Messicana, I. 13. 1. (1859); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878).
- cinereum** MACQ., Suit. à Buffon, I. 174. 8. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 53. 25. (1838). Europa occid.
- colombaschense** FABR. = **maculatum** MEIG.
- columbaczense** SCHÖNB., Geschichte d. schädl. Kolumb. Mücken, 8., tab. [Culex] (1795); HEEGER, Isis, 1848. 328. tab. IV. (1848); KORNHUBER, Verh. d. Ver. f. Naturk. Presburg, I. Sitzber., 47. (1848); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 367. 8. (1864); FILIPP., Termézzettudományi Évkönyv, II. 95. (1875—76); HERMAN., Termézzettudományi Közlöny, VIII. 236. (1876); MOCsÁRY., Vasárnapi Ujság, 329. (1876); TÉGLÁS., Termézzettudományi Közlöny, XII. 438. (1880); TÖMÖSVÁRY., Közgazdasági Értesítő, No. 43. (1883); TÖMÖSVÁRY., Rovartani Lapok, I. 34 et Revue, V. fig. 8. (1884); TÖMÖSVÁRY., A kolumbaesi légy, Budapest, 1884. tab. I. (1884); HORVÁTH., Rovartani Lapok, I. 195 et Revue, XXV. tab. III. (1884); WENY., Die Kolumbaezer Mücke, Weisskirchen, 1885. tab. I. (1885); TÖMÖSVÁRY., Glasnik Hrvatskoga Narav. Društ., VI. 186. tab. II. (1891); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 5. (1899).
- crassitarse** MACQ., Suit. à Buffon, I. 173. 2. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 52. 23. (1838). Europa mer.
- decorum** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 112. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878). America sept.
- elegans** MEIG. = **reptans** L.
- equinum** L., Syst. Nat., Ed. X., 603. 5. [Culex] (1758); L., Fauna Suec., Ed. II., 1894. [Culex] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 1003. 6. [Culex] (1767); FABR., Syst. Entomol., 801. 7. [Culex] (1775); FABR., Spec. Ins., II. 470. 7. [Culex] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 364. 9. [Culex] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2888. 6. [Culex] (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 402. 10. [Culex] (1794); MEIG., Klass., I. 3. 4. [Culex] (1804); FABR., Syst. Antl., 36. 15. [Culex] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 297. [? Simulium] (1818). Europa sept.
- erythrocephalum** DEG. = **reptans** L.
- fasciatum** MEIG., Syst. Beschr., VI. 311. 16. (1830). Europa centr.
- ferrugineum** WHLBG., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., 110. (1840); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3432. 12. (1850); SIEBKE., Catal. Dipt. Norvegiae, 191. 8. (1877). Europa sept.
- fulvescens** BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. d. Chile, Zool., VII. America mer.

*) = ? *chilense* PHIL.

353. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 633. 1. (1865); BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 15. 20. (1888).
- furiōsum** SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. III. 1365. 173. Australia.
tab. XXXIX. fig. 1. (1889).
- fuscipes** FRIES = **maculatum** MEIG.
- fuscipes** v. ROS., Correspondenzbl. Württemberg. Landw. Ver., I. 52. Europa centr. (1840).
- ✓ **griseum** COQUILL., Bull. U. S. Dep. Agric. Ent. Washington, n. ser., America sept. X. 69. (1898).
- hirtipes** FRIES, Monogr. Simul. Suec., 17. 5. tab. I. fig. 1—2. (1824); Europa centr. FRIES, Thon's Archiv, II. 73. 5. tab. I. fig. 1—2. (1830); MEIG., Syst. Beschr., VI. 312. 18. (1830); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 803. 6. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3426. 8. (1850) et XII. 4832. 8. (1855); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 368. 9. (1864); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 190. 5. (1877); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 124. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 278. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 6. (1899).
- rufipes* MEIG., Syst. Beschr., VI. 311. 15. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 112. (1848).
- humerale** ZETT., Dipt. Scand., XII. 4831. 3—4. (1855). Europa sept.
- inecanum** Lw., Progr. Posen, 3. 6. (1840); Lw., Isis, 514. 6. (1840). Europa centr.
- indicum** BECHER, Journ. Asiat. Soc. Bengal., LIII. 199. tab. XIV. (1884); BIG., Catal. Orient. Dipt., 264. (1891); COTES, Indian Mus. Notes, III. No 5., 39. (1895); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 32. (1896); NICÉVILLE, Indian Mus. Notes, IV. No 2., 54. (1896). Assam.
- invenustum** WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 112. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878); COQUILL., Bull. U. S. Dep. Agric. Ent. Washington, n. ser. X. 68. fig. 16. (1898).
- pecuarum* RILEY, Annual Rep. Dept. of Agricult. for the year 1886. Washington, 512. tab. VIII. fig. 3. (1887).
- latipes** MEIG., Klass., I. 96. 5. [*Atractocerca*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 297. 11. (1818) et VI. 310. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 111. (1848); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 366. 6. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 198. 2. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 29. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 124. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 3. (1899).
- aureum* FRIES, Monogr. Simul. Suec., 16. 3. (1824); FRIES, Thon's Archiv, II. 72. 3. (1830); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3423. 5. (1850); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894).
- auricoma* MEIG., Syst. Beschr., I. 296. 10. (1818); Lw., Progr. Posen, 3. 5. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 111. (1848).
- lineatum* MEIG. = **maculatum** MEIG.

maculatum FABR. == *reptans* L.

maculatum MEIG., Klass., I. 95. 3. [*Atractocera*] (1804); MEIG., Syst. Europa.

Beschr., I. 294. 7. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 174. 5. (1834); VOLLENHOVEN, Stettin. Entomol. Zeitg., XXI. 306. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 367. 6. (1864); WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XVIII. 155. (1874); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 199. 4. tab. VII. fig. 1—2. (1877); RUDOW, Entomol. Nachricht., IV. 213. (1878); NEUHAUS, Diptera Marchica, 32. 6. (1886); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 168. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 161. (1893); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 124. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Namlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 4. (1899).

colombaschense FABR., Mantissa Ins., II. 333. 15. [*Rhagio*] (1787); Gmel., Syst. Nat., V. 2866. 324. [*Musca*] (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 276. 22. [*Rhagio*] (1794); COQUEB., Illustr. Icon., tab. XXIII. fig. 7. [*Rhagio*] (1799).

fuscipes FRIES, Mongr. Simul. Suec., 18. 6. (1824); FRIES, Thon's Archiv, II. 73. 6. (1830); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 804. 7. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3427. 9. (1850) et XII. 4832. 9. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 148. 5. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 190. 6. (1877); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894).

lineatum MEIG., Klass., I. 95. 2. [*Atractocera*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 293. 5. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 174. 4. (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 111. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 148. 4. (1856); NEUHAUS, Diptera Marchica, 32. 5. (1886).

marginatum MEIG., Syst. Beschr., I. 293. 6. (1818) et VI. 310. (1830); Lw., Progr. Posen, 3. 3. (1840); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 111. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 148. 3. (1856); NEUHAUS, Diptera Marchica, 32. 5. (1886).

pubiventre ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 804. 8. (1838).

pungens PANZ., Fauna Germ., CV. 8. (1806).

? *pygmaeum* ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 804. 9. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3429. 10. (1850); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894).

marginatum MEIG. == *maculatum* MEIG.

meridionale RILEY, Annual Rep. Deptm. of Agricul. for the year America sept. 1886. Washington, 512. tab. VIII. fig. 6. (1887); MARLATT, Insect Life, II. 7. (1889); COQUILL., Bull. U. S. Dep. Agric. Entomol. Washington, n. ser., X. 68. fig. 17. (1898).

metallicum BELL, Ditterologia Messicana, I. 14. 2. (1859); OST.-SACK., Mexico. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878).

mexicanum BELL, Ditterologia Messicana, Append., 6. 3. (1861); OST.-SACK., Mexico. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878).

minutissimum ZETT., Dipt. Scand., IX. 3422. 4. (1850). Europa sept.

- molestem* HARRIS = *venustum* SAY.
- montanum* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 633. 2. (1865). Chili.
- nanum* ZETT. = *argyreatum* MEIG.
- nigrimanum* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 84. 2. (1838). Brasilia.
- nigrum* MEIG., Klass., I. 96. 6. [*Atractocera*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 297. 12. (1818) et VI. 310. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 112. (1848); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894). Europa centr. et sept.
- occidentale* TOWNS., Psyche, VI. No. 183., 107. (1891); TOWNS., Insect Life, V. 61. (1892). America centr. et mer.
- ochraceum* WALK., Trans. Entomol. Soc. London, n. ser. V. 332. (1860); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. Amercia, Ed. II., 14. (1878); COQUILL., Bull. U. S. Dep. Agricul. Entomol. Washington, n. ser. X. 68. (1898). America sept.
- ornatipes* SKUSE, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, ser. 2. V. 632. 485. (1890). Australia.
- ornatum* MEIG., Syst. Beschr., I. 290. 1. tab. X. fig. 6. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 223. (1826); FRIES, Thon's Archiv, II. 72. 2. (1830); MACQ., Suit à Buffon, I. 173. 1. tab. IV. fig. 15. (1834); Lw., Progr. Posen, 3. 1. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 69. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit Mus., I. 110. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3419. 2. (1850); XI. 4342. 2. (1852) et XIV. 6491. 2. (1860); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 365. 4. (1864); SCHIN., Novara Reise, Dipt., 15. 1. (1868); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 190. 2. (1877); MEINERT, K. Danske Vidensk. Selsk. Skrift., III. 458. tab. IV. fig. 115—127. (1886); NEUHAUS, Diptera Marchica, 31. 1. (1886); MIK, Horae Soc. Entomol. Ross., XXIII. 95. 3. (1889); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 71. 332. (1892); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 79. 28. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 124. (1895) et 1897. 278. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 595. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 1. (1899).
- regelationis* MEIG., Klass., I. 94. 1. [*Atractocera*] (1804).
- sericatum* MEIG., Syst. Beschr., VI. 310. 13. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 112. (1848).
- var. *flaviventre* STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 595. (1898). Europa mer.
- pallipes* FRIES, Monogr. Simul. Suec., 19. 7. (1824); MEIG., Syst. Beschr., VI. 313. 19. (1830); FRIES, Thon's Archiv, II. 73. 7. (1830); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 804. 10. (1838); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3430. 11. (1850); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 191. 7. (1877). Europa sept.
- pecuarum* RILEY = *invenustum* WALK.
- pictipes* HAGEN, Proc. Boston Soc. Nat. Hist., XX. 305. (1880); COQUILL., Bull. U. S. Dep. Agric. Entomol. Washington, n. ser. X. 69. (1898). America sept.
- pictum* MEIG., Syst. Beschr., VII. 53. 27. (1838). Europa centr.
- piscicidum* RILEY = *venustum* SAY.

posticatum MEIG. == **reptans** L.

pubescens MACQ., Suit. à Buffon, I. 174. 6. (1834).

Patria ignota.

pubiventre ZETT. == **maculatum** MEIG.

pulchrum PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 633. 3. (1865).

Chili.

pungens PANZ. == **maculatum** MEIG.

pusillum FRIES, Monogr. Simul. Suec., 16. 4. (1824); MEIG., Syst. Beschr., VI. 312. 17. (1830); FRIES, Thon's Archiv, II. 73. 4. (1830);

Europa centr.

ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 803. 5. (1838); WALK., List Dipt. Brit.

Mus., I. 112. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3425. 7. (1850) et XIV.

6491. 7. (1860); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 190. 4. (1877);

Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894).

pygmaeum ZETT. == ? **maculatum** MEIG.

quadrivittatum Lw., Berlin. Entomol. Zeitschr., VI. 186. 2. (1862); Ins. Cuba.

Ost.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878).

regelationis MEIG. == **ornatum** MEIG.

reptans O. FABR. (nec L.) == **vittatum** ZETT.

reptans L., Syst. Nat., Ed. X., 603. 4. [*Culex*] (1758); L., Fauna Europa.

Suec., Ed. II., 465. 1893. [*Culex*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII.,

II. 1003. 5. [*Culex*] (1767); FABR., Syst. Entomol., 800. 5. [*Culex*] (1775); FABR., Spec. Ins., II. 470. 5. [*Culex*] (1781); SCHRNK., Enum.

Ins. Austr., 483. 985. [*Culex*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II.

364. 7. [*Culex*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2888. 5. [*Culex*] (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 402. 8. [*Culex*] (1794); SCHRNK., Fauna Boica, III. 167. 2569. [*Culex*] (1803); FABR., Syst. Antl., 56. 2.

[*Scatopse*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 269. (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 291. 2. (1818); FRIES, Monogr. Simul. Suec., 13.

1. tab. I. fig. 6—7. (1824); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille,

78. 1. (1826); MEIG., Syst. Beschr., VI. 309. (1830); FRIES, Thon's Archiv, II. 72. 1. tab. I. fig. 6—7. (1830); MACQ., Suit. à Buffon,

I. 174. 3. (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 802. 1. (1838); Lw.,

Progr. Posen, 3. 2. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou,

XIX. 2., 70. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 111. (1848);

WESTW., Garden. Chron., 204. fig. (1848); ZETT., Dipt. Seand., IX.

3417. 1. (1850) et XII. 4831. 1. (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt.,

III. 147. 1. tab. XXIV. fig. 7a—7e. (1856); SCHIN., Fauna Austriaea,

Dipt., II. 366. 5. (1864); KALTBECH., Pflanzen-Feinde, 271. 9 et 275. 6.

(1874); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 190. 1. (1877); v. d. WULP,

Diptera Neerlandica, I. 197. 1. (1877); RUDOW., Entomol. Nachricht.,

IV. 213. (1878); MIK., Dipt. v. Hernstein, 52. (1885); NEUHAUS, Di-

ptera Marchica, 31. 2. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII.

181. 39. (1891); THEOBALD, An Account Brit. Flies, Dipt., I. 167, fig.

36. (1892); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 71. 333. (1892);

STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 161. (1893); Kow., Catal. Ins. faun.

Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 124. (1895); STROBL, Verh. u. Mit-

theil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896.

16. (1897); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897.

278. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 13. (1898); LUNDB., Videnskab. Meddel., 238. 2. (1898); JACOBS., Ins. Nova Zemljensia, 58. (1898); STROBL., Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 595. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 2. (1899).
- argyropezum* MEIG., Klass., I. 96. 4. [*Atractocera*] (1804).
- cinctum* MEIG., Syst. Beschr., VI. 311. 14. (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 112. (1848).
- elegans* MEIG., Syst. Beschr., I. 296. 9. (1818); Lw., Progr. Posen, 3. 4. (1840); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 148. 2. (1856); NEUHAUS, Diptera Marchica, 32. 7. (1886).
- erythrocephalum* DEG., Mém. pour serv. l'hist. d. Ins., VI. 431. 37. tab. XXVIII. fig. 5—6. [*Tipula*] (1776).
- maculatum* FABR., Syst. Antl., 56. 3. [*Scatopse*] (1805).
- posticatum* MEIG., Syst. Beschr., VII. 52. 21. (1838).
- sericeum* L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 978. 58. [*Tipula*] (1767); FABR., Syst. Entomol., 756. 54. [*Tipula*] (1775); FABR., Spec. Ins., II. 412. 67. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 328. 78. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2827. 58. [*Tipula*] (1792); FABR., Entomol. Syst., IV. 252. 91. [*Tipula*] (1794); FABR., Syst. Antl., 48. 47. [*Chironomus*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 295. 8. (1818); KOLLAR, Sitzber. Akad. Wien, Hft. 2, tab. I—III. (1848); KALTBCHE, Pflanzen-Feinde, 271. 10 et 275. 7. (1874).
- variegatum* MEIG., Syst. Beschr., I. 292. 3. (1818); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XIX. 2., 71. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 111. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. tab. XXIV. fig. 7. (1856); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 2. (1899).
- ruficorne* MACQ., Dipt. exot., I. 1., 84. 1. (1838). Ins. Bourbon.
- rufipes* MEIG. = *hirtipes* FRIES.
- rufum* MEIG., Syst. Beschr., VII. 54. 28. (1838). Europa centr.
- sericatum* MEIG. = *ornatum* MEIG.
- sericeum* L. = *reptans* L.
- subfasciatum* MEIG., Syst. Beschr., VII. 54. 29. (1838); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 8. (1899). Europa centr.
- tamaulipense* TOWNS., Journ. New York Entomol. Soc., V. 171. (1897). America sept.
- tarsale* WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 268. 1. tab. VIII. flg. 25, 25a. (1896). India occid. (I. St. Vincent).
- tarsatum* MACQ., Dipt. exot., Suppl. I., 20. 3. (1846). America mer.
- tarsatum* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 634. 7. (1865). Chili.
- tibiale* MACQ., Suit. à Buffon, I. 174. 7. (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 53. 24. (1838). Europa occid.
- trifasciatum* CURT., Brit. Entomol., 765. 1., tab. (1839). Europa sept.
- variegatum* MEIG. = *reptans* L.
- varipes* PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 634. 5. (1865). Chili.
- varium* MEIG., Syst. Beschr., I. 292. 4. (1818); WALK., List Dipt. Brit.

70 references

Mus., I. 111. (1848); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 364. 2.
(1864); NEUHAUS, Diptera Marchica, 32. 3. (1886).

venustum SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 28. (1823) et Compl. America sept. Wr., II. 51. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 71. 1. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878); COQUILL., Bull. U. S. Dep. Agric. Ent. Washington, n. ser. X. 68 et 69. (1898).

molestum HARRIS, Ins. Injur. to Veget., Ed. III., 601. (1862).

piscidum RILEY, Amer. Entomol., II. 367. (1870); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878).

vernun MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 79. 2. (1826); MEIG., Europa occid. Syst. Beschr., VII. 53. 26. (1838).

vxans MIK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXI. 201. 5. tab. XIII. fig. 14. (1881); ? HANDL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIII. 246. 3. [*Ceratopogon*] (1883).

vittatum ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 803. 3. (1838); STAEG., Kröjer: Naturhist. Tidsskr., n. ser. I. 357. 21. (1845); HOLMGR., Öfv. K. Vet. Akad. Förhandl., XXIX. 104. (1872); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 14. (1878); LUNDB., Videnskab. Meddel., 238. 3. (1898); JACOBS., Ins. Novaja Zemljensia, 41. (1898); COQUILL., Bull. U. S. Dep. Agric. Entomol. Washington, n. ser. X. 69. (1898).

reptans O. FABR. (*nec* L.), Fauna Grönl., 210. 172. (1780).

ORPHNEPHILIDAE.

Androprosopa

MIK, Wien. Entomol. Zeitg., XVII. 65. (1898).

larvata MIK, Wien. Entomol. Zeitg., VII. 243. [*Orphnephila*] (1888); Europa centr. POK., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXIX. 544. [*Orphnephila*] (1889); MIK, Wien. Entomol. Zeitg., XVII. 65. (1898).

Orphnephila

HALID., Zoolog. Journ., V. 350. (1831).

Chenisia MACQ., Suit. à Buffon, I. 151. (1834).

Thaumalea RUTHE, Isis, 1831. XI. 1211. (1831).

deria HALID. = *testacea* RUTHE.

nigra Lw., Beschr. europ. Dipt., II. 30. 19. (1871); STROBL, Mittheil. Europa centr. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 126. (1895); STROBL, Verh. u.

- Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 18. (1897); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 5. (1899).
- obscura*)** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3452. 1. [*Chenisia*] (1850); SIEBK., Europa centr. Catal. Dipt. Norvegiae, 191. 1. [*Chenisia*] (1877); Pok., Verh. et sept. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 383. (1887).
- tarda** Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., VIII. 369. [*Thaumalea*] (1847); Europa mer. Lw., Beschr. europ. Dipt., II. 31. *Anmerk.* (1871).
- testacea** RUTHE, Isis, 1831. XI. 1211. [*Thaumalea*] (1831); MACQ., Suit. Europa. à Buffon, I. 152. 1. tab. IV. fig. 3—5. [*Chenisia*] (1834); MEIG., Syst. Beschr., VII. 51. 1. tab. LXVII. fig. 5, 6. [*Chenisia*] (1838); Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., VIII. 66. 3. [*Thaumalea*] (1847); HALID., Nat. Hist. Rev., XII. tab. II. (1856); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 265. 1. tab. XXVI. fig. 6. (1856); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 644. (1864); Lw., Beschr. europ. Dipt., II. 31. *Anmerk.* (1871); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 311. tab. IX. fig. 9. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 23. (1878); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 2. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 125. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 616. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 4. (1899).
- devia* HALID., Zoolog. Journ., V. 351. tab. XV. fig. 2. (1831); HALID., Entomol. Magaz., I. 156. (1833); WALK., Entomol. Magaz., III. 180. (1836); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 28. (1848).

PSYCHODIDAE.

Psychodinae.

Ulomyia

WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 261. III. (1856).

Saccopteryx HALID. in CURT.: Guide to an arrang. of Brit. Ins. 24. (1838).

- fuliginosa** MEIG., Klass., I. 45. 6. [*Trichoptera*] (1804); MEIG., Syst. Europa. Beschr., I. 107. 8. (1818) et VI. 272. [*Psychoda*] (1830); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 32. [*Psychoda*] (1848); SCHIN., Fauna Austriae, Dipt., II. 635. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 316. tab. IX. fig. 14. (1877); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 32. (1893) et ser. 2. V. (XXX). tab. I. U. (1894); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. VI. (XXXI). 211. (1895); STROBL, Mittheil.

*) = ? *testacea* RUTHE.

Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 203. (1895); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898).

?*hirta* L., Fauna Suec., Ed. II., 438. 1772. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., Ed. XII., II. 977. 48. [*Tipula*] (1767); FABR., Spec. Ins., II. 411. 61. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 327. 72. [*Tipula*] (1787); GMEL., Syst. Nat., V. 2825. 48. [*Tipula*] (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 251. 84. [*Tipula*] (1794); FABR., Syst. Antl., 50. 2. [*Psychoda*] (1805); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 251. [*Psychoda*] (1809); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 261. 1. tab. XXVI. fig. 3. (1856).

hirta L. = ? *fuliginosa* MEIG.

Pericoma

WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 256. II. (1856).

advena EATON, Entom. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 127. 24. Europa sept. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. III. fig. P. 24. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 211. 24. (1896).

albitarsis WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 284. 1. tab. IX. fig. 52. (1896). India occid. (I. St.Vincent).

ambigua EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 126. 19. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. II. fig. P. 19. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 209. 19. (1896).

auriculata HALID. in CURT. : Brit. Entomol., 745. tab., fig. 9. [*Psychoda*] (1848); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 32. [*Psychoda*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. tab. XXVI. fig. 2a. [sec. CURTIS] (1856); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. VIII. (XXXIII). 124. 32. (1897).

canescens WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 254. *obs.* (1856).

fusca WALK. (*nec* MACQ.), Ins. Britannica, Dipt., III. 260. 10. (1856).

bicolor BANKS, Canad. Entomol., XXVI. 333. [*Psychoda*] (1894); EATON, America sept. Entomol. Monthly Mag., ser. 2. VIII. (XXXIII). 118. (1897).

bipunctata KINCAID, Entomol. News, X. 34. et 36. fig. 8. (1899). America sept.

blandula EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 123. 13. Europa sept. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. II. fig. P. 13. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 74. 13. (1896).

bombyciformis SCHRNK. = *nubila* MEIG.

calceata MEIG. = *fusca* MACQ.

caliginosa EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 128. Europa sept. 28. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. III. fig. P. 28. (1894) et ser. 2. VIII. (XXXIII). 115 et 118. 28. (1897).

canescens AUCT. p. p. = *auriculata* HAL ; ? *mutua* EATON ; *notabilis* EATON ; ? *palustris* MEIG.

canescens MEIG., Klass., I. 45. 5. [*Trichoptera*] (1804); MEIG., Syst. Europa.

Beschr., I. 106. 5. [*Psychoda*] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 167. 3. [*Psychoda*] (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 165. 5. [*Psychoda*] (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moseou, XX. 2., 145. 5. [*Psychoda*] (1847); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 33. [*Psychoda*] (1848); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 634. 3. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 319. 6. (1877); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 75. 368. (1892); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 122. 9. (1893) et ser. 2. V. (XXX). tab. II. fig. P. 9. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 203. (1895); MIAILL ET WALK., Trans. Entomol. Soc. London, 141. tab. III—IV. (1895); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. VII. (XXXII). 72. 9. (1896); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898).

cognata EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 121. 3. Europa sept. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. I. fig. P. 3. (1894) et ser. 2. VI. (XXXI). 247. 3. (1895).

compta EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 121. 4. Europa sept. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. I. fig. P. 4. (1894) et ser. 2. VI. (XXXI). 248. 4. (1895).

consors EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 127. 22. Europa sept. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. III. fig. P. 22. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 207. 22. (1896).

Dalii EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 125. 17. Europa sept. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. II. fig. P. 17. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 203. 17. (1896).

decipiens EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 126. Europa sept. 20. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. III. fig. P. 20. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 210. 20. (1896).

exquisita EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 122. 10. Europa sept., (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. II. fig. P. 10. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 73. 10. (1896).

extricata EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 121. 5. Europa sept. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. I. fig. P. 5. (1894) et ser. 2. VI. (XXXI). 248. 5. (1895).

fallax EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 122. 11. Europa sept. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. II. fig. P. 11. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 73. 11. (1896).

fratercula EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 128. Europa sept. 26. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. III. fig. P. 26. (1894) et ser. 2. VIII. (XXXIII). 115 et 117. 26. (1897).

furcata KINCAID, Entomol. News, X. 34 et 36. fig. 9. (1899). America sept.

fusca MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 167. 4. [*Psychoda*] (1826); Europa.

MACQ., Suit. à Buffon, I. 165. 6. [*Psychoda*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 32. [*Psychoda*] (1848); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 318. 3. (1877); EATON, Proc. Entomol. Soc. London, p. XXV. (1891); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX).

32. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. IV. fig. P. 31. (1894) et ser. 2. VIII. (XXXIII). 122. 31. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898).

calceata MEIG., Syst. Beschr., VI. 272. 11. [*Psychoda*] (1830); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3706. 6. [*Psychoda*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 260. 11. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 634. 5. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 318. 2. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 209. 5. [*Psychoda*] (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 18. 5. [*Psychoda*] (1886); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Heregov., X. 615. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 6. (1899).

tristis ZETT. (*nec* MEIG.), Dipt. Seand., XII. 4887. 6—7. [*Psychoda*] (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 634. 5. (1864).

fusca WALK. (*nec* MACQ.) = **auriculata** HALID.

gracilis EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 123. 12. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. II. fig. P. 12. (1894) et ser. 2. VI. (XXXI). 247. 12. (1895).

incerta EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 129. 29. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. III. fig. P. 29. (1894) et ser. 2. VIII. (XXXIII). 117 et 118. 29. (1897).

labeculosa EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 127. 23. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. III. fig. P. 23. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 207. 23. (1896).

magnicornis v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 319. 5. (1877); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898).

marginalis BANKS, Canad. Entomol., XXVI. 333. [*Psychoda*] (1894); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. VII. (XXXII). 209.

meridionalis EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). 194. (1894).

minuta BANKS, Canad. Entomol., XXVI. 331. [*Psychoda*] (1894).

morula EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 127. 25. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. III. fig. P. 25. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 206. 25. (1896).

mutua EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 121. 2. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. I. fig. P. 2. (1894) et ser. 2. VI. (XXXI). 247. 2. (1895).

? *canescens* MEIG. p. p., cf. EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. VII. (XXXII). 72. (1896).

neglecta Eaton, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 122. 8. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. II. fig. P. 8. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 71. 8. (1896).

nigropunctata SCHIN., Novara Reise, Dipt., 29. 1. (1868).

notabilis EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 126. 18. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. II. fig. P. 18. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 204. (1896).

canescens WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 258. 5. (1856).

Rio Janeiro.

Europa sept.

nubila MEIG., Syst. Beschr., I. 107. 9. [*Psychoda*] (1818) et VI. 272. Europa.

[*Psychoda*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3704. 4. [*Psychoda*] (1850); XI. 4354. 4. [*Psychoda*] (1852) et XII. 4887. 4. [*Psychoda*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 260. 9. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 634. 4. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 320. 8. tab. IX. fig. 17. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 18. 3. [*Psychoda*] (1886); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 121. 6. (1893) et ser. 2. V. (XXX). tab. I. fig. P. 6. (1894); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVII. 41. (1895); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. VI. (XXXI). 249. 6. (1895); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 203. (1895) et 1897. 292. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 615. (1898).

bombyciformis SCHRNK., Fauna Boica, III. 82. 2347. [*Tipula*] (1803).

ocellaris MEIG., Klass., I. 44. 4. tab. II. fig. 19. [*Trichoptera*] (1804); Europa.

LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 251. [*Psychoda*] (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 150. 4. tab. III. fig. 14, 17. [*Psychoda*] (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 165. 4. [*Psychoda*] (1834); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 32. [*Psychoda*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3705. 5. [*Psychoda*] (1850) et XII. 4887. 5. [*Psychoda*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 258. 4. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 633. 2. (1864); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 318. 4. tab. IX. fig. 15—16. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 209. 4. (1877); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 125. 16. (1893) et ser. 2. V. (XXX). tab. II. fig. P. 16. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 202. (1895); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. VII. (XXXII). 202. 16. (1896); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 16. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 4. (1899).

variegata MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 167. 2. [*Psychoda*] (1826).

olympia KINCAID, Entomol. News, VIII. 144. [*Psychoda*] (1897) et X. America sept. 31, 36. fig. 3. [*Psychoda*] (1899).

pacifica KINCAID, Entomol. News, VIII. 143. [*Psychoda*] (1897) et X. America sept. 31, 36. fig. 4. [*Psychoda*] (1899).

palustris MEIG., Klass., I. 43. 2. [*Trichoptera*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 105. 2. tab. III. fig. 18. [*Psychoda*] (1818) et VI. 272. [*Psychoda*] (1830); MACQ., Suit. à Buffon, I. 164. 2. [*Psychoda*] (1834); ? LUCAS, Explor. Scient. de l'Algérie, Zool., III. 418. 11. [*Psychoda*] (1849); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3703. 2. [*Psychoda*] (1850) et XII. 4886. 2. [*Psychoda*] (1855); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 259. 8. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 633. 1. (1864); v. d. WULP, Di-

Europa,
? Africa sept.

- ptera Neerlandica, I. 317. 1. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 209. 2. [*Psychoda*] (1877); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 75. 367. (1892); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 120. 1. (1893) et ser. 2. V. (XXX). tab. I. fig. P. 1. (1894); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. VI. (XXXI). 246. 1. (1895); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 202. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 615. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 3. (1899).
- publchra** EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 123. 15. Europa sept. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. II. fig. P. 15. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 75. 15. (1896).
- revisenda** EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 129. Europa sept. 30. (1893); ser. 2. V. (XXX). 261. tab. III. fig. P. 30. (1894) et ser. 2. VIII. (XXXIII). 116 et 119. 30. (1897).
- sitchana** KINCAID, Entomol. News, X. 33. (1899). America sept.
- soleata** WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 257. 2. (1856); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 126. 21. (1893); ser. 2. (XXX). tab. III. fig. P. 21. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 208. 21. (1896).
- spinosa** F. MÜLLER, Trans. Entomol. Soc. London, 480. tab. X. fig. 6; tab. XI. fig. 10, 14—17 [*Maruina*] (1895); OST-SACK., Trans. Entomol. Soc. London, 483. (1895); EATON, Trans. Entomol. Soc. London, 489. (1895). Brasilia.
- superba** BANKS, Canad. Entomol., XXVI. 332. [*Psychoda*] (1896); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. VII. (XXXII). 203. (1896). America sept.
- tridactyla** KINCAID, Entomol. News, X. 32 et 36. fig. 2. (1899). America sept.
- trifasciata** MEIG., Klass., I. 44. 3. tab. II. fig. 20. [*Trichoptera*] (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 251. [*Psychoda*] (1809); MEIG., Syst. Beschr., I. 105. 3. [*Psychoda*] (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 165. 3. [*Psychoda*] (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 825. 2. [*Psychoda*] (1838); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 33. [*Psychoda*] (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3703. 3. [*Psychoda*] (1850); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 259. 7. (1856); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 209. 3. [*Psychoda*] (1877); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 123. 14. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. II. fig. P. 14. (1894) et ser. 2. VII. (XXXII). 74. 14. (1896). Europa centr. et sept.
- triloba** KINCAID, Entomol. News, X. 33 et 36. fig. 6. (1899). America sept.
- tristis** MEIG., Syst. Beschr., VI. 272. 10. [*Psychoda*] (1830); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 16. 4. [*Psychoda*] (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 32. [*Psychoda*] (1848); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 319. 7. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchica, 18. 4. [*Psychoda*] (1886); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 75. 369. (1892); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 203. (1895); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl.

- Dipt., 23. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 615. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 5. (1899).
tristis ZETT. (*nec* MEIG.) == **fusca** MACQ.
trivialis EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 121. 7. Europa sept. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. I. fig. P. 7. (1894) et ser. 2. VI. (XXXI). 250. 7. (1895).
truncata KINCAID, Entomol. News, X. 35 et 36. fig. 10, 13. (1899). America sept.
ustulata WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 258. 6. (1856); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 128. 27. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. III. fig. P. 27. (1894) et ser. 2. VIII. (XXXIII). 114 et 116. 27. (1897).
variegata KINCAID (*nec* MACQ.), Entomol. News, X. 33 et 36. fig. 7. America sept. (1899).
variegata MACQ. == **ocellaris** MEIG.

Psychoda

LATR., Précis d. caract. génér. d. Ins., 152. (1796).

Trichoptera MEIG., Illiger's Magaz., II. 261. 7. (1803).

- albipennis** ZETT., Dipt. Scand., IX. 3708. 10. (1850); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 637. 3. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 315. 4. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 210. 8. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., XXII. 181. 11. (1886); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 75. (1891); EATON, Entom. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 130. 3. (1893) et ser. 2. V. (XXX). tab. IV. fig. Ps. 3. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 203. (1895); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IX. (XXXIV). 122. 3. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898). Europa, Africa sept.
- albipunctata** WILLIST., Entomol. News, IV. 113. (1893). Havanna, Cuba.
- albitarsis** BANKS, Canad. Entomol., XXVII. 324. (1895). America sept.
- alternata** SAY, Long's Exped. to St. Peter's River, Append., 358. (1824) et Compl. Wr., I. 242. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 23. 1. (1828); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 23. (1878); WILLIST., Entomol. News, IV. 114. (1893); BANKS, Canad. Entomol., XXVI. 330. (1894) et XXVII. 324. (1895); ? WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 283. 1. tab. IX. fig. 49. (1896). Europa, Africa sept., America sept.
- marginepunctata** v. ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. 50. (1840).
- phalaenoides** AUCT. p. p. — SCOP., Entomol. Carniol., 324. 864. [*Tipula phalaenoides var.*] (1763); MEIG., Klass., I. 43. 1. tab. II. fig. 18. [*Trichoptera*] (1804); MEIG., Syst. Beschr., I. 104. 1. tab. III. fig. 13. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 166. 1. (1823); MACQ., Suit. à Buffon, I. 164. 1. tab. IV. fig.

12—13. (1834); BOUCHÉ, Naturgesch. d. Ins., 28. tab. II. fig. 20, 22 [nec fig. 21] (1834); ZETT., Ins. Lappon., Dipt., 824. 1. (1838); SIEBKE, Nyt Magaz. f. Naturvid. 53. 823. (1850); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3702. 1. (1850) et XII. 4886. 1. (1855); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 209. 1. (1877); LUCAS, Bull. Soc. Entomol. France, pag. XLIII. (1885).

sexpunctata CURT., Brit. Entomol., 745., tab. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 33. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 255, 2. tab. XXVI. fig. 1. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 636. 1. (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 314. 1. tab. IX. fig. 12—13. (1877); FEDTSCH. B., Entomol. Nachricht., XVII. 182. 74. (1891); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 74. 366. (1892); EATON, Entom. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 130. 4. (1893) et ser. 2. V. (XXX). tab. IV. fig. Ps. 4. (1894); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVII. 41. (1895); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 203. (1895); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IX. (XXXIV). 123. 4. (1898); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 7. [*Pericomia*] (1899).

antennalis WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 283. 2. (1896). I. St. Vincent.
bullata WALK. = *humeralis* MEIG.

cinerea BANKS, Canad. Entomol., XXVI. 331. (1894) et XXVII. 324. America sept. (1895); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IX. (XXXIV). 123. (1898).

conspicillata HUTTON, Catal. New Zealand Dipt. etc., 13. (1881); N. Selandia.
 HUDSON, Manual New Zealand Entomol., 46. tab. IV. fig. 6. (1892).
degenera WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 33. (1848); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 23. (1878); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IX. (XXXIV). 123. (1898).

dubia BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 4. 5. (1888). America mer.
elegans KINCAID, Entomol. News, VIII. 144. (1897) et X. 36. fig. 5. (1899). America sept.
erminea EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 130. 5. Europa sept., (1893); ser. 2. V. (XXX). 261. tab. IV. fig. Ps. 5. (1894) et ser. 2. IX. (XXXIV). 154. 5. (1898). Africa sept.

fimbriatissima BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. Chili. 351. (1852); PHIL., Verh. zool-bot. Ges. Wien, XV. 631. 1. (1865).

flavescens v. ROS., Correspondenzbl. Württemberg. landw. Ver., I. Europa centr. 50. (1840).

humeralis MEIG., Syst. Beschr., I. 106. 7. (1818); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 16. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 32. (1848); GIMMERTH., Arb. d. naturf. Ver. Riga, I. 325. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3707. 9. (1850) et XII. 4887. 8. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 636. 2. (1864); v. d. WULP, Dipt. Neerlandica, I. 315. 2. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 209. 7. (1877); VERRALL, Entomol. Monthly Mag., XXII. 181. 12.

(1886); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. V. (XXX). tab. IV. fig. Ps. 6. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 203. (1895); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IX. (XXXIV). 156. 6. (1898); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 292. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 615. (1898).

bullata WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 257. 3. [*Pericomia*] (1856).

var. mauritanica EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IX. Africa sept. (XXXIV). 157. (1898).

hyalinata BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 351. America mer. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 631. 3. (1865); BIG., Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 4. 4. (1888).

lucifuga WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 257. 1. [*Pericomia*] (1856); Europa sept. EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 129. 1. (1893); ser. 2. V. (XXX). tab. IV. fig. Ps. 1. (1894) et ser. 2. IX. (XXXIV). 124. 1. (1898).

marginepunctata v. Ros. = *alternata* SAY.

muraria LATR. = *phalaenoides* L.

nervosa SCHRNK. = *phalaenoides* L.

notata BLANCH., Gay: Hist. fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 351. Chili. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 631. 2. (1865).

pallens WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 283. 3. tab. IX. fig. 50, 50a. (1896). India occid. (I. St. Vincent).

phalaenoides AUCT. p. p. = *alternata* SAY.

phalaenoides L., Syst. Nat., Ed. X., 588. 32. [*Tipula*] (1758); L., Europa, Fauna Suec., Ed. II., 438. 1771. [*Tipula*] (1761); L., Syst. Nat., ? Africa sept. Ed. XII., II. 977. 47. [*Tipula*] (1767); DEG., Mém. pour serv. l'hist. d'Ins., VI. 422. 30. tab. XXVII. fig. 6—9. [*Tipula*] (1776); FABR., Spec. Ins., II. 411. 62. [*Tipula*] (1781); FABR., Mantissa Ins., II. 327. 73. [*Tipula*] (1787); ROSSI, Fauna Etrusea, 273. [*Tipula*] (1790); GMEL., Syst. Nat., V. 2825. 47. [*Tipula*] (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 251. 85. [*Tipula*] (1794); SCHRNK., Fauna Boeia, III. 82. 2349. [*Tipula*] (1803); FABR., Syst. Antl., 49. 1. (1805); PERRIS, Annal. Scien. Nat., sér. 2. XIII. 246. tab. VI. fig. B. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 15. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 33. (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 255. 1. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt. II. 637. 3. (1864); v. d. WULP, Dipt. Neerlandica, I. 315. 3. (1877); HANSEN, Naturhist. Tidsskr., ser. 3. XIII. 276. (1881); NEUHAUS, Diptera Marchica, 18. 1. (1886); BRUNETTI, Entomol. Monthly Mag., XXV. 280. (1889); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 74. 365. (1892); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 129. 2. (1893) et ser. 2. V. (XXX). tab. IV. fig. Ps. 2. (1894); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 4. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 203. (1895); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IX.

(XXXIV). 120. 2. (1898); v. d. WULP ET MELJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898); JACOBS., Ins. Novaja-Zemljensia, 67. (1898); STROBL., Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 615. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 8. (1899).

muraria LATR., Hist. Nat. d. Crust. et Ins., XIV. 203. (1805).

nervosa SCHRNK., Fauna Boica, III. 82. 2350. [*Tipula*] (1803); MEIG., Syst. Beschr., I. 106. 6. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricul. Lille, 168. 5. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 165. 7. (1834); PERRIS, Annal. Scienc. Nat., sér. 2. XIII. 346. tab. VI. B. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 16. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 33. (1848); ? LUCAS, Explor. Scient. d'Algérie, Zool., III., 418. 12. (1849); CURT., Journ. Roy. Agricul. Soc., X. P. I. 103. tab. V. fig. 47—50. (1849); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3706. 7. (1850) et XI. 4354. 7. (1852); SIEBK., Catal. Dipt. Norvegiae, 209. 6. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchiea, 18. 2. (1886).

<i>pulla</i> ROND., Archivio Canestr., III. 90. [<i>Psicodaj</i>] (1865).	Chili.
<i>punctata</i> PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 631. 4. (1865).	Chili.
<i>punctatella</i> TOWNS., Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 6. XX. 19. 23. (1897).	Mexico.
<i>schizura</i> KINCAID, Entomol. News, X. 32 et 36. fig. 9. (1899).	America sept.
<i>septempunctata</i> PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 631. 5. (1865).	Chili.
<i>sexpunctata</i> CURT. = <i>alternata</i> SAY.	
<i>sigma</i> KINCAID, Entomol. News, X. 31 et 36. fig. 1. (1899).	America sept.
<i>Slossonae</i> WILL., Entomol. News, IV. 114. (1893); BANKS, Canad. Entomol., XXVII. 324. (1895).	America sept.
<i>stellulata</i> Lw., Neue Beiträge, II. 1. 1. (1854).	Brasilia.
<i>tenella</i> PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 631. 6. (1865).	Chili.
<i>tripunctata</i> MACQ., Dipt. exot., I. 1., 81. 1. tab. XII. fig. 2. (1838).	Cap bon. sp.
<i>venusta</i> WEYENB., Tijdschr. v. Entomol., XXIX. 132. II. tab. V. fig. 19. (1886).	Argentina.

Maruina

F. MÜLLER, Trans. Entomol. Soc. London, 480. tab. X—XI. (1895).

<i>angustipennis</i> WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 284. 4. tab. IX. fig. 51. [<i>Psychoda</i>] (1896).	India occid. (I. St. Vincent).
<i>lanceolata</i> KINCAID, Entomol. News, X. 35 et 36 fig. 11—12. [<i>Syecorax</i>] (1899).	America sept.
<i>nigra</i> BANKS, Canad. Entomol., XXVI. 331. [<i>Psychoda</i>] (1894); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IX. (XXXIV). 118. [? <i>Maruina</i>] (1898).	America sept.
<i>pilosella</i> F. MÜLLER, Trans. Entomol. Soc. London, 480. tab. X. fig. 2—5; tab. XI. fig. 8, 9, 11—13, 18—20. (1895); OST.-SACK., Trans. Entomol. Soc. London, 484. (1895); EATON, Trans. Entomol. Soc. London, 489. [<i>Psychoda</i> , subgen.] (1895); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IX. (XXXIV). 118. (1898).	Brasilia.

Phlebotominae.

Sycorax

HALID. in CURT.: Guide to an arrang. of Brit. Ins., p. ? (1838).

Posthon Lw., Dipt. Beitr., I. 10. (1845).

silacea CURT., Brit. Entomol., 745. 10. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Europa sept., Mus., I. 34. [*Psychoda*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. Africa sept. 262. 1. tab. XXVI. fig. 5; tab. XXX. fig. 1. (1856); SCHIN., Fauna Austriaaca, Dipt., II. 631. (1864); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 33 et 34., fig. 3, 3a. (*nec* 3 b.) (1893).

Trichomyia

HALID. in CURT.: Guide to an arrang. of Brit. Ins., p. ? (1838).

Phalaenomyia Lw., Dipt. Beitr., I. 10. (1845).

aurea ZETT. = **urbica** CURT.

urbica CURT., Brit. Entomol., 745. 9. (1839); WALK., List Dipt. Brit. Europa. Mus., I. 34. [*Psychoda*] (1848); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 261. 1. tab. XXVI. fig. 4. (1856); SCHIN., Fauna Austriaaca, Dipt., II. 632. (1864); v. d. WULP, Dipt. Nederlandica, I. 321. tab. IX. fig. 18. (1877); EATON, Entomol. Monthly Mag., ser. 2. IV. (XXIX). 33 et 34, fig. 2—2b. (1893); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 23. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 2. (1899).

aurea ZETT., Dipt. Scand., IX. 3707. 8. [*Psychoda*] (1850).

Phlebotomus

ROND., Memoria prima per serv. alla Ditt. Ital., 12. (1840). [*Flebotomus*].

Cyniphes G. COSTA, Annali dell Accad. d'Aspir. Natural., I. 4. (1843).

Haemasson Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., V. 115. 1. (1844).

Hebotomus ROND., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. I. 264. (1843).

minutus Lw. = **Papatasi** SCOP.

minutus ROND., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. I. 265. 2. tab. Europa mer. X. iv., fig. 5—6. [*Hebotomus*] (1843).

molestus G. COSTA = **Papatasi** SCOP.

Papatasi SCOP., Deliciae faun. et flor. Insubricae, I. 55. tab. XXII. Europa mer. fig. B. a, b. [*Bibio*] (1786); ROND., Memoria prima per serv. alla

Ditt. Ital., 13., tab. [*Flebotomus*] (1840); ROND., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. I. 265. 1. tab. X. iv., fig. 1—4. [*Hebotomus*] (1843); Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., VIII. 149. (1847); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 631. (1864); v. d. WULP, Diptera Néerlandica, I. 314. tab. IX. fig. 10—11. (1877); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 75. 350. (1892); STROBL, Wien. Entomol. Zeitg., XII. 17. (1893); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVII. 41. (1895); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 615. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 1. (1899).

minutus Lw., Stettin. Entomol. Zeitg., V. 115. tab. I. fig. 1—5.

[*Haemasson*] (1844).

molestus G. COSTA, Annali dell' Accad. d' Aspir. Natural., I. 4. [*Cyniphes*] (1843); ROND., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. I. 266. [*Hebotomus*] (1843).

Nemopalpus

MACQ. in WEBB & BERTH.: Hist. Nat. d. Iles Canaries, Ent., Dipt., 101. (1838).

Nygmatodes Lw., Dipt. Beitr., I. 9. (1845).

flavus MACQ. in WEBB & BERTH.: Hist. Nat. d. Iles Canaries, Ent., I. Canarienses. Dipt., 102. 10. tab. IV. fig. 4. (1838); MACQ., Dipt. exot., I. 1., 82. 1. tab. XII. fig. 1. (1838).

RHYPHIDAE.

Rhyphus

LATR., Hist. Nat. Crust. et Ins., XIV. 291. (1804).

Anisopus MEIG., Illiger's Magaz., II. 264. 21. (1803).

Sylvicola HARRIS, Expos., 104. (1776).

alternatus SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 27. 2. (1823) et America sept. Compl. Wr., II. 51. 2. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 82. 1. (1828); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 41. (1878).

bilineatus GMEL. = *punctatus* FABR.

brevis HARRIS = *fenestralis* SCOP.

brevis WALK., Ins. Saund., I. Dipt., 449. (1856).

Tasmania.

cinctus FABR., Mantissa Ins., II. 333. 12. [*Rhagio*] (1787); FABR., Ent. Syst., IV. 275. 15. [*Rhagio*] (1794); FABR., Syst. Antl., 60. 15.

[*Sciara*] (1805); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3437. 3. (1850) et XI. 4342.

[*Sciara*] (1850); ZETT., Dipt. Seand., IX. 3437. 3. (1850) et XI. 4342.

3. (1852); WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 341. 2. tab. XXVIII. fig. 8. (1856); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 495. 2. (1864); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 191. 3. (1877); SINTENIS, Sitzgsber. Naturf. Ges. Dorpat, VII. 287. 2. (1885); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 7. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 278. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 602. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 2. (1899).

fenestralis CURT. (nec Scop.), Brit. Entomol., 102., tab. (1826).

succinctus GMEL., Syst. Nat., V. 2866. 322. [*Musca*] (1792).

dolorosus WILLIST., Trans. Entomol. Soc. London, 298. 1., tab. X. India occid. (I. St. Vincent).

fasciatus RÖD., Stettin. Entomol. Zeitg., XLVII. 260. (1886).

America mer.

fenestralis CURT. (nec Scop.) = *cinctus* FABR.

fenestralis SCOP., Entomol. Carniol., 322. 858. [*Tipula*] (1763); MEIG., Syst. Beschr., I. 323. 3. [excl. syn. FABR.] (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 81. 1. (1826); MACQ., Suit à Buffon, I. 172. 3. [excl. syn. FABR.] (1834); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 82. 3. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 123. (1848); DUF., Annal. Soc. Entomol. France, sér. 2. VII. 195. tab. VII. No. III. fig. 1—7. (1849); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3436. 2. (1850) et XII. 4833. 2. (1855); SCHIN., Fauna Austriaca, Dipt., II. 495. 2. (1864); PERRIS, Annal. Soc. Entomol. France, sér. 4. X. 190. 11. tab. II. fig. 54—61. (1870); BELING, Archiv f. Naturgesch., XXXVIII. 1., 51. (1872); v. d. WULP, Diptera Nederlandica, I. 437. 1. tab. XIII. fig. 15. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 191. 2. (1877); OST-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 41. (1878); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 153. 1. (1881); SINTENIS, Sitzgsber. Naturf. Ges. Dorpat, VII. 287. 1. (1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 38. 3. (1886); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXIV. 82. 419. (1892); KOW., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 7. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 125. (1895); BEZZI, Bull. Soc. Entomol. Ital., XXVII. 42. (1895); STROBL, Verh. u. Mittheil. Siebenbürg. Ver. f. Naturwiss. Hermannstadt, XLVI. 1896. 18. (1897); v. d. WULP ET MEIJ., Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 35. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hercegov., X. 602. (1898); THALH., Fauna Regni Hung., Dipt., 16. 1. (1899).

brevis HARRIS, Expos., 104. tab. XXXI. fig. 3. [*Sylvicola*] (1776).

fenestrarum LATR., Hist. Nat. d. Crust. et Ins., XIV. 291. 1. (1804); LATR., Gen. Crust. et Ins., IV. 262. (1809).

nebulosus MEIG., Klass., I. 103. 2. p. p. (♀). [*Anisopus*] (1804).

fenestrarum LATR. = *fenestralis* SCOP.

fuscatus FABR., Syst. Entomol., 755. 44. [*Tipula*] (1775); FABR., Spec. Europa. Ins., II. 410. 57. [*Tipula*] (1781); GMEL., Syst. Nat., V. 2865. 315. [*Musca*] (1792); FABR., Ent. Syst., IV. 273. 7. [*Rhagio*] (1794);

MEIG., Klass., I. 304. d. [*Rhagio*] (1804); FABR., Syst. Antl., 58. 7.

[Sciara] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 321. 1. (1818); MACQ., Suit. à Buffon, I. 171. 1. tab. IV. fig. 14. [*excl. syn.*] (1834); Lw., Progr. Friedrich Wilhelm. Gymnas. Posen, 5. 1. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX., 2., 81. 1. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 123. (1848); SCHIN., Fauna Austriaea, Dipt., II. 495. 3 (1864); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 438. 3. (1877); NEUHAUS, Diptera Marchiea, 38. 1. (1886); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1897. 278. (1898).

fuscus MEIG., Klass., I. 103. 1. tab. VI. fig. 4. [*Anisopus*] (1804).

nigricans WALK., Ins. Britannica, Dipt., III. 341. 1. (1856).

fuscipennis MACQ., Dipt. exot., I. 1., 80. 1. tab. XI. fig. 2. (1838); America mer. BLANCH., Gay: Hist fis. y polit. de Chile, Zool., VII. 352. (1852); PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 633. 1. (1865); BIGOT, Mission Scient. Cap Horn, Zool., VI. 11. 14. (1888).

fuscus MEIG. == *fuscatus* FABR.

guttatus SCHIN., Novara Reise, Dipt., 48. 1. (1868).

Brasilia.

maculipennis v. d. WULP, Notes Leyden Mus., VII. 14. 28. (1885);

Java.

v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXVIII. 87. 9. tab. IV. fig. 9. (1885); BIGOT, Catal. Orient. Dipt., 263. (1891); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXXVIII. 41. tab. II. fig. 8. (1895); v. d. WULP, Catal. Dipt. South Asia, 46. (1896).

marginatus SAY == *punctatus* FABR.

minor ZETT., Dipt. Scand., XII. 4832. 1—2. (1855).

Europa sept.

nebulosus MEIG. p. p. == *fenestralis* SCOP.

nebulosus MEIG. p. p. == *punctatus* FABR.

neozelandicus SCHIN., Novara Reise, Dipt., 49. 2. (1868); HUTTON, N. Selania. Catal. New Zealand Dipt., etc. 10. (1881); KIRBY, Trans. Entomol. Soc. London, 269. (1884); HUDSON, Manual New Zealand Entomol., 51., tab. V. fig. 4, 4a, 4b. (1892).

nigricans L. == ? *punctatus* FABR.

nigricans WALK. == *fuscatus* FABR.

polytaeniatus BIG., Annal. Soc. Entomol. France, LX. 366. 1. (1891).

Africa oecid.

punctatus FABR., Mantissa Ins., II. 333. 10. [*Rhagio*] (1787); FABR., Ent. Syst., IV. 274. 13. [*Rhagio*] (1794); MEIG., Klass., I. 306. k. (1804); FABR., Syst. Antl., 59. 13. [*Sciara*] (1805); MEIG., Syst. Beschr., I. 322. 2. (1818); MACQ., Recueil Soc. Sc. Agricult. Lille, 82. 2. (1826); MACQ., Suit. à Buffon, I. 172. 2. (1834); ZETT., Ins. Lapponica, Dipt., 805. 1. (1838); Lw., Progr. Friedrich-Wilhelm Gymnas. Posen, 5. 2. (1840); GIMMERTH., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 2., 81. 2. (1846); WALK., List Dipt. Brit. Mus., I. 123. (1848); ZETT., Dipt. Scand., IX. 3434. 1. (1850) et XII. 4832. 1. (1855); SCHIN., Fauna Austriaea, Dipt., II. 495. 3. (1864); BELING, Archiv f. Naturgesch., XXXVIII. 1., 49. (1872); v. d. WULP, Diptera Neerlandica, I. 438. 2. tab. XIII. fig. 16. (1877); SIEBKE, Catal. Dipt. Norvegiae, 191. 1. (1877); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 41. (1878); v. d. WULP, Tijdschr. v. Entomol., XXIV. 153. 2. (1881); SINTENIS, Sitzgsber. Naturf. Ges. Dorpat, VII. 287. 3.

Europa,

América sept.

(1885); NEUHAUS, Diptera Marchica, 38. 2. (1886); Kow., Catal. Ins. faun. Bohem., II. Dipt., 7. (1894); STROBL, Mittheil. Naturwiss. Ver. Steiermark, 1894. 125. (1895); v. d. WULP, Nieuwe Naamlijst v. Nederl. Dipt., 35. (1898); STROBL, Glasnik Zem. Mus. Bosni i Hereegov., X. 602. (1898).

bilineatus GMEL., Syst. Nat., V. 2866. 320. [*Musca*] (1792).

marginatus SAY, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad., III. 27. 1. (1822) et Compl. Wr., II. 50. 1. (1859); WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., I. 82. 2. (1828).

nebulosus MEIG., Klass., I. 103. 2. tab. VI. fig. 5. p. p. (♂). [*Anisopodus*] (1804).

? *nigricans* L., Fauna Suec., Ed. II., 553. 2310. [*Musca*] (1761).

scalaris WIED., Aussereurop. zweifl. Ins., II. 618. 8. (1830); OST.-SACK., America sept. Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 42. (1878).

succinctus GMEL. — *cinctus* FABR.

Lobogaster

PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 632. 1. (1865).

paradoxa PHIL., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XV. 632. tab. XXIV. Chili. fig. 16. (1865); BRAUER, Sitzgsber. Akad. Wiss. Wien, Math. Nat. Cl. LXXXVII. 1. Abth., 92. (1883).

Philippii SCHIN., Novara Reise, Dipt., 23. 19. (1868). Chili.

Olbiogaster

OST.-SACK., Biologia Centr.-Amerie., Dipt., I. 20. (1886).

cognata OST.-SACK., Biologia Centr.-Amerie., Dipt., I. 21. 1. (1886). America centr. *taeniata* BELL., Ditterologia Messicana, Append., 5. 1. tab. III. fig. Mexico.

15. [*Rhyphus*] (1861); OST.-SACK., Catal. Dipt. N. America, Ed. II., 42. [*Rhyphus*] (1878); OST.-SACK., Biologia Centr.-Amerie., Dipt., I. 21. (1886); TOWNS., Annal. Mag. Nat. Hist., ser. 6. XX. 21. 24. (1897).

Conspectus

familiarum, generum et specierum.

Familia.	Genus.	Species.
1. Sciaridae.	15	504
2. Mycetophilidae.	83	933
3. Bibionidae.	11	268
4. Chironomidae.	44	768
5. Stenoxenidae.	1	1
6. Culicidae.	14	259
7. Ptychopteridae.	4	17
8. Dixidae.	1	21
9. Blepharoceridae.	10	17
10. Simuliidae.	1	65
11. Orphnophilidae.	2	5
12. Psychodidae.	8	91
13. Rhyphidae.	3	19
	197	2968

INDEX FAMILIARUM ET GENERUM.

Numerus primus post nomen: paginam, secundus vero: generis species
indicat.

				76
<i>Acanthocnemis</i> BLANCH.	150	<i>Arthria</i> KIRBY.	134	
<i>Acnemia</i> WINN.	85	<i>Asindulum</i> LATR.	56	10
<i>Acrodierania</i> SKUSE.	83	<i>Aspistes</i> MEIG.	134	3
<i>Adelinia</i> A. COSTA.	56	<i>Asthenia</i> WESTW.	282	
<i>Aëdes</i> MEIG.	272	<i>Ateleia</i> SKUSE.	85	1
<i>Agaricobia</i> PHIL.	85	<i>Atomaria</i> BIG.	1	
<i>Agaromya</i> ROND. ¹⁾		<i>Atractocera</i> MEIG.	285	
<i>Agathon</i> RÖD.	282	<i>Azana</i> WALK.	86	1
<i>Alasion</i> ROND.	159	<i>Bezzia</i> KIEFF.	179	1
<i>Allocotocera</i> MIK.	71	<i>Bibio</i> GEOFFR.	135	95
<i>Allodia</i> WINN.	90	<i>Bibiocephala</i> OST.-SACK.	281	1
<i>Anaclinia</i> WINN.	72	<i>Biéionidae.</i>	128	
<i>Anarete</i> HALID.	134	<i>Bittacomorpha</i> WESTW.	277	3
<i>Anatella</i> WINN.	95	<i>Blepharocera</i> MACQ.	282	4
<i>Androprosopa</i> MIK.	292	<i>BLEPHAROCERIDAE.</i>	281	
<i>Aneura</i> MARSH.	76	<i>Boletina</i> STAEG.	73	32
<i>Anisopus</i> MEIG.	304	<i>Bolithobia</i> ROND. ²⁾		
<i>Anomala</i> MARSH.	85	<i>Bolithomyza</i> ROND. ³⁾		
<i>Anopheles</i> MEIG.	250	<i>Bolitophila</i> MEIG.	41	9
<i>Antriadophila</i> SKUSE.	55	<i>Brachycampta</i> WINN.	92	14
<i>Aphelomera</i> SKUSE.	86	<i>Brachydierania</i> SKUSE.	123	6
<i>Apistomyia</i> BIG.	283	<i>Brachypeza</i> WINN.	88	4
<i>Apogon</i> ROND.	159	<i>Brachypogon</i> KIEFF.	157	1
<i>Apolephthisa</i> GRZEG.	70	<i>Bradysia</i> WINN.	36	4
	<hr/> <u>76</u>			<hr/> 265

¹⁾ Prodr., IV. Corrigenda, 12. (1861), pro *Fungina* ROND., nomine praecoccupato.

²⁾ Prodr., I. 196. 14. (1856), cum specie *lateralis* ROND., *Mycetophilidae*.

³⁾ Prodr., I. 197. 17. (1856), cum specie *idescripta* *spinulina* ROND., *Mycetophilidae*.

	265		1115
Brevicornu MARSH.	127	2	2
Burmeisteria WEYENB.	181	1	65
Camptocladius WULP.	213	16	5
Centrocnemis PHIL.	39		
Ceratolophus KIEFF.	157	1	3
Ceratopogon MEIG.	159	111	1
Ceroplatys BOSC.	46	17	1
Cerotelion ROND.	46		
Chasmatonotus Lw.	248	2	1
Chenisia MACQ.	292		
CHIRONOMIDAE.	156		
Chironomus MEIG.	181	319	25
Clastobasis SKUSE.	83	1	303
Clunio HAL.	247	2	1
Cnephaeophila PHIL.	71	1	42
Coelosia WINN.	85	3	78
Cordyla MEIG.	125	13	7
Corethra MEIG.	273	12	1
Corynocera ZETT.	249	1	
Corynoneura WINN.	180	6	1
Corynoptera WINN.	36	4	1
Corynoscelis BOHEM.	128	1	1
Crapitula GIMM.	147		
Cratyna WINN.	2	1	1
Cricotopus WULP.	207	21	1
Ctenoceria ROND.	275		
Culex L.	254	182	3
CULICIDAE.	249		
Culicoides LATR.	159		
Curupira (F. MÜLL.) O.-S.	284	1	1
Cycloneura MARSH.	76	1	1
Cyniphes G. COSTA.	303		
Cyrtoneura MARSH.	40	1	1
Delopsis SKUSE.	109	1	1
Diadocidia RUTHE.	37	2	2
Diamesa MEIG.	233	17	3
Didymophleps WEYENB.	179	1	1
Dilophus MEIG.	150	70	1
Diomonus WALK.	49	1	18
Ditomyia WINN.	38	4	35
Dixa MEIG.	279	21	1
DIXIDAE.	279		
Docosia WINN.	87	4	1
Doloplastus SKUSE.	223	1	2
Dynatosoma WINN.	124	8	1
	1115		1244

		1244			1595
Liponeura Lw.	283	4	Odontopoda ALDR.	82	1
Lobogaster PHIL.	307	2	Oecacta POEY.	248	1
Lygistorrhina SKUSE.	37	1	Olbiogaster OST.-SACK.	307	2
<i>Lyoneura</i> ROND. ¹⁾			Opistholoba MIK.	124	1
Macrobrachius DZIEDZ.	96	1	Orfelia A. COSTA.	49	
Macrocera MEIG.	42	37	Orphnephila HAL.	292	4
<i>Macroncura</i> MACQ.	37		ORPHNEPHILIDAE.	292	
Macropeza MEIG.	248	2	Orthocladius WULP.	215	78
<i>Macrorrhyncha</i> WINN.	56		Pachyleptus WALK.	179	2
Manota WILL.	127	1	Pachyneura ZETT.	155	1
Maruina F. MÜLL.	302	4	Pachypalpus MACQ.	125	
<i>Megarhina</i> AUCT.	249		Palpomyia STEPH.	159	
Megarhinus ROB.-DESV.	249	11	Paltostoma SCHIN.	284	2
Megophthalmidia DZIEDZ.	96	1	Paradoxa MARSH.	77	1
<i>Messala</i> CURT.	41		Parastemma GRZEG.	87	2
Metangela RÜBS.	2	2	Paratinia MIK.	67	2
Metricnemus WULP.	228	27	Parexechia BECHER.	101	
<i>Micetoica</i> ROND.	38		Parvicellula MARSH.	67	1
Mochlonyx Lw.	271	3	Pentaneura PHIL.	246	1
<i>Molobrus</i> LATR.	3		Penthera PHIL.	155	1
Monoclonia MIK.	68	4	Penthetria MEIG.	135	2
<i>Mycetina</i> ROND.	109		Pericoma WALK.	294	51
<i>Mycetobia</i> MEIG.	38	3	Phalaenomyia Lw.	303	
<i>Mycetomyza</i> ROND. ²⁾			Phlebotomus ROND.	303	2
<i>Mycetophila</i> MEIG.	109	189	Phronia WINN.	96	58
MYCETOFLIDAE.	36		Phthinia WINN.	78	7
<i>Mycomya</i> ROND.	57		Piotepalpus ROND.	128	1
<i>Mycosia</i> ROND. ³⁾			Planetella WESTW.	3	
<i>Mycothera</i> WINN.	109	6	Planetes WALK.	3	
<i>Mycozetaea</i> ROND.	109		Plastosciara BERG.	3	1
Nemopalpus MACQ.	304	1	Platyroptilon WESTW.	49	
Neoempheria OST.-SACK.	65	14	Platytura MEIG.	49	102
Neoglyptoptera O.-S.	78	31	Plecia WIED.	147	35
Nervijuneta MARSH.	40	1	Plesiastina WINN.	39	6
Novakia STROBL.	35	1	Podonomus PHIL.	246	1
<i>Nygmatoedes</i> Lw.	304		Polylepta WINN.	66	6
Ochlerotatus ARRIB.	270	2	Posthon Lw.	303	
Odontonyx RÜBS.	2	3	Prionomyia STEPH.	159	

¹⁾ Prodr., I. 179. 2. (1856), cum specie indescripta *lugubris* ROND. — Genus ad Psychodidae pertinens, an *Ulomyia* WALK.?

²⁾ Prodr., I. 197. 15. (1856), cum specie indescripta *sciarina* ROND. — Nomen praeoccupatum ad Mycetophilidae pertinens, in *Mycosiam* mutatum [Prodr., IV. Corrigenda, 12. (1856)].

³⁾ cf. *Mycetomyza*.

	1967		2763		
<i>Probolaeus</i> WILL.	77	1	Spaniotoma PHIL.	232	2
<i>Procladius</i> SKUSE.	247	2	<i>Sphaeromyas</i> CURT.	159	
<i>Protoplasa</i> Ost.-SACK.	278		<i>Spodius</i> Lw.	156	
<i>Protoplasta</i> Ost.-SACK.	278		<i>Staegeria</i> WULP.	68	
<i>Psamathiomya</i> DEBY.	179	1	<i>Stenophragma</i> SKUSE.	67	3
<i>Pseudoplatyura</i> SKUSE.	55	1	STENOXENIDAE.	249	
<i>Pseudosciara</i> KIEFF.	3		<i>Stenoxenus</i> COQUILL.	249	1
<i>Pseudosciara</i> SCHIN.	107	1	<i>Sycorax</i> HALID.	303	1
<i>Psilocerus</i> RUTHE.	247		<i>Sylvicola</i> HARR.	304	
<i>Psorophora</i> ROB.-DESV.	269	3	<i>Symmerus</i> WALK.	39	
<i>Psychoda</i> LATR.	299	30	<i>Synapha</i> MEIG.	128	1
PSYCHODIDAE.	293		<i>Synplasta</i> SKUSE.	124	1
<i>Psychophrena</i> PHIL.	180	1	<i>Syntemna</i> WINN.	72	3
<i>Ptychoptera</i> MEIG.	275	9	<i>Taeniorrhynchus</i> ARRIB.	270	3
PTYCHOPTERIDAE.	275		<i>Tanyderus</i> PHIL.	278	3
<i>Pullata</i> HARR.	135		<i>Tanypus</i> MEIG.	235	97
<i>Rhymosia</i> WINN.	88	14	<i>Tanytarsus</i> WULP.	224	31
<i>Rhynchosciara</i> RÜBS.	3	2	<i>Telmatogeton</i> SCHIN.	233	1
RHYPHIDAE.	304		<i>Tersesthes</i> TOWNS.	156	1
<i>Rhyphus</i> LATR.	304	15	<i>Tetragoneura</i> WINN.	71	6
<i>Sabethes</i> ROB.-DESV.	254	2	<i>Tetraphora</i> PHIL.	233	1
<i>Saccopteryx</i> HAL.	293		<i>Thalassomyia</i> SCHIN.	207	2
<i>Saekeniella</i> WILL.	284	1	<i>Thaumalea</i> RUTHE.	292	
<i>Scatopse</i> GEOFFR.	128	54	<i>Triehomyia</i> HAL.	303	1
<i>Sceptonia</i> WINN.	107	3	<i>Trichonta</i> WINN.	94	14
<i>Sciara</i> MEIG.	3	465	<i>Trichoptera</i> MEIG.	299	
SCIARIDAE.	1		<i>Trichosia</i> WINN.	1	11
<i>Sciophila</i> MEIG.	57	124	<i>Trizygia</i> SKUSE.	86	1
<i>Seromyia</i> HAL., ROND.	159		<i>Ulomyia</i> WALK.	293	1
<i>Simulium</i> AUCT.	285		<i>Uranotaenia</i> ARRIB.	272	2
SIMULIIDAE.	285		<i>Wulpiella</i> KIEFF.	180	1
<i>Simulium</i> LATR.	285	65	<i>Xylocrypta</i> KIEFF.	158	1
<i>Smittia</i> HOLMGR.	232	2	<i>Zygomyia</i> WINN.	106	12
<i>Snowia</i> WILL.	284		<i>Zygoneura</i> MEIG.	36	4

INDEX SPECIERUM.

- abbreviata Lw. 83.
abbreviata SKUSE. 123.
abbreviata WALK. 3.
abbreviatus Lw. 135.
abbreviatus WULP. 136.
abbreviventris HOLMGR. 3.
abdominalis MEIG. 181.
abdominalis STG. (*Mye.*) 109.
abdominalis STG. (*Tan.*) 224.
abdominalis WINN. 3.
aberrans PHIL. 57.
aberrata LUNDB. 233.
absurda WINN. 1.
acer WALK. 254.
adjuneta SKUSE. 3.
adjunctus WALK. 215.
adriaticus SCHIN. 247.
adumbrata MIK. 110.
advena EAT. 294.
aegyptius A. COSTA. 150.
aemula SKUSE. 4.
aequalis RÜBS. 4.
aequalis SKUSE. 159.
aequalis WALK. 110.
aeratipennis SKUSE. 159.
aestiva WULP. 57.
aestivalis DZIEDZ. 96.
aestivalis MEIG. 279.
aestivalis WINN. (*Plat.*) 49.
aestivalis WINN. (*Sci.*) 4.
aestivus CURT. 228.
aestivus WINN. 159.
aestuans WIED. 254.
aethiops RÜBS. 4.
afer Lw. 136.
affinis O. COSTA. 46.
affinis SKUSE. 48.
affinis STAEG. (*Cer.*) 159.
affinis STAEG. (*Sci.*) 57.
affinis STEPH. 254.
affinis WALK. 224.
affinis WIED. 181.
affinis WINN. 88.
affinis ZETT. 4.
africana RÜBS. 4.
agas ROND. 159.
agilis BIG. 254.
agilis WINN. 4.
agricolae MARSH. 49.
alacer WINN. 159.
alaerus WINN. (*Sciara*) 4.
alaerus WINN. (*Scioph.*) 57.
albaria COQUILL. 159.
albieans WINN. (*Cer.*) 159.
albieans WINN. (*Sci.*) 4.
albieinetus GIMM. 181.
albieornis MEIG. (*Cer.*) 160.
albieornis MEIG. (*Orth.*) 215.
albidus MEIG. 181.
albifasciatus MACQ. 270.
albifrons SCHILL. 4.
albimana FABR. 275.
albimanus MEIG. 181.
albimanus WIED. 250.
albinervis WINN. 4.
albinervis WULP. 215.
albipennis FABR. 128.
albipennis Lw. 134.
albipennis MEIG. (*Anar.*) 135.
albipennis MEIG. (*Bib.*) 136.
albipennis MEIG. (*Cer.*) 160.
albipennis MEIG. (*Chir.*) 181.
albipennis MEIG. (*Dil.*) 150.
albipennis MEIG. (*Orth.*) 215.
albipennis ROS. 128.
albipennis SAY. 136.
albipennis ZETT. 299.
alipes FRIES. 235.
alipes MEIG. 224.
alipes WINN. 160.
alipes ZETT. 224.
albipunctata WILL. 299.
albirostris MACQ. 254.
albistria WALK. 182.
abitarsis ARRIB. 250.
abitarsis BANKS. 299.
abitarsis MEIG. 248.
abitarsis WIED. 160.
abitarsis WILL. 294.
abitarsis ZETT. 128.
albitibia WALK. 182.
albiventris Lw. 160.
alboannulatus MACQ. 254.
albocinetus STROBL. 182.
albofasciatus STAEG. 182.
alboleatus MEIG. 228.
albomarginata CURT. 158.
albopictus SKUSE. 255.
albopunctatus ROND. 255.
albopunctatus SKUSE. 160.
aliena WALK. 57.
aliena WINN. 4.

- alligatus WALK. 215.
 alma WINN. 4.
 alpicola STROBL. 72.
 alpicola WINN. (*Macr.*) 42.
 alpicola WINN. (*Sci.*) 4.
 alpicola ZETT. 215.
 alpina STROBL. 88.
 alterna MEIG. 110.
 alternans WALK. 182.
 alternans WESTW. 255.
 alternans WINN. 78.
 alternans ZETT. 92.
 alternata SAY. 299.
 alternatus SAY. 304.
 amabilis DUF. 110.
 amabilis SKUSE. 4.
 Amasia MEIG. 182.
 ambigua EAT. 294
ambigua ZETT. 249.
 ambiguum GRZEG. 87.
ambiguus MEIG. 160.
 amboinensis DOL. 249.
 americana SCHIN. 57.
 americana WALK. 282.
 americana WIED. 4.
 Ammon HAL. 233.
 amoena WINN. (*Acn.*) 85.
 amoena WINN. (*Brach.*) 92.
 amoena WINN. (*Myc.*) 110.
 amoena WINN. (*Sci.*) 4.
 amoenus MEIG. 182.
 amoenus WINN. 160.
 amphibia DEG. 279.
 amphibius EAT. 248.
amplipennis SKUSE. 147.
 anaclinoides MARSH. 76.
 anale WINN. 68.
 analis KIRBY. 134.
analis MEIG. (*Allod.*) 90.
 analis MEIG. (*Boletina*) 73.
 analis SCHIN. 4.
 ancilla OST.-SACK. 282.
 Anderschi STANN. 110.
 anglicus VERR. 136.
 angulata MEIG. 43.
 angusta GRZEG. 5.
 angustifurca SKUSE. 83.
 angustipennis STROBL. 229.
 angustipennis WILL. 302.
 angustipennis WINN. 36.
 annularis CURT. 160.
 annularis DEG. 182.
annularis LATR. 182.
annularis MACQ. 182.
annularis MEIG. 182.
annularis WULP. 251.
annularis ZETT. 182.
annulata MACQ. (*Leia*) 83.
annulata MACQ. (*Myc.*) 110.
annulata MEIG. (*Ples.*) 39.
annulata MEIG. (*Sciara*) 5.
annulata MEIG. (*Scioph.*) 57.
annulata WINN. 96.
annulatum PHIL. 285.
annulatus L. 235.
annulatus MACQ. 182.
annulatus MEIG. (*Cer.*) 160.
annulatus MEIG. (*Chir.*) 183.
annulatus SAY. 235.
annulatus SCHRNK. 255.
annulatus STAEG. 235.
annulicoxa MIK. 43.
annuliferus BLANCH. 255.
annulimanus WULP. 251.
annulipalpis ARRIE. 251.
annulipes MEIG. (*Cer.*) 160.
annulipes MEIG. (*Cric.*) 207.
annulipes MEIG. (*Cul.*) 255.
annulipes PHIL. 235.
annulipes Ros. 129.
annulipes WALK. (*An.*) 251.
annulipes WALK. (*Cul.*) 256.
annulirostris SKUSE. 256.
annulitarse ZETT. 285.
annulitarsis MACQ. 256.
annuliventris BLANCH. 251.
annuliventris S. (*Orth.*) 216.
annuliventris S. (*Symp.*) 124.
anomala MACQ. 125.
anomala STAEG. 86.
anomalus MACQ. 160.
anonymus WILL. 183.
antarctica BIG. 78.
antarctica Huds. (*Cor.*) 273.
antarctica Huds. (*Myc.*) 110.
antarctica Wlk. (*Scioph.*) 57.
antarcticum BIG. 285.
antarcticus WALK. (*Bib.*) 136.
antarcticus Wlk. (*Chir.*) 183.
antennalis WILL. 300.
antennata WINN. 5.
antennatis MARSH. 43.
antequerae ARRIE. 179.
anthracinum BIG. 285.
anthracinus ZETT. 183.
antica WALK. (*Plat.*) 49.
antica WALK. (*Sci.*) 5.
antieus WALK. 183.
antipedalis MEIG. 150.
antipodium Huds. 160.
anxifer BIG. 256.
apicalis HOFFM. 43.
apicalis MEIG. (*Gnor.*) 77.
apicalis MEIG. (*Myc.*) 110.
apicalis Ros. (*Cer.*) 160.
apicalis Ros. (*Leia*) 83.
apicalis STROBL. (*Cer.*) 165.
apicalis STROBL. (*Trich.*) 94.
apicalis WALK. 110.
apicalis WINN. (*Phron.*) 96.
apicalis WINN. (*Ples.*) 40.
apicalis WINN. (*Sci.*) 57.
apicalis ZETT. 83.
apicata PHIL. 110.
apicinus PHIL. 256.
appendiculata HERRICK. 273.
appendiculata LW. 57.
applicatus WALK. 183.
appositus WALK. 216.
approximata SKUSE. 5.
aprica WINN. 5.
apriliina MEIG. (*Dixa*) 279.
apriliina MEIG. (*Sci.*) 5.
apriliinus MEIG. 183.
aquila SKUSE. 5.
aqulonaris BERGR. 279.
aretica BOHEM. 233.
aretica HOLMGR. (*Bol.*) 73.
aretica HOLMGR. (*Sci.*) 5.
arcticus BOH. 229.
arcuata MEIG. 110.

- arcuata* ZETT. 110.
arcuatus WINN. 160.
ardua GRZEG. 5.
arenaria BELING. 5.
argentatus Lw. 160.
argenteostriatum STR. 285.
argus WILL. 285.
argyreatum MEIG. 285.
argyritarsis RCB.-DESV. 251.
argyropezum MEIG. 285.
argyropus WALK. 256.
aristolochiae ROND. 160.
armata WINN. (*Brach.*) 88.
armata WINN. (*Sci.*) 5.
armatus MEIG. 157.
armillatus STAEG. 183.
armipes MEIG. 161.
articularis PHIL. 256.
articulatus ROND. 256.
articulatus SAY. 136.
articuliferus BLANCH. 183.
arundineti L. 235.
aspirans GRZEG. 6.
assimilis ZETT. 183.
ater MACQ. 235.
ater MEIG. 157.
ater PHIL. 150.
atterima GRZEG. 95.
atterima ZETT. 108.
atterimus BOH. (*Camp.*) 213.
atterimus BOH. (*Camp.*) 213.
atterimus BOH. (*Metr.*) 229.
atterimus BOH. (*Orth.*) 216.
atterimus MEIG. 213.
atterimus STAEG. 229.
atomaria ARRIB. 6.
atomaria ZETT. 6.
atomarius ARRIB. 183.
atomarius DEG. 1.
atomarius ZETT. 216.
atomus SCHRNK. 183.
atra MACQ. (*Cord.*) 125.
atra MACQ. (*Myc.*) 110.
atra MACQ. (*Plec.*) 147.
atra MACQ. (*Sci.*) 6.
atra WINN. (*Coryn.*) 180.
atra WINN. (*Crat.*) 2.
- atrata* BELING. 6.
atrata FABR. 49.
atrata HOLMGR. 6.
atrata SAY. (*Sea.*) 129.
atrata SAY. (*Sci.*) 6.
atrata STROBL. 68.
atratipes SKUSE. 251.
atratala SKUSE. 6.
atratalus ZETT. 229.
atricauda SKUSE. 83.
atricauda ZETT. 110.
atricornis PHIL. 110.
atricornis STROBL. 197.
atricornis ZETT. 46.
atrides SKUSE. 256.
attenuata MEIG. 110.
attenuata RÜBS. 6.
attenuatus WALK. 183.
aucta WINN. 6.
audax SKUSE. 6.
aurea ZETT. 303.
aureostriatus DOL. 256.
aureum FRIES. 285.
auricoma MEIG. 285.
auriculata HAL. 294.
auripila WINN. 6.
australense SCHIN. 285.
australis ERICHS. 256.
australis MACQ. 183.
australis PHIL. 57.
austriaca WINN. 96.
autumnalis ARRIB. 49.
autumnalis MEIG. 279.
autumnalis WEYENB. 256.
autumnalis WINN. 6.
balioptera Lw. 65.
balteatus PHIL. 183.
baltimoreus MACQ. 235.
baltimoreus MACQ. 136.
Bancrofti SKUSE. 256.
baraderensis ARRIB. 183.
barbicornis L. 216.
barbipes GIMM. 161.
barbipes STAEG. 183.
barbipes WINN. 90.
barbirostris WULP. 251.
barbitarsis ZETT. 235.
- basalis* Lw. 136.
basalis MEIG. 73.
basalis STAEG. (*Bol.*) 73.
basalis STAEG. (*Orth.*) 216.
basalis WALK. (*Cer.*) 161.
basalis WALK. (*Leia*) 83.
basalis WINN. (*Boletina*) 73.
basalis WINN. (*Phron.*) 97.
basalis WINN. (*Plat.*) 49.
basalis WINN. (*Sciara*) 6.
Baumhaueri MEIG. 49.
Belingi WINN. 6.
bella Lw. 284.
bellus Lw. 235.
beringensis COQUILL. 79.
berolinensis MEIG. 134.
bialorussica DZIEDZ. 110.
biannulatus STAEG. 184.
bicincta STAEG. 101.
bicinctus MEIG. 208.
bicolor BANKS. 294.
bicolor BELL. 147.
bicolor DZIEDZ. (*Phron.*) 97.
bicolor DZIEDZ. (*Scioph.*) 57.
bicolor FRIES. 235.
bicolor MACQ. (*Brach.*) 93.
bicolor MACQ. (*Plat.*) 49.
bicolor MEIG. (*Cer.*) 161.
bicolor MEIG. (*Chir.*) 184.
bicolor MEIG. (*Cul.*) 256.
bicolor MEIG. (*Sci.*) 6.
bicolor WALK. 136.
bicolor WIED. 150.
bicolor ZETT. 184.
bifasciata GIMM. 79.
bifasciata MACQ. 49.
bifasciata ROS. (*Leia*) 83.
bifasciata ROS. (*Plat.*) 49.
bifasciata SAY. 57.
bifasciata WALK. 110.
bifasciatus MEIG. 184.
biflata HAL. 129.
biformis LUNDB. 7.
bifurcatus L. 251.
bifurcatus MEIG. 252.
Bigoti BELL. 256.
Bigoti LABOULB. 7.

- bilineata STAEG. 7.
 bilineata WINN. 79.
 bilineata ZETT. 77.
bilineatus GMEL. 304.
 bilineatus MEIG. 235.
 bilobata Lw. 283.
 bilunula WIED. 83.
 bimacula WALK. 184.
 bimaculata FABR. 110.
bimaculata Lw. 65.
 bimaculata MEIG. 79.
 bimaculata Ros. (*Bol.*) 41.
 bimaculata Ros. (*Sci.*) 58.
bimaculata STAEG. 79.
 bimaculata WLK. (*Myc.*) 111.
 bimaculata WLK. (*Plec.*) 147.
 bimaculata ZETT. 41.
 bimaculatus Lw. 161.
 bimaculatus OST.-SACK. 248.
 bimaculatus PHIL. 150.
 bimaculatus WALK. 150.
binotata WALK. 106.
binotatus SCHIN. 235.
binotatus STAEG. 161.
 binotatus WIED. 235.
 bipartita ARRIB. 79.
 bipunctata KINCAID. 294.
 bipunctata Lw. 111.
 bipunctatus L. 161.
 bipunctatus ROB.-DESV. 256.
bipunctellus ZETT. 184.
 birudis WALK. 136.
 biseriata Lw. 58.
 bisignata WINN. 88.
 bistriata STROBL. 7.
 biusta MEIG. 111.
 bivittata PHIL. 232.
 bivittata Ros. 83.
 bivittata SAY. 79.
bivittata STROBL. (*Myc.*) 115.
bivittata STROBL. (*Myc.*) 121.
 blanda WINN. (*Myc.*) 111.
 blanda WINN. (*Sci.*) 7.
 blandula EAT. 294.
 blandus SKUSE. 184.
 blandus WULP. 184.
 boleti WINN. 7.
 boletinoides MARSH. 76.
bombyciformis SCHRNK. 294.
bonaërensis ARRIB. 184.
 Bore WALK. 7.
 borealis COQUILL. 235.
 borealis CURT. 184.
borealis Lw. 134.
 borealis RÜBS. 7.
 borealis WALK. 111.
 borealis WINN. 79.
 borealis ZETT. 73.
 Bosci Rob.-DESV. 269.
 brachialis HAL. 162.
 brachialis WALK. 7.
 brachiatus ROND. 136.
 brachycera ZETT. 93.
 bracteatum COQUILL. 286.
 Branickii Now. 233.
 brasiliensis WIED. 184.
 Braueri DZIEDZ. 97.
 Braueri STROBL. 85.
 Braueri WASM. 162.
breviceps Lw. (*Bib.*) 136.
breviceps Lw. (*Dil.*) 150.
 brevicorne ZETT. 87.
brevicornis L. 136.
brevicornis MEIG. (*Myc.*) 111.
brevicornis MEIG. (*Scat.*) 129.
brevicornis RÜBS. 3.
brevicornis STAEG. 125.
brevicornis ZETT. (*Bol.*) 73.
brevicornis ZETT. (*Chir.*) 184.
brevicornis ZETT. (*Sci.*) 7.
 brevifrons WALK. 156.
 brevifurca SKUSE. 7.
brevimanum Lw. 56.
brevinervis HOLMGR. 229.
brevipalpis WINN. 7.
brevipennis BOHEM. 232.
brevipennis MACQ. 162.
brevipennis WALK. 36.
brevipes Lw. 136.
brevirostris Lw. 283.
brevis HARRIS. 304.
brevis RÜBS. 7.
brevis SKUSE. 184.
brevis WALK. 304.
 brevitarsis ZETT. 184.
 brevitibialis ZETT. 184.
 Bruckii WINN. 7.
 brunnea DZIEDZ. 58.
 brunnea MACQ. 111.
 brunneus WALK. 185.
brunnipennis STAEG. 50.
brunnipes FABR. 136.
brunnipes MEIG. (*Cer.*) 162.
brunnipes MEIG. (*Sci.*) 7.
brunnipes PERR. 162.
brunnipes ZETT. 185.
bullata WALK. 300.
byssinus SCHRNK. 213.
caffer Lw. 136.
calceata MEIG. 294.
calceatus WALK. 162.
calcitrans ROB.-DESV. 256.
ealiginosa DZIEDZ. 97.
ealiginosa EAT. 294.
ealiginosa WINN. 8.
calliptera RÜBS. 2.
callosus BECHER. 185.
calopus BIG. 71.
calopus MEIG. 256.
camptorhynchus THOMS. 257.
canadensis MACQ. 136.
candidata HAL. 135.
candidata Lw. 158.
candidatus WINN. 162.
canescens AUCT. 294.
canescens MEIG. 295.
canescens WINN. 106.
canescens ZETT. (*Cord.*) 126.
canescens ZETT. (*Myc.*) 111.
cantans FABR. 185.
cantans MEIG. 257.
canum MEIG. 286.
capitata Lw. 282.
capucinus ZETT. 217.
carbo PHIL. 229.
carbonaria MEIG. 8.
carbonaria PHIL. 129.
carbonarius BOSC. 46.
carbonarius MEIG. 185.
carbonarius PHIL. 150.
carneus FABR. 235.

- carolina BLANCH. 129.
 caspius CURT. 257.
 caspius PALL. 257.
 castaneus WALK. 162.
 castanipes BIG. 150.
 castanipes JAENN. 136.
 caudata STAEG. 124.
 caudata WALK. 8.
 caudata WINN. 93.
 cavatia SKUSE. 8.
 celer WINN. 8.
 celeripes WINN. 180.
 centralis Lw. 279.
 centralis MEIG. (*Macr.*) 43.
 centralis MEIG. (*Myc.*) 111.
 cereolus SKUSE. 224.
 cereus SCHRNK. 185.
 chilense PHIL. 286.
 chilensis BLANCH. 58.
 chilensis PHIL. (*Cer.*) 162.
 chilensis PHIL. (*Gnor.*) 77.
 chilensis RÜBS. 8.
 chilianum ROND. 286.
 chiopterus MEIG. (*Cer.*) 163.
 chiopterus MEIG. (*Orth.*) 217.
 Chiron HAL. 233.
 chloris MEIG. 185.
 chlorophilus WEYENB. 185.
 chorea LUNDB. 233.
 choreus FRIES. 236.
 choreus MEIG. 236.
 Christophi PORTSCH. 249.
 ciliaris L. 257.
 ciliata FABR. 269.
 ciliata WINN. 95.
 ciliatus MEIG. 236.
 ciliatus WINN. 163.
 cilipes FABR. 258.
 cineta COQUILL. 79.
 cineta CURT. 280.
 cineta WINN. (*Exech.*) 101.
 cineta WINN. (*Plat.*) 50.
 cinetiornis WALK. 111.
 cinctum MEIG. 286.
 cinetum WINN. 68.
 cinetus FABR. (*Rhyph.*) 304.
 cinetus FABR. (*Tan.*) 236.
 cineela MEIG. 233.
 cineraseens GRZEG. 8.
 cineraseens Lw. 283.
 cineraseens MACQ. 58.
 cineraseens WINN. 97.
 cinerea BANKS. 300.
 cinerea MEIG. 41.
 cinerea ZETT. (*Cord.*) 126.
 cinerea ZETT. (*Mye.*) 111.
 cinereum BELL. 286.
 cinereum MACQ. 286.
 cinereus MACQ. 163.
 cinereus MEIG. 272.
 cinereus PHIL. 185.
 cingulata MEIG. (*Ex.*) 102.
 cingulata MEIG. (*Sci.*) 58.
 cingulata MEIG. (*Xyl.*) 158.
 cingulata RÜBS. 8.
 cingulatus DOL. 258.
 cingulatus FABR. 258.
 cingulatus MEIG. 185.
 cingulatus WALK. 224.
 cingulum MEIG. 111.
 circumdata STAEG. 58.
 circumdatus STAEG. 163.
 citrius HARRIS. 136.
 elara Lw. 43.
 elaripennis ARRIB. 163.
 elaripennis LUNDB. 217.
 elavata ARRIB. 58.
 elavata Lw. 280.
 elaviger FABR. 252.
 claviger MEIG. 252.
 elavipes FABR. 277.
 elavipes Lw. 129.
 elavipes MEIG. 137.
 elavulus WILL. 280.
 coaequatus WALK. 217.
 coarcata WINN. 8.
 cochleare STROBL. 124.
 cochleata RÜBS. 8.
 coerulea STROBL. 277.
 cognata EAT. 295.
 cognata OST.-SACK. 307.
 cognata PHIL. 112.
 cognata WALK. 8.
 collaris FABR. 147.
 collaris MEIG. 66.
 colorata GRZEG. 8.
 columbaschense FABR. 286.
 columbacense SCHÖNB. 286.
 commixta WINN. 9.
 commovens WALK. 258.
 communis MEIG. 163.
 communis SKUSE. 224.
 compertus WALK. 217.
 compressa WALK. (*Sciara*) 9.
 compressa WLK. (*Scioph.*) 58.
 compta EAT. 295.
 coneinna WILL. (*Macr.*) 43.
 coneinna WILL. (*Neogl.*) 79.
 coneinna WILL. (*Sci.*) 9.
 coneinna WINN. (*Exech.*) 102.
 coneinna WINN. (*Sci.*) 9.
 coneinnus COQUILL. 236.
 coneinnus MEIG. 163.
 coneisa WALK. 50.
 coneicolor BECHER. 102.
 coneicolor BELING. 9.
 coneicolor ROB.-DESV. 258.
 coneicolor WALK. 112.
 coneicolor WINN. 107.
 coneicolor WULP. (*Plat.*) 50.
 coneicolor WULP. (*Pleco.*) 147.
 confinis MEIG. 185.
 confinis STAEG. 185.
 confinis WALK. 185.
 confinis WINN. (*Ex.*) 102.
 confinis WINN. (*Sci.*) 9.
 confinnis ARRIB. 270.
 confirmatus ARRIB. 270.
 confluens DZIEDZ. 112.
 conformis HOLMGR. 217.
 conformis SIEBKE. 73.
 conformis SKUSE. 50.
 conformis WALK. 112.
 confusa DZIEDZ. 112.
 confusa GRZEG. 9.
 confusa Lw. 147.
 confusa WALK. 9.
 confusus ARRIB. 185.
 congregata TÖM. 207.
 congrua WALK. 58.
 conica GRZEG. 9.

- conjuneta SKUSE. 9.
 conjunetus WALK. 185.
 conjungens SCHIN. 156.
 connexa WINN. 88.
 conopas FFLD. 258.
 consanguinea SKUSE. 9.
 consanguineus Lw. 137.
 consimilis HAL. 129.
 consimilis HOLMGR. 9.
 consobrina CURT. 83.
 consobrina ZETT. 74.
 consobrinus HOLMGR. 217.
 consobrinus ROB.-DESV. 258.
 consobrinus ZETT. 236.
 censors EAT. 295.
 conspicillata HUTTON. 300.
 conspicua WINN. 9.
 contaminata L. 275.
 contaminata WINN. 102.
 contermina SKUSE. 9.
 conterrrens WALK. 270.
 contigua WALK. 112
 contingens SKUSE. 50.
 contingens WALK. 217.
 convexus WALK. 185.
 convergens PERR. 9.
 convergens WINN. 9.
 conversus WALK. 185.
 convestitus WALK. 185.
 convictus WALK. 185.
copiosus WINN. 164.
 coracina ZETT. (*Anar.*) 135.
 coracina ZETT. (*Sciar.*) 9.
 coracinus ZETT. (*Cer.*) 164.
 coracinus ZETT. (*Orth.*) 217.
 cordovensis WEYENB. 185.
 costalis Lw. 252.
 costalis WALK. 147.
 costalis WIED. (*Plec.*) 147.
 costalis WIED. (*Sci.*) 9.
 costata MEIG. 9.
 costata WULP. 107.
 costatus ZETT. 164.
 coxale Lw. 56.
 coxata STROBL. 74.
 crassicornis WALK. 186.
 crassicornis CURT. 83.
 erassicornis MEIG. 126.
 crassicornis Ros. 112.
 crassicornis SKUSE. 9.
 crassicornis STANN. 91.
 crassicornis WINN. 43.
 crassinervis ZETT. 236.
 crassipalpis DUF. 126.
 crassipennis SKUSE. 214.
crassipes PANZ. 228.
 crassipes WINN. (*Cer.*) 164.
 crassipes WINN. (*Phron.*) 97.
 crassipes WULP. 258.
 crassipes ZETT. 249.
 crassitarse MACQ. 286.
 criorhinus BELL. 137.
cristallina DEG. 273.
 cristata STAEG. 88.
 cristatus FABR. 186.
 crucians WALK. 258.
 crucians WIED. 252.
crucigera ZETT. 79.
 crudelis KARSCH. 164.
 erux WIED. 236.
 eubensis BIG. 258.
 eubicolorum DOL. 186.
 culiciformis DEG. 271.
 culiciformis L. 237.
 culicoides HEEG. 233.
cunctans WIED. 112.
 cunetans WINN. (*Cer.*) 164.
 cunetans WINN. (*Sci.*) 9.
 euroma GIMM. 112.
 curvipes STROBL. 93.
 cyaneus FABR. 258.
 cyanomaeulatus DOL. 237.
 cylindrica WINN. 79.
 Dahlbomi ZETT. 186.
 Dalii EAT. 295.
damnosus SAY. 270.
 danicus WULP. 224.
 debilipennis LUNDB. 229.
 debilis ARRIB. 186.
 debilis MEIG. 224.
 debilis WILL. (*Orth.*) 217.
 debilis WILL. (*Sci.*) 9.
 debilis WINN. 9.
 decedens WALK. 237.
 decempunctatus SKUSE. 164.
 decipiens EAT. 295.
 decipiens WINN. 9.
 decliva WINN. 10.
 decor WILL. 164.
 decora GRZEG. 50.
 decora Lw. 79.
 decoratus HOLMGR. 217.
 decorosa DZIEDZ. 97.
 decorosa SKUSE. 43.
 decorosa WINN. 58.
 decorum WALK. 286.
 defecta WALK. 86.
 defecta WILL. 127.
Degeeri BIG. 1.
 degenera WALK. 300.
 delectata WILL. 10.
 delicata SKUSE. 43.
 delicatus PHIL. 186.
 deliniflus SKUSE. 186.
 Dendyi MARSH. 47.
 denigrator MEIG. 186.
 denotatus WALK. 217.
 deproperans WALK. 217.
 desistens WALK. 151.
 despecta WALK. 112.
 detritus HAL. 258.
devia HAL. 292.
 devinetus SAY. 186.
diagonalis MEIG. 102.
 diehroa Lw. 87.
 didyma Lw. 65.
 difficilis DZIEDZ. 67.
 difficilis GRZEG. 10.
 difficilis LUNDB. 217.
 digitatus ROND. 258.
 dilatatus WULP. 217.
 diluta Lw. 50.
 diluta WILL. 58.
 diluta ZETT. 58.
 dimidiata MACQ. 147.
 dimidiata MEIG. 83.
 dimidiata SAY. 10.
 dimidiata STAEG. 109.
 dimidiatus Lw. 151.
dimidiatus MEIG. 224.
 diminutiva PHIL. 10.

- discicollis* STAEG. 112.
disclusus WALK. 186.
discoidea MEIG. 88.
discoidea SAY. 112.
discoidea WINN. 50.
discolor WULP. 147.
discolor ZETT. 50.
discoloria MEIG. 50.
discrepans WALK. 186.
diserucians WALK. 271.
disgrega DZIEDZ. 97.
disjuneta Lw. 41.
dispar BELING. 10.
dispar DUF. 47.
dispar MEIG. 186.
dispar SCHIN. 137.
dispar STANN. 112.
dispar WINN. (*Bol.*) 74.
dispar WINN. (*Sci.*) 10.
dispecta DZIEDZ. 74.
dispessus WALK. 186.
dissidens WALK. 186.
dissimilis ZETT. 71.
distigma MEIG. 112.
distineta STAEG. 10.
distincta WINN. 71.
distinctus HAL. 164.
divaricata Lw. 50.
divaricatus WINN. 164.
divergens WALK. 38.
diversa SKUSE. 10.
diversa WALK. (*Leia*) 83.
diversa WALK. (*Sci.*) 58.
diversus WULP. 218.
dives SCHIN. 258.
divisus WALK. 229.
dizonias MEIG. 208.
dolens WALK. 186.
dolorosus WILL. 305.
dolosa ARRIB. 269.
dolosa SKUSE. 10.
dolosa WILL. 112.
domestica MEIG. 88.
domestica PHIL. 10.
domesticus GERM. 258.
dorsalis CURT. 43.
dorsalis MACQ. 147.
dorsalis MEIG. (*Bib.*) 137.
dorsalis MEIG. (*Chir.*) 186.
dorsalis MEIG. (*Cul.*) 258.
dorsalis PHIL. 151.
dorsalis STAEG. (*Exech.*) 102.
dorsalis STAEG. (*Plat.*) 50.
dorsalis WALK. 147.
dorsalis ZETT. 164.
dubia BIG. 300.
dubia DZIEDZ. 97.
dubia MEIG. (*Bol.*) 74.
dubia MEIG. (*Scat.*) 129.
dubia SIEBKE. 42.
dubia STAEG. 74.
dubia WINN. 10.
dubius BELL. 137.
dubius MEIG. 237.
dubius STAEG. 237.
dubius ZETT. 187.
Dufouri LAB. 164.
duplex WALK. 187.
dux SKUSE. 55.
Dziedzickii GRZEG. 10.
eburneoocinetus PHIL. 187.
ealcarata HOLMGR. 10.
effoetus WALK. 271.
effusus WALK. 218.
egens WINN. (*Cer.*) 164.
egens WINN. (*Sci.*) 10.
egregia BELING. 10.
egregia DZIEDZ. (*Phron.*) 97.
egregia DZIEDZ. (*Sci.*) 58.
egregius SKUSE. 187.
ejuncidus WALK. 187.
electa DZIEDZ. 97.
electa GRZEG. 10.
electilis SKUSE. 55.
elegans BIG. 283.
elegans COQUILL. 50.
elegans DZIEDZ. 97.
elegans FICALBI. 259.
elegans JAENN. 137.
elegans KINCAID. 300.
elegans MEIG. (*Eur.*) 228.
elegans MEIG. (*Sim.*) 286.
elegans RUTHE. 58.
elegans WINN. (*Cer.*) 164.
elegans WINN. 83.
elegans WINN. (*Sci.*) 10.
elegantulus RÖD. 282.
elegantulus WULP. 237.
elongata BOUCHÉ. 10.
elongata WINN. 10.
elongatus WALK. 72.
eminulus WALK. 187.
engadiniea WINN. 10.
enotatus WALK. 187.
ephippium PHIL. 151.
ephippium ZETT. (*Bib.*) 137.
ephippium ZETT. (*Cer.*) 164.
ephippium ZETT. (*Cric.*) 208.
equinum L. 286.
equinus MEIG. 259.
erebea SKUSE. 147.
erebeus SKUSE. 187.
eriophorus WILL. 164.
erminea EAT. 300.
erratica SKUSE. 11.
erythrocephalum DEG. 286.
erythrocephalus STAEG. 164.
erythrogaster MEIG. 50.
erythropyga HOLMGR. 74.
esuriens WINN. 11.
eurynotus HOLMGR. 228.
euzona Lw. 38.
evanescens SKUSE. 11.
exagitans WALK. 259.
excerptus WALK. 218.
exitans WALK. 259.
exerucians WALK. 259.
exigua SAY. 11.
exigua WINN. 58.
exigua ZETT. 112.
exilis SAY. 11.
eximia BOHEM. 128.
eximia WINN. 11.
expalpans WALK. 229.
exposita SKUSE. 11.
exquisita EAT. 295.
exsequialis SKUSE. 11.
exspatians WALK. 218.
extincta Lw. 112.
extrema WALK. 11.
extremus HOLMGR. 214.

- extricata* EAT. 295.
fagi MARSH. (*Myc.*) 112.
fagi MARSH. (*Sci.*) 59.
fallax EAT. 295.
fallax Lw. 112.
fallax WINN. 11.
falsaria WINN. 11.
familiaris SKUSE. 11.
fasciata GIMM. 59.
fasciata MEIG. (*Cord.*) 126.
fasciata MEIG. (*Dit.*) 39.
fasciata MEIG. (*Macr.*) 43.
fasciata MEIG. (*Plat.*) 50.
fasciata MEIG. (*Rhym.*) 89.
fasciata MEIG. (*Syn.*) 128.
fasciata MEIG. (*Xyl.*) 158.
fasciata SAY. 156.
fasciata SCHIN. 283.
fasciata SCOP. 276.
fasciata SKUSE. 63.
fasciata WALK. 11.
fasciata WESTW. 282.
fasciata WINN. 59.
fasciata ZETT. (*Pach.*) 155.
fasciata ZETT. (*Scioph.*) 59.
fasciata ZETT. (*Scioph.*) 59.
fasciatum MEIG. 286.
fasciatum SAY. 68.
fasciatus FABR. 259.
fasciatus MACQ. 237.
fasciatus MEIG. (*Chir.*) 187.
fasciatus MEIG. (*Cul.*) 259.
fasciatus MEIG. (*Tan.*) 237.
fasciatus RÖD. 305.
fasciatus STAEG. 165.
fasciatus WALK. 179.
fasciatus WIED. 259.
fasciculatus FABR. 237.
fasciola COQUILL. 51.
fasciola MEIG. 80.
fasciolatus ARRIB. 270.
fascipennis MEIG. 80.
fascipennis PHIL. 112.
fascipennis SAY. 51.
fascipennis SKUSE. 124.
fascipennis STAEG. (*Cer.*) 165.
fascipennis STG. (*Macr.*) 44.
fascipennis THOMS. 44.
fascipennis ZETT. 188.
fasciventris WILL. 51.
fastuosa Lw. 44.
fastuosa WINN. 11.
fatigans WIED. 259.
febrilis L. 151.
febrilis SCHRNK. 137.
femorale MEIG. 56.
femoralis DOL. 11.
femoralis MEIG. (*Bib.*) 137.
femoralis MEIG. (*Scat.*) 129.
femoralis SIEBKE. 138.
femorata MACQ. 148.
femorata SAY. 11.
femoratus MACQ. 151.
femoratus MEIG. (*Cer.*) 157.
femoratus MEIG. (*Dil.*) 151.
femoratus STAEG. 188.
femoratus WIED. 138.
fenestella CURT. 59.
fenestralis CURT. 305.
fenestralis MEIG. 89.
fenestralis PHIL. 71.
fenestralis SCOP. 305.
fenestralis SKUSE. (*Plat.*) 51
fenestralis SKUSE. (*Scat.*) 129.
fenestralis ZETT. 12.
fenestrarum LATR. 305.
fenestrata MEIG. 12.
fera WINN. 12.
ferox WIED. 249.
ferruginatus L. 138.
ferruginea MEIG. 59.
ferruginea WALK. (*Myc.*) 112.
ferruginea WALK. (*Ples.*) 40.
ferruginea WULP. 84.
ferruginea ZETT. 112.
ferrugineicollis MEIG. 238.
ferrugineovittatus ZTT. 188.
ferrugineum WHLBG. 286.
ferrugineus MACQ. 188.
ferrugineus MEIG. 165.
ferruginosa MEIG. 37.
ferruginosus WIED. 253.
fertus WALK. 218.
festina SKUSE. 12.
festinans ZETT. 138.
festiva MEIG. 112.
festiva SKUSE. 12.
festiva WINN. 102.
festivus A. COSTA. 128.
festivus HOLMGR. 218.
festivus Lw. 165.
festivus MEIG. (*Chir.*) 188.
festivus MEIG. (*Tan.*) 238.
festivus SAY. 188.
Ficalbii NOÈ. 259.
filipes Lw. 90.
filipes WALK. (*Cul.*) 259.
filipes WALK. (*Sci.*) 12.
fimbriata MEIG. 59.
fimbriatissima BLANCH. 300.
fimbriatus WALK. 188.
finalis WALK. 112.
finitima SKUSE. 12.
fissicauda ZETT. 112.
Fitchii OST.-SACK. 278.
flabelatus MEIG. 224.
flabellicornis FABR. 238.
flava DZIEDZ. 71.
flava GRZEG. 66.
flava MACQ. 51.
flava MARSH. (*Cycl.*) 76.
flava MARSH. (*Plat.*) 51.
flava STAEG. 85.
flava WALK. 113.
flava WINN. (*Myc.*) 113.
flava WINN. (*Sci.*) 59.
flava ZETT. 40.
flavellus ZETT. 224.
flaveolus MEIG. 188.
flaveolus WILL. 238.
flavescens FABR. 259.
flavescens ROS. 300.
flavicans MACQ. 188.
flavicans MEIG. 273.
flavicans RUTHE. 38.
flavicauda WINN. (*Anat.*) 95.
flavicauda WINN. (*Coel.*) 85.
flavicauda WINN. (*Phron.*) 97.
flavicauda ZETT. 12.
flavicaudis DEG. 138.
flaviceps MEIG. 113.

- flaviceps STAEG. 126.
 flavicinctus Lw. 238.
 flavicingula WALK. 188.
flavicollis MEIG. (*Bib.*) 138.
flavicollis MEIG. (*Chir.*) 188.
flavicollis MEIG. (*Scat.*) 130.
flavicollis WINN. 98.
flavicollis ZETT. 59.
flavicornis MEIG. 80.
flavicornis STAEG. 165.
flavicostra WALK. 259.
flavicoxa MARSH. 106.
flavicoxis SKUSE. 12.
flavifrons GUÉR. 165.
flavifrons SKUSE. 259.
flavimana STROBL. 134.
flavimana ZETT. 12.
flavimanus MEIG. 188.
flavipalpis WINN. 165.
flavipennis Ros. 59.
flavipennis SKUSE. 109.
flavipes GIMM. 165.
flavipes MACQ. (*Cul.*) 259.
flavipes MACQ. (*Myc.*) 113.
flavipes MEIG. (*Cer.*) 165.
flavipes MEIG. (*Plat.*) 51.
flavipes MEIG. (*Scat.*) 130.
flavipes MEIG. (*Sci.*) 12.
flavipes MEIG. (*Tan.*) 224.
flavipes SKUSE. 86.
flavipes STAEG. 51.
flavipes WINN. 98.
flavirostris MEIG. 259.
flavirostris WINN. 166.
flavirostroides STROBL. 166.
flavitarsis MEIG. 166.
flavitarsis ZETT. 130.
flaviventre STROBL. 289.
flaviventris Ros. 113.
flaviventris WINN. (*Sci.*) 13.
flaviventris WINN. (*Zyg.*) 106.
flaviventris WULP. 93.
flavolineatus STROBL. 166.
flavonervosus STAEG. 188.
flavoscutellata ARRIB. 80.
flavoscutellatus ZETT. 166.
flavovirens Rob.-Desv. 260.

 flavum MARSH. 127.
 flavum WINN. 56.
 flavus MACQ. 304.
 flavus MOTSCH. 260.
 flavus WILL. 166.
 flexilis L. 188.
 flexuosa ZETT. 113.
 floralis MEIG. 166.
 florilega MEIG. 13.
 fluminicola WEYENB. 189.
 fluviaticus SKUSE. 189.
 foeda Lw. 94.
Foersteri MEIG. 158.
 foliorum RUD. 13.
forcipata FABR. 13.
forcipata OST.-SACK. 148.
forcipata WINN. (*Phron.*) 98.
forcipata WIÑN. (*Sci.*) 13.
forcipatus EGG. 238.
forcipatus OST.-SACK. 278.
forcipatus SCHRNK. 151.
forcipatus WINN. 166.
forcipula WINN. 98.
forcipulata LUNDB. 13.
 formosa Lw. 44.
 formosa WINN. (*Neo.*) 65.
 formosa WINN. (*Sci.*) 13.
 formosus Lw. 166.
 formosus WALK. 260.
formosensis ARRIB. 59.
formulosus SKUSE. 246.
 fragile MARSH. 127.
 fragilis Lw. 66.
frater Rob.-DESv. 260.
fratereula Eat. 295.
fraterculus ARRIB. 238.
fratereulus ZETT. 189.
fraterna SAY. 13.
fraterna WINN. (*Myc.*) 113.
fraterna WINN. (*Sci.*) 59.
fraternus Lw. 138.
fraudulenta WILL. 78.
Frauenfeldi SCHIN. 207.
Frauenfeldi WINN. 13.
frequens SKUSE. 13.
frigida BOHEM. 113.
frigida HOLMGR. 13.

 frigida WINN. 13.
frigidus HOLMGR. 238.
frigidus STAEG. 218.
frigidus ZETT. 218.
Froggatti SKUSE. 13.
Fruhstorferi RÜBS. 2.
frutetorum WINN. 166.
fucata MEIG. 13.
fugax GRZEG. 13.
fugax WINN. 51.
fulgens WINN. 13.
fuligineus BELL. 138.
fuliginosa BLANCH. 14.
fuliginosa DZIEDZ. 113.
fuliginosa FITCH. 14.
fuliginosa HOLMGR. 59.
fuliginosa MEIG. 293.
fuliginosa WALK. 280.
fuliginosus MEIG. 166.
fulva DZIEDZ. 60.
fulva PHIL. 38.
fulva SKUSE. 51.
fulva WALK. 84.
fulva WINN. 113.
fulveola HAL. 126.
fulvescens BLANCH. 286.
fulvicollis FABR. 148.
fulvicollis GIMM. 138.
fulvicollis PHIL. 86.
fulvicollis STANN. 113.
fulvicexa WALK. 151.
fulvidum COQUILL. 124.
fulvimacula WALK. 148.
fulvipennis MACQ. 138.
fulvipes MEIG. 51.
fulvipes ZETT. 138.
fulvitarsis MACQ. 130.
fulviventris MACQ. 138.
fulviventris MEIG. 138.
fulviventris WIED. 14.
fulvum MEIG. 68.
fulvus MACQ. 166.
fulvus WIED. 260.
fumatella LUNDB. 14.
fumidus COQUILL. 138.
fumipennis SKUSE. 14.
fumipennis STEPH. 260.

- fumipennis WALK. 138.
 fumosa CURT. 84
 fumosa SKUSE. 124.
funebris ARRIB. 14.
funebris FABR. 148.
funebris MEIG. (*Cer.*) 167.
funebris MEIG. (*Penth.*) 135.
funebris WINN. (*Sci.*) 14.
funebris WINN (*Trich.*) 94.
funerosus HARRIS. 139.
funestus HARRIS. 139.
fungicola WINN. 14.
fungorum DEG. 102.
furcata KINCAID. 295.
furcillatus Lw. 139.
furens POEY. 248.
furious SKUSE. 287.
fusca BEZZI. 85.
fusca Lw. 280.
fusca MACQ. 295.
fusca MARSH. (*Par.*) 77.
fusca MARSH. (*Zyg.*) 106.
fusca MEIG. (*Bol.*) 42.
fusca MEIG. (*Cord.*) 126.
fusca MEIG. (*Erech.*) 103.
fusca MEIG. (*Scioph.*) 60.
fusca PHIL. 233.
fusca STAEG. 273.
fusca WALK. 296.
fusca WINN. 14.
fuscanus WIED. 260.
fuseata WINN. 60.
fuscatus FABR. 305.
fuscescens ROS. 51.
fuscoicorne MEIG. 124.
fuscimanus MEIG. 189.
fuscinervis Lw. 130.
fuscipennis MACQ. (*Bib.*) 139.
fuscipennis MQ. (*Rhyph.*) 306.
fuscipennis MEIG. (*Chir.*) 189.
fuscipennis MEIG. (*Sci.*) 14.
fuscipennis POK. 139.
fuscipennis STAEG. 113.
fuscipes FRIES. 287.
fuscipes GMEL. 276.
fuscipes MEIG. (*Met.*) 229.
fuscipes MEIG. (*Scat.*) 130.
- fuscipes* MEIG. (*Sci.*) 14.
fuscipes ROS. (*Leia*) 84.
fuscipes ROS. (*Sim.*) 287.
fuscipes ZETT. 167.
fuscithorax SKUSE. 225.
fusciventris ROS. 44.
fuscofemoratus ROS. 238.
fuscula HOLMGR. 74.
fuscula ZETT. 113.
fusculus ZETT. 260.
fuscus MEIG. (*Cer.*) 167.
fuscus MEIG. (*Met.*) 230.
fuscus MEIG. (*Rhyph.*) 306.
fuscus OST.-SACK. 272.
futilis WALK. 189.
futilis WULP. 238.
Gaedii MEIG. 233.
gagatinus PHIL. 151.
galactoptera NOW. 234.
geminatus SAY. 189.
geniculata ZETT. (*Scat.*) 130.
geniculata ZETT. (*Scioph.*) 60.
geniculatus FABR. 189.
geniculatus GUÉR. 167.
geniculatus OLIV. 260.
genualis Lw. 167.
geranias Lw. 56.
germania WILL. 14.
gibba WINN. (*Anat.*) 95.
gibba WINN. (*Opist.*) 124.
gibbosa WIED. 248.
gibbosus MEIG. 189.
gibbus FABR. 189.
gigantea MACQ. 14.
gigantea RÜBS. 3.
giganteus MACQ. 151.
gilvipes WALK. 87.
Giraudi SCHIN. 14.
Girschneri DZIEDZ. 98.
glabra MEIG. (*Scat.*) 130.
glabra MEIG. (*Sci.*) 14.
glabratra Lw. 42.
glabricollis MEIG. (*Cer.*) 167.
glabricollis MEIG. (*Chir.*) 189.
glabricollis WINN. 14.
glacialis LUNDB. 14.
glacialis RÜBS. 14.
- glaphyropterus SCHIN. 260.
glaucus WIED. 189.
glaucus MEIG. 190.
globiceps BECHER. 14.
globulipes Lw. 139.
gmundensis EGG. 225.
gracilentus HOLMGR. 190.
gracilipes WINN. 167.
gracilis EAT. 296.
gracilis HAL. 167.
gracilis MACQ. 190.
gracilis SKUSE. 51.
gracilis STANN. 113.
gracilis WALK. (*Bib.*) 139.
gracilis WALK. (*Sci.*) 15.
gracilis WILL. 52.
gracilis WINN. (*Cerat.*) 167.
gracilis WINN. (*Coryn.*) 36.
gracilis WINN. (*Phthin.*) 78.
gracilis WINN. (*Rhym.*) 90.
gracillimus ZETT. 190.
graminicola LUNDB. 214.
grandis MEIG. 190.
grandis OST.-SACK. 281.
graphica SKUSE. 52.
grata MEIG. 91.
gratiosa WINN. 113.
gratiosus BIG. 151.
gratus MEIG. 238.
gregaria BEING. 15.
Grimmi SCHNEID. 190.
gripha DZIEDZ. 74.
grisea PHIL. 246.
grisea WALK. 60.
grisea ZETT. 113.
griseicollis STAEG. 93.
griseipennis WULP. 238.
griseola ZETT. 113.
griseolus ZETT. 167.
griseovittata ZETT. 60.
grisescens STEPH. 253.
griseum COQUILL. 287.
groenlandica HOLMGR. 15.
groenlandica LUNDB. 77.
groenlandica STAEG. 74.
Grzegorzekii DZIEDZ. 74.
Grzegorzekii RÜBS. 15.

- guttata DZIEDZ. 113.
 guttata HUTTON. 85.
 guttatus CURT. 260.
 guttatus SCHIN. 306.
 guttipennis THOMS. 280.
 guttipennis WULP. 238.
guttiventris MEIG. 103.
guttiventris ZETT. 60.
 habilis WALK. 218.
haemorrhoidalis FABR. 250.
haemorrhoidalis LUNDB. 15.
hafniensis GMEL. 273.
 Halidayi Lw. 56.
halterata MEIG. 130.
halterata STAEG. 68.
halteratus WINN. 167.
halteratus ZETT. 190.
 hamata MIK. 94.
 hamata WINN. 114.
Hareyniae RÖD. 77.
hastata WINN. 93.
Haworthi CURT. 134.
 hebes Lw. 1.
hebescens WALK. 190.
helioscops SCHIN. 139.
Helmsii SKUSE. 15.
helveolus RÜBS. 3.
helvetica WALK. 74.
helvola WINN. 15.
helvolum WALK. 87.
hemerobioides SCOP. 15.
hereyniae WINN. 15.
heros SAY. 148.
heteroneura PHIL. 114.
heteroptera MACQ. 148.
heteroptera SAY. 148.
heteropus PHIL. 15.
hexhamensis SKUSE. 190.
Heydeni WINN. 36.
hiemalis FITCH. 253.
hiemalis MARSH. 124.
hilarellus ZETT. 225.
hilaris DUF. 114.
hilaris WALK. (*Chir.*) 190.
hilaris WALK. (*Scioph.*) 60.
hilaris WINN. (*Brach.*) 88.
hilaris WINN. (*Sci.*) 15.
hippocastani MIK. 167.
hireus WEYENB. 190.
hirsuta Lw. 44.
hirsutissima STROBL. 15.
hirsutus MACQ. 238.
hirta L. 294.
hirta MARSH. 60.
hirta WINN. 71.
hirtella SCHIN. 107.
hirticollis SAY. 60.
hirticollis STAEG. 230.
hirticornis MEIG. 15.
hirtipenne SKUSE. 67.
hirtipennis Lw. 239.
hirtipennis ZETT. 2.
hirtipes FRIES. 287.
hirtipes MACQ. 228.
hirtulus ZETT. 168.
hirtum MEIG. 68.
hirtus Lw. 139.
hirundina WINN. 15.
hispida WINN. 15.
hispidosus SKUSE. 260.
histrion FABR. 190.
Holmbergii ARRIB. 270.
Holmgreni JAC. (*Orth.*) 218.
Holmgreni JACOBS. (*Sci.*) 15.
Holmgreni RÜBS. 15.
holochlorus PHIL. 190.
holosericea MEIG. 135.
holosericeus MEIG. 168.
Hopkinsii COQUILL. 114.
hortensis FICALBI. 260.
hortorum WEYENB. 173.
hortulana BELING. 16.
hortulanus L. 139.
hortulanus MEIG. 168.
hortulanus ZETT. 168.
Howletti MARSH. (*Macr.*) 44.
Howletti MARSH. (*Myc.*) 114.
Hudsoni MARSH. (*Cer.*) 47.
Hudsoni MARSH. (*Cyrt.*) 40.
humerale ZETT. 287.
humeralis A. COSTA. 76.
humeralis HOLMGR. 190.
humeralis Lw. 239.
humeralis MACQ. 190.
humeralis MEIG. 300.
humeralis SKUSE. 60.
humeralis WALK. 140.
humeralis WIED. 114.
humeralis WINN. (*Phron.*) 98.
humeralis WINN. (*Plat.*) 52.
humeralis ZETT. (*Bol.*) 74.
humeralis ZETT. (*Cerat.*) 168.
humeralis ZETT. (*Cerop.*) 47.
humeralis ZETT. (*Dil.*) 151.
humeralis ZETT. (*Sci.*) 16.
humicola LUNDB. 16.
humilis RUTHE. 280.
humilis WINN. (*Phthin.*) 78.
humilis WINN. (*Sci.*) 16.
hyalinata BLANCH. 301.
hyalinata MEIG. 60.
hyalinata PHIL. 130.
hyalinata WINN. 16.
hyalinus MEIG. 140.
hyalipennis BLANCH. 152.
hyalipennis MEIG. 16.
hybrida MEIG. 42.
hybrida WINN. 16.
hybridus HAL. 140.
hyperborea BERGR. 280.
hyperborea HOLMGR. 234.
hyperboreus STG. (*Chir.*) 191.
hyperboreus STG. (*Chir.*) 191.
hyperboreus STG. (*Cul.*) 260.
ichneumonea SAY. 114.
ictericus MEIG. 218.
ignicollis WALK. 148.
ignobilis Lw. 106.
ignobilis SKUSE. 16.
ignobilis WILL. 52.
illaetabilis SKUSE. 94.
illepida WINN. 16.
illustris WINN. 168.
imbecillus WALK. 191.
imbecillus Lw. 156.
imitans WALK. 191.
imitator WALK. 140.
immaculata DZIEDZ. 109.
immaculata GIGL.-TOS. 80.
immaculipennis BLCH. 152.
immisericots WALK. 250.

- immundus ZETT. 230.
 impar WALK. 191.
 impabilis WALK. 260.
 impatiens WALK. 260.
 impellens WALK. 260.
 impensus WALK. 230.
 imperfectus SKUSE. 191.
 imperialis SCHIN. 148.
 impiger WALK. 260.
 implacabilis WALK. 260.
 imprimens WALK. 260.
 impudicus FICALBI. 260.
 inaequale STROBL. 125.
 inaequalis Lw. 140.
 inanis WINN. 60.
 incallidus WALK. 219.
 incanum Lw. 287.
 incarnatus MEIG. 239.
 incerta BIG. 39.
 incerta EAT. 296.
 incerta WINN. 16.
 incertus BECHER. 191.
 incertus WALK. 191.
 incidens THOMS. 261.
 incisurata ZETT. 60.
 incisuratus ZETT. 219.
 ineoactus WALK. 191.
 incompleta MACQ. 114.
 incompleta VERR. 130.
 incomptus WALK. 219.
incomptus WULP. 230.
 incomptus ZETT. 230.
 incompta WINN. 16.
 inconcinna Lw. 44.
 inconspicua WALK. 52.
 inconstans FITCH. 16.
 ineulta Lw. 114.
 indecisa WALK. 114.
 indecisus WILL. 239.
 indica WALK. 16.
 indicum BECHER. 287.
 indigena WINN. 16.
 indivisa WALK. 84.
 indulgens MEIG. 191.
 inermis DUF. 114.
inermis RUTHE. 130.
 inexorabilis WALK. 261.
 inextensus SKUSE. 225.
 infera WALK. 84.
 infirma ARRIB. 61.
 infirma WINN. 17.
 infixa SKUSE. 17.
 inflata WINN. 17.
 inflatus WINN. 168.
 infrequens SKUSE. 17.
 infumata HAL. 131.
 infumata WALK. 131.
 infuscata WINN. 52.
 infuseatipennis BLANCH. 17.
 ingenua DUF. 17.
 ingrata WINN. 17.
 inhonesta WINN. 17.
 innocens WEYENB. 191.
 innocuus WILL. 191.
 inopertus WALK. 191.
 inornata WINN. 17.
 inornatus WALK. 250.
 inornatus WILL. 261.
 insatiabilis BIG. 261.
 inscendens WALK. 208.
 inserpens WALK. 208.
 insignis SKUSE. (*Cer.*) 168.
 insignis SKUSE. (*Lyg.*) 37.
 insignis WIED. 191.
 insignis WINN. (*Neo.*) 65.
 insignis WINN. (*Sci.*) 17.
 insipiens WILL. 114.
 insolitus SKUSE. 219.
 insolita WALK. 52.
 instabilis WALK. 191.
 integra WALK. 131.
 interdieta GRZEG. 17.
 intermedia WINN. 17.
 intermedius ROND. 140.
intermedius STAEG. 191.
 intermista WINN. 17.
 interrupta STROBL. 17.
 interrupta ZETT. 103.
 interruptum WINN. 69.
 interseeta MEIG. 103.
 intersectus MEIG. 191.
intersectus STAEG. 219.
 interseptus WALK. 230.
 interstineta DZIEDZ. 98.
 interstineta GRZEG. 17.
 intertinetus SKUSE. 191.
 intextus WALK. 191.
 intincta MEIG. 52.
 intrudens WALK. 219.
 invalida WINN. 17.
 invenustum WALK. 287.
 inversa Lw. 44.
 investulus SKUSE. 214.
 involitans WALK. 191.
 iraeundus WALK. 261.
 iridipennis ZETT. 17.
 irretitus WALK. 191.
 irritus WALK. 219.
 italicum A. COSTA. 56.
 januarius SKUSE. 191.
 japonica MOTSCH. 149.
japonica WIED. 149.
Johannis FABR. 140.
Johannis L. 140.
Johnsoni COQUILL. 249.
 jucundus WALK. 191.
jugicola STROBL. 2.
junei MEIG. 225.
Kaltenbachii WINN. 168.
Kounoupi BRULLÉ. 261.
Kowarzii DZIEDZ. 96.
Kowarzii GRZEG. 18.
labeoculosa EAT. 296.
Laboulbènei PERR. 168.
lacteipennis ZETT. (*Bib.*) 141.
lacteipennis ZETT. (*Cer.*) 168.
lacteipennis ZETT. (*Tan.*) 239.
lacteocinctus PHIL. 191.
lacustris HAL. 230.
lacustris MEIG. 276.
laeta GRZEG. 18.
laeta Lw. 280.
laeta WALK. 114.
laeta WINN. 98.
laetipes ZETT. 226.
laetus MEIG. (*Chir.*) 191.
laetus MEIG. (*Tan.*) 239.
lanceolata KINCAID. 302.
laniger MEIG. 141.
laniger WIED. 261.
larvata MIK. 292.

- lasiomerus WALK. 191.
 lasiopus WALK. 191.
 lata Ros. 52.
lateralis MEIG. (*Cer.*) 168.
lateralis MEIG. (*Cor.*) 273.
lateralis MEIG. (*Cul.*) 261.
lateralis MEIG. (*Ex.*) 103.
lateralis MEIG. (*Sci.*) 18.
lateralis PHIL. 152.
lateralis WALK. 191.
lateralis WULP. 80.
laticornis MEIG. 47.
laticornis WALK. 18.
latipennis LUNDB. 18.
latipennis SKUSE. 168.
latipes MEIG. 287.
latiuscula WINN. 18.
latirinarum DEG. 131.
latus STAEG. 226.
lauta Lw. 40.
lecticollis SKUSE. 152.
leiooides WALK. 114.
lemmae SCHIN. 180.
lenis OST.-SACK. 276.
lentiginosus FRIES. 239.
lentulus WALK. 192.
levida WINN. (*Phron.*) 98.
levida WINN. (*Sci.*) 18.
lepidus Lw. 141.
lepidus MEIG. 192.
lepidus WEYENB. 192.
lepidus WINN. 168.
leptogaster SCHIN. 18.
leptogastra WINN. 66.
leptura MEIG. 104.
leucacanthus Lw. 261.
leucoceras MARSH. 47.
leucogaster ZETT. 168.
leucogrammus Lw. 261.
leucepeza MEIG. (*Cer.*) 168.
leucepeza MEIG. (*Scat.*) 131.
leucopogon MEIG. 219.
leucopterus MEIG. (*Bib.*) 141.
leucopterus MEIG. (*Cer.*) 169.
leucopus MEIG. 192.
levidensis SKUSE. 246.
levis DZIEDZ. 61.
lignicola WINN. 18.
ligniperda BRISCHKE. 18.
limbata WINN. 61.
limbatellum ZETT. 69.
limbatellus HOLMGR. 219.
limbinervis MACQ. 283.
limbipennis MACQ. 282.
Lindygii SCHIN. 192.
linealis SKUSE. 261.
lineata GIMM. 61.
lineata MACQ. 280.
lineatum MEIG. 287.
lineatus FABR. 47.
lineatus MEIG. 169.
lineatus SAY. 192.
lineola MEIG. (*Myc.*) 114.
lineola MEIG. (*Neo.*) 65.
lineola WIED. 192.
lingens Lw. 152.
littoralis MEIG. (*Chir.*) 192.
littoralis MEIG. (*Tan.*) 239.
littoralis SAY. 61.
littoralis SCHRINK. 192.
littorellus MEIG. 192.
lituratus WILL. 169.
livida DZIEDZ. 61.
lividus MEIG. 192.
livonensis GIMM. 192.
lobifer WIED. 192.
lobiferus SAY. 192.
locuples ROB.-DESV. 254.
longelamellata STROBL. 98.
longiareolatus MACQ. 261.
longiceps Lw. 152.
longicornis WALK. 115.
longicornis WILL. 170.
longicornis WULP. 91.
longifrons MACQ. 142.
longimanus MEIG. 192.
longimanus STAEG. 239.
longimanus WILL. (*Cer.*) 47.
longimanus W. (*Chir.*) 192.
longipalpis WULP. 261.
longipennis HOLMGR. 232.
longipennis Lw. 170.
longipennis SKUSE. 131.
longipes FABR. 254.
longipes Lw. (*Bib.*) 142.
longipes Lw. (*Plec.*) 149.
longipes MEIG. 18.
longipes STAEG. 192.
longipes WALK. 18.
longipes WINN. (*Acn.*) 86.
longipes WINN. (*Phron.*) 98.
longirostris MACQ. 152.
longirostris ROND. 142.
longirostris SIEBK. 77.
longitarsis MACQ. 192.
longitarsis ZETT. 192.
longiventris ZETT. 18.
lotus WILL. 170.
Lubomirskii DZIEDZ. 115.
lucens ZETT. 219.
lucidipennis SKUSE. 18.
lucidula ZETT. 115.
lucidus STAEG. 219.
lucidus ZETT. 192.
lucifer SCHIN. 152.
lucifuga Lw. 131.
lucifuga WALK. 301.
lucorum MEIG. 170.
lucorum WINN. 61.
luctiflea SKUSE. 18.
luctuosa GRZEG. 52.
luctuosa MEIG. 115.
luctuosa WINN. 18.
luculenta SKUSE. 19.
lugens Lw. 142.
lugens WIED. 91.
lugubris FRIES. 247.
lugubris Lw. 285.
lugubris WILL. 193.
lugubris WINN. (*Sciara*) 19.
lugubris WINN. (*Scioph.*) 61.
lugubris ZETT. (*Cer.*) 170.
lugubris ZETT. (*Chir.*) 193.
lugubris ZETT. (*Piat.*) 52.
lugubris ZETT. (*Tan.*) 239.
luminosa SKUSE. 42.
lunata FABR. 115.
lunata MEIG. 115.
lunulata MACQ. 116.
lunulata Ros. 84.
lurida COQUILL. 52.

- lurida* MEIG. 116.
lurida WALK. 19.
luridus DOL. 261.
lutaria WINN. 19.
lutea MEIG. (*Leia*) 84.
lutea MEIG. (*Macroc.*) 44.
lutea MEIG. (*Sciara*) 19.
luteicollis PHIL. 152.
luteitarsis MEIG. 170.
lutescens FABR. 261.
lutescens ZETT. 116.
luteum MACQ. 69.
luteus GIMM. 239.
lycogalae PERR. 116.
macer Lw. 142.
macilenta ARRIB. 52.
macilenta WINN. 19.
Macleayi SKUSE. (*Camp.*) 214.
Macleayi SKUSE. (*Cul.*) 262.
Macleayi SKUSE. (*Het.*) 48.
Macleayi SKUSE. (*Sci.*) 19.
Maequartii STANN. 116.
macroptera WINN. 39.
macrorhynus MACQ. 152.
macrura WINN. 90.
maeularis WEYENB. 193.
maculata DZIEDZ. 98.
maculata HOLMGR. 74.
maculata MACQ. 116.
maculata MARSH. 116.
maculata MEIG. (*Dixa*) 280.
maculata MEIG. (*Macr.*) 45.
maeulata MEIG. (*Sci.*) 61.
maculatum FABR. 288.
maculatum MEIG. 288.
maculatus BELL. 152.
maculatus DEG. 239.
maculatus FABR. 193.
maculatus MACQ. (*Chir.*) 193.
maculatus MACQ. (*Cul.*) 262.
maculatus MACQ. (*Tan.*) 239.
maculipennis BL. (*Chir.*) 193.
maculipennis BL. (*Dil.*) 152.
maculipennis MACQ. 45.
maculipennis MEIG. (*An.*) 253.
maculipennis MG. (*Chir.*) 193.
maculipennis SAY. 80.
- maculipennis* SKUSE. 36.
maculipennis STANN. 104.
maculipennis WALK. 42.
maculipennis WILL. 65.
maculipennis WINN. 116.
maculipennis WULP. 306.
maculipennis ZETT. 239.
maculipes MEIG. 170.
maculithorax WILL. 170.
maculiventris MACQ. 262.
maculosa MEIG. 90.
maculosa STROBL. 80.
maculosa ZETT. 90.
maculosus MACQ. 193.
Maderae WOLLAST. 152.
magna MARSH. 52.
magna WALK. 52.
magnicauda STROBL. 116.
magnicornis WULP. 296.
major MACQ. 131.
major STROBL. 123.
malacus WALK. 193.
malariae GRASSI. 262.
mali FITCH. 19.
mancus WALK. 193.
manilensis SCHIN. (*Cor.*) 273.
manilensis SCHIN. (*Tan.*) 239.
Mannii WINN. 19.
Marci L. 142.
Marci SCHRNK. 152.
marcidus WALK. 193.
marginalis BANKS. 296.
marginalis RÖD. 19.
marginalis STEPH. 262.
marginata DZDZ. (*Hertw.*) 78.
marginata DZDZ. (*Phron.*) 98.
marginata DZIEDZ. (*Sci.*) 61.
marginata Lw. 281.
marginata MEIG. (*Plat.*) 52.
marginata MEIG. (*Scioph.*) 61.
marginata RÜBS. 19.
marginata SKUSE. 19.
marginata WINN. 116.
marginatum MEIG. 288.
marginatus MACQ. 208.
marginatus MEIG. 152.
marginatus SAY. 306.
- marginepunctata* ROS. 301.
marinus HAL. 247.
Marklini ZETT. 80.
marmoratus PHIL. 262.
marmoratus SKUSE. 170.
marmoratus WULP. 193.
Mastersi SKUSE. (*An.*) 253.
Mastersi SKUSE. (*Cerat.*) 170.
Mastersi SKUSE. (*Ceroopl.*) 47.
Mastersi SKUSE. (*Macroc.*) 45.
Mastersi SKUSE. (*Tan.*) 239.
Mastersi SKUSE. (*Trich.*) 2.
Maudae COQUILL. 52.
maura WALK. (*Plec.*) 149.
maura WALK. (*Scioph.*) 62.
mauritanica EAT. 301.
maxima STROBL. 2.
McCoyi SKUSE. 62.
megarrhina OST.-SACK. 77.
Meigenii RÜBS. 20.
melaena Lw. 81.
melaleucus MEIG. 219.
melanarius WULP. 152.
melanaspis WIED. 149.
melancholicus MEIG. 170.
melancholicus ZETT. 193.
melania WINN. 62.
melanocephala DUF. 62.
melanocephala FABR. 2.
melanoceras WALK. 71.
melanogaster WIED. 143.
melanogastra ZETT. 62.
melanops WIED. 239.
melanopyga ZETT. 116.
melanura STAEG. 94.
melanurus DOL. 240.
melanurus MEIG. 240.
melas PHIL. 193.
melasoma Lw. 52.
mendax ARRIB. 240.
mendica Lw. 52.
mendoza Lw. 52.
meridianum SKUSE. 67.
meridionale RILEY. 288.
meridionalis EAT. 296.
meridionalis LEACH. 262.
merula WINN. 20.

- metallica* WALK. 276.
metallicum BELL. 288.
mexicana GIGL.-TOS. 40.
mexicanum BELL. 288.
mexicanus BELL. 262.
Miersii WESTW. 53.
Mikii DZIEDZ. 117.
Mikii GRZEG. 20.
Mikii KERT. 68.
militaris Now. 20.
mimeticus NOË. 262.
mimulus HOLMGR. 226.
minima GIGL.-TOS. 53.
minima MEIG. 20.
minimus HARR. 143.
minimus MEIG. 214.
miniusculus HARR. 143.
minor JAENN. 149.
minor MARSH. 85.
minor STROBL. 13.
minor ZETT. 306.
minusculus SKUSE. 170.
minusculus WALK. 208.
minuta BANKS. 296.
minuta MEIG. 131.
minuta STAEG. 117.
minuta WINN. (*Cor.*) 180.
minuta WINN. (*Sci.*) 20.
minuta ZETT. 131.
minutella SKUSE. 20.
minutissima VERR. 131.
minutissima WALK. 180.
minutissimum ZETT. 288.
minutissimus MEIG. 193.
minutissimus STROBL. 240.
minutissimus ZETT. 170.
minutula WINN. 36.
minutus BELL. 152.
minutus EVERSM. 262.
minutus Lw. 303.
minutus MACQ. 253.
minutus MEIG. 170.
minutus ROND. 303.
minutus ZETT. 220.
mixtus HOLMGR. 220.
modesta DUF. 117.
modesta STAEG. 20.
modesta WINN. (*Myc.*) 117.
modesta WINN. (*Plat.*) 53.
modesta WINN. (*Trich.*) 2.
modestus FICALBI. 262.
modestus MEIG. 230.
modestus SAY. 193.
modestus WINN. 170.
modicellus WALK. 193.
modicus SKUSE. 226.
Moebiusi RTBS. 20.
moerens THOMS. 20.
moerens WALK. 220.
moerens WINN. 20.
moesta CURT. 281.
moesta SKUSE. 20.
mohilevensis DZIEDZ. 117.
molesta WIED. 270.
molestum HARRIS. 289.
mcleustus G. COSTA. 303.
molestus KOLLAR. 262.
molestus SKUSE. 170.
molestus WIED. 262.
monacanthus Lw. 143.
monilis L. 240.
monochaeta Lw. 117.
monochromus WULP. 193.
monostigma MEIG. 117.
montana MARSH. 45.
montana WINN. 20.
montanum PHIL. 289.
montanum RÖD. 56.
montanus SKUSE. 226.
monticola SKUSE. (*Dol.*) 223.
monticola SKUSE. (*Plat.*) 53.
monticola WINN. 20.
montivaga SKUSE. 20.
morbosa WINN. 21.
morio FABR. (*Cer.*) 158.
morio FABR. (*Sci.*) 21.
morio GRZEG. 53.
morio ZETT. (*Sci.*) 21.
morio ZETT. (*Tan.*) 241.
morionella HOLMGR. 21.
morionella MIK. 87.
morosa WINN. (*Myc.*) 117.
morosa WINN. (*Sci.*) 21.
morosa WINN. (*Synt.*) 72.
morula EAT. 296.
morulus WALK. 194.
mosquito ROB.-DESV. 262.
motitator AUCT. 208.
motitatrix L. 209.
Motschulskii GIMM. 149.
moturus WALK. 220.
mucidus KARSCH. 262.
mueronata WALK. 131.
multicincta CURT. 45.
munda WINN. 62.
mundula WINN. 21.
mundus Lw. 171.
muraria LATR. 301.
murina WINN. 127.
murinus SCHRNK. 194.
murinus WINN. 171.
musieus LEACH. 262.
musieus SAY. 263.
musivus SKUSE. 253.
mutabilis DZIEDZ. 99.
mutica Lw. 117.
mutua EAT. 296.
mycetophilooides WALK. 53.
myrmecophilus EGG. 171.
myrtilli WINN. 21.
naetus WALK. 220.
nana MACQ. (*Macr.*) 45.
nana MACQ. (*Myc.*) 117.
nana MACQ. (*Plat.*) 53.
nana STAEG. 117.
nana WINN. 21.
nanulus WULP. 220.
nanum ZETT. 289.
nanus MEIG. 231.
nasuta HAL. 84.
Nataliae ARRIB. 272.
nebulosa MEIG. 281.
nebulosa STANN. 117.
nebulosus MEIG. (*Rhy.*) 306.
nebulosus MEIG. (*Rhy.*) 306.
nebulosus MEIG. (*Tan.*) 241.
nebulosus MEIG. (*Tan.*) 241.
nebulosus WALK. 49.
neglecta EAT. 296.
neglectus WINN. 171.
nemoralis MEIG. (*Anacl.*) 72.

- nemoralis MEIG. (*Plat.*) 53.
 nemoralis MEIG. (*Sci.*) 21.
 nemoralis ZETT. 194.
 nemorosus MEIG. (*Cer.*) 171.
 nemorosus MEIG. (*Cul.*) 263.
 nemorum WINN. 21.
neozelandicus SCHIN. 306.
nepeanensis SKUSE. 194.
nepticula Lw. 66.
Nero DOL. 263.
nervosa MEIG. 21.
nervosa SCHR NK. 301.
nervosus Lw. 143.
nervosus MEIG. 241.
nervosus STAEG. 194.
nexilis WALK. 209.
nieaeensis LEACH. 263.
nigellus SKUSE. 171.
niger HANSEN. 194.
niger MACQ. 194.
niger WIED. 3.
niger WINN. 171.
nigerrima BELL. 149.
nigra BANKS. 302.
nigra FABR. 276.
nigra Lw. 292.
nigra MACQ. (*Plat.*) 53.
nigra MACQ. (*Scioph.*) 62.
nigra MARSH. 71.
nigra MEIG. (*Scat.*) 131.
nigra MEIG. (*Scept.*) 107.
nigra PHIL. 155.
nigra SKUSE. 56.
nigra STAEG. 281.
nigra STROBL. (*Aen.*) 86.
nigra STROBL. (*Cord.*) 127.
nigra ZETT. 74.
nigratus WALK. 209.
nigrescens MARSH. 40.
nigrescens WINN. 22.
nigricans DZIEDZ. 74.
nigricans L. 306.
nigricans WALK. 306.
nigricauda STROBL. 53.
nigriceps Lw. 62.
nigriceps WALK. 53.
nigricincta STANN. 117.
nigriclava STROBL. (*Anat.*) 96.
nigriclava STROBL. (*Trich.*) 2.
nigricollis ZETT. 117.
nigricornis FABR. 53.
nigricornis ZETT. (*Myc.*) 117.
nigricornis ZETT. (*Sci.*) 62.
nigricoxa STAEG. 74.
nigricoxa STROBL. 87.
nigricoxa WINN. 45.
nigricoxa ZETT. 125.
nigrifemur STROBL. 88.
nigrimanum MACQ. 289.
nigrimanus MEIG. 242.
nigrimanus STAEG. 194.
nigrina RÜBS. 22.
nigrinus MACQ. 194.
nigripectus BIG. 215.
nigripennis MEIG. 131.
nigripennis PHIL. 152.
nigripennis STROBL. 78.
nigripes BLANCH. 153.
nigripes GIMM. 194.
nigripes MEIG. (*Bib.*) 143.
nigripes MEIG. (*Cer.*) 171.
nigripes MEIG. (*Sci.*) 22.
nigripes STAEG. 253.
nigripes STROBL. 27.
nigripes ZETT. 263.
nigripilus Lw. 143.
nigrita OLIV. 22.
nigrithorax MACQ. 264.
nigrithorax STROBL. 12.
nigritibia WALK. 194.
nigritula WALK. 117.
nigritulus ZETT. (*Cer.*) 171.
nigritulus ZETT. (*Cul.*) 264.
nigriventre MACQ. 69.
nigriventris HAL. 143.
nigriventris PHIL. 117.
nigriventris SKUSE. 117.
nigriventris WULP. 220.
nigriventris ZETT. 53.
nigrocinetus DOL. 242.
nigrofusca DZDZ. (*Bol.*) 75.
nigrofusca DZDZ. (*Myc.*) 117.
nigropicea WALK. 22.
nigropunctata SCHIN. 296.
nigropunctata STAEG. 242.
nigrospleniata ARRIB. 81.
nigrostigma WALK. 143.
nigrostriata STROBL. 90.
nigroviridis MACQ. 194.
nigrum LATR. 56.
nigrum MEIG. 289.
nitens WALK. 131.
nitens WILL. 81.
nitens WINN. (*Cord.*) 127.
nitens WINN. (*Las.*) 69.
nitens WINN. (*Sciura*) 22.
nitida DZIEDZ. 62.
nitida GRZEG. 75.
nitida MEIG. 106.
nitida STANN. 106.
nitida ZETT. 62.
nitidicollis HOLMGR. 194.
nitidicollis MEIG. (*Aen.*) 86.
nitidicollis MEIG. (*Sci.*) 22.
nitidicollis WALK. 220.
nitidissima STROBL. 22.
nitidiventris WULP. 99.
nitidula ZETT. 22.
nitidulus SKUSE. 231.
nitidus MACQ. 171.
nitidus MEIG. 194.
niveipennis FABR. 194.
niveipennis MEIG. 172.
niveipes ZETT. 195.
nivoriundus FITCH. 195.
nobile Lw. 125.
nobilis WINN. (*Cer.*) 172.
nobilis WINN. (*Sci.*) 22.
nocticolor WINN. 22.
nocturnus ARRIB. 195.
nodioculatus MACQ. 143.
nodulosa WILL. 117.
notabilis EAT. 296.
notabilis MACQ. 195.
notabilis SKUSE. 246.
notabilis STAEG. 62.
notabilis WILL. 53.
notata BLANCH. 301.
notata DZIEDZ. 99.
notata L. 131.
notata Lw. 281.

- notata SKUSE. 22.
 notata STAEG. 234.
 notata STANN. 106.
 notata ZETT. 62.
 notatus MEIG. (*Orth.*) 220.
 notatus MEIG. (*Tan.*) 242.
 notescens WALK. 195.
 notoscriptus SKUSE. 264.
nova WALK. 281.
 novatus WALK. 220.
 Nowickii GRZEG. 22.
nubeculosus MEIG. (*Cer.*) 172.
nubeculosus MEIG. (*Chi.*) 195.
nubicula SKUSE. 22.
nubifer SKUSE. 195.
nubila MEIG. 297.
nubila SAY. 117.
nubilipennis CURT. 281.
nubilipennis MEIG. 195.
nubilipennis WALK. 84.
nubilus MEIG. (*Chir.*) 195.
nubilus MEIG. (*Tan.*) 242.
nubipennis SKUSE. 56.
nudipes ZETT. 234.
nugax WALK. 231.
numerosus SKUSE. 220.
Nyblaei ZETT. 273.
obditus WALK. 221.
obediens Ost.-SACK. 143.
obesa WINN. 94.
obesulus Lw. 153.
objectans WALK. 195.
oblectabilis Lw. 81.
oblidens WALK. 221.
obliqua SAY. 62.
oblita ARRIB. 271.
obnixus WALK. 195.
obreptans WALK. 195.
obseura DZIEDZ. (*Myc.*) 117.
obseura DZIEDZ. (*Phron.*) 99.
obseura Lw. 281.
obseura STROBL. 95.
obseura WALK. (*Myc.*) 117.
obseura WALK. (*Scat.*) 132.
obseura WINN. (*All.*) 92.
obseura WINN. (*Brach.*) 88.
obseura WINN. (*Maer.*) 45.
obscura WINN. (*Sci.*) 23.
obscura ZETT. 293.
obseurata WALK. 118.
obscurella ZETT. 75.
obseurellus BLANCH. 195.
obseurimana MEIG. 234.
obseurimanus ZETT. 209.
obseuripennis ARRIB. 195.
obseuripennis BLANCH. 118.
obseuripennis HOLMGR. 231.
obseuripennis W. (*Cord.*) 127.
obseuripennis W. (*Sci.*) 23.
obseuripes HOLMGR. 231.
obseuripes MEIG. 195.
obseuripes WULP. 273.
obseuritarsis STROBL. 134.
obseuriventris BIG. 75.
obscurus BLANCH. 153.
obscurus FABR. 221.
obscurus Lw. 143.
obscurus MACQ. 242.
obscurus MEIG. 272.
obscurus PHIL. 47.
obscurus WALK. 172.
obscurus WINN. 172.
obscurus ZETT. 195.
obsepiens WALK. 221.
obsistens WALK. 221.
obsoleta BLANCH. 62.
obsoleta ZETT. 118.
obsoletus MEIG. 172.
obtexens WALK. 195.
obtruncata Lw. 62.
obturbans WALK. 264.
obtusa WINN. 99.
obumbrata Lw. 123.
obvertens WALK. 195.
obvius WALK. 195.
occidentale TOWNS. 289.
occidentalis ALDR. 278.
occidentalis COQUILL. 37.
occidentalis Sk. (*Chir.*) 195.
occidentalis Sk. (*Cul.*) 264.
occipiens WALK. 196.
oeclusa Lw. 53.
occulta WINN. 23.
occultans MEIG. 247.
occultans WINN. 62.
oceanicus PACKARD. 196.
ocellaris COMST. 23.
ocellaris MEIG. 297.
ocellus WALK. 118.
ochracea MACQ. 63.
ochracea MEIG. (*Plat.*) 53.
ochracea MEIG. (*Scat.*) 132.
ochracea WALK. 63.
ochracea ZETT. 104.
ochraceum WALK. 289.
ochraceus WINN. 172.
ochraceus WULP. 231.
ochripes MACQ. 264.
ochrolabis Lw. 23.
ocreata PHIL. 63.
ocreata SCHRNK. 276.
octomaeulata CURT. 84.
octopunctatus Lw. 196.
offectus WALK. 221.
Ogilbyi SKUSE. 226.
oligoneura STANN. 118.
olivaceus MEIG. 221.
olympia KINCAID. 297.
onusta Lw. 63.
opaeca DZIEDZ. 99.
opaeca WINN. 23.
opaecus Lw. 172.
opaecus MEIG. 215.
opima Lw. 81.
oppertus WALK. 221.
oppetius WALK. 196.
opprens WALK. 221.
oppositus WALK. 196.
orarius SKUSE. 196.
orbatus SAY. 153.
oresitrophus SKUSE. 196.
ornata Lw. 106.
ornata MEIG. (*Bez.*) 179.
ornata MEIG. (*Sci.*) 63.
ornata WINN. 23.
ornaticollis MEIG. 92.
ornaticornis SKUSE. 149.
ornatipennis BLANCH. 118.
ornatipes SKUSE. 289.
ornatissimus DOL. 278.
ornatithorax SKUSE. 108.

- ornatula SKUSE. 23.
 ornatum MEIG. 289.
 ornatus DOL. 242.
 ornatus MEIG. (Cric.) 209.
 ornatus MEIG. (Cul.) 264.
 ornatus MEIG. (Tan.) 242.
 oscillator MEIG. 210.
Osten-Sackenii DZIEDZ. 118.
 pacifica KINCAID. 297.
 pagana WINN. 23.
 paganicus WALK. 221.
 paganus MEIG. 196.
 pallens BLANCH. 153.
 pallens COQUILL. 264.
 pallens Lw. 63.
 pallens MEIG. (Chir.) 196.
pallens MEIG. (Chir.) 196.
 pallens WILL. 301.
 pallicornis ZETT. 242.
 pallida FABR. 273.
 pallida GIGL.-TOS. 40.
 pallida STAEG. 54.
 pallida STANN. 104.
 pallida WALK. 23.
 pallida WINN. 63.
 pallidicollis STAEG. 231.
 pallidicornis MACQ. 118.
 pallidicornis WALK. 196.
 pallidipennis PHIL. 153.
 pallidipes ARRIB. 132.
 pallidiventris HOLMGR. 23.
 pallidiventris WINN. 23.
 pallidulus BLANCH. 196.
 pallidulus MEIG. (Metr.) 231.
 pallidulus MEIG. (Tan.) 242.
 pallidus WINN. 172.
pallipes BLANCH. 23.
 pallipes FABR. 23.
 pallipes FRIES. 289.
 pallipes MACQ. (Chir.) 196.
 pallipes MACQ. (Cul.) 264.
 pallipes MACQ. (Plat.) 54.
 pallipes MG. (Cer.) 172.
 pallipes MG. (Cul.) 264.
 pallipes MG. (Mycetob.) 38.
 pallipes MG. (Mycetoph.) 118.
 pallipes ROB.-DESV. 264.
- pallipes SAY. (*Bib.*) 144.
 pallipes SAY. (*Las.*) 69.
 paludicola SKUSE. 247.
 paludosus MEIG. 276.
 paludosus STAEG. 118.
 palustris MEIG. (*Cer.*) 172.
 palustris MEIG. (*Per.*) 297.
 Papatasii SCOP. 303.
 par WALK. 63.
 paradoxa PHIL. 307.
 parallelia WALK. 84.
 paranense ARRIB. 69.
pardalis DOL. 242.
 parilis WALK. 226.
 parva DZIEDZ. 63.
 parva HOLMGR. 24.
 parva WALK. 118.
 parva WILL. 54.
 parvula BLANCH. 132.
 parvula WINN. 24.
 parvula ZETT. 118.
 parvus LUNDB. 215.
 parvus MACQ. 264.
 parvus WALK. 172.
 patens WALK. 226.
 patibilis WALK. 196.
 paula Lw. 109.
 Paulseni PHIL. 153.
 pauperata WINN. 24.
 pavida WINN. 24.
pavidus HOLMGR. 221.
 pavida WINN. 172.
 peetinata DEBY. 179.
 peetinata MACQ. 277.
 pectinata WINN. 24.
 pectoralis COQUILL. 54.
 pectoralis STAEG. 24.
 pectoralis WIED. 153.
pecuarum RILEY. 289.
 peculiaris DZIEDZ. 99.
 pedellus DEG. 196.
 pedestris MEIG. 197.
 pedestris WOLLAST. 197.
 pellucidus WALK. 197.
 Peñafielii WILL. 264.
 penetrans ROB.-DESV. 265.
 penicillaris ROND. 265.
- penicillata A. COSTA. 45.
 penicillata DZIEDZ. 63.
 pennicornis ZETT. 172.
 pentophthalmus GIGL.-T. 47.
 perennis MEIG. 197.
 perexilis WALK. 221.
 pergens WALK. 221.
 perlevius WALK. 197.
 permacer WALK. 221.
 perniger ZETT. 197.
 pernitida SKUSE. 24.
 perplexa WINN. 24.
 perpusilla WALK. 24.
 perpusilla WINN. 36.
 perreptans WALK. 197.
 persidens WALK. 221.
 perspicua WULP. 95.
 pertenuis WALK. 221.
 perterrens WALK. 265.
 pertinans WILL. 272.
 pertractus WALK. 221.
 perturbans WALK. 265.
 perturbans WILL. 272.
 pervagatus SKUSE. 197.
 pervigilans BERGR. 265.
 pervulsus WALK. 221.
 petulans DZIEDZ. 99.
 petulans SKUSE. 56.
phalaenoides AUCT. 301.
 phalaenoides L. 301.
 phalerata MEIG. 45.
 phatta EGG. 242.
 Philippia SCHIN. 307.
 phlebotomus WILL. 173.
 photophila WEYENB. 181.
phytophagus FICALBI. 265.
 pica PHIL. 197.
 picea MEIG. 132.
 picea RÜBS. 24.
 piceus BELL. 144.
 piceus WINN. 173.
 picinitarsis BRULLÉ. 144.
picipes MEIG. (Metr.) 232.
picipes MEIG. (Scat.) 132.
 picipes ZETT. 24.
 pietra MACQ. 118.

- picta MEIG. 81.
 pietia WIED. 118.
 pietellum ROND. 173.
 pietieorne SKUSE. 67.
 pietipennis HAL. 66.
 pietipennis PHIL.(*Chir.*) 197.
 pietipennis PHIL. (*Cul.*) 265.
 pietipennis PHIL. (*Psy.*) 180.
 pietipennis SKUSE. 247.
 pietipennis STAEG. (*Cer.*) 173.
 pietipennis STAEG. (*Zyg.*) 106.
 pietipennis WILL. 54.
 pietipennis ZETT. 242.
 pietipes HAGEN. 289.
 pietipes SKUSE. (*Dil.*) 153.
 pietipes SKUSE. (*Sci.*) 24.
 pietipes ZETT. 197.
 pietithorax SKUSE. 63.
 pietiventris KIEFF. 3.
 pietiventris SKUSE. 124.
pictula MEIG. 118.
 pietulus MEIG. 197.
 pietum MEIG. 289.
 pietus DOL. 198.
pictus FICALBI. 253.
pictus Lw. 253.
 pietus MEIG. 173.
 pietus PHIL. 278.
 pietus SCHIN. 153.
 pigra WINN. 99.
 pilicornis FABR. (*Chir.*) 198.
pilicornis FABR. (*Cor.*) 273.
pilicornis MEIG. 198.
 pilipes GIMM. 274.
 pilipes MACQ. 265.
pilipes MEIG. 198.
 pilitarsis ZETT. 210.
 pilosa STAEG. 24.
 pilosella F. MULL. 302.
 pilosellus Lw. 243.
pilosulum ZETT. 69.
 pilosum MEIG. 69.
 pilosus BIG. 243.
 pinguis Lw. (*Myc.*) 118.
 pinguis Lw. (*Tan.*) 243.
 pinguis WALK. 265.
pipliens O. FABR. 265.
pipliens L. 265.
piscicidum RILEY. 289.
placida WINN. (*Rhym.*) 90.
placida WINN. (*Sci.*) 24.
plagiata WIED. 149.
plana WALK. 75.
plasensis STROBL. 220.
platensis ARRB. 198.
platyseelis Lw. 133.
platyura FAER. 63.
plebeja WALK. 118.
plebejus Lw. 173.
plebejus MEIG. 210.
pleciooides OST.-SACK. 144.
plumbeus STEPH. 253.
plumicornis FABR. 274.
plumipes FRIES. 243.
plumosus L. 198.
poeoeloptera PHIL. 84.
polaris BOHEM. 199.
polaris KIRBY. 199.
polita Lw. 118.
polita SAY. 24.
polytaeniatus BIG. 306.
polyzona Lw. 72.
pomonae FABR. 144.
pomonae SCHRNK. 144.
ponderosa WALK. 25.
Popocatepetli BELL. 63.
portoricensis RÖD. 250.
Portschninskyi DZIEDZ. 99.
posticalis LUNDB. 243.
posticata ZETT. 84.
posticatum MEIG. 290.
posticatus WIED. 266.
posticatus ZETT. 173.
praecellens SKUSE. 25.
praeceps WALK. 25.
praecox MEIG. (*Bib.*) 144.
praecox MEIG. (*Sci.*) 25.
praecox MEIG. (*Tanyp.*) 243.
praecox MEIG. (*Tanyt.*) 226.
praecox PHIL. 63.
praeustum MEIG. 125.
praeustus Lw. 173.
prasinatus STAEG. 199.
prasinus MEIG. 199.
pratinicola WINN. 25.
primogenita WALK. 25.
prisca WINN. 25.
procax SKUSE. 266.
procera Lw. 118.
procera WINN. 25.
procerus ZETT. 173.
productus BOHEM. 221.
productus ZETT. 199.
promisea SKUSE. 25.
propinquus WILL. 173.
propria SKUSE. 118.
provocans WALK. 266.
proxima STAEG. 94.
proxima WINN. (*Neo.*) 66.
proxima WINN. (*Sci.*) 25.
proximus ARRB. 200.
proximus MEIG. 200.
pruinosa BOUCHÉ. 25.
pruinosa RÜBS. 25.
pseudohirticollis STR. 200.
pseudopictus GRASSI. 253.
pseudosciarina STROBL. 75.
psittacinus MEIG. 200.
psylla Lw. 86.
puberula Lw. 281.
pubescens MACQ. 290.
pubescens WALK. 84.
pubescens ZETT. 71.
pubicornis FABR. 243.
pubitarsi ZETT. (*Orth.*) 221.
pubitarsi ZETT. (*Tan.*) 243.
pubiventre ZETT. 290.
pulchella CURT. 81.
pulchella DZIEDZ. 63.
pulchella WINN. 105.
pulchellus MEIG. 200.
pulcher SKUSE. 200.
pulcher WIED. 200.
pulcher ZETT. 200.
puleherrima ARRB. 272.
pulehra EAT. 298.
pulehra WILL. 54.
pulehripalpis ROND. 266.

- pulchripennis LUNDB. 243.
 pulchitarsis ROND. 266.
 pulchrum PHIL. 290.
pulicans O. FABR. 173.
pulicaris L. 173.
pulicaria Lw. (*Epic.*) 108.
pulicaria Lw. (*Scat.*) 133.
pulicaria Meig. 25.
pulla ROND. 302.
pullieauda SKUSE. 124.
pullula WINN. 26.
pullulus SKUSE. 222.
pullus WALK. 134.
pullus ZETT. 200.
pulsus WALK. 200.
pumila WINN. (*Coryn.*) 36.
pumila WINN. (*Brad.*) 36.
pumila WINN. (*Myc.*) 118.
pumila WULP. 180.
pumilio HOLMG. (*Compt.*) 215.
pumilio HOLMG. (*Sci.*) 26.
pumilio Lw. 45.
pumilus WINN. 174.
punctata BELL. 84.
punctata Meig. (*Myc.*) 119.
punctata Meig. (*Scat.*) 133.
punctata Meig. (*Sci.*) 63.
punctata PHIL. 302.
punctata WALK. 26.
punctatella TOWNS. 302.
punctatus FABR. (*Rhy.*) 306.
punctatus FABR. (*Tan.*) 243.
punctatus Meig. (*Cer.*) 174.
punctatus Meig. (*Cer.*) 174.
punctatus Meig. (*Cul.*) 266.
punctatus Meig. (*Tan.*) 244.
punctipennis BLANCH. 119.
punctipennis Meig. 244.
punctipennis SAY. (*An.*) 253.
punctipennis SAY. (*Cor.*) 274.
punctipennis STANN. 119.
punctipennis WILL. 174.
punctipes STAEG. 92.
punctipes WIED. 226.
punctor KIRBY. 266.
punctulatus PHIL. 200.
punctum STANN. 108.
pungens PANZ. 290.
pungens ROB.-DESV. 267.
pungens WIED. 267.
pusilla DOL. 26.
pusilla Meig. (*Macr.*) 45.
pusilla Meig. (*Myc.*) 119.
pusilla Meig. (*Sci.*) 26.
pusilla PHIL. 64.
pusilla WALK. 133.
pusillum FRIES. 290.
pusillus EAT. 232.
pusillus HOLMGR. 174.
pusillus L. 200.
pusillus Lw. 244.
pusillus MACQ. (*Bib.*) 144.
pusillus MACQ. (*Cul.*) 267.
pusillus Meig. 244.
pusio Meig. 226.
pusio ZETT. 174.
pygisiaca WINN. 99.
pygmaea Lw. 133.
pygmaea MACQ. 119.
pygmaeum ZETT. 290.
pygmaeus Meig. 222.
pygmaeus WILL. 174.
pygmaeus WULP. 244.
pygophora SCHIN. 26.
pyri FABR. 144.
quadratum Lw. 69.
quadri fasciata SAY. 277.
quadrimaculata RÜBS. 26.
quadrimaculatus MACQ. 267.
quadrimaculatus Meig. 201.
quadrimaculatus SAY. 253.
quadrivittatum Lw. 290.
quatuornotata Lw. 119.
quericeola WINN. 26.
quinquefasciatus SAY. 253.
quinquelineata MACQ. 26.
Radoszkowskii DZIEDZ. 64.
rara GRZEG. 70.
Reaumuri DUF. 47.
recens WALK. 281.
reciproca WALK. (*Myc.*) 119.
reciproca WALK. (*Sci.*) 27.
recondita SKUSE. 27.
recurva Lw. 133.
redeuns WALK. 201.
regelationis MEIG. 290.
regulus WINN. 174.
rejecta WINN. 27.
remipes WIED. 254.
reptans FABR. 290.
reptans L. 290.
reptans Meig. 267.
reticulatus Lw. 144.
revisenda EAT. 298.
rhaeusensis STROBL. 215.
rhynchops SCHIN. 174.
Richiardii FICALBI. 267.
Richmondensis S. (*Plat.*) 54.
Richmondensis S. (*Scat.*) 133.
Richmondensis S. (*Sci.*) 64.
riparia HOLMGR. 27.
riparius Meig. 201.
ripicola HOLMGR. 232.
rivularis Meig. 201.
robusta MARSH. 120.
robusta WALK. 27.
robustum WINN. 69.
Rogenhoferi WINN. 27.
Rosenschiöldi ZETT. 201.
rostellata Lw. 149.
rostrata BELL. 149.
rostratum ZETT. 56.
rostratus WINN. 174.
rotunda RÜBS. 27.
rotundipennis MACQ. 27.
rubens WIED. 54.
rubicundus Meig. 210.
rubicundus WULP. 145.
rubidus ROB.-DESV. 267.
rubiginosus WINN. 175.
rubricollis BLANCH. 153.
rubripes PHIL. 153.
rubrithorax MACQ. 267.
rudis WINN. 120.
rudis ZETT. 201.
rufa GRZEG. 27.
rufa MACQ. 120.
rufa WALK. 27.
rufa ZETT. 274.
rufescens HUTTON. 27.
rufescens WILL. 284.

- rufescens ZETT. (*Myc.*) 120.
 rufescens ZETT. (*Sci.*) 27.
 ruficanda MEIG. 27.
 ruficanda WULP. 94.
ruficollis FABR. (*Plec.*) 149.
ruficollis FABR. (*Plec.*) 149.
ruficollis MACQ. 201.
ruficollis MEIG. (*Myc.*) 120.
ruficollis MEIG. (*Plat.*) 54.
ruficollis WALK. 27.
ruficollis ZETT. 64.
ruficorne MACQ. 291.
ruficornis MACQ. 175.
ruficornis MEIG. 120.
ruficornis ZETT. 54.
ruficoxis MACQ. 145.
rufilaterum WALK. 70.
rufinus BIG. 267.
rufipectus WINN. 175.
rufipes BLANCH. 153.
rufipes FABR. 145.
rufipes L. 201.
rufipes MEIG. (*Bib.*) 145.
rufipes MEIG. (*Cer.*) 175.
rufipes MEIG. (*Plat.*) 54.
rufipes MEIG. (*Sim.*) 291.
rufipes ZETT. 145.
rufitarsis MEIG. (*Bib.*) 145.
rufitarsis MEIG. (*Cer.*) 158.
rufithorax STR. (*Anat.*) 96.
rufithorax STR. (*Dyn.*) 125.
rufithorax WALK. 149.
rufithorax WIED. 145.
rufithorax WULP. (*Ex.*) 105.
rafithorax WULP. (*Sci.*) 27.
rufiventris MACQ. 28.
rufiventris MEIG. 202.
rufocineta OST.-SACK. 277.
rufovittatus STAEG. 202.
rufovittatus WULP. 244.
rufum MEIG. (*Las.*) 70.
rufum MEIG. (*Sim.*) 291.
rufus GIMM. 272.
rufus Lw. 175.
rufus MEIG. (*Cul.*) 267.
rufus MEIG. (*Tan.*) 244.
russuta DZIEDZ. 120.
rustica WINN. (*Phron.*) 99.
rustica WINN. (*Sci.*) 28.
rusticus MEIG. 202.
rusticus ROSSI. 267.
rutilus COQUILL. 250.
Sackenii RÖD. 278.
sagax SKUSE. 267.
salinus FICALBI. 267.
saltans WINN. 175.
saltivagus SKUSE. 175.
saltuum WINN. 28.
sanus WEYENB. 202.
sapphirinus OST.-SACK. 272.
satiata GRZEG. 28.
Saundersii CURT. 42.
saxatalis DZIEDZ. 100.
saxigena DZIEDZ. 100.
Sayi ALDR. 82.
seabiei HOPKINS. 1.
scalaenus SCHRNK. 202.
scalaris Lw. 120.
scalaris WIED. 307.
seapularis Lw. 244.
seapularis ROND. 267.
scathopse GMEL. 133.
scatophora PERR. 108.
scatopsiformis STROBL. 35.
scatopsoides MEIG. 28.
scatopsoides WALK. 87.
Schineri SKUSE. 54.
Schineri STROBL. 244.
Schineri WILL. 284.
Schineri WINN. 28.
schizura KINCAID. 302.
Schnablii DZIEDZ. 109.
Schummeli STANN. 105.
sciarina MEIG. (*Doc.*) 87.
sciarina MEIG. (*Doc.*) 87.
sciarina MEIG. (*Zyg.*) 36.
sciarina MIK. 67.
sciarina STAEG. 75.
sciastica WILL. 37.
scintillans WALK. 254.
sciophila Lw. 28.
scirpi KIEFF. 180.
scita WALK. 145.
scitula SKUSE. 28.
scoparia MARSH. 45.
scriptus MEIG. 202.
scutellaris MEIG. 277.
scutellaris WALK. 267.
scutellata Lw. 133.
scutellata STAEG. 28.
scutellata WINN. 180.
scutellatus MEIG. (*Cer.*) 175.
scutellatus MEIG. (*Chir.*) 202.
scutellatus SAY. 175.
sedula SKUSE. 28.
segetum OLIV. 28.
segnis WINN. 28.
seitenstettensis STROBL. 232.
selecta WALK. (*Myc.*) 120.
selecta WALK. (*Sci.*) 28.
selecta WINN. (*Plat.*) 54.
selecta WINN. (*Sci.*) 29.
sellatus MEIG. 202.
semiatrata DZIEDZ. 100.
semicincta MEIG. 120.
semiflava MEIG. 120.
semiflava STAEG. 127.
semifusca MEIG. 109.
semirufa MEIG. 54.
senilis WINN. 29.
senilis WULP. 145.
seorsus SKUSE. 202.
separatus ARRIB. 250.
separatus WALK. 202.
septempunctata PHIL. 302.
septentrionalis RTBS. 29.
sequax WILL. 175.
serena WINN. (*Brach.*) 94.
serena WINN. (*Sci.*) 29.
serenipennis SKUSE. 29.
seriata MEIG. 105.
sericata MEIG. 29.
sericatum MEIG. 291.
sericatus WINN. 175.
sericea MACQ. 120.
sericea SAY. 120.
sericeum L. 291.
sericoma MEIG. 120.
serotina WIED. 281.
serotinus Lw. 153.
serotinus PHIL. 267.

- serrata WINN. 105.
 serraticollis WALK. 153.
 serripes MEIG. 176.
 servula WALK. 54.
 sesioides WAHLG. 47.
 setiger Lw. 176.
 setigera WINN. 29.
 setipennis HOLMGR. 75.
 setosicauda SKUSE. 83.
 setulosus DOL. 267.
 setulosus Lw. 176.
 severus WEYENB. 202.
sexpunctata CURT. 302.
 sieulus Lw. 145.
 sieulus ROB.-DESV. 267.
 Siebeckii DZIEDZ. 100.
 Siebkei MIK. 145.
 sigillata DZIEDZ. 120.
 sigma KINCAID. 302.
 sigmoides Lw. 120.
 signata MEIG. (*Myc.*) 120.
 signata MEIG. (*Plat.*) 54.
 signata WINN. (*Myc.*) 121.
 signata WINN. (*Myc.*) 121.
 signata WINN. (*Myc.*) 121.
 signata WINN. (*Phron.*) 100.
 signata WINN. (*Sci.*) 29.
 signatipes WULP. 90.
 signatoides DZIEDZ. 121.
 signatus MEIG. 176.
 signatus WULP. 227.
 signatus ZETT. 244.
 signifer COQUILL. 267.
 signifera SKUSE. 66.
 silacea CURT. 303.
 silacea WULP. 75.
 silvatica DZIEDZ. 75.
 silvatica MEIG. 29.
 similis ROND. (*Dil.*) 153.
 similis ROND. (*Plec.*) 149.
 similis WINN. (*Plat.*) 54.
 similis WINN. (*Sci.*) 29.
 simplex GRZEG. 54.
 simplex STROBL. 107.
 simplex WALK. 133.
 simplex WINN. (*Sci.*) 29.
 simplex WINN. (*Trich.*) 95.
 sinensis WIED. 253.
 singhalensis RÜBS. 29.
 singularis WILL. 77.
 sitchana KINCAID. 298.
 sitiens WIED. 267.
 Skusei MARSH. 86.
 Slossonae WILL. 302.
 sobria WALK. (*Myc.*) 121.
 sobria WALK. (*Plat.*) 54.
 socialis BRISCHKE. 29.
 socialis WINN. 29.
 sociellus ZETT. 202.
 socius WALK. 203.
 solani WINN. 29.
 soleata WALK. 298.
 solita WALK. 30.
 sollicitans WALK. 270.
solstitialis WINN. 176.
 soluta Lw. 133.
 soluta WINN. 30.
 somnians WINN. 30.
 sordens WIED. 84.
 sordens WULP. 227.
 sordida WULP. 121.
 sordida ZETT. 30.
 sordidella ZETT. 30.
 sordidellus ZETT. (*Cer.*) 176.
 sordidellus ZETT. (*Orth.*) 222.
 sordidum WINN. 70.
 sordidus ZETT. 245.
 sororeula Lw. 84.
 sororeula WINN. 30.
 sororeula ZETT. 64.
 sororia SKUSE. 30.
 spadicithorax SKUSE. 85.
 spathipalpis ROND. 267.
 speciosa WINN. (*Exech.*) 105.
 speciosa WINN. (*Sci.*) 30.
 speciosissima STROBL. 30.
 speciosus SKUSE. 250.
spectabilis Now. 153.
 spectabilis SKUSE. 30.
 spectabilis WINN. 121.
 spectrum WINN. 30.
 spilopterus WILL. 203.
spinatus MÜLL. 153.
spinocoxa ZETT. 92.
 spinigera WINN. 105.
 spinipes PANZ. 176.
 spinipes SAY. 153.
 spinipes WINN. 90.
 spinosa F. MÜLL. 298.
 splendens WIED. 250.
 splendens WILL. 272.
 splendens WINN. (*Sci.*) 30.
 splendens WINN. (*Trich.*) 2.
 splendida WINN. 67.
 splendidus WINN. 176.
 spreta WINN. 30.
 squalida WINN. 100.
 squamipennis ARRIB. 272.
 Staegeri LUNDB. 203.
 Steinenni GERCKE. 245.
 steliulata Lw. 302.
 stercorarius DEG. 222.
 stercoreus WILL. 267.
sticticus FAHR. 203.
sticticus MEIG. (*Chir.*) 203.
sticticus MEIG. (*Cul.*) 268.
 stigma CURT. 45.
 stigma MEIG. 176.
stigmatella WULP. 81.
stigmaterus SAY. (*Chir.*) 203.
stigmaterus SAY. (*Dil.*) 153.
 stigmatia PHIL. 40.
 stigmaticus PHIL. 246.
 stigmatius SKUSE. 254.
 stimulans WALK. 268.
 stolida WALK. 121.
 St. Pauli SCHIN. 233.
 straminipes ZETT. 203.
 strenua WINN. (*Phron.*) 100.
 strenua WINN. (*Sci.*) 30.
striata FAHR. 121.
striata MEIG. 66.
striata RÜBS. 30.
striata WILL. 81.
striatipennis SCHIN. 30.
striatipes WALK. 145.
striatus GMEL. 48.
stricticus FAHR. 203.
strictus FAHR. 203.
 strigata STAEG. (*Myc.*) 121.
 strigata STAEG. (*Sci.*) 30.

- stygius SAY. (*Dil.*) 153.
 stygius SAY. (*Dil.*) 154.
 stygius SKUSE. 156.
 stylata DZIEDZ. 109.
 stylifera GRZEG. 70.
 styriaca STROBL. 105.
 suavis GRZEG. 31.
 subaequalis ROND. 145.
 subalbatus COQUILL. 268.
 subannulata PHIL. 54.
 subdolus SKUSE. 203.
 subfasciata MEIG. 81.
 subfasciatum MEIG. 291.
subincanum CURT. 70.
 sublunata Lw. 81.
 submaculata STAEG. 95.
 subnitens VERR. 133.
 subnitidus SKUSE. 177.
 subpictus GRASSI. 254.
 substitutus WALK. 145.
 subsultans SCHRINK. 177.
 subterminalis SAY. 54.
 subterranea MÄRKEL. 31.
 subulata WINN. 105.
subulifer DOL. 250.
 subvarians WALK. 150.
 subvittatus SKUSE. 203.
succincta MEIG. 55.
succincta WULP. 55.
succinctus GMEL. 307.
succinctus MEIG. 177.
 sudetica DZIEDZ. 100.
 sugens WIED. 268.
 sulcata WULP. 31.
 sulphuricollis MEIG. 203.
 superba BANKS. 298.
 superba WINN. 31.
 superbiens SCHIN. 284.
 superfluis SCHIN. 145.
 superpictus GRASSI. 254.
 supplicans MEIG. 203.
sydneyense SKUSE. 125.
sydneyensis Sk. (*Aphel.*) 86.
sydneyensis Sk. (*Cer.*) 177.
sylvatica CURT. 71.
sylvatica DZIEDZ. 100.
sylvatica MARSH. 122.
sylvaticus MEIG. (*Cul.*) 268.
sylvaticus MEIG. (*Tan.*) 245.
sylvaticus WINN. 177.
sylvaticus WULP. 227.
sylvestris FABR. 210.
sylvicola SKUSE. 64.
sylvicola WINN. 31.
syzygialis CHEVREL. 247.
Szembekii Now. 234.
Sznablii GRZEG. 31.
Taczanowskyi DZIEDZ. 100.
taeniata BELL. 307.
taeniata MEIG. 122.
taeniata WINN. 55.
taeniatus HAL. 177.
taeniatus WIED. 268.
taenionotus SAY. 203.
taeniorrhynchus WIED. 270.
tamaulipense Towns. 291.
tantilla Lw. 64.
tanypodipennis ZETT. 245.
tanypus Lw. 78.
tapir SCHIN. 154.
tarda Lw. 293.
tarda WINN. 31.
tarsale WILL. 291.
tarsalis COQUILL. 268.
tarsalis WALK. 203.
tarsata STAEG. 100.
tarsata WINN. (*Myc.*) 122.
tarsata WINN. (*Neom.*) 66.
tarsatum MACQ. 291.
tarsatum PHIL. 291.
tarsatus ZETT. 177.
taurica STROBL. 64.
tenax WINN. 31.
tendens FABR. 203.
tenebrosus COQUILL. 145.
tenella Lw. 37.
tenella PHIL. 302.
tenella WINN. (*Bol.*) 42.
tenella WINN. (*Sci.*) 31.
tenella ZETT. 75.
tenellus ZETT. 204.
tentans FABR. 204.
tenue WINN. 70.
tenuicornis WULP. 105.
tenuipes WALK. 282.
tenuis MACQ. 204.
tenuis MEIG. (*Dil.*) 154.
tenuis MEIG. (*Tanyp.*) 245.
tenuis MEIG. (*Tanyt.*) 227.
tenuis WALK. 64.
tenuis WINN. (*Cer.*) 177.
tenuis WINN. (*Phron.*) 100.
tenuis WINN. (*Sci.*) 31.
Tepperi SKUSE. (*Chir.*) 204.
Tepperi SKUSE. (*Sci.*) 31.
teres WINN. 31.
tergemina RUTHE. 64.
tergorata ROND. 150.
terjugus SKUSE. 215.
terminalis MEIG. (*Chir.*) 204.
terminalis MEIG. (*Leia*) 84.
terminalis WALK. 122.
terna Lw. 281.
ternatus Lw. 154.
terrens WALK. 268.
terreus MEIG. 177.
territans WALK. 268.
tessellatus BLANCH. 204.
tessellatus ZETT. 177.
testacea PHIL. 46.
testacea RUTHE. 293.
testacea ZETT. (*Sci.*) 31.
testacea ZETT. (*Sci.*) 31.
testaceipes BLANCH. 154.
testaceus DALM. 48.
testaceus MACQ. 223.
testaceus WULP. 268.
thersites WILL. 177.
Thomae L. 31.
Thomsoni ARRIB. 46.
Thomsoni RÜBS. 32.
thoracica FABR. 150.
thoracica GUÉR. 150.
thoracica MACQ. 32.
thoracica PHIL. 64.
thoracica WINN. 78.
thoracica ZETT. 122.
thoracicum STAEG. 70.
thoracicus Lw. 245.
thoracicus PHIL. 154.
thoracicus ROB.-DESV. 268.

- thoracicus SAY. (*Bib.*) 145.
 thoracicus SAY. (*Dil.*) 154.
 thoracicus WIED. 223.
 tibiale MACQ. 291.
 tibialis Lw. 154.
 tibialis MEIG. (*Cer.*) 177.
 tibialis MEIG. (*Cric.*) 211.
 tibialis ROB.-DESV. 268.
 tibialis SAY. 245.
 tibialis STAEG. 245.
 tibialis WINN. 32.
 Tieffii DZIEDZ. 101.
 tigrinus SKUSE. 177.
 tilicola Lw. 32.
 tipuloides BOSC. 48.
titillans WALK. 271.
titillans WINN. 177.
 tonsa HAL. 234.
 torrens TOWNS. 156.
 torrentium F. MÜLL. 284.
 toxoneura OST.-SACK. 2.
 toxorhynchus MACQ. 268.
 transatlantica PHIL. 133.
 transfugus STAEG. 177.
 transgressus HOLMGR. 232.
 transiens WALK. 177.
 transversalis Lw. 133.
transversalis MIK. 133.
 trebevensis STROBL. 75.
 tremulae BELING. 33.
 tremulus L. 211.
 trepida WINN. 33.
 triangula MARSH. 67.
 triangularis STROBL. 94.
 triangularis WINN. 101.
 triangulata DZIEDZ. 122.
triannulatus MACQ. 212.
 trichomerus WALK. 204.
 trichonota Lw. 122.
trichopterus MEIG. 177.
 trichopus THOMS. 177.
 trichopus WALK. 204.
 trichopygus WIED. 268.
 tricincta Lw. 75.
tricinctus MEIG. 212.
 tricolor Lw. 245.
 tricolor WULP. 204.
 tricuspidata WINN. 33.
 tridaactyla KINCAID. 298.
 tridens HUTTON. 41.
 tridentata RÜBS. 33.
 tridentatus WALK. 154.
 trifasciata MEIG. 298.
trifasciata WALK. 81.
trifasciata WINN. 39.
 trifaseiatum CURT. 291.
 trifaseatus PANZ. 212.
 trifascipennis ZETT. 245.
trifurcatus FAIRR. 254.
trilineata ZETT. (*Gnor.*) 77.
trilineata ZETT. (*Scioph.*) 64.
 triloba KINCAID. 298.
 trimaculata MACQ. 84.
 trimaculatus MACQ. 204.
 trinotata STAEG. 108.
 trinotatus WULP. 204.
 triornatus WEYENB. 204.
 tripunctata MACQ. 302.
 triseriata WINN. 33.
 triseriatus SAY. 268.
 tristicula WINN. 33.
tristis BIG. (*Sciara*) 33.
tristis BIG. (*Scioph.*) 64.
tristis KELLOGG. 145.
tristis Lw. 40.
tristis MEIG. (*Cer.*) 177.
tristis MEIG. (*Chir.*) 205.
tristis MEIG. (*Per.*) 298.
tristis STROBL. 97.
tristis WINN. 33.
tristis WOLLAST. 133.
tristis WULP. 150.
tristis ZETT. (*Per.*) 299.
tristis ZETT. (*Scat.*) 134.
 trisuleatus MACQ. 154.
 tritiei COQUILL. 33.
 tritus WALK. 205.
 trivialis EAT. 299.
 trivialis Lw. 178.
trivialis MEIG. 122.
trivittata DZDZ. (*Phron.*) 101.
trivittata DZDZ. (*Scioph.*) 64.
trivittata Lw. 274.
trivittata MEIG. 75.
trivittata STAEG. (*Ex.*) 105.
trivittata STAEG. (*Sci.*) 33.
trivittata ZETT. (*Bol.*) 76.
trivittata ZETT. (*Bol.*) 76.
trivittata ZETT. (*Sci.*) 64.
 trochanterata ZETT. 33.
 trochanteratus THOMS. 205.
 tropica DOL. 66.
 trossula WINN. 95.
 truncata KINCAID. 299.
truncata WINN. (*Phron.*) 101.
truncata WINN. (*Rhym.*) 90.
 Tryonii SKUSE. (*Clast.*) 83.
 Tryonii SKUSE. (*Sciara*) 33.
 tumida WINN. 64.
 turbida WINN. 33.
 turpis ZETT. 245.
 tusca Lw. 46.
 tutulifer WEYENB. 205.
 Typhon HAL. 234.
 umbellatarum WINN. 33.
 umbellatarum ZETT. 146.
umbratica ALDR. 122.
umbratica STROBL. 95.
umbratica WINN. 95.
umbratica ZETT. 33.
umbripicula GRZEG. 101.
undulata WINN. 67.
ungulata WINN. 33.
unica DZIEDZ. 101.
unica SKUSE. 33.
unicolor LUNDB. 94.
unicolor MEIG. 122.
unicolor PHIL. 232.
unicolor SAY. 33.
unicolor STAEG. 55.
unicolor STANN. 122.
unicolor WALK. (*Chir.*) 205.
unicolor WALK. (*Leia*) 84.
unicolor WALK. (*Plat.*) 55.
unicolor WINN. (*Neogl.*) 81.
unicolor WINN. (*Sci.*) 33.
unicolor WULP. 205.
unicornuta DZIEDZ. 68.
unifasciatus MACQ. 212.
unifascipennis ZETT. 245.
unifureata ZETT. 76.

- unimaculata MACQ. 64.
 unimaculata ZETT. 122.
 unimaculatus Lw. 248.
 unimaculatus Mq. (*Cer.*) 178.
 unimaculatus Mq. (*Tan.*) 245.
 uninotata ZETT. 122.
 unipunctata MEIG. 122.
 univittata ZETT. 64.
 univittatus ZETT. 178.
 urbana WINN. 34.
 urbea CURT. 303.
 ursinus HOLMGR. 232.
 ustulata WALK. 299.
 vagabunda WINN. 34.
 vagans MEIG. 205.
 vagans WIED. 268.
 vagans WINN. 34.
 valdiviana PHIL. (*Maroc.*) 46.
 valdiviana PHIL. (*Scioph.*) 65.
 valdivianus PHIL. 154.
 valida MIK. 38.
valida WALK. 127.
 valida WINN. (*Doc.*) 87.
 valida WINN. (*Sci.*) 34.
 valida WINN. (*Zyg.*) 107.
 validicornis LUNDB. 34.
 validinervis ZETT. 178.
valvata WINN. 248.
 vana WINN. 34.
van der Wulpii DZIEDZ. 109.
 vanus WALK. 254.
 vara STAEG. 107.
 varia WALK. 82.
variabilis BOHEM. (*Sci.*) 34.
variabilis BOHEM. (*Sci.*) 34.
variabilis BOHEM. (*Sci.*) 34.
 variabilis Lw. 146.
 variabilis MARSH. 122.
variabilis STAEG. 223.
variabilis ZETT. (*Sci.*) 34.
variabilis ZETT. (*Sci.*) 34.
varians STAEG. 223.
variegata KINCAID. 299.
variegata MACQ. 299.
variegata WINN. 84.
variegatum MEIG. 291.
variegatus BLANCH. 268.
variegatus DOL. 268.
variegatus SCHRNK. 268.
variegatus WINN. 178.
variipennis ARRIB. 66.
varipes CURT. 178.
varipes MEIG. (*Bib.*) 146.
varipes MEIG. (*Cer.*) 178.
varipes PHIL. 291.
varipes SKUSE. 154.
varipes WALK. 34.
varium MEIG. 291.
varium WINN. 70.
varius FABR. 245.
varius WINN. 178.
vecors SKUSE. 34.
vegeta SKUSE. 95.
velox WINN. (*Cer.*) 178.
velox WINN. (*Sci.*) 34.
velutina Lw. 135.
velutina MACQ. 150.
velutinus LUNDB. 215.
velutinus RUTHE. 271.
venaticus HAL. 1.
venosa Lw. 281.
venosa STAEG. (*Myc.*) 122.
venosa STAEG. (*Sci.*) 34.
venosus MEIG. (*Bib.*) 146.
venosus MEIG. (*Cric.*) 212.
ventralis SAY. 82.
ventralis WALK. (*Cul.*) 268.
ventralis WALK. (*Cul.*) 268.
venusta SKUSE. 55.
venusta WALK. 55.
venusta WEYNB. 302.
venusta WINN. 34.
venustipes SKUSE. 272.
venustulus SKUSE. 223.
venustulus WILL. 178.
venustum SAY. 292.
venustus MEIG. 178.
venustus STAEG. 205.
venustus WIED. 205.
vernalis MEIG. (*Bib.*) 146.
vernalis MEIG. (*Chir.*) 205.
vernalis MEIG. (*Seat.*) 134.
vernalis PHIL. 65.
vernalis ZETT. 34.
vernatum MACQ. 292.
vernus MEIG. 227.
vernus STAEG. 227.
versicolor WINN. 178.
vespertilio SCHIN. 34.
vespertinus SKUSE. 205.
vestitus SKUSE. 215.
vestitus WALK. 146.
vexans MEIG. 268.
vexans MIK. 292.
vexans STAEG. 178.
viatica WINN. 34.
vibratorius MEIG. 213.
vicarius WALK. 205.
vicina STAEG. 122.
vicinus ARRIB. 146.
vigilax SKUSE. 269.
vigilax WINN. 34.
villaea WINN. 34.
villosa RÜBS. 3.
villosa WINN. 35.
villosum BIG. 205.
vilosus MEIG. 146.
vilosus ROB.-DESV. 254.
vilosus ZETT. 179.
violaceus WIED. 269.
vipio OST.-SACK. 278.
virens GIMM. 205.
virens L. 205.
virescens MACQ. 205.
virescens MEIG. 205.
virgineus SCHRNK. 205.
virgultorum WINN. 35.
viridanus MACQ. 205.
viridanus RUTHE. 205.
viridicollis WULP. 205.
viridifrons WALK. 269.
viridipes MACQ. (*Chir.*) 206.
viridipes MACQ. (*Sci.*) 35.
viridis MACQ. 206.
viridis ROB.-DESV. 269.
viridulus L. 206.
viridulus MEIG. 207.
vitiosa WINN. (*Cord.*) 127.
vitiosa WINN. (*Phron.*) 101.
vitiosus WINN. 157.
vitripennis MEIG. (*Chir.*) 207.

- vitripennis MEIG. (*Dixa*) 281.
 vitripennis MEIG. (*Emp.*) 70.
 vitripennis MEIG. (*Plat.*) 55.
 vitripennis MEIG. (*Sci.*) 35.
 vitripennis WALK. 55.
 vitta MEIG. 122.
 vittata BELL. 150.
 vittata MACQ. 46.
 vittata MEIG. (*Macroc.*) 46.
 vittata MEIG. (*Sciara*) 35.
 vittata WALK. 40.
 vittata WIED. 150.
 vittata WINN. 101.
 vittatum ZETT. 292.
 vittatus BIG. 269.
 vittatus PHIL. (*Cul.*) 269.
 vittatus PHIL. (*Dil.*) 154.
 vittatus WIED. 179.
 vitticollis BLANCH. 123.
 vitticollis HOLMGR. 35.
 vittiger SKUSE. 269.
 vittiger ZETT. 179.
 vittigera ZETT. 35.
 vittipes ZETT. 123.
 vittiventris ZETT. 65.
 vivida WINN. 35.
 vividula WINN. 35.
 volitans ARRIB. 123.
 volueris WINN. 35.
 Vulcani DZIEDZ. 101.
 vulgaris FITCH. 35.
 vulgaris Lw. 95.
 vulgaris MEIG. 154.
vulneratus ZETT. 207.
 vulpina GRZEG. 35.
Waldheimii GIMM. 207.
 Walkeri CURT. 72.
 Walkeri RÜBS. 35.
 Waltlii MEIG. 234.
Waltlii STAEG. 234.
 Wańkowiczii DZIEDZ. 65.
 W-fuscum DZIEDZ. 123.
 Willistoni DZIEDZ. 101.
 Winnertzii DZIEDZ. (*Bol.*) 76.
 Winnertzii DZIEDZ. (*Sci.*) 65.
 Winnertzii MIK. 78.
 Winnertzii NOW. 2.
 Winnertzii SKUSE. 35.
 Winthemii LEHM. 82.
 Winthemii MACQ. 38.
 Wrześniowskii DZIEDZ. 65.
 xanthopus WIED. 146.
 xanthopyga WINN. 123.
 xanthotricha MIK. 123.
 yosemite OST.-SACK. 283.
 zealandicus HUDS. 207.
 zealandicus WALK. 155.
 zonarius WALK. 207.
 zonata GIGL.-TOS. 40.
 zonata ZETT. (*Plat.*) 55.
 zonata ZETT. (*Sci.*) 65.
 zonatipes WALK. 269.
 zonatus FABR. 246.
 zonatus SCHRNK. 207.
zonulus ZETT. 207.
 Zugmayeriae DZIEDZ. 96.
 zygoneura WILL. 35.
-

CORRIGENDA.

- Pag. 11. lin. 5. infra pro : **fomorata**, lege : **femorata**.
" 32. " 4. " " Zeischr., pone : Zeitschr.
" 56. " 18. supra pro : fauna Austriaca, pone : Fauna Austriaca.
" 74. " 8. " emansit Patria : Europa centr. et mer. ✓
" 75. " 16. infra deest Patria : Europa mer. ✓
" 157. " 3. supra pro : **vitiosus** Lw., lege : **vitiosus** WINN. ✓
" 172. " 23. infra pro : **pallidulus**, pone : **pallidus**. ✓
" 174. " 13. " **pigmaeus**, lege : **pygmaeus**. ✓
" 218. " 12. supra pro : **expatians**, pone : **exspatians**.
" 249. " 1. infra pro : at, pone : ad. ✓
" 262. " 18. " WIED., Dipt. exot., I. 7. 4. (1821); delendum.
" 270. " 15. " pro : **confinuis**, lege : **confinnis**. ✓